



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

INOMAK

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor bain maries

			
bestelnr.	420033	fabrikantnr.	24500040100070 34500040100070 PAMP070
omschrijving	verwarmingselement 1300W 230V VC 1 L 385mm B 440mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm draad 1/4" droog verwarmings-element Bain-Marie bevestigingsafstand 432mm		
Voor modellen:	MD718, MF718, MH718, MI718		
Toebehoren voor	420033		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	560340	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		


			
bestelnr.	420032	fabrikantnr.	24500040100541 34500040100541 PAMP541
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 385mm B 440mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm draad 1/4" droog verwarmings-element Bain-Marie bevestigingsafstand 432mm		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MF711, MF714, MH711, MH714, MI711, MI714		
Toebehoren voor	420032		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510414	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 18mm ID ø 14mm materiaaldikte 1mm		

elementen voor koeltechniek

ontdooielementen

			
bestelnr.	420024	fabrikantnr.	34500040100660 PADR660
omschrijving	verwarmingselement 150W 230V L 190mm B 215mm Hmm L1 30mm L2 160mm B1 180mm B2 35mm kabellengte 1500mm pijp ø 6.5mm koeltechniek		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL , CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

			
bestelnr.	420023	fabrikantnr.	24500040100600 34500040100600 PAER600
omschrijving	verwarmingselement 300W 230V L 405mm B 110mm L1 35mm L2 370mm B1 50mm B2 60mm kabellengte 700mm pijp ø 6.5mm koeltechniek voor verdamper		
Voor modellen:	CF2140, CF2140SL, CW2140		

			
bestelnr.	420021	fabrikantnr.	24500040100601 34500040100601 PAER601
omschrijving	verwarmingselement 420W 230V L 685mm B 120mm L1 35mm L2 650mm B1 50mm B2 70mm kabellengte 1500mm pijp ø 6.5mm koeltechniek voor verdamper		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CZ170		

			
bestelnr.	420020	fabrikantnr.	24500040100688 PAER688
omschrijving	verwarmingselement 700W 230V L 490mm B 100mm L1 28mm L2 462mm B1 70mm B2 30mm kabellengte 700mm pijp ø 6.5mm koeltechniek voor verdamper		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CZ170		



bestelnr.	420270	fabrikantnr.	34500040100688
------------------	--------	---------------------	----------------

omschrijving	verwarmingselement 700W 230V L 490mm B 40mm H 60mm kabel lengte 700mm pijp ø 6.5mm dompel verwarmingselement ontdooing
---------------------	--



bestelnr.	420022	fabrikantnr.	24500040100689 34500040100689 PAER689
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	verwarmingselement 900W 230V L 685mm B 110mm L1 32mm L2 653mm B1 70mm B2 40mm kabel lengte 700mm pijp ø 6.5mm koeltechniek voor verdampers
---------------------	--

Voor modellen:	CF2140, CF2140SL, CW2140
-----------------------	--------------------------



bestelnr.	420025	fabrikantnr.	24500040100191 34500040100191 PADR191
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	verwarmingselement L 120mm B 320mm H mm L1 30mm L2 90mm B1 280mm B2 40mm kabel lengte 710/930mm pijp ø 6.5mm koeltechniek
---------------------	---

Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140
-----------------------	------------------------------

verwarmingsskabels

aansluiting beide zijden

met adereindhulzen



bestelnr.	420027	fabrikantnr.	24500040100015 34500040100015 PAAE015
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	verwarmingsskabel 19W 12V L 2500mm L1 (onverwarmd) 1000mm L2 (verwarmd) 1500mm voor ontdooiwaterafvoer ø 3mm
---------------------	--

Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL
-----------------------	----------------------------------



bestelnr.	420026	fabrikantnr.	34500040100973 PAPE973
------------------	--------	---------------------	---------------------------

omschrijving	verwarmingsskabel 43.2W 230V L 6200mm L1 (onverwarmd) 800mm L2 (verwarmd) 5400mm deurraamverwarming ø 3mm VPE 1
---------------------	---



bestelnr.	420517	fabrikantnr.	34000040100340 34500040100971 PAPE340
omschrijving	verwarmingsskabel 75W 12V L 6200mm L1 (onverwarmd) 800mm L2 (verwarmd) 5400mm deurraamverwarming ø 3mm VPE 1		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL		

hetelucht elementen



bestelnr.	420035	fabrikantnr.	24500040100735 34500040100735 PBA735
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V VC 1 ID ø 180mm OD ø 198mm L 215mm H 51mm draad 1/4" aansluiting M4 bevestigingsafstand 38mm pijp ø 8.5mm		
Voor modellen:	GE711, GE714		



bestelnr.	420034	fabrikantnr.	24500040100732 34500040100732 PBA732
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 ID ø 180mm OD ø 198mm L 215mm H 51mm draad 1/4" aansluiting M4 bevestigingsafstand 38mm pijp ø 8.5mm		
Voor modellen:	GE716, GE719, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



bestelnr.	390715	fabrikantnr.	24500040100500 34500040100500 PHCU500
omschrijving	clixonthermostaat uitschakeltemp. 110°C NC 1-polig 16A 250V aansluiting F6,3		
Voor modellen:	GE711, GE714, GE716, GE719, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

regel- en maximaalthermostaten

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten



bestelnr.	390713	fabrikantnr.	24500040100152 34500040100152 PTMM152
omschrijving	thermostaat t.max. 100°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 98mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelmateriaal koper		
Voor modellen:	GE711, GE714, GE716, GE719, MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm



bestelnr.	301039	fabrikantnr.	24500040100295 34500040100295 PDOF295
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm rood 1NO/signaall-amp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	BS7300, MB610, MB614, MB67, MF711, MF714, MF718, MI711, MI714, MI718, ZQ99, ZQ999		

30x22mm



bestelnr.	301001	fabrikantnr.	24500040100290 34500040100290 PDMO290
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CB170, CE2140, CF2140, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, WV179, WV224, ZQ99, ZQ999		
Toebehoren voor	301001		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

hevelschakelaars

M12x0,75



bestelnr.	346526	fabrikantnr.	24500040100960 34500040100960 PDOF960
omschrijving	hevelschakelaar draad M12x0,75 1CO 250V 15A ON-ON vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	BS7300, MB610, MB614, MB67, MF711, MF714, MF718, MI711, MI714, MI718, ZQ99, ZQ999		



bestelnr.	347344	fabrikantnr.	24500040100161 34500040100161 PDOF161
omschrijving	hevelschakelaar draad M12x0,75 1NO 250V 15A vlaksteker ON-OFF		
Voor modellen:	MB610, MB614, MB67, MF711, MF714, MF718, MI711, MI714, MI718		

microschakelaars

hendelbediening



bestelnr.	347346	fabrikantnr.	24500040100503 34500040100503 PTDR503
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 125°C hendellengte 147mm		
Voor modellen:	CB170, CF2140		

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



bestelnr.	347347	fabrikantnr.	24500040100729 34500040100729 PTDR729
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 5A 1NO aansluiting vlaksteker 4,8mm L 29x25mm omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL		



lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359752	fabrikantnr.	24500040100158 34500040100158 PEL158
omschrijving	gloeilamp fitting E10 220V ø 10mm L 26mm		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

signaallampen compleet

ø18mm



1

bestelnr.	359751	fabrikantnr.	24500040100155 34500040100155 PEL155
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat 18mm fitting E10 rood aansluiting vlaksteker 6,3mm / schroefaansluiting		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		
Toebehoren voor	359751		
	bestelnr.	359752	fabrikantnr.
	gloeilamp fitting E10 220V ø 10mm L 26mm		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor signaallampen



1

bestelnr.	359752	fabrikantnr.	24500040100158 34500040100158 PEL158
omschrijving	gloeilamp fitting E10 220V ø 10mm L 26mm		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

staaflampen

halogeenlampen



1

bestelnr.	359313	fabrikantnr.	24500040100040 34500040100040 PLH040
omschrijving	halogeenlamp fitting R7s L 117.6mm 230V 150W IMPORT		
Voor modellen:	MB610, MB614, MB67, MF711, MF714, MF718, MI711, MI714, MI718		

fittingen voor staaflampen

R7s



1

bestelnr.	359753 ¹	fabrikantnr.	24500040100705 34500040100705 PREF705
omschrijving	lampfitting fitting R7 inbouwmaat 146x60mm ømm voor lamplengte 117.6mm H 62mm aansluiting kabel 450mm bevestigingsafstand 175mm met glasschijf warme bar 184		
Voor modellen:	MB610, MB614, MB67, MF711, MF714, MF718, MI711, MI714, MI718		

¹alleen voor lineaire halogeenlampen tot maximaal 160W

tl-buizen

tl-buizen

G5



1

bestelnr.	359745	fabrikantnr.	24500040100052 34500040100052 PLF052
omschrijving	TL buis fitting T5 L 560mm 18W ø 16mm 230V vpe 1stuk		
Voor modellen:	BS7300, ZQ99		



1

bestelnr.	359746	fabrikantnr.	24500040100050 34500040100050 PLF050
omschrijving	TL buis fitting T5 L 860mm 21W ø 16mm 230V vpe 1stuk		
Voor modellen:	ZQ999		

compleet met houder



1

bestelnr.	359743	fabrikantnr.	24500040100668 34500040100668 PLFC668
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving TL buis fitting T5 L 570mm B 43mm 13W 240V

Voor modellen: BS7300, ZQ99



1

bestelnr.	360760	fabrikantnr.	34002450000228 PLDLC0228
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

omschrijving TL buis fitting T5 L 600mm



1

bestelnr.	359744	fabrikantnr.	24500040100657 34500040100657 PLFC657
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving TL buis fitting T5 L 900mm B 42mm 21W 230V stekertype mannelijk/vrouwelijk zonder schakelaar met bevestigingsclip

Voor modellen: ZQ999



1

bestelnr.	360761	fabrikantnr.	34002450000229 PLDLC0229
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

omschrijving TL buis fitting T5 L 900mm type PLDLC0229

toebehoren

starter



1

bestelnr.	380464	fabrikantnr.	24500040100166 34500040100166 PSTR166
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving starter 4-65W

Voor modellen: BS7300, MB610, MB614, MB67, MF711, MF714, MF718, MI711, MI714, MI718, ZQ99, ZQ999

voorschakelapparaten



1

bestelnr.	402563	fabrikantnr.	24500040100153 34500040100153 P-ML-153
------------------	--------	---------------------	--

omschrijving voorschakelapparaat 40W 230V voor TL-lampen

Voor modellen: BS7300, MB610, MB614, MB67, MF711, MF714, MF718, MI711, MI714, MI718, ZQ99, ZQ999

transformatoren

open transformatoren

met kabel aansluiting



1

bestelnr.	403790	fabrikantnr.	34500040100354
------------------	--------	---------------------	----------------

omschrijving transformator primair 220 secundair 12 0.08kW H 75mm L 99mm B 84mm aansluiting kabel

vergoten transformatoren

PMA



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	24500040100717 34500040100717 PMET717
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M

Voor modellen: CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170



elektronische regelaars

KIOUR

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379491	fabrikantnr.	24500040100696 34500040100696 PKBM696
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 2 -19 tot +99°C beeldscherm 2-digits REF-BERI-SM V2 12A 30A		
Voor modellen:	GE711, GE714, GE716, GE719, MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

inbouwversie tweedelig



1

bestelnr.	379754	fabrikantnr.	34500040100377+34500040100378 34500040100378 REF-BERI-EXR+PKUR377
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type REF-BERI-ExR inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 2 NO-12A NO-30A PTC DI inbouwdieptemm -19 tot +99°C beeldscherm 2-digits		
Reparatie-onderdelen voor	379754		
	bestelnr.	380867	fabrikantnr.
relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging bij 250V 30A fabrikant nr. 855AW-1A-C1			
Toebehoren voor	379754		
	bestelnr.	380867	fabrikantnr.
relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging bij 250V 30A fabrikant nr. 855AW-1A-C1			

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379494	fabrikantnr.	24500029100714 34500029100714 PKUR714
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type REF-BERI-SM V4.2 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 3 NO-25A NO-5A NO-5A PTC niveausensor voorkant maatmm inbouwdiepte 76mm bescherming IP44 nauwkeurigheid 1% inbouwversie ontdooifunctie -19 tot +99°C beeldscherm 2 1/2-cijfers		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CA170SL, CE2140, CE2140SL, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, WV179, WV224, ZQ99, ZQ999		
Toebehoren voor	379494		
	bestelnr.	378067	fabrikantnr. —
temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	378068	fabrikantnr. —
temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 7m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	378069	fabrikantnr. —
temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 15m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	378070	fabrikantnr. —
temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 30m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. —
temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379064	fabrikantnr. —
temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			

			
1			
bestelnr.	379847 ¹	fabrikantnr.	34000094000467 34500029100713 PETS467 PLDU713
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type REF-DF-SM V4.2 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 3 NO-25A NO-5A NO-5A PTC niveausensor voorkant maatmm inbouwdiepte 76mm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% inbouwversie incl. 1x PTC voeler ontdooifunctie -19 tot +99°C beeldscherm 2½-cijfers		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CE2140, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, WV179, WV224, ZQ99, ZQ999		

¹incl. 1x PTC voeler

			
2			
bestelnr.	379493	fabrikantnr.	24500029100715 34500029100715 PKUR715
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type REF-FR-SM V2.0 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC PTC relaisuitgang 5 NO-25A NO-5A NO-5A NO-5A NO-5A PTC DI niveausensor voorkant maatmm inbouwdiepte 76mm bescherming IP44 nauwkeurigheid 1% inbouwversie ontdooifunctie -19 tot +99°C beeldscherm 2½-cijfers		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

			
1			
bestelnr.	389008	fabrikantnr.	34002450000104 PKUR0104
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type RSD3 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 3 NO-25A NO-10A NO-10A PTC DI voorkant maat 59x89mm inbouwdiepte 76mm inbouwversie ja ontdooifunctie ja -50 tot +150°C beeldscherm 3-digits		

			
1			
bestelnr.	389000	fabrikantnr.	3400029100555 P-KUR-555
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type RSD-TOUCH inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 3 NO-25A NO-10A NO-10A PTC DI niveausensor voorkant maat 59x89mm inbouwdiepte 76mm bescherming IP54 inbouwversie ja ontdooifunctie -19 tot +99°C beeldscherm 3-digits		

			
1			
bestelnr.	389007	fabrikantnr.	34002450000105 PKUR0105
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type RSP4 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 4 NO-10A NO-25A NO-3A NO-3A PTC DI PTC DI PTC DI PTC DI niveausensor voorkant maat 59x89mm inbouwdiepte 76mm bescherming IP54 inbouwversie ja ontdooifunctie ja -50 tot +100°C beeldscherm 3-digits		

inbouwversie tweedelig

			
1			
bestelnr.	379492	fabrikantnr.	24500029100459 34500029100459 P-KUR-459
omschrijving	bedieningselement KIOUR type REF-FR-SP inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maatmm inbouwdiepte 76mm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% inbouwversie ontdooifunctie°C beeldscherm 3-digits		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		
Toebehoren voor	379492		
		bestelnr.	400339
		fabrikantnr.	
vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m			



71 x 29mm

1

bestelnr.	389001	fabrikantnr.	34500029100750 PKUR750
omschrijving	bedieningselement KIOUR type REF-FR-SP-TOUCH inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maat 88x60mm ontdoofunctie°C beeldscherm 3-digits		
Toebehoren voor	389001		
	bestelnr.	379495	fabrikantnr.
	elektronische regelaar KIOUR type REF-FR-SB V3.0 inbouwmaat 165x80x52mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 5 NO-30A NO-10A NO-10A NO-10A NO-10A PTC PTC DI niveausensor voorkant maat 165x80x52mm inbouwdieptemmm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% ontdoofunctie -50 tot +100°C beeldscherm		
	bestelnr.	400339	fabrikantnr.
vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m			



71 x 29mm

1

bestelnr.	389002	fabrikantnr.	34500029100501
omschrijving	bedieningselement KIOUR type RSDFL TOUCH inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maat 88x60mm ontdoofunctie°C beeldscherm 3-digits		
Toebehoren voor	389002		
	bestelnr.	389004	fabrikantnr.
	elektronische regelaar KIOUR type RSDBL inbouwmaat 165x80x52mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 4 NO-25A NO-10A NO-10A NO-10A PTC DI niveausensor voorkant maat 165x80x52mm inbouwdieptemmm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% ontdoofunctie -50 tot +100°C beeldscherm		
	bestelnr.	400339	fabrikantnr.
vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m			



71 x 29mm

1

bestelnr.	389003	fabrikantnr.	34500029100502
omschrijving	bedieningselement KIOUR type RSPFL TOUCH inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maat 88x60mm ontdoofunctie°C beeldscherm 3-digits		
Toebehoren voor	389003		
	bestelnr.	389005	fabrikantnr.
	elektronische regelaar KIOUR type RSPBL inbouwmaat 165x80x52mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 6 NO-30A NO-10A NO-10A NO-10A NO-10A NO-10A PTC PTC DI niveausensor voorkant maat 165x80x52mm inbouwdieptemmm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% ontdoofunctie -50 tot +100°C beeldscherm		
	bestelnr.	400339	fabrikantnr.
vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m			



71 x 29mm

1

bestelnr.	379809	fabrikantnr.	24500029100468 34000094000427 34500029100468 PBETS468 PETS427
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type REF-FR-SB V2.0 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 5 NO-25A NO-10A NO-10A NO-10A NO-10A PTC PTC DI niveausensor voorkant maatmm inbouwdiepte 76mm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% ja ontdoofunctie -50 tot +150°C beeldscherm 2½-cijfers		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CE2140, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		



1

bestelnr.	379495	fabrikantnr.	24500029100460 34500029100460 P-BETF-460
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type REF-FR-SB V3.0 inbouwmaat 165x80x52mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 5 NO-30A NO-10A NO-10A NO-10A NO-10A PTC PTC DI niveausensor voorkant maat 165x80x52mm inbouwdieptem bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% ontdooifunctie -50 tot +100°C beeldscherm		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		
Toebehoren voor	379495		
	bestelnr.	389001	fabrikantnr.
	bedieningselement KIOUR type REF-FR-SP-TOUCH inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maat 88x60mm ontdooifunctie°C beeldscherm 3-digits		
	bestelnr.	400339	fabrikantnr.
	vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m		



165 x 80mm

1

bestelnr.	389004	fabrikantnr.	34500029100499
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type RSDBL inbouwmaat 165x80x52mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 4 NO-25A NO-10A NO-10A NO-10A PTC DI niveausensor voorkant maat 165x80x52mm inbouwdieptem bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% ontdooifunctie -50 tot +100°C beeldscherm		
Toebehoren voor	389004		
	bestelnr.	389002	fabrikantnr.
	bedieningselement KIOUR type RSDFL TOUCH inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maat 88x60mm ontdooifunctie°C beeldscherm 3-digits		
	bestelnr.	400339	fabrikantnr.
	vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m		



1

bestelnr.	389005	fabrikantnr.	34500029100500
omschrijving	elektronische regelaar KIOUR type RSPBL inbouwmaat 165x80x52mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 6 NO-30A NO-10A NO-10A NO-10A NO-10A PTC PTC DI niveausensor voorkant maat 165x80x52mm inbouwdieptem bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% ontdooifunctie -50 tot +100°C beeldscherm		
Toebehoren voor	389005		
	bestelnr.	389003	fabrikantnr.
	bedieningselement KIOUR type RSPFL TOUCH inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maat 88x60mm ontdooifunctie°C beeldscherm 3-digits		
	bestelnr.	400339	fabrikantnr.
	vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m		

toebehoren



1

bestelnr.	400339	fabrikantnr.	24500029100465 34500029100465 P-KAL-465
omschrijving	vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

LAE

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378266	fabrikantnr.	24500029100713 34500029100713 PLDU713
omschrijving	elektronische regelaar LAE type LDU151E-AG inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC voorkant maat 77x35mm -25 tot +25°C beeldscherm 2½-cijfers 8A compressorrelais 16A		

inbouwversie tweedelig



165 x 125mm

bestelnr. 379484 **fabrikantnr.** 24500029100649
34500029100649
PBET649

omschrijving elektronische regelaar LAE type SSD90B35E-C inbouwmaat 165x125mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 6 NO-20A(6) CO-12A(4) NO-8A(3) NO-8A(3) CO-8A(3) NO-7A(2) PTC PTC DI voorkant maatmm inbouwdieptemm bescherming IP30 ja -50 tot +150°C beeldscherm

Voor modellen: CB170, CF2140

Toebehoren voor 379484

	bestelnr. 378414 fabrikantnr. —
oppervlaktevoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +200°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x35mm kabellengte 2m	
	bestelnr. 379483 fabrikantnr. —
bedieningseenheid LAE type SMD34RU inbouwmaat 185x31mmV spanning relaisuitgang voorkant maatmm inbouwdieptemm bescherming IP55°C beeldscherm 3-digits	
	bestelnr. 403465 fabrikantnr. —
verbindingkabel LAE type FC10-20M01	



71 x 29mm

bestelnr. 379497 **fabrikantnr.** 24500029100467
34000094000467
34500029100467
PETS467

omschrijving elektronische regelaar LAE type BIT12RU20 inbouwmaat 71x29mmV spanning relaisuitgang voorkant maatmm inbouwdiepte 20mm bescherming°C beeldscherm 2½-cijfers



bestelnr. 379498 **fabrikantnr.** 24500029100427
34500029100427
PETF427

omschrijving elektronische regelaar LAE type SMD12RU20 inbouwmaat 71x29mm beeldscherm 3-digits

Voor modellen: CB170, CF2140

SHANGFANG

toebehoren



bestelnr. 379054 **fabrikantnr.** 24500040100717
34500040100717
PMET717

omschrijving transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M

Voor modellen: CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



bestelnr. 379835 **fabrikantnr.** 34500029100447
PPRB447

omschrijving temperatuurvoeler NTC 2kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x20mm kabellengte 2m 2-aderig

Voor modellen: CA170, CB170, CE2140, CF2140

fabrikantspecifieke voelers

voelers



bestelnr. 402559 **fabrikantnr.** 24500029100447

omschrijving temperatuurvoeler kabellengte 900m voeler ø 7mm voeler L 41mm

1 			
bestelnr.	402558	fabrikantnr.	24500029100478 34500029100478 PPRB143 PPRB478
omschrijving	temperatuurvoeler PTC kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C aansluiting vlaksteker draad voeler ø6x30mm kabellengte 1.9m		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

1 			
bestelnr.	402560	fabrikantnr.	24500040100168 34500040100168 PPRB168
omschrijving	temperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6,5x30mm kabellengte 1.1m		
Voor modellen:	GE711, GE714, GE716, GE719, MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

magneetventielen

magneetventielen voor koeling

CASTEL			
ventielen			
1 			
bestelnr.	370588	fabrikantnr.	24500029100457 34500029100457 PELV457
omschrijving	magneetventiel NC type 1028/2 S 230V aansluiting 1/4" soldeeraansluiting -35 tot +105°C CASTEL koeltechniek recht		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL		

elektroden

1 			
bestelnr.	403296	fabrikantnr.	34000000000122 AIS122
omschrijving	niveau elektrode steekbaar totale lengte 167mm voeler L 115mm aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 3mm		

compressoren

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

1 			
bestelnr.	605159	fabrikantnr.	P-COM-529
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type AE4430Y-FZ1A 220-240V 50Hz HMBP 9.7kg 1/4HP vermogensverbruikW cilinderinhoud 8cm³ CSIR H 200mmWW 294W 382W 488W 613W 760W 930W 1127W		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170SL, PM99, PM999, PN229, PN29, PN99, PN999		

1 			
bestelnr.	605188	fabrikantnr.	34500029100424 P-COM-424
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type AE4440Y-FZ 220-240V 50Hz HMBP 10kg 1/3HP cilinderinhoud 10.33cm³ CSIR H 200mmWWW 399W 508W 637W 790W 968W 1176W		
Voor modellen:	CA170, CZ170, PM9999, PN2229, PN9999, ZQ99, ZQ999		

1 			
bestelnr.	605160	fabrikantnr.	PCOM521
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type CAJ4461Y 220-240V 50Hz HMBP 20kg 1/2HP vermogensverbruik 728W cilinderinhoud 18.3cm³ CSIR H 258mmWW 475W 642W 856W 1115W 1421WW		
Voor modellen:	CE2140, CW2140		



R404A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605134	fabrikantnr.	34500029100497 PCOM497
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type CAJ2446Z 220-240V 50Hz LBP 23kg 1.2HP cilinderinhoud 26.1cm ³ CSR H 280mm 797W 1110W 1423W 1821W 2290W 549W		
Voor modellen:	CF2140		

verdamp- en condenswaterschalen lekbakken verwarmd



bestelnr.	750394	fabrikantnr.	34000000000169 .PSEN169 34000000901802 P-SEN-100 P-SEN-802
omschrijving	lekbak compleet met verwarmingselement en niveauelektrode L 245mm B 30mm H 235mm 230V 150W		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



bestelnr.	601510 ¹	fabrikantnr.	24500029100523 24500029100524 34500029100523 34500029100524 PFC523 PFC524
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W lager kogellager aansluiting vlaksteker 6,3mm SUNON temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, WV179, WV224, ZQ99, ZQ999		

¹met kogellager

bestelnr.	601692 ¹	fabrikantnr.	24500029100523 alt 34500029100523 alt PFC523 alt
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm SUNON ventilatorblad ø 110mm stroomverbruik 0.125A		

¹met kogellager

koelventilatoren

koelmotoren universeel

IMPORT

Multifix-motoren



1

bestelnr.	601022	fabrikantnr.	24500029100406 34500029100406 PEM406
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CA170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		




1

bestelnr.	601023	fabrikantnr.	24500029100624 34500029100624 PEM624
omschrijving	ventilatormotor 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF16-25-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

toebehoren

ventilatorbladen

aluminium



1

bestelnr.	601283	fabrikantnr.	24500029100408 24500029100630 34500029100408 34500029100630 PFEM408 PFEM630
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 230mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 41mm aluminium		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

dwarsstroomventilatoren

dwarsstroomventilator met element

walsdiameter ø60mm



1

bestelnr.	601027	fabrikantnr.	24500040100160 34500040100160 PBA160
omschrijving	dwarsstroomventilator wals L 180mm rol ø 60mm motorpositie rechts 230V 50Hz 17W verwarmingsvermogen 2000W lager silicone kabellengte 200mm met temperatuurbegrenzer 125°C		
Voor modellen:	GE711, GE714, GE716, GE719, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		
Reparatie-onderdelen voor	601027		
	bestelnr.	375095	fabrikantnr. —
	clixonthermostaat LA 18mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
	bestelnr.	375911	fabrikantnr. —
	clixonthermostaat uitschakeltemp. 125°C 1NC 1-polig voor dwarsstroomventilator		




heteluchtventilatoren

ebm-papst



1



bestelnr.	601249	fabrikantnr.	24500040100738 34500040100738 PFMH738
omschrijving	heteluchtventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventilatorblad ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		
Voor modellen:	GE711, GE714, GE716, GE719, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

zekeringen

beveiligingsschakelaars

ABL SURSUM



1

bestelnr.	345259	fabrikantnr.	24500040100196 34500040100196 PHCF196
omschrijving	installatieautomaat 1-polig 20A afgifte type C maximale spanning 240/415V aansluiting schroefaansluiting montage DIN-rail fasen 1		

elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 1



1

bestelnr.	400339	fabrikantnr.	24500029100465 34500029100465 P-KAL-465
omschrijving	vlakbandkabel 16-polig L 460mm stekertype 2-rijen VPE 1m		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor koelkasten

afvoersystemen

sifons



1

bestelnr.	515115	fabrikantnr.	24500023100223 34500023100223 PDSE223/1
omschrijving	afvoeraansluiting ø 29mm kunststof grijs		



1

bestelnr.	515112	fabrikantnr.	24500023100255 34500023100255 PDSP255
omschrijving	sifonpijp ø 18mm kunststof grijs L 180mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

			
1			
bestelnr.	515114	fabrikantnr.	24500023100265 34500023100265 PDSP265
omschrijving	sifonpijp ø 22.5mm kunststof grijs L 57mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CF2140, CW2140, CZ170		

1

bestelnr.	515111	fabrikantnr.	34000000000150 PRDS150
omschrijving	siphon set ø 18mm kunststof grijs		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CF2140, CW2140, CZ170		
Reparatie-onderdelen voor 515111			
	bestelnr.	515112	fabrikantnr.
	sifonpijp ø 18mm kunststof grijs L 180mm		
	bestelnr.	515113	fabrikantnr.
	trechter ø 46mm kunststof grijs H 39mm L 71mm		
	bestelnr.	515114	fabrikantnr.
	sifonpijp ø 22.5mm kunststof grijs L 57mm		
	bestelnr.	515115	fabrikantnr.
	afvoeraansluiting ø 29mm kunststof grijs		



1

bestelnr.	515109	fabrikantnr.	34000000000042 PRDS042
omschrijving	siphon Slim Line ø 18mm kunststof grijs		
Voor modellen:	CA170SL, CB170SL, CE2140SL , CF2140SL		
Reparatie-onderdelen voor 515109			
	bestelnr.	515112	fabrikantnr.
	sifonpijp ø 18mm kunststof grijs L 180mm		
	bestelnr.	515113	fabrikantnr.
	trechter ø 46mm kunststof grijs H 39mm L 71mm		
	bestelnr.	515115	fabrikantnr.
	afvoeraansluiting ø 29mm kunststof grijs		

			
1			
bestelnr.	515113	fabrikantnr.	24500023100244 34500023100244 PDSF244
omschrijving	trechter ø 46mm kunststof grijs H 39mm L 71mm		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

behuizing en membranen

deksels

			
1			
bestelnr.	694671	fabrikantnr.	34500024000003 P-EPC-003
omschrijving	afdekking voor verdampers grijs L 775mm B 175mm H 435mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140		


houders

			
1			
bestelnr.	701647	fabrikantnr.	34500000000005 PSELC0005
omschrijving	houder voor verdampklep kunststof		



1

bestelnr.	700930	fabrikantnr.	24500024000004 34500024000004 PSEL004
omschrijving	houder voor verdampklep kunststof L 33mm B 25mm H 8mm ID ø 8mm buiten ø 12 inbouwpositie achter		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		



1

bestelnr.	700929	fabrikantnr.	24500024000005 34500024000005 PSEL005
omschrijving	houder voor verdampklep kunststof L 35mm B 27mm H 27mm ID ø 8mm buiten ø 12.5 inbouwpositie voorkant		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

deuren

deuren



1

bestelnr.	195004	fabrikantnr.	3400000000032 P-PLR-032
omschrijving	deur rechts B 710mm H 1664mm dikte 60mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

voor koelwerkbanken

deksellagers



1

bestelnr.	700947	fabrikantnr.	34000000000354 PHFB354
omschrijving	dekselscharnier RVS voor saladière		
Voor modellen:	BS77		

voor bainmarie

afvoersystemen



1

bestelnr.	694305	fabrikantnr.	24500028000001 34500028000001 BAPM001
omschrijving	afvoerventiel draad 1/2" H 14mm ID ø 15mm OD ø 32mm		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

INOMAK



1

bestelnr.	113037	fabrikantnr.	34000000900366 AISK122
omschrijving	knop AUF/ZU ø 51mm as ø 6.5mm grijs		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

grepen en draaiwielen

greepstangen

fabriekspecifieke hendelrails

INOMAK



1

bestelnr.	694302	fabrikantnr.	24500015000035 34500015000035 PXPL035
omschrijving	console kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140		



1

bestelnr.	694301	fabrikantnr.	34000094000003 PXMR003
omschrijving	deurgreep L 560mm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140		

Reparatie-onderdelen voor 694301

bestelnr.	694300	fabrikantnr.	
omschrijving	stanggreep grootte 32x17mm L 485mm aluminium vpe 1stuk		

1

bestelnr.	694300	fabrikantnr.	34000090000013 PALL013
omschrijving	stanggreep grootte 32x17mm L 485mm aluminium vpe 1stuk		
Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

INOMAK



1

bestelnr.	692133	fabrikantnr.	24500015000479 34500015000479 PKPR479
omschrijving	sluitcilinder ø 19mm		
Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140		



1

bestelnr.	692134	fabrikantnr.	24500015100590 34500015100590 PKPR590
omschrijving	sluitcilinder ø 19mm		
Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140		



1

bestelnr.	692135	fabrikantnr.	24500015000393 34500015000393 PKPR393
omschrijving	sluitcilinder ø 27mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

scharnieren

veerscharnieren

fabrikantspecifiek

INOMAK



1


bestelnr.	700959	fabrikantnr.	34000000000101 PAMR101
omschrijving	scharnier nieuwe uitvoering L 190mm B 30mm H 116mm schacht lengte 11mm bevestigingsafstand 76mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		



1

bestelnr.	700958	fabrikantnr.	34000000900360 PAMR360
omschrijving	scharnier oude uitvoering L 195mm B 30mm H 116mm schacht lengte 11mm bevestigingsafstand 76mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140		

deurlagers



1

bestelnr.	700933	fabrikantnr.	24500023000572 34500023000572 P-KPC-572
omschrijving	bus H 18mm inbouwpositie onder ø 18mm ID ø 8mm grijs inbouwmaat 22x22mm voor scharnier buitenmaat 25x25mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		



1

bestelnr.	700928	fabrikantnr.	24500023000226 34500023000226 PPLAC226
omschrijving	bus L 15mm inbouwpositie boven ø 12mm ID ø 6.5mm voor scharnier buitenmaat 16mm		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		



1

bestelnr.	700927	fabrikantnr.	24500015000360 34500015000360 PMMR360
omschrijving	draailager L 79mm B 54mm H 53mm inbouwpositie midden		



1

bestelnr.	700932	fabrikantnr.	24500015000579 34500015000579 PKOC579
omschrijving	scharnier		



1

bestelnr.	700955	fabrikantnr.	34000000000103 PAMC103
omschrijving	scharnier L 101mm B 40mm H 2mm inbouwpositie boven links nieuwe uitvoering		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		



1

bestelnr.	700952	fabrikantnr.	34000000090036 PAMC036
omschrijving	scharnier L 101mm B 40mm H 2mm inbouwpositie boven links oude uitvoering		



1

bestelnr.	700954	fabrikantnr.	34000000000104 PAMC104
omschrijving	scharnier L 101mm B 40mm H 2mm inbouwpositie boven rechts nieuwe uitvoering		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		



1

bestelnr.	700953	fabrikantnr.	34000000900364 PAMC364
omschrijving	scharnier L 101mm B 40mm H 2mm inbouwpositie boven rechts oude uitvoering		

			
1			
bestelnr.	700948	fabrikantnr.	34000000900361 PKMC361
omschrijving	scharnier L 132mm B 38mm H 6mm inbouwpositie onder links oude uitvoering		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

			
1			
bestelnr.	700949	fabrikantnr.	34000000900363 PKMC363
omschrijving	scharnier L 132mm B 38mm H 6mm inbouwpositie onder rechts oude uitvoering		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

			
1			
bestelnr.	700951	fabrikantnr.	34000000000105 PKMC105
omschrijving	scharnier L 140mm B 40mm H 19mm inbouwpositie onder links nieuwe uitvoering		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

			
1			
bestelnr.	700950	fabrikantnr.	34000000000106 PKMC106
omschrijving	scharnier L 140mm B 40mm H 19mm inbouwpositie onder rechts nieuwe uitvoering		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

			
1			
bestelnr.	700957	fabrikantnr.	34000000000102 PKMR102
omschrijving	scharnier L 190mm B 32mm H 13.5mm bevestigingsafstand 76mm inbouwpositie onder nieuwe uitvoering schacht ø 8mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

			
1			
bestelnr.	700956	fabrikantnr.	34000000094036 PKMR036
omschrijving	scharnier L 195mm B 30mm H 5mm bevestigingsafstand 76mm inbouwpositie onder oude uitvoering schacht ø 8mm		
Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140		

ladegeleiders

looprollen

looprollen

			
1			
bestelnr.	692665	fabrikantnr.	34000000000051
omschrijving	loopwiel wals ø 25mm B1 6mm totale breedte 10mm A 25mm B 6mm C 10mm ø 9mm kunststof vpe 1stuk passend voor model DR/51		

looprollen met houder

			
1			
bestelnr.	692137	fabrikantnr.	34000000900155 PGPE155
omschrijving	loopwiel wals ø 16mm B1 7mm met houder StVz/Keramik inbouwpositie binnenkant lager glijlager vpe 1stuk L 83mm loopvlak kunststof bevestigingsafstand 75mm		

			
1			
bestelnr.	692136	fabrikantnr.	34000000900154 PGPE154
omschrijving	loopwiel wals ø 16mm B1 7mm met houder StVz/Keramik inbouwpositie buiten lager glijlager vpe 1stuk H 6mm L 83mm bevestigingsafstand 75mm		

			
1			
bestelnr.	692138	fabrikantnr.	34000000900156 PGPE156
omschrijving	loopwiel wals ø 25mm B1 6mm met houder RVS/kunststof inbouwpositie boven lager glijlager vpe 1stuk H 13mm L 56mm bevestigingsafstand 40mm		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met montageplaat

			
1			
bestelnr.	700709	fabrikantnr.	24500026000001 24500026000002 34500026000001 34500026000002 PPR001
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 80x100mm LA 60x80mm H 115-170mm RVS grootte 2 2/3" vpe 1stuk		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170, GE711, GE714, GE716, GE719, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

inschroefvoeten

			
1			
bestelnr.	701005	fabrikantnr.	24500026000003 34500026000003 PPT003
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 18mm ø 32.5mm H 75mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	701006	fabrikantnr.	24500026000004 34500026000004 PPS105
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 27mm ø 29mm H 41mm kunststof SB 30 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77		

aanschroefvoeten

			
1			
bestelnr.	697835	fabrikantnr.	24500054100082 34500054100082 PPMP082
omschrijving	apparaatvoet ø 21mm H 12mm boring ø 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67		

overigen

met montageplaat

ø100mm

			
1			
bestelnr.	700961 ¹	fabrikantnr.	24500020000608 34500020000608 PRRB608
omschrijving	zwenkwiel met rem ø 100mm plaatbevestiging 105x85mm LA 79mm lager kogellager H 125mm wielbreedte 32mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	700960	fabrikantnr.	24500020000609 34500020000609 PRRW609
omschrijving	zwenkwiel ø 100mm plaatbevestiging behuizing staal verchromd plaatmaat 105x85mm LA 79mm draagcapaciteit 80kg lager glijlager wiellichaam PVC loopvlak PVC H 125mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting

			
1			
bestelnr.	970711	fabrikantnr.	24500044100523 34500044100523 SP9116
omschrijving	draadrooster B 325mm D 445mm H 11mm staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1 wit		

			
1			
bestelnr.	970712	fabrikantnr.	24500044100524 34500044100524 SP9117
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 H 11mm staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1 grijs		

			
1			
bestelnr.	970708	fabrikantnr.	24500044100190 34500044100190 SU7120/SL
omschrijving	draadrooster B 534mm D 550mm H 11.5mm staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 2 wit		

			
1			
bestelnr.	970710	fabrikantnr.	24500044100180 34500044100180 SU2170
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 H 11mm staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 2 wit		

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	700936	fabrikantnr.	34000000992715 POZS715
omschrijving	geleiderail L 550mm B 14mm H 50mm inbouwpositie links voor lade		
Voor modellen:	PN2229, PN229, PN29		

			
1			
bestelnr.	700935	fabrikantnr.	34000000992714 POZS714
omschrijving	geleiderail L 550mm B 14mm H 50mm inbouwpositie rechts voor lade		
Voor modellen:	PN2229, PN229, PN29		

			
1			
bestelnr.	700938	fabrikantnr.	34000000990075 PPXM075
omschrijving	geleiderail U-vorm L 323mm B 12mm inbouwpositie rechts/links binnenhoogte 19mm		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67		

			
1			
bestelnr.	700937	fabrikantnr.	34000000990074 PPXM074
omschrijving	geleiderail U-vorm L 508mm B 12mm inbouwpositie rechts/links binnenhoogte 19mm		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67, MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

			
1			
bestelnr.	700946	fabrikantnr.	34000000990392 OS116
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 455mm B 11mm H 27mm		

			
1			
bestelnr.	700944	fabrikantnr.	34000000000160 OS21/SL
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 545mm B 18mm H 26mm		

			
1			
bestelnr.	700943	fabrikantnr.	34000550000000 OS117
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 555mm B 12mm H 26mm inbouwpositie links/rechts		

			
1			
bestelnr.	700942	fabrikantnr.	34000550000001 OS117/C
omschrijving	geleiderail per paar oude uitvoering L 555mm B 12mm H 26mm		

			
1			
bestelnr.	700941	fabrikantnr.	34000000000121 OS21
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 645mm B 19mm H 26mm inbouwpositie links/rechts		

			
1			
bestelnr.	700939	fabrikantnr.	34000700000001 OS21/C
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 697mm B 19mm oude uitvoering binnenhoogte 15.5mm		

			
1			
bestelnr.	700945	fabrikantnr.	34000000903855 OS21/P
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 660mm B 18mm H 27mm inbouwpositie links/rechts		

			
1			
bestelnr.	700934	fabrikantnr.	24500014000641 34500014000641 PPSO641
omschrijving	pin voor stelrail L 27mm B 13mm boring ø 4.5mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

			
1			
bestelnr.	700940	fabrikantnr.	34000700000000 OS21/O
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 702mm B 19mm H 26mm		

			
1			
bestelnr.	700931	fabrikantnr.	24500021000553 34500021000553 PPPS553
omschrijving	rekdrager L 20.6mm ø 10mm		


rubbers


koeldeurrubbers


insteekprofielen


Profiel 9796


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren


			
bestelnr.	900894	fabrikantnr.	24500057100085 24500057100089 34500057100085 34500057100089 34500057100085 PLSC085 PLSC089
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9796 B 305mm L 405mm steekmaat		
Voor modellen:	PN2229, PN229, PN29		


			
bestelnr.	900895	fabrikantnr.	24500057100433 24500057100577 34500057100433 34500057100577 PLLC433 PLLC577
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9796 B 405mm L 480mm steekmaat		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77		


			
bestelnr.	900896	fabrikantnr.	24500057100087 24500057100504 34500057100087 34500057100504 PLMC087 PLMC504
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9796 B 405mm L 650mm steekmaat		
Voor modellen:	PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

			
bestelnr.	900897	fabrikantnr.	24500057100088 34500057100088 PLLC088
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9796 B 515mm L 650mm steekmaat		

			
bestelnr.	900900	fabrikantnr.	24500057100086 34500057100086 PLLR086
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9796 B 650mm L 1595mm steekmaat		
Voor modellen:	CA170, CB170, CE2140, CF2140		

			
bestelnr.	900899	fabrikantnr.	24500057100091 24500057100236 34500057100091 34500057100236 PLMR091 PLMR236
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9796 B 660mm L 785mm steekmaat		

			
bestelnr.	900898	fabrikantnr.	24500057100084 24500057100090 34500057100084 34500057100090 PLLR084 PLLR090
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9796 B 670mm L 1620mm steekmaat		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		



bestelnr.	902309	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9796 Bmm L 2500mm		

koelcomponenten

filterdrogers

CARLY



1

bestelnr.	750288	fabrikantnr.	24500029100680 PFLK680
omschrijving	droger type DCY052S ø 52mm L 112.5mm aansluiting 1: 1/4"mm aansluiting 2: 1/4"mm		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL		

DENA



1

bestelnr.	692507	fabrikantnr.	34500029100680
omschrijving	droger type MG112-05 2S aansluiting 1/4" 80cm³ ø 57mm		

diversen



1

bestelnr.	750254	fabrikantnr.	24500029100476 34500029100476 PFLP476
omschrijving	droger grootte 20g ø 19mm L 138mm aansluiting 2,5/6,2mm		
Voor modellen:	WV179, WV224		



1

bestelnr.	750291	fabrikantnr.	24500029100419 34500029100419 PFLR419
omschrijving	droger grootte 50g ø 24mm L 373mm aansluiting 2,4/4,8mm aansluiting 3: 6.4		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CA170SL, CE2140, CE2140SL, CW2140, CZ170, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750309	fabrikantnr.	34500035000006 PEVR006
omschrijving	verdampers 743W VT -8°C verwarmingsvermogen 563W L 738mm B 140mm H 430mm compleet met ventilator		
Voor modellen:	CE2140, CE2140SL, CW2140		



bestelnr.	750290	fabrikantnr.	34000094000016 PCOIL016
omschrijving	verdamper L 340mm B 95mm H 325mm		



bestelnr.	750289	fabrikantnr.	34000094000020 PCOIL020
omschrijving	verdamper L 375mm B 95mm H 250mm		



bestelnr.	750307	fabrikantnr.	34000094001016 34000094223016 PEVC016 P-EVC-223
omschrijving	verdamper L 385mm B 100mm H 390mm 224W met kunststof behuizing met afvoerschaal		
Voor modellen:	PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999		
Reparatie-onderdelen voor	750307		
	bestelnr.	fabrikantnr.	
	lekbak voor verdamper L 415mm B 110mm H 40mm		



bestelnr.	750432	fabrikantnr.	34009400100016 P-EVC-116
omschrijving	verdamper L 390mm B 100mm H 390mm		
Voor modellen:	ZQ99, ZQ999		



bestelnr.	750395	fabrikantnr.	34000094000017 P-COIL-017
omschrijving	verdamper L 440mm B 115mm H 160mm totale breedte 190mm totale hoogte 350mm		



bestelnr.	750308	fabrikantnr.	34500035000005 PEVR005
omschrijving	verdamper L 560mm B 123mm H 430mm passend voor INOMAK / tot SNR. 1294792 compleet met ventilator		
Voor modellen:	CA170, CA170SL		



1

bestelnr.	750411	fabrikantnr.	P-EVF-347
omschrijving	verdamper L 560mm B 430mm H 140mm compleet met ventilator		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CZ170		



1

bestelnr.	750396	fabrikantnr.	34500035000377 P-COIL-377
omschrijving	verdamper L 715mm B 115mm H 160mm totale breedte 185mm totale hoogte 330mm		
Voor modellen:	CF2140, CF2140SL, CW2140		



1

bestelnr.	750397	fabrikantnr.	34000094000018 P-COIL-018
omschrijving	verdamper L 720mm B 115mm H 160mm totale breedte 220mm totale hoogte 340mm		



1

bestelnr.	750710	fabrikantnr.	34500035000373 P-COIL-371
omschrijving	verdamper voor model CB,CB/SL,CZ L 410mm B 160mm H 167mm totale lengte 440mm totale breedte 330mm totale hoogte 210mm aansluiting soldeeraansluitingmm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL		

voor saladettes



1

bestelnr.	750433	fabrikantnr.	34000940010016 P-EVC-105
omschrijving	verdamper L 390mm B 100mm H 330mm		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77		

toebehoren



1

bestelnr.	750709	fabrikantnr.	34500024000002 P-EPC-002
omschrijving	afdekking voor verdamper CA,CB,CZ,CA/SL,CB/SL L 475mm B 435mm H 185mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CZ170		

verdamp- en condenswaterschalen ontdooiwaterbakken



1

bestelnr.	750711	fabrikantnr.	34500024000123 P-KED-123
omschrijving	lekbak voor verdamper L 415mm B 110mm H 40mm		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

mini-kogelkranen



1

bestelnr.	520486	fabrikantnr.	24500033000003 34500033000003 PBEM003
omschrijving	kogelkraan haaks aansluiting 1/2" OD - 1/2" OD DN15 totale lengte 79x54mm		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67		

kogelkranen met handgreep



1

bestelnr.	520280	fabrikantnr.	24500028100303 34500028100303 PBEM303
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/2" ID - 1/2" ID DN15 totale lengte 50mm met hendelgreep greep lengte 85mm		
Voor modellen:	MD711, MD714, MD718, MF711, MF714, MF718, MH711, MH714, MH718, MI711, MI714, MI718		

wandinlaten



1

bestelnr.	694303	fabrikantnr.	24500028000000 34500028000000 PBEM000
omschrijving	wandinlaat aansluiting 1/2" SB 19 L1 9mm L2 21mm ø 25mm		
Voor modellen:	MA610, MA614, MA67, MB610, MB614, MB67		

afvoersystemen en wasbakken

sifons



1

bestelnr.	515115	fabrikantnr.	24500023100223 34500023100223 PDSE223/1
omschrijving	afvoeraansluiting ø 29mm kunststof grijs		



1

bestelnr.	515112	fabrikantnr.	24500023100255 34500023100255 PDSP255
omschrijving	sifonpijp ø 18mm kunststof grijs L 180mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		



1

bestelnr.	515114	fabrikantnr.	24500023100265 34500023100265 PDSP265
omschrijving	sifonpijp ø 22.5mm kunststof grijs L 57mm		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CF2140, CW2140, CZ170		

			
1			
bestelnr.	515111	fabrikantnr.	34000000000150 PRDS150
omschrijving	siphon set ø 18mm kunststof grijs		
Voor modellen:	CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CF2140, CW2140, CZ170		
Reparatie-onderdelen voor	515111		
	bestelnr.	515112	fabrikantnr.
	sifonpijp ø 18mm kunststof grijs L 180mm		
	bestelnr.	515113	fabrikantnr.
	trechter ø 46mm kunststof grijs H 39mm L 71mm		
	bestelnr.	515114	fabrikantnr.
	sifonpijp ø 22.5mm kunststof grijs L 57mm		
	bestelnr.	515115	fabrikantnr.
	afvoeraansluiting ø 29mm kunststof grijs		

			
1			
bestelnr.	515109	fabrikantnr.	34000000000042 PRDS042
omschrijving	siphon Slim Line ø 18mm kunststof grijs		
Voor modellen:	CA170SL, CB170SL, CE2140SL, CF2140SL		
Reparatie-onderdelen voor	515109		
	bestelnr.	515112	fabrikantnr.
	sifonpijp ø 18mm kunststof grijs L 180mm		
	bestelnr.	515113	fabrikantnr.
	trechter ø 46mm kunststof grijs H 39mm L 71mm		
	bestelnr.	515115	fabrikantnr.
	afvoeraansluiting ø 29mm kunststof grijs		

			
1			
bestelnr.	515113	fabrikantnr.	24500023100244 34500023100244 PDSF244
omschrijving	trechter ø 46mm kunststof grijs H 39mm L 71mm		
Voor modellen:	BP7300, BS7300, BS77, CA170, CA170SL, CB170, CB170SL, CE2140, CE2140SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170, PM99, PM999, PM9999, PN2229, PN229, PN29, PN99, PN999, PN9999, ZQ99, ZQ999		

bevestigingsmaterialen

bevestigingen

zekeringsklemmen

			
1			
bestelnr.	694304	fabrikantnr.	24500053100226 34500053100226 PSPIN226
omschrijving	borgklip L 16.5mm draad ø 1mm RVS vpe 2stuk		
Voor modellen:	CB170, CB170SL, CF2140, CF2140SL, CW2140, CZ170		

A

afvoersystemen en wasbakken	29
apparatenwielen en stoothoeken	22
axiaalventilatoren	14

B

bevestigingen	30
bevestigingsmaterialen	30

C

clixonthermostaten	4, 4
compressoren	13

D

dwaarsstroomventilatoren	15
--------------------------	----

E

elektra toebehoren	16
elektroden	13
elektronische regelaars	8
elementen voor bain maries	3
elementen voor koeltechniek	3

F

filterdrogers	26
---------------	----

G

gloeilampen	6
-------------	---

H

hetelucht elementen	4
heteluchtventilatoren	16
hevelschakelaars	5

I

insteekprofielen	25
------------------	----

K

kabels	16
koelcomponenten	26
koeldeurrubbers	25
koelmotoren universeel	15
koelventilatoren	15
kogelkranen	29

L

lampen	6
lekbakken verwarmd	14

M

magneetventielen	13
microschakelaars	5

O

ontdooielementen	3
------------------	---

R

regelthermostaten	5
roosters	22
roosters en stelrails	22

S

schakelaars en tasters	5
sifons	29
signaallampen	6
signaallampen compleet	6
staaflampen	6
starter	7

T

temperatuurvoelers	12
thermostaten	4
tl-buizen	6, 6
transformatoren	7

U

universele voelers	12
--------------------	----

V

veerscharnieren	19
ventielen en containerinlaten	29
ventilatoren	14
verdampers	26
verwarmingselementen	3
verwarmingskabels	4
vlakbandkabels	16
voelers	12
voorschakelapparaten	7

W

wandinlaten	29
wipschakelaar/drukschakelaars	5

Z

zekeringen	16
zekeringsklemmen	30