



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

INOXTREND

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop


www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor bain maries

1 			
bestelnr.	419285	fabrikantnr.	FX0161-00
omschrijving	verwarmingselement 2660/2900W 230-240V VC 1 L 1160mm B 130mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm 2-gats-bevestiging draad M14x1 dompel verwarmingselement Bain-Marie H 20mm bevestigingsafstand 122mm		

verwarmingsregisters

1

bestelnr.	419034	fabrikantnr.	FX0058-00 FX0063-00 RRFX0063-00	
omschrijving	verwarmingblok bevestigingsafstand 95mm B 116mm H 45mm 800W 230V temp. begrenzing 90°C VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 220mm L 105mm voor dwarsstroomventilator			
Toebehoren voor	419034			
	bestelnr.	601722	fabrikantnr.	FX0062-00 RRFX0062-00
dwarsstroomventilator TAS09B-002 rol ø 60mm wals L 94mm gelamineerde kerndikte 12mm motorpositie rechts 230V/50-60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm				

contactelementen

1 			
bestelnr.	419036	fabrikantnr.	C2063-00
omschrijving	contact element 1100W 230V VC 1 L 137mm B 120mm H 10mm voor heteluchtoven aansluitafstand 44mm gat ø 7.5mm		

1 			
bestelnr.	418024	fabrikantnr.	C5451-00 RRC5451-00
omschrijving	kookplaat 2200W 230V VC 2 L 194mm H 27mm ø 170mm stoomgenerator droog verwarmingselement		


dompelelementen

3-gatsflens ø57,5mm

1 			
bestelnr.	420584	fabrikantnr.	C5854-00 RRC5854-00
omschrijving	verwarmingselement 12000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 470mm B 34mm H 40mm pijp ø 8.5mm LA 73mm aansluiting schroefaansluiting flens boiler met pakking combi-steamer		

1 			
bestelnr.	420583	fabrikantnr.	C5853-00
omschrijving	verwarmingselement 16000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 370mm B 47mm H 47mm pijp ø 8.5mm LA 73mm aansluiting schroefaansluiting flens boiler met pakking INCOLOY-800 combi-steamer		

1 			
bestelnr.	420581	fabrikantnr.	C5851-00
omschrijving	verwarmingselement 3900W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 150mm B 47mm H 47mm rondflens aansluiting schroefaansluiting dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm boiler combi-steamer met pakking		

bestelnr.	420580	fabrikantnr.	C5852-00 C5852-12 RRC5852-12
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V VC 3 L 335mm B 38mm H 42mm rondflens aansluiting M5 voor boiler pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 20mm met pakking		

hetelucht elementen



bestelnr.	418021	fabrikantnr.	C2431-00 C2538-00 RRC2431-00 RRC2538-00
omschrijving	verwarmingselement 11000W 230V VC 3 ID ø 298mm OD ø 314mm L 355mm H 105mm L1 34mm B1 104mm H1 28mm H2 87mm flens L 142mm flens B 25mm LA 64mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		



bestelnr.	418023	fabrikantnr.	C7172-00 RRC7172-00
omschrijving	verwarmingselement 12000W 230V VC 3 ID ø 408mm OD ø 425mm L 451mm H 134mm L1 18mm B1 105mm H1 46mm H2 88mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm flens 142x25mm		



bestelnr.	418022	fabrikantnr.	C7170-00 RRC7170-00
omschrijving	verwarmingselement 14000W 230V VC 3 ID ø 368mm OD ø 388mm L 420mm H 128mm L1 35mm B1 105mm H1 38mm H2 90mm flens L 142mm flens B 25mm LA 126mm aansluiting M4 aansluitingslengte 80mm pijp ø 6.3mm droog verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		



bestelnr.	420578	fabrikantnr.	LC-003
omschrijving	verwarmingselement 16000W 230V VC 3 ID ø 340mm OD ø 385mm L 425mm H 72mm L1 30mm B1 105mm H1 13mm H2 55mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting schroefaansluiting aansluitingslengte 20mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm combi-steamer		



bestelnr.	420579	fabrikantnr.	LC-004 LC-004G
omschrijving	verwarmingselement 22500W 400V VC 3 ID ø 495mm OD ø 515mm L 550mm H 85mm L1 70mm B1 105mm H2 58mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting schroefaansluiting aansluitingslengte 20mm pijp ø 10mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M4 gat ø 6mm combi-steamer		



bestelnr.	420577	fabrikantnr.	X1280-12
omschrijving	verwarmingselement 25000W 400V VC 3 ID ø 405mm OD ø 450mm L 490mm H 105mm L1 50mm B1 105mm H1 35mm H2 72mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting schroefaansluiting aansluitingslengte 20mm pijp ø 10mm rond verwarmingselement combi-steamer		



bestelnr.	418018	fabrikantnr.	C6015-00 RRC6015-00
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 ID ø 192mm L 290mm H 37mm L1 85mm B1 59mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm OD ø 210mm aansluiting M4 aansluitingslengte 22mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		

			
1			
bestelnr.	418019	fabrikantnr.	C3616-00 RRC3616-00
omschrijving	verwarmingselement 3900W 230V VC 3 ID ø 206mm OD ø 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm flens L 142mm flens B 25mm LA 62.5mm aansluiting M4 aansluitingslengte 62mm pijp ø 6mm rond verwarmingselement gat ø 6.5mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	CS-5		

			
1			
bestelnr.	420585	fabrikantnr.	C7560-00 LC-005 LC-005-12
omschrijving	verwarmingselement 4900W 230V VC 3 ID ø 275mm OD ø 290mm L 315mm H 50mm B1 105mm H1 48mm H2 34mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting schroefaansluiting aansluitingslengte 20mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement flens combi-steamer INCOLOY-800		

			
1			
bestelnr.	420586	fabrikantnr.	C7558-00
omschrijving	verwarmingselement 5800W 230V VC 3 ID ø 275mm OD ø 290mm L 318mm H 48mm B1 104.5mm H1 15mm H2 34mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting schroefaansluiting aansluitingslengte 20mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M4 gat ø 6mm combi-steamer INCOLOY-800		

			
1			
bestelnr.	418020	fabrikantnr.	C2036-00 C3090-00 LC-001 RRC2036-00 RRC3090-00
omschrijving	verwarmingselement 7800W 230V VC 3 ID ø 264mm OD ø 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm flens L 142mm flens B 23mm LA 63mm aansluiting M4 aansluitingslengte 75mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M4 rechthoekige flens		
Voor modellen:	CVE-10 +KTE		

			
1			
bestelnr.	418905	fabrikantnr.	C9013-00 LC-002 LC-002-22 RRC9013-00 RRLC-002
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V VC 3 ID ø 302mm OD ø 319mm L 370mm H 60mm L1 54mm B1 104mm H1 22mm H2 38mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting M4 aansluitingslengte 58mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement		

energieregelaars

EGO

1-kring

			
1			
bestelnr.	380015	fabrikantnr.	C2192-00 RRC2192-00
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



bestelnr.	391053	fabrikantnr.	FX0182-00
omschrijving	clixonthermostaat LA 24mm 1NC 16.5A 240V aansluiting F6,3x0,8 t.max. 204°C		



bestelnr.	375611	fabrikantnr.	C2065-00 RRC2065-00
omschrijving	clixonthermostaat LA 34mm uitschakeltemp. 180°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375607	fabrikantnr.	C2218-00 Alt RRC2218-00 alt
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik vast 110°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus M9x1		



bestelnr.	375608	fabrikantnr.	C2190-00 RRC2190-00
omschrijving	thermostaat t.max. 265°C instelbereik 50-265°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	390815	fabrikantnr.	LC352
omschrijving	thermostaat t.max. 273°C instelbereik 57-273°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerd 1250mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375231	fabrikantnr.	FX0187-00
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus M9x1 as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270°		


Serie 55.13_



bestelnr.	375954	fabrikantnr.	C2218-00 RRC2218-00
omschrijving	thermostaat t.max. 109°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.03mm voeler L 198mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 610mm stopbus M9x1 as ø 6mm aspositie aspositie rotatiehoek°		

maximaal thermostaten

serie 55.14_



bestelnr.	375610	fabrikantnr.	C2198-00 RRC2198-00
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 340°C 1-polig 16A voeler ø 3.03mm voeler L 144mm capillaire 880mm capil- laire pijp geïsoleerd 750mm stopbus M9x1 voeler		
Voor modellen:	CVE 10-R, MDP-6G		


serie 55.32_



bestelnr.	375649	fabrikantnr.	LC-351 RRLC-351
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 160°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerd 880mm stopbus voeler RVS		

CAEM

regelthermostaten



bestelnr.	375609	fabrikantnr.	C2185-00 RRC2185-00
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 1600mm capil- laire pijp geïsoleerd 1550mm as ø 6x4,6mm rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	MDP-6G		

maximaal thermostaten



bestelnr.	376093	fabrikantnr.	LC-354
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 368°C 2-polig 10A voeler ø 3mm voeler L 140mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 750mm 400V bij 250V 20A bij 400V 10A		

diversen

maximaal thermostaten



bestelnr.	375633	fabrikantnr.	C2242-00 RRC2242-00
omschrijving	maximaalthermostaat		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm



bestelnr.	301013	fabrikantnr.	C2206-00 RRC2206-00
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm zwart 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		



drukschakelaar/-knoppen

ø16mm



1

bestelnr.	346320	fabrikantnr.	C5420-00 RRC5420-00
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 16mm rood 1NO/signaallamp 250V 3A ontsteking aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	MDP-6G		

ø25mm



1

bestelnr.	346094	fabrikantnr.	AZ129-00 C8252-00 RRC8252-00
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm oranje 2NO/signaallamp 250V 16A met rubber kraag aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65		

microschakelaars

stiftbediening

M10



1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	C2207-00 C6018-00 RRC2207-00 RRC6018-00
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		
Voor modellen:	MDP-6G		

M12




1

bestelnr.	345360	fabrikantnr.	C2911-00 RRC2911-00
omschrijving	microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 25,4mm draad M12x1 draad L 15mm 250V 10A 1CO aansluiting schroefaansluiting slag 5mm omgevingstemperatuur max. 125°C type Highly D5000 besturingskracht: 200g		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



1

bestelnr.	301115	fabrikantnr.	FX0189-12
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		

4-schakelstanden



1

bestelnr.	300010	fabrikantnr.	C2214-00 RRC2214-00
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

5-schakelstanden



1

bestelnr.	301297	fabrikantnr.	C8160-00 RRC8160-00
omschrijving	nokkenschakelaar 5 schakelstanden 1-0-2-3-4 schakelvolgorde 8NO 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		

draaischakelaars

TECNOMATIC



1

bestelnr.	346301	fabrikantnr.	C6070-00 RRC6070-00
omschrijving	draaischakelaar 0-1-2 4 groepen type HD16X148R000 600V 16A as ø 4x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting vlaksteker 6,3mm 3 schakelstanden		

			
1			
bestelnr.	346306	fabrikantnr.	C5500-00 RRC5500-00
omschrijving	draaischakelaar 0-1-2-3 contactset 6 type HD16X143AR000 600V 16A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting vlakstekker 6,3mm 4 schakelstanden		

			
1			
bestelnr.	300274	fabrikantnr.	C8161-00 RRC8161-00
omschrijving	draaischakelaar 12 schakelstanden 2NO/2NC as ø 6x4,6mm as L 24mm aansluiting F6,3x0,8 HD12X256R000 N.TECNO-MATIC		

			
1			
bestelnr.	346304	fabrikantnr.	C6074-00 RRC6074-00
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 drukkend contactset 1 type HD1201RR000 600V 12A as ø 6x6mm as L 23mm as rond drukkend aansluiting vlakstekker 6,3mm		

			
1			
bestelnr.	346302	fabrikantnr.	C6200-00 RRC6200-00
omschrijving	draaischakelaar 2-1-0-1-2 8 groepen type HD16X167AR000 600V 16A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting vlakstekker 6,3mm 5 schakelstanden		

			
1			
bestelnr.	347369	fabrikantnr.	C6070-12 RRC6070-12
omschrijving	draaischakelaar 3 0-1-2 contactset 4 type HD16X148R000 600V 16A as ø 6mm as L 22mm as rond aansluiting vlakstekker 6,3mm		

			
1			
bestelnr.	346305	fabrikantnr.	C2241-00 RRC2241-00
omschrijving	draaischakelaar 3 1-0-1 contactset 2 type HD1241ER000 600V 12A as ø 6x5mm as L 22mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

			
1			
bestelnr.	300275	fabrikantnr.	C8047-00
omschrijving	draaischakelaar 3 schakelstanden 16A as ø 6x4,6mm N.TECNO-MATIC HD16		

			
1			
bestelnr.	347610	fabrikantnr.	C5500-12
omschrijving	draaischakelaar 4 0-1-2-3 contactset 6 type HD16X143AR000 600V 16A as ø 6mm as L 22mm as rond aansluiting vlakstekker 6,3mm		

			
1			
bestelnr.	346303	fabrikantnr.	C3652-00 RRC3652-00
omschrijving	draaischakelaar 5 0-1-2-3-4 contactset 6 type HD12X167R000 600V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting vlakstekker 6,3mm		

			
1			
bestelnr.	347993	fabrikantnr.	C3652-12 RRC3652-12
omschrijving	draaischakelaar 5 0-1-2-3-4 contactset 6 type HD12X167R000 600V 12A as ø 6x4,6mm as L 21mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 5 schakelstanden		

			
1			
bestelnr.	346307	fabrikantnr.	C5390-00 C5390-12 RRC5390-00
omschrijving	draaischakelaar 5 0-1-2-3-4 contactset 8 type HD12X152R000 600V 12A as ø 6mm as L 22mm as rond aansluiting vlakstekker 6,3mm		



1

bestelnr.	347598	fabrikantnr.	C6200-12
omschrijving	draaischakelaar 5 8 groepen contactset 8 type HD16X167AR000 600V 16A as ø 6mm as L 22mm as rond aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	346308	fabrikantnr.	C5395-00 C5395-01 C5395A-00 RRC5395-00
omschrijving	draaischakelaar 6 1-0-1-2-3-4 contactset 16 type HD16X173R000 600V 16A as ø 6mm as L 21mm as vierkant aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1


bestelnr.	346102	fabrikantnr.	C8162-00 RRC8162-00
omschrijving	draaischakelaar 6 2-1-0-3-4-5 contactset 10 type HD12X303R000 600V 12A as ø 6mm as L 22mm as rond aansluiting vlaksteker 6,3mm		

magneetschakelaars

37x16mm



1



bestelnr.	345600	fabrikantnr.	C8310-00
omschrijving	magneetschakelaar L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 960mm		
Toebehoren voor	345600		
	bestelnr.	519049	fabrikantnr. —
	magneet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm		

encoders en potentiometers



1

bestelnr.	300276	fabrikantnr.	MC-803
omschrijving	potmeter 5-polig voor heteluchtoven rotatiehoek 360° as ø 6x4,6mm kabellengte 1550mm		



1

bestelnr.	403908	fabrikantnr.	MC-802
omschrijving	potmeter as ø 6x4,6mm as L 10mm aansluiting gecodeerd kabellengte 980mm		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø 9mm



1

bestelnr.	359137	fabrikantnr.	C5411-00 RRC5411-00
omschrijving	signaallamp ø 9mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C met lens		



1

bestelnr.	359136	fabrikantnr.	C5410-00 RRC5410-00
omschrijving	signaallamp ø 9mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C		

ø 12mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359048	fabrikantnr.	C2189-00 RRC2189-00
omschrijving	signaallamp ø 12mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm		

			
1			
bestelnr.	359027	fabrikantnr.	C2205-00 RRC2205-00
omschrijving	signaallamp ø 12mm 250V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens

			
1			
bestelnr.	359610	fabrikantnr.	C6085-05 RRC6085-05
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		

			
1			
bestelnr.	359612	fabrikantnr.	C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9

			
1			
bestelnr.	359074	fabrikantnr.	C5252-00 RRC5252-00
omschrijving	halogeenlamp fitting G6,35 12V 35W temp. bestendigheid 500°C		

			
1			
bestelnr.	359946	fabrikantnr.	LC-051
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C		

			
1			
bestelnr.	359370	fabrikantnr.	C5253-00 RRC5253-00
omschrijving	halogeenlamp fitting G6,35 12V 50W temp. bestendigheid 300°C ø 10mm L 44mm transparant		
Voor modellen:	MDP-6G		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm

			
1			
bestelnr.	359701	fabrikantnr.	C6085-01 RRC6085-01
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		
Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359709	fabrikantnr. C6085-20 RRC6085-20
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. —
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39,5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359942	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

			
1			
bestelnr.	359709	fabrikantnr.	C6085-20 RRC6085-20
omschrijving	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

55x70mm




1

bestelnr.	357159	fabrikantnr.	C6073B-00
omschrijving	lampfitting fitting E14 inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	357105	fabrikantnr.	LC-050
omschrijving	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlakstekker 6,3mm H 32mm		
Toebehoren voor	357105		
	bestelnr.	359297	fabrikantnr. C6073D-00
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. C6073F-00 RRC6073F-00
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
	bestelnr.	359937	fabrikantnr. —
	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		
	bestelnr.	359945	fabrikantnr. —
	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C		



1

bestelnr.	359297	fabrikantnr.	C6073D-00
omschrijving	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
Toebehoren voor	359297		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. C6073F-00 RRC6073F-00
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		



1

bestelnr.	357159	fabrikantnr.	C6073B-00
omschrijving	lampfitting fitting E14 inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		




1

bestelnr.	357105	fabrikantnr.	LC-050
omschrijving	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlakstekker 6,3mm H 32mm		
Toebehoren voor	357105		
	bestelnr.	359297	fabrikantnr. C6073D-00
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. C6073F-00 RRC6073F-00
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
	bestelnr.	359937	fabrikantnr. —
	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		
	bestelnr.	359945	fabrikantnr. —
	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C		



1

bestelnr.	359368	fabrikantnr.	C6085-20 RRC6085-20
omschrijving	lampglas		



1

bestelnr.	359296	fabrikantnr.	C6073C-00 RRC6073C-00
omschrijving	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm		



1

bestelnr.	359299	fabrikantnr.	C6073F-00 RRC6073F-00
omschrijving	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		

55x100mm



1

bestelnr.	359698	fabrikantnr.	C2272-01 RRC2272-01
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Reparatie-onderdelen voor 359698			
	bestelnr.	358119	fabrikantnr. —
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	358122	fabrikantnr. —
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	358123	fabrikantnr. —
	lampglas L 112mm B 68mm		
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359714	fabrikantnr. C2104-32 RRC2104-32
	pakking voor lampaansluiting		
	bestelnr.	359715	fabrikantnr. C2104-22 RRC2104-22
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr.	359716	fabrikantnr. C2104-12 RRC2104-12
	frame voor lampaansluiting		
Toebehoren voor 359698			
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359938	fabrikantnr. —
	borsalicaglas L 115mm B 69mm		



1

bestelnr.	359716	fabrikantnr.	C2104-12 RRC2104-12
omschrijving	frame voor lampaansluiting		



1

bestelnr.	359698	fabrikantnr.	C2272-01 RRC2272-01
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Reparatie-onderdelen voor	359698		
	bestelnr.	358119	fabrikantnr. —
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	358122	fabrikantnr. —
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting		
	bestelnr.	358123	fabrikantnr. —
	lampglas L 112mm B 68mm		
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359714	fabrikantnr. C2104-32 RRC2104-32
	pakking voor lampaansluiting		
	bestelnr.	359715	fabrikantnr. C2104-22 RRC2104-22
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr.	359716	fabrikantnr. C2104-12 RRC2104-12
	frame voor lampaansluiting		
Toebehoren voor	359698		
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359938	fabrikantnr. —
	borsalicaglas L 115mm B 69mm		



1

bestelnr.	359715	fabrikantnr.	C2104-22 RRC2104-22
omschrijving	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		



1

bestelnr.	359714	fabrikantnr.	C2104-32 RRC2104-32
omschrijving	pakking voor lampaansluiting		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	C6085-05 RRC6085-05
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359074	fabrikantnr.	C5252-00 RRC5252-00
omschrijving	halogeenlamp fitting G6,35 12V 35W temp. bestendigheid 500°C		



1

bestelnr.	359946	fabrikantnr.	LC-051
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C		

fittingen

G4 / G5,3 / G6,35



1

bestelnr.	359369	fabrikantnr.	C5251-00 C5259-00 C5259-00A RRC5251-00
omschrijving	lampfitting fitting G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm aansluiting kabel 120mm bevestigingsafstand 11.5mm voor hologeenlamp kabellengte 730mm		
Voor modellen:	MDP-6G		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360752	fabrikantnr.	C3056-00
omschrijving	timer CDC 4902F1 motoren 1 kamers 2 looptijd 8min 230V as ømm as Lmm		

elektrische timers



1

bestelnr.	350015	fabrikantnr.	C5371-00
omschrijving	tijdschakelaar MS65 zonder bel looptijd 120min spreidingmin 1CO/1NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings 2-polig		
Toebehoren voor	350015		
	bestelnr.	110366	fabrikantnr. —
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
	bestelnr.	111206	fabrikantnr. —
	symboolschijf indeling 120min vaste positie nee rotatiehoek 10-300° ø 60mm timer knop ø 45mm		

met spreiding



1

bestelnr.	350074	fabrikantnr.	C5365-00 RRC5365-00
omschrijving	tijdschakelaar MS65 looptijd 120min spreiding 30min 1CO/2NO/1NC bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings Invensys 4-polig aspositie onder°		

mechanische timers



1

bestelnr.	350040	fabrikantnr.	C2191-00 RRC2191-00
omschrijving	tijdschakelaar M2 met bel 2-polig looptijd 60min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		
Toebehoren voor	350040		
	bestelnr.	110366	fabrikantnr. —
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C° ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
	bestelnr.	111202	fabrikantnr. —
	symboolschijf indeling 60min vaste positie ja rotatiehoek 0-300° ø 60mm timer knop ø 45mm met vaste positie		

reparatieonderdelen en toebehoren

diversen



1

bestelnr.	560658	fabrikantnr.	C5367-00
omschrijving	houder B 34mm H 30mm L 51mm voor tijdschakelaar combi-steamer		

alarmapparaten


zoemerprintplaten



1

bestelnr.	401062	fabrikantnr.	C5366-00 RRC5366-00
omschrijving	zoemerprint 230VAC L 48mm B 45mm aansluiting Faston 6,3mm		

zoemers



1

bestelnr.	350225	fabrikantnr.	TS4003-00
omschrijving	zoemer 12VAC aansluiting gecodeerd met printplaat schroefaansluiting 91dB inbouw ø 23mm		

magneetschakelaars

LOVATO

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380705	fabrikantnr.	LC-310 RRLC-310
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 11BG0910A230		
Toebehoren voor	380705		
	bestelnr.	380057	fabrikantnr. LC-315 RRLC-315
	hulpcontact contact 1NO/1NC AC1 10 voor magneetschakelaar serie BG aansluiting schroefaansluiting type BGX1011		



1

bestelnr.	380855	fabrikantnr.	C2201-00 RRC2201-00
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO		
Voor modellen:	CVE 10-R		
Toebehoren voor	380855		
	bestelnr.	380055	fabrikantnr. LC-313 RRLC-313
	ontstorings RC spanning AC/DC passend voor BF09-32 maximale spanning 240V		
	bestelnr.	380118	fabrikantnr. C3618-00 RRC3618-00
	hulpcontact contact 1NO/1NC AC1 10 voor magneetschakelaar serie BF aansluiting schroefaansluiting type G480/11		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380118	fabrikantnr.	C3618-00 RRC3618-00
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC1 10 voor magneetschakelaar serie BF aansluiting schroefaansluiting type G480/11		



1

bestelnr.	380057	fabrikantnr.	LC-315 RRLC-315
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC1 10 voor magneetschakelaar serie BG aansluiting schroefaansluiting type BGX1011		

overigen

RC-circuits



1

bestelnr.	380056	fabrikantnr.	MC-800 RRMC-800
omschrijving	ontstorings RC 250V		
Voor modellen:	MDP-6G		

relais

vermogensrelais

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm



1

bestelnr.	381516	fabrikantnr.	AZ003-00 RRAZ003-00
omschrijving	vermogensrelais SCHRACK 230VAC 6A 2NO/2NC aansluiting steekaansluiting fabrikant nr. PT570730 met sokkel PYF-14BE		

steek-/printrelais



1

bestelnr.	381153	fabrikantnr.	AZ019-00
omschrijving	printrelais 230VAC 2CO bij 250V 8A roostermaat 5mm met sokkel		
Reparatie-onderdelen voor	381153		
	bestelnr.	381168	fabrikantnr. —
	printrelais 230VAC 2CO 2-polig bij 250V 8A aansluiting pinnen roostermaat 5mm SCHRACK fabrikant nr. RT424730 95.65/95.75		



1

bestelnr.	381540	fabrikantnr.	AZ004-00 RRAZ004-00
omschrijving	printrelais met sokkel 2CO 230VAC 2-polig bij 250V 8A aansluiting pinnen roostermaat 5mm SCHRACK fabrikant nr. RT424730 ESS0		

niveaurelais

GICAR



1

bestelnr.	400018	fabrikantnr.	HC-055 RRHC-055
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC aansluiting F6,3 type RL30/3ES/F/G		

diversen



1

bestelnr.	401138	fabrikantnr.	HC-050 RRHC-050
omschrijving	niveaurelais		

transformatoren

open transformatoren

met klemansluitingen



1

bestelnr.	401128	fabrikantnr.	LC-434 RRLC-434
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 100VA		



1

bestelnr.	401135	fabrikantnr.	LC-436 RRLC-436
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 120VA secundair 10A omgevingstemperatuur max. 50°C		



1

bestelnr.	401065	fabrikantnr.	LC-449 RRLC-449
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 120VA secundair 7,5A+2,5A aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz		



1

bestelnr.	401229	fabrikantnr.	C2469-00 LC-488 RRC2469-00
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 63VA		
Voor modellen:	MDP-6G		



1

bestelnr.	401129	fabrikantnr.	LC-436 LC-437 RRLC-436 RRLC-437
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V secundair 10A omgevingstemperatuur max. 50°C		



1

bestelnr.	403915	fabrikantnr.	LC-477
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 30VA H 77mm L 78mm B 76mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type T1Q		



1

bestelnr.	403117	fabrikantnr.	LC-493
omschrijving	transformator primair 440V secundair 254V 1000VA aansluiting schroefklem 50/60Hz		



1

bestelnr.	403118	fabrikantnr.	LC-494
omschrijving	transformator primair 440V secundair 254V 500VA aansluiting schroefklem 50/60Hz		



1

bestelnr.	401108	fabrikantnr.	C2469-00 RRC2469-00
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 30VA		



1

bestelnr.	401136	fabrikantnr.	LC-444 RRLC-444
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 60VA		



1

bestelnr.	401087	fabrikantnr.	LC-445 RRLC-445
omschrijving	transformator primair 230V secundair 24V 60VA secundair 2.5A aansluiting vlaksteker 6,3mm 50/60Hz		

vergoten transformatoren

meervoudige aansluitingen



1

bestelnr.	401137	fabrikantnr.	C2563-00 LC-442 RRC2563-00 RRLC-442
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 12VA		

PMA



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	FX0149-00 RRFX149-00
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

voor verlichtingstechniek



1

bestelnr.	401197	fabrikantnr.	C5250-00 RRC5250-00
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V type RN1521		
Voor modellen:	MDP-6G		

elektronische regelaars

EKTRON

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379397	fabrikantnr.	C2196-00 RRC2196-00
omschrijving	elektronische regelaar EKTRON type DEK31-1000A inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC Pt100 relaisuitgang 2 CO-8A(4) NO-8A(4) Pt100 inbouwdiepte 71mm -99 tot +999°C beeldscherm 3½ digits		

SHANGFANG

toebehoren



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	FX0149-00 RRFX149-00
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	378047	fabrikantnr.	C8248-00 C8248-12 RRC8248-00
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 100kOhm kabel TPE voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C aansluiting vlaksteker draad voeler ø5x20mm kabellengte 0.9m		

1

bestelnr.	379596	fabrikantnr.	C2471-00 RRC2471-00
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -100 tot +450°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø4x60mm kabellengte 0.6m		
Voor modellen:	MDP-6G		

1

bestelnr.	378672	fabrikantnr.	TS4020-00
omschrijving	temperatuurvoeler Pt1000 kabel glasvezel aansluiting kabel voeler ø4x25mm kabellengte 1200m		

1

bestelnr.	378671	fabrikantnr.	C8138-00
omschrijving	temperatuurvoeler Pt1000 kabel PTFE aansluiting 2-aderig voeler ø4x60mm kabellengte 1.3m		

insteekvoeler

1

bestelnr.	379597	fabrikantnr.	C2209-00 C2209-22 RRC2209-00
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x-100mm draad kabellengte 1.7m greep ø 10mm greep lengte 80mm		
Voor modellen:	MDP-6G		

1

bestelnr.	379505	fabrikantnr.	C8250-22
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x-100mm draad kabellengte 1.7m greep ø 10mm greep lengte 80mm		



1



bestelnr.	379003	fabrikantnr.	C8250-00 C8250-12 RRC8250-00 RRC8250-12
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x100mm draad M12x1 kabellengte 2.7m greep ø 15mm greeplengte 80mm		

1



bestelnr.	381517	fabrikantnr.	C8278-11
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 kabel silicone aansluiting 6-pins connector voeler ø4x100mm kabellengte 1200m greep ø 10mm greeplengte 80mm		

elektronica

EPROMS

1



bestelnr.	401107	fabrikantnr.	C2474-00 RRC2474-00
omschrijving	micro processor		
Voor modellen:	MDP-6G		

frequentie omvormer

1



bestelnr.	403916	fabrikantnr.	X0070-00
omschrijving	frequentieregelaar met koellichaam voor heteluchtoven L 142mm B 135mm H 79mm voor motor 0.75kW		

printplaten

1



bestelnr.	401063	fabrikantnr.	C8165-00 RRC8165-00
omschrijving	bedieningsprint		

1



bestelnr.	401103	fabrikantnr.	C2561-00 RRC2561-00
omschrijving	bedieningsprint		

1



bestelnr.	401104	fabrikantnr.	C2467-00 RRC2467-00
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	MDP-6G		

1



bestelnr.	401101	fabrikantnr.	C2560-00 RRC2560-00
omschrijving	bedieningsprint L 200mm B 95mm		

			
1			
bestelnr.	403597	fabrikantnr.	C8164-00 RRC8164-00
omschrijving	bedieningsprint L 310mm B 105mm		


			
1			
bestelnr.	401105	fabrikantnr.	C2468-00 RRC2468-00
omschrijving	bedieningsprint met beeldscherm		
Voor modellen:	MDP-6G		

			
1			
bestelnr.	401106	fabrikantnr.	MC-865 RRCMC-865
omschrijving	bedieningsprint met beeldscherm		

			
1			
bestelnr.	401064	fabrikantnr.	C8166-00 RRC8166-00
omschrijving	bedieningsprint programmeerbaar bediening serie F Encoder		


			
1			
bestelnr.	401058	fabrikantnr.	C8167-00 RRC8167-00
omschrijving	printplaat passend voor programmeerbaar bediening serie F controller		

			
1			
bestelnr.	403917	fabrikantnr.	TS4002-00
omschrijving	printplaat voor heteluchtoven L 293mm B 99mm passend voor INOXTREND		

			
1			
bestelnr.	403833	fabrikantnr.	TS4018-00
omschrijving	printplaat voor heteluchtoven L 74mm B 22mm		

			
1			
bestelnr.	401061	fabrikantnr.	C5956-00 RRC5956-00
omschrijving	printplaat voor ventilator		

bedieningsfoliën frontfoliën

			
1			
bestelnr.	401100	fabrikantnr.	C3655-00/B RRC3655-00/B
omschrijving	bedieningsfolie		

			
1			
bestelnr.	401117	fabrikantnr.	C5510-00/B RRC5510-00/B
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	401118	fabrikantnr.	C5512-00/B RRC5512-00/B
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	401119	fabrikantnr.	C5273-00/B RRC5273-00/B
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	401120	fabrikantnr.	C5293-00/B RRC5293-00/B
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	401121	fabrikantnr.	C5272-00/B RRC5272-00/B
omschrijving	bedieningsfolie		
Voor modellen:	MDP-6G		



1

bestelnr.	401122	fabrikantnr.	C5257-00/B RRC5257-00/B
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	401123	fabrikantnr.	C5292-00/A C5292-00/B RRC5292-00/A RRC5292-00/B
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	401126	fabrikantnr.	C5700-00/R RRC5700-00/R
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	401127	fabrikantnr.	C5702-00/R RRC5702-00/R
omschrijving	bedieningsfolie		




1

bestelnr.	401097	fabrikantnr.	C6054-00/BI RRC6054-00/BI
omschrijving	frontfolie		



1

bestelnr.	401098	fabrikantnr.	C6057-00/BI RRC6057-00/BI
omschrijving	frontfolie		



1

bestelnr.	401099	fabrikantnr.	C3654-00/B RRC3654-00/B
omschrijving	frontfolie		



1

bestelnr.	401112	fabrikantnr.	C5521-00/B RRC5521-00/B
omschrijving	frontfolie		

			
1			
bestelnr.	401113	fabrikantnr.	C5506-00/B RRC5506-00/B
omschrijving	frontfolie		


			
1			
bestelnr.	401114	fabrikantnr.	C5508-00/B RRC5508-00/B
omschrijving	frontfolie		

			
1			
bestelnr.	401115	fabrikantnr.	C5278-00/B RRC5278-00/B
omschrijving	frontfolie		

			
1			
bestelnr.	401116	fabrikantnr.	C5298-00/B RRC5298-00/B
omschrijving	frontfolie		

			
1			
bestelnr.	401124	fabrikantnr.	C5704-00/R RRC5704-00/R
omschrijving	frontfolie		

			
1			
bestelnr.	401125	fabrikantnr.	C5706-00/R RRC5706-00/R
omschrijving	frontfolie		

			
1			
bestelnr.	403826	fabrikantnr.	C2245-00 RRC2245-00
omschrijving	frontfolie		

			
1			
bestelnr.	403019	fabrikantnr.	C5278-00/B
omschrijving	frontfolie blauw passend voor INOXTREND L 496mm B 115mm		

bedieningseenheden

			
1			
bestelnr.	401110	fabrikantnr.	MC-852 RRMC-852
omschrijving	bedieningseenheid		

bedieningspanelen

			
1			
bestelnr.	504872	fabrikantnr.	C2246-00
omschrijving	bedieningspaneel voor heteluchtoven L 250mm B 100mm materiaaldikte 0.5mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
 temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
 inschakeltijd: 40% 100% 100%

			
1			
bestelnr.	372025	fabrikantnr.	C2088-00 RRC2088-00
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Voor modellen:	MDP-6G		

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde



1

bestelnr.	371250	fabrikantnr.	C1707-00
omschrijving	reduceer type EATON (INVENSYS) doorstroomsnelheid 0.25l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% wit		

RPE



1

bestelnr.	374021	fabrikantnr.	C2087-00 RRC2087-00
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm DN10 RPE		



1

bestelnr.	374017	fabrikantnr.	C3057-00 RRC3057-00
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 6l/min DN10 RPE polyamide reducering ingang wit membraam NBR drukbereik 0,2-10bar		



1

bestelnr.	374027	fabrikantnr.	C2089-00 RRC2089-00
omschrijving	magneetventiel 4-maal haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm DN10 RPE		

magneetventielen met reducering

tweevoud



1

bestelnr.	374035	fabrikantnr.	C2082-00 RRC2082-00
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10-12l/min t.max. 60°C inschakeltijd 100% kunststof		

4-voudig



1

bestelnr.	374111	fabrikantnr.	C3065-00
omschrijving	magneetventiel 4-maal recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10.5 inschakeltijd 100% RPE type H drukbereik 0,2-10bar		

TP



1

bestelnr.	370017	fabrikantnr.	AZ005-00
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		

Reparatie-onderdelen voor 370017



bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz

Toebehoren voor 370017



bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%



bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%



bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%



bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%



bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%



bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%



bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%



bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%



bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%



bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%



bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370017			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

diversen



1

bestelnr.	370861	fabrikantnr.	TS0016-00
omschrijving	magneetventiel 6-voudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10.5 t.max. 60°C inschakeltijd 100% kunststof passend voor INOXTREND		

metaal

magneetventielen diversen

A green magnetic valve with a brass fitting and electrical terminals.

1

bestelnr.	370338	fabrikantnr.	C2072-00 RRC2072-00
omschrijving	magneetventiel breedte 6mm	2-weg 230VAC aansluiting 1/8" nominale	

	1	
bestelnr.	370319	fabrikantnr. LC-455 RRLC-455
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/4" uitgang 1/4" p max. 13bar p min. 0.1bar 50Hz 230V koper	
Reparatie-onderdelen voor	370319	
	bestelnr. 371188	fabrikantnr. — magneetspoel 50Hz 230V H 35mm afname ø 13mm type H 17VA serie 688

kogelkranen elektrisch

1

bestelnr.	401085	fabrikantnr.	LC-500 RRLC-500
omschrijving	kogelkraan ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID 230V L 60mm 50/60Hz stroomloos gesloten werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 400mm kabel 3-polig		

pressostaten

voor koffietechniek

ø38mm

bestelnr.	541340	fabrikantnr.	C2074-00 RRC2074-00
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik 0,5-1,2bar drukaansluiting verticaal vooringesteld op 0.9bar koffietechniek aansluiting vlaksteker 6.3mm drukaansluiting 1/8"		

	1
--	---

bestelnr.	541341	fabrikantnr.	C2076-00 RRC2076-00
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik 1,5-4bar drukaansluiting verticaal vooringesteld op 3bar 16A 250V koffietechniek aansluiting 1/8" drukaansluiting 1/8"		

voor stoomregeling



1

bestelnr.	541581	fabrikantnr.	C2075-00 RRC2075-00
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik vast 1,6bar aansluiting 1/8" 1CO 16A vooringesteld op 1,6barbar drukaansluiting 1/8" OD		

voor combi-steamers



1

bestelnr.	542446	fabrikantnr.	C2050-00
omschrijving	pressostaat ø 31mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" MA-TER 230V 0,1/16/21A p max. 10bar omgevingstemperatuur max. 85°C		

elektroden



1

bestelnr.	401086	fabrikantnr.	HC-054 RRHC-054
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 70mm voeler L 44mm voelerlengte geïsoleerd 39mm PTFE geïsoleerd aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	FX0068-00 RRFX0068-00
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	MDP-6G		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager

dwaarsstroomventilatoren

TRIAL



1

bestelnr.	601722	fabrikantnr.	FX0062-00 RRFX0062-00
omschrijving	dwaarsstroomventilator TAS09B-002 rol ø 60mm wals L 94mm gelamineerde kerndikte 12mm motorpositie rechts 230V/50-60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Toebehoren voor	601722		
	bestelnr.	419034	fabrikantnr. FX0058-00 FX0063-00 RRFX0063-00
	verwarmingblok bevestigingsafstand 95mm B 116mm H 45mm 800W 230V temp. begrenzing 90°C VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 220mm L 105mm voor dwaarsstroomventilator		

heteluchtmotoren

			
1			
bestelnr.	552008	fabrikantnr.	C2028-00 RRC2028-00
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 21.5mm binnen ø 2 18.5mm materiaaldikte 4mm koper		

			
1			
bestelnr.	511585	fabrikantnr.	C2027-00 RRC2027-00
omschrijving	motoras pakking ID ø 17mm OD ø 21.5mm materiaaldikte 3.5mm conisch		
Voor modellen:	MDP-6G		

			
1			
bestelnr.	550049	fabrikantnr.	C2029-00 RRC2029-00
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 27.3mm binnen ø 2 18.5mm materiaaldikte 5.8mm koper		

			
1			
bestelnr.	514257	fabrikantnr.	C3612-00 RRC3612-00
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 164mm H1 38mm messen 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		

			
1			
bestelnr.	514261	fabrikantnr.	C2030-00 C2037-00 RRC2030-00
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 210mm H1 100mm messen 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Voor modellen:	MDP-6G		

			
1			
bestelnr.	514265	fabrikantnr.	C3067-00 C3068-00 RRC3068-00
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 210mm H1 100mm messen 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		

			
1			
bestelnr.	601817	fabrikantnr.	C7535-00 C7535-00K
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 240mm H1 43mm messen 55 D2 ø 9mm D3 ø 11mm H2 23mm		

			
1			
bestelnr.	541580	fabrikantnr.	C2430-11 RRC2430-11
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 250mm H1 120mm messen 26 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 29mm		

1



bestelnr.	514262	fabrikantnr.	C2430-00 C2430-11 C2430-11K RRC2430-00 RRC2430-11
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 250mm H1 120mm messen 26 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		

1




bestelnr.	602179	fabrikantnr.	C9012-00 C9012-00K RRC9012-00
omschrijving	ventilatorblad messen 55 D1 ø 240mm D2 ø 9mm D3 ø 11mm H1 60mm H2 24mm		

2



bestelnr.	514264	fabrikantnr.	C7167-00 RRC7167-00
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 270mm H1 120mm messen 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

1




bestelnr.	500629	fabrikantnr.	C3610-00 RRC3610-00
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400U/min snelheid 1 L1 95mm L2 33mm L3 19mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm 0.35A passende condensator 2,5µF/400V type 1048		

1




bestelnr.	514263	fabrikantnr.	C7165-00 C7168-00 RRC7165-00
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 300mm H1 120mm messen 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 46mm		

1




bestelnr.	500630	fabrikantnr.	C2015-00 C2901-00 RRC2901-00
omschrijving	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50Hz 0.37kW 2600U/min snelheid 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D ID 1,1/1,9A Cos(φ) 0.75 bij 50Hz 2600U/min type 10205450		
Voor modellen:	CVE-10E		

1

bestelnr.	500631	fabrikantnr.	C7160-00 C7161-00 RRC7160-00
omschrijving	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50Hz 0.55kW 2800U/min snelheid 1 L1 185mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 17mm D2 ø 20mm M8L ID 2,6/1,5A Cos(fi) 0.8 bij 50Hz 2800U/min type 3011B4050		

1

bestelnr.	601721	fabrikantnr.	C2900-00
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min L1 172mm L2 53mm L3 33mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8x1,25 2.5A passende condensator 10 Cos(fi) 0.95 type 1020.2350		

radiaalventilatoren




1

bestelnr.	602177	fabrikantnr.	C9116-00 C9116-12 C9116-22
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0,1/0,2kW 2700-2200-3300/2600U/min L1 108mm L2 30mm L3 25mm D1 ø 12mm D2 ø 9.5mm M6 1,2/1,05A passende condensator 12,5µF/450V Cos(fi) 0.98 nr. 3013A2355		
Toebehoren voor	602177		
	bestelnr.	601817	fabrikantnr. C7535-00 C7535-00K
	ventilatorblad D1 ø 240mm H1 43mm messen 55 D2 ø 9mm D3 ø 11mm H2 23mm		
	bestelnr.	696847	fabrikantnr. C9153-00 RRC9153-00
	pakking voor motorschacht conisch OD ø 21.5mm ID ø 11.8mm kunststof		



afbeelding niet beschikbaar




1

bestelnr.	601245	fabrikantnr.	C5950-00
omschrijving	radiaalventilator 24V spanning DC 50Hz 45W H1 170mm L1 170mm D1 ø 50mm B1 90mm B2 44mm H2 57mm B3 83mm H3 83mm		
Toebehoren voor	601245		
	bestelnr.	104309	fabrikantnr. —
	pakking L 106mm B 100mm H 3mm 4gaten		

pompen

vibratiepompen

1

bestelnr.	601816	fabrikantnr.	C9011-00 C9011-12 RRC9011-00
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0.25kW 2600U/min snelheid 1 L1 90mm L2 38mm L3 24mm D1 ø 12mm D2 ø 10mm M6 1.5A Cos(fi) 0.98 passende condensator 10µF/450V		



1

bestelnr.	500564	fabrikantnr.	C5770-00 RRC5770-00
omschrijving	vibratiepomp type EP 5 230V 48W 50Hz ingang ø 6 uitgang ø 1/8" ID ULKA L 123mm		



1

bestelnr.	500173	fabrikantnr.	C5770-00 RRC5770-00
omschrijving	vibratiepomp type EP 5 230V 48W 50Hz ingang ø 6 uitgang ø 1/8" ID ULKA uitgang vlak kunststof L 123mm		



1

bestelnr.	500563	fabrikantnr.	C6115-00 C6175-00 RRC6115-00 RRC6175-00
omschrijving	vibratiepomp type NME Typ2 230V 16W 50Hz ingang ø 4 uitgang ø 6 ULKA L 76mm 110cm ³ /min		

condensatoren & ontstoringsfilters

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365090	fabrikantnr.	C2470-00 LC-317 RRC2470-00
omschrijving	ontstoringsfilter 250V 50/60Hz capaciteit 0,47µF(X2)+2X0,027µF(Y2)+2x1mH+0,68MµF		
Voor modellen:	MDP-6G		

RC-circuits



1

bestelnr.	380056	fabrikantnr.	MC-800 RRMC-800
omschrijving	ontstorings RC 250V		
Voor modellen:	MDP-6G		



1

bestelnr.	380055	fabrikantnr.	LC-313 RRLC-313
omschrijving	ontstorings RC spanning AC/DC passend voor BF09-32 maximale spanning 240V		



1

bestelnr.	380738	fabrikantnr.	LC-312 RRLC-312
omschrijving	ontstorings RC type 11BGX79240 passend voor serie BG maximale spanning 125-240VACV		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358532	fabrikantnr.	LC-422
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358594	fabrikantnr.	LC-426
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.16A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	358195	fabrikantnr.	LC-485
omschrijving	zekeringhouder voor Zekering ø10x38mm 1-polig 32A maximale spanning 690V vor DIN-rail 35mm		

elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 1



1

bestelnr.	401111	fabrikantnr.	MC-853 RRMC-853
omschrijving	vlakbandkabel 16-polig L 600mm stekertype FC-16P roostermaat 2.54mm		

verbindingskabels



1

bestelnr.	579008	fabrikantnr.	X0311-00
omschrijving	verbindingskabel L 1000mm stekertype USB A/B		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	FX0144-00
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		

railklemmen

overigen



1

bestelnr.	551453	fabrikantnr.	LC-420
omschrijving	railklem CONTA CLIP type STK2 4mm ² B 38mm L 48mm max. 6.3A max. spanning 500V		

elektromagneten



1

bestelnr.	691625	fabrikantnr.	LC-370 RRLC-370
omschrijving	elektromagneet 230V 50Hz inschakeltijd 100% L 57mm B 46mm H 32mm		

elektronische componenten

diversen



1

bestelnr.	401109	fabrikantnr.	MC-851 RRMC-851
omschrijving	elektronische box		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

HONEYWELL



1

bestelnr.	106012	fabrikantnr.	C5960-00
omschrijving	gasventiel type VK4115V 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar bedieningstype HONEYWELL flens 32x32mm		
Toebehoren voor	106012		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem		




1

bestelnr.	106280	fabrikantnr.	C5960-00 RRC5960-00
omschrijving	gasventiel type VK4115V 230V 50Hz gasingang 3/8" gasuitgang ø 14mm, zijwaarts max. 60mbar HONEYWELL		
Toebehoren voor	106280		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			

SIT

NOVASIT



1

bestelnr.	101162	fabrikantnr.	C2225-00 RRC2225-00
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.010		
Reparatie-onderdelen voor	101162		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
magneetspoel 230V 50Hz			
Toebehoren voor	101162		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm			

Toebehoren voor	101162		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr. —
magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr. —
stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr. —
afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			



1

bestelnr.	101967	fabrikantnr.	C5350-00 RRC5350-00
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 822 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar geperforeerd vergelijkingsnr. 0.822.110		
Reparatie-onderdelen voor	101967		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
magneetspoel 230V 50Hz			
	bestelnr.	101542	fabrikantnr. —
magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V			
Toebehoren voor	101967		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	101967			
	bestelnr.	101305	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	bestelnr.	101306	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101503	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101924	fabrikantnr.	—
	stekker met kabel L 1090mm passend voor NOVA 822/826/827			



bestelnr.	106001	fabrikantnr.	C2226-00 RRC2226-00
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 826 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 2-50mbar aansluiting voor drukregelaar standaard vergelijkingnsnr. 0.826.011 voedingsstroom voor modulator 230VAC gecorrigeerd		
Voor modellen:	MDP-6G		
Reparatie-onderdelen voor	106001		
	bestelnr.	101542	fabrikantnr. —
	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		
Toebehoren voor	106001		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		

Toebehoren voor		106001	
	bestelnr.	101859	fabrikantnr.
			C2226-01 RRC2226-01
	aansluitstekker met kabel L 1000mm voor gelijkrichter passend voor NOVASIT		

toebehoren



bestelnr.	101859	fabrikantnr.	C2226-01 RRC2226-01
omschrijving	aansluitstekker met kabel L 1000mm voor gelijkrichter passend voor NOVASIT		
Voor modellen:	MDP-6G		

gasontstekingsautomaten


HONEYWELL




bestelnr.	102367	fabrikantnr.	C5965-00 C5965-12 RRC5965-00
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4565A 2092 1 elektroden 3 wachttds beveiligingstijd 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

ontstekingstechniek

elektroden




bestelnr.	100701	fabrikantnr.	C2235-00	
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1 stuk			
Toebehoren voor	100701			
	bestelnr.	100906	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1 stuk SB 10			



1

bestelnr.	102315	fabrikantnr.	C2497-00 RRC2497-00
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LL1 30mm LL2 23mm aansluiting F 2,8x0,8mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens		
Voor modellen:	MDP-6G		




1

bestelnr.	102316	fabrikantnr.	C2494-00 RRC2494-00
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LL1 30mm LL2 24mm aansluiting F 6,3 kabellengte 800mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens		
Voor modellen:	MDP-6G		



1

bestelnr.	102293	fabrikantnr.	C5907-00 RRC5907-00
omschrijving	bougie flens L 51mm flens B 23mm kabellengte 440mm		



1

bestelnr.	107657	fabrikantnr.	C9309-13 C9309-32 RRC9309-13
omschrijving	bougie flens L 56mm flens B 22mm D1 ø 9.4mm L1 45mm L2 38/25mm L3 45/30mm LL1 57mm LL2 33mm aansluiting vlakstekker 4,8mm/6,3mm kabellengte 650mm schroef		



1

bestelnr.	109209	fabrikantnr.	C5942-13
omschrijving	pakking voor ontstekingsselektrode combi-steamer L 56mm B 25mm		

gasbranders

staafbranders

staafbranders



bestelnr.	105663	fabrikantnr.	C2297-00 RRC2297-00
omschrijving	staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 458mm flens B 43mm flens L 43mm combi-steamer		
Voor modellen:	MDP-6G		



bestelnr.	105664	fabrikantnr.	C2480-00 RRC2480-00
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 548mm flens B 57mm flens L 57mm combi-steamer		



bestelnr.	105665	fabrikantnr.	C7188-00 RRC7188-00
omschrijving	staafbrander ø 60mm Bmm Hmm L 548mm flens B 67mm flens L 67mm combi-steamer		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters M10x1



bestelnr.	100639	fabrikantnr.	C1866-00
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 11 boring ø 1.25mm bin- nenkant spits		



bestelnr.	106291	fabrikantnr.	C1770-00 RRC1770-00
omschrijving	gasinspuiters draad M10x1 SB 11 boring ø 1.95mm bin- nenkant spits		

waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters SIT

serie 140/150



bestelnr.	100206	fabrikantnr.	C2232-00
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		



bestelnr.	100205	fabrikantnr.	C2231-00
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor heteluchtoven/combi-steamers



bestelnr.	696840	fabrikantnr.	C9034-00
omschrijving	afstandbus ID ø 8.5mm OD ø 20mm L 11.5mm		



bestelnr.	696844	fabrikantnr.	C1043-00 RRC1043-00
omschrijving	bus draailager combi-steamer ID ø 10mm OD ø 14mm L 18mm		



bestelnr.	696841	fabrikantnr.	C9010-00
omschrijving	bus OD ø 7.8mm L 18mm BD M6		

stoomgeneratoren

stoomgeneratoren



1

bestelnr.	693319	fabrikantnr.	C5450-90 RRC5450-00
omschrijving	stoom generator compleet ø 215mm 2200W 240V		

injecteersproeiers



1

bestelnr.	691627	fabrikantnr.	C1715-00 C1715-13 RRC1715-00
omschrijving	injecteersproeier boring ø 0.4mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 35mm SB 14 koper		



1

bestelnr.	691628	fabrikantnr.	C1717-00 C1717-12 RRC1717-00
omschrijving	injecteersproeier boring ø 0.5mm D1 ø 6mm D2 ø 10.5mm L 35mm SB 14 koper		



1

bestelnr.	691629	fabrikantnr.	C1418-00 C1418-12 C1418-21 RRC1418-00 RRC1418-12
omschrijving	injecteersproeier boring ø 0.7mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 38mm SB 14 koper draad 1/8"		

injectiepijpen



1

bestelnr.	696837	fabrikantnr.	C5068-00 RRC5068-00
omschrijving	injectiepijp voor heteluchtoven OD ø 8mm ID ø 6mm L 210mm B 53mm LA 36mm		

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	560658	fabrikantnr.	C5367-00
omschrijving	houder B 34mm H 30mm L 51mm voor tijdschakelaar combi-steamer		



1

bestelnr.	551458	fabrikantnr.	C8136-00
omschrijving	verbindingstuk L 45mm B 15mm H 38mm		

filters



1

bestelnr.	701652	fabrikantnr.	C2125-00
omschrijving	afvoerfilter ø 86mm H 30mm voor heteluchtoven uitloop ø 34mm		

reinigingssysteem

sproeiers



1

bestelnr.	510000	fabrikantnr.	C7285-00 RRC7285-00
omschrijving	sproeier ø 1,5/2,8mm H 13mm draad 1/8" OD SB 13		

deurmechanieken

sluitingsmechanisme



1

bestelnr.	692900	fabrikantnr.	C7095-00 RRC7095-00
omschrijving	draaisluiting Compleet met deurklink ø 10mm L 1165mm		

toebehoren



1

bestelnr.	696842	fabrikantnr.	C9037-00
omschrijving	bus gat ø 5mm RVS L 16mm		



1

bestelnr.	696833	fabrikantnr.	C8308-00
omschrijving	deurmagneet ø 20mm gat ø 4mm L 10mm		



1

bestelnr.	696838	fabrikantnr.	C8305-00
omschrijving	moer draad M10x1 SB 14 koper vpe 1stuk getand voor deurscharnier		



1

bestelnr.	696845	fabrikantnr.	C2094-00 RRC2094-00
omschrijving	onderlegplaat B 38mm gat ø 7mm RVS L 192mm		



1

bestelnr.	692901	fabrikantnr.	C8112-00
omschrijving	onderlegplaat voor deurklink B 21mm gat ø 6mm L 70mm		



1

bestelnr.	696839	fabrikantnr.	C7569-00
omschrijving	veer voor glasschijf B 20mm veerstaal L 24mm		

voor vaatwassers

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	510000	fabrikantnr.	C7285-00 RRC7285-00
omschrijving	sproeier ø 1,5/2,8mm H 13mm draad 1/8" OD SB 13		

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	112871	fabrikantnr.	C2188-00
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 38mm as ø 6x4,6mm zwart		

fabrikantspecifieke knoppen

INOXTREND



1

bestelnr.	111000	fabrikantnr.	C5779B-00 RRC5779B-00
omschrijving	knop ø 60mm as ø 18,5x18,5mm voor veiligheidsventiel		



1

bestelnr.	112871	fabrikantnr.	C2188-00
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 38mm as ø 6x4,6mm zwart		



1

bestelnr.	111683	fabrikantnr.	C5385-00 RRC5385-00
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 40mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



1

bestelnr.	111072	fabrikantnr.	C8119-00 C8119-22 RRC8119-00
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 55mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver		



1

bestelnr.	111003 ¹	fabrikantnr.	C8124-00 RRC8124-00
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 55mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver asafname verdiept		

¹asopname verdiept

grepen en draaiwielen

beugelgrepen



1

bestelnr.	691626	fabrikantnr.	C2417-00 RRC2417-00
omschrijving	beugelgreep L 140mm H 73mm greep M5		

sluitingen

hendelsluitingen

fabrikantspecifiek

INOXTREND




1

bestelnr.	692898	fabrikantnr.	C7557-00
omschrijving	deurgreep voor heteluchtoven L 220mm H 40mm veerlengte 54.5mm zwart kunststof/metaal bevestigingsdraad M5		

werpsluitingen

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



1

bestelnr.	700060	fabrikantnr.	C2210-01
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791		

Toebehoren voor 700060


bestelnr.	700061	fabrikantnr.	C2210-02
omschrijving	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmte apparaat		



bestelnr.	700062	fabrikantnr.	—
omschrijving	greepbescherming warmte apparaat		

1			
bestelnr.	690488	fabrikantnr.	C2210-01 RRC2210-01
omschrijving	sluiting		

fabrikantspecifiek

INOXTREND

1			
bestelnr.	690146	fabrikantnr.	C2211-01 RRC2211-01
omschrijving	hendelsluiting L 172mm bevestigingsafstand 134mm niet afsluitbaar warmte apparaat 6200 H 65mm type DUPLO totale lengte 248mm		
Voor modellen:	MDP-6G		
Toebehoren voor	690146		
	bestelnr.	690123	fabrikantnr. —
	tegenstuk met rol		
	bestelnr.	693777	fabrikantnr. —
	pakking H 6.6mm L 105mm B 45mm L1 78mm B1 25mm voor greep		
	bestelnr.	693778	fabrikantnr. —
	tegenstuk		

1			
bestelnr.	690536	fabrikantnr.	C8118-00 C8118-00CR RRC8118-00
omschrijving	sluiting L 172mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar verchroomd 6200 totale lengte 248mm		
Toebehoren voor	690536		
	bestelnr.	690123	fabrikantnr. —
	tegenstuk met rol		


MODULAR

1			
bestelnr.	690146	fabrikantnr.	C2211-01 RRC2211-01
omschrijving	hendelsluiting L 172mm bevestigingsafstand 134mm niet afsluitbaar warmte apparaat 6200 H 65mm type DUPLO totale lengte 248mm		
Voor modellen:	MDP-6G		
Toebehoren voor	690146		
	bestelnr.	690123	fabrikantnr. —
	tegenstuk met rol		
	bestelnr.	693777	fabrikantnr. —
	pakking H 6.6mm L 105mm B 45mm L1 78mm B1 25mm voor greep		
	bestelnr.	693778	fabrikantnr. —
	tegenstuk		



RAHRBACH

serie 6188 ERGO



bestelnr.	700081	fabrikantnr.	C8050-00 RRC8050-00
omschrijving	hendelsluiting L 185mm bevestigingsafstand 150mm verchroomd niet afsluitbaar koelapparaat 6188		
Toebehoren voor	700081		
	bestelnr.	690110	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof		
	bestelnr.	690111	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof		
	bestelnr.	690114	fabrikantnr. —
	onderlegplaat H 3.5mm L 185mm B 30mm bevestigingsafstand 150mm met schuinde draad M5		
	bestelnr.	700082	fabrikantnr. C1447-00
	tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm		

tegenstukken



bestelnr.	690487	fabrikantnr.	C2211-02 RRC2211-02
omschrijving	tegenstuk H 41mm L 70mm B 21mm bevestigingsafstand 40mm messing vernikkeld met rol wals ø 8mm		
Voor modellen:	MDP-6G		



bestelnr.	700082	fabrikantnr.	C1447-00
omschrijving	tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm		



bestelnr.	700061	fabrikantnr.	C2210-02
omschrijving	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat		
Toebehoren voor	700061		
	bestelnr.	690414	fabrikantnr. —
	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar koelapparaat G 791		



bestelnr.	700435	fabrikantnr.	C2210-02 RRC2210-02
omschrijving	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm Zamak voor koeltechniek		

snapsluitingen

universeel



bestelnr.	700428	fabrikantnr.	C4038-00 RRC4038-00
omschrijving	snapslot L 60mm B 14mm H 30mm bevestigingsafstand 47/25mm veerdikte 1mm compleet met deursluiting Zamak		



bestelnr.	690596	fabrikantnr.	C4038-00
omschrijving	snapslot L 60mm B 15mm H 36mm bevestigingsafstand 48/28mm veerdikte 1.5mm compleet met deursluiting Zamak		



bestelnr.	690903	fabrikantnr.	C8110-00
omschrijving	snapslot L 69mm B 13mm H 20mm bevestigingsafstand 57mm compleet met deursluiting messing vernikkeld		

espanoletsloten

universeel



1

bestelnr.	692900	fabrikantnr.	C7095-00 RRC7095-00
omschrijving	draaisluiting Compleet met deurklink ø 10mm L 1165mm		



1

bestelnr.	690041	fabrikantnr.	HC-027
omschrijving	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm		



1

bestelnr.	690040	fabrikantnr.	HC-029
omschrijving	tegenstuk met rol H 42mm L 40mm B 40mm zink gegoten bevestigingsafstand 26mm type serie 0751		

scharnieren

deurlagers



1

bestelnr.	519631	fabrikantnr.	C9021-00 C9521
omschrijving	draailager L 112mm B 35mm H 6mm inbouwpositie boven zonder bouten		



1

bestelnr.	519633	fabrikantnr.	C9022-00 C9522-00
omschrijving	draailager L 151mm B 35mm inbouwpositie onder materiaaldikte 6mm zonder bouten		



1

bestelnr.	519634	fabrikantnr.	C6040-00
omschrijving	draailager L 41mm B 32mm H 25mm inbouwpositie boven materiaaldikte 4mm bout 19mm bout ø 10mm		



1

bestelnr.	519635	fabrikantnr.	C8311-00
omschrijving	draailager L 60mm B 36mm H 22mm materiaaldikte 3mm bout 12mm		



1

bestelnr.	692899	fabrikantnr.	C5175-00 RRC5175-00
omschrijving	draailager L 62mm B 55mm H 35mm bevestigingsafstand 31mm bevestigingsafstand 2 18mm inbouwpositie boven materiaaldikte 6mm bout 16.5mm bout ø 10mm		



1

bestelnr.	519632	fabrikantnr.	C5180-00 RRC5180-00
omschrijving	draailager L 62mm B 55mm inbouwpositie onder materiaaldikte 6mm bout 17mm bout ø 10mm met bout		

toebehoren

bussen



1

bestelnr.	696844	fabrikantnr.	C1043-00 RRC1043-00
omschrijving	bus draailager combi-steamer ID ø 10mm OD ø 14mm L 18mm		



ladegeleiders

looprollen

looprollen



1

bestelnr.	690692	fabrikantnr.	C2418-00 RRC2418-00
omschrijving	loopwiel wals ø 55mm B1 10mm totale breedte 14mm A 55mm B 10mm C 14mm RVS boring ø 12mm		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met schroefbevestiging



1

bestelnr.	701092	fabrikantnr.	C2407-00
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 50mm draad M10 draad L 23mm H 113/160mm RVS vpe 1stuk		

inslagvoeten

kunststof




1

bestelnr.	700108	fabrikantnr.	C1446-00 RRC1446-00	
omschrijving	apparaatvoet pijptype 40x40 dikte 1-1,2mm H 17-55mm kunststof vpe 1stuk			
Reparatie-onderdelen voor 700108				
	bestelnr.	511512	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 10stuk			


rubbers

thermische pakkingen

raamrubbers



bestelnr.	901315	fabrikantnr.	C7572-00
omschrijving	glaspakking profiel 1577 L 1420mm VPE 1		



bestelnr.	902539	fabrikantnr.	C2183-01 RRC2183-01
omschrijving	glaspakking profiel 1577 L 1550mm VPE 2		

bestelnr.	902541	fabrikantnr.	C2183-02 RRC2183-02
omschrijving	glaspakking profiel 1577 L 2100mm VPE 2		

bestelnr.	900416	fabrikantnr.	C5214-00 C5218-00 C5223-00 RRC5214-00 RRC5218-00 RRC5223-00
omschrijving	glaspakking profiel 1580 L 1800mm VPE 1 inbouwpositie binnenkant		
Voor modellen:	MDP-6G		


bestelnr.	900419	fabrikantnr.	C5219-00 RRC5219-00
omschrijving	glaspakking profiel 1580 L 2500mm VPE 1 inbouwpositie binnenkant		


bestelnr.	900427	fabrikantnr.	C6515-00 RRC6515-00
omschrijving	glaspakking profiel 1580 L 2900mm VPE 1 inbouwpositie binnenkant		


bestelnr.	900797	fabrikantnr.	C5216-00 C5227-00 RRC5216-00 RRC5227-00
omschrijving	glaspakking profiel 1580 L 450mm VPE 1		
Voor modellen:	MDP-6G		


bestelnr.	900827	fabrikantnr.	C5247-00 RRC5247-00
omschrijving	glaspakking profiel 1580 L 990mm VPE 1		


bestelnr.	900426	fabrikantnr.	C6513-00 RRC6513-00
omschrijving	glaspakking profiel 1885 L 2300mm VPE 1		


			
bestelnr.	900828	fabrikantnr.	C5572-00 RRC5572-00
omschrijving	glaspakking profiel 1885 L 2430mm VPE 1		


			
bestelnr.	900430	fabrikantnr.	C7117-00 RRC7117-00
omschrijving	glaspakking profiel 1885 L 3250mm VPE 1		


			
bestelnr.	900826	fabrikantnr.	C6516-00 RRC6516-00
omschrijving	glaspakking profiel 1886 L 600mm VPE 1 buitenmaat inbouwpositie horizontaal		


			
bestelnr.	900825	fabrikantnr.	C6517-00 RRC6517-00
omschrijving	glaspakking profiel 1886 L 800mm VPE 1 buitenmaat inbouwpositie verticaal		


			
bestelnr.	900425	fabrikantnr.	C6512-00 RRC6512-00
omschrijving	glaspakking profiel 1890 L 2370mm VPE 1 inbouwpositie buiten		

			
bestelnr.	900429	fabrikantnr.	C7121-01 RRC7121-01
omschrijving	glaspakking profiel 1890 L 3500mm VPE 1 inbouwpositie buiten		

			
bestelnr.	900415	fabrikantnr.	C5209-00 RRC5209-00
omschrijving	glaspakking profiel 1895 L 3000mm VPE 1 inbouwpositie buiten		

			
bestelnr.	900421	fabrikantnr.	C5735-00 RRC5735-00
omschrijving	glaspakking profiel 1895 L 3000mm VPE 1 inbouwpositie buiten		


			
bestelnr.	900423	fabrikantnr.	C5736-00 RRC5736-00
omschrijving	glaspakking profiel 1895 L 3500mm VPE 1 inbouwpositie buiten		


			
bestelnr.	900824	fabrikantnr.	C5211-00 RRC5211-00
omschrijving	glaspakking profiel 1895 L 3570mm VPE 1 inbouwpositie binnenkant		


			
bestelnr.	900418	fabrikantnr.	C5217-00 RRC5217-00
omschrijving	glaspakking profiel 1895 L 3700mm VPE 1 inbouwpositie buiten		


			
bestelnr.	900431	fabrikantnr.	C7116-00 RRC7116-00
omschrijving	glaspakking profiel 1895 L 4600mm VPE 1 inbouwpositie binnenkant		


deurrubbers


			
bestelnr.	900414	fabrikantnr.	C2215-06 RRC2215-06
omschrijving	deurrubber profiel 2402 B 385mm L 425mm buitenmaat VPE 1		


			
bestelnr.	901541	fabrikantnr.	C2215-04
omschrijving	deurrubber profiel 2402 B 430mm L 665mm buitenmaat VPE 1 passend voor INOXTREND 4-delig		

			
bestelnr.	901311	fabrikantnr.	C2215-01 RRC2215-01
omschrijving	deurrubber profiel 2402 B 555mm L 395mm steekmaat VPE 1 4-delig		
Voor modellen:	CVE 6-E		


			
bestelnr.	901129	fabrikantnr.	C2215-02 RRC2215-02
omschrijving	deurrubber profiel 2402 B 580mm L 765mm VPE 1 4-delig		

			
bestelnr.	900348	fabrikantnr.	C2215-03
omschrijving	deurrubber profiel 2402 VPE per meter		


			
bestelnr.	900412	fabrikantnr.	C6013-00 RRC6013-00
omschrijving	deurrubber profiel 2458 L 1400mm VPE 1		




bestelnr.	900413	fabrikantnr.	C6090-00 RRC6090-00
omschrijving	deurrubber profiel 2458 L 1400mm VPE 1		




bestelnr.	901540	fabrikantnr.	C7625-00
omschrijving	deurrubber profiel 2458 L 2225mm VPE 1 passend voor INOXTREND		




bestelnr.	901449	fabrikantnr.	C7562-00 RRC7562-00
omschrijving	deurrubber profiel 2458 L 1600mm		




bestelnr.	900432	fabrikantnr.	C7115-00 RRC7115-00
omschrijving	deurrubber profiel 2460 L 4560mm VPE 1		





bestelnr.	902543	fabrikantnr.	S0712-00
omschrijving	deurrubber profiel 2458 L 1880mm VPE 1 passend voor INOXTREND		





bestelnr.	901384	fabrikantnr.	C9031-00 RRC9031-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 2100mm VPE 1		


			
bestelnr.	900417	fabrikantnr.	C5220-00 RRC5220-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 2300mm VPE 1		
Voor modellen:	MDP-6G		

			
bestelnr.	902544	fabrikantnr.	C9029-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 2570mm		

			
bestelnr.	900422	fabrikantnr.	C5737-00 RRC5737-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 2630mm VPE 1		

			
bestelnr.	900420	fabrikantnr.	C5221-00 RRC5221-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 2850mm VPE 1		


			
bestelnr.	900424	fabrikantnr.	C5738-00 RRC5738-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 3250mm VPE 1		

			
bestelnr.	900428	fabrikantnr.	C6510-00 RRC6510-00
omschrijving	deurrubber profiel 2470 L 3600mm VPE 1		

deurrubbers met bevestigingshaken


			
bestelnr.	901310	fabrikantnr.	C1608-00
omschrijving	deurrubber L 330mm B 450mm met 4 bevestigingshaken buitenmaat		

hordenwagengerubbers



bestelnr.	902545	fabrikantnr.	C5207-00
omschrijving	rekkenwagendichting L 715mm passend voor INOXTREND VPE 1		


afdichtrubbers voor bedienpanelen



bestelnr.	696849	fabrikantnr.	C5246-00
omschrijving	pakking passend voor INOXTREND profiel 1577 voor bedieningspaneel L 650mm		

o-ringen

siliconen



bestelnr.	532251	fabrikantnr.	S0296-00
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.86mm vpe 10stuk		

speciale rubbers

voor combi-steamers



bestelnr.	696846	fabrikantnr.	C5940-00
omschrijving	pakking OD ø 85mm ID ø 60mm materiaaldikte 1.5mm LA 50mm		



bestelnr.	696847	fabrikantnr.	C9153-00 RRC9153-00
omschrijving	pakking voor motorschacht conisch OD ø 21.5mm ID ø 11.8mm kunststof		

afdichtingen



bestelnr.	901539	fabrikantnr.	C9032-00
omschrijving	pakking ø 16mm materiaaldikte 2.7mm rubber vpe 1stuk		

slanghaspels en handdouches

apparaten handdouches

			
1			
bestelnr.	549332	fabrikantnr.	C2380-00
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" ID L 215mm type ZANUSSI		
Toebehoren voor	549332		
	bestelnr.	520168	fabrikantnr. —
	dubbelnippel messing vernikkeld draad 1/2" - 1/2" vpe 1stuk		

slangen

voor vaatwassers

diversen

			
1			
bestelnr.	511467	fabrikantnr.	C2181-00
omschrijving	druk slang L 1000mm		

fittingen, slang- en doorverbinders

fittingen

T-stukken

messing vernikkeld

			
1			
bestelnr.	520812	fabrikantnr.	HR-040
omschrijving	T-stuk draad 1/8" OD - 1/8" ID - 1/8" ID messing vernikkeld L 37mm		

slangaansluitingen

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	520336	fabrikantnr.	HR-598 RRHR-598
omschrijving	slangaansluiting draad 1/4" tule ø 12mm ID ø 8mm tule lengte 19mm SB 14 totale lengte 35mm draad L 10mm		

			
1			
bestelnr.	520337	fabrikantnr.	HR-595 RRHR-595
omschrijving	slangaansluiting draad 1/4" tule ø 7mm ID ø 4.5mm tule lengte 19mm SB 14 totale lengte 35mm draad L 10mm		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

kogelkranen met vlindergreep

			
1			
bestelnr.	101895	fabrikantnr.	C2219-00
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/4" ID - 1/4" ID DN10 totale lengte 45mm		

kogelkranen elektrisch

			
1			
bestelnr.	401085	fabrikantnr.	LC-500 RRLC-500
omschrijving	kogelkraan ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID 230V L 60mm 50/60Hz stroomloos gesloten werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 400mm kabel 3-polig		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	520329	fabrikantnr.	C2090-00 RRC2090-00
omschrijving	reduceerventiel aansluiting 1/2" koper		
Voor modellen:	MDP-6G		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø60mm



1

bestelnr.	379855	fabrikantnr.	C2186-00 RRC2186-00
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 350°C +50 tot +350°C voeler ø 6mm voeler L 20mm capillaire 1030mm		
Voor modellen:	CE 5, CE10, CE20, CG 5, CG10, CG20, CVE 5, CVE10, CVE20, CVG 5, CVG10, CVG20		

bevestigingsmaterialen

schroeven

zeskantschroeven



1

bestelnr.	550682	fabrikantnr.	C3069-00 RRC3069-00
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 20mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	MDP-6G		

moeren

overigen



1

bestelnr.	696838	fabrikantnr.	C8305-00
omschrijving	moer draad M10x1 SB 14 koper vpe 1stuk getand voor deurscharnier		

verbruiksmaterialen

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358532	fabrikantnr.	LC-422
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358594	fabrikantnr.	LC-426
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.16A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

A

afdichtingen	48
afdichtrubbers voor bedienpanelen	48
alarmapparaten	15
apparaten handdouches	49
axiaalventilatoren	26

B

bevestigingsmaterialen	50
------------------------	----

C

clixonthermostaten	6, 6
condensatoren & ontstoringsfilters	30
contactelementen	3

D

deurrubbers	45
deurrubbers met bevestigingshaken	47
dompelementen	3
draaischakelaars	8
drukschakelaar/-knoppen	8
drukventielen	50, 50
dwaarsstroomventilatoren	26

E

elektra toebehoren	31
elektrische timers	14
elektroden	26
elektromagneten	31
elektronische regelaars	19
elementen voor bain maries	3
energieregelaars	5
espagnoetsloten	41

F

filters	30
fittingen	49

G

gasbranders	35
gasinspuiters	35
gasontstekingsautomaten	33
gasregelventielen	31
glaszekeringen	50
gloeilampen	11

H

halogeenlamp	11
hendelsluitingen	38
hetelucht elementen	4
heteluchtmotoren	27
hordenwagenrubbers	48

K

kabels	31
klemmen	31
kogelkranen	49
kogelkranen elektrisch	25, 49

L

lampen	10
--------	----

M

magneetschakelaars	10, 15
magneetventielen	23
maximaal thermostaten	7
mechanische timers	15
meettechniek	50
microschakelaars	8
moeren	50

N

nokkenschakelaars	8
-------------------	---

O

o-ringen	48
ovenlampen	11

P

pompen	29
pressostaten	25
programmatimers	14

R

raamrubbers	42
radiaalventilatoren	29
regelthermostaten	6
relais	16

S

schakelaars en tasters	7
schroeven	50
signaallampen	10
signaallampen compleet	10
slangaansluitingen	49
slangen	49
snapsluitingen	40
staafbranders	35

T

tegenstukken	40
thermische pakkingen	42
thermostaten	6
timers	14
transformatoren	17

V

ventielen en containerinlaten	49
ventilatoren	26
verbindingskabels	31
verbruiksmaterialen	50
verwarmingselementen	3
verwarmingsregisters	3
vibratiepompen	29
vlakbandkabels	31
voelers	19

W

watercircuit componenten	50
werpsluitingen	38
wipschakelaar/drukschakelaars	7

Z

zekeringen	30, 50
zeskantschroeven	50