



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**INTIMPEX**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

## termostati

### termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22

RANCO



1

**codice** 390345 **cod. costr.** 1006

**descrizione** termostato RANCO tipo K22L1034 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm T calda -13.5°C T fredda -20.5°C

serie K36

RANCO



1

**codice** 390342 **cod. costr.** 0901

**descrizione** termostato RANCO tipo K36L7257 lungh. capillare 450mm bulbo ø6,5x110mm

serie K50

RANCO



1

**codice** 390340 **cod. costr.** 1068

**descrizione** termostato RANCO tipo K50L3209 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm

RANCO



1

**codice** 390341 **cod. costr.** 0876

**descrizione** termostato RANCO tipo K50-L3251 lungh. capillare 2000mm

serie K61

RANCO



1

**codice** 390344 **cod. costr.** 0950

**descrizione** termostato RANCO tipo K61L1505 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1500mm

## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

**codice** 345356 **cod. costr.** 1050

**descrizione** pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40

## relè

### relè di potenza

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti



1

**codice** 380343 **cod. costr.** 1056

**descrizione** relè temporizzatore CET 220VACA 1CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli KF00

### zoccoli di relè



Nessuna immagine disponibile

1

**codice** 380344 **cod. costr.** 1060

**descrizione** zoccolo di relè 8 poli



1

<b>codice</b>	380638	<b>cod. costr.</b>	1060
<b>descrizione</b>	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

## elettrovalvole

### elettrovalvole per la refrigerazione

#### PARKER

##### corpi valvola



1

<b>codice</b>	370148	<b>cod. costr.</b>	3122
<b>descrizione</b>	corpo elettrovalvola NC PARKER tipo VE-115L p max 35bar DN 8mm -40 a +105°C refrigerazione		

#### varie

##### corpi valvola



1

<b>codice</b>	370146	<b>cod. costr.</b>	2657
<b>descrizione</b>	corpo elettrovalvola ad angolo DN 1.9mm refrigerazione		



1

<b>codice</b>	370147	<b>cod. costr.</b>	3059
<b>descrizione</b>	corpo elettrovalvola ad angolo DN 2.5mm refrigerazione		

## pressostati

### per refrigerazione

#### SAGI NO MIYA



1

<b>codice</b>	541114	<b>cod. costr.</b>	3416
<b>descrizione</b>	pressostato reset automatico refrigerazione attacco Faston maschio 6,3mm press.acc. 10bar		

## ventilatori

### ventilatori per aria fredda

#### motori per raffreddamento universali


##### accessori

##### ventole

##### alluminio



1



<b>codice</b>	601387	<b>cod. costr.</b>	0527
<b>descrizione</b>	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		



## motori

### motori

#### per produttori di ghiaccio

#### complete



Nessuna immagine disponibile

1

<b>codice</b>	601141	<b>cod. costr.</b>	6029
<b>descrizione</b>	motore tipo S280		

#### universali



1

<b>codice</b>	601140	<b>cod. costr.</b>	6028
<b>descrizione</b>	motore 180W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 11mm 1400rpm tipo MDE63C4 ø 120mm H 170mm L 190mm dim. fissaggio 80x100mm CARPANELLI 0.18kW		



Nessuna immagine disponibile

1

<b>codice</b>	601141	<b>cod. costr.</b>	6029
<b>descrizione</b>	motore tipo S280		

## ricambi per apparecchiature specifiche

### per produttori di ghiaccio

#### componenti per scarichi

#### tubi troppopieno



1


<b>codice</b>	695149	<b>cod. costr.</b>	2337
<b>descrizione</b>	tubo troppopieno per produttore di ghiaccio tubo ø 12mm lunghezza tubo 33.5mm		

### riduttori di giri



1

<b>codice</b>	601143	<b>cod. costr.</b>	2622
<b>descrizione</b>	riduttore di giri rapporto di riduzione I=60 tipo S150		



1

<b>codice</b>	601144	<b>cod. costr.</b>	3190
<b>descrizione</b>	riduttore di giri rapporto di riduzione I=68 tipo S280		

### sistemi a spruzzo


#### FAG/INTEMPEX






#### bracci nebulizzatori



1

<b>codice</b>	695120	<b>cod. costr.</b>	2278
<b>descrizione</b>	braccio nebulizzatore L 270mm ugelli 4 per produttore di ghiaccio		
<b>ricambi per</b>	695120		

	<b>codice</b>	695126	<b>cod. costr.</b>	0776
	<b>descrizione</b>	tappo terminale per braccio nebulizzatore foro inserimento 13x13mm		





Nessuna immagine disponibile

1

<b>codice</b>	695124	<b>cod. costr.</b>	2490
<b>descrizione</b>	braccio nebulizzatore per produttore di ghiaccio		

accessori



1

<b>codice</b>	695128	<b>cod. costr.</b>	2452
<b>descrizione</b>	ghiera per ugello		



1

<b>codice</b>	695126	<b>cod. costr.</b>	0776
<b>descrizione</b>	tappo terminale per braccio nebulizzatore foro inserimento 13x13mm		



1

<b>codice</b>	695127	<b>cod. costr.</b>	2495
<b>descrizione</b>	ugello di spruzzo per produttore di ghiaccio		

porte

porte



1

<b>codice</b>	695157	<b>cod. costr.</b>	3569
<b>descrizione</b>	sportello per produttore di ghiaccio		



1

<b>codice</b>	695158	<b>cod. costr.</b>	3652
<b>descrizione</b>	sportello per produttore di ghiaccio		



1

<b>codice</b>	695160	<b>cod. costr.</b>	4246
<b>descrizione</b>	sportello per produttore di ghiaccio		

tende

con supporto



1

<b>codice</b>	695611	<b>cod. costr.</b>	3314
<b>descrizione</b>	tenda per produttore di ghiaccio		



1

<b>codice</b>	695175	<b>cod. costr.</b>	2200
<b>descrizione</b>	tenda per produttore di ghiaccio lar. 620mm H 165mm con supporto lunghezza albero 620mm albero ø 6mm		

senza supporto



1

<b>codice</b>	695151	<b>cod. costr.</b>	1370
<b>descrizione</b>	tenda per produttore di ghiaccio lar. 230mm H 115mm lunghezza albero 260mm albero ø 6mm		



1

<b>codice</b>	695152	<b>cod. costr.</b>	1371
<b>descrizione</b>	tenda per produttore di ghiaccio lar. 275mm H 115mm lunghezza albero 303mm albero ø 6mm		



1

<b>codice</b>	695153	<b>cod. costr.</b>	2026
<b>descrizione</b>	tenda per produttore di ghiaccio lar. 355mm H 115mm lunghezza albero 380mm albero ø 6mm		

meccanica per evaporatori

motoriduttori

motori



1

<b>codice</b>	601140	<b>cod. costr.</b>	6028
<b>descrizione</b>	motore 180W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 11mm 1400rpm tipo MDE63C4 ø 120mm H 170mm L 190mm dim. fissaggio 80x100mm CARPANELLI 0.18kW		

tubi

tubi sagomati

a forma di S



1

<b>codice</b>	695161	<b>cod. costr.</b>	2269
<b>descrizione</b>	tubo flessibile di carico acqua per evaporatore		



1

<b>codice</b>	695162	<b>cod. costr.</b>	2470
<b>descrizione</b>	tubo flessibile di carico acqua per evaporatore		



1

<b>codice</b>	695134	<b>cod. costr.</b>	2262
<b>descrizione</b>	tubo sagomato a forma di S isolato per produttore di ghiaccio int. ø 14/19mm ø est. 19/24mm L 225mm lar. 45mm		



1

<b>codice</b>	695130	<b>cod. costr.</b>	2255
<b>descrizione</b>	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 14mm ø est. 20mm L 160mm lar. 100mm		

varie



1

<b>codice</b>	695131	<b>cod. costr.</b>	2470
<b>descrizione</b>	tubo sagomato per produttore di ghiaccio int. ø 15mm ø est. 18mm L 120mm lar. 80mm		



1

<b>codice</b>	695132	<b>cod. costr.</b>	2475
<b>descrizione</b>	tubo sagomato per produttore di ghiaccio int. ø 15mm ø est. 18mm L 150mm lar. 85mm		



1


<b>codice</b>	695139	<b>cod. costr.</b>	2472
<b>descrizione</b>	tubo sagomato per produttore di ghiaccio int. ø 15mm ø est. 19mm L 160mm lar. 100mm		



1

<b>codice</b>	695141	<b>cod. costr.</b>	2253
<b>descrizione</b>	tubo sagomato per produttore di ghiaccio int. ø 15mm ø est. 19mm L 350mm lar. 90mm		





1

<b>codice</b>	695142	<b>cod. costr.</b>	3378
<b>descrizione</b>	tubo sagomato per produttore di ghiaccio int. ø 16/20mm ø est. 20/23mm L 540mm lar. 75mm		



1

<b>codice</b>	695172	<b>cod. costr.</b>	3023
<b>descrizione</b>	puleggia a gola trapezoidale singolo disco ø 100mm sede albero ø 16mm profondità di scanalatura 13mm larghezza disco 16mm larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 26mm alluminio		

**galleggianti**

**contenitori galleggianti**



Nessuna immagine disponibile


1

<b>codice</b>	695165	<b>cod. costr.</b>	4186
<b>descrizione</b>	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio completo		



1

<b>codice</b>	695170	<b>cod. costr.</b>	3244
<b>descrizione</b>	puleggia a gola trapezoidale singolo disco ø 60mm sede albero ø 11mm profondità di scanalatura 13mm larghezza disco 16mm larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 26mm alluminio		



Nessuna immagine disponibile

1

<b>codice</b>	695166	<b>cod. costr.</b>	4187
<b>descrizione</b>	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio completo		



1

<b>codice</b>	695173	<b>cod. costr.</b>	3245
<b>descrizione</b>	puleggia a gola trapezoidale singolo disco ø 60mm sede albero ø 14mm profondità di scanalatura 13mm larghezza disco 16mm larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 26mm alluminio albero ø 14mm		

**per tritaggiaccio**

**cinghie trapezoidali**



1

<b>codice</b>	695171	<b>cod. costr.</b>	2580
<b>descrizione</b>	puleggia a gola trapezoidale singolo disco ø 100mm sede albero ø 11mm profondità di scanalatura 13mm larghezza disco 16mm larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 26mm alluminio		

evaporatori


per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio



1

<b>codice</b>	750180	<b>cod. costr.</b>	3084
<b>descrizione</b>	evaporatore per produttore di ghiaccio 104 cubetti L 600mm lar. 425mm H 45mm D110/CP120		



1

<b>codice</b>	750134	<b>cod. costr.</b>	4143
<b>descrizione</b>	evaporatore per produttore di ghiaccio 16 cubetti L 275mm lar. 212mm H 45mm D22/CP22		



1

<b>codice</b>	750135	<b>cod. costr.</b>	4263
<b>descrizione</b>	evaporatore per produttore di ghiaccio 24 cubetti L 314mm lar. 212mm H 45mm D27/CP30SC		



1

<b>codice</b>	750136	<b>cod. costr.</b>	4263 CP30E
<b>descrizione</b>	evaporatore per produttore di ghiaccio 24 cubetti L 398mm lar. 213mm H 45mm D31/CP30		




1

<b>codice</b>	750139	<b>cod. costr.</b>	3009
<b>descrizione</b>	evaporatore per produttore di ghiaccio 52 cubetti L 600mm lar. 213mm H 45mm D71/CP70		




per produttore di ghiaccio in fiocchi

  
Nessuna immagine disponibile


1

<b>codice</b>	750130	<b>cod. costr.</b>	4190
<b>descrizione</b>	evaporatore		

  
Nessuna immagine disponibile


1

<b>codice</b>	750132	<b>cod. costr.</b>	2680
<b>descrizione</b>	evaporatore completo		



1

<b>codice</b>	750133	<b>cod. costr.</b>	3255
<b>descrizione</b>	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi lar. 220mm H 420mm ø 105mm con coclea completo		



1

<b>codice</b>	750131	<b>cod. costr.</b>	3254
<b>descrizione</b>	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi S80/ITS80 lar. 175mm H 320mm ø 98mm con coclea completo		

## organi di trasmissione e cuscinetti

### cinghie di trasmissione

#### cinghie trapezoidali

#### profilo A/13



1

<b>codice</b>	695164	<b>cod. costr.</b>	2659
<b>descrizione</b>	cinghia trapezoidale larghezza cinghia 13mm L 730mm H 8mm CODE A29 profilo A/13		



**E**

elettrovalvole	4
evaporatori	10

**I**

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

**M**

motori	5
motori per raffreddamento universali	4

**P**

pressostati	4
-------------	---

**R**

relè	3
------	---

**T**

termostati	3
termostati per frigoriferi	3

**V**

ventilatori	4
ventilatori per aria fredda	4