GAS

ELEKTRO

WASSER

MECHANIK

WERKZEUG

Ersatzteile passend für

IRINOX

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de
www.gev-online.ch

- Artikel als Favoriten markieren
- Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Schalter und Taster

Näherungsschalter

1

GEV-Nr.	348140	**Vergl.-Nr.**	3805020
Beschreibung	Näherungsschalter Fühler L 30mm Kabellänge 2940mm M12x1		

Magnetschalter

Zubehör

Magnete



1

GEV-Nr.	345398	**Vergl.-Nr.**	3240150
Beschreibung	Magnet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 Loch ø 3mm		

Relais

Steck/Printrelais



1

GEV-Nr.	381151	**Vergl.-Nr.**	3320320
Beschreibung	Printrelais 24VAC 2CO 2-polig bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm FINDER Hersteller-Nr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		

Relaissockel

1

GEV-Nr.	381181	**Vergl.-Nr.**	3320300
Beschreibung	Relais-Sockel 2-polig 40.51/40.52/40.61 Anschluss Schraubklemme Maße 15,8x78,6mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.75		
Zubehör für	381181		
	GEV-Nr.	381455	Vergl.-Nr. —
	Haltebügel		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

1

GEV-Nr.	378529	**Vergl.-Nr.**	3805520
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt1000 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -40 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø5x85mm Kabellänge 4.5m		

1

GEV-Nr.	389006	**Vergl.-Nr.**	3805050
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Anschluss 2-adrig Gewinde M6 Fühler ø5x12mm Kabellänge 3.3m		

Einstechfühler

1

GEV-Nr.	378649	**Vergl.-Nr.**	3805060 3805061
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Anschluss 2-adrig Kabellänge 4.5m Grifflänge 150mm		

1

GEV-Nr.	378237	**Vergl.-Nr.**	3803051
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø3,5x35mm Gewinde Kabellänge 1.7m Griff ø 6mm Grifflänge 120mm L1 70mm L2 35mm		
Für Modelle:	A3		

1

GEV-Nr.	379755	**Vergl.-Nr.**	3801050
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 3-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde Kabellänge 1.9m Griff ø 12mm Grifflänge 98mm		

1

GEV-Nr.	378238	**Vergl.-Nr.**	3805010
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Fühler ø4,5x70mm Gewinde Kabellänge 1.3m Griff ø 10mm Grifflänge 120mm L1 150mm L2 85mm		

1

GEV-Nr.	379747	**Vergl.-Nr.**	3805030
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Fühler ø5x85mm Gewinde Kabellänge 1.3m Griff ø 16mm Grifflänge 100mm		

1

GEV-Nr.	379543	**Vergl.-Nr.**	3801020
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt1000 Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø6x100mm Gewinde Kabellänge 1.5m Griff ø 12mm Grifflänge 100mm		

Elektroniken

Platinen

1

GEV-Nr.	401819	**Vergl.-Nr.**	3600500
Beschreibung	Tastaturplatine		

1

GEV-Nr.	401820	**Vergl.-Nr.**	3600501 3600502
Beschreibung	Tastaturplatine ohne Fühler		

1

GEV-Nr.	401821	**Vergl.-Nr.**	3600570
Beschreibung	Tastaturplatine Schockfroster für Gerät A3		
Für Modelle:	A3		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	403704	**Vergl.-Nr.**	4300000150
Beschreibung	Frontfolie Schockfroster für Gerät HC 142/70		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Magnetventile

Magnetventile Kälte

CASTEL

Ventilkörper

Serie STANDARD

geeignet für Kühlmittel R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

GEV-Nr.	370386	**Vergl.-Nr.**	2340358
Beschreibung	Magnetventilkörper NC Typ 1078/5S p max 45bar Anschluss 16mm Lötanschluss DN 12.5mm -35 bis +105°C L 175mm Kältetechnik gerade CASTEL		
Zubehör für	370386		
	GEV-Nr. 371084	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz Anschluss Kabel 1000mm Typ CM2		
	GEV-Nr. 371090	Vergl.-Nr.	—
	Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss		
	GEV-Nr. 371301	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm Anschluss DIN 43650A Typ HF2		
	GEV-Nr. 371314	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm		
	GEV-Nr. 371321	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule CASTEL 12/24VAC 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm Anschluss DIN 43650A Typ HF2		

Ersatzteile und Zubehör

1

GEV-Nr.	371042	**Vergl.-Nr.**	2341023
Beschreibung	Magnetspule CASTEL 24VAC 8VA 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm Anschluss DIN 43650A Typ HM2		
Zubehör für	371042		
	GEV-Nr. 371090	Vergl.-Nr.	—
	Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss		
	GEV-Nr. 371092	Vergl.-Nr.	—
	Steckdose Steckertyp DIN groß Kabellänge 1000mm		

Pressostate

für Kältetechnik

SAGI NO MIYA

1

GEV-Nr.	541613	**Vergl.-Nr.**	23421101
Beschreibung	Pressostat p max 45bar Typ ACB-2UC85W Ausschaltdruck 25bar Einschaltdruck 20bar		

Kompressoren

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

1

GEV-Nr.	605186	**Vergl.-Nr.**	2500143
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NEK2150GK 220-240V 50Hz LBP 11.6kg 1/2HP Hubraum 12.12cm³ CSIR H 206mm 408W 522W 657W 814W 995WWWWW Testverfahren EN 12900		

1

GEV-Nr.	605164	**Vergl.-Nr.**	2500135
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NT2178GK 220-240V 50Hz LBP 17kg 1HP Hubraum 17.4cm³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 1285W 1565WWWWW		

1

GEV-Nr.	605078	**Vergl.-Nr.**	2500132
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NT2180GK 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 17.3kg 1HP Hubraum 20.44cm³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWW Testverfahren ASHRAE		

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

1

GEV-Nr.	605136	**Vergl.-Nr.**	2500960
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404A Typ CAJ2464Z 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 21.5kg 1.5HP Hubraum 34.5cm³ CSR H 282mm 1108W 1579W 1850W 2317W 2855WWWWW Testverfahren EN 12900 820W		

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

1

GEV-Nr.	605058	**Vergl.-Nr.**	2500026
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ SC15CL 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 13.8kg 1/2HP Hubraum 15.28cm³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW Testverfahren ASHRAE 175W 358W		
Für Modelle:	A3		
Ersatzteile für	605058		
	GEV-Nr.	380058	Vergl.-Nr. —
	Anlaufrelais DANFOSS 117U6019/F278 HST		

1

GEV-Nr.	605056	**Vergl.-Nr.**	2500027
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 13.7kg 5/8HP Hubraum 17.69cm³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWW Testverfahren ASHRAE		
Ersatzteile für	605056		
GEV Bild nicht vorhanden	GEV-Nr.	381548	Vergl.-Nr. —
	Anlaufrelais DANFOSS		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst

1



GEV-Nr.	601631[1]	**Vergl.-Nr.**	270370000
Beschreibung	Axiallüfter L 172mm B 150mm H 55mm 230VAC 50Hz 47W Lager Kugellager Anschluss Kabel 330mm Hersteller-Nr. 7450ES ebm-papst		

[1]mit Kugellager

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Kältelüfter

Kälteventilatoren komplett

ebm-papst

Serie A2E




1

GEV-Nr.	601535	**Vergl.-Nr.**	270222500
Beschreibung	Ventilator A2E200-AH38-01 Lüfterrad ø 200mm Schaufeln 9 230V 60Hz 78W 2600U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 1.5µF		
Für Modelle:	A3		
Ersatzteile für	601535		
	GEV-Nr.	365008	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 1.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 75mm M8 Aluminium Anschluss Kabel 300mm MKP Schutzart IP65		

Serie A3G




1

GEV-Nr.	602050	**Vergl.-Nr.**	270343010
Beschreibung	Ventilator A3G300-AH13-10 Lüfterrad ø 300mm Schaufeln 5 230V 50/60Hz 77W 1640U/min Anschluss Kabel 3000mm saugend		

Serie A4E




1

GEV-Nr.	601684	**Vergl.-Nr.**	270343005
Beschreibung	Lüfter A4E350-AA06-54 Lüfterrad ø 350mm Schaufeln 5 230V 50/60Hz 145W 1380/1540U/min Kabellänge 450mm ebm-papst drückend passender Kondensator 5µF/400VµF		




1

GEV-Nr.	601618	**Vergl.-Nr.**	270222504	
Beschreibung	Lüfter A4E250-AA04-01 Lüfterrad ø 250mm Schaufeln 5 230V 50Hz 32W 1420U/min Kabellänge 300mm ebm-papst saugend passender Kondensator 1µF			
Zubehör für	601618			
	GEV-Nr.	601954	Vergl.-Nr.	2783100
	Schutzgitter ebm-papst für Lüfterrad ø 250mm ø 280mm LA 300mm H 55mm			




1

GEV-Nr.	601621	**Vergl.-Nr.**	270233124	
Beschreibung	Lüfter A4E315-AA05-01 Lüfterrad ø 315mm Schaufeln 5 230V 50Hz 148W 1490U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 3µF mit Kondensator			
Ersatzteile für	601621			
	GEV-Nr.	365137	Vergl.-Nr.	2781020
	Kondensator Kapazität 3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 56mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.77GF Schutzart			
Zubehör für	601621			
	GEV-Nr.	602087	Vergl.-Nr.	—
	Schutzgitter ebm-papst für Lüfterrad ø 310mm ø 340mm LA 270mm H 80mm			



GEV-Nr.	601623	**Vergl.-Nr.**	270223125
Beschreibung	Lüfter A4E315-AC08-19 Lüfterrad ø 315mm Schaufeln 5 230V 50Hz 95W 1370U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 3µF		
Zubehör für	601623		

GEV-Nr.	365137	Vergl.-Nr.	2781020
Kondensator Kapazität 3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 56mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.77GF Schutzart			



GEV-Nr.	601625	**Vergl.-Nr.**	270223310
Beschreibung	Lüfter A4E330-AP18-01 Lüfterrad ø 330mm Schaufeln 5 230V 50Hz 110W 1400U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 4µF		



GEV-Nr.	601626	**Vergl.-Nr.**	270223507
Beschreibung	Lüfter A4E350-AN19-01 Lüfterrad ø 350mm Schaufeln 5 230V 50Hz 158/200W 1270U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 4µF		
Zubehör für	601626		

GEV-Nr.	601950	Vergl.-Nr.	—
Schutzgitter ebm-papst für Lüfterrad ø 350mm ø 375mm LA 300mm H 80mm			

Serie R2E

GEV-Nr.	601536	**Vergl.-Nr.**	27450100
Beschreibung	Lüfter R2E190-A026-73 Lüfterrad ø 190mm Schaufeln 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700U/min Kabellänge 450mm Laufrichtung rechts ebm-papst saugend passender Kondensator 2µF		
Ersatzteile für	601536		

GEV-Nr.	365170	Vergl.-Nr.	—
Kondensator Kapazität 2µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 49mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.74 Schutzart			

Zubehör

Lüftergitter



GEV-Nr.	601954	**Vergl.-Nr.**	2783100
Beschreibung	Schutzgitter ebm-papst für Lüfterrad ø 250mm ø 280mm LA 300mm H 55mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

GEV-Nr.	365137	**Vergl.-Nr.**	2781020
Beschreibung	Kondensator Kapazität 3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 56mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.77GF Schutzart		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Kloben

1

GEV-Nr.	690123	**Vergl.-Nr.**	C221120
Beschreibung	Kloben mit Rolle		

Auszüge

Teleskopauszüge

Universal

1



GEV-Nr.	696715	**Vergl.-Nr.**	18100198
Beschreibung	Teleskopauszug L 500mm AL 490mm Gesamtlänge 990mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 60kg H 60mm CNS Vollauszug		
Ersatzteile für	696715		
	GEV-Nr. 690750	Vergl.-Nr.	—
	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 12mm T 9mm		
	GEV-Nr. 696333	Vergl.-Nr.	—
	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 15mm T 8mm		

1



GEV-Nr.	696716	**Vergl.-Nr.**	18100201
Beschreibung	Teleskopauszug L 550mm AL 540mm Gesamtlänge 1090mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 60kg H 60mm CNS Vollauszug		
Ersatzteile für	696716		
	GEV-Nr. 690750	Vergl.-Nr.	—
	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 12mm T 9mm		
	GEV-Nr. 696333	Vergl.-Nr.	—
	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 15mm T 8mm		

Dichtungen

Kältedichtungen

Steckdichtungen

Profil 9048

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



1

GEV-Nr.	901811	**Vergl.-Nr.**	1010520
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 350mm L 490mm Steckmaß		
Für Modelle:	A3		



1

GEV-Nr.	901227	**Vergl.-Nr.**	1010102
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 400mm L 660mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		



GEV-Nr.	901226	**Vergl.-Nr.**	1010100
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 401mm L 663mm Steckmaß		



GEV-Nr.	900884	**Vergl.-Nr.**	1010101
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 406mm L 654mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901223	**Vergl.-Nr.**	1010120
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 697mm L 1053mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		



GEV-Nr.	901224	**Vergl.-Nr.**	1010126
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 697mm L 822mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		



GEV-Nr.	901225	**Vergl.-Nr.**	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 734mm L 908mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		



GEV-Nr.	902205	**Vergl.-Nr.**	1010301
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 735mm L 1895mm Steckmaß		



GEV-Nr.	902206	**Vergl.-Nr.**	1010181
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 860mm L 1920mm Steckmaß		



GEV-Nr.	902258	**Vergl.-Nr.**	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 Bmm L 2500mm		

Profil 9704

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	902445	**Vergl.-Nr.**	1010355
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 740mm L 920mm Steckmaß		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Profil 9794

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	902204	**Vergl.-Nr.**	1010103
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9794 B 420mm L 705mm Steckmaß		



GEV-Nr.	902189	**Vergl.-Nr.**	1010127
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9794 B 703mm L 833mm Steckmaß VPE 1		



GEV-Nr.	901335	**Vergl.-Nr.**	1010352
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9794 B 740mm L 920mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901628	**Vergl.-Nr.**	1011320
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9794 B 885mm L 1993mm Steckmaß		

Kältekreislaufkomponenten

Ventile

Expansionsventile

DANFOSS

Ventile

Typ TX2/TEX2

1

GEV-Nr.	750011	**Vergl.-Nr.**	23600222
Beschreibung	Expansionsventil DANFOSS Typ TEX2 Kältemittel R22/R407c gewinkelt 90° thermostatgesteuert Eingang 3/8" SAE Ausgang 3/8" SAE 1/4" p max 34bar -40 bis +10°C Kapillarrohr 1500mm		

Düseneinsätze

1

GEV-Nr.	750021	**Vergl.-Nr.**	2361000
Beschreibung	Düseneinsatz Größe 00 Typ 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		

1

GEV-Nr.	750022	**Vergl.-Nr.**	2361001
Beschreibung	Düseneinsatz Größe 01 Typ 068-2010 T/TE 2 DANFOSS		

1

GEV-Nr.	750023	**Vergl.-Nr.**	2361002
Beschreibung	Düseneinsatz Größe 02 Typ 068-2015 T/TE 2 DANFOSS		

1

GEV-Nr.	750024	**Vergl.-Nr.**	2361003
Beschreibung	Düseneinsatz Größe 03 Typ 068-2006 T/TE 2 DANFOSS		

1

GEV-Nr.	750483	**Vergl.-Nr.**	2361004
Beschreibung	Düseneinsatz Größe 04 Typ 068-2007 T2/TE2 DANFOSS		

1

GEV-Nr.	750484	**Vergl.-Nr.**	2361005
Beschreibung	Düseneinsatz Größe 05 Typ 068-2008 T2/TE2 DANFOSS		

1

GEV-Nr.	750485	**Vergl.-Nr.**	2361006
Beschreibung	Düseneinsatz Größe 06 Typ 068-2009 T2/TE2 DANFOSS		

Filtertrockner

DANFOSS

1

GEV-Nr.	750031	**Vergl.-Nr.**	23310142
Beschreibung	Trockner Anschluss 7/16" UNF (1/4" SAE) 41cm³ p max 46bar -40 bis +70°C 202g Typ DML 032S Größe 3 Kubikzoll		
Für Modelle:	A3		

Verdampfer

für Kühlschränke

Herstellerspezifisch

1

GEV-Nr.	750203	**Vergl.-Nr.**	40200010
Beschreibung	Verdampfer L 430mm B 65mm H 350mm Gesamtlänge 500mm Gesamtbreite 130mm Gesamthöhe 350mm Anschluss ø7/ø15mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

A

Axiallüfter 6

B

Betriebskondensatoren 8

E

Expansionsventile 11

F

Filtertrockner 12

Fühler 3

K

Kältedichtungen 9

Kältekreislaufkomponenten 11

Kältelüfter 7

Kälteventilatoren komplett 7

Kantenverschlüsse 9

Kloben 9

Kompressoren 5

Kondensatoren & Entstörfilter 8

L

Lüfter 6

M

Magnetschalter 3

Magnetventile 5

P

Pressostate 5

R

Relais 3

S

Schalter und Taster 3

Steckdichtungen 9

V

Verdampfer 12