



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

IRINOX

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

schakelaars en tasters


afstandschakelaars

			
1			
bestelnr.	348140	fabrikantnr.	3805020
omschrijving	naderingsschakelaar voeler L 30mm kabellengte 2940mm M12x1		

magneetschakelaars


toebehoren

magneten

 			
1			
bestelnr.	345398	fabrikantnr.	3240150
omschrijving	magneet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 gat ø 3mm		

relais

steek-/printrelais

 			
1			
bestelnr.	381151	fabrikantnr.	3320320
omschrijving	printrelais 24VAC 2CO 2-polig bij 250V 8A aansluiting pin-nen roostermaat 5mm FINDER fabrikant nr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		

relaishouders

 			
1			
bestelnr.	381181	fabrikantnr.	3320300
omschrijving	relaissokkel 2-polig 40.51/40.52/40.61 aansluiting schroefklem maat 15,8x78,6mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 95.75		
Toebehoren voor	381181		
	bestelnr.	381455	fabrikantnr.
			—
	bevestigingsbeugel		

voelers

fabrikantspecifieke voelers


voelers

			
1			
bestelnr.	378529	fabrikantnr.	3805520
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -40 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø5x85mm kabellengte 4.5m		

			
1			
bestelnr.	389006	fabrikantnr.	3805050
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -100 tot +450°C aansluiting 2-aderig draad M6 voeler ø5x12mm kabellengte 3.3m		

insteekvoeler

			
1			
bestelnr.	378649	fabrikantnr.	3805060 3805061
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel silicone aansluiting 2-aderig kabellengte 4.5m greep lengte 150mm		


			
1			
bestelnr.	378237	fabrikantnr.	3803051
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø3,5x35mm draad kabellengte 1.7m greep ø 6mm greep lengte 120mm L1 70mm L2 35mm		
Voor modellen:	A3		



bestelnr.	379755	fabrikantnr.	3801050
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 3-aderig voeler ø4x-100mm draad kabellengte 1.9m greep ø 12mm greeplengte 98mm		



bestelnr.	378238	fabrikantnr.	3805010
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø4,5x-70mm draad kabellengte 1.3m greep ø 10mm greeplengte 120mm L1 150mm L2 85mm		



bestelnr.	379747	fabrikantnr.	3805030
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø5x-85mm draad kabellengte 1.3m greep ø 16mm greeplengte 100mm		



bestelnr.	379543	fabrikantnr.	3801020
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø6x-100mm draad kabellengte 1.5m greep ø 12mm greeplengte 100mm		



bestelnr.	401821	fabrikantnr.	3600570
omschrijving	bedieningsprint schokvriezer A3		
Voor modellen:	A3		



bestelnr.	401820	fabrikantnr.	3600501 3600502
omschrijving	bedieningsprint zonder voeler		

bedieningsfoliën frontfoliën



bestelnr.	403704	fabrikantnr.	4300000150
omschrijving	frontfolie schokvriezer HC 142/70		

elektronica

printplaten



bestelnr.	401819	fabrikantnr.	3600500
omschrijving	bedieningsprint		

magneetventielen

magneetventielen voor koeling

CASTEL

ventielhuizen

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

bestelnr.	370386	fabrikantnr.	2340358
omschrijving	magneetventielhuis NC type 1078/55 p max. 45bar aansluiting 16mm soldeeraansluiting nominale breedte 12.5mm -35 tot +105°C L 175mm koeltechniek recht CASTEL		
Toebehoren voor	370386		
	bestelnr.	371084	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz aansluiting kabel 1000mm type CM2		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		
	bestelnr.	371301	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		
	bestelnr.	371314	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm		
	bestelnr.	371321	fabrikantnr. —
	magneetspoel CASTEL 12/24VAC 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	371042	fabrikantnr.	2341023	
omschrijving	magneetspoel CASTEL 24VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HM2			
Toebehoren voor	371042			
	bestelnr.	371090	fabrikantnr.	—
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			
	bestelnr.	371092	fabrikantnr.	—
	stopcontact stekertype DIN groot kabellengte 1000mm			

pressostaten

voor koeltechniek

SAGI NO MIYA



1

bestelnr.	541613	fabrikantnr.	23421101
omschrijving	pressostaat p max. 45bar type ACB-2UC85W uitschakeldruk 25bar inschakeldruk 20bar		

compressoren

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



1

bestelnr.	605186	fabrikantnr.	2500143
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NEK2150GK 220-240V 50Hz LBP 11.6kg 1/2HP cilinderinhoud 12.12cm³ CSIR H 206mm 408W 522W 657W 814W 995WWWWWW testmethode EN 12900		



1

bestelnr.	605164	fabrikantnr.	2500135
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NT2178GK 220-240V 50Hz LBP 17kg 1HP cilinderinhoud 17.4cm³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 1285W 1565WWWWWW		



bestelnr.	605078	fabrikantnr.	2500132
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NT2180GK 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 17.3kg 1HP cilinderinhoud 20.44cm ³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWW testmethode ASHRAE		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605136	fabrikantnr.	2500960
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type CAJ2464Z 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 21.5kg 1.5HP cilinderinhoud 34.5cm ³ CSR H 282mm 1108W 1579W 1850W 2317W 2855WWWW testmethode EN 12900 820W		

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605058	fabrikantnr.	2500026	
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type SC15CL 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 13.8kg 1/2HP cilinderinhoud 15.28cm ³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW testmethode ASHRAE 175W 358W			
Voor modellen:	A3			
Reparatie-onderdelen voor	605058			
	bestelnr.	380058	fabrikantnr.	—
	startrelais DANFOSS 117U6019/F278 HST			



bestelnr.	605056	fabrikantnr.	2500027	
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 13.7kg 5/8HP cilinderinhoud 17.69cm ³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWW testmethode ASHRAE			
Reparatie-onderdelen voor	605056			
	bestelnr.	381548	fabrikantnr.	—
	startrelais DANFOSS			

ventilatoren

axiaalventilatoren



bestelnr.	601631 ¹	fabrikantnr.	270370000
omschrijving	axiaalventilator L 172mm B 150mm H 55mm 230VAC 50Hz 47W lager kogellager aansluiting kabel 330mm fabrikant nr. 7450ES ebm-papst		

¹met kogellager

koelventilatoren
koelventilatoren (compleet)
ebm-papst
serie A2E

1

bestelnr.	601535	fabrikantnr.	270222500
omschrijving	ventilator A2E200-AH38-01 ventilatorblad ø 200mm messen 9 230V 60Hz 78W 2600U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 1.5µF		
Voor modellen:	A3		
Reparatie-onderdelen voor	601535		
	bestelnr.	365008	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 1.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 75mm M8 aluminium aansluiting kabel 300mm MKP bescherming IP65		

serie A3G

1

bestelnr.	602050	fabrikantnr.	270343010
omschrijving	ventilator A3G300-AH13-10 ventilatorblad ø 300mm messen 5 230V 50/60Hz 77W 1640U/min aansluiting kabel 3000mm zuigend		

serie A4E

1



bestelnr.	601684	fabrikantnr.	270343005
omschrijving	ventilator A4E350-AA06-54 ventilatorblad ø 350mm messen 5 230V 50/60Hz 145W 1380/1540U/min kabellengte 450mm ebm-papst drukkend passende condensator 5µF/400VµF		

1

bestelnr.	601618	fabrikantnr.	270222504
omschrijving	ventilator A4E250-AA04-01 ventilatorblad ø 250mm messen 5 230V 50Hz 32W 1420U/min kabellengte 300mm ebm-papst zuigend passende condensator 1µF		
Toebehoren voor	601618		
	bestelnr.	601954	fabrikantnr. 2783100
	beschermrooster ebm-papst voor ventilatorblad ø 250mm ø 280mm LA 300mm H 55mm		



1

bestelnr.	601621	fabrikantnr.	270233124
omschrijving	ventilator A4E315-AA05-01 ventilatorblad ø 315mm messen 5 230V 50Hz 148W 1490U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 3µF met condensator		
Reparatie-onderdelen voor	601621		
	bestelnr.	365137	fabrikantnr. 2781020
	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming		
Toebehoren voor	601621		
	bestelnr.	602087	fabrikantnr. —
	beschermrooster ebm-papst voor ventilatorblad ø 310mm ø 340mm LA 270mm H 80mm		



1

bestelnr.	601623	fabrikantnr.	270223125
omschrijving	ventilator A4E315-AC08-19 ventilatorblad ø 315mm messen 5 230V 50Hz 95W 1370U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 3µF		
Toebehoren voor	601623		
	bestelnr.	fabrikantnr.	2781020
	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming		

1



bestelnr.	601625	fabrikantnr.	270223310
omschrijving	ventilator A4E330-AP18-01 ventilatorblad ø 330mm messen 5 230V 50Hz 110W 1400U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 4µF		

1

bestelnr.	601626	fabrikantnr.	270223507
omschrijving	ventilator A4E350-AN19-01 ventilatorblad ø 350mm messen 5 230V 50Hz 158/200W 1270U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 4µF		
Toebehoren voor	601626		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	beschermrooster ebm-papst voor ventilatorblad ø 350mm ø 375mm LA 300mm H 80mm		

serie R2E






1

bestelnr.	601536	fabrikantnr.	27450100
omschrijving	ventilator R2E190-A026-73 ventilatorblad ø 190mm messen 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700U/min kabellengte 450mm rotatie-richting rechts ebm-papst zuigend passende condensator 2µF		
Reparatie-onderdelen voor	601536		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	condensator capaciteit 2µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 49mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.74 bescherming		

toebehoren

ventilatorroosters



1

bestelnr.	601954	fabrikantnr.	2783100
omschrijving	beschermrooster ebm-papst voor ventilatorblad ø 250mm ø 280mm LA 300mm H 55mm		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365137	fabrikantnr.	2781020
omschrijving	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming		

sluitingen

werpsluitingen

tegenstukken



1

bestelnr.	690123	fabrikantnr.	C221120
omschrijving	tegenstuk met rol		


ladegeleiders

telescoop-ladegeleiders

universeel

compeX

1



bestelnr.	696715	fabrikantnr.	18100198
omschrijving	ladegeleider L 500mm uittrek lengte 490mm totale lengte 990mm VPE 1 paar draagcapaciteit 60kg H 60mm RVS telescopisch		

Reparatie-onderdelen voor 696715




bestelnr.	690750	fabrikantnr.	—
omschrijving	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		



bestelnr.	696333	fabrikantnr.	—
omschrijving	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm		

compeX

1



bestelnr.	696716	fabrikantnr.	18100201
omschrijving	ladegeleider L 550mm uittrek lengte 540mm totale lengte 1090mm VPE 1 paar draagcapaciteit 60kg H 60mm RVS telescopisch		

Reparatie-onderdelen voor 696716



bestelnr.	690750	fabrikantnr.	—
omschrijving	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		


rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen


Profel 9048

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




1

bestelnr.	901811	fabrikantnr.	1010520
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 350mm L 490mm steekmaat		
Voor modellen:	A3		




1

bestelnr.	901227	fabrikantnr.	1010102
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 400mm L 660mm steekmaat voor snelvriezer		




1

bestelnr.	901226	fabrikantnr.	1010100
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 401mm L 663mm steekmaat		




1

bestelnr.	900884	fabrikantnr.	1010101
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 406mm L 654mm steekmaat		




1

bestelnr.	901223	fabrikantnr.	1010120
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 697mm L 1053mm steekmaat voor snelvriezer		




1

bestelnr.	901224	fabrikantnr.	1010126
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 697mm L 822mm steekmaat voor snelvriezer		




1

bestelnr.	901225	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 734mm L 908mm steekmaat voor snelvriezer		




1

bestelnr.	902205	fabrikantnr.	1010301
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 735mm L 1895mm steekmaat		



1

bestelnr.	902206	fabrikantnr.	1010181
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 860mm L 1920mm steekmaat		




1

bestelnr.	902258	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 Bmm L 2500mm		

Profiel 9704

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1

bestelnr.	902445	fabrikantnr.	1010355
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9704 B 740mm L 920mm steekmaat		

Profiel 9794

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

1			
bestelnr.	902204	fabrikantnr.	1010103
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 420mm L 705mm steekmaat		

1			
bestelnr.	902189	fabrikantnr.	1010127
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 703mm L 833mm steekmaat VPE 1		

1			
bestelnr.	901335	fabrikantnr.	1010352
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 740mm L 920mm steekmaat		

1			
bestelnr.	901628	fabrikantnr.	1011320
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9794 B 885mm L 1993mm steekmaat		

koelcomponenten
ventielen
expansieventielen
DANFOSS
ventielen
type TX2/TEX2

1			
bestelnr.	750011	fabrikantnr.	23600222
omschrijving	expansieventiel DANFOSS type TEX2 koelmiddel R22/R407c haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 3/8" SAE uitgang 3/8" SAE 1/4" p max. 34bar -40 tot +10°C capillaire 1500mm		

sproeierinzetten

1			
bestelnr.	750021	fabrikantnr.	2361000
omschrijving	sproeierinzet grootte 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		

1			
bestelnr.	750022	fabrikantnr.	2361001
omschrijving	sproeierinzet grootte 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS		

1			
bestelnr.	750023	fabrikantnr.	2361002
omschrijving	sproeierinzet grootte 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS		

1			
bestelnr.	750024	fabrikantnr.	2361003
omschrijving	sproeierinzet grootte 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS		

1			
bestelnr.	750483	fabrikantnr.	2361004
omschrijving	sproeierinzet grootte 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS		



1

bestelnr.	750484	fabrikantnr.	2361005
omschrijving	sproeierinzet grootte 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS		



1

bestelnr.	750485	fabrikantnr.	2361006
omschrijving	sproeierinzet grootte 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS		

filterdrogers

DANFOSS



1

bestelnr.	750031	fabrikantnr.	23310142
omschrijving	droger aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE) 41cm ³ p max. 46bar -40 tot +70°C 202g type DML 032S grootte 3 kubieke inches		
Voor modellen:	A3		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750203	fabrikantnr.	40200010
omschrijving	verdampers L 430mm B 65mm H 350mm totale lengte 500mm totale breedte 130mm totale hoogte 350mm aansluiting ø7/ø15mm		

A

axiaalventilatoren 6

B

bedrijfscondensatoren 8

C

compressoren 5

condensatoren & ontstoringsfilters 8

E

expansieventielen 11

F

filterdrogers 12

I

insteekprofielen 9

K

koelcomponenten 11

koeldeurrubbers 9

koelventilatoren 7

koelventilatoren (compleet) 7

M

magneetschakelaars 3

magneetventielen 5

P

pressostaten 5

R

relais 3

S

schakelaars en tasters 3

T

tegenstukken 9

V

ventilatoren 6

verdampers 12

voelers 3

W

werpsluitingen 9