



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ISA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

cartuchos calentadores

			
1			
código	419216	referencia	41850002800 418500028000
descripción	cartucho calentador 250W 230V ø 11mm L 116mm longitud del cable 2000mm empalme conector Faston 6,3mm refrigeración		

			
1			
código	419218	referencia	418500030100
descripción	cartucho calentador 400W 230V ø 11mm L 240mm rosca 3/8" longitud del cable 550mm empalme conector Faston hembra 6,3mm refrigeración		

			
1			
código	419217	referencia	418500020000
descripción	cartucho calentador 700W 230V ø 11mm L 355mm longitud del cable 1500mm empalme conector Faston hembra 6,3mm		

termostatos

termostatos de superficie

			
1			
código	390930	referencia	50501404000
descripción	termostato de contacto temp. desconexión 10°C 1 polos temperatura de conexión -1°C longitud del cable 2500mm		

temporizadores

temporizadores de programa

			
1			
código	360590	referencia	50502800200
descripción	temporizador EI30/15,5 motores cámaras tiempo de funcionamiento 25s aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm RITARDAT.RT-123/00		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

			
1			
código	380687	referencia	30506030 50500601400
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	378491	referencia	418200090000
descripción	controlador electrónico CAREL PZIAC0H010K medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-12A CO-8A NO-8A NTC NTC protección IP65 ISA-TASSELLI -40 a +99°C display 3½ dígitos		

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	378492	referencia	41825755200
descripción	controlador electrónico DIXELL XR72CX medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 4 NO-16A NO-8A NO-8A NO-5A DI NTC/PTC NTC/PTC presente protección IP65 dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		

versión empotrada 2 piezas



1

código	378490	referencia	418249561100 418249561200
descripción	placa de potencia DIXELL XM470K-510C1 medida de montaje 132x152mm profundidad de montaje 40mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 5 NO-20A NO-16A NO-8A NO-8A NO-8A NTC NTC digital digital presente protección°C display		
accesorios para	378490		
	código	378278	referencia —
	unidad de teclado DIXELL T640 medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 23mm aliment.V tensión salidas de relé°C display 3½ dígitos		

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	381403	referencia	418200073000 418200073100
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo EWPlus 974 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-12A(8) NO-8A(4) NC-6A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI func. descon. presente -50 a +110°C display 3½ dígitos		
accesorios para	381403		
	código	379052	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

accesorios para	381403		
	código	379162	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos		
	código	379169	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		
	código	379199	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379630	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		
	código	379804	referencia —
	protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm plexiglás		
	código	381407	referencia —
	sensor de temperatura Pt1000 sonda -50 a +110°C cable silicona°C bulbo ø5x20mm longitud de cable 3m protección IP68		
	código	550802	referencia —
	borne para placa de circuito impreso 4 polos medida reticular 5mm		
	código	550805	referencia —
	borne para placa de circuito impreso 7 polos medida reticular 5mm		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	381222	referencia	418303463100
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m colores cable gris de dos hilos		



1

código	381221	referencia	418316740000
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m de dos hilos		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	360636	referencia	418221547100
descripción	placa electrónica ON-OFF L 120mm An 40mm para ISA		

teclados

unidades de teclado



1

código	403576	referencia	418294090000
descripción	placa de teclado tazas 12 gris apto para ISA		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605202	referencia	452500000000
descripción	compresor refrigerante R290 tipo NT2170U 220-240V 50Hz LBP 17kg 3/4HP capacidad cilindro 20.44 cm³ CSR H 220mm 544W 698W 883W 1097W 1340WWWWW metodo de test ASHRAE		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605152	referencia	452500001000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2134GK 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/2HP capacidad cilindro 8.77 cm³ CSIR H 180mm 227W 302W 394W 501W 621W 753WWWWW metodo de test ASHRAE		



1

código	605144	referencia	452400001000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP capacidad cilindro 14.28 cm³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		



1

código	605174	referencia	452400055000 452452284000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWW		



1

código	605081	referencia	452447789000 452452285000 452452286000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 21.5kg 1 1/2HP consumo 1150W capacidad cilindro 34 cm ³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W 2921W metodo de test ASHRAE		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605161	referencia	452500003000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.78 cm ³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		



1

código	605177	referencia	452447774000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9238GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/2HP capacidad cilindro 32.7 cm ³ CSR H 277mmW 2016W 2640W 3315W 4045W 4830W 5668W 6560W		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

ventiladores de refrigeración

ELCO



1

código	602030	referencia	41812963100
descripción	ventilador rodete ventilador ø 100mm 230V 50-60Hz 10W 2500rev/min empalme Faston sin rodete de ventilador		
repuestos para	602030		
	código	601563	referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 96mm soporte de eje ø 4mm inclinación de la pala 26° An 18mm aluminio apto para 601039		
	código	601564	referencia —
	rodete ventilador soplado ø 96mm soporte de eje ø 4mm inclinación de la pala 26° An 18mm aluminio apto para 601056		
accesorios para	602030		
	código	602062	referencia —
	cable conector ELCO longitud del cable 1500mm 0.75mm ² protección IP44 para Plug-In		

otros



1

código	601857	referencia	30413698 4152.0518 52A-20001/16 R400002486000 R400064297000
descripción	ventilador 230V 50/60Hz 15W ø 96mm tipo 52A-20001/16 2500rev/min soplado rodete ventilador ø 96mm longitud del cable 3000mm empalme con cable montaje ø 110mm profundidad de montaje 98mm		

componentes específicos

para mesas frías

cojinetes para tapas



1

código	696665	referencia	442700044005
descripción	soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje derecho		



1

código	696666	referencia	442700043005
descripción	soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje derecho		



1

código	696667	referencia	442700041005
descripción	soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje izquierdo		



1

código	696668	referencia	442700042005
descripción	soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje izquierdo		

manillas y volantes

asas de arco



1

código	701479	referencia	491094841000
descripción	asa de arco L1 320mm L2 230mm H 43mm distancia de sujeción 275mm An 30mm gris/blanco		

cierres

cierres de enganche

específico del fabricante

ISA



1

código	692857	referencia	50230200300
descripción	cierre de enganche L 82mm An 38mm H 35mm distancia de sujeción 27mm espesor de resorte 1.6mm		

bisagras

bisagras rectangulares

otros



1

código	692599	referencia	50230102300
descripción	bisagra rectangular L 102mm An 19mm distancia de sujeción 62mm tope izquierdo/derecho sin rampa plástico gris aparatos de refrigeración punto de rotación 24mm		

bisagras de resorte


universal

INTERKLIMAT

bisagras



1



código	690622	referencia	24563
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	bisagra a resorte serie 28L pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 13mm B 18mm medida de montaje 22x22mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración		
--------------------	--	--	--

específico del fabricante

ISA



1

código	692600	referencia	24563
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 73mm An 24mm H 100mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 26mm		
--------------------	---	--	--


soporte de puerta



1

código	692598	referencia	442700040005
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	bisagra L 40mm An 25mm pos. de montaje abajo derecha espesor 7mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--



1


código	692601	referencia	442700045005
descripción	bisagra L 40mm An 25mm pos. de montaje abajo izquierda espesor 7mm		

juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

1

código	901619	referencia	42403329900
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 675mm L 1535mm medida inserción		
--------------------	---	--	--




1

código	902258	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción	junta para frigorífico perfil 9048 Anmm L 2500mm		
--------------------	--	--	--


perfil 9703


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


1


código	970884	referencia	29013
---------------	--------	-------------------	-------


descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 172mm L 426mm medida inserción		
--------------------	--	--	--


			
código	970819	referencia	29011
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 281mm L 424mm medida inserción		


			
código	970885	referencia	29014
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 390mm L 424mm medida inserción		

			
código	900933	referencia	29012 30546
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 436mm L 616mm medida inserción L1 606mm B1 426mm medidas exteriores		

			
código	901058	referencia	424019211000
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 632mm L 1320mm medida inserción L1 1314mm B1 626mm medidas exteriores		


			
código	901056	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 685mm L 1560mm medida inserción		


			
código	901057	referencia	29010
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 685mm L 756mm medida inserción		


			
código	901668	referencia	424000017000
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 755mm L 910mm medida inserción		

perfil 9704

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	901978	referencia	29015
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 398mm L 278mm medida inserción núm. Ref. 29015		

			
código	901680	referencia	29017
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 525mm L 615mm medida inserción L1 606mm B1 516mm medidas exteriores		



1

código	901976	referencia	29009
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 689mm L 1565mm medida inserción L1 1555mm B1 675mm medidas exteriores para ISA		




1

código	902299	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 Anmm L 2500mm		

perfil 9753

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	900875	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 Anmm L 2500mm		


perfil 9333

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1

código	900992	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 An 612mm L 1457mm medida inserción		




1

código	902167	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 Anmm L 2500mm		

perfil 9012

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	901620	referencia	28047721
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 625mm L 1595mm medida inserción		

juntas roscadas

perfil 9106

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	902262	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9106 Anmm L 2500mm		

juntas tóricas

EPDM



1

código	528632	referencia	18025
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 44.04mm UE 1 pzs		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas de inversión



código	370791	referencia	50600401200
descripción	válvula de inversión 4 vías RANCO tipo V2-408060200 entrada 1/2" (12,84mm) salida 3/8" (9,67mm) gama de potencia (R407C) 2,81-6,33 kW gama de potencia (R410A) 3,17-7,74 kW gama de potencia (R134A) 2,46-4,92 kW		
accesorios para	370791		
	código	371302	referencia 50504200500
	bobina magnética RANCO modelo LDK-41 230 50/60Hz 5/4W longitud del cable 1200mm verde		
	código	371306	referencia —
	bobina magnética RANCO modelo LDK-41 208/240VAC 50/60Hz 5/4W longitud del cable 2000mm		

recambios y accesorios



código	371302 ¹	referencia	50504200500
descripción	bobina magnética RANCO modelo LDK-41 230 50/60Hz 5/4W longitud del cable 1200mm verde		

¹con cable 1200mm

evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante



código	750590	referencia	420081399000
descripción	evaporador L 345mm An 120mm P 280mm longitud total 390mm apto para ISA-TASSELLI		



código	750544	referencia	420181938000
descripción	evaporador L 390mm An 355mm H 100mm para ISA		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación sin resistencia



código	750542	referencia	442254412000
descripción	cubeta de evaporación L 400mm An 290mm H 88mm plástico		



código	750541	referencia	442241872100
descripción	cubeta de evaporación L 475mm An 265mm H 90mm plástico		

B

bisagras de resorte	8
bisagras rectangulares	7

C

cartuchos calentadores	3
cierres de enganche	7
componentes para el circuito frigorífico	11
compresores	5
controladores electrónicos	3

E

evaporadores	11
--------------	----

J

juntas insertables	8
juntas para frigoríficos	8
juntas roscadas	10
juntas tóricas	10

R

relés	3
resistencias	3

S

sensores	4
sensores universales	4
sondas de temperatura	4

T

temporizadores	3
temporizadores de programa	3
termostatos	3
termostatos de superficie	3, 3

V

válvulas de inversión	11
ventiladores	6
ventiladores de refrigeración	6
ventiladores para frigoríficos	6