



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ITALCREM

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
1			
référence	417121	ref. no.	N/A
description	résistance 1000W 230V encastrément ø 42mm L 406mm circuits de chauffage 1 raccord M6 dist.trou 55mm trou ø 10mm lar. 39mm H 40mm thermoplongeur tube ø 8mm bride à 3 trous L1 40mm L2 50mm L3 316mm adaptable à ITALCREM, VISACREM		

			
1			
référence	417123	ref. no.	N/A
description	résistance 1250W 230V encastrément ø 42mm L 580mm circuits de chauffage 1 raccord M6 dist.trou 56mm trou ø 10mm lar. 40mm H 43mm thermoplongeur tube ø 8mm bride à 3 trous L1 45mm L2 45mm L3 490mm adaptable à ITALCREM, VISACREM H1 8mm H2 35mm		

			
1			
référence	417066	ref. no.	N/A
description	résistance 1300W 400V circuits de chauffage 1 thermoplongeur		

			
1			
référence	417120	ref. no.	N/A
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 42mm dist.trou 56mm L 190mm lar. 20mm H 40mm trou ø 9mm raccord M6x1 thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à ITALCREM, VISACREM		
accessoires pour	417120		
	référence	528008	ref. no.
—			
joint int. ø 30mm fibre épaisseur 3mm trou ø 9mm dist.trou 44mm pour résistance pièces détachées pour machines à café			

			
1			
référence	417122	ref. no.	N/A
description	résistance 1500W 230V encastrément ø 42mm L 400mm circuits de chauffage 1 raccord M6 dist.trou 55mm trou ø 10mm lar. 42mm H 44mm thermoplongeur tube ø 8mm bride à 3 trous H1 9mm H2 35mm L1 45mm L2 50mm L3 315mm adaptable à ITALCREM, VISACREM		

			
1			
référence	417116	ref. no.	N/A
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 240mm lar. 36mm H 44mm L1 25mm L2 40mm L3 173mm H1 31mm H2 12mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 205mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		

			
1			
référence	417124	ref. no.	N/A
description	résistance 2500W 230V encastrément ø 42mm L 545mm circuits de chauffage 1 raccord M6 dist.trou 57mm trou ø 10mm lar. 40mm H 42mm thermoplongeur tube ø 8mm bride à 3 trous L1 45mm L2 45mm L3 455mm adaptable à ITALCREM, VISACREM H2 20mm		



1

référence	417001	ref. no.	02212439
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 330mm lar. 30mm H 60mm L1 23mm L2 65mm L3 202mm H1 30mm H2 30mm trou ø 12mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 195mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417001		
	référence	528002	ref. no. N/A
	 joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		
	référence	528488	ref. no. —
	 joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints PTFE

			
1			
référence	528002	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		

joints de brides

			
1			
référence	528740	ref. no.	N/A
description	joint int. ø 44mm PTFE épaisseur 3.5mm trou ø 9.5mm dist.trou 58mm adaptable à ITALCREM, VISACREM pour résistance pièces détachées pour machines à café		



pompes

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

FLUID-O-TECH



1

référence	500064	ref. no.	07822109
-----------	--------	----------	----------

description	tête de pompe PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetier axe ø 4,8x11mm
-------------	--

accessoires pour	500064
------------------	--------



référence	520126	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

collier pour moteur/pompe

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joint porte-filtre

plats

standard



1

référence	528058	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	joint porte-filtre D1 ø 71mm D2 ø 56.9mm H 10.2mm Q 1 pc
-------------	--

détendeurs



1

référence	529317	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	détendeur F1: 1/4" FE F2: 1/4" FIL 58mm
-------------	---

surchauffeurs

joint

perforé



1

référence	528166	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	joint chauffe-eau D1 ø 200mm D2 ø 160mm épaisseur 3mm 10 trous fibre adaptable à ITALCREM, VISACREM
-------------	---

joint

bagues d'étanchéité

joint PTFE



1

référence	528002	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à
-------------	--

joint spécial

joint groupe



1

référence	528173	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	joint groupe
-------------	--------------

manomètres



1

référence	541245	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	manomètre ø 50mm gamme de pression 0 jusqu'à 24bar filetage 1/4" marquage 8-10 raccord du revers
-------------	--



1

référence	541789	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	manomètre ø 50mm gamme de pression 0 jusqu'à 12bar filetage 1/4" marquage 2-2,4 raccord du revers
-------------	---

			
1			
référence	541243	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 24bar filetage 1/4" marquage 8-10 raccord du revers		

			
1			
référence	541244	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/4" marquage 1,1-1,3 raccord du revers		

			
1			
référence	541242	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/4" marquage 1,1-1,3 raccord du revers		

B

bagues d'étanchéité 4

P

pompes 4

pompes augmentation de pression II 4

R

résistances 3

résistances pour machines à café 3