



**GAS**



**ELEKTRO**



**WASSER**



**MECHANIK**



**WERKZEUG**

Ersatzteile passend für

**IZMAK**

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



# Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

## GEV-Webshop

[www.gev-online.de](http://www.gev-online.de)

[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

## Heizkörper

### Heizkörper für Pizzaöfen

|                                                                                   |                                                                                                                                  |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|  |                                                                                                                                  |                   |        |
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                    | 419122                                                                                                                           | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101013 |
| <b>Beschreibung</b>                                                               | Heizkörper 1500W 230V L 890mm B 280mm Gewinde M12x1,5 BA 270mm AL 110mm Anschluss M4 Rohr ø 8mm HK 1 Trockenheizkörper Pizzaöfen |                   |        |

### Heizplatten

|                                                                                   |                                                               |                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|  |                                                               |                   |                                             |
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                    | 420053                                                        | <b>Vergl.-Nr.</b> | BMC140-038<br>SHELRZ125000<br>SHELRZ1250000 |
| <b>Beschreibung</b>                                                               | Heizplatte 1250W HK 1 Kabellänge 1100mm H 3mm L 390mm B 190mm |                   |                                             |
| <b>Für Modelle:</b>                                                               | SB-H155                                                       |                   |                                             |

|                                                                                     |                                                          |                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|  |                                                          |                   |                                                   |
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 418898                                                   | <b>Vergl.-Nr.</b> | BMC038<br>BMC107-heating element<br>SHELRZ1500000 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Heizplatte 1500W Kabellänge 1100mm H 3mm L 390mm B 370mm |                   |                                                   |

### Folienheizkörper

|                                                                                     |                                                                           |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  |                                                                           |                   |               |
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 420489                                                                    | <b>Vergl.-Nr.</b> | SBHGN15Pos.20 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Folienheizkörper L 490mm B 290mm 1500W 230V mit Temperaturbegrenzer 140°C |                   |               |

## Thermostate

### Regel- und Sicherheitsthermostate

#### EGO

#### Regelthermostate

#### Serie 55.10/19\_

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|  |                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                     | 375247                                                                                                                                                                                                              | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101001 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                | Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 75-500°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° |                   |        |

#### Serie 55.17\_

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  |                                                                                                                                                 |                   |              |
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 390729                                                                                                                                          | <b>Vergl.-Nr.</b> | SHELRZ01A100 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Thermostat T.max. 85°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 91mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 16mm |                   |              |
| <b>Für Modelle:</b>                                                                 | SB-H155                                                                                                                                         |                   |              |

## Schalter und Taster

### Wippenschalter/-taster

#### 30x11mm

|                                                                                     |                                                                                         |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  |                                                                                         |                   |             |
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 301038                                                                                  | <b>Vergl.-Nr.</b> | SHELWAYA100 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm grün 1NO/Leuchte 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm |                   |             |
| <b>Für Modelle:</b>                                                                 | SB-C155, SB-H155                                                                        |                   |             |



## SCHALTER UND TASTER/LAMPEN IZMAK

## Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

## Glühlampen

## für Backöfen



|                     |                                                                                                        |                   |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>1</b>            |                                                                                                        |                   |        |
| <b>GEV-Nr.</b>      | 359612                                                                                                 | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101010 |
| <b>Beschreibung</b> | Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm<br>Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips |                   |        |

## Leuchtstofflampen

## Leuchtstofflampen

komplett mit Halterung



|                     |                                                                                         |                   |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 357028                                                                                  | <b>Vergl.-Nr.</b> | BMC+SLD-001<br>SB-C-GN220-004<br>SHELAR36A100 |
| <b>Beschreibung</b> | Leuchtstofflampe Fassung T8 L 1280mm B 35mm 36W ø 33.5mm<br>230V komplett mit Halterung |                   |                                               |



|                     |                                                                              |                   |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 357115                                                                       | <b>Vergl.-Nr.</b> | SHELAR36A100 |
| <b>Beschreibung</b> | Leuchtstofflampe L 1224mm B 23mm 28W 220/240V Typ TCH128<br>1xTL5-28W/830 HF |                   |              |
| <b>Für Modelle:</b> | SB-C155, SB-H155                                                             |                   |              |




|                     |                                                    |                   |                             |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 368000                                             | <b>Vergl.-Nr.</b> | SLD-180-Pos.4+SLD-180-Pos.1 |
| <b>Beschreibung</b> | Leuchtstofflampe L 1755mm B 95mm 28W 230V komplett |                   |                             |

# Backofenlampen

## Herstellerspezifische Backofenlampen

IZMAK



|                     |                                              |                   |        |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 694500                                       | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101012 |
| <b>Beschreibung</b> | Glasscheibe L 85mm B 85mm Materialstärke 5mm |                   |        |

## Drehschalter

## LEGRAND



|                     |        |                   |        |
|---------------------|--------|-------------------|--------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 347597 | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101005 |
| <b>Beschreibung</b> |        |                   |        |

# Lampen

# Signallampen

## Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung



|                     |                                                                      |                   |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 360481                                                               | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101003<br>SHELSLYSA100 |
| <b>Beschreibung</b> | Signallampe ø 10mm 250V grün Kabellänge 300mm Fassung Schraubfassung |                   |                        |
| <b>Für Modelle:</b> | SB-C155, SB-H155                                                     |                   |                        |

|                                                                                   |                                                   |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|
|  |                                                   |                   |        |
| 1                                                                                 |                                                   |                   |        |
| <b>GEV.-Nr.</b>                                                                   | 357098                                            | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101011 |
| <b>Beschreibung</b>                                                               | Lampenfassung L 150mm Fassung E14 H 45mm BA 124mm |                   |        |

## Leuchtmittel

### Glühlampen

|                                                                                   |                                                                                                     |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|  |                                                                                                     |                   |        |
| 1                                                                                 |                                                                                                     |                   |        |
| <b>GEV.-Nr.</b>                                                                   | 359612                                                                                              | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101010 |
| <b>Beschreibung</b>                                                               | Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips |                   |        |

## Elektronikregler

### DIXELL

### Kühlstellenregler

#### Einbauversion

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                         |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                         |
| <b>GEV.-Nr.</b>                                                                     | 378267                                                                                                                                                                                                      | <b>Vergl.-Nr.</b> | 6234.00009.28<br>PRC/153/POS82<br>PR-C153-082<br>PR-C200-082<br>SLD-026 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Elektronikregler DIXELL XR02CX-5N0C1 Einbaumaß 71x29mm Einbautiefe 56mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 1 NO-20A(8) NTC DI Schutzart IP54 Abtaufunktion/Zeitsteuerung -40 bis +110°C Anzeige 2½-stellig |                   |                                                                         |
| <b>Für Modelle:</b>                                                                 | PR-C153, PR-C200                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                         |
| <b>Zubehör für</b>                                                                  | 378267                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                         |
|                                                                                     | <b>GEV.-Nr.</b>                                                                                                                                                                                             | 379161            | <b>Vergl.-Nr.</b> —                                                     |
|                                                                                     | Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig                                                            |                   |                                                                         |
|                                                                                     | <b>GEV.-Nr.</b>                                                                                                                                                                                             | 381249            | <b>Vergl.-Nr.</b> —                                                     |
|                                                                                     | Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -40 bis +110°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m                                                                     |                   |                                                                         |

## Kompressoren

### EMBRACO / ASPERA

#### R134A

#### LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

|                                                                                    |                                                                               |                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|  |                                                                               |                   |                                            |
| 1                                                                                  |                                                                               |                   |                                            |
| <b>GEV.-Nr.</b>                                                                    | 605129                                                                        | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-072<br>PR-C200-072<br>SHSGKM0104A2 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                | Kompressor Kältemittel R134a Typ FF 8.5HBK 220-240V 50Hz LMBP Hubraum 7.95cm³ |                   |                                            |
| <b>Für Modelle:</b>                                                                | PR-C153, PR-C200, SB-C155                                                     |                   |                                            |

## Lüfter

### Axiallüfter

#### Import

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                       |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                       |
| <b>GEV.-Nr.</b>                                                                      | 601604 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-057<br>PR-C200-057<br>SLD-030 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                  | Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W Lager Gleitlager Hersteller-Nr. AA1282HS-AT Anschluss Kabel 300mm Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C Stromaufnahme 0.1A Leistung 130m³/h 2600U/min |                   |                                       |
| <b>Für Modelle:</b>                                                                  | PR-C153, PR-C200                                                                                                                                                                                           |                   |                                       |

<sup>1</sup>mit Gleitlager

## Kältelüfter

# Kältemotoren Universal

ELCO

## Serie N - Standard




|                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                    | 601966 <sup>1</sup>                                                                                                                            | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-068       |   |
| <b>Beschreibung</b>                                                               | Lüftermotor ELCO 18W 230V 50/60Hz Lager Gleitlager L1 91mm L2 83mm L3mm B 83mm Kabellängemm 1300/1550U/min 5 Befestigungsoptionen VNT18-30/517 |                   |                   |   |
| <b>Für Modelle:</b>                                                               | PR-C153                                                                                                                                        |                   |                   |   |
| <b>Zubehör für</b>                                                                | 601966                                                                                                                                         |                   |                   |   |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                                                                                                 | 601892            | <b>Vergl.-Nr.</b> | — |
|                                                                                   | Steckerkabel ELCO Kabellänge 1500mm 0.75mm² Schutzart IP42 für Plug-In                                                                         |                   |                   |   |

<sup>1</sup>mit kodiertem Steckanschluss

## Zubehör

## Lüfterräder

## Aluminium



|                     |                                                                                         |                   |                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 601284                                                                                  | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-066<br>PR-C200-066<br>SLD-033 |
| <b>Beschreibung</b> | Lüfterrad saugend ø 254mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 42mm Aluminium |                   |                                       |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                                                        |                   |                                       |

## Kältemotoren komplett



|                     |                                                                             |                   |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 601702                                                                      | <b>Vergl.-Nr.</b> | SHSGFM53A100 |
| <b>Beschreibung</b> | Ventilator 230V 10W 50Hz Lüfterrad ø 254mm Fußhöhe 84mm<br>Flügelwinkel 28° |                   |              |
| <b>Für Modelle:</b> | SB-C155                                                                     |                   |              |

## Kältemotoren weitere

## Kältemotoren mit Fuß



|                     |                                                         |                   |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 601703                                                  | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C200-068<br>SLD-032 |
| <b>Beschreibung</b> | Lüftermotor 10W 230V 50Hz Fußhöhe 84mm Kabellänge 500mm |                   |                        |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C200                                                 |                   |                        |

## Gerätespezifische Bauteile für Pizzaöfen

## Glasscheiben



|                     |                                                |                   |        |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 694501                                         | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101006 |
| <b>Beschreibung</b> | Glasscheibe L 525mm B 130mm Materialstärke 5mm |                   |        |

## Schamottsteine



1

|                     |                                                                                 |                   |                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 850122                                                                          | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101020<br>PB-T 2620 fire brick |
| <b>Beschreibung</b> | Schamottstein L 600mm B 300mm H 18-22mm Versandart ausschließlich per Spedition |                   |                                |

## Knebel

### Herstellerspezifische Knebel

#### IZMAK



1

|                     |                                                                      |                   |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 111452                                                               | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101002 |
| <b>Beschreibung</b> | Knebel Nullstrich ø 53mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben rot/schwarz |                   |        |



1

|                     |                                                                               |                   |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 112630                                                                        | <b>Vergl.-Nr.</b> | SHELSWTHA100 |
| <b>Beschreibung</b> | Knebel T.max. 90°C 30-90°C ø 43,5mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung rechts schwarz |                   |              |
| <b>Für Modelle:</b> | SB-C155, SB-H155                                                              |                   |              |

## Scharniere

### Federscharniere

#### Herstellerspezifisch

#### IZMAK



1

|                     |                                                                   |                   |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700980                                                            | <b>Vergl.-Nr.</b> | PRC153/POS30<br>PR-C153-030<br>PR-C200-030<br>SLD-023 |
| <b>Beschreibung</b> | Federscharnier links/rechts L 81mm B 25mm H 116mm für Tür BA 30mm |                   |                                                       |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                                  |                   |                                                       |

## Türlager



1

|                     |                                                              |                   |                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700981                                                       | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-093<br>PR-C200-093<br>SLD-024 |
| <b>Beschreibung</b> | Buchse H 17mm EP unten ø 12mm ID ø 8mm grau für Türscharnier |                   |                                       |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                             |                   |                                       |



1

|                     |                                                         |                   |                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700997                                                  | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-021<br>PR-C200-021 |
| <b>Beschreibung</b> | Scharnier L 40mm B 39mm H 18mm EP links/rechts oben Set |                   |                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                        |                   |                            |



1

|                     |                                                           |                   |                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700982                                                    | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-036<br>PR-C200-036 |
| <b>Beschreibung</b> | Scharnier L 73mm B 40mm EP unten-links Materialstärke 3mm |                   |                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                          |                   |                            |



1


|                     |                                                                   |                   |                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700983                                                            | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-022<br>PR-C200-022 |
| <b>Beschreibung</b> | Scharnier L 73mm B 40mm H 17mm EP unten rechts Materialstärke 3mm |                   |                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                                  |                   |                            |



## Auszüge


### Laufrollen

#### Laufrollen mit Halterung




1

|                     |                                                                                                              |                   |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 692154                                                                                                       | <b>Vergl.-Nr.</b> | BMC-017 |
| <b>Beschreibung</b> | Laufrolle Rollenø 20mm 8mm CNS EP hinten-unten Lager Gleitlager VPE 2 Stück L 41mm Laufläche Kunststoff BAmm |                   |         |



1

|                     |                                                                                                                    |                   |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 692153                                                                                                             | <b>Vergl.-Nr.</b> | BMC-016 |
| <b>Beschreibung</b> | Laufrolle Rollenø 20mm 8mm CNS EP vorne-unten Lager Gleitlager VPE 2 Stück H 13mm L 54mm Laufläche Kunststoff BAmm |                   |         |



1

|                     |                                                                                                                               |                   |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 692152                                                                                                                        | <b>Vergl.-Nr.</b> | BMC-015 |
| <b>Beschreibung</b> | Laufrolle Rollenø 30mm 8mm CNS/Kunststoff EP hinten-oben Lager Gleitlager VPE 2 Stück H 27mm L 32mm Laufläche Kunststoff BAmm |                   |         |



1

|                     |                                                                                                         |                   |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 692151                                                                                                  | <b>Vergl.-Nr.</b> | BMC-014 |
| <b>Beschreibung</b> | Laufrolle Rollenø 30mm 8mm CNS/Kunststoff EP vorne-oben Lager Gleitlager VPE 1 Stück H 12mm L 35mm BAmm |                   |         |

## Gerätefüße und Endkappen

### Gerätefüße

#### mit Platte



1

|                     |                                                                                              |                   |                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 701007                                                                                       | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-035<br>PR-C200-035 |
| <b>Beschreibung</b> | Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 82x82mm LA 68x68mm H 100-150mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück |                   |                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                                                             |                   |                            |

### Weitere

#### mit Platte

##### ø100mm



1

|                     |                                                                                                                      |                   |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700979                                                                                                               | <b>Vergl.-Nr.</b> | SHSMTKFZ0100 |
| <b>Beschreibung</b> | Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 100mm Plattenbefestigung 70x80mm LA 50/60mm Lager Kugellager H 135mm Radbreite 31mm |                   |              |
| <b>Für Modelle:</b> | SB-C155, SB-H155                                                                                                     |                   |              |



1

|                     |                                                                                                   |                   |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700978                                                                                            | <b>Vergl.-Nr.</b> | SHSMTKFR0100 |
| <b>Beschreibung</b> | Lenkrolle ø 100mm Plattenbefestigung 70x80mm LA 50/60mm Lager Kugellager H 135mm Radbreite 31.5mm |                   |              |
| <b>Für Modelle:</b> | SB-C155, SB-H155                                                                                  |                   |              |

## Roste und Stellschienen

### Gitterroste

#### Universal

#### ohne Aufkantung



1

|                     |                                                                                                                                                          |                   |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 970726                                                                                                                                                   | <b>Vergl.-Nr.</b> | SL-D140-016 |
| <b>Beschreibung</b> | Gitterrost B 325mm T 530mm H 10mm Stahl kunststoffbeschichtet Drahtstärke Rahmen 6.6mm Drahtstärke Längsdrähte 4.6mm Querstreben 1 grau passend für SL-D |                   |             |



1

|                     |                                                                                                                                                            |                   |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 970725                                                                                                                                                     | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-094<br>PR-C200-094 |
| <b>Beschreibung</b> | Gitterrost B 400mm T 630mm H 10mm Stahl kunststoffbeschichtet Drahtstärke Rahmen 6.6mm Drahtstärke Längsdrähte 4.5mm Querstreben 1 grau passend für PRC153 |                   |                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                                                                                                                           |                   |                            |

### Stellschienen und Träger

#### Herstellerspezifisch



1

|                     |                                                      |                   |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700986                                               | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-088<br>PR-C200-088 |
| <b>Beschreibung</b> | Stellschiene L-Form L 635mm B 18.5mm H 26mm EP links |                   |                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                     |                   |                            |



1

|                     |                                                       |                   |                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700987                                                | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-089<br>PR-C200-089 |
| <b>Beschreibung</b> | Stellschiene L-Form L 635mm B 18.5mm H 26mm EP rechts |                   |                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                      |                   |                            |



1

|                     |                                                              |                   |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700984                                                       | <b>Vergl.-Nr.</b> | SLD-014 |
| <b>Beschreibung</b> | Stellschiene U-Form L 535mm B 13.5mm Innenhöhe 24mm EP links |                   |         |



1


|                     |                                                               |                   |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 700985                                                        | <b>Vergl.-Nr.</b> | SLD-015 |
| <b>Beschreibung</b> | Stellschiene U-Form L 535mm B 13.5mm Innenhöhe 24mm EP rechts |                   |         |

## Dichtungen

### Kälteabdichtungen


#### Steckdichtungen

#### Profil 9049



1

|                     |                                                                     |                   |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 901283                                                              | <b>Vergl.-Nr.</b> | SLD-020 |
| <b>Beschreibung</b> | Kälteabdichtung Profil 9049 B 418mm L 642mm Steckmaß für Gerät SL-D |                   |         |



1

|                     |                                                                       |                   |                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 901284                                                                | <b>Vergl.-Nr.</b> | PRC153/POS26<br>PR-C153-026<br>PR-C200-026 |
| <b>Beschreibung</b> | Kälteabdichtung Profil 9049 B 475mm L 640mm Steckmaß für Gerät PRC153 |                   |                                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                                                      |                   |                                            |

## Verdampfer für Kühlschränke

### Herstellerspezifisch



1

|                     |                                   |                   |                            |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 750296                            | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-058<br>PR-C200-058 |
| <b>Beschreibung</b> | Verdampfer L 300mm B 75mm H 184mm |                   |                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200                  |                   |                            |



1

|                     |                                   |                   |                                                  |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 750389                            | <b>Vergl.-Nr.</b> | Evaporator set for PRC153<br>PR-C153-057-058-071 |
| <b>Beschreibung</b> | Verdampfer L 420mm B 395mm H 90mm |                   |                                                  |

## Verflüssiger

### Verflüssiger



1

|                     |                                      |                   |                                            |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 750297                               | <b>Vergl.-Nr.</b> | PR-C153-052<br>PR-C200-052<br>SHSGKD0103A1 |
| <b>Beschreibung</b> | Verflüssiger B 335mm T 100mm H 290mm |                   |                                            |
| <b>Für Modelle:</b> | PR-C153, PR-C200, SB-C155            |                   |                                            |

## Federn

### Drehfedern



1

|                     |          |                   |                          |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 696497   | <b>Vergl.-Nr.</b> | LID SPRING FOR PB-T 2920 |
| <b>Beschreibung</b> | Türfeder |                   |                          |

## Ventile und Wanneneinläufe

### Kugelhähne

#### Universal

#### Kugelhähne mit Hebelgriff



1

|                     |                                                                                         |                   |                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 520281                                                                                  | <b>Vergl.-Nr.</b> | BMC-039<br>SHGMVN0304A1 |
| <b>Beschreibung</b> | Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - 3/4" IG DN20 Baulänge 56mm mit Hebelgriff Grifflänge 87mm |                   |                         |
| <b>Für Modelle:</b> | SB-C155, SB-H155                                                                        |                   |                         |

|                                                                                    |                                                                                                    |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  |                                                                                                    |                   |                  |
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                     | 403658                                                                                             | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101015<br>103015 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                | Thermometer Einbau ø 60mm T.max. 500°C 0 bis +500°C Fühler ø 8mm Fühler L 100mm Kapillarrohr 950mm |                   |                  |

## Messtechnik

### Thermometer

#### Einbauthermometer

ø60mm



1

|                     |                                                                                                    |                   |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 403636                                                                                             | <b>Vergl.-Nr.</b> | 101016 |
| <b>Beschreibung</b> | Thermometer Einbau ø 60mm T.max. 500°C 0 bis +500°C Fühler ø 10mm Fühler L 55mm Kapillarrohr 600mm |                   |        |



**A**

|             |   |
|-------------|---|
| Axiallüfter | 5 |
|-------------|---|

**B**

|                |   |
|----------------|---|
| Backofenlampen | 4 |
|----------------|---|

**D**

|              |   |
|--------------|---|
| Drehschalter | 4 |
|--------------|---|

**E**

|                  |   |
|------------------|---|
| Elektronikregler | 5 |
|------------------|---|

**F**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Federscharniere | 7 |
|-----------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Folienheizkörper | 3 |
|------------------|---|

**G**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Geräterollen und Stoßbecken | 8 |
|-----------------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Gitterroste | 9 |
|-------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Glühlampen | 4 |
|------------|---|

**H**

|            |   |
|------------|---|
| Heizkörper | 3 |
|------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Heizkörper für Pizzaöfen | 3 |
|--------------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Heizplatten | 3 |
|-------------|---|

**K**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kältedichtungen | 9 |
|-----------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Kältelüfter | 6 |
|-------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kältemotoren Universal | 6 |
|------------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Kompressoren | 5 |
|--------------|---|

|            |    |
|------------|----|
| Kugelhähne | 11 |
|------------|----|

**L**

|        |   |
|--------|---|
| Lampen | 4 |
|--------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Leuchtstofflampen | 4, 4 |
|-------------------|------|

|        |   |
|--------|---|
| Lüfter | 5 |
|--------|---|

**M**

|             |    |
|-------------|----|
| Messtechnik | 11 |
|-------------|----|

**R**

|                  |   |
|------------------|---|
| Regelthermostate | 3 |
|------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Roste und Stellschienen | 9 |
|-------------------------|---|

**S**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Schalter und Taster | 3 |
|---------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Signallampen | 4 |
|--------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Signallampen komplett | 4 |
|-----------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Steckdichtungen | 9 |
|-----------------|---|

**T**

|             |   |
|-------------|---|
| Thermostate | 3 |
|-------------|---|

**V**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Ventile und Wanneneinläufe | 11 |
|----------------------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Verdampfer | 10 |
|------------|----|

**W**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Wippenschalter/-taster | 3 |
|------------------------|---|