



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

IZMAK

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos de pizza

			
código	419122	referencia	101013
descripción	resistencia 1500W 230V L 890mm An 280mm rosca M12x1,5 distancia de sujeción 270mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8mm espirales 1 resistencia seca horno de pizza		

placas calentadoras

			
código	420053	referencia	BMC140-038 SHELRZ125000 SHELRZ1250000
descripción	placa calentadora 1250W espirales 1 longitud del cable 1100mm H 3mm L 390mm An 190mm		
Para modelos:	SB-H155		

			
código	418898	referencia	BMC038 BMC107-heating element SHELRZ1500000
descripción	placa calentadora 1500W longitud del cable 1100mm H 3mm L 390mm An 370mm		

resistencias planas

			
código	420489	referencia	SBHGN15Pos.20
descripción	resistencia plana L 490mm An 290mm 1500W 230V con limitador de temperatura 140°C		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
código	375247	referencia	101001
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.17_

			
código	390729	referencia	SHELRZ01A100
descripción	termóstato T máx 85°C 1 polos sonda ø 6mm sonda L 91mm capilar 880mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 16mm		
Para modelos:	SB-H155		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm

			
código	301039	referencia	101004
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm rojo 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	301038	referencia	SHELWAYA100
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	SB-C155, SB-H155		

30x22mm



1

código	301062	referencia	BMC-026 SHELWONA100
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	SB-C155, SB-H155		
accesorios para	301062		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		

conmutadores giratorios

LEGRAND



1

código	347597	referencia	101005
descripción			

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	360481	referencia	101003 SHELSLYA100
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 250V verde longitud del cable 300mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	SB-C155, SB-H155		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359612	referencia	101010
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

completo con soporte



1

código	357028	referencia	BMC+SLD-001 SB-C-GN220-004 SHELAR36A100
descripción	lámpara fluorescente casquillo T8 L 1280mm An 35mm 36W ø 33.5mm 230V completo con soporte		



1

código	357115	referencia	SHELAR36A100
descripción	lámpara fluorescente L 1224mm An 23mm 28W 220/240V tipo TCH128 1xTL5-28W/830 HF		
Para modelos:	SB-C155, SB-H155		



1

código	368000	referencia	SLD-180-Pos.4+SLD-180-Pos.1
descripción	lámpara fluorescente L 1755mm An 95mm 28W 230V completo		

lámparas para hornos

lámparas de horno específicas del fabricante

IZMAK



1

código	357098	referencia	101011
descripción	portalámparas L 150mm casquillo E14 H 45mm distancia de sujeción 124mm		

			
1			
código	694500	referencia	101012
descripción	vidrio L 85mm An 85mm espesor 5mm		

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359612	referencia	101010
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	378267	referencia	6234.00009.28 PRC/153/POS82 PR-C153-082 PR-C200-082 SLD-026
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 NO-20A(8) NTC DI protección IP54 función de descongelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		
accesorios para	378267		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	381249	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

			
1			
código	605129	referencia	PR-C153-072 PR-C200-072 SHSGKM0104A2
descripción	compresor refrigerante R134a tipo FF 8.5HBK 220-240V 50Hz LMBP capacidad cilindro 7.95 cm³		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200, SB-C155		

ventiladores

ventilador axial

importación

			
1			
código	601604 ¹	referencia	PR-C153-057 PR-C200-057 SLD-030
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

¹con cojinete de fricción



ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - estándar




código	601966 ¹	referencia	PR-C153-068
descripción	motor de ventilador ELCO 18W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 91mm L2 83mm L3mm An 83mm longitud del cable mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT18-30/517		
Para modelos:	PR-C153		
accesorios para	601966		
	código	referencia	—
	cable conector ELCO longitud del cable 1500mm 0.75mm ² protección IP42 para Plug-In		

¹con conexión codificado

accesorios


rodetes de ventilador

aluminio



código	601284	referencia	PR-C153-066 PR-C200-066 SLD-033
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 42mm aluminio		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

motores de refrigeración completos



código	601702	referencia	SHSGFM53A100
descripción	ventilador 230V 10W 50Hz rodete ventilador ø 254mm altura de pies 84mm inclinación de la pala 28°		
Para modelos:	SB-C155		

motores de refrigeración varios


motores con base



código	601703	referencia	PR-C200-068 SLD-032
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50Hz altura de pies 84mm longitud del cable 500mm		
Para modelos:	PR-C200		

componentes específicos para hornos de pizza

vidrios



código	694501	referencia	101006
descripción	vidrio L 525mm An 130mm espesor 5mm		

losas de chamota

			
1			
código	850122	referencia	101020 PB-T 2620 fire brick
descripción	losa de chamota L 600mm An 300mm H 18-22mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		

pomos
pomos personalizados para fabricantes
IZMAK

			
1			
código	111452	referencia	101002
descripción	pomo marca cero ø 53mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo/negro		

			
1			
código	112630	referencia	SHELSWTHA100
descripción	pomo T máx 90°C 30-90°C ø 43.5mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	SB-C155, SB-H155		

bisagras
bisagras de resorte
específico del fabricante
IZMAK

			
1			
código	700980	referencia	PRC153/POS30 PR-C153-030 PR-C200-030 SLD-023
descripción	bisagra a resorte izquierdo/derecho L 81mm An 25mm H 116mm para puerta distancia de sujeción 30mm		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

soporte de puerta

			
1			
código	700997	referencia	PR-C153-021 PR-C200-021
descripción	bisagra L 40mm An 39mm H 18mm pos. de montaje izquierdo/derecho arriba juego		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

			
1			
código	700983	referencia	PR-C153-022 PR-C200-022
descripción	bisagra L 73mm An 40mm H 17mm pos. de montaje abajo derecha espesor 3mm		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		


			
1			
código	700982	referencia	PR-C153-036 PR-C200-036
descripción	bisagra L 73mm An 40mm pos. de montaje abajo izquierda espesor 3mm		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

			
1			
código	700981	referencia	PR-C153-093 PR-C200-093 SLD-024
descripción	casquillo H 17mm pos. de montaje abajo ø 12mm int.ø 8mm gris para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

elementos extraíbles


ruedas de rodadura

ruedas de rodadura con soporte



1

código	692154	referencia	BMC-017
descripción	rueda de rodadura rodilloø 20mm A1 8mm inox cojinete cojinete de fricción UE 2 pzs L 41mm superficie fricción plástico distancia de sujeciónmm		



1

código	692153	referencia	BMC-016
descripción	rueda de rodadura rodilloø 20mm A1 8mm inox pos. de montaje anterior abajo cojinete cojinete de fricción UE 2 pzs H 13mm L 54mm superficie fricción plástico distancia de sujeciónmm		



1

código	692151	referencia	BMC-014
descripción	rueda de rodadura rodilloø 30mm A1 8mm inox/plástico cojinete cojinete de fricción UE 1 pzs H 12mm L 35mm distancia de sujeciónmm		



1

código	692152	referencia	BMC-015
descripción	rueda de rodadura rodilloø 30mm A1 8mm inox/plástico cojinete cojinete de fricción UE 2 pzs H 27mm L 32mm superficie fricción plástico distancia de sujeciónmm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción



1

código	701007	referencia	PR-C153-035 PR-C200-035
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 82x82mm dist. del agujero 68x68mm H 100-150mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

otros

con placa de sujeción



1

código	700979	referencia	SHSMTKFZ0100
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm sujeción placa 70x80mm dist. del agujero 50/60mm cojinete rodamiento de bolas H 135mm ancho de rueda 31mm		
Para modelos:	SB-C155, SB-H155		



1

código	700978	referencia	SHSMTKFR0100
descripción	rueda pivotante ø 100mm sujeción placa 70x80mm dist. del agujero 50/60mm cojinete rodamiento de bolas H 135mm ancho de rueda 31.5mm		
Para modelos:	SB-C155, SB-H155		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970726	referencia	SL-D140-016
descripción	parrilla An 325mm P 530mm H 10mm acero plastificado anillo externo reforzado 6.6mm refuerzos longitudinales 4.6mm traviesas 1 gris apto para SL-D		



1

código	970725	referencia	PR-C153-094 PR-C200-094
descripción	parrilla An 400mm P 630mm H 10mm acero plastificado anillo externo reforzado 6.6mm refuerzos longitudinales 4.5mm traviesas 1 gris apto para PRC153		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	700985	referencia	SLD-015
descripción	guía forma U L 535mm An 13.5mm altura interior 24mm pos. de montaje derecho		



1

código	700984	referencia	SLD-014
descripción	guía forma U L 535mm An 13.5mm altura interior 24mm pos. de montaje izquierdo		



1

código	700987	referencia	PR-C153-089 PR-C200-089
descripción	guía L-Form L 635mm An 18.5mm H 26mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		



1


código	700986	referencia	PR-C153-088 PR-C200-088
descripción	guía L-Form L 635mm An 18.5mm H 26mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

juntas

juntas para frigoríficos


juntas insertables

perfil 9049



1

código	901283	referencia	SLD-020
descripción	junta para frigorífico perfil 9049 An 418mm L 642mm medida inserción SL-D		



1

código	901284	referencia	PRC153/POS26 PR-C153-026 PR-C200-026
descripción	junta para frigorífico perfil 9049 An 475mm L 640mm medida inserción PRC153		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante



1

código	750296	referencia	PR-C153-058 PR-C200-058
descripción	evaporador L 300mm An 75mm H 184mm		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200		



1

código	750389	referencia	Evaporator set for PRC153 PR-C153-057-058-071
descripción	evaporador L 420mm An 395mm H 90mm		

condensadores

condensadores



1

código	750297	referencia	PR-C153-052 PR-C200-052 SHSGKD0103A1
descripción	condensador An 335mm P 100mm H 290mm		
Para modelos:	PR-C153, PR-C200, SB-C155		

muelles

muelles de torsión



1

código	696497	referencia	LID SPRING FOR PB-T 2920
descripción	resorte de puerta		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	520281	referencia	BMC-039 SHGMVN0304A1
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 56mm con manilla de palanca longitud de asidero 87mm		
Para modelos:	SB-C155, SB-H155		

			
código	403658	referencia	101015 103015
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 8mm sonda L 100mm capilar 950mm		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm



1

código	403636	referencia	101016
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 55mm capilar 600mm		

B

bisagras de resorte	7
bombillas incandescentes	4

C

compresores	5
conmutadores giratorios	4
controladores electrónicos	5

E

evaporadores	10
--------------	----

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas insertables	9
juntas para frigoríficos	9

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4
lámparas fluorescentes	4, 4
lámparas para hornos	4

M

motores refrigeración universales	6
-----------------------------------	---

P

parrillas	9
placas calentadoras	3

R

rejillas y rieles guía	9
resistencias	3
resistencias para hornos de pizza	3
resistencias planas	3
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	8

S

sistemas de medición	11
----------------------	----

T

termostatos	3
termostatos de regulación	3

V

válvulas de bola	11
válvulas y caños de pared	11
ventilador axial	5

ventiladores	5
ventiladores para frigoríficos	6