



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

JÜNGER

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de


www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Fritteusen

			
GEV-Nr.	415342	Vergl.-Nr.	445258
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 213mm B 202mm H 155mm L1 38mm L2 175mm B1 85mm B2 26mm FL 50mm FB 22mm LA 40mm Windungen 3 Anschluss Flachstecker 6,3mm Loch ø 4mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	258		

Heizkörper für Hotdoggeräte

			
GEV-Nr.	415754	Vergl.-Nr.	420000
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V L 138mm B 134mm H 29mm Rohr ø 6,5mm Anschluss Kabel AL 45mm Kabellänge 300mm Trockenheizkörper Rechteckflansch HK 1 LA 51mm FL 60mm FB 22mm Befestigungsgewinde M4		
Für Modelle:	250, 252, 253, 254		

Heizkörper für Rostbräter

			
GEV-Nr.	415343	Vergl.-Nr.	421000
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 300mm B 285mm H 30mm HK 1 LA 305mm Windungen 3 Befestigungsgewinde 1/8" Kabellänge 280mm Wurstbräter Trockenheizkörper Laschenlänge 26mm Laschenbreite 24mm Laschenbefestigung AL 42mm Rohr ø 6,3mm		
Für Modelle:	271, 272		

Energierегler

DIAMOND

			
GEV-Nr.	380032	Vergl.-Nr.	423100
Beschreibung	Energierегler 230V 13,5A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Vergl.-Nr. 45ER104C1		
Für Modelle:	271, 272, 273, 274, 276		

Zubehör

Knebel

			
GEV-Nr.	110238	Vergl.-Nr.	423120
Beschreibung	Knebel Energierегler 1-10 T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	271, 272, 273, 274, 276		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_

			
GEV-Nr.	375115	Vergl.-Nr.	422000
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschaltemp. 145°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 73mm Kapillarrohr 830mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		
Zubehör für	375115		
	GEV-Nr.	551083	Vergl.-Nr.
	Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M8x1		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375473	Vergl.-Nr.	422100
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 37-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm Kapillarrohr 570mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		

RATHGEBER

Regelthermostate mit Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	375931	Vergl.-Nr.	422100 422111
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm Kapillarrohr 860mm Kapillarrohr isoliert 65mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 26,5mm Vorsatzschalter 2-polig		
Für Modelle:	250, 252, 253, 254		

Diverse

Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	375932	Vergl.-Nr.	422200 422211
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 146°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1NCA Fühler ø 6mm Fühler L 86mm Kapillarrohr 850mm Kapillarrohr isoliert 50mm Stopfbuchse Achse ømm Fühler CNS Verschraubung M10x1		
Für Modelle:	250, 252, 253, 254, 258		

THERMOSTATE/LAMPEN/GASHÄHNE JÜNGER

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	426000
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	271, 272, 273, 274, 276		

Sonstige



1

GEV-Nr.	359018	Vergl.-Nr.	426000
Beschreibung	Signallampe		

Gashähne

MADEC (MP)

mit Düsenausgang



1

GEV-Nr.	101193	Vergl.-Nr.	431310	
Beschreibung	Gashahn MADEC mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M12x1 (Rohr-ø 8mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M17x1 Thermoelementanschluss M8x1 Frontbefestigung M12x1 Achse ø 8x5mm Achslänge 23/13,5mm Abflachung links			
Für Modelle:	280000, 282000, 285000, 286000			
Ersatzteile für	101193			
	GEV-Nr.	100360	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse MADEC Bohrung ø 0.35mm Gewinde M4,5x0,6 Gesamtlänge 13mm			
	GEV-Nr.	101051	Vergl.-Nr.	431440
	Magneteinsatz L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend für JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF Standard			
	GEV-Nr.	101234	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter G1: M8x1 G2: M15			
Zubehör für	101193			
	GEV-Nr.	100936	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnachse Achse ø 5x8mm MADEC			
	GEV-Nr.	101277	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101296	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 8mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101193			
	GEV-Nr.	101299	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1			
	GEV-Nr.	101400	Vergl.-Nr.	431430
	Luftmischrohr Gewinde M17x1 passend für L350, L700			
	GEV-Nr.	110150	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Gashahn ohne Zündflamme T.max. °C ° 50mm Achse ø 8x5,5mm Abflachung rechts weiß			

				
1				
GEV-Nr.	101073	Vergl.-Nr.	431200	
Beschreibung	Gashahn MADEC mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M12x1 (Rohr-ø 8mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M17x1 Thermoelementanschluss M8x1 Frontbefestigung M12x1 Achse ø 8x5mm Achslänge 23/13,5mm Abflachung rechts Gasausgang M17x1			
Für Modelle:	260, 269, 270			
Ersatzteile für	101073			
	GEV-Nr.	100936	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnachse Achse ø 5x8mm MADEC			
	GEV-Nr.	101051	Vergl.-Nr.	431440
	Magneteinsatz L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend für JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF Standard			
	GEV-Nr.	101234	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter G1: M8x1 G2: M15			
Zubehör für	101073			
	GEV-Nr.	100927	Vergl.-Nr.	—
	Drehfeder L 2,8-8,0mm für Innendüse ø 3mm Bohrung ømm			
	GEV-Nr.	101277	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101296	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 8mm			
	GEV-Nr.	101299	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1			
	GEV-Nr.	101400	Vergl.-Nr.	431430
	Luftmischrohr Gewinde M17x1 passend für L350, L700			
	GEV-Nr.	110148	Vergl.-Nr.	431220
	Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 50mm Achse ø 8x5mm Abflachung links schwarz			
	GEV-Nr.	110150	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Gashahn ohne Zündflamme T.max. °C ° 50mm Achse ø 8x5,5mm Abflachung rechts weiß			

				
1				
GEV-Nr.	101194	Vergl.-Nr.	431110	
Beschreibung	Gashahn MADEC mit Düsenausgang (ohne Düse) Gaseingang M12x1 (Rohr-ø 8mm) Außendüse ømm Innendüse ømm KBD ø 0.35mm Mischrohranschluss M17x1 Thermoelementanschluss M8x1 Frontbefestigung M12x1 Achse ø 8x6mm Achslänge 17/9mm Abflachung oben und unten			
Für Modelle:	251, 255, 256, 257			
Ersatzteile für	101194			
	GEV-Nr.	100360	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse MADEC Bohrung ø 0.35mm Gewinde M4,5x0,6 Gesamtlänge 13mm			
	GEV-Nr.	101051	Vergl.-Nr.	431440
	Magneteinsatz L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend für JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF Standard			
	GEV-Nr.	101234	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter G1: M8x1 G2: M15			
Zubehör für	101194			
	GEV-Nr.	101277	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101296	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 8mm			
	GEV-Nr.	101299	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x1			
	GEV-Nr.	101400	Vergl.-Nr.	431430
	Luftmischrohr Gewinde M17x1 passend für L350, L700			

Zündtechnik

Elektroden

				
1				
GEV-Nr.	100743	Vergl.-Nr.	401120	
Beschreibung	Zündelectrode D1 ø 6mm L1 21mm KL1 18mm KL2 8mm KL3 19mm Anschluss F 2,8x0,8mm M10x1			
Für Modelle:	260, 269, 270			
Zubehör für	100743			
	GEV-Nr.	101860	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x1 H 4mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück			



Piezozünder

Einbaudurchmesser 22mm



1

GEV-Nr.	100005	Vergl.-Nr.	401000
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss ø2,4mm Kabellängem SIT		
Für Modelle:	260, 269, 270		


Thermoelemente

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT



1

GEV-Nr.	107628	Vergl.-Nr.	431410	
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 320mm M8x1			
Für Modelle:	251, 255, 256, 257, 260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000			
Zubehör für	107628			
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Stabbrenner

Stabbrenner



1

GEV-Nr.	104220	Vergl.-Nr.	433280
Beschreibung	Stabbrenner 3-reihig L 425mm B 110mm ø 20mm Hmm Rostbräter		
Für Modelle:	280000, 285000, 286000		



1

GEV-Nr.	104218	Vergl.-Nr.	433282
Beschreibung	Stabbrenner 3-reihig L 440mm B 185mm ø 20mm Hmm Rostbräter		
Für Modelle:	282000		

Ringbrenner



1

GEV-Nr.	104222	Vergl.-Nr.	433270
Beschreibung	Ringbrenner L 290mm B 180mm		
Für Modelle:	269, 270		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Zubehör

Luftmischer



1

GEV-Nr.	101400	Vergl.-Nr.	431430
Beschreibung	Luftmischrohr Gewinde M17x1 passend für L350, L700		
Für Modelle:	260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000		

Hilfsmittel Gas

Gasdruckregler

Länderabhängiger Standarddruck:

Deutschland: 50mbar

Frankreich: 37mbar

Italien: 30mbar

Spanien: 37/50mbar

UK: 20mbar



GEV-Nr.	250005	Vergl.-Nr.	402110
Beschreibung	Gasdruckregler EN61 Anschluss KLF - 1/4" links 50mbar/1,5kg/h Länder DE Eingangsdruck bis 16bar Propan/Butan CE 0085		
Beschreibung	Niederdruckregler Typ EN61 - 50mbar, 1,5kg/h mit Überdrucksicherheitseinrichtung für Gewerbeanlagen im Freien Eingang KLF (Kleinf Flasche), Ausgang 1/4" links konisch		
Für Modelle:	260, 269, 270, 280000, 282000		

Gasschläuche

DIN 4815 mit DVGW-Zulassung



GEV-Nr.	250004	Vergl.-Nr.	403120
Beschreibung	Gasschlauch DIN 4815 Gummi mit Textileinlage L 400mm 1/4" links - Rohr-ø 12mm Temp.Best. bis -30°C Mitteldruck-Schlauchleitung		
Für Modelle:	285000, 286000		

Gerätespezifische Bauteile

für Hot-Dog-Geräte


Deckel



GEV-Nr.	697927	Vergl.-Nr.	414000
Beschreibung	Klammer für Deckel L 35mm B 20mm Stärke 0.6mm		
Für Modelle:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

Knebel

Universalknebel




GEV-Nr.	110238	Vergl.-Nr.	423120
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-10 T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	271, 272, 273, 274, 276		



GEV-Nr.	110119	Vergl.-Nr.	422120	
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C Drehwinkel 270°			
Für Modelle:	250, 252, 253, 254			
Zubehör für	110119			
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.	—
	Rosette Knebel bis ø 52mm			

Herstellerspezifische Knebel

JÜNGER



GEV-Nr.	110238	Vergl.-Nr.	423120
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-10 T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	271, 272, 273, 274, 276		



GEV-Nr.	110148	Vergl.-Nr.	431220
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 50mm Achse ø 8x5mm Ab- flachung links schwarz		
Für Modelle:	260, 269, 270		



1

GEV-Nr.	110149	Vergl.-Nr.	431320
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme T.max.°C Arbeitsbereich°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung rechts schwarz		
Für Modelle:	280000, 282000, 285000, 286000		



1

GEV-Nr.	110119	Vergl.-Nr.	422120
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	250, 252, 253, 254		
Zubehör für	110119		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —
Rosette Knebel bis ø 52mm			

Sonstige



1

GEV-Nr.	111409	Vergl.-Nr.	417000
Beschreibung	Griff L 51mm B 89mm mit Befestigungssatz VPE 1 Stück		
Für Modelle:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

Griffe und Handräder

Pilzkopfgriffe



1

GEV-Nr.	111408	Vergl.-Nr.	416000
Beschreibung	Deckelgriff mit Schraube Gewinde M5 Griff ø 48mm L 28mm schwarz		
Für Modelle:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

E

Energieregler	3
---------------	---

G

Gasbrenner	6
Gasdruckregler	7
Gashähne	4
Gasschläuche	7

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Fritteusen	3
Heizkörper für Rostbräter	3

K

Kochstellenbrenner	6
--------------------	---

L

Lampen	4
--------	---

P

Piezozünder	6
-------------	---

R

Ringbrenner	6
-------------	---

S

Sicherheitsthermostate	3
Signallampen	4
Signallampen komplett	4
Stabbrenner	6

T

Thermoelemente	6
Thermostate	3