



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

JÜNGER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para freidora

			
código	415342	referencia	445258
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 213mm An 202mm H 155mm L1 38mm L2 175mm B1 85mm B2 26mm longitud brida 50mm anchura brida 22mm dist. del agujero 40mm espirales 3 empalme conector Faston 6,3mm agujero ø 4mm brida rectangular		
Para modelos:	258		

resistencias para máquinas hot-dog

			
código	415754	referencia	420000
descripción	resistencia 600W 230V L 138mm An 134mm H 29mm tubo ø 6.5mm empalme cable longitud de empalme 45mm longitud del cable 300mm resistencia seca brida rectangular espirales 1 dist. del agujero 51mm longitud brida 60mm anchura brida 22mm rosca de sujeción M4		
Para modelos:	250, 252, 253, 254		

resistencias fry top

			
código	415343	referencia	421000
descripción	resistencia 1500W 230V L 300mm An 285mm H 30mm espirales 1 dist. del agujero 305mm espirales 3 rosca de sujeción 1/8" longitud del cable 280mm rustidor salchichas resistencia seca longitud de lengüeta 26mm anchura de lengüeta 24mm lengüeta de sujeción longitud de empalme 42mm tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	271, 272		

reguladores de energía

DIAMOND

			
código	380032	referencia	423100
descripción	regulador de energía 230V 13.5A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 núm. Ref. 45ER104C1		
Para modelos:	271, 272, 273, 274, 276		

accesorios

pomos

			
código	110238	referencia	423120
descripción	pomo reg. de energía 1-10 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	271, 272, 273, 274, 276		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.13_

1

código	375115	referencia	422000	
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 145°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 830mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox			
accesorios para	375115			
	código	551083	referencia	—
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1				



termostatos de regulación con interruptor auxiliar


serie 55.10/19_



código	375473	referencia	422100
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 37-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 570mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

RATHGEBER

termostatos de regulación con interruptor auxiliar



código	375931	referencia	422100 422111
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 860mm aislamiento del capilar 65mm eje ø 6x4,6mm eje L 26.5mm interruptor auxiliar 2 polos		
Para modelos:	250, 252, 253, 254		

diversos

termostatos de seguridad



código	375932	referencia	422200 422211
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 146°C margen de trabajo°C 1 polos 1NCA sonda ø 6mm sonda L 86mm capilar 850mm aislamiento del capilar 50mm prensaestopas eje ømm bulbo inox unión roscada M10x1		
Para modelos:	250, 252, 253, 254, 258		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



código	359140	referencia	426000
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	271, 272, 273, 274, 276		

otros



código	359018	referencia	426000
descripción	lámpara de señalización		

grifos de gas

MADEC (MP)

con salida boquilla



código	101073	referencia	431200
descripción	grifo de gas MADEC con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 8x5mm eje L 23/13,5mm parte plana derecho salida gas M17x1		
Para modelos:	260, 269, 270		

repuestos para

código	100936	referencia	—
descripción	eje de grifo de gas eje ø 5x8mm MADEC		
código	101051	referencia	431440
descripción	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
código	101234	referencia	—
descripción	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15		

accesorios para

código	100927	referencia	—
descripción	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm		
código	101277	referencia	—
descripción	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101073			
	código	101296	referencia	—
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm			
	código	101299	referencia	—
	tuerca rosca M12x1			
	código	101400	referencia	431430
	tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700			
	código	110148	referencia	431220
	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 50mm eje ø 8x5mm parte plana izquierdo negro			
	código	110150	referencia	—
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C ø 50mm eje ø 8x5,5mm parte plana derecho blanco			

	código	101193	referencia	431310
	descripción	grifo de gas MADEC con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 8x5mm eje L 23/13,5mm parte plana izquierdo		
	Para modelos:	280000, 282000, 285000, 286000		
	repuestos para	101193		
	código	100360	referencia	—
	boquilla bypass MADEC taladro ø 0.35mm rosca M4,5x0,6 longitud total 13mm			
	código	101051	referencia	431440
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			
	código	101234	referencia	—
	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15			
accesorios para	101193			
	código	100936	referencia	—
	eje de grifo de gas eje ø 5x8mm MADEC			
	código	101277	referencia	—
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101296	referencia	—
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm			
	código	101299	referencia	—
	tuerca rosca M12x1			
	código	101400	referencia	431430
	tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700			
	código	110150	referencia	—
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C ø 50mm eje ø 8x5,5mm parte plana derecho blanco			

	código	101194	referencia	431110
	descripción	grifo de gas MADEC con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 8x6mm eje L 17/9mm parte plana arriba y abajo		
	Para modelos:	251, 255, 256, 257		
	repuestos para	101194		
	código	100360	referencia	—
	boquilla bypass MADEC taladro ø 0.35mm rosca M4,5x0,6 longitud total 13mm			
	código	101051	referencia	431440
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			
	código	101234	referencia	—
	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15			
accesorios para	101194			
	código	101277	referencia	—
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101296	referencia	—
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm			
	código	101299	referencia	—
	tuerca rosca M12x1			
	código	101400	referencia	431430
	tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700			

encendidos y temopares

electródos

	código	100743	referencia	401120
	descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm L1 21mm LC1 18mm LC2 8mm LC3 19mm empalme F 2,8x0,8mm M10x1		
	Para modelos:	260, 269, 270		
	accesorios para	100743		
	código	101860	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 4mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs			



encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm



1

código	100005	referencia	401000
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm SIT		
Para modelos:	260, 269, 270		


termopares

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT



1

código	107628	referencia	431410	
descripción	termopar SIT M8x1 L 320mm M8x1			
Para modelos:	251, 255, 256, 257, 260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000			
accesorios para	107628			
	código	102067	referencia	—
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	104220	referencia	433280
descripción	quemador tubular 3 filas L 425mm An 110mm ø 20mm Hmm grill		
Para modelos:	280000, 285000, 286000		



1

código	104218	referencia	433282
descripción	quemador tubular 3 filas L 440mm An 185mm ø 20mm Hmm grill		
Para modelos:	282000		

quemadores circulares



1

código	104222	referencia	433270
descripción	quemador circular L 290mm An 180mm		
Para modelos:	269, 270		

quemadores de gas

quemadores de cocina

accesorios

mezcladores de aire



1

código	101400	referencia	431430
descripción	tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700		
Para modelos:	260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000		

materiales auxiliares de gas

reguladores de presión de gas

Presión estándar dependiendo del país:

Alemania 50mbar

España 37/50mbar

Francia 37mbar

Italia 30mbar

Reino Unido 20mbar



1			
código	250005	referencia	402110
descripción	regulador de presión de gas EN61 empalme KLF - 1/4" izquierda 50mbar/1,5kg/h países DE presión de entrada hasta 16bar propano/butano CE 0085		
descripción	regulador de baja presión tipo EN61-DS - 50mbar, 1,5kg/h con dispositivo de seguridad de sobrepresión para instalaciones comerciales al aire libre entrada botella pequeña (3/8" izquierda), salida 1/4" izquierda cono interior		
Para modelos:	260, 269, 270, 280000, 282000		

tubos flexibles de gas

DIN 4815 con certificación DVGW



1			
código	250004	referencia	403120
descripción	tubo flexible para gas DIN 4815 tubo en goma con revestimiento textil L 400mm 1/4" izquierdo - tubo ø 12mm resis.a la temp. hasta -30°C tubo flexible de media presión		
Para modelos:	285000, 286000		

componentes específicos

para máquinas hot-dog


tapa



1			
código	697927	referencia	414000
descripción	abrazadera para tapa L 35mm An 20mm espesor 0.6mm		
Para modelos:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

pomos

pomos universales




1			
código	110238	referencia	423120
descripción	pomo reg. de energía 1-10 T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	271, 272, 273, 274, 276		



1			
código	110119	referencia	422120
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	250, 252, 253, 254		
accesorios para	110119		
	código	110135	referencia
			—
	roseta pomo hasta ø 52mm		

pomos personalizados para fabricantes

JÜNGER



1			
código	110148	referencia	431220
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 50mm eje ø 8x5mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	260, 269, 270		



1			
código	110149	referencia	431320
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	280000, 282000, 285000, 286000		



1

código	110238	referencia	423120
descripción	pomo reg. de energía 1-10 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	271, 272, 273, 274, 276		



1

código	110119	referencia	422120
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	250, 252, 253, 254		
accesorios para	110119		
	código	110135	referencia —
roseta pomo hasta ø 52mm			

otros



1

código	111409	referencia	417000
descripción	manilla L 51mm An 89mm con kit fijación UE 1 pzs		
Para modelos:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

manillas y volantes

manillas de seta



1

código	111408	referencia	416000
descripción	manilla de tapa con tornillo rosca M5 asidero ø 48mm L 28mm negro		
Para modelos:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

E

encendedores piezoeléctricos	6
------------------------------	---

G

grifos de gas	4
---------------	---

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4

Q

quemadores circulares	6
quemadores de cocina	6
quemadores de gas	6
quemadores tubulares	6

R

reguladores de energía	3
reguladores de presión de gas	7
resistencias	3
resistencias fry top	3
resistencias para freidora	3

T

termopares	6
termostatos	3
termostatos de seguridad	3
tubos flexibles de gas	7