GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

JÜNGER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour friteuses



1

référence	415342	**ref. no.**	445258
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 213mm lar. 202mm H 155mm L1 38mm L2 175mm B1 85mm B2 26mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm dist.trou 40mm spires 3 raccord cosse mâle 6,3mm trou ø 4mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	258		

résistances pour chauffes saucisses

1

référence	415754	**ref. no.**	420000
description	résistance 600W 230V L 138mm lar. 134mm H 29mm tube ø 6.5mm raccord câble longueur de raccord 45mm longueur de câble 300mm résistance à sec bride rectangulaire circuits de chauffage 1 dist.trou 51mm longueur de bride 60mm largeur de bride 22mm filetage de fixation M4		
Pour modèles:	250, 252, 253, 254		

résistances pour grills

1

référence	415343	**ref. no.**	421000
description	résistance 1500W 230V L 300mm lar. 285mm H 30mm circuits de chauffage 1 dist.trou 305mm spires 3 filetage de fixation 1/8" longueur de câble 280mm rôtisseur de saucisses résistance à sec longueur de couvre-joint 26mm largeur de couvre-joint 24mm fixation patte longueur de raccord 42mm tube ø 6.3mm		
Pour modèles:	271, 272		

doseurs d´énergie

DIAMOND

1

référence	380032	**ref. no.**	423100
description	doseur d'énergie 230V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 code référence 45ER104C1		
Pour modèles:	271, 272, 273, 274, 276		

accessoires

manettes

1

référence	110238	**ref. no.**	423120
description	manette doseur d´énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	271, 272, 273, 274, 276		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence	375115	**ref. no.**	422000
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 145°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		
accessoires pour	375115		

référence	551083	ref. no.	—
capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_

1

référence	375473	**ref. no.**	422100
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 37-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 570mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

RATHGEBER

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire



1

référence	375931	**ref. no.**	422100 422111
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 65mm axe ø 6x4,6mm axe L 26.5mm commutateur auxiliaire 2-pôles		
Pour modèles:	250, 252, 253, 254		

divers

thermostats de sécurité

1

référence	375932	**ref. no.**	422200 422211
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 146°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NCA sonde ø 6mm sonde L 86mm tube capillaire 850mm tube capillaire isolé 50mm presse étoupe axe ømm sonde inox raccord fileté M10x1		
Pour modèles:	250, 252, 253, 254, 258		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence	359140	**ref. no.**	426000
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	271, 272, 273, 274, 276		

autres

1

référence	359018	**ref. no.**	426000
description	voyant lumineux		

robinets à gaz

MADEC (MP)

avec sortie gicleur

1

référence	101073		**ref. no.**	431200
description	robinet à gaz MADEC avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x5mm axe L 23/13,5mm méplat à droite sortie gaz M17x1			
Pour modèles:	260, 269, 270			
pièces détachées	101073			
	référence	100936	ref. no.	—
	axe de robinet à gaz axe ø 5x8mm MADEC			
	référence	101051	ref. no.	431440
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard			
	référence	101234	ref. no.	—
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15			
accessoires pour	101073			
	référence	100927	ref. no.	—
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm			
	référence	101277	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	101073			
	référence	101296	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm			
	référence	101299	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1			
	référence	101400	ref. no.	431430
	tube de mélange d'air filetage M17x1 adaptable à L350, L700			
	référence	110148	ref. no.	431220
	manette robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 8x5mm plat à gauche noir			
	référence	110150	ref. no.	—
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 8x5,5mm plat à droite blanc			

1

référence	101193	**ref. no.**	431310
description	robinet à gaz MADEC avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x5mm axe L 23/13,5mm méplat à gauche		
Pour modèles:	280000, 282000, 285000, 286000		
pièces détachées	101193		
	référence	100360	ref. no. —
	vis by-pass MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 13mm		
	référence	101051	ref. no. 431440
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	référence	101234	ref. no. —
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15		
accessoires pour	101193		
	référence	100936	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 5x8mm MADEC		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101296	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101299	ref. no. —
	écrou filetage M12x1		
	référence	101400	ref. no. 431430
	tube de mélange d'air filetage M17x1 adaptable à L350, L700		
	référence	110150	ref. no. —
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 8x5,5mm plat à droite blanc		

1

référence	101194	**ref. no.**	431110
description	robinet à gaz MADEC avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x6mm axe L 17/9mm méplat en haut et en bas		
Pour modèles:	251, 255, 256, 257		
pièces détachées	101194		
	référence	100360	ref. no. —
	vis by-pass MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 13mm		
	référence	101051	ref. no. 431440
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	référence	101234	ref. no. —
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15		
accessoires pour	101194		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101296	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101299	ref. no. —
	écrou filetage M12x1		
	référence	101400	ref. no. 431430
	tube de mélange d'air filetage M17x1 adaptable à L350, L700		

composants d'allumage

électrodes

1

référence	100743	**ref. no.**	401120
description	électrode d'allumage D1 ø 6mm L1 21mm LC1 18mm LC2 8mm LC3 19mm raccord F 2,8x0,8mm M10x1		
Pour modèles:	260, 269, 270		
accessoires pour	100743		
	référence	101860	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence	100005	**ref. no.**	401000
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm SIT		
Pour modèles:	260, 269, 270		

thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT



1

référence	107628	**ref. no.**	431410
description	thermocouple SIT M8x1 L 320mm M8x1		
Pour modèles:	251, 255, 256, 257, 260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000		
accessoires pour	107628		

référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

accessoires

bagues air

1

référence	101400	**ref. no.**	431430
description	tube de mélange d'air filetage M17x1 adaptable à L350, L700		
Pour modèles:	260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence	104220	**ref. no.**	433280
description	brûleur à rampe 3 rangées L 425mm lar. 110mm ø 20mm Hmm grill		
Pour modèles:	280000, 285000, 286000		

1

référence	104218	**ref. no.**	433282
description	brûleur à rampe 3 rangées L 440mm lar. 185mm ø 20mm Hmm grill		
Pour modèles:	282000		

brûleurs circulaires

1

référence	104222	**ref. no.**	433270
description	brûleur circulaire L 290mm lar. 180mm		
Pour modèles:	269, 270		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

auxiliaires gaz

régulateurs de pression gaz

Pression standard selon pays:
Allemagne 50mbar
Espagne 37/50mbar
France 37mbar
Italie 30mbar
Royaume-Uni 20mbar

1

référence	250005	**ref. no.**	402110
description	régulateur de pression gaz EN61 raccord KLF - 1/4" à gauche 50mbar/1,5kg/h pays DE pression d'entrée jusqu'à 16bar propane/ butane CE 0085		
description	régulateur de pression gaz type EN61-DS - 50mbar, 1,5kg/h avec sécurité surpression, utilisation extérieur raccord entrée bouteille petite (3/8" filet à gauche), raccord sortie 1/4" filet à gauche conique		
Pour modèles:	260, 269, 270, 280000, 282000		

tuyaux gaz

DIN 4815 avec homologation de DVGW

1

référence	250004	**ref. no.**	403120
description	tuyau gaz DIN 4815 tuyau caoutchouc avec tressage L 400mm 1/4" à gauche - tube ø 12mm résist.à la temp. jusqu'À -30°C conduite souple à pression moyenne		
Pour modèles:	285000, 286000		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour chauffes saucisses

couvercles

1

référence	697927	**ref. no.**	414000
description	fermoir pour couvercle L 35mm lar. 20mm épaisseur 0.6mm		
Pour modèles:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

manettes

manettes universelles

1

référence	110238	**ref. no.**	423120
description	manette doseur d´énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	271, 272, 273, 274, 276		

1

référence	110119	**ref. no.**	422120
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	250, 252, 253, 254		
accessoires pour	110119		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

manettes spécifiques aux fabriquants

JÜNGER

1

référence	110238	**ref. no.**	423120
description	manette doseur d´énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	271, 272, 273, 274, 276		

1

référence	110148	**ref. no.**	431220
description	manette robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 8x5mm plat à gauche noir		
Pour modèles:	260, 269, 270		

1

référence	110149	**ref. no.**	431320
description	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	280000, 282000, 285000, 286000		

1

référence	110119	**ref. no.**	422120
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	250, 252, 253, 254		
accessoires pour	110119		

référence	110135	ref. no.	—
rosace manette jusqu'à ø 52mm			

poignées et volants

poignées coup de poing

1

référence	111408	**ref. no.**	416000
description	poignée couvercle avec vis filetage M5 poignée ø 48mm L 28mm noir		
Pour modèles:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

autres

1

référence	111409	**ref. no.**	417000
description	poignée L 51mm lar. 89mm avec kit fixation Q 1 pc		
Pour modèles:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

allumeurs piezzo-électriques 6

B

brûleurs à gaz 6
brûleurs à rampe 6
brûleurs circulaires 6
brûleurs de table de cuisson 6

D

doseurs d´énergie 3

L

lampes 4

R

régulateurs de pression gaz 7
résistances 3
résistances pour friteuses 3
résistances pour grills 3
robinets à gaz 4

T

thermocouples 6
thermostats 3
thermostats de sécurité 3
tuyaux gaz 7

V

voyants lumineux 4
voyants lumineux complets 4