



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

JEMI

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor vaatwassers (droog)

1			
bestelnr.	420321	fabrikantnr.	2001302
omschrijving	verwarmingselement 1100W 240V VC 1 L 185mm B 220mm pijp ø 6.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm voor drogen spoeltechniek 2-gatsbevestiging draad 1/4" bevestigingsafstand 214mm		
Voor modellen:	A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2460-T, MA-MC		

dompelelementen

met ronde flens ø47.5mm

1			
bestelnr.	418076	fabrikantnr.	2001120 2001121
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 245mm B 33mm H 29mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.5mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 210mm		
Voor modellen:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		
Reparatie-onderdelen voor	418076		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 2514180
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	418076		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 2514180
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

1			
bestelnr.	418756	fabrikantnr.	2001211 2001225
omschrijving	verwarmingselement 2600W 240V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 185mm B 43mm H 35mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.5mm H1 20mm H2 15mm aansluitingslengte 25mm		
Voor modellen:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		
Toebehoren voor	418756		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 2514180
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

1			
bestelnr.	420546	fabrikantnr.	2001182
omschrijving	verwarmingselement 4500W 240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 285mm B 30mm H 35mm pijp ø 6.5mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls 215		
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200ID-CV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-19, GS-20, GS-43, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9		

1			
bestelnr.	420547	fabrikantnr.	2001188
omschrijving	verwarmingselement 6000W 254V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 284mm B 30mm H 45mm kabellengte 2000mm pijp ø 6.5mm L1 30mm L2 70mm L3 165mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-30, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

			
bestelnr.	415493	fabrikantnr.	2001187
omschrijving	verwarmingselement 6600W 240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 282mm B 35mm H 57mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 215mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200ID-CV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-30, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		
Toebehoren voor	415493		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingsselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

			
bestelnr.	417743	fabrikantnr.	2001192
omschrijving	verwarmingselement 9000W 240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 425mm B 25mm H 50mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm H1 30mm H2 20mm L1 30mm L2 70mm L3 325mm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 217mm		
Voor modellen:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-45, MA-MC		
Reparatie-onderdelen voor	417743		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 2514180
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

met ronde flens ø60.0mm

			
bestelnr.	418840	fabrikantnr.	2001232
omschrijving	verwarmingselement 4800W 240V VC 3 inbouw ø 60mm L 295mm B 58mm pijp ø 6.3mm		
Voor modellen:	GS-19, GS-20, GS-30, GS-43, GS-7, GS-9		

			
bestelnr.	420114	fabrikantnr.	240001
omschrijving	verwarmingselement 500W 230V VC 1 L 365mm B 40mm draad M12x1 bevestigingsafstand 31.5mm pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 18mm dompel verwarmingselement aansluiting M4 voor bainmarie		
Toebehoren voor	420114		
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521110	fabrikantnr. —
vlaspakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	521131	fabrikantnr. —
moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk			

			
bestelnr.	420115	fabrikantnr.	240002
omschrijving	verwarmingselement 750W 230V VC 1 L 533mm B 40mm draad M12x1 bevestigingsafstand 31.5mm pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 18mm dompel verwarmingselement aansluiting M4 voor bainmarie		
Toebehoren voor	420115		
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521110	fabrikantnr. —
vlaspakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	521131	fabrikantnr. —
moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk			

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen

			
bestelnr.	510408	fabrikantnr.	2514180
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200ID-CV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

kookplaten

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken



1

bestelnr.	490016	fabrikantnr.	240023
omschrijving	kookplaat ø 180mm 2000W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		



1

bestelnr.	490020	fabrikantnr.	240044
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2600W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		
Toebehoren voor	490020		
	bestelnr.	550796	fabrikantnr.
			—
	bevestigingsplaat voor kookplaat ø220mm		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

Serie 55.13_




1

bestelnr.	375527	fabrikantnr.	2006001 2006005
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 60-200°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

bestelnr.	375505	fabrikantnr.	2006061
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

bestelnr.	375526	fabrikantnr.	2006053
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 31-93°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 98mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_



1


bestelnr.	375214	fabrikantnr.	2006062
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 140°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerd 1350mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		



toebehoren

stopbustoebehoren

doorvoeren



1

bestelnr.	551229	fabrikantnr.	2037051
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M14x1 BD M9x1 voeler ø max. 7mm SB 22 FIBER RVS L 15mm		
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200ID-CV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GSP-46, MA-MC		

gleuvschijven



1

bestelnr.	510241	fabrikantnr.	1502060
omschrijving	gleuvschijf OD ø 7.8mm sleufbreedte 1.3mm VPE 10		
Voor modellen:	A-1500-T, A-2460-T, MA-MC		

rubbers



1

bestelnr.	510655	fabrikantnr.	2519002
omschrijving	pakking silicone ø 7.8mm L 5mm blauw Shore 55° vpe 10stuk		
Voor modellen:	A-1500-T, A-2460-T, MA-MC		

gleufschroeven



1

bestelnr.	520243	fabrikantnr.	2037050	
omschrijving	sleufschroef draad M9x1 vpe 10stuk messing vernikkeld			
Voor modellen:	A-1500-T, A-2460-T, GS-30, GS-43, MA-MC			
Toebehoren voor	520243			
	bestelnr.	510591	fabrikantnr.	—
	gleuvschijf OD ø 8.8mm sleufbreedte 1.2mm VPE 10			
	bestelnr.	510592	fabrikantnr.	—
	pakking ø 8x8,7mm vpe 10stuk inkepingen silicone			

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

25,5x25mm



1

bestelnr.	346869 ¹	fabrikantnr.	2002048 2002049	
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm groen 2NO 250V 16A verlicht hoofdschakelaar aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40			
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M			
Toebehoren voor	346869			
	bestelnr.	301323	fabrikantnr.	—
	beschermkap buitenmaat 35x35mm H 11mm transparant passend voor wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm L 35mm B 35mm			


¹verlicht

27,8x25mm



1

bestelnr.	347868	fabrikantnr.	2003046
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 27,8x25mm wit 1NO/signaallamp 250V 16A afvoer pomp aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-18, GS-2		



1

bestelnr.	347173 ¹	fabrikantnr.	2003049
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 27,8x25mm wit 2NO 250V 16A verlicht programma aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82		

¹verlicht

1

bestelnr.	510281	fabrikantnr.	4030009
omschrijving	blindkap zwart inbouwmaat 27,8x25mm		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7		

drukschakelaar/-knoppen

30x22mm



1

bestelnr.	345235 ¹	fabrikantnr.	2002423
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-102, GS-16, GS-5AF, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

¹verlicht

1

bestelnr.	347024	fabrikantnr.	2003302
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO/ signaallamp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-102, GS-83H, GS-83M		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



1

bestelnr.	301281	fabrikantnr.	2004051
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 25A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

4-standen



1

bestelnr.	300023	fabrikantnr.	240045
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 4-standen keramiek		

draaischakelaars

toebehoren

hevels



1


bestelnr.	347866	fabrikantnr.	2016102
omschrijving	hevel ON-OFF hendellengte 115mm L 90mm B 90mm as 8x8mm bevestigingsafstand 68mm		
Voor modellen:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

magneetschakelaars

29x19mm



1




bestelnr.	347025	fabrikantnr.	2019118 2019119
omschrijving	magneetschakelaar met houder L 29mm B 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W kabellengte 1000mm		
Voor modellen:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		
Reparatie-onderdelen voor	347025		
	bestelnr.	345117	fabrikantnr. —
magneetschakelaar L 28.5mm B 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 1000mm			

36x13mm




1



bestelnr.	347867	fabrikantnr.	2019183
omschrijving	magneetschakelaar compleet met houder L 29mm B 19mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 1000mm STEM		
Voor modellen:	GS-102, GS-83H, GS-83M		
Reparatie-onderdelen voor	347867		
	bestelnr.	345398	fabrikantnr. —
magneet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 gat ø 3mm			


65x20mm



bestelnr.	347911	fabrikantnr.	2019101
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 24V 3A P max. 72W aansluiting kabel kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

toebehoren

magneten



bestelnr.	345432	fabrikantnr.	2019120
omschrijving	magneet ømm L 25mm H 6.4mm B 14mm LA 13mm M3 gat ø 3.2mm		
Voor modellen:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø13mm

met schroeffitting



bestelnr.	357077	fabrikantnr.	240049
omschrijving	signaallamp ø 13mm 400V geel aansluiting schroefaansluiting		



bestelnr.	357076	fabrikantnr.	240048
omschrijving	signaallamp ø 13mm 400V groen aansluiting schroefaansluiting		

26,5x25,6mm



bestelnr.	358102	fabrikantnr.	2014030
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,8x25mm groen 220-250V aansluiting vlakstekker 6,3mm temp. bestendigheids 85°C		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF		



bestelnr.	345796	fabrikantnr.	2014025 2014032
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,8x25mm wit 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		



bestelnr.	347869	fabrikantnr.	2014031
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,8x25mm wit 250V aansluiting vlakstekker 6,3mm type cyclus		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-82M		

30x22mm



bestelnr.	357011	fabrikantnr.	2014146
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 85°C type Marquardt 1667..		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-102, GS-16, GS-5AF, GS-83H, GS-83M, GSP-45		

timers

programmatimers




1

bestelnr.	360430	fabrikantnr.	2005003 old
omschrijving	timer AKO-DIEHL 514 kamers 3 240V as ø 6x4,6mm as L 13mm fabrikant nr. 514028		



1

bestelnr.	360412	fabrikantnr.	2005003 2005103
omschrijving	timer CDC 11804 motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ø 6x4,6mm as L 23mm fabrikant nr. 11804F1PMD looptijd 120s		
Voor modellen:	GS-1, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9, GSP-45, GSP-46		



1

bestelnr.	360561	fabrikantnr.	2005083
omschrijving	timer CDC 7806DV motoren 2 kamers 6 looptijd 6s / 2min 230V 50Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 7806DV motortype M37R/M37L spanning AC		
Voor modellen:	GS-102, GS-83H, GS-83M		



1

bestelnr.	360764	fabrikantnr.	2005107
omschrijving	timer CROUZET 600 motoren 1 kamers 3 looptijd 20min 230V as ø 6x4,6mm as L 13mm fabrikant nr. 2030/2555T7588233679		



1

bestelnr.	360429	fabrikantnr.	2005007
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 3 looptijd 20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J03L193		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Reparatie-onderdelen voor 360429



bestelnr.	360673	fabrikantnr.	—
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder			

magneetschakelaars

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380967	fabrikantnr.	2008321
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LC1K0910M7		
Voor modellen:	GS-19, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		



1

bestelnr.	380479	fabrikantnr.	2008325
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09P7		
Voor modellen:	GS-100, GS-102, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
 temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
 inschakeltijd: 40% 100% 100%



1

bestelnr.	372021	fabrikantnr.	2017022
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-83H, GS-9, GSP-45, MA-MC		



1

bestelnr.	370724	fabrikantnr.	2017024
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 24VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C Invensys kunststof		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

bestelnr.	372017	fabrikantnr.	2017007
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Voor modellen:	A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		



1

bestelnr.	370723	fabrikantnr.	2017010
omschrijving	magneetventiel enkel recht 24VAC/DC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 Invensys kunststof		
Voor modellen:	A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde



1

bestelnr.	371327	fabrikantnr.	1026001
omschrijving	reducer Invensys ø 8mm inbouwmaat 8mm donkerblauw		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541911	fabrikantnr.	2007004
omschrijving	pressostaat drukbereik 108/78mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

bestelnr.	541569	fabrikantnr.	2007001
omschrijving	pressostaat drukbereik 35/15mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	GS-1, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		



ø84mm met gecodeerde steker



1

bestelnr.	541990	fabrikantnr.	2007106
omschrijving	pressostaat 2 drukbereiken drukbereik 62/20 105/25mbar aansluiting 6mm ø 84mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek passend voor JEMI drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV		



2

bestelnr.	541910	fabrikantnr.	2007006
omschrijving	pressostaat drukbereik 62/25 - 90/50mbar aansluiting gecodeerde aansluiting ø 84mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek passend voor JEMI drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, MA-MC		

compressoren

toebehoren

startrelais

diversen



1

bestelnr.	381177	fabrikantnr.	2042010
omschrijving	startrelais AL6S/5A 230V spanning AC 5A		
Voor modellen:	GS-18, GS-6, GS-6AF		

PRESSOSTATEN/COMPRESSOREN/POMPEN JEMI

pompen

was- en naspoelpompen

FIR

pompen



1

bestelnr.	500948	fabrikantnr.	2011003
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 2214.1600 230V 50Hz fasen 1 0.11kW 0.15PS L 197mm rotatie richting rechts condensator 6.3µF FIR		
Voor modellen:	GS-1, GS-2, GS-3		

Reparatie-onderdelen voor 500948

	bestelnr.	365012	fabrikantnr.	2013002	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming
	bestelnr.	510510	fabrikantnr.	—	pompdeksel pomptype 2212/2228/2229/2211
	bestelnr.	510695	fabrikantnr.	—	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11mm
	bestelnr.	521203	fabrikantnr.	—	pompschoep ø 72mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schacht lengte 32mm messen 3
	bestelnr.	521703	fabrikantnr.	—	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	501401	fabrikantnr.	2011002
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 5283 230V 50Hz fasen 1 0.37kW L 205mm FIR		
Voor modellen:	GS-4-2, GS-5AF, GS-6, GS-6AF		
Reparatie-onderdelen voor	501401		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510608	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 93mm H 32mm asafname ø 9/8mm messen 6 binnenhoogte 11mm		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. 2041003
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521506	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm draairichting rechts ø 160mm ID ø 125mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	521702	fabrikantnr. 2514600
	pompdeksel pakking materiaaldikte 3,5x4,5mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	501400	fabrikantnr.	2011008
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type B206.1500 230V 50Hz fasen 1 0.55kW L 235mm FIR		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-7, GS-8-2		
Reparatie-onderdelen voor	501400		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510508	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm pomptype PU 0,5/3911 draairichting rechts ø 160mm ID ø 125mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	510600	fabrikantnr. 4042003
	pompschoep ø 102mm H 29mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts messen 6		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. 2041003
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521023	fabrikantnr. —
	ventilatorafdekking OD ø 150mm H 70mm voor waspomp		
	bestelnr.	521702	fabrikantnr. 2514600
	pompdeksel pakking materiaaldikte 3,5x4,5mm vpe 1stuk		



1			
bestelnr.	499231	fabrikantnr.	2011125
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type 2233A2350 230V 50Hz fasen 1 0.75kW L 255mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR voor slang in onderhoud (hygiene-brug) ingang ø 60mm uitgang ø 50mm		
Voor modellen:	GS-20		
Reparatie-onderdelen voor	499231		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510529	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 103mm H 30mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts messen 6		
	bestelnr.	510552	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. 2041003
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521512	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 60mm uitgang ø 50mm		



1			
bestelnr.	500586	fabrikantnr.	2011004
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 39mm type FM4023SX 230V 50Hz fasen 1 0.8kW 1.09PS L 297mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Voor modellen:	GS-19, GS-9		
Reparatie-onderdelen voor	500586		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510703	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm		
	bestelnr.	521246	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 103mm H 26mm draad M8L schacht ø 20mm schachtlengte 7mm afname ø 8.2mm messen 6		
	bestelnr.	521542	fabrikantnr. —
	pompdeksel LGB ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 13mm hulpdruk open ø 150mm ID ø 120mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	521714	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

afvoerpompen

HANNING			
1			
			
bestelnr.	500573	fabrikantnr.	2030002
omschrijving	afvoerpomp 30W 4-delig 230V ingang ø 24/30mm uitgang ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pomp, 3x pompdeksel, 1x bevestigingsplaat		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

service kits

			
1			
bestelnr.	500573	fabrikantnr.	2030002
omschrijving	afvoerpomp 30W 4-delig 230V ingang ø 24/30mm uitgang ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pomp, 3x pompdeksel, 1x bevestigingsplaat		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

drukverhogingspompen II

toebehoren

			
1			
bestelnr.	365012	fabrikantnr.	2013002
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6,3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	GS-1, GS-2, GS-3		

toebehoren

pompdekselpakkingen

			
1			
bestelnr.	521063	fabrikantnr.	2514380
omschrijving	pompdeksel pakking		
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200ID-CV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-30, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof

			
1			
bestelnr.	365150	fabrikantnr.	2013003
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 40mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.25 bescherming		
Voor modellen:	GS-18, GS-9		

			
1			
bestelnr.	365012	fabrikantnr.	2013002
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6,3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	GS-1, GS-2, GS-3		

gaskranen

PEL

serie 21S

1

bestelnr.	106523	fabrikantnr.	998026
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking links		
Reparatie-onderdelen voor	106523		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. —
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr.	101206	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL21		
	bestelnr.	101231	fabrikantnr. —
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1		
	bestelnr.	106202	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0mm draad M5x0,5		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	106523			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp 8mm				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop 70mm as 8x6,5mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD 63mm ID 45.5mm				

GAI

	bestelnr.	106565	fabrikantnr.	998132
omschrijving	Gaskraan GAI gasingang pijpflens 30mm gasuitgang 3/8\" data-bbox="78 671 484 711"/>			

	bestelnr.	106506	fabrikantnr.	508005
omschrijving	Gaskraan GAI type G-1 ADB gasingang pijpflens 23mm bypass sproeier 0mm gasuitgang 3/8\" data-bbox="78 841 484 882"/>			

	bestelnr.	106855	fabrikantnr.	578007
omschrijving	Gaskraan GAI type G-1 ASB-D gasingang pijpflens 23mm gasuitgang M16x1,25 / M7x0,75 voorkantbevestiging thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as 8x6,5mm as L 36/12mm afvlakking boven pijp 8mm			

gasthermostaten

PEL

serie 25ST

	bestelnr.	101332	fabrikantnr.	998130
omschrijving	gasthermostaat PEL type 25ST 120-320°C gasingang M16x1,5 (pijp 10mm) bypass sproeier 0mm gasuitgang M16x1,5 (pijp 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler 6mm voeler L 100mm as 8x6,5mm as L 21/15mm afvlakking boven			
Reparatie-onderdelen voor	101332			
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	—
magneetspoel standaard L 39mm D1 15.4mm D2 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	bestelnr.	106191	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter type PEL22 boring 0mm draad M6x0,5				
	bestelnr.	106200	fabrikantnr.	—
moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S				
Toebehoren voor	101332			
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp 8mm				
	bestelnr.	110079	fabrikantnr.	—
knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop 70mm as 8x6,5mm afvlakking universeel				

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

bestelnr.	101187	fabrikantnr.	998161
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukbaar drukbereik 5-50mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings-nr. 0.820.301 voedingsoperator Millivolt		
Reparatie-onderdelen voor	101187		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
Toebehoren voor	101187		
	bestelnr.	100110	fabrikantnr. —
	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	102116	fabrikantnr. —
	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1

bestelnr.	106906	fabrikantnr.	998137 998142
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
	waakvlambranderhouder driefvoudig		
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium		
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
	schroef voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	107162	fabrikantnr. —
	waakvlambrander bovendee SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk		
	bestelnr.	107701	fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm		
Toebehoren voor	106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	106906			
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm			
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm			

serie 160



1

bestelnr.	100056	fabrikantnr.	998166
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	100056		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor	100056		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm		
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. —
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100869	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm		
	bestelnr.	100870	fabrikantnr. 997048
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk passend voor serie 160 voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101287	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		

Toebehoren voor	100056			
	bestelnr.	107650	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk			

fabrikantspecifieke waakvlambranders

JEMI



1

bestelnr.	106509	fabrikantnr.	998177
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig aardgas identificatienummer 0.4		



1

bestelnr.	106512	fabrikantnr.	990084
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig aardgas identificatienummer 0.4		



1

bestelnr.	106511	fabrikantnr.	998141
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig flessengas identificatienummer 0.2		



1


bestelnr.	106513	fabrikantnr.	990040
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig flessengas identificatienummer 0.2 M4x0,5		

			
1			
bestelnr.	106507	fabrikantnr.	090036
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlamtig flessengas sproeier $\varnothing$ 0.21 mm gasaansluiting 4mm		

			
1			
bestelnr.	106508	fabrikantnr.	090037
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlamtig flessengas sproeier $\varnothing$ 0.21 mm gasaansluiting 4mm		

elektroden

			
1			
bestelnr.	106505	fabrikantnr.	210067
omschrijving	bougie D1 $\varnothing$ 7mm D2 $\varnothing$ 8.5mm aansluiting vlaksteker 2,8mm L1 16mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen		

			
1			
bestelnr.	102330	fabrikantnr.	210202
omschrijving	bougie D1 $\varnothing$ 7mm D2 $\varnothing$ 9mm L1 16mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen aansluit $\varnothing$ 2.4mm		

			
1			
bestelnr.	100711	fabrikantnr.	210003
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 $\varnothing$ 7mm L1 50mm LL1 25mm LL2 29mm aansluiting F 2,8x0,8mm bevestigingsmaat $\varnothing$ 5x4mm met flens		

ontstekingskabels

ontstekingskabels

			
1			
bestelnr.	100014	fabrikantnr.	241116
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 300mm aansluiting $\varnothing$ 2,4mm / $\varnothing$ 2,4mm		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm



1

bestelnr.	100009	fabrikantnr.	210075
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting ø2,4mm voorkant maat 26mm M18x1,5		
Toebehoren voor	100009		
	bestelnr.	101339	fabrikantnr. —
afdekkap voor piëzo-ontsteker			
	bestelnr.	106869	fabrikantnr. —
afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 22mm OD ø 35mm H 25mm			
	bestelnr.	107931	fabrikantnr. —
afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 21mm OD ø 36mm			




thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls $\varnothing 6(6,5)$ mm

thermokoppels SIT



bestelnr.	107613	fabrikantnr.	998022
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1200mm steekhuls $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

gasbranders

kookstelbranders

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

JEMI

universeel



bestelnr.	104248	fabrikantnr.	990405
omschrijving	branderdeksel $\varnothing 125$ mm		



bestelnr.	104670	fabrikantnr.	998216
omschrijving	branderdeksel $\varnothing 150$ mm		
Toebehoren voor	104670		
	bestelnr.	fabrikantnr.	998208
	branderkop voor branderdeksel $\varnothing 150$ mm		



bestelnr.	104671	fabrikantnr.	998218
omschrijving	branderdeksel $\varnothing 150$ mm		
Toebehoren voor	104671		
	bestelnr.	fabrikantnr.	998208
	branderkop voor branderdeksel $\varnothing 150$ mm		

ONTSTEKINGSTECHNIEK/GASBRANDERS JEMI



bestelnr.	104249	fabrikantnr.	590406
omschrijving	branderdeksel $\varnothing 155$ mm		
Toebehoren voor	104249		
	bestelnr.	fabrikantnr.	590404
	branderkop voor branderdeksel $\varnothing 155$ mm		



bestelnr.	104237	fabrikantnr.	590403
omschrijving	branderkop voor branderdeksel $\varnothing 125$ mm		



bestelnr.	104238	fabrikantnr.	070414
omschrijving	branderkop voor branderdeksel $\varnothing 125$ mm		



bestelnr.	104669	fabrikantnr.	998208
omschrijving	branderkop voor branderdeksel $\varnothing 150$ mm		
Toebehoren voor	104669		
	bestelnr.	fabrikantnr.	998216
	branderdeksel $\varnothing 150$ mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	998218
	branderdeksel $\varnothing 150$ mm		



bestelnr.	104239	fabrikantnr.	590404
omschrijving	branderkop voor branderdeksel $\varnothing 155$ mm		
Toebehoren voor	104239		
	bestelnr.	fabrikantnr.	590406
	branderdeksel $\varnothing 155$ mm		



1			
bestelnr.	104270	fabrikantnr.	990909 999035
omschrijving	mengpijp ø 19mm		

gasinspuisers

waakvlambranderinspuisers

waakvlambranderinspuisers SIT

serie 160

1			
bestelnr.	107175	fabrikantnr.	998168
omschrijving	waakvlaminspuiser SIT aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160		

hulpmiddelen gas

schroefnippels

snijringen

1			
bestelnr.	100870	fabrikantnr.	997048
omschrijving	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk passend voor serie 160 voor ontstekingsbrander		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

JEMI

afvoer-/toevoerlichamen

1			
bestelnr.	511555	fabrikantnr.	1009257
omschrijving	aanzuig/afvoerdeel OD ø 150mm ID ø 100mm slang ø 45/30mm		
Voor modellen:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7		

1			
bestelnr.	511974	fabrikantnr.	1009254
omschrijving	aanzuigdeel OD ø 150mm uitgang ø 36 H 150mm		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		

1			
bestelnr.	524994	fabrikantnr.	1014270
omschrijving	aanzuigventiel ø 57mm H 55mm slang ø 45mm		
Voor modellen:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		
Reparatie-onderdelen voor	524994		
		bestelnr.	506240
		fabrikantnr.	2510168
	vlakpakking rubber OD ø 56mm ID ø 47mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1			
bestelnr.	502074	fabrikantnr.	1009020
omschrijving	afvoerventiel ID ø 37mm L 58mm slang ø 28mm voor moer		
Voor modellen:	GS-1, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

1			
bestelnr.	511556	fabrikantnr.	2510325
omschrijving	pakking rubber OD ø 142mm ID ø 112mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7, GS-83H, GS-83M		



1

bestelnr.	506240	fabrikantnr.	2510168
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 56mm ID ø 47mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		

filters



1

bestelnr.	511554	fabrikantnr.	0522119
omschrijving	combifilter ø 130mm H 60mm		
Voor modellen:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7		



1

bestelnr.	511975	fabrikantnr.	0522080
omschrijving	rondfilter ø 125mm H 59mm RVS		
Voor modellen:	GS-19, GS-8-2, GS-9		

overlooppijpen



1

bestelnr.	502075	fabrikantnr.	1016003
omschrijving	overlooppijp L 113mm ø 37mm		
Voor modellen:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		



1

bestelnr.	511553	fabrikantnr.	1016119
omschrijving	overlooppijp L 200mm ø 37mm		
Voor modellen:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF		



1

bestelnr.	694946	fabrikantnr.	1016101
omschrijving	overlooppijp L 235mm met ketting ø 35mm		
Voor modellen:	A-2160, A-2460-T, MA-MC		



1

bestelnr.	507530	fabrikantnr.	1016083
omschrijving	overlooppijp L 500mm ø 37mm		
Voor modellen:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		

boilers

boiler voor vaatwasser



1

bestelnr.	524984	fabrikantnr.	1405091
omschrijving	boiler links 12000W ø 180mm L 500mm ingang ø 1/2" OD		
Voor modellen:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

bestelnr.	524983	fabrikantnr.	0502083
omschrijving	boiler ø 135mm L 465mm ingang ø 11		
Voor modellen:	GS-102, GS-83H, GS-83M		



1

bestelnr.	524985	fabrikantnr.	1405092
omschrijving	boiler rechts 12000W ø 180mm L 500mm ingang ø 1/2" OD		
Voor modellen:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

onthardingspatronen

kolom onthanders



1

bestelnr.	530065	fabrikantnr.	1024001
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

kapmechanieken voor wasmachines

veren



1

bestelnr.	531212	fabrikantnr.	2521082
omschrijving	drukveer ø 19mm L 33mm draad ø 3mm staal		
Voor modellen:	GS-82M		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	518435	fabrikantnr.	4055001
omschrijving	luchtkamer L 80mm B 36mm ø 25mm H 68mm draad 3/4" slang ø 7mm kunststof		
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200ID-CV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

deurmechanieken

veren

trekveren



1

bestelnr.	524518	fabrikantnr.	2521120
omschrijving	trekveer ø 10mm draad ø 2mm totale lengte 125mm voor deurmechaniek		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

deurgeleiding



1

bestelnr.	524828	fabrikantnr.	4038019
omschrijving	geleiding L 50mm B 10mm H 6mm voor vaatwasser JEMI		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

sluitingen



1

bestelnr.	508417	fabrikantnr.	0814030
omschrijving	deuropener model GS-30 JEMI		
Voor modellen:	GS-30		

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	524530	fabrikantnr.	4050119
omschrijving	bus voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 37mm H 27mm draad 3/4" met pakking		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		
Reparatie-onderdelen voor	524530		
	bestelnr.	fabrikantnr.	2514090
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 28mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	524993	fabrikantnr.	4030002
omschrijving	eindkap voor wasverdelers dikte 19mm OD ø 63mm		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		



1

bestelnr.	524516	fabrikantnr.	4047001
omschrijving	lager voor naspoelarm ø 26mm H 34.5mm		
Voor modellen:	GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		



1

bestelnr.	524517	fabrikantnr.	1515608
omschrijving	schroef interne zeskant draad M10x1 draad L 10mm SB 6 voor naspoelarm		
Voor modellen:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		



1

bestelnr.	518436	fabrikantnr.	4047002
omschrijving	schroefconnectie draad 1/2" draad L 8mm SB 23 voor naspoelarm		
Voor modellen:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		



1

bestelnr.	506239	fabrikantnr.	2510020
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 35.5mm ID ø 24mm materiaal-dikte 4mm vpe 1 stuk		
Voor modellen:	GS-1, GS-102, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		



1

bestelnr.	524990	fabrikantnr.	4035051
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder ø 48mm L 425mm kunststof		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-4-2AF, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Reparatie-onderdelen voor 524990



bestelnr.	524993	fabrikantnr.	4030002
------------------	--------	---------------------	---------

eindkap voor wasverdeler dikte 19mm OD ø 63mm

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

JEMI



1

bestelnr.	524989	fabrikantnr.	8040014
omschrijving	wasarm compleet inbouwpositie boven/onder L 545mm B 42mm H 44mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS-100, GS-80		



1

bestelnr.	511568	fabrikantnr.	8040001
omschrijving	wasarm L 360mm B 28mm H 45mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS-3		



1

bestelnr.	511569	fabrikantnr.	8040002
omschrijving	wasarm L 363mm B 55mm H 45mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS-8-2		



1

bestelnr.	502032	fabrikantnr.	2521268
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, MA-MC		



1

bestelnr.	502034	fabrikantnr.	2521248
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GS-100, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9		

			
1			
bestelnr.	511570	fabrikantnr.	4033002 4033002+4032001+4051001
omschrijving	eindstuk voor wasarm L 112mm B 22mm H 47mm sproeiers 1		
Voor modellen:	GS-100, GS-80, GS-8-2		

			
1			
bestelnr.	511572	fabrikantnr.	2514130
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4.5mm ID ø 25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, GSP-45, MA-MC		

			
1			
bestelnr.	511958	fabrikantnr.	4032001
omschrijving	spoelkopkap gat ø 5mm draad M20x1,75		
Voor modellen:	GS-100, GS-3, GS-4-2AF, GS-8-2, GS-9		

			
1			
bestelnr.	511956	fabrikantnr.	4051001
omschrijving	spoelkoplichaam 2 boringen draad M20x1,75		
Voor modellen:	GS-100, GS-4-2AF, GS-80		

			
1			
bestelnr.	511957	fabrikantnr.	4051003
omschrijving	spoelkoplichaam helixvorm draad M20x1,75		
Voor modellen:	GS-3, GS-4-2AF, GS-43, GS-8-2, GS-9, GSP-45, GSP-46		

			
1			
bestelnr.	524986	fabrikantnr.	8040119
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 500mm B 38mm H 44mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-7, GS-83H, GS-83M		

1

bestelnr.	524987	fabrikantnr.	8040182
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 550mm B 38mm H 44mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS-82, GS-82M		
Reparatie-onderdelen voor	524987		
	bestelnr.	511976	fabrikantnr. 4032119
	wassproeier inbouwpositie boven/onder draad 1/2" H 12mm SB 25		

			
1			
bestelnr.	524988	fabrikantnr.	4028183
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 570mm B 37mm H 41mm sproeiers 6		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		

			
1			
bestelnr.	524872	fabrikantnr.	8040103
omschrijving	wasarm L 348mm B 37mm H 44mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS-1, GS-2, GS-3		

1

bestelnr.	524528	fabrikantnr.	8040183
omschrijving	wasarm L 570mm sproeiers 6 inbouw ø 32mm inbouwpositie boven/onder H 44mm B 37mm		
Voor modellen:	GS-102, GS-83H, GS-83M		
Reparatie-onderdelen voor	524528		
	bestelnr.	511466	fabrikantnr. 4032122
	sproeier binnenschijf gat ø 2.5mm H 11mm ø 17mm		
	bestelnr.	511976	fabrikantnr. 4032119
	wassproeier inbouwpositie boven/onder draad 1/2" H 12mm SB 25		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toehoren voor 524528	
	bestelnr. 524529 fabrikantnr. 4050120
wasarmhouder inbouwpositie boven/onder ø 49mm H 28mm	
	bestelnr. 524530 fabrikantnr. 4050119
bus voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 37mm H 27mm draad 3/4" met pakking	

	1
bestelnr. 511466	fabrikantnr. 4032122
omschrijving sproeier binnenschijf gat ø 2.5mm H 11mm ø 17mm	
Voor modellen: GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M	

	1
bestelnr. 511976	fabrikantnr. 4032119
omschrijving wassproeier inbouwpositie boven/onder draad 1/2" H 12mm SB 25	
Voor modellen: GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M	

	1
bestelnr. 524992	fabrikantnr. 0807001
omschrijving naspoelarm inbouwpositie onder L 370mm sproeiers 4 1/2"	
Voor modellen: GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF	
Reparatie-onderdelen voor 524992	
	bestelnr. 518436 fabrikantnr. 4047002
schroefconnectie draad 1/2" draad L 8mm SB 23 voor naspoelarm	

	1
bestelnr. 524991	fabrikantnr. 0807004
omschrijving naspoelarm inbouwpositie onder L 420mm sproeiers 8 1/2"	
Voor modellen: GS-18, GS-19, GS-8-2, GS-9	
Reparatie-onderdelen voor 524991	
	bestelnr. 518436 fabrikantnr. 4047002
schroefconnectie draad 1/2" draad L 8mm SB 23 voor naspoelarm	

	1
bestelnr. 531316	fabrikantnr. 0807083
omschrijving naspoelarm L 530mm inbouwpositie onder naspoelsproeier 8 1/2"	
Voor modellen: GS-102, GS-83H, GS-83M	

	1
bestelnr. 531318	fabrikantnr. 0841040
omschrijving naspoelsproeier draad M6 draad L 6.5mm RVS SB M10	
Voor modellen: A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9	

	1
bestelnr. 524531	fabrikantnr. 0843007
omschrijving naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder ø 14mm H 21mm draad M11x1	
Voor modellen: GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46	

	1
bestelnr. 524532	fabrikantnr. 0832006
omschrijving sproeier binnenschijf voor naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder H 16mm ø 8mm 2.4mm	
Voor modellen: GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46	

	1
bestelnr. 531317	fabrikantnr. 4034102
omschrijving wassproeier ø 23mm L 54mm boring ø 6x12mm 1/2"	
Voor modellen: A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T	

			
1			
bestelnr.	531320	fabrikantnr.	4033120
omschrijving	eindstuk draad 1/2" ø 12.5mm L 42mm		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

			
1			
bestelnr.	524529	fabrikantnr.	4050120
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven/onder ø 49mm H 28mm		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-46, MA-MC		

			
1			
bestelnr.	531319	fabrikantnr.	4080183
omschrijving	wasarmhouder ø 20mm H 20mm L 35mm		
Voor modellen:	GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-7, GS-83H, GS-83M		

grepen en draaiwielen

toebehoren

eindkappen

			
1			
bestelnr.	518077	fabrikantnr.	4030021
omschrijving	eindkap ovaal ø 15x42mm		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-3, GS-6, GS-6AF		

scharnieren

ovenscharnieren


			
1			
bestelnr.	694397 ¹	fabrikantnr.	920600
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm lasbevestiging 14mm hendellengte 117mm gleufafstand 9mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links/rechts veerlengte 113mm L 206mm B 26mm met tegenstuk		

¹met tegenstuk

rubbers

o-ringen


EPDM

			
1			
bestelnr.	532621	fabrikantnr.	2514090
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, MA-MC		

			
1			
bestelnr.	511572	fabrikantnr.	2514130
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4.5mm ID ø 25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, GSP-45, MA-MC		

			
1			
bestelnr.	532732	fabrikantnr.	2514142
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4mm ID ø 42mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-20, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		



 		
bestelnr.	510408	fabrikantnr. 2514180
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200ID-CV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC	

asafdichtingen

fiber pakkingen

		
bestelnr.	506237	fabrikantnr. 2511187
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 28mm ID ø 21mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46	

		
bestelnr.	524898	fabrikantnr. 2411121 2511121
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 35mm ID ø 22mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46	

		
bestelnr.	506238	fabrikantnr. 2511250
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 38mm ID ø 32mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	MA-MC	

rubber pakkingen

		
bestelnr.	511556	fabrikantnr. 2510325
omschrijving	pakking rubber OD ø 142mm ID ø 112mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7, GS-83H, GS-83M	

		
bestelnr.	560631	fabrikantnr. 2510012
omschrijving	pakking rubber OD ø 19mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-46	

		
bestelnr.	560632	fabrikantnr. 2510145
omschrijving	pakking rubber OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk wit	
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9, MA-MC	

		
bestelnr.	506239	fabrikantnr. 2510020
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 35.5mm ID ø 24mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	GS-1, GS-102, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC	

		
bestelnr.	506240	fabrikantnr. 2510168
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 56mm ID ø 47mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9	

veren

drukveren

		
bestelnr.	531212	fabrikantnr. 2521082
omschrijving	drukveer ø 19mm L 33mm draad ø 3mm staal	
Voor modellen:	GS-82M	

trekveren



bestelnr.	524518	fabrikantnr.	2521120
omschrijving	trekveer ø 10mm draad ø 2mm totale lengte 125mm voor deurmechaniek		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

doseerapparaten

membraampompen

elektrisch gestuurd

Delta



bestelnr.	361003	fabrikantnr.	2031001
omschrijving	doseerapparaat 220V glansspoelmiddel inschakeltijd 25% type EL-1 ventiel lippenventiel		
Voor modellen:	GS-100, GS-18, GS-19, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		
Reparatie-onderdelen voor	361003		
	bestelnr.	361122	fabrikantnr. —
	lippenventiel type DELTA		
	bestelnr.	361123	fabrikantnr. —
	membraam type DELTA		
	bestelnr.	361169	fabrikantnr. —
	slangaansluiting type DELTA		
	bestelnr.	361188	fabrikantnr. —
	schijf type DELTA		
	bestelnr.	361319	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber ID ø 9mm OD ø 14.5mm materiaaldikte 1mm type DELTA		

zelfzuigend

diversen




bestelnr.	361370	fabrikantnr.	2031101
omschrijving	doseerapparaat type model 2 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm		
Voor modellen:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M		
Reparatie-onderdelen voor	361370		
	bestelnr.	361307	fabrikantnr. —
	membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P		
	bestelnr.	361459	fabrikantnr. —
	slangaansluiting ø 6mm voor doseerapparaat		

slangen

afvoerslangen



bestelnr.	517825	fabrikantnr.	1010291
omschrijving	afvoerslang DN28 L 1500mm recht ø binnen 28mm recht ø buiten 35mm slang ø buiten 33mm		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-46, MA-MC		



bestelnr.	518600	fabrikantnr.	1010292
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm recht ø binnen 19mm recht ø buiten 24mm haaks ø binnen 22mm haaks ø buiten 27mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9		


1			
			
bestelnr.	530571	fabrikantnr.	1010294
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 29mm haaks ø binnen 29mm haaks ø buiten 35mm slang ø buiten 28mm		
Voor modellen:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

1			
			
bestelnr.	541305	fabrikantnr.	2028016
omschrijving	thermometer inbouwmaat 62x11mm +20 tot +120°C capillaire 1500mm voeler ø 6.5mm voeler L 16mm		
Voor modellen:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-43, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

1			
			
bestelnr.	541063	fabrikantnr.	2028022
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 1500mm voeler ø 6.5mm voeler L 23mm		
Voor modellen:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GSP-45, GSP-46		

A

afvoerpompen	14
afvoerslangen	29
asafdichtingen	28

B

bedrijfscondensatoren	15
-----------------------	----

C

compressoren	12
condensatoren & ontstoringsfilters	15

D

dompelelementen	3
doseerapparaten	29
draaischakelaars	7
drukschakelaar/-knoppen	7
drukverhogingspompen II	15

G

gasbranders	20
gasinspuiters	21
gaskranen	15
gasregelventielen	17
gasthermostaten	16

K

kookplaten	5
kookstelbranders	20

L

lampen	8
--------	---

M

magneetschakelaars	7, 9
magneetventielen	11
maximaal thermostaten	5
meettechniek	30

N

nokkenschakelaars	7
-------------------	---

O

ontstekingskabels	19
o-ringen	27
ovenscharnieren	27

P

piëzo-ontstekers	19
pompen	12
pressostaten	11
programmatimers	9

R

regelthermostaten	5
relais	10

S

schakelaars en tasters	6
signaallampen	8
signaallampen compleet	8
slangen	29

T

thermokoppels	20
thermostaten	5
tijdsrelais	10
timers	9

V

verwarmingselementen	3
voelers	10

W

waakvlambranders	17
was- en naspoelpompen	12
wipschakelaar/drukschakelaars	6