



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

KÜPPERSBUSCH

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse


resistencias

resistencias para hornos




1

código	550405	referencia	184583
descripción	enchufe conector Faston 6,3mm para resistencia 2 polos + tierra		
Para modelos:	ECL484		



1

código	416915	referencia	182323
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 460mm An 484mm L1 107mm B2 62mm longitud brida 104mm anchura brida 32mm brida basculante horno		
Para modelos:	LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LGH405, LGH605		



1

código	415995	referencia	182322
descripción	resistencia 1500W 400V espirales 1 L 460mm An 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm longitud brida 104mm anchura brida 32mm dist. del agujero 96/39mm agujero ø 4mm tubo ø 6.4mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 51mm brida basculante resistencia seca		
Para modelos:	EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EGH413, EGH613, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LGH405, LGH605		




1

código	416916	referencia	182326
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 490mm An 575mm L1 40mm L2 450mm B1 257mm B2 60mm longitud brida 105mm anchura brida 34mm tubo ø 6.5mm brida basculante horno		
Para modelos:	NEH413, NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH503, NGH505, NGH603, NGH605, NGH723, NGH725		




1

código	415795	referencia	182325
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 L 490mm An 575mm L1 40mm L2 450mm B1 257mm B2 60mm longitud brida 105mm anchura brida 34mm dist. del agujero 38mm agujero ø 4mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida basculante resistencia seca horno		
Para modelos:	FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH613, FGH615, NEH413, NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH413, NGH415, NGH503, NGH505, NGH603, NGH605, NGH613, NGH615, NGH723, NGH725, NGH733		




1


código	418223	referencia	540471
descripción	resistencia 2000W 400V L 490mm An 560mm L1 25mm L2 465mm B1 530mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm longitud de empalme 41mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 brida rectangular resistencia seca horno		




código	417605	referencia	160631
descripción	resistencia 2100W 400V L 465mm An 480mm H 10mm tubo ø 6.5mm espirales 1 horno		



código	418364	referencia	182474 182478
descripción	resistencia 2250W 380V L 598mm An 553mm L1 55mm L2 543mm B1 488mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 6mm tubo ø 6.5mm longitud de empalme 34mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	EGN401, EHN401, EHN601, EHN801		



código	418359	referencia	160106 181738 182665
descripción	resistencia 2500W 230V L 338mm An 288mm L1 104mm L2 234mm B1 135mm B2 32mm longitud distancial 450mm espirales 4 empalme conexión enchufable espirales 1 tubo ø 6.3mm brida rectangular resistencia seca dist. del agujero 55mm longitud brida 72mm anchura brida 22mm agujero ø 3mm		
Para modelos:	ECL484		
accesorios para	418359		
	código	550404	referencia —
	enchufe fases I-II 240V máx. 16A países I con conexión a tornillo para resistencia		
	código	550405	referencia 184583
	enchufe conector Faston 6,3mm para resistencia 2 polos + tierra		




código	418222	referencia	540831
descripción	resistencia 2800W 400V L 500mm An 560mm L1 50mm L2 450mm B1 530mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm tubo ø 6.3mm resistencia seca horno		

resistencias para baño maría





código	415608	referencia	182403
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 430mm An 135mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia seca L1 50mm L2 380mm B1 100mm B2 38mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	EWB201, EWB201-mit-Thermostat, EWN201, EWN401, EWN401-mit-beheizterm-Schrankraum, EWN402, EWP202, SEW250, SEW400, SEW450		
repuestos para	415608		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415608		
	código	520228	referencia 40156998
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia 407298
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	416936	referencia	540635
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 470mm An 246mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 240mm tubo ø 6.5mm resistencia seca baño maría		
Para modelos:	EEW250, EEW450, EEW452		

			
1			
código	415609	referencia	182404
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 L 430mm An 135mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia de inmersión L1 50mm L2 380mm B1 100mm B2 38mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	EWB201, EWB201-mit-Thermostat, EWN201, EWN401, EWN401-mit-beheizterm-Schrankraum, EWN402, SEW400, SEW450		
accesorios para	415609		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia 40156998
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia 407298
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


			
1			
código	415988	referencia	182328
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 420mm An 330mm L1 36mm L2 383mm B1 147mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm brida rectangular rosca de sujeción M3 resistencia seca		
Para modelos:	LEW450, LEW452, NEW180, NEW182, NEW250, NEW252, NEW450, NEW452, PEW658		
accesorios para	415988		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


			
1			
código	415589	referencia	182327
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 1 L 420mm An 330mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 57mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm brida 70 x 22 mm resistencia seca L1 41mm L2 383mm B1 149mm B2 31mm		
Para modelos:	FEW250, FEW252, LEW450, LEW452, NEW250, NEW252, NEW450, NEW452, PEW458		

resistencias para freidora

empalme en el borde

con rosca

			
1			
código	416906	referencia	540618
descripción	resistencia 7000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 458mm An 178mm H 22mm longitud pletina 20mm longitud pletina 1 9.8mm longitud pletina 2 9.7mm pletina ø2 51mm pletina ø2 36mm ø casquillo portasondas 5.5mm longitud casquillo portasondas 180/270mm casquillo portasondas 2 L1 43mm L2 415mm B1 155mm B2 23mm rosca M36x1,5 espirales 4 longitud del cable 650mm brida giratoria resistencia de inmersión para cocedora de pasta/freidora longitud de empalme 75mm		
Para modelos:	EEW400		
accesorios para	416906		
	código	521004	referencia 540540
	tuerca hexagonal rosca M36x1,5 EC 46 H 14mm latón		
	código	550673	referencia 540538
	junta plana PTFE D1 ø 46mm D2 ø 36/38,2mm espesor 5mm UE 1 pzs pos. de montaje exterior		
	código	550674	referencia 540537
	junta plana PTFE ø ext. 46mm int.ø 36mm espesor 4mm UE 1 pzs pos. de montaje interior		
	código	692060	referencia —
	anillo de soporte latón H 10mm int.ø 36mm ø ext. 50mm		

			
código	416910	referencia	540558
descripción	resistencia 8000W 230/400V espirales 3 L 300mm An 185mm H 22mm longitud pletina 20mm longitud pletina 1 9mm longitud pletina 2 11mm pletina ø2 51mm pletina ø2 36mm ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 280/300mm casquillo portasondas 2 L1 15mm L2 285mm B1 162mm B2 23mm rosca M36x1,5 espirales 5 longitud del cable 650mm brida giratoria resistencia de inmersión cocedora de pasta		
Para modelos:	EEF124, EEF224		
accesorios para	416910		
	código	521004	referencia 540540
tuerca hexagonal rosca M36x1,5 EC 46 H 14mm latón			
	código	550673	referencia 540538
junta plana PTFE D1 ø 46mm D2 ø 36/38,2mm espesor 5mm UE 1 pzs pos. de montaje exterior			
	código	550674	referencia 540537
junta plana PTFE ø ext. 46mm int.ø 36mm espesor 4mm UE 1 pzs pos. de montaje interior			
	código	692060	referencia —
anillo de soporte latón H 10mm int.ø 36mm ø ext. 50mm			

otros


			
código	418372	referencia	182398
descripción	resistencia 9000W 230/400V		
Para modelos:	NEF144		

			
código	418263	referencia	540441
descripción	resistencia 7200W 230/400V espirales 3 L 360mm An 150mm H 220mm L1 25mm L2 335mm B1 58mm B2 42mm longitud brida 75mm anchura brida 30mm dist. del agujero 63mm agujero ø 5.5mm brida rectangular resistencia de inmersión		

con brida redonda ø 47,5mm

			
código	416941	referencia	181734 182338
descripción	resistencia 9900W 230/400V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 510mm An 138mm H 23mm L1 21mm L2 489mm B1 51mm B2 36mm brida redonda empalme cable longitud del cable 160mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm longitud de empalme 55mm		
Para modelos:	FEF170, FEF180, NEF176, PEF178, PEF188		
accesorios para	416941		
	código	510408	referencia 060842
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	550002	referencia 144280
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550675	referencia 060840
junta tórica Viton espesor 6mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

sujeción 2 orificios

			
código	415591	referencia	182651
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 285mm An 40mm H 240mm H1 200mm H2 40mm pos. de montaje 20 rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 20mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	LEF124, LEF224, NEF124, NEF224, SEF124, SEF224, TEF124, TEF224		
repuestos para	415591		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415591		
	código	520228	referencia 40156998
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia 407298
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			


Continúa en la página siguiente



código	415593	referencia	160104 182330
descripción	resistencia 2565W 230V L 554mm An 125mm H 30mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 40mm B2 45mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø 5mm longitud de empalme 34mm		
Para modelos:	NEB430, NEB630, NEG420, NEP600, NEP900		



código	415594	referencia	182329
descripción	resistencia 2565W 400V L 556mm An 126mm H 33mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 6.3mm B1 48mm B2 30mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm rosca de sujeción M4		
Para modelos:	NEB430, NEB630, NEG420, NEP600, NEP900		



código	415314	referencia	181730 182519 182730
descripción	resistencia 5500W 230V L 375mm An 380mm H 35mm empalme cable resistencia seca espirales 2 tubo ø 6.5mm brida rectangular dist. del agujero 41mm longitud brida 60mm anchura brida 25mm rosca de sujeción M5		




código	416944	referencia	160114 160120
descripción	resistencia marmita a presión 1800W 235V L 565mm An 85mm Hmm empalme conector Faston resistencia seca espirales 1 tubo ø 6.3mm B1 57mm B2 28mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" distancia de sujeción 22mm		
Para modelos:	FEP230, FEP330, FEP600, FEP610, FEP900, FEP910, PEP238, PEP338, PEP608, PEP618, PEP908, PEP918		



código	418365	referencia	182458
descripción	resistencia plancha grill 2000W 230V L 444mm An 127mm H 20mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 6.3mm B1 95mm B2 34mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	EGP202		

resistencias para cuecepasta



código	416906	referencia	540618
descripción	resistencia 7000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 458mm An 178mm H 22mm longitud pletina 20mm longitud pletina 1 9.8mm longitud pletina 2 9.7mm pletina ø2 51mm pletina ø2 36mm ø casquillo portasondas 5.5mm longitud casquillo portasondas 180/270mm casquillo portasondas 2 L1 43mm L2 415mm B1 155mm B2 23mm rosca M36x1,5 espirales 4 longitud del cable 650mm brida giratoria resistencia de inmersión para cocedora de pasta/freidora longitud de empalme 75mm		
Para modelos:	EEW400		


accesorios para	416906	código	521004	referencia	540540
	tuerca hexagonal	rosca M36x1,5 EC 46 H 14mm latón			
	código	550673	referencia	540538	
	junta plana PTFE D1 ø 46mm D2 ø 36/38,2mm espesor 5mm UE 1 pzs pos. de montaje exterior				
	código	550674	referencia	540537	
	junta plana PTFE ø ext. 46mm int.ø 36mm espesor 4mm UE 1 pzs pos. de montaje interior				
	código	692060	referencia	—	
	anillo de soporte latón H 10mm int.ø 36mm ø ext. 50mm				




código	416910	referencia	540558
descripción	resistencia 8000W 230/400V espirales 3 L 300mm An 185mm H 22mm longitud pletina 20mm longitud pletina 1 9mm longitud pletina 2 11mm pletina ø2 51mm pletina ø2 36mm ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 280/300mm casquillo portasondas 2 L1 15mm L2 285mm B1 162mm B2 23mm rosca M36x1,5 espirales 5 longitud del cable 650mm brida giratoria resistencia de inmersión cocedora de pasta		
Para modelos:	EEF124, EEF224		

accesorios para	416910	código	521004	referencia	540540
	tuerca hexagonal	rosca M36x1,5 EC 46 H 14mm latón			
	código	550673	referencia	540538	
	junta plana PTFE D1 ø 46mm D2 ø 36/38,2mm espesor 5mm UE 1 pzs pos. de montaje exterior				
	código	550674	referencia	540537	
	junta plana PTFE ø ext. 46mm int.ø 36mm espesor 4mm UE 1 pzs pos. de montaje interior				
	código	692060	referencia	—	
	anillo de soporte latón H 10mm int.ø 36mm ø ext. 50mm				

resistencias fry top

			
código	415595	referencia	182332
descripción	resistencia 1900W 400V L 410mm An 125mm H 28mm dist. del agujero 56mm espirales 3 B1 45mm B2 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 tubo ø 6.3mm rosca de sujeción M4 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	LEB270, LEB430, LEG420, LEP400, NEP400, SEB230, SEB430, SEB630, SEG220, SEG420, SEG620, SES400		

			
código	415592	referencia	182653
descripción	resistencia 2000W 230V L 400mm An 142mm H 64mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 94mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 espirales 1 longitud de empalme 39mm sujeción 2 orificios resistencia seca B1 21mm B2 102mm		
Para modelos:	SER400, SER600		

resistencias para armarios calientes

			
código	416919	referencia	182475
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 405mm An 260mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm brida rectangular agujero ø 5mm resistencia seca L1 375mm L2 30mm B1 53mm B2 207mm		
Para modelos:	EHN601, EHP601, EWN401-mit-beheizterm-Schrankraum, LEH605, LEH703, LEH705, LGH605, LGH607, NEA182, NEH613, NEH705, NGH603, NGH723		

1

código	415970	referencia	182476
descripción	resistencia 650W 400V espirales 1 L 405mm An 260mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm brida rectangular agujero ø 5mm L1 375mm L2 30mm B1 53mm B2 207mm		
Para modelos:	EHN601, EWN401-mit-beheizterm-Schrankraum, LEH605, LEH703, LEH705, LEW452, LGH605, NEH613, NEH705, NGH603, NGH613, NGH723, NGH733		
accesorios para	415970		
	código	510368	referencia
	—		
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

fondos calentadores

1

código	415760	referencia	540463	
descripción	fondo calentador 1800W 230V espirales 1 ø 196mm termostato de seguridad°C termostato 128°C M5 distancia de sujeción 180mm			
repuestos para	415760			
	código	375300	referencia	—
	termostato T máx 128°C margen de trabajo 35-128°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 174mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270°			
accesorios para	415760			
	código	520323	referencia	—
	junta int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm silicona para fondos calentadores			
	código	520324	referencia	—
	contrabrida int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm inox para fondos calentadores			

unidades de calentamiento



código	418604	referencia	948746006
descripción	unidad calefactora 5400W 230V espirales 3 L 650mm An 325mm H 70mm empalme cable longitud del cable 250mm		

registros de calefacción



código	415122	referencia	402628
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 340mm L 197mm para soplador transversal		
Para modelos:	FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FEW252, FGH613, FGH615, FGH617, NEA182, NEH212, NEH615, NEH705, NEW182, NEW252, NEW452, NGH202, NGH605, NGH607, NGH615, NGH617, NGH725, NGH727, NGH737		

resistencias piloto



código	415607	referencia	181729 182311
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 rosca 3/4" L 295mm An 20mm H 19mm longitud casquillo portasondas 235mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado tubo ø 6.5mm resistencia de inmersión brida roscada longitud de empalme 50mm resistencia piloto		
Para modelos:	CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220, EES060, EES080, FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, LES060, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	415607		
	código	510403	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 36.5mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415607		
	código	510421	referencia —
	junta cobre ø ext. 31.8mm int.ø 26.4mm espesor 2.2mm para rosca 3/4"		
	código	520234	referencia 166103

RESISTENCIAS KÜPPERSBUSCH

1



código	415653	referencia	182415 540824
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 280mm An 36mm H 16mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 220mm casquillo portasondas 1 resistencia piloto		
repuestos para	415653		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415653		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	550675	referencia 060840
	junta tórica Viton espesor 6mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm



código	415069	referencia	182521
descripción	resistencia 4500W 220V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 30.5mm H 29mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FES040, NES040, PES048, WES0400		
accesorios para	415069		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	521012	referencia —
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

con bridas de presión otros

			
código	415507	referencia	409181
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 250mm An 35mm H 25mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión sujeción especial distancia de sujeción 21mm		
Para modelos:	KGE122, KGE340, KGE360, KGE660, KGL260, KGL360, KGU113, KGU122, KGU322, KGU340		
repuestos para	415507		
	código	510364	referencia 409186
	junta Lmm Anmm ø 36mm para resistencia espesor 3mm con 4 orificios roscados		
	código	510365	referencia —
	contrabrida ø 36mm Lmm Anmm		

con brida de expansión 70 x 18mm

			
código	415465	referencia	407264
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 365mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		
Para modelos:	ECD106, ECD220		
accesorios para	415465		
	código	379078	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		

			
código	415466	referencia	407263
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 365mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 32mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		
accesorios para	415466		
	código	379078	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		

con brida redonda ø 47,5mm

			
código	415888	referencia	181737 182674 182684
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 510mm An 34mm H 33mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 25mm		
Para modelos:	CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CPE120, CPE220		
accesorios para	415888		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estríbo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	415604	referencia	182520 541218
descripción	resistencia 3000W 230/400V espirales 3 L 160mm An 36mm H 25mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	FES080, NES080, PES088, WES0800		
accesorios para	415604		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estríbo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	417530	referencia	182654
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 L 255mm An 38mm H 32mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6.3mm longitud casquillo portasondas 19mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	FEK080, NEK080, PEK088		
accesorios para	417530		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

			
código	415598	referencia	182655
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 350mm An 28mm H 34mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 305mm casquillo termostato centrado, no ajustado		
Para modelos:	FEK040, NEK040, PEK048		
repuestos para	415598		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415598		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	418286	referencia	540821
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 2 L 392mm An 35mm H 40mm tubo ø 6.2mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda L1 32mm L2 360mm H1 27mm H2 13mm montaje ø 47.5mm		
accesorios para	418286		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

accesorios para	418286		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	415599	referencia	182656
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 385mm An 31mm H 36mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NTE182, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108		
repuestos para	415599		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415599		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	415405	referencia	182416 540841
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 465mm An 38mm H 24mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	EES060, FED080, FED150, FED250, FED300, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES060, FES100, LES060, NED080, NED150, NED250, NED300, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, PED088, PED158, PED258, PED308, PER088, PER158, PER258, PER308, PES068, PES108		
accesorios para	415405		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	521012	referencia —
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	418333	referencia	160116
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 455mm An 42mm H 73mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda L1 105mm L2 334mm H1 34mm H2 39mm montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	EES080		
accesorios para	418333		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	416945	referencia	782407004 782798004
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 470mm An 26mm H 50mm tubo ø 6.2mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda L1 105mm L2 365mm H1 25mm H2 25mm montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	EES060, FES040, FES060, FES080, FES100, NES040, NES060, NES080, NES100, PES048, PES068, PES088, PES108		
repuestos para	416945		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	416945		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	415416	referencia	182539 782799004
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 460mm An 37mm H 26mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
repuestos para	415416		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415416		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	521012	referencia —
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	415600	referencia	182657
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 520mm An 34mm H 32mm tubo ø 9mm ø casquillo portasondas 6.3mm longitud casquillo portasondas 170mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 30mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	FEK150, NEK150, PEK158		
accesorios para	415600		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	416946	referencia	182539 782799004
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 645mm An 24mm H 60mm tubo ø 6.2mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda L1 110mm L2 525mm H1 30mm H2 30mm montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	FES150, NES150, PES158, WES1500		
accesorios para	416946		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	418270	referencia	540717
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 535mm An 36mm H 45mm tubo ø 6.2mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda L1 35mm L2 500mm H1 35mm H2 10mm montaje ø 47.5mm		
accesorios para	418270		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	418287	referencia	540842
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 540mm An 37mm H 28mm tubo ø 6.2mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
accesorios para	418287		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

1 			
código	415875	referencia	181736 182680
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 518mm An 34mm H 37mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CCE106, CCE110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110, CPE106, CPE110		
accesorios para	415875		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

 imagen no disponible			
1			
código	416940	referencia	182338
descripción	resistencia 9900W 230V montaje ø 47.5mm resistencia de inmersión		
accesorios para	416940		
	código	510408	referencia 060842
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia 732204000 817526000
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 144280
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

resistencias circulación de aire

1 			
código	416918	referencia	182331
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1		
Para modelos:	NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH505, NGH605, NGH725		

1 			
código	415603	referencia	182324
descripción	resistencia 4000W 400V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 210mm L 240mm H 42mm L1 25mm B1 31mm H1 5mm H2 38mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 5.7mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FEH415, FEH615, FEH705, FEH715, FGH415, FGH615, NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH415, NGH505, NGH605, NGH615, NGH725		
accesorios para	415603		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1 			
código	415744	referencia	182663
descripción	resistencia 4800W 230V espirales 2 int.ø 182mm ø ext. 214mm L 266mm H 37mm L1 42mm B1 30mm H1 16mm H2 21mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 57mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M5 brida rectangular con pasador roscado		
Para modelos:	ECL484		

			
1			
código	415602	referencia	182662
descripción	resistencia 4800W 400V espirales 2 int.ø 183mm ø ext. 213mm L 265mm H 33mm L1 50mm B1 31mm H1 13mm H2 20mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 28mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M5 brida rectangular con pasador roscado		
Para modelos:	ECL484		

			
1			
código	416917	referencia	182523
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 2 int.ø 180mm ø ext. 215mm L 240mm H 42mm L1 20mm B1 37mm H1 5mm H2 37mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm tubo ø 6.3mm		


			
1			
código	415601	referencia	182522
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 210mm L 240mm H 46mm L1 65mm B1 30mm H1 43mm H2 3mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 55mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	EHP601, LEH405, LEH505, LEH605, LEH705, LGH405, LGH605		
repuestos para	415601		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	415911	referencia	407449
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 4 int.ø 310mm ø ext. 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm rosca M14x1,5 sujeción 8 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
Para modelos:	ECD106		
accesorios para	415911		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia 40156998
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia 407298
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
1			
código	415469	referencia	407299
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 L 95mm An 520mm longitud de empalme 24mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 514mm		
Para modelos:	ECD110, ECD120		
accesorios para	415469		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia 40156998
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia 407298
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	415554	referencia	407496
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 148mm An 534mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6,3mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 528mm		
Para modelos:	ECD220		
repuestos para	415554		
	código	510420	referencia 407297
	junta cobre ø ext. 19,9mm int.ø 14,3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415554		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia 40156998
	arandela dentada int.ø 15,3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia 407298
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


			
código	415571	referencia	181740 182682
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 360mm An 120mm tubo ø 6,3mm rosca M12x1 longitud del cable 1000mm sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CCE106, CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110, CPE106, CPE110		

			
código	415560	referencia	181741 182683
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1 L 353mm An 80mm tubo ø 9mm rosca M12x1 longitud del cable 500mm B1 353mm sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 340mm		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CPE120, CPE220		

resistencias radiantes

cuadrado

			
código	490144	referencia	160366
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 2500W 400V empalmes 3 cuadrado sin detector de ollas EGO		
Para modelos:	FEH500, FEH503, FEH505, FEH700, FEH705		
repuestos para	490144		
	código	499157	referencia —
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int.ø 5mm		

			
código	490108	referencia	160368
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 2500W 400V empalmes 3+2 tipo de empalme atornillado con detector de ollas EGO		
Para modelos:	FEH510, FEH513, FEH515, FEH710, FEH715		
repuestos para	490108		
	código	499157	referencia —
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int.ø 5mm		

			
código	490145	referencia	160367 947962002
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 3500W 400V empalmes 3 cuadrado sin detector de ollas EGO		
Para modelos:	FEH500, FEH503, FEH505, FEH700, FEH705		
repuestos para	490145		
	código	499157	referencia —
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int.ø 5mm		



1

código	490143	referencia	160369
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 3500W 400V empalmes 3+2 cuadrado con detector de ollas EGO		
Para modelos:	FEH510, FEH513, FEH515, FEH710, FEH715		



1

código	490195	referencia	160398
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V espirales 2 H 40mm tipo de empalme atornillado sin detector de ollas EGO		



1

código	416923	referencia	538999 987068006 990580006
descripción	resistencia radiante 230V plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	LEB431, SEB431		



1

código	416925	referencia	987070006 990581006
descripción	resistencia radiante 230V plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	LEB631, SEB631		



1

código	416929	referencia	988235006 990574006
descripción	resistencia radiante 230V plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	NEB631		



1

código	416922	referencia	540985 987067006 990582006
descripción	resistencia radiante 400V plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	LEB231, SEB231		



1

código	416924	referencia	540993 987069006 990583006
descripción	resistencia radiante 400V plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	LEB431, SEB431		



1

código	416926	referencia	538992 987071006 990584006
descripción	resistencia radiante 400V plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	LEB631, SEB631		



1

código	416932	referencia	160344 988238006 990578006
descripción	resistencia radiante 400V plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	NEB831		



1

código	416933	referencia	984748002
descripción	resistencia radiante plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	TEB231		



1

código	416935	referencia	986616002
descripción	resistencia radiante plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	TEB631		




1

código	416934	referencia	409085 986615002
descripción	resistencia radiante rectangular 1300W 400V L 480mm An 470mm empalmes 3x 2 plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	TEB431		



1

código	416920	referencia	996651006
descripción	resistencia radiante rectangular 2300W 230V L 456mm An 220mm		
Para modelos:	FEB430, FEB630, PEB438, PEB638		



1

código	416921	referencia	987066006 990049006 990579006
descripción	resistencia radiante rectangular 2500W 230V L 465mm An 295mm espirales 1 empalmes 2 plancha grill en vitrocerámica		
Para modelos:	LEB231, SEB231		



1

código	416911	referencia	996887006
descripción	resistencia radiante rectangular 3200W 400V L 420mm An 278mm		
Para modelos:	EEP500		



1

código	416937	referencia	540963 988312006
descripción	resistencia radiante rectangular 3450W 220V L 458mm An 320mm espirales 3 empalmes 3x 2 baño maría		
Para modelos:	TEW250		



1

código	419180	referencia	160384
descripción	resistencia radiante rectangular 3500W 400V L 415mm An 275mm espirales 1 empalmes 2x1 tipo de empalme F6,3		



1

código	416897	referencia	942867006 996887006
descripción	resistencia radiante rectangular 3500W 400V L 415mm An 275mm H 46mm espirales 2 empalmes 2x 2		
Para modelos:	EEB230, EEB430		

a 1 circuito



1

código	490047	referencia	181726 182274 182679 538695 540293
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2100W 230V espirales 1 regulación 7 posiciones con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		



1

código	490137	referencia	182629 182686
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2300W 230V		
Para modelos:	LEH500, LEH503, LEH505, LEH700, LEH703, LEH705		



1

código	490136	referencia	181721 182257 538253
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2300W 230V espirales 1 H 32mm regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm vertical EGO		
Para modelos:	SEH300, TEH300		



1

código	490050	referencia	160361
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 1 con resistencia ondulada		
Para modelos:	EEH210, EEH300, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703		

a 2 circuitos



1

código	490028	referencia	181713 182260 538254
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2100W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 650W con resistencia en espiral empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		



1

código	490135	referencia	160303 160349 181713 181718 182260 182288 502383 538254 538629 564648
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2200W 230V espirales 2 regulación de energía con limitador de temperatura potencia parcial 750W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	SEH300, TEH300		



1

código	490146	referencia	160362
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 2 regulación de energía sin avisador de temperatura potencia parcial 1250W con resistencia en espiral empalmes 3 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	EEH210, EEH410, EEH413, EEH610, EEH613		

placas de cocción


cuadrada y rectangular

basculables




1

código	490085	referencia	182254 182261
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 230V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 3 bornes de rosca H 43mm cuadrado		
Para modelos:	EHN401, EHN402, EHN601, EHN602, EHN801, EHN802, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615		




1

código	490086	referencia	181744 182250 182262
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 400V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 3 bornes de rosca H 43mm cuadrado		
Para modelos:	EHN401, EHN402, EHN601, EHN602, EHN801, EHN802, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, PEH218, PEH418, PEH618		



1

código	490089	referencia	182253
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 4 bornes de rosca H 43mm cuadrado		
Para modelos:	NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615		



1

código	490090	referencia	181743 182033 182249
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 400V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 4 bornes de rosca H 43mm cuadrado		
Para modelos:	EHN401, EHN402, EHN601, EHN602, EHN801, EHN802, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, PEH218, PEH418, PEH618		

redondas


con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490014	referencia	181956 182241
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	EHP601, LEH405, LEH605		



1

código	490015	referencia	182245
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	LEH405, LEH605		



1

código	490018	referencia	181959 182248
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	EHP601, LEH605, SEH200		



código	490019	referencia	182244
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	LEH605, SEH200		



código	490020	referencia	182242
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	LEH405, LEH605		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia —
placa de sujeción para placa ø220mm			



código	490021	referencia	182246
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	LEH405, LEH605		



código	490061	referencia	182247
descripción	placa de cocción ø 300mm 2500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	LEH405, LEH605		



código	490063	referencia	182243
descripción	placa de cocción ø 300mm 2500W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	LEH405, LEH605		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380029	referencia	183237
descripción	regulador de energía		
Para modelos:	TEH300		



código	380016	referencia	176189 183139 183160 183184
descripción	regulador de energía 230V 12A doble circuito sentido de rotación derecho con interruptor 1 polo		
Para modelos:	LEH500, LEH503, LEH505, LEH700, LEH703, LEH705, SEH300		



código	380015	referencia	183111 183149 183150 183236 540548
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	EEF040, EEH210, EEH300, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703, EES060, EES080, FEF040, FEH500, FEH503, FEH505, FEH510, FEH513, FEH515, FEH700, FEH705, FEH710, FEH715, LEB231, LEB431, LEB631, LEF040, LEH500, LEH503, LEH505, LEH700, LEH703, LEH705, NEB431, NEB631, NEB831, NEF040, NEH500, NEH505, NEH700, NEH705, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEM100, NER080, NER150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 			
1			
código	380036	referencia	538255
descripción	regulador de energía 230V 13A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm rosca de sujeción M12x1 N° 50.57024.010		
accesorios para	380036		
	código	referencia	
	510792	—	
tuerca hexagonal rosca M12x1 H 4mm EC 17 acero inoxidable UE 1 pzs			

a 2 circuitos

 			
1			
código	380027	referencia	161606
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

			
1			
código	390171	referencia	409194
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	KGE122, KGL260, KGU113, KGU122		
accesorios para	390171		
	código	referencia	
	510362	409190	
junta para termostato ø ext. 40mm int.ø 19mm apto para COMENDA, MEIKO núm. Ref. 630511/0108040			

termostatos de superficie

			
1			
código	390609	referencia	540276
descripción	termostato de contacto 1NC		

			
1			
código	390123	referencia	409194
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 50°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		


			
1			
código	390523	referencia	183240 408273
descripción	termostato de contacto temp. desconexión 140°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	ECL484		

termostatos de control y seguridad


EGO

termostatos de regulación

serie 51...

 			
1			
código	375593	referencia	174637
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 85-110°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 6mm sonda L 265mm capilar 2990mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 35mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con disco ø arandela 12.5mm unión roscada M14x1		
Para modelos:	LES060, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NHR080, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNR500, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150, WES0400, WES0600, WES0800, WES1000, WES1500		

serie 55.10/19_



código	375070	referencia	540522
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 55-250°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EEW250, EEW450, EEW452		

serie 55.13_



código	375008	referencia	174690
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 197mm capilar 3150mm aislamiento del capilar 300mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	390133	referencia	174690
descripción	termóstato T máx 125°C margen de trabajo 30-125°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 2290mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220		



código	375086	referencia	407340
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 60-180°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 2400mm aislamiento del capilar 2300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	ECD110, ECD120, ECD220		



código	375010	referencia	174664
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 208mm capilar 1130mm aislamiento del capilar 1130mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EAB081, EAB101, EAB102, EAB112		



código	390146	referencia	176168
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 1230mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, EAB051, ECL484, EDC106		



código	375087	referencia	407276
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1130mm aislamiento del capilar 1103mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



código	375088	referencia	407266
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 60-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 830mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



código	375505	referencia	174681
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ECL484		



código	375612	referencia	161614
descripción	termóstato T máx 324°C margen de trabajo 54-324°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 147mm capilar 1270mm aislamiento del capilar 1180mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EEB230, EEB430, EEP500, EGP500, FEB430, FEB630, FEH415, FEH615, FEP230, FEP330, FEP600, FEP610, FEP900, FEP910, FEW250, FEW252, FGW250, NEP203, NEP303, NEP400, NEP600, NEP601, NEP900, NEP901, NGP600, NGP900, PEB438, PEB638, PEP238, PEP338, PEP608, PEP618, PEP908, PEP918, PEW458, PEW658, PGP608, PGP618, PGP908, PGP918, PGW458		




código	375773	referencia	161624
descripción	termóstato T máx 440°C margen de trabajo ajuste fijo 440°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1130mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6mm eje Lmm posición del eje arriba ángulo de rotación°		
Para modelos:	EEH210, EEH410, EEH413, EEH610, EEH613		



código	375085	referencia	407279
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 247mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba material de bulbo inox		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

E.G.O.



código	375133	referencia	174690
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos aislamiento del capilar mm prensaestopas		

serie 55.34_

E.G.O.



código	375697	referencia	540525
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo ajuste fijo 120°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 305mm capilar 720mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje Lmm		
Para modelos:	EEF124, EEF224		
accesorios para	375697		
	código	550039	referencia —
clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 3.1mm UE 1 pzs			

E.G.O.




código	375708	referencia	540444
descripción	termóstato T máx 188°C margen de trabajo 95-188°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E.G.O.



código	375097	referencia	355637
descripción	termóstato T máx 195°C margen de trabajo 95-195°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	LEF124, LEF224, NEF124, NEF144, NEF176, NEF224, NEF244, SEF124, SEF144, SEF224		


E.G.O.



código	375422	referencia	152101 152105
descripción	termóstato T máx 210°C margen de trabajo 95-210°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	TEF124, TEF144, TEF224		

serie 55.40_

E.G.O.




código	375658	referencia	540568
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 60-204°C/135-300°C 4 polos 2NO/2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310°		
Para modelos:	EEW400		

termostatos de seguridad
serie 51._


código	390132	referencia	176194
descripción	termostato aislamiento del capilar mm prensaestopas		
Para modelos:	NGF144, NGF224, PGF148, PGF228		



código	390144	referencia	176592
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos aislamiento del capilar mm prensaestopas		



código	375090	referencia	407275
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 2 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

serie 55.13_



código	375519	referencia	540414
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 130°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 830mm aislamiento del capilar mm prensaestopas rosca de sujeción M8x1 bulbo inox		

accesorios para 375519


código	102067	referencia	—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			


serie 55.31_


código	375102	referencia	176174
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 219mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	LEF124, LEF224, NEF124, NEF144, NEF176, NEF224, NEF244, SEF124, SEF144, SEF224		

serie 55.32_


código	375707	referencia	540443
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

E·G·O




código	375695	referencia	540470
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		

E·G·O



código	375706	referencia	540406
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 400°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1190mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		


E·G·O



código	375627	referencia	540559
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 480°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		
Para modelos:	EEW400		

serie 55.33_

E·G·O



código	375421	referencia	152102
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FEF124, FEF144, FEF144e, FEF170, FEF180, FEF224, FEF224e, PEF128, PEF148, PEF178, PEF188, PEF228, TEF124, TEF144, TEF224		

E·G·O



código	375698	referencia	540579
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 250°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 307mm capilar 710mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	EEF124, EEF224		

serie 56_

E·G·O





código	375591	referencia	152433
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 147°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1860mm aislamiento del capilar 1350mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, PES048, PES068, PES088, PES108, PES158, PGS048, PGS068, PGS088		

 			
código	375531	referencia	152432 176592
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 1860mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		


termostatos de regulación con interruptor auxiliar


serie 55.13_


 			
código	375037	referencia	355693
descripción	termostato T máx 110°C 1 polos aislamiento del capilar mm prensaestopas		

 			
código	375406	referencia	355693
descripción	termostato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FEW250, FEW252, FGH613, FGH615, LEH605, LEH703, LEH705, LEW450, LEW452, LGH605, LGH607, NEA182, NEH212, NEH613, NEH615, NEH705, NEW180, NEW182, NEW250, NEW252, NEW450, NEW452, NGH202, NGH603, NGH605, NGH607, NGH613, NGH615, NGH617, NGH723, NGH725, NGH727, NGH733, NGH737, PEW458, PEW658, SEW250, SEW400, SEW450, TEW250, TEW400, TEW450		
accesorios para	375406		
	código	110545	referencia 141091
	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int. ø 45.5mm		
	código	112173	referencia —
pomo universal ø 62mm negro sin adaptador/símbolo			

accesorios para	375406		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

 			
código	375613	referencia	152107
descripción	termostato T máx 210°C margen de trabajo 95-210°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 1770mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	FEF124, FEF144, FEF224, PEF128, PEF148, PEF228		

 			
código	375408	referencia	174677
descripción	termostato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1150mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	EEB230, EEB430, EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EEP500, EGH413, EGH613, EGP500, FEB430, FEB630, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FEP600, FEP900, FGH413, FGH415, FGH613, FGH615, LEB270, LEB430, LEG420, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LEP400, LGH405, LGH605, NEB430, NEB630, NEG420, NEH413, NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NEP060...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 			
código	375073	referencia	174677
descripción	termostato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos aislamiento del capilar mm prensaestopas		

serie 55.34_



1

código	375592	referencia	540592
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1180mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO/2NO		
Para modelos:	EEW250, EEW450, EEW452		



1

código	375023	referencia	540511
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 103-175/108-180°C 3 polos 2NO/2NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 305mm capilar 720mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO/2NO		
Para modelos:	EEF124, EEF224		

diversos

termostatos de seguridad



1

código	390510	referencia	943228002
descripción	termostato de seguridad con termopar		
Para modelos:	EGF124, EGF224		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

sujeción 2 orificios



1

código	345136	referencia	407319
descripción	conmutadores combinados triple verde 240V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP44		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

microinterruptores

universal



1

código	345042	referencia	183197	
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro			
Para modelos:	ECL484			
accesorios para	345042			
	código	345043	referencia	—
juego de palancas 5 piezas				

accionado por palanca



1

código	345255	referencia	781660004
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		
Para modelos:	NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150		



1

código	345107	referencia	183426
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 98mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 30g longitud de palanca 90mm		
Para modelos:	EGP500, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEP060, NEP203, NEP303, NEP400, NEP600, NEP900, NGP900, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150, NTE182, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PNK048, PNK068, PNK088, PNK108, PNK158		



1

código	345254	referencia	540575
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		
Para modelos:	EEF124, EEF224		

			
código	346375	referencia	994902006
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	NEP400, NEP600, NEP601, NEP900, NEP901, NGP400, NGP600, NGP900		

accionados por palanca de rodillo

forma especial

			
código	346507	referencia	177161
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo empalme cable		
Para modelos:	FEF170, FEF180, NEF176, PEF178, PEF188		

accionados por pistón

			
código	345060	referencia	540426
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo BS1010 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 9mm		

			
código	345062	referencia	177168
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO/1NC empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo BS1012 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 8mm		
Para modelos:	FEF124, FEF144, FEF144e, FEF224, FEF224e, PEF128, PEF148, PEF228, TEF124, TEF144, TEF224		





1

código	345042	referencia	183197
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	ECL484		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia
	—		



juego de palancas 5 piezas

M12

			
código	345138	referencia	177160
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 rosca L 12mm 250V 20A 1CO empalme atornillado carrera 7mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo Z15G1307 fuerza de accionamiento: 250g		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, EAB051, EDC106, FEP230, FEP330, NEP203, NEP303, PEP238, PEP338		

M16

1

código	345047	referencia	407268
descripción	microinterruptor con varilla rosca M16x1 rosca L 27mm 250V 5A 1NO empalme cable carrera 5mm temperatura ambiente máx. 85°C con cable tipo 837333 fuerza de accionamiento: 400g		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		
accesorios para	345047		
	código	698490	referencia
	cubierta ø ext. 17mm apto para 345047		

interruptores posicionales

OMRON

			
código	346299	referencia	163611
descripción	interruptor de posición		
Para modelos:	EEP500		

interruptores de flotador

1

código	400023	referencia	407262
descripción	interruptor de flotador rosca 3/8" 1CO ø 30mm L 170mm montaje ø 3/8"mm 250V 0.5A cable longitud del cable 2000mm		
accesorios para	400023		
	código	506024	referencia
	—		
	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		




conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300020	referencia	182861
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	EGS060, EHN601, EHP601, EWB101, EWB201, EWN401-mit-beheiz-term-Schrankraum, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NTE182		
accesorios para	300020		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		
	código	110231	referencia —
	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	300103	referencia	182752 183105
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		



1

código	300074	referencia	540856
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

4 posiciones



1

código	300023	referencia	183205
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	EHN401, EHN402, EHN601, EHN602, EHN801, EHN802, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, NEP060, PEH218, PEH418, PEH618		



1

código	300025	referencia	182774
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	EHP601, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, LEH405, LEH605, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, PEH218, PEH418, PEH618, SEH200		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		



1

código	300103	referencia	182752 183105
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		



1

código	300104	referencia	540431
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		



1

código	300190	referencia	540431 540472
descripción	conmutador de levas 4 posiciones secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje ø 6x4,6mm empalme borne roscado 3 polos		

7 posiciones



1

código	300025	referencia	182774
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	EHP601, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, LEH405, LEH605, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, PEH218, PEH418, PEH618, SEH200		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	300025		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		


E·G·O



1

código	300004	referencia	182774 183206
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	EHN401, EHN402, EHN601, EHN602, EHN801, EHN802		

1

código	300106	referencia	183104
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	EHO101, EHO111		

2 posiciones de conmutación


E.G.O.



1

código	300112	referencia	183232
descripción	conmutador de levas 1NO secuencia de conmutación 0-1 10A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado ON-OFF		
Para modelos:	NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, WES0400, WES0600, WES0800, WES1000, WES1500		

4 posiciones de conmutación

E-G-O

1

código	300185	referencia	182728
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 1-2-1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	EDC106, FEF124, FEF144, FEF224, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, PEF128, PEF148, PEF228		

1

código	300113	referencia	183011
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-2 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	EES060, EES080, LES060, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, WES0400, WES0600, WES0800, WES1000, WES1500		

1

código	300179	referencia	183156
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-0-2 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 0-1-0-2 cerámica		
Para modelos:	LEF124, LEF224, NEF124, NEF144, NEF224, NEF244, SEF124, SEF144, SEF224, TEF124, TEF144, TEF224		




1			
código	300019	referencia	182746
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO/1CO secuencia de conmutación 1-2-1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	FEH415, FEH505, FEH515, FEH615, FEH705, FEH715, FGH415, FGH615, LEH405, LEH505, LEH605, LEH705, LGH405, LGH605, NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH415, NGH505, NGH605, NGH615, NGH725		



1			
código	300211	referencia	545500
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 8NO secuencia de conmutación 0-1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 18mm empalme conector Faston 6,3mm		




1			
código	300182	referencia	163602
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-0-2 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	NEP601, NEP901, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150		




1			
código	300193	referencia	540445
descripción	conmutador de levas secuencia de conmutación 0-1-0-2		

5 posiciones de conmutación



1			
código	300186	referencia	540551
descripción	conmutador de levas 16A		
Para modelos:	EEW400		

6 posiciones de conmutación



1			
código	301235	referencia	183155
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	ECL484		

interruptor auxiliar



1			
código	300080	referencia	183110
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	NEF144		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia
	—		
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1

código	300200	referencia	540461
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		



1

código	300091	referencia	182825
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	EAB051, FEF040, FEW252, NEB630, NEF176, NEW182, NEW250, NEW450		

interruptores magnéticos

otros



1

código	347235	referencia	164891
descripción	interruptor magnético 100V NC 5W marrón distancia de sujeción 16-18mm nominal 0.2A		



1

código	347812	referencia	164891
descripción	interruptor magnético 100Vc.c. 0.1A P máx. 5W longitud del cable 2000mm 1NC empalme cable L 48mm 5W L1 12mm L2 11mm blanco distancia de sujeción 16-18mm nominal 0.2A		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

interruptor completo

interruptores pulsantes y pulsadores



1

código	346434	referencia	540813
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm verde completo 1NC/1NO conect.		
repuestos para	346434		
	código	346293	referencia —
	soporte para bloque de contactos triple		
	código	346436	referencia —
	lente verde I		
	código	346747	referencia —
	tecla medida de montaje ø22mm plata sin lente a impulso iluminable		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

teclas



1

código	345778	referencia	163413
descripción	tecla medida de montaje ø22mm iluminado rojo		
Para modelos:	EGP500, PGP608, PGP908		



1

código	345779	referencia	163607
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO máx. 400V 10A marrón		
Para modelos:	FEP600, FEP900, PEP608, PEP908, PGP608, PGP908		



1

código	346322	referencia	163614
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B20VN 2NO máx. 660V 10A rojo		
Para modelos:	EEP500, EGP500		

elementos de lámpara



1

código	346412	referencia	163006
descripción	portalámparas GENERAL ELECTRIC 187020 máx. 250V 0.01A rojo/marrón 2W casquillo Ba9s		
Para modelos:	PGP608, PGP908		

selectores giratorios



1

código	345781	referencia	163608
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro a impulso secuencia de conmutación 1-0-2		
Para modelos:	EEP500, EGP500, FEP600, FEP900, PEP608, PEP908, PGP608, PGP908		
accesorios para	345781		
		código	345779
		referencia	163607
	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO máx. 400V 10A marrón		



1

código	346323	referencia	163613
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm verde con enclavamiento secuencia de conmutación 1-0-2		
Para modelos:	EEP500, EGP500		

SIEMENS

serie 3SB ø22mm antiguo

selectores giratorios



1

código	345782	referencia	183411
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm secuencia de conmutación 1-0-2 a impulso negro		
Para modelos:	NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEP060, NEP203, NEP303, NEP400, NEP600, NEP601, NEP900, NEP901, NGP400, NGP600, NGP900, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150		

lámparas



1

código	359606	referencia	183914
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	PGP608, PGP908		
accesorios para	359606		
		código	359832
		referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
		código	359853
		referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		

codificadores y potenciómetros



1

código	300196	referencia	407325
descripción	potenciometro 0-150		
Para modelos:	ECD110, ECD120, ECD220		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359608	referencia	407265
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm cristal L 31mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

lámparas de descarga



1

código	359606	referencia	183914
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	PGP608, PGP908		

accesorios para	359606		
	código	359832	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359853	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359600	referencia	407269
descripción	lámpara de neón casquillo E10 220V 0.35W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

accesorios para	359600		
	código	359060	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado		
	código	359063	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado		
	código	359064	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C		
	código	359685	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10		
	código	359832	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		

accesorios para	359600		
	código	359853	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359988	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14		

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359036	referencia	184145
descripción	lámpara de señalización ø 10mm claro 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECL484		



1

código	359139	referencia	184186
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECL484		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359027	referencia	540412
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		

ø16mm

con casquillo roscado



1

código	359835	referencia	184120
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	EAB051, ECL484, EDC106, EEB230, EEB430, EEF040, EEF124, EEF224, EEH210, EEH300, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703, EEP500, EES060, EES080, EEW250, EEW400, EEW450, EEW452, EGH413, EGH613, EGP500, EGS060, EHO101, EHO111, FEB430, FEB630, FEF040, FEF124, FEF144, FEF224, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH500, FEH503, FEH505, FEH510, FEH513, FEH515, FEH610, FEH613, FEH615...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359835		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

con casquillo enchufable



1

código	359166	referencia	184118
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V blanco		
Para modelos:	EAB051, ECL484, EDC106, EEF124, EEF224, EES060, EES080, EEW250, EEW450, EEW452, EGP500, FEF040, FEF124, FEF144, FEF224, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FEP600, FEP900, FGH613, FGH615, LEB231, LEB270, LEB431, LEB631, LEF040, LEF124, LEF224, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LEP400, LES060, LEW450, LEW452, LGH405, LGH605, LGH607, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NEB430, NEB431, NEB630...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359169	referencia	540623
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 400V amarillo		
Para modelos:	EEW400		



1

código	359198	referencia	184125
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 400V blanco		
Para modelos:	EEB230, EEB430, EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EEP500, EGH413, EGH613, FEB430, FEB630, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FEW250, FEW252, FGH413, FGH415, FGH613, FGH615, LEB270, LEB430, LEG420, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LEP400, LES060, LEW450, LEW452, LGH405, LGH605, NEA182, NEB430, NEB630, NEF144, NEG420, NEH413, NEH415, NEH505...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359197	referencia	184124 184265
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 400V rojo		
Para modelos:	EGN102, EGN401, EGN402, EGP202, EHN401, EHN601, EHN801, EPN402, EPP202, EWB101-mit-Thermostat, EWB201-mit-Thermostat, EWN101, EWN201, EWN401, EWN401-mit-beheizterm-Schrankraum, EWN402		

otros



1

código	359887	referencia	407321
descripción	portalámparas casquillo E10 medida de montaje ø21mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

lámpade

lámparas de descarga



1

código	359606	referencia	183914	
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm			
Para modelos:	PGP608, PGP908			
accesorios para	359606			
	código	359832	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			



1

código	359600	referencia	407269	
descripción	lámpara de neón casquillo E10 220V 0.35W claro ø 10mm L 28mm			
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220			
accesorios para	359600			
	código	359060	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado			
	código	359063	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado			
	código	359064	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C			
	código	359685	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10			
	código	359832	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359988	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14			

bombillas incandescentes

para hornos



código	359610	referencia	184001 407288
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, ECL484, EHP601		



código	359612	referencia	184018
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 75mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	ECL484		



código	359611	referencia	183926
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220		

para lámparas de señalización



código	359608	referencia	407265
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm cristal L 31mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359599	referencia	163000
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

lámparas tubulares

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo R7s



código	359628	referencia	163018
descripción	lámpara infrarroja casquillo R7s L 117.6mm 240V 300W IMPORT sin tubo de protección		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



código	359701	referencia	407284
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

accesorios para	359701	código	359705	referencia	407390
					cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C
		código	359709	referencia	—
					cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C
		código	359721	referencia	407286
					junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs
		código	359942	referencia	—
					cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C



código	359705	referencia	407390	
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220			
accesorios para	359705			
	código	359610	referencia	184001 407288
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359700	referencia	—
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm			
	código	359721	referencia	407286
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 359705				
	código	359837	referencia	—
	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito			
	código	359838	referencia	—
	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm			



1

código	359721	referencia	407286
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

diámetro de montaje 65,5mm							
							
1							
código	359712	referencia	183927				
descripción	lámpara de horno montaje ø 65.5mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro						
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220						
repuestos para 359712							
	<table><tr><td>código</td><td>359022</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	359022	referencia	—	portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm	
código	359022	referencia	—				
	<table><tr><td>código</td><td>359611</td><td>referencia</td><td>183926</td></tr></table>	código	359611	referencia	183926	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT	
código	359611	referencia	183926				
	<table><tr><td>código</td><td>359722</td><td>referencia</td><td>062339 062539</td></tr></table>	código	359722	referencia	062339 062539	junta silicona int.ø 57.5mm ø ext. 68mm espesor 2mm	
código	359722	referencia	062339 062539				
	<table><tr><td>código</td><td>359724</td><td>referencia</td><td>407680</td></tr></table>	código	359724	referencia	407680	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C	
código	359724	referencia	407680				


1

código	359724	referencia	407680
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220		



1

código	359722	referencia	062339 062539
descripción	junta silicona int.ø 57.5mm ø ext. 68mm espesor 2mm		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220		

55x70mm			
			
1			
código	359296	referencia	103702
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

1

código	359299	referencia	060323
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		



1

código	359297	referencia	131111
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		
accesorios para	359297		
	código	359299	referencia 060323
junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno			

60x100mm



1

código	359767	referencia	184016 184017
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 60mm 230V 25W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ECL484		

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	184001 407288
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, ECL484, EHP601		



1

código	359612	referencia	184018
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	ECL484		



1

código	359611	referencia	183926
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359599	referencia	163000
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

accesorios para lámparas

juntas



1

código	550891	referencia	062304
descripción	junta para lámpara L 87mm An 66mm		
Para modelos:	ECL484		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360047	referencia	120268
descripción	temporizador CDC 4905DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 4s / 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4905DV / 360047 tipo de motor M48L ATS		
repuestos para	360047		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		

temporizadores eléctricos



1

código	350001	referencia	174878 174946 355690 407267
descripción	temporizador 2CO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás 2 polos tiempo de funcionamiento 120min		
Para modelos:	EAB051, EAB081, EAB101, EAB102, EAB112, ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, ECL484		



con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350074	referencia	174883
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220		

señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350050	referencia	355612 407333
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, ECL484, EDC106, NEP060, NEP203, NEP303, NTE182		

contactores

ABB

contactores de potencia



1

código	380092	referencia	163519
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo B6-40-00 / B7-40-00		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380231	referencia	185830 185850
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS0701A		
Para modelos:	CED106, CED110, EAB051, EDC106, NEP060, NEP600, NEP900		



1

código	380239	referencia	185830
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		



1

código	380337	referencia	163500 185890
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CCE106, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEM110, CEM120, CPE106, ECL484, EES060, FEB430, FEB630, FED080, FED150, FED250, FEF124, FEF170, FEF180, FEF224, FEF224e, FEH415, FEH500, FEH503, FEH505, FEH510, FEH513, FEH515, FEH615, FEH700, FEH705, FEH710, FEH715, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380262	referencia	185775 185783
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	CBE110, CBE110-VAR091, CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF110, CEM110, CPE110, EES080, FED080, FED250, FED300, FEF144, FEF144e, FEK080, FEK100, FEK150, FEP230, FER300, FER400, FES080, FES100, FES150, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEP203, NEP303, NEP600, NEP900, NEP901, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NTE182, PED088, PED258, PED308...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380264	referencia	185776 185796
descripción	contactor de potencia AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS11K 00A tipo GE CL25A 300		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, FED150, FEK150, FEP330, FER150, FES150, NER150, NER300, NER400, NES150, PED158, PEK158, PEP338, PER158, PES158		



1

código	380265	referencia	185777 185797
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS15K 00A tipo GE CL04A 310 H 98mm L 87mm An 55mm		
Para modelos:	CCE120, CEC110, CED110, CPE120, FED250, FED300, FER250, NER250, PED258, PED308, PER258, PER308		



1

código	380266	referencia	186174
descripción	contactor de potencia AC1 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW contactos principales 3NO empalme atornillado tipo AEG LS22K 00A tipo GE CL06A 300		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CPE220, FEF170, FEF180, FER300, FER400, NER300, NER400, PEF178, PEF188		

h3>contactores auxiliares



1

código	380277	referencia	185778 185845
descripción	contactor auxiliar aliment. 230V		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED120, CED220, EDC106, NEP060, NTE182		

h3>guardamotores



1

código	380169	referencia	407336
descripción	guardamotor		
Para modelos:	ECD106, ECD110		



1

código	380170	referencia	407332
descripción	guardamotor		
Para modelos:	ECD120, ECD220		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	120461
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		

MOELLER/EATON

contactores de potencia



1

código	380497	referencia	185774 185798 185830 185844 540428
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo DILEM 4		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, ECL484, FEF124, FEF144, FEF144e, FEF170, FEF180, FEF224, PEF128, PEF148, PEF178, PEF188, PEF228		



1

código	380166	referencia	407409
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM25 01		
accesorios para	380166		
	código	380555	referencia —
	contacto auxiliar contactos 2NO/2NC AC15 16A para contactores DILEM empalme atornillado tipo DILA-XHI22		
	código	380556	referencia —
	contacto auxiliar contactos 4NO AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI40		
	código	380557	referencia —
	contacto auxiliar contactos 4NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI04		
	código	380558	referencia —
	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI31		
	código	380559	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO/3NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI13		
	código	380565	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores DIL 17-32 empalme atornillado tipo DILM 32-CHI11-S		
	código	380569	referencia —
	elemento RC apto para DILM 17-32 nominal 110-240V		



1

código	380167	referencia	407331
descripción	contactor de potencia AC1 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo DILM 50		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores auxiliares



1			
código	380367	referencia	185780 185793 994853
descripción	contactor auxiliar 230VAC AC1 10A tipo CA2SK11P7 empalme atornillado contactos 1NO/1NC		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, FEW250, FEW252, FGH413, FGH415, FGH613, FGH615, LEH503, LEH505, LEH703, LEH705, NEB431, NEP203, NEP303, NEP600, NEP900, NGH413, NGH415, NGH613, NGH615, NGH733, NTE182, PED088, PED158, PED258, PED308, PEH218, PEH418, PEH508, PEH518, PEH618, PEH708, PEH718, PEW458, PEW658		



1			
código	380188	referencia	185780 185793 994853
descripción	contactor pequeño contactos principales 1NO contactos auxiliares 1NC alimentación a 50-60 Hz 220-240V		

ABL SURSUM

guardamotores



1			
código	380300	referencia	407528
descripción	guardamotor tipo Mbs25-016 margen de ajuste 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Para modelos:	ECD106, ECD110		
accesorios para	380300		
	código	380305	referencia 407529
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11		



1			
código	380301	referencia	407617
descripción	guardamotor tipo Mbs25-025 margen de ajuste 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		
Para modelos:	ECD120, ECD220		

accesorios



1			
código	380305	referencia	407529
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

otros

contactores de potencia



1			
código	380165	referencia	407330
descripción	contactor de potencia		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1			
código	380168	referencia	407452
descripción	contactor de potencia		



imagen no disponible

código	380308	referencia	407409
descripción	contactor de potencia		
Para modelos:	ECD110, ECD220		



imagen no disponible

código	380289	referencia	407452
descripción	contactor de potencia AC1 20A		
Para modelos:	ECD106		

semiconductores de potencia

CELDUC



código	401462	referencia	164889
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 1 carga 5A carga 600V 5-30VDC L 90mm An 12mm para riel de sombrero atornillado tipo SKA20460		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		



código	401459	referencia	164888
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 2 carga 50A carga 24-600V 6-16VDC L 59mm An 46mm atornillado tipo SOB965160		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		
repuestos para	401459		
	código	401676	referencia —
	lámina térmica L 57mm An 45mm		
accesorios para	401459		
	código	550802	referencia —
	borne para placa de circuito impreso 4 polos medida reticular 5mm		

relés

relés de potencia

con sujeción especial



código	380309	referencia	407331
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2 polos		
Para modelos:	ECD120, ECD220		

relés enchufables/para circuito impreso



código	380500	referencia	163502 163505 540352
descripción	relé para circuito impreso 12VDC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm REIPOL		
Para modelos:	EGP500		
accesorios para	380500		
	código	380340	referencia —
	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relé N° fabricante ZMEM/5		
	código	380505	referencia —
	zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3		
	código	381181	referencia —
	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		

relés de nivel

otros



1

código	401256	referencia	184833
descripción	relé de nivel		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, PED088, PED158, PED258, PED308, PGS048, PGS068, PGS088		



1

código	400070	referencia	184824
descripción	relé de nivel 1CO 230V tensión AC		
Para modelos:	CED106, CED110, CED120, CED220		



1

código	380345	referencia	184824
descripción	relé de nivel 1NC/1NO 230V tensión AC		


relés de temporización

relés de temporización



1

código	380280	referencia	407270
descripción	relé de temporización WIELAND NGZ11 margen de tiempo 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A empalme borne d empalme		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	380282	referencia	407271
descripción	relé de temporización WIELAND NGZ310 margen de tiempo 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A empalme borne d empalme		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

transformadores

transformadores con núcleo toroidal



1

código	401466	referencia	164712
descripción	transformador primaria 230V secundaria 2x12V 225VA		
Para modelos:	EEP500, EGP500		

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	401143	referencia	164700
descripción	transformador primaria 230V secundaria 9V 3.8VA		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, FEF170, FEF180, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FEP230, FEP330, FEP610, FEP910, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, FNR080, FNR150, FNR250, FNR300, FNR400, NEP203, NEP303, NEP601, NEP901, NER080, NER150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

PMA



1

código	379054	referencia	407157
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	NEF176, NEP203, NEP303		

para luminotecnía



1

código	400207	referencia	164703
descripción	transformador L 110mm An 55mm H 33mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120		



1

código	401460	referencia	164710
descripción	transformador primaria 230V secundaria 11.5V 20W		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CPE106, CPE110		

otros



1

código	400969	referencia	164300 164700
descripción	transformador		

controladores electrónicos

OMRON

controladores universales

medida de montaje 45x45mm



1

código	379055	referencia	176593
descripción	controlador electrónico OMRON tipo E5C2-R40L-D medida de montaje 45x45mm aliment. 230V tensión AC TC/J 0 a +200°C display analógico salidas de relé 1 relé 3A Templn1 presente regulador dos posiciones func. descon. no		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, EDC106, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300		

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	407157
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	NEF176, NEP203, NEP303		

STÖRK-TRONIC

controladores universales

versión empotrada



1

código	379304	referencia	174403
descripción	controlador electrónico STÖRK-TRONIK tipo ST64-31.10 medida de montaje 60mm aliment. 230V tensión AC Pt100 salidas de relé 1 NO-12A(6) Pt100 carro térmico dimensiones frontales 64mm profundidad de montaje 62mm func. descon. -80 a +400°C display 3 dígitos		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300		

accesorios para	379304	código	400040	referencia	—
		chapa de montaje inox medidas 110x110mm corte ø 60mm			

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379304	referencia	174403	
descripción	controlador electrónico STÖRK-TRONIK tipo ST64-31.10 medida de montaje 60mm aliment. 230V tensión AC Pt100 salidas de relé 1 NO-12A(6) Pt100 carro térmico dimensiones frontales 64mm profundidad de montaje 62mm func. descon. -80 a +400°C display 3 dígitos			
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300			
accesorios para	379304			
	código	400040	referencia	—
	chapa de montaje inox medidas 110x110mm corte ø 60mm			

termómetros electrónicos

versión empotrada



1

código	379992	referencia	176710	
descripción	termómetro medida de montaje 68,5x28,5mm -99 a +199°C 12/24V tensión AC/DC entrada de medición Pt100 dimensiones frontales 72x36mm STÖRK-TRONIK tipo ST70-01.10			
Para modelos:	NEF176, NEP203, NEP303			
accesorios para	379992			
	código	379054	referencia	407157
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M			

otros

controladores universales



1

código	379020	referencia	407338
descripción	controlador electrónico Pt100 regulación vapor		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	400114	referencia	161600
descripción	controlador electrónico tipo Pt100		
Para modelos:	NEP203, NEP303, NEP601, NEP901, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150		
accesorios para	400114		
	código	400119	referencia
	064300		
membrana de teclado sartén basculante NEP203/303/603 NER080/150/250/300			

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378656	referencia	161639
descripción	sensor de temperatura 2xPt100 rosca bulbo ø4x395mm longitud del cable 510mm		



1

código	379911	referencia	161615
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable fibra de vidrio sonda -100 a 450°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4,6x13mm longitud de cable 0.5m		
Para modelos:	FEF170, FEF180, NEP203, NEP303, NEP601, NEP901, PEF178, PEF188		



1

código	379913	referencia	995935002
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable fibra de vidrio sonda -100 a 450°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4,6x13mm longitud de cable 0.5m		
Para modelos:	FEP230, FEP330, FEP610, FEP910, PEP238, PEP338, PEP618, PEP918		



1

código	379912	referencia	174465
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x440mm longitud de cable 1.1m		
Para modelos:	FEF170, FEF180, NEF176, NEP203, NEP303, PEF178, PEF188		



1


código	379168	referencia	161608
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca M5 bulbo ø5x30mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE120, CPE220		




			
código	379399	referencia	161601
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PVC sonda -50 a +200°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca M10x1 bulbo ø10x10mm longitud de cable 1.55m		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FEP230, FEP330, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, FNR080, FNR150, FNR250, FNR300, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	379070	referencia	407334 407339
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -50 a +250°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x75mm longitud de cable 1.7m		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

			
código	379999	referencia	161633
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PTFE sonda -70 a +500°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston 2,8mm rosca M5x1 bulbo ø5x30mm longitud de cable 0.1m		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

			
código	379594	referencia	174420
descripción	sensor de temperatura termopar L (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -200 a +700°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca M10x1 bulbo ø4x13mm longitud de cable 1.9m		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300		

			
código	379110	referencia	174470
descripción	sensor de temperatura termopar T (Cu-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x150/50mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	CEC106, CEC110		

sondas al corazón

			
código	379112	referencia	407610
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3,2x100mm rosca M12 longitud de cable 2.8m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

			
código	379898	referencia	161628
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M9x1 longitud de cable 2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120		

			
código	379109	referencia	174461 174464 174464+060625 781897009
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de tres hilos bulbo ø4x100mm rosca M12 longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 60mm		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120		

			
código	379899	referencia	161634 161642
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable termoplástico sonda -40 a +250°C cable -40 a +110°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M9x1 longitud de cable 2m asidero ø 9mm longitud de asidero 65mm		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

electrónicas

rectificadores

			
código	401465	referencia	163503
descripción	rectificador 250V 25A		
Para modelos:	EEP500, EGP500		

placas electrónicas




1

código	401468	referencia	164885
descripción	placa de display horno a vapor combinado CBE 106		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CCE120, CCE220		



1

código	401476	referencia	164890
descripción	placa de potencia		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		



1

código	401133	referencia	152405
descripción	placa de potencia 230V		
Para modelos:	TEB231, TEB431, TEB631		



1

código	401461	referencia	161603 161630
descripción	placa de regulación horno a vapor combinado CBE 106		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CGD110, CGD120		



1

código	400968	referencia	164851
descripción	placa de relés		
Para modelos:	FEF144e, FEF224e, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FEP610, FEP910, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, FNR080, FNR150, FNR250, FNR300, FNR400, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150, PED088, PED158, PED258, PED308, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PEP618, PEP918...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	401932	referencia	164900
descripción	placa de relés freidora FEF__e		



1

código	401444	referencia	152428
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, FEP230, FEP330, PED088, PED158, PED258, PED308, PEP238, PEP338		




1

código	401467	referencia	164840 164896 564626
descripción	placa de teclado		



1

código	400784	referencia	164926
descripción	placa electrónica		



1

código	401481	referencia	164884 165279
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		



1

código	401483	referencia	407326
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	401484	referencia	176717 176719
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	CED106, CED110, CED120, CED220		



1

código	401485	referencia	161604
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	CEF106, CEF110, CEF120, CEF220		



1

código	401486	referencia	161605
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	CEM110, CEM120		



1

código	400411	referencia	164883
descripción	placa electrónica cocina vitrocerámica CH 40/45/80 230V		



1

código	400966	referencia	152424 165287
descripción	placa electrónica freidora/marmita FEF/FEK		
Para modelos:	FEF144e, FEF170, FEF180, FEF224e, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FEP610, FEP910, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, FNR080, FNR150, FNR250, FNR300, FNR400, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150, PEF178, PEF188, PEK048, PEK068, PEK088...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	400966		
		código	400967
	membrana de teclado	referencia	064305

unidades centrales




1

código	401469	referencia	164707
descripción	caja electrónica		
Para modelos:	FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, NEP203, NEP303, NEP400, NEP600, NEP601, NEP900, NEP901, NGP400, NGP600, NGP900, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PEP238, PEP338, PEP608, PEP618, PEP908, PEP918, PNK048, PNK068, PNK088, PNK108, PNK158		

teclados

membranas de teclado

			
código	400967	referencia	064305
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FEF144e, FEF170, FEF180, FEF224e, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FEP610, FEP910, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, PEF178, PEF188, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PEP618, PEP918, PGP618, PGP918, PNK048, PNK068, PNK088, PNK108, PNK158		

			
código	400971	referencia	064304
descripción	membrana de teclado 9 Tasten L 160mm An 110mm		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, FEP230, FEP330, PED088, PED158, PED258, PED308, PEP238, PEP338		

			
código	400970	referencia	064303
descripción	membrana de teclado L 160mm An 110mm		
Para modelos:	FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FNR080, FNR150, FNR250, FNR300, FNR400, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150, PER088, PER158, PER258, PER308, PES048, PES068, PES088, PES108, PES158, PGS048, PGS068, PGS088, PNR088, PNR158, PNR258, PNR308, PNS048, PNS068, PNS088, PNS108, PNS158		

teclados de membrana

			
código	101787	referencia	064322
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FGH417, FGH507, FGH617, FGW250, PGB438		

			
código	400119	referencia	064300
descripción	membrana de teclado sartén basculante NEP203/303/603 NER080/150/250/300		
Para modelos:	NEP203, NEP303, NEP601, NEP901, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C

ciclo de trabajo: 100%

			
código	370004	referencia	173121
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD110, CGD120, CPE120, CPE220, NTE182		
repuestos para	370004		
	código	370129	referencia —
	cuerpo de válvula magnética doble recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia —
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia —
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia —
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	501161	referencia —
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370004		
	código	371010	referencia 407350
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	371037	referencia —
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370004		
	código	371038	referencia —
bobina magnética 230VAC empalme conector			

			
1			
código	370117	referencia	407352
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
repuestos para	370117		
	código	370133	referencia 407597
cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			
	código	371002	referencia —
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas			
	código	371009	referencia —
resorte de compresión para solenoide			
	código	371011	referencia —
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER			
	código	371017	referencia —
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371122	referencia —
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER			
	código	501161	referencia —
montura para válvula magnética soporte para solenoides			
accesorios para	370117		
	código	371010	referencia 407350
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm			
	código	371037	referencia —
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371038	referencia —
bobina magnética 230VAC empalme conector			

			
1			
código	370002	referencia	355635
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220, EAB051, EAB081, EAB101, EAB102, EAB112, EDC106, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300		
repuestos para	370002		
	código	370127	referencia —
cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			
	código	371002	referencia —
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas			
	código	371009	referencia —
resorte de compresión para solenoide			
	código	371011	referencia —
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER			
	código	371017	referencia —
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371122	referencia —
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER			
accesorios para	370002		
	código	371010	referencia 407350
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm			
	código	371037	referencia —
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371038	referencia —
bobina magnética 230VAC empalme conector			

con conexión de cables			
			
1			
código	370065	referencia	407280
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER longitud del cable 2000mm		
repuestos para	370065		
	código	370195	referencia —
cuerpo de válvula magnética doble recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 370065				
	código	371002	referencia	—
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas				
	código	371009	referencia	—
resorte de compresión para solenoide				
	código	371010	referencia	407350
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm				
	código	371011	referencia	—
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER				
	código	371122	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER				
	código	501161	referencia	—
montura para válvula magnética soporte para solenoides				
accesorios para 370065				
	código	371017	referencia	—
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371037	referencia	—
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371038	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme conector				

1				
	código	370368	referencia	407352
válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER longitud del cable 2000mm				
repuestos para 370368				
	código	370133	referencia	407597
cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V				
	código	371002	referencia	—
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas				
	código	371009	referencia	—
resorte de compresión para solenoide				
	código	371010	referencia	407350
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm				
	código	371011	referencia	—
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER				
	código	371122	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER				
	código	501161	referencia	—
montura para válvula magnética soporte para solenoides				

accesorios para 370368				
	código	371017	referencia	—
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371037	referencia	—
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371038	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme conector				

1				
	código	370070	referencia	173134
válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER longitud del cable 2000mm				
Para modelos: CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBG110, CCE106, CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110, CGD110, CPE106, CPE110				
repuestos para 370070				
	código	370126	referencia	—
cuerpo de válvula magnética simple acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER plástico				
	código	371002	referencia	—
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas				
	código	371009	referencia	—
resorte de compresión para solenoide				
	código	371010	referencia	407350
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm				
	código	371011	referencia	—
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER				
	código	371122	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER				
	código	501161	referencia	—
montura para válvula magnética soporte para solenoides				
accesorios para 370070				
	código	371017	referencia	—
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371037	referencia	—
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371038	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme conector				

			
1			
código	370369	referencia	782582004
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER longitud del cable 2000mm		
repuestos para	370369		
	código	referencia	
	370128	—	
	cuerpo de válvula magnética doble acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V doblevías		
	código	referencia	
	371002	—	
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	referencia	
	371009	—	
	resorte de compresión para solenoide		
	código	referencia	407350
	371010	—	
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	referencia	—
	371011	—	
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	referencia	—
	371122	—	
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	referencia	—
	501161	—	
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370369		
	código	referencia	—
	371017	—	
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
	código	referencia	—
	371037	—	
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	referencia	—
	371038	—	
	bobina magnética 230VAC empalme conector		

recambios y accesorios

cuerpos de válvula

			
1			
código	370137	referencia	407351
descripción	cuerpo de válvula magnética doble salida 11,5mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

			
1			
código	370133	referencia	407597
descripción	cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

solenoides

			
1			
código	371010	referencia	407350
descripción	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

			
1			
código	370371	referencia	407280
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

			
1			
código	370370	referencia	407352
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

metal

LUCIFER

2 vías

serie 121Z



1

código	370071	referencia	173133
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" DN 2.5mm conector hembra DIN -20° a 130°C LUCIFER-PARKER serie 121Z tipo de bobina DZ06S6 membrana FKM (agua) p máx. 10bar		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CED106, CED110, FED080, FED150, FED250, FED300, PED088, PED158, PED258, PED308		
repuestos para	370071		
	código	371031	referencia
	bobina magnética LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina DZ06S6 soporte ø 15mm		
accesorios para	370071		
	código	371090	referencia
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

SIRAI

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías

serie L153-D



1

código	370079	referencia	358119
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 3/4" L 79mm DN 17mm conector hembra DIN -10 a 140°C SIRAI serie L153-D tipo de bobina Z134A membrana EPDM (vapor/agua) p máx. 8bar p mín. 0.1bar 50Hz		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, FNR080, FNR150, FNR250, FNR300, FNR400, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150, NHS040, NHS060, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150, NTE182, PED088, PED158, PED258, PED308, PNR088, PNR158, PNR258, PNR308, PNS048, PNS068, PNS088, PNS108, PNS158		
accesorios para	370079		
	código	371077	referencia
	bobina magnética 230VAC 24VA SIRAI tipo de bobina Z110A/Z114A/Z134A soporte ø 14mm		

válvulas magnéticas gas

DUNGS



1

código	106965	referencia	173142
descripción	válvula de gas 230VAC DN 20mm empalme 3/4" L 100mm DUNGS p máx. 0.36bar tipo MVD207/5 50/60Hz		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGS060, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		

válvulas de bola eléctricas



1

código	401190	referencia	120110 151006 164011 994595006 994898006 994899006
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		



1

código	400208	referencia	151006
descripción	válvula de bola modo operativo eléctrico H 3/4"		



presostatos

para regulación vapor

1

código	541472	referencia	151502
descripción	presostato ø 45mm conexión de presión vertical regulación vapor empalme conector Faston 6,3mm empalme presión ø 1/4" mm		

1

código	541408	referencia	540416
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 450/300mbar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,45/0,3bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		

1

código	541016	referencia	176197
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 480/430mbar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,48/0,43bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	EES060, EES080, EGS060, FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FEP230, FEP330, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEM100, NEP203, NEP303, NER080...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541342	referencia	151501
descripción	presostato ø 45mm presión reinicio protección cotra reconexiónbar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,6/0,54bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PER088, PER158, PER258, PER308, PES048, PES068, PES088, PES108, PES158		

electródos

1

código	101785	referencia	983811002
descripción	electrodo		

1

código	400072	referencia	146440 983811002 988107006
descripción	electrodo de nivel a presión longitud total 100mm sonda L 90mm largo del bulbo asilado 78mm empalme F6,3 ø 6mm		
Para modelos:	CBE106-VAR091, CCE106, CED106, CEF106, CPE106, FED080, FED150, FED250, FED300, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, PED088, PED158, PED258, PED308		

1

código	400071	referencia	984708002 988108006
descripción	electrodo de nivel a presión longitud total 170mm sonda L 155mm largo del bulbo asilado 140mm empalme F6,3 ø 5mm		
Para modelos:	CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE110, CCE120, CCE220, CED110, CED120, CED220, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE110, CPE120, CPE220		

ventiladores

ventiladores tangenciales

ebm-papst

1

código	601146	referencia	120111
descripción	ventilador tangencial QL4/0010-2112 rodillo ø 40mm L rodillo 100mm espesor de núcleo laminado 12mm posición del motor derecho 230V/50Hz 10W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 36m³/h 0 a +60°C 230V 50Hz		
Para modelos:	FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, PGS048, PGS068, PGS088		

			
1			
código	601297	referencia	178415
descripción	ventilador tangencial QL4/2000 A6-2118L rodillo ø 40mm L rodillo 200mm espesor de núcleo laminado 18mm posición del motor derecho 230V/50Hz 17W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 80m³/h 0 a +60°C 230V 50Hz		
Para modelos:	EEH210, EEH300, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703		

COPREL

con bobina estándar

			
1			
código	601101	referencia	174259 174262
descripción	ventilador tangencial COPREL TFL(FN) rodillo ø 60mm L rodillo 300mm espesor de núcleo laminado 30mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 43W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm tipo de bobina caudal 268m³/h -10 a +60°C		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220		



1

código	601453	referencia	178410 178412	
descripción	ventilador tangencial TFR 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 16mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz 17W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 100m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz			
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CCE106, CCE110, CCE120, CEC106, CEC110, CEC120, CED106, CED110, CED120, CEF106, CEF110, CEF120, CEM110, CEM120, CGD110, CPE106, CPE110, CPE120, ECL484, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400			
accesorios para	601453			
	código	415114	referencia	—
	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 150mm L 192mm para soplador transversal			

con bobinas moldeadas

			
1			
código	601456	referencia	178352 178463
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 45mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 15mm posición del motor derecho 230V/50Hz 26W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V 50/60Hz		
Para modelos:	EAB051, EDC106, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FEW252, FGH613, FGH615, LEH503, LEH505, LEH703, LEH705, NEA182, NEH212, NEH615, NEH705, NEW182, NEW252, NEW452, NGH202, NGH605, NGH607, NGH615, NGH617, NGH725, NGH727, NGH737, NTE182		

accesorios para ventiladores tangenciales

sujeciones

			
1			
código	359654	referencia	733294000
descripción	soporte para soplador transversal		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220		

registros de calefacción

			
1			
código	415122	referencia	402628
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 340mm L 197mm para soplador transversal		
Para modelos:	FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FEW252, FGH613, FGH615, FGH617, NEA182, NEH212, NEH615, NEH705, NEW182, NEW252, NEW452, NGH202, NGH605, NGH607, NGH615, NGH617, NGH725, NGH727, NGH737		

motores de aire caliente



1

código	510534	referencia	146144 754861000
descripción	anillo de sujeción		
Para modelos:	CEC106, CED106, FEH415, FEH505, FEH515, FEH615, FGH415, FGH615, NGH415, NGH615		

2

código	510533	referencia	146361 755770000
descripción	anillo de sujeción para L9		
Para modelos:	CEC110, CEC120, CEC220, CED110, CED120, CED220		

1

código	510539	referencia	146193 754860000
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm ø int. 2 20mm espesor 3mm latón		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CCE106, CEC106, CED106, CEF106, CPE106		

1

código	693494	referencia	146359 755768000
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 35mm ø int. 2 26mm espesor 6mm latón		
Para modelos:	CEC110, CEC120, CEC220, CED110, CED120, CED220		

1

código	693495	referencia	146769
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 35mm ø int. 2 26mm espesor 7mm latón		
Para modelos:	CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE110, CCE120, CCE220, CEC110, CEC120, CEC220, CED110, CED120, CED220, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE110, CPE120, CPE220		
accesorios para	693495		
	código	510533	referencia 146361 755770000
	anillo de sujeción para L9		
	código	510540	referencia 146360 755769000
	junta latón para motor de ventilador int.ø 23mm ø ext. 29.6mm		

accesorios para	693495		
	código	510542	referencia 062131
	junta para motor de ventilador int.ø 42mm ø ext. 61mm espesor 1mm		

1

código	510541	referencia	146195 784863000
descripción	junta latón para motor de ventilador int.ø 17.3mm ø ext. 25mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CCE106, CEC106, CED106, CEF106, CPE106		

1

código	510537	referencia	146194
descripción	junta latón para motor de ventilador int.ø 20mm ø ext. 29.5mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CCE106, CEC106, CED106, CEF106, CPE106		

1


código	510540	referencia	146360 755769000
descripción	junta latón para motor de ventilador int.ø 23mm ø ext. 29.6mm		
Para modelos:	CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE110, CCE120, CCE220, CEC110, CEC120, CEC220, CED110, CED120, CED220, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE110, CPE120, CPE220		

1

código	510542	referencia	062131
descripción	junta para motor de ventilador int.ø 42mm ø ext. 61mm espesor 1mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

imagen no disponible

1



código	500104	referencia	120104
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	motor de ventilador
--------------------	---------------------

Para modelos:	CBE106-VAR091, CED106, CEF106
----------------------	-------------------------------



1


código	501544	referencia	115950
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0,26/0,16kW 1440rev/min L1 150mm L2 32mm L3 40mm M10D F a 50 Hz 1440rev/min tipo L7zAw4D-511 N° D6 D1 ø 17mm D2 ø 13mm distancia de sujeción 180mm
--------------------	--

Para modelos:	CBE106, CCE106, CEC106, CED106, CPE106, EAB051, ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, EDC106
----------------------	--



1




código	601293	referencia	120121
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 177mm L2 49mm L3 30mm M14D F 2,85/1,65A consumo 580W Cos(φ) 0.55 a 50 Hz 1400rev/min tipo L9Cw4D-037 D1 ø 23mm D2 ø 20mm
--------------------	--

Para modelos:	CCE120, CPE120
----------------------	----------------



2



código	500669	referencia	120101 120117
---------------	--------	-------------------	------------------

descripción	motor de ventilador
--------------------	---------------------

Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120
----------------------	--------------------------------



1

código	601305	referencia	115966
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.37kW 1410rev/min velocidades 1 L1 160mm L2 53mm L3 32mm D1 ø 23mm D2 ø 20mm M16D F 1,6/0,92A Cos(φ) 0.8 a 50 Hz 1410rev/min
--------------------	---



Para modelos:	CBE110, CBE120, CCE110, CCE120, CEC110, CEC120, CED110, CED120, CPE110, CPE120
----------------------	--

accesorios para	601305
------------------------	--------

código	560308	referencia	151184
---------------	--------	-------------------	--------



descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M16 rosca L 20mm inox EC 24 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017
--------------------	--




1

código	500109	referencia	115980 115989 120122
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.85kW 1360rev/min velocidades 1 L1 220mm L2 35mm L3 29mm M14I F 4,3/2,5A consumo 1170W Cos(φ) 0.71 a 50 Hz 1360rev/min tipo L9FG4D-160 N° X1 D1 ø 23mm D2 ø 20mm		
Para modelos:	CBE220, CCE220, CEC220, CED220, CPE220		




1

código	601298	referencia	174256
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 115mm palas 42		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CCE106, CEC106, CED106, CEF106, CPE106		




1

código	500905	referencia	120105
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,12/0,4kW 700/1350rev/min velocidades 2 L1 180mm L2 49mm L3 30mm M14D F 0,55/1,0A consumo 40/250W a 50 Hz 700/1350rev/min tipo L9Rw84b-285 D1 ø 23mm D2 ø 20mm		
Para modelos:	CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CED110, CED120, CEF110, CEF120, CEM110, CEM120		



1

código	601049	referencia	407448
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 125mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		
Para modelos:	ECD106		



1

código	500906	referencia	120103
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380rev/min velocidades 2 L1 217mm L2 45mm L3 30mm M14D F 0,9/2,1A consumo 240/1200W a 50 Hz 700/1380rev/min Y/YY tipo L9zw84D-286 N° V1 D1 ø 23mm D2 ø 20mm		
Para modelos:	CBE220-VAR091, CED220, CEF220		



1

código	601311	referencia	407289
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 125mm palas 12 D2 ø 13mm D3 ø 16.5mm H2 37mm		
Para modelos:	ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	601303	referencia	174257
descripción	rodete ventilador D1 ø 355mm H1 127mm palas 42 D2 ø 20mm D3 ø 22mm H2 48mm		
Para modelos:	CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBG110, CBG120, CCE110, CCE120, CEC110, CEC120, CED110, CED120, CEF110, CEF120, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE110, CPE120		



1

código	601302	referencia	407289
descripción	rodete ventilador		



1

código	601304	referencia	174265
descripción	rodete ventilador D1 ø 400mm H1 127mm		
Para modelos:	CBE220, CBE220-VAR091, CCE220, CEC220, CED220, CEF220, CPE220		

ventiladores de aire caliente

ebm-papst



1

código	601294	referencia	115971 115972 178413 178414 178464
descripción	ventilador de aire caliente 230V 50W P 79mm distancia aspa - fijación 10mm distancia de sujeción 47mm ebm-papst tipo EM3038LH-20		
Para modelos:	ECL484		

HANNING



1

código	601149	referencia	174193
descripción	motor de ventilador 230V L1 72mm L2 69mm L4 130mm HANNING tipo EMB-30-028		
Para modelos:	FEH415, FEH505, FEH515, FEH615, FEH705, FEH715, FGH415, FGH615, NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH415, NGH505, NGH605, NGH615, NGH725		



1

código	601008	referencia	174192
descripción	ventilador de aire caliente 230V 45W L1 72mm L2 28mm L4 130mm HANNING tipo EMB-30-027 M6L		
Para modelos:	GHP601, LEH405, LEH505, LEH605, LEH705, LGH405, LGH605		

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente



1

código	601196	referencia	788878002
descripción	rodete ventilador ø 150mm An 20mm soporte de eje ø 6x5mm palas 6		
Para modelos:	ECL484, FEH415, FEH505, FEH515, FEH615, FEH705, FEH715, FGH415, FGH615, LEH405, LEH505, LEH605, LEH705, LGH405, LGH605, NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH415, NGH505, NGH605, NGH615, NGH725		



1

código	601148	referencia	174220
descripción	rodete ventilador ø 152mm An 20mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 6		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CGD110, CGD120, EHP601, GHP601, LGH405, LGH605		



motores

motorreductores

otros



1

código	500632	referencia	115975
descripción	motorreductor tipo MS56A/4 90/100W 230/400V 50/60Hz 19/23rev/min árbol ø 12mm L 275mm An 110mm H 160mm para marmita		
Para modelos:	NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NNNK040, NNNK060, NNNK080, NNNK100, NNNK150		

motores de husillo

MAGNETIC



1

código	500609	referencia	120106
descripción	motor de husillo tipo MAX30-120-0050 24V tensión DC árbol ø 28mm para sartén basculante L 335mm An 115mm H 180mm MAGNETIC		
Para modelos:	FEP230, FEP330, NEP400, NEP600, NEP601, NEP900, NEP901, NGP400, NGP600, NGP900, PEP238, PEP338, PEP608, PEP618, PEP908, PEP918		



1

código	500622	referencia	120114
descripción	motor de husillo tipo MAX30-120-0050 24V tensión DC árbol ø 29mm para marmita L 340mm An 120mm H 175mm MAGNETIC		
Para modelos:	FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PNK048, PNK068, PNK088, PNK108, PNK158		

otros



1

código	500610	referencia	120112
descripción	motor de husillo		
Para modelos:	NEP203, NEP303		



1

código	500611	referencia	120116
descripción	motor de husillo		
Para modelos:	EEP500, EGP500		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

elementos RC



1

código	380177	referencia	407290
descripción	elemento RC tipo 20002 110/220V 50/60/DChz conductor 2 empalme cable 230mm L 29mm ømm H 15mm An 20mm cinta adhesiva plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

fusibles

fusibles finos



1

código	358696	referencia	216325
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220, EAB051, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703, EES060, EES080, FEB430, FEB630, FED080, FED150, FED250...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358598	referencia	407274
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

			
1			
código	358608	referencia	216327
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED120, CED220		

			
1			
código	358607	referencia	407273
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

portafusibles

			
1			
código	550105	referencia	407334
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

			
1			
código	358508	referencia	184683
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x25mm		

			
1			
código	550669	referencia	184683
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x25mm 10A nominal 600V		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703, EEP500, EES060, EES080, EGP500, FEB430, FEB630, FED080, FED150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)

			
1			
código	358045	referencia	407502
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	ECD220		

			
1			
código	358046	referencia	407503
descripción	fusible medida D02 50A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	ECD220		

suplementos de ajuste (NEOZED)

			
1			
código	358067	referencia	407650
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 35A		
Para modelos:	ECD220		

			
1			
código	358068	referencia	407649
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 50A		
Para modelos:	ECD220		

portafusibles

			
1			
código	358060	referencia	407500
descripción	portafusibles fusible adaptable D02 3 polos 63A nominal 400V		
Para modelos:	ECD220		



1

código	358061	referencia	407501
descripción	portafusibles fusible adaptable D02 ø 25mm montaje ø 18mm nominal 400V L 30mm		
Para modelos:	ECD220		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas



1

código	550319	referencia	186249
descripción	racor para cables rosca PG7		
Para modelos:	CED106, CED110, CED120, CED220		

terminales de cable y conectores

sin aislar

conectores Faston hembras con derivación



1

código	550055	referencia	184721
descripción	conector Faston tamaño 6,3x0,8mm con derivación CuZn gal Sn T máx 110°C UE 1 pzs		

conectores enchufables



1

código	550330	referencia	185821
descripción	conector enchufable 12 polos		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, TEF224		



1

código	550333	referencia	185817
descripción	conector enchufable 12 polos		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, TEF224		



1

código	550888	referencia	185818
descripción	conector enchufable 8 polos		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, TEB231, TEB431, TEB631, TEF124, TEF144, TEF224, TEF400, TEH300, TEW250, TEW400, TEW450		



1

código	550889	referencia	185822
descripción	conector enchufable 8 polos		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, TEB231, TEB431, TEB631, TEF124, TEF144, TEF224, TEF400, TEH300, TEW250, TEW400, TEW450		

terminales

bloques de bornes

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A



1

código	550374	referencia	407450 407456
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 S35 1,5-16mm² riel de sombrero 35mm azul An 10mm L 49mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110		



1

código	550373	referencia	407345
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 S35 1,5-16mm² riel de sombrero 35mm gris An 10mm L 49mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD220		

			
1			
código	550375	referencia	407346
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm ² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 10mm L 53mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110		

			
1			
código	550377	referencia	407485
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm ² riel de sombrero 35mm azul An 16mm L 59mm		
Para modelos:	ECD120		

			
1			
código	550376	referencia	407484
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm ² riel de sombrero 35mm gris An 16mm L 59mm		
Para modelos:	ECD120		

			
1			
código	550378	referencia	407486
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm ² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 16mm L 53mm		
Para modelos:	ECD120		

bornes de fusibles			
			
1			
código	550105	referencia	407334
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

accesorios			
			
1			
código	550337	referencia	407618
descripción	barrera final para terminal de fusible bornesmm ²		
Para modelos:	ECD120, ECD220		

			
1			
código	550370	referencia	407533
descripción	borne final bornesmm ²		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

electroimanes

			
1			
código	401463	referencia	162200
descripción	imán de elevación		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

grifos de gas

PEL

serie 21S



1

código	101671	referencia	150127 150128 406998
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana arriba		
Para modelos:	EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617		
repuestos para	101671		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101671				
	código	101060	referencia	407088
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101803	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21				
accesorios para 101671				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	114101
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110078	referencia	—
pommo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pommo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				



1

código	101672	referencia	150128
descripción	grifo de gas PEL tipo 215 entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.85mm salida gas M17x1 (tubo ø 10/8,5mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana arriba		
Para modelos:	EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617		
repuestos para	101672		
	código	100527	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.85mm rosca M5x0,5			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

repuestos para 101672				
	código	101060	referencia	407088
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
accesorios para 101672				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100943	referencia	—
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm				
	código	101278	referencia	114101
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pommo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pommo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 23S/V

1

código	101630	referencia	177208
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas 1/2" H boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 1/2" M (tubo ø 14mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10mm eje L 25mm parte plana		
Para modelos:	LGP400, LGS060, NGP400, NGP600, NGP900, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		
repuestos para	101630		
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	102767	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10mm eje L 26.5mm parte plana apto para PEL23S			
accesorios para	101630		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101630				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100945	referencia	—
pasador elástico ø 3.2mm L 10mm				
	código	101218	referencia	—
alargador de eje JUNKERS				
	código	101219	referencia	752972000
alargador de eje L 25mm JUNKERS				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110064	referencia	—
pomo				
	código	110066	referencia	133364
tornillo de pomo				
	código	550396	referencia	—
alargador de eje L 25mm JUNKERS				

compatible EGA


serie GPEL21

con salida boquilla



1

código	101734	referencia	151003
descripción	grifo de gas		



1

código	101653 ¹	referencia	150001
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con boquilla interior) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø fijo 4,2mm boquilla interior ø 1.4mm boquilla bypass ø 0.85mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
repuestos para	101653		
	código	100395	referencia 152634
boquilla interior taladro ø 1.4mm apto para EGA26400/26440			
	código	100527	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.85mm rosca M5x0,5			

¹boquilla exterior no puede ser cambiada

repuestos para 101653				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101060	referencia	407088
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101802	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21				
accesorios para 101653				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101278	referencia	114101
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				



1

código	101736 ¹	referencia	151002 406929
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con boquilla interior) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø fijo 4,2mm boquilla interior ø 1.8mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	NGH210, NGH410, NGH413, NGH415, NGH417, NGH610, NGH613, NGH615, NGH617, NGH730, NGH733, NGH737		
repuestos para	101736		
	código	100396	referencia 152635
boquilla interior taladro ø 1.8mm apto para EGA26400/26440			

¹boquilla exterior no puede ser cambiada
Continúa en la página siguiente

	repuestos para	101736		
	código	100408	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termpar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101802	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21			
	accesorios para	101736		
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	100943	referencia	—
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101278	referencia	114101
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101394	referencia	—
	tuerca rosca M17x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs			



1

código	101654 ¹	referencia	150002
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con boquilla interior) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø fijo 4,2mm boquilla interior ø 1.8mm boquilla bypass ø 1.1mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termpar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
repuestos para	101654		
	código	100396	referencia 152635
	boquilla interior taladro ø 1.8mm apto para EGA26400/26440		
	código	100530	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.1mm rosca M5x0,5		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termpar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101802	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21		

¹boquilla exterior no puede ser cambiada

	accesorios para	101654		
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	101278	referencia	114101
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110078	referencia	—
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



1

código	101655 ¹	referencia	150003
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con boquilla interior) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø fijo 4,2mm boquilla interior ø 2.05mm boquilla bypass ø 1.25mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termpar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
repuestos para	101655		
	código	100394	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.25mm rosca M5x0,5		
	código	100397	referencia 152636
	boquilla interior taladro ø 2.05mm apto para EGA26400/26440		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termpar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101802	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21		
accesorios para	101655		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

¹boquilla exterior no puede ser cambiada
Continúa en la página siguiente

accesorios para 101655				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101278	referencia	114101
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

1



código	101633	referencia	170882 406938 406949
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GP21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.4mm boquilla interior ø 0.8mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	NGH200, NGH202, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH600, NGH603, NGH605, NGH607		
repuestos para	101633		
	código	100307	referencia —
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,40mm			
	código	100311	referencia 406938
boquilla interior taladro ø 0,80mm apto para EGA26400/26440			
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101060	referencia 407088
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101526	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs			
	código	101593	referencia —
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75			

repuestos para 101633				
	código	101802	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21				
accesorios para 101633				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	114101
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				



1

código	101634	referencia	170883 406929 406948
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GP21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.85mm boquilla interior ø 1.05mm boquilla bypass ø 0.5mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	NGH200, NGH202, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH600, NGH603, NGH605, NGH607, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727		
repuestos para	101634		
	código	100302	referencia —
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.85mm			
	código	100312	referencia —
boquilla interior taladro ø 1.05mm apto para EGA26400/26440			
	código	100526	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.5mm rosca M5x0,5			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 101634				
	código	101060	referencia	407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101526	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs			
	código	101593	referencia	—
	tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75			
	código	101802	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21			
accesorios para 101634				
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	114101
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110078	referencia	—
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



1

código	101735 ¹	referencia	151001 406930
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø fijo 4,2mm boquilla interior ø 1.4mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
repuestos para	101735		
	código	100395	referencia 152634
	boquilla interior taladro ø 1.4mm apto para EGA26400/26440		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101802	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21		
accesorios para	101735		
	código	100942	referencia —
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm		
	código	100943	referencia —
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
	código	101278	referencia 114101
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101394	referencia —
	tuerca rosca M17x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs		

¹boquilla exterior no puede ser cambiada

			
1			
código	101737 ¹	referencia	151003 406928
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø fijo 4,2mm boquilla interior ø 2.05mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	NGH410, NGH413, NGH415, NGH417, NGH610, NGH613, NGH615, NGH617		
repuestos para	101737		
	código	100397	referencia 152636
	boquilla interior taladro ø 2.05mm apto para EGA26400/26440		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101802	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21		
accesorios para	101737		
	código	100942	referencia —
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm		
	código	100943	referencia —
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
	código	101278	referencia 114101
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101394	referencia —
	tuerca rosca M17x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs		

¹boquilla exterior no puede ser cambiada

con salida para tubo

			
1			
código	101646 ¹	referencia	170737 406937
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL20RD con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana arriba		
repuestos para	101646		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101526	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		
	código	101552	referencia —
	rosca M8x0,75		
accesorios para	101646		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	100926	referencia —
	pieza centradora rosca M17x1		
	código	100942	referencia —
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 114101
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110078	referencia —
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

¹con regulador de caudal

			
código	101658	referencia	150003
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21 con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.6mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana arriba		
repuestos para	101658		
	código	100551	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.6mm rosca M5x0,5		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101803	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
accesorios para	101658		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	100942	referencia —
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm		
	código	100943	referencia —
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
	código	101278	referencia 114101
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110078	referencia —
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

			
código	101650	referencia	150117
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	PGH418, PGH618		
repuestos para	101650		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101802	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21		
accesorios para	101650		
	código	100942	referencia —
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm		
	código	100943	referencia —
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
	código	101278	referencia 114101
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110078	referencia —
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

código	101651	referencia	150118
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1.1mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	PGH218, PGH418, PGH618		
repuestos para	101651		
	código	100530	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.1mm rosca M5x0,5		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101802	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21		
accesorios para	101651		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	100942	referencia —
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm		
	código	100943	referencia —
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
	código	101278	referencia 114101
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110078	referencia —
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

código	101652	referencia	150119
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1.25mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	PGH418, PGH618		
repuestos para	101652		
	código	100394	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.25mm rosca M5x0,5		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101060	referencia 407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101802	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21		
accesorios para	101652		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	100942	referencia —
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm		
	código	100943	referencia —
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
	código	101278	referencia 114101
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110078	referencia —
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

serie GPEL22

con salida boquilla



1

código	101656	referencia	170725 170726 406964
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ø 4.4mm boquilla interior ø 2.5mm boquilla bypass ø 1.65mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba		
Para modelos:	GHN201, GHN202, GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801, GHN802, GHO101		
repuestos para	101656		
	código	100329	referencia —
boquilla de gas rosca M15x1 taladro ø 4,40mm EC 17			
	código	100398	referencia —
boquilla interior taladro ø 2.5mm tipo EGA/PEL22			
	código	100413	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.65mm rosca M6x0,5			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101527	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			
	código	101594	referencia —
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75			
accesorios para	101656		
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100944	referencia —
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			

GRIFOS DE GAS KÜPPERSBUSCH

accesorios para	101656		
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110078	referencia —
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pommet plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



1

código	101622	referencia	170725 170726
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo PEL22S con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba		
repuestos para	101622		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101527	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			
	código	101594	referencia —
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75			
	código	101823	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
accesorios para	101622		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100944	referencia —
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101622				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int. 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo 70mm eje 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C 63mm int. 45.5mm				

accesorios para 101657				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int. 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo 70mm eje 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C 63mm int. 45.5mm				

con salida para tubo

1	código	101657	referencia	170730
descripción grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL22RD con salida para tubo entrada gas M18x1,5 (tubo 12mm) boquilla bypass 0.5mm salida gas M18x1,5 (tubo 12mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba				
Para modelos: GHN401, GHN601, GHN801, GPN402, GPP202, GWN101, GWN201, GWN202, NGH500, NGH503, NGH505, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, PGH508				
repuestos para 101657				
	código	100390	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro 0.5mm rosca M6x0,5				
	código	101058	referencia	—
grupo magnético L 39mm D1 15.4mm D2 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101460	referencia	—
junta tórica 12.37mm D1 2.62mm apto para PEL22				
	código	101527	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int. 6.75mm UE 1 pzs				
	código	101553	referencia	—
rosca M10x0,75				
accesorios para 101657				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para tubo 12mm				

JUNKERS

1	código	fdp ¹	referencia	177208
descripción grifo de gas JUNKERS tipo CH340 entrada gas 1/2" H boquilla bypass 0.35mm salida gas 1/2" M conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje 10mm eje L 20.7mm parte plana				
repuestos para 101169				
	código	101061	referencia	407090
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 48mm 16mm apto para JUNKERS CH330-340				
	código	345200	referencia	—
microinterruptor con varilla				
accesorios para 101169				
	código	100945	referencia	—
pasador elástico 3.2mm L 10mm				
	código	101218	referencia	—
alargador de eje JUNKERS				
	código	101219	referencia	752972000
alargador de eje L 25mm JUNKERS				
	código	101284	referencia	114121
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	101285	referencia	—
tornillo de racor rosca M8x1 para tubo 4mm UE 1 pzs JUNKERS				
	código	110064	referencia	—
pomo				
	código	110066	referencia	133364
tornillo de pomo				

¹fuera de producción
Continúa en la página siguiente



accesorios para	101169		
	código	550396	referencia —
	alargador de eje L 25mm JUNKERS		

compatible JUNKERS

	1		
código	101630	referencia	177208
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas 1/2" H boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 1/2" M (tubo ø 14mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10mm eje L 25mm parte plana		
Para modelos:	LGP400, LGS060, NGP400, NGP600, NGP900, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		
repuestos para	101630		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101059	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1		
	código	102767	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10mm eje L 26.5mm parte plana apto para PEL23S		
accesorios para	101630		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	100945	referencia —
	pasador elástico ø 3.2mm L 10mm		
	código	101218	referencia —
	alargador de eje JUNKERS		
	código	101219	referencia 752972000
	alargador de eje L 25mm JUNKERS		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110064	referencia —
	pomo		
	código	110066	referencia 133364
	tornillo de pomo		
	código	550396	referencia —
	alargador de eje L 25mm JUNKERS		

STN3R



1

código	106053	referencia	150143
descripción	grifo de gas STN3R entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ømm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 39/18mm parte plana abajo apto para KÜPPERSBUSCH		
Para modelos:	EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, PGH218, PGH418, PGH618		



1

código	106052	referencia	150146
descripción	grifo de gas STN3R entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 39/18mm parte plana arriba apto para KÜPPERSBUSCH		
Para modelos:	EGS060, FGH500, FGH507, PGH508		
accesorios para	106052		
	código	101251	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

MADEC (MP)

con salida boquilla



1

código	101631	referencia	170880 406980
descripción	grifo de gas MADEC con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ø 2.2mm boquilla interior ø 1.2mm boquilla bypass ø 0.55mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 37/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	LGH405, LGH407, LGH605, LGH607		
repuestos para	101631		
	código	100293	referencia —
	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,20mm		
	código	100422	referencia —
	boquilla interior MADEC taladro ø 1.2mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101631				
	código	100426	referencia	—
boquilla bypass MADEC taladro ø 0.55mm rosca M4,5x0,6				
	código	101051	referencia	160860
grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar				
	código	101234	referencia	—
tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15				
accesorios para 101631				
	código	100943	referencia	—
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm				
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101296	referencia	—
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm				
	código	101299	referencia	—
tuerca rosca M12x1				
	código	101394	referencia	—
tuerca rosca M17x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs				
	código	101400	referencia	—
tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700				
	código	110149	referencia	—
pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro				



1

código	101632	referencia	170881 406979
descripción	grifo de gas MADEC tipo 170881 con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ø 2.2mm boquilla interior ø 1.4mm boquilla bypass ø 0.7mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 37/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	LGH405, LGH407, LGH605, LGH607		
repuestos para	101632		
	código	100293	referencia —
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,20mm			
	código	100423	referencia —
boquilla interior MADEC taladro ø 1.4mm			
	código	100427	referencia —
boquilla bypass MADEC taladro ø 0.7mm rosca M4,5x0,6			
	código	101051	referencia 160860
grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			

accesorios para 101632				
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101296	referencia	—
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm				
	código	101299	referencia	—
tuerca rosca M12x1				
	código	101400	referencia	—
tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700				
	código	110149	referencia	—
pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro				

EGA

serie 26440

grifos de gas

1

código	101733	referencia	151002
descripción	grifo de gas EGA tipo serie 26440		



1

código	101987	referencia	170737	
descripción	grifo de gas EGA tipo serie 26440			
Para modelos:	LGB430, LGG420, NGB430, NGG420, NGW250, NGW450			
repuestos para	101987			
	código	101060	referencia	407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101987			
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100941	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 8mm			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	100943	referencia	—
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101987				
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	114101
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101284	referencia	114121
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101285	referencia	—
tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS				
	código	101383	referencia	—
reducción ø 10/8mm				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

				
1	código	104260	referencia	151001
grifo de gas EGA tipo serie 26440				
Para modelos: NGH410, NGH413, NGH415, NGH417, NGH610, NGH613, NGH615, NGH617				
repuestos para 104260				
	código	100346	referencia	152681
boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.85mm				
	código	100395	referencia	152634
boquilla interior taladro ø 1.4mm apto para EGA26400/26440				
	código	101060	referencia	407088
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
accesorios para 104260				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101278	referencia	114101
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101284	referencia	114121
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101285	referencia	—
tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				

accesorios para 104260				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

termostatos para gas

MERTIK

				
1	código	101786	referencia	152423
descripción termostato de gas MERTIK T máx 110°C 30-110°C entrada gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M10x1 capilar 720mm sonda ø 6mm sonda L 80mm baño maría				
Para modelos: FGW250, PGW458				
repuestos para 101786				
	código	106221	referencia	—
grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK				
accesorios para 101786				
	código	100015	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm				
	código	100018	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C				
	código	100179	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm				
	código	100193	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm				
	código	100197	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm				
	código	100904	referencia	178462
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	102180	referencia	—
cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm				
	código	106701	referencia	—
adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico				
	código	106702	referencia	—
tapón rosca 3/8" con junta tórica L 12mm EC 8 latón para MERTIK				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101786			
	código	106719	referencia	—
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M10x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia	—
	símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

				
1				
código	101746	referencia	152421	
descripción	termostato de gas MERTIK T máx 195°C 100-195°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral 3/8" salida gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" capilar 720mm sonda ø 6mm sonda L 70mm prensaestopas 1/4" freidora			
Para modelos:	PGF148, PGF228			
repuestos para	101746			
	código	106221	referencia	—
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			
accesorios para	101746			
	código	100015	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			

accesorios para	101746			
	código	100197	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia	178462
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	—
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			
	código	106702	referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica L 12mm EC 8 latón para MERTIK			
	código	106719	referencia	—
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M10x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia	—
	símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

			
código	106222	referencia	152429
descripción	termostato de gas MERTIK T máx 195°C 100-195°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral 3/8" salida gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M10x1 capilar 720mm sonda ø 6mm sonda L 70mm prensaestopas 1/4"		
Para modelos:	EGF124, EGF224		
repuestos para	106222		
		código	106221
		referencia	—
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK		
accesorios para	106222		
		código	100015
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
		código	100018
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
		código	100179
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
		código	100193
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
		código	100197
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
		código	100904
		referencia	178462
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
		código	101273
		referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
		código	101276
		referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
		código	102180
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
		código	106701
		referencia	—
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico		
		código	106702
		referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica L 12mm EC 8 latón para MERTIK		
		código	106719
		referencia	—
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M10x1 para termopar M M22x1		
		código	112387
		referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo		
		código	112388
		referencia	—
	símbolo para pomo universal plata		
		código	112598
		referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata		

TERMOSTATOS PARA GAS KÜPPERSBUSCH

accesorios para	106222		
	código	112599	referencia
			—
símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia
			—
símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia
			—
símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia
			—
pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia
			—
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

			
código	101745	referencia	152430
descripción	termostato de gas MERTIK T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral 3/8" salida gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M10x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm plancha grill		
Para modelos:	FGH417, FGH507, FGH617, PGB438		
repuestos para	101745		
		código	106221
		referencia	—
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK		
accesorios para	101745		
		código	100015
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
		código	100018
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
		código	100179
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
		código	100193
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
		código	100197
		referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
		código	100904
		referencia	178462
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
		código	101273
		referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101745			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	—
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			
	código	106702	referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica L 12mm EC 8 latón para MERTIK			
	código	106719	referencia	—
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M10x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia	—
	símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			
	código	112950	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

				
código	101744	referencia	152453	
descripción	termostato de gas MERTIK T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral 3/8" salida gas abajo 3/8" salida gas lateral 3/8" conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 capilar 730mm sonda ø 4mm sonda L 66mm longitud del cable 1300mm con tornillos de racor y anillos cortantes horno			
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGH417, EGH617, NGH417, NGH507, NGH617, NGH737, NGP600, NGP900			
repuestos para	101744			
	código	106221	referencia	—
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK			

accesorios para	101744			
	código	100015	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	100018	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C			
	código	100179	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100193	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			
	código	100197	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm			
	código	100904	referencia	178462
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	102180	referencia	—
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm			
	código	106701	referencia	—
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico			
	código	106702	referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica L 12mm EC 8 latón para MERTIK			
	código	106719	referencia	—
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M10x1 para termopar M M22x1			
	código	112387	referencia	—
	símbolo para pomo universal rojo			
	código	112388	referencia	—
	símbolo para pomo universal plata			
	código	112598	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata			
	código	112599	referencia	—
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo			
	código	112601	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112602	referencia	—
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112949	referencia	—
	pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101744		
	código	112950	referencia
			—
pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor			

PEL

serie 24STS



código	106027	referencia	540403
descripción	termostato de gas PEL tipo 24STS 100-300°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba T máx 300°C		
repuestos para	106027		
	código	100455	referencia
			—
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101058	referencia
			—
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
accesorios para	106027		
	código	101235	referencia
			—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL horizontal			
	código	101236	referencia
			—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101240	referencia
			—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101241	referencia
			—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101248	referencia
			—
anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia
			—
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia
			—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia
			—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101356	referencia
			—
grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo			
	código	101460	referencia
			—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			

accesorios para	106027		
	código	101461	referencia
			—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
	código	106165	referencia
			—
junta ø 27mm			
	código	110079	referencia
			—
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia
			—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



código	102320	referencia	151605
descripción	válvula de gas tipo VK4105Q 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL tipo de bobina 220/240V (V4336A 2212 1) brida 32x32mm		
Para modelos:	PGP608, PGP618, PGP908, PGP918		
accesorios para	102320		
	código	102845	referencia
			—
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia
			—
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

con controlador eléctrico



1

código	101388	referencia	173242	
descripción	válvula de gas alimentación 220-240Vc.a. alimentaciónVc.c. 50/60Hz entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" CCT tipo U7000ER-240--S7CL/s regulador de presión gas natural 6,7" W.C. apto para ROBERTSHAW			
Para modelos:	NGR150, NGR250, NGR300, NGR400			
repuestos para	101388			
	código	101047	referencia	—
	grupo magnético G1: ASA 11/32 G2: M24x1 L 59mm ø 4mm apto para ROBERTSHAW			
	código	580033	referencia	—
	pomo apto para ROBERTSHAW			
accesorios para	101388			
	código	102122	referencia	—
	termopar ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18" - 455mm 7/16"			
	código	102277	referencia	—
	termopar ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"			

SIT

ELETTROSIT



1

código	201518	referencia	173243	
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar ASA 11/32 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.200			
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150			
repuestos para	201518			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	201312	referencia	—
	microinterruptor			

repuestos para	101518
----------------	--------

	código	101352	referencia	—
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT				
accesorios para 101518				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo Ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101301	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica				
	código	101303	referencia	—
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT				
	código	101309	referencia	—
extensión				

TANDEM



1

código	101985	referencia	150126	
descripción	válvula de gas conexión de piloto M10x1 margen de presión 6-50mbar alim. para modulador 230VAC rectificado tipo 836021 serie Tandem			
Para modelos:	EGP500, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, PGS048, PGS068, PGS088			
repuestos para	101985			
	código	101379	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			
accesorios para	101985			
	código	100904	referencia	178462
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101925	referencia	—
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT			
	código	102845	referencia	—
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101985		
código	102847	referencia	—
1	junta tórica		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1			
código	101166	referencia	540409
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560B 1006 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		



1			
código	102318	referencia	164844
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565AF 1007V01 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	PGP608, PGP618, PGP908, PGP918		



1			
código	106639	referencia	540353
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565P 2024 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 25s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1			
código	101683	referencia	164859
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 7VA 50-60Hz		
Para modelos:	EGP500, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, PGS048, PGS068, PGS088		

válvulas magnéticas de gas

DUNGS



1			
código	106965	referencia	173142
descripción	válvula de gas 230VAC DN 20mm empalme 3/4" L 100mm DUNGS p máx. 0.36bar tipo MVD207/5 50/60Hz		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGS060, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		

KROMSCHRÖDER



1			
código	101986	referencia	173142 (alt)
descripción	válvula magnética aliment. 230V		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 140 - 145 -150



1

código	102831	referencia	540450
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	102831		
	código	100701	referencia —
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	102831		
	código	100204	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

JUNKERS

serie CB 502

pilotos de encendido




1

código	100062	referencia	270503 356180
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB502021 gas natural boquilla N° 6 empalme de gas 6mm con aire primario		
Para modelos:	GWN101, GWN201		
repuestos para	100062		
	código	100227	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100719	referencia —
electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 12mm L2 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101291	referencia —
unión roscada para bujía			
accesorios para	100062		
	código	100220	referencia 161141
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100221	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100222	referencia 161149
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100223	referencia 161140
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100224	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100225	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 39 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100226	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100062		código	referencia	
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_	100228		—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503	101281		—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs	101283		—



código	100085	referencia	161134 161149 161234
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB502031 gas natural boquilla N° 6 empalme de gas 6mm con aire primario		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGS060, FGH500, FGH507, FGW250, GPN402, GPP202, GWN101, GWN201, GWN202, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, LGS060, NGB430, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NGW250, NGW450, PGB438, PGF148, PGF228...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para 100085		código	referencia	
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_	100227		—
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm	100704		407123
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs	100909		—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs	101287		—
	tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs	101292		—
	casquillo de fijación para termopar apto para CB 502/505 UE 1 pzs	101295		—

accesorios para 100085		código	referencia	
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_	100220		161141
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_	100221		—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_	100222		161149
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_	100223		161140

accesorios para 100085		código	referencia	
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_	100224		—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 39 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_	100225		—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS	100226		—
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_	100228		—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503	101281		—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs	101283		—



código	100061	referencia	161136 784383
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB502031 gas natural boquilla N° 6 presión de gas 25mbar empalme de gas 6mm con aire primario código 6		
Para modelos:	GHN201, GHN202, GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801, GHN802, GHO101, NGH200, NGH202, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH600, NGH603, NGH605, NGH607, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727		

repuestos para 100061		código	referencia	
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_	100227		—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs	100909		—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs	101287		—
	casquillo de fijación para termopar apto para CB 502/505 UE 1 pzs	101295		—

accesorios para 100061		código	referencia	
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_	100220		161141
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_	100221		—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_	100222		161149

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100061			
	código	100223	referencia	161140
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100224	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100225	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 39 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100226	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS			
	código	100228	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100704	referencia	407123
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm			
	código	100851	referencia	808060002
	cubierta para quemador piloto apto para JUNKERS CB502_ inox			
	código	100907	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	101281	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503			
	código	101283	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101292	referencia	—
	tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs			

serie CB 503

pilotos de encendido



1

código	100101	referencia	540706	
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB503003 gas licuado boquilla N° 2 empalme de gas 4mm con aire primario			
repuestos para	100101			
	código	100224	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	101281	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503			
	código	101283	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
accesorios para	100101			
	código	100220	referencia	161141
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			

accesorios para	100101			
	código	100221	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100222	referencia	161149
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100223	referencia	161140
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100226	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS			
	código	100227	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100228	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			



1

código	100058	referencia	161139	
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB503006 gas natural boquilla N° 26 empalme de gas 4mm			
Para modelos:	EGH417, EGH617, FGH417, FGH507, FGH617, GHN201, GHN202, GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801, GHN802, LGH407, NGH407, NGH417, NGH507, NGH607, NGH617, NGH727, NGH737			
repuestos para	100058			
	código	100224	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	101281	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503			
	código	101283	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
accesorios para	100058			
	código	100220	referencia	161141
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100221	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	100058			
	código	100222	referencia	161149
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100223	referencia	161140
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100226	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS			
	código	100227	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100228	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

serie CB 505

pilotos de encendido



1

código	100119	referencia	161193	
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB505141 gas natural boquilla N° 45 empalme de gas 4mm			
Para modelos:	NGF144, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400			
repuestos para	100119			
	código	100213	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 45 presión de gas 20mbar L 16mm UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5051_			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101283	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101292	referencia	—
	tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs			
	código	101295	referencia	—
	casquillo de fijación para termopar apto para CB 502/505 UE 1 pzs			
	código	102842	referencia	—
	junta para quemador piloto 65x18			

accesorios para	100119			
	código	100210	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 46 presión de gas 30mbar L 16mm UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5051_			
	código	100211	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 44 presión de gas 25mbar L 16mm UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5051_			
	código	100212	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 42 presión de gas 50mbar L 16mm UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5051_			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101288	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm			
	código	102842	referencia	—
	junta para quemador piloto 65x18			

pilotos de encendido específicos del fabricante

KÜPPERSBUSCH

serie EGH_ (versión 1)



1

código	102956	referencia	-
descripción	piloto de encendido tipo C sin boquilla		



1

código	102957	referencia	-
descripción	piloto de encendido tipo D sin boquilla		



1

código	102958	referencia	-
descripción	piloto de encendido tipo E sin boquilla		

serie NGH_ (versión 2) / PGH_ (versión 1)

1			
código	107472	referencia	-
descripción	piloto de encendido completo gas natural/licuado tubería de gas ø 4mm		
accesorios para	107472		
	código	803031	referencia —
	destornillador portapuntas tamaño 5.5mm longitud total 236mm longitud de cuchilla 125mm		

serie FGH_ / EGH_ (versión 2) / PGH_ (versión 2)

1			
código	101529	referencia	154115
descripción	piloto de encendido tipo E con boquillas 0,18mm / 0,20mm / 0,32mm / 0,35mm		
Para modelos:	EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, PGH218, PGH418, PGH618		
repuestos para	101529		
	código	100235	referencia 152693
	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm código 20 presión de gas 50mbar rosca M5x0,8		
	código	100236	referencia 152695
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm código 35 presión de gas 20mbar rosca M5x0,8 EC 5,5		
	código	100900	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	101583	referencia 154111 154112
	cabezal de quemador piloto anchura de ranura 0.8mm taladro ø 3mm ø 6mm M7x0,75mm longitud total 22mm EC 8 latón niquelado		
	código	101587	referencia 060328
	junta para piloto encendido sin electrodo de encendido		
	código	101588	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.32mm código 32 presión de gas 20mbar rosca M5x0,8		
	código	101589	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.18mm código 18 presión de gas 50mbar rosca M5x0,8 EC 5.5		
	código	101848	referencia 135690
	cubierta para quemador piloto		


accesorios en general


cubiertas


1			
código	101926	referencia	735918000
descripción	cubierta para quemador piloto para KÜPPERSBUSCH		
Para modelos:	EGS060, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		


electródos

			
código	100720	referencia	185217
descripción	electrodo de encendido D1 ø 8mm LC1 42mm empalme F 2,8x0,8mm con muelle		
Para modelos:	GHP601, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607		

			
código	100704	referencia	407123
descripción	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm		

			
código	101782	referencia	162800
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 16mm D1 ø 7mm L1 12mm L2 18mm LC1 15mm LC2 16mm empalme M4 medida de sujeción ø4,5mm con brida		
Para modelos:	EGH417, EGH617, FGH417, FGH507, FGH617, NGH417, NGH507, NGH617, NGH737		

			
código	101783	referencia	162805
descripción	electrodo de encendido longitud brida 48mm anchura brida 29mm anchura brida 24mm D1 ø 9.5mm L1 26mm LC1 30mm LC2 35mm empalme F 2,8x0,8mm medida de sujeción ø5,5x4,5mm/ø4,5mm con brida con contacto de tierra		
Para modelos:	EGP500, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, PGS048, PGS068, PGS088		

			
código	101784	referencia	162806
descripción	electrodo de encendido longitud brida 48mm anchura brida 29mm anchura brida 24mm D1 ø 9.5mm L1 62mm LC1 20mm LC2 20mm empalme F6,3x0,8 medida de sujeción ø5,5x4,5mm/ø4,5mm con brida		
Para modelos:	EGP500, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, PGS048, PGS068, PGS088		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	102172	referencia	784231002 807857002 808857002
descripción	cable de encendido longitud del cable 300mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	LGB430, LGG420, NGB430, NGG420		

			
código	100025	referencia	784231002
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm


			
código	100004	referencia	540955
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm		

otros

			
código	fdp ¹	referencia	161161
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal empalme F6,3x0,8 sujeción 2 orificios ø 22mm		
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGS060, FGH500, FGH507, GPN402, GPP202, GWN101, GWN201, GWN202, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, LGS060, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NGW250, NGW450, PGH508		

¹fuera de producción

unidades de encendido

			
código	101016	referencia	185310
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 1.7VA 50Hz montaje ø 42mm		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		

			
código	101006	referencia	105002 105202 152002 185207 185278 185279
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 sin tuerca de sujeción frontal 0.6VA 50Hz montaje ømm		
Para modelos:	GHP601, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø5mm - type Junkers with aluminised tip

			
código	102211	referencia	174410
descripción	termopar M10x1 L 320mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	GPN402		

			
código	102212	referencia	162164
descripción	termopar M10x1 L 450mm clavija ø5,0mm		

			
código	102140	referencia	162164
descripción	termopar M10x1 L 600mm clavija ø5,0mm		

			
código	102213	referencia	162164
descripción	termopar M10x1 L 600mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	EGB230, EGB430, LGP400, NGP400, PGB438		

			
código	102141	referencia	162163
descripción	termopar M10x1 L 750mm clavija ø5,0mm		

			
código	102214	referencia	162163
descripción	termopar M10x1 L 750mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	NGP600, NGP900		

			
código	102009	referencia	174413
descripción	termopar M8x1 L 1000mm clavija ø5,0mm		


			
código	102020	referencia	162111
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø5,0mm		


				
código	102202	referencia	161111 162111 174409 504113 506112	
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø5,0mm			
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH500, FGH507, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, GHN201, GHN202, GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801, GHN802, GHP601, GPP202, GWN202, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607, NGB430, NGG420, NGH200, NGH202, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH500, NGH503, NGH505...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	102202			
	código	101260	referencia	—
unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs				

				
código	102205	referencia	174413	
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø5,0mm			
Para modelos:	GHN201, GHN202, GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801, GHN802, NGH200, NGH202, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH600, NGH603, NGH605, NGH607, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727			
accesorios para	102205			
	código	101260	referencia	—
unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs				

con casquillo de enchufe ø6mm


tipo Junkers con punta aluminizada


			
código	102256	referencia	162161
descripción	termopar ASA 11/32 L 1000mm clavija ø6,0mm		
Para modelos:	NGR150		


			
código	102027	referencia	162138
descripción	termopar M10x1 L 1500mm clavija ø6,0mm		

			
código	102231	referencia	162138
descripción	termopar M10x1 L 1500mm clavija ø6,0mm		

			
código	102228	referencia	162134
descripción	termopar M10x1 L 750mm clavija ø6,0mm		

			
código	102223	referencia	162142 162143 162152 162155
descripción	termopar M8x1 L 1200mm clavija ø6,0mm		
Para modelos:	EGH417, EGH617, GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801, GHN802, GHP601		


			
código	102218	referencia	162132 162139 356251
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø6,0mm		

			
código	102219	referencia	162132 356250
descripción	termopar M8x1 L 450mm clavija ø6,0mm		

			
código	102220	referencia	162140
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija ø6,0mm		
Para modelos:	GPN402, GWN101, GWN201		


con casquillo de enchufe $\varnothing 6(6,5)$ mm

termopares SIT



código	107621	referencia	162138
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6(6,5)$ mm		
Para modelos:	EGH417, EGH617, FGH417, FGH507, FGH617, LGH407, LGH607, NGH407, NGH417, NGH507, NGH607, NGH617, NGH727, NGH737		

termopares roscados otros




código	107461	referencia	162112
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija $\varnothing 5,0$ mm		
Para modelos:	EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, GHP601, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607, NGF144, NGF224, PGH218, PGH418, PGH618		

termopares insertables con cable de enlace



código	102131	referencia	162166
descripción	termopar con termopares L 1000mm clavija $\varnothing 5,0$ mm M8x1		
Para modelos:	EGF124, EGF224, NGF144, NGF224		



código	102255	referencia	996206002
descripción	termopar con termopares L 600mm clavija $\varnothing 5,0$ mm F 6,3mm M5		
Para modelos:	FGW250, PGF148, PGF228, PGW458		




código	102089	referencia	162168
descripción	termopar con termopares L 600mm clavija $\varnothing 5,0$ mm M8x1		



código	102814	referencia	941066002 994544002
descripción	termopar L 1000mm clavija $\varnothing 5,0$ mm F 6,3mm M5		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		

termopares insertables con interrupción




código	102815	referencia	942740002
descripción	termopar con interruptor M8x1 L 1000mm clavija $\varnothing 5,0$ mm F 6,3mm		
Para modelos:	EGS060		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT



código	107627	referencia	162123
descripción	termopar SIT M8x1 L 220mm M8x1		




código	107628	referencia	151900
descripción	termopar SIT M8x1 L 320mm M8x1		


accesorios para 107628



código	102067	referencia	—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

			
código	107629	referencia	162124
descripción	termopar SIT M8x1 L 450mm M8x1		

tipo Junkers con punta aluminizada

				
código	102233	referencia	151901	
descripción	termopar M8x1 L 750mm M8x1			
Para modelos:	NGH210, NGH410, NGH413, NGH415, NGH417, NGH610, NGH613, NGH615, NGH617, NGH730, NGH733, NGH737, PGH218, PGH418, PGH618			
accesorios para	102233			
	código	102067	referencia	—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

accesorios

adaptadores de display

			
código	100947	referencia	174757
descripción	adaptador de display rosca M8x1		

interruptores

			
código	580046	referencia	174463
descripción	extensión para interruptor L 18" - 455mm		
Para modelos:	NGR150, NGR250, NGR300, NGR400		

			
código	101258	referencia	164833
descripción	interruptor rosca M10x1		
Para modelos:	NGP600, NGP900		

			
código	101264	referencia	164815
descripción	interruptor rosca M8x1		
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGH417, EGH617, FGH417, FGH507, FGH617, FGW250, PGB438, PGF148, PGF228, PGW458		


			
código	101265	referencia	183235
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		

quemadores de gas

quemadores de cocina

accesorios

estrellas reductoras

			
código	210050	referencia	N/A
descripción	estrella reductora L 260mm An 260mm acero cromado apto para universal		

			
código	210001	referencia	N/A
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		

placas de cocción

			
código	211044	referencia	160613
descripción	placa de cocción		
Para modelos:	EEH210, EEH410, EEH413, EEH610, EEH613		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105876	referencia	Thielmann 193660
descripción	quemador horno		



1

código	105917	referencia	Thielmann 144615
descripción	quemador ømm sartén basculante		



1

código	105919	referencia	541123 rechts Thielmann 144557
descripción	quemador ømm sartén basculante		



1

código	105877	referencia	Thielmann 193635
descripción	quemador plancha grill		



1

código	105617	referencia	995546511
descripción	quemador tubular		
Para modelos:	NGP600		



1

código	105612	referencia	808250002
descripción	quemador tubular freidora		
Para modelos:	NGF144		



1

código	104166	referencia	164401
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 600mm con perno M5x12 anchura brida 57mm longitud brida 57mm marmita		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, NGR250, NGR300, NGR400		



1

código	105613	referencia	995789002
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 240mm freidora		
Para modelos:	PGF148		



1

código	104179	referencia	8079590002
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 362mm marmita		



1

código	105619	referencia	985811002
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 505mm marmita		
Para modelos:	NGR150, NGR250, NGR300, NGR400		



1

código	104180	referencia	807275002
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 585mm marmita		
Para modelos:	FGS080, FGS100, NGS080, NGS100, PGS088		



1

código	104181	referencia	807276002
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 600mm marmita		
Para modelos:	FGS150, NGS150		



1

código	105905	referencia	541545
descripción	quemador tubular ømm An 28mm H 42mm L 295mm anchura brida 35mm longitud brida 70mm marmita		



1

código	105610	referencia	807288002
descripción	quemador tubular ømm An 30mm H 51mm L 425mm baño maría		
Para modelos:	FGW250, NGW250, PGW458		



1

código	104177	referencia	807528002
descripción	quemador tubular ømm An 30mm H 51mm L 425mm plancha grill		
Para modelos:	NGB430, NGG420		



1

código	105607	referencia	996804002
descripción	quemador tubular ømm An 30mm H 51mm L 585mm plancha grill		
Para modelos:	PGB438		



1

código	105614	referencia	996072002
descripción	quemador tubular ømm An 40mm H 55mm L 330mm freidora		
Para modelos:	PGF228		



1

código	104380	referencia	807612002
descripción	quemador tubular ømm An 41mm H 56mm L 216mm freidora		
Para modelos:	EGF124, EGF224, LGF124, LGF224, NGF224		



1

código	104176	referencia	807286002
descripción	quemador tubular ømm An 41mm H 56mm L 505mm placa radiante		
Para modelos:	FGH500, FGH507, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, PGH508		



1

código	104178	referencia	807527002
descripción	quemador tubular placa radiante		
Para modelos:	LGB430, LGG420		

 imagen no disponible			
1			
código	105615	referencia	807628511
descripción	quemador tubular sartén basculante		
Para modelos:	LGP400, NGP400		

 imagen no disponible			
1			
código	101548	referencia	161675
descripción	portaboquillas BE ø taladro ø3,00mm boquilla interior ø taladro ø1,85mm		
Para modelos:	EGH417, EGH617, LGH407, LGH607		

quemadores circulares

 imagen no disponible			
1			
código	105604	referencia	807110511
descripción	quemador circular		
Para modelos:	LGH407, LGH607, NGH407, NGH507, NGH607, NGH727		

 imagen no disponible			
1			
código	101549	referencia	161676
descripción	portaboquillas BE ø taladro ø3,00mm boquilla interior ø taladro ø1,95mm		
Para modelos:	NGH407, NGH507, NGH607, NGH727		

 imagen no disponible			
1			
código	105605	referencia	782413005
descripción	quemador circular horno		
Para modelos:	FGH417, FGH507, FGH617, NGH417, NGH507, NGH617, NGH737		

			
1			
código	104503	referencia	540269
descripción	portaboquillas int.ø 8mm		

boquillas de gas

boquillas piloto

boquillas pilotoEGA

			
1			
código	104175	referencia	161198 782413005 782413009 807110511
descripción	quemador circular L 470mm An 287mm para horno		

			
1			
código	100235	referencia	152693
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm código 20 presión de gas 50mbar rosca M5x0,8		

accesorios

portaboquillas

 imagen no disponible			
1			
código	101539	referencia	152676
descripción	portaboquillas BE ø orificio ø3,80mm boquilla interior ø taladro ø2,05mm		
Para modelos:	NGH417, NGH507, NGH617, NGH737		

			
1			
código	100236	referencia	152695
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm código 35 presión de gas 20mbar rosca M5x0,8 EC 5,5		
Para modelos:	EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617		

boquillas piloto JUNKERS

serie CB 50203_/503_



1

código	100220	referencia	161141
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
Para modelos:	EGH417, EGH617, LGH407, LGH607, NGH200, NGH202, NGH407, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH607, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727		



1

código	100222	referencia	161149
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, GHO101, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, LGS060, NGB430, NGF224, NGG420, NGP400, NGW250, NGW450		



1

código	100223	referencia	161140
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		



1

código	102523	referencia	161140
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 10 pzs apto para CB 503		
Para modelos:	CEC106, EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGH417, EGH617, EGS060, FGH417, FGH500, FGH507, FGH617, FGW250, GHO101, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGH407, LGP400, LGS060, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH200, NGH202, NGH407, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH607, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGP400, NGW250, NGW450, PGB438, PGH508		

boquillas piloto SIT

serie 160



1

código	107174	referencia	540729
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		

boquillas bypass

boquillas bypass EGA



1

código	106441	referencia	152680
descripción	boquilla bypass EGA taladro ø 1.25mm		



1

código	100354	referencia	163113
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.5mm		



1

código	100346	referencia	152681
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0.85mm		



1

código	100348	referencia	150406
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 1.1mm		

boquillas interiores

boquillas interiores de grifo de gas/portaboquillas EGA

EGA 26400/26440/23268



1

código	100311	referencia	406938
descripción	boquilla interior taladro ø 0,80mm apto para EGA26400/26440		



1

código	100319	referencia	161790
descripción	boquilla interior taladro ø 0.75mm apto para EGA26400/26440		
Para modelos:	LGH405, LGH407, LGH605, LGH607		



1

código	100624	referencia	161791
descripción	boquilla interior taladro ø 0.85mm apto para EGA26400/26440		
Para modelos:	LGH405, LGH407, LGH605, LGH607		

EGA 26440			
			
código	100395 ¹	referencia	152634
descripción	boquilla interior taladro ø 1.4mm apto para EGA26400/26440		

¹adaptable a 101735 y 101653

			
código	100396 ¹	referencia	152635
descripción	boquilla interior taladro ø 1.8mm apto para EGA26400/26440		

¹adaptable a 101735 y 101654

			
código	100397 ¹	referencia	152636
descripción	boquilla interior taladro ø 2.05mm apto para EGA26400/26440		

¹adaptable a 101737 y 101655

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes

			
código	101278	referencia	114101
descripción	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, EGP500, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, KGD131, KGE066, KGE081, KGE131, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH200, NGH202, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH507, NGH600, NGH603, NGH605, NGH607, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		
	código	100943	referencia —
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia —
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

			
código	101284	referencia	114121
descripción	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, EGS060, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH507, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, NGF144, NGF224, NGH507, NGH727, NGW250, NGW450, PGH218, PGH418, PGH618		
accesorios para	101284		
	código	101259	referencia —
tuerca de racor rosca M8x1 para ø de tubo 4mm			

accesorios para	101284		
	código	101285	referencia —
tornillo de racor rosca M8x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs JUNKERS			
	código	101294	referencia —
tuerca de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm EC 14 L 12mm UE 1 pzs			

tornillos de racor

			
código	100904	referencia	178462
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		

tuberías de gas

tuberías de gas principales

universal

			
código	109179	referencia	151432
descripción	línea de gas empalme ø4mm L 320mm ø ext. 12mm inox flexible grosor de la pared 0.75mm longitud de empalme 20mm		
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, PGH438, PGH218, PGH418, PGH618		

			
código	109178	referencia	151425
descripción	línea de gas empalme ø4mm L 680mm ø ext. 12mm inox flexible grosor de la pared 0.75mm longitud de empalme 30mm		
Para modelos:	EGF124, EGF224, EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, FGW250, PGH218, PGH418, PGH618		



componentes específicos

para freidoras

vidrios



1

código	691322	referencia	148990 504872 537365
descripción	vidrio ø 40mm espesor 4mm		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGP500, FGH500, FGH507, FGW250, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGW250, NGW450, PGB438, PGF148, PGF228, PGH508, PGW458		

para sartén basculante

vidrios



1

código	691322	referencia	148990 504872 537365
descripción	vidrio ø 40mm espesor 4mm		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGP500, FGH500, FGH507, FGW250, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGW250, NGW450, PGB438, PGF148, PGF228, PGH508, PGW458		

otros



1

código	691321	referencia	504871 537366 706610000
descripción	marco		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGP500, FGH500, FGH507, FGW250, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGW250, NGW450, PGB438, PGF148, PGF228, PGH508, PGW458		

para marmitas

recambios y accesorios



1

código	693498	referencia	146894
descripción	casquillo para varilla de empuje		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		



1

código	693499	referencia	146893
descripción	émbolo		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		


filtros



1

código	691323	referencia	130800 852140002 942063002
descripción	filtro de desagüe marmita tamaño 94x55mm		
Para modelos:	EES060, EES080, EGS060, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150, LES060, LGS060, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mecanismo



1

código	520402	referencia	115914 780709004
descripción	reductor de tornillo sin fin		
Para modelos:	NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NNNK040, NNNK060, NNNK080, NNNK100, NNNK150		

vidrios



1

código	691322	referencia	148990 504872 537365
descripción	vidrio ø 40mm espesor 4mm		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGP500, FGH500, FGH507, FGW250, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGW250, NGW450, PGB438, PGF148, PGF228, PGH508, PGW458		

para hornos

otros



1

código	691321	referencia	504871 537366 706610000
descripción	marco		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGP500, FGH500, FGH507, FGW250, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGW250, NGW450, PGB438, PGF148, PGF228, PGH508, PGW458		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

otros

tubos de rebose



1

código	691324	referencia	061427 540244
descripción	tubo de rebose L 90mm ø 40mm		
Para modelos:	EEB230, EEB430, EGB230, EGB430		

bloques antirretorno

bloques antirretorno



1

código	524188	referencia	302620
descripción	bloqueo antirretorno empalme 1/2" lavavajillas tubo ø 12mm		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	510643	referencia	408860
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	KGD131, KGE052, KGE066, KGE081, KGE131		



1

código	521019	referencia	408839
descripción	tuerca de racor boquilla de lavado		
Para modelos:	KGD131, KGE052, KGE066, KGE081, KGE131		



pomos


pomos personalizados para fabricantes

KÜPPERSBUSCH



1

código	110189	referencia	189005 189009
descripción	pomo sin símbolo ø 62mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CGD110, CGD120, EAB051, ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, ECL484, EDC106, EEB230, EEB430, EEF040, EEF124, EEF224, EEH210, EEH300, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703, EEP500, EES060, EES080, EEW250, EEW400, EEW450, EEW452, EGB230...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	110189		
	código	111776	referencia
	—		
muelle de pomo L 13.2mm An 7.4mm espesor 0.4mm UE 10 pzs			



1

código	111567	referencia	100302
descripción	símbolo para pomo negro manual/automático T máx°C°C		
Para modelos:	NEP601, NEP901, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150		



1

código	110544	referencia	144750
descripción	símbolo para pomo plata 0-FRITTIEREN-0-SCHMELZEN T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	LEF124, LEF224, NEF124, NEF144, NEF224, NEF244, SEF124, SEF144, SEF224		



1

código	110550	referencia	141104
descripción	símbolo para pomo plata grifo de gas con llama piloto EGA26440 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, LGB430, LGG420, NGB430, NGG420, NGH200, NGH202, NGH210, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH410, NGH413, NGH415, NGH417, NGH600, NGH603, NGH605, NGH607, NGH610, NGH613, NGH615, NGH617, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH737, PGH218, PGH418, PGH618		



1

código	110558	referencia	141096
descripción	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm PEL		



1

código	111712	referencia	141096
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto		
Para modelos:	EGS060, GHO101, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, PGH508		



1

código	111956	referencia	100329
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto		
Para modelos:	EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH500, FGH507, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, PGH218, PGH418, PGH508, PGH618		

			
código	110541	referencia	141094
descripción	símbolo para pomo plata grifo de gas sin llama piloto EGA26400 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	LGH405, LGH407, LGH605, LGH607		

			
código	111711	referencia	141079
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 1-2-1-2 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	FEF124, FEF144, FEF224, PEF128, PEF148, PEF228		

			
código	111946	referencia	144744 144749
descripción	símbolo para pomo plata horno T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	ECL484		

			
código	110539	referencia	141082
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 2-0-1 T máx°C°C 1-2°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EES060, EES080, LES060, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, WES0400, WES0600, WES0800, WES1000, WES1500		

			
código	110542	referencia	144734
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		

			
código	111566	referencia	100317
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 2-0-1 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EEW400		

			
código	111569	referencia	144734
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 1-0-1 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHR080, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, WES0400, WES0600, WES0800, WES1000, WES1500		

			
código	110553	referencia	141070
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, NEP060, PEH218, PEH418, PEH618		




1

código	110552	referencia	141061 141069
descripción	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EHO101, EHO111, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, LEH405, LEH605, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, PEH218, PEH418, PEH618, SEH200		



1

código	110537	referencia	141093
descripción	símbolo para pomo plata interruptor marca cero T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EDC106, LES060, LGS060, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NGW250, NGW450		



1

código	110551	referencia	141078 141178
descripción	símbolo para pomo plata reg. de energía 1-3 T máx°C°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EEF040, EEH210, EEH300, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703, EES060, EES080, FEF040, FEH500, FEH503, FEH505, FEH510, FEH513, FEH515, FEH700, FEH705, FEH710, FEH715, LEB231, LEB431, LEB631, LEF040, LEH500, LEH503, LEH505, LEH700, LEH703, LEH705, NEB431, NEB631, NEB831, NEF040, NEH500, NEH505, NEH700, NEH705, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NES040, NES060, NES080...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	111560	referencia	144769
descripción	símbolo para pomo plata regulador de energía 1-3 2 circuitos T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	LEH500, LEH503, LEH505, LEH700, LEH703, LEH705, SEH300, TEH300		



1

código	110540	referencia	141087
descripción	símbolo para pomo plata termostato 1-10 T máx°C°C 1-10°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	LEB270, LES060, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NHR080, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNR500, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, SES400, WES0400, WES0600, WES0800, WES1000, WES1500		



1

código	110543	referencia	141099
descripción	símbolo para pomo plata termostato de gas EGA 1-8 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, LGF124, LGF224, NGF224		



1


código	110556	referencia	100305
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 100°C 0-100°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CGD110, CGD120		



1

código	111562	referencia	100315
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EEW250, EEW450, EEW452		

			
código	110545	referencia	141091
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	FEW250, FEW252, LEW450, LEW452, NEA182, NEW180, NEW182, NEW250, NEW252, NEW450, NEW452, PEW458, PEW658, SEW250, SEW400, SEW450, TEW250, TEW400, TEW450		

			
código	111565	referencia	100320
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 60-110°C ángulo de rotación 180° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EEW400		

			
código	111564	referencia	100319
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 185°C 100-185°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EEF124, EEF224		

			
código	110536	referencia	141092
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 195°C 100-195°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	LEF124, LEF224, NEF124, NEF144, NEF176, NEF224, NEF244, SEF124, SEF144, SEF224, TEF124, TEF144, TEF224		

			
código	111563	referencia	100312
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 195°C 100-195°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	FEF124, FEF144, FEF224, PEF128, PEF148, PEF228		

			
código	111947	referencia	141088
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 250°C 50-250°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	ECL484		

			
código	110557	referencia	100309
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 270°C 0-270°C ángulo de rotación 250° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CGD110, CGD120		

			
código	110554	referencia	100307
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 0-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CED106, CED110, CED120, CED220		

			
código	110530	referencia	141077 144707
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 60-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, EEB230, EEB430, EEP500, EGP500, FEB430, FEB630, FEP600, FEP900, LEB430, LEG420, LEP400, NEB430, NEB630, NEG420, NEP060, NEP203, NEP303, NEP400, NEP600, NEP900, PEB438, PEB638, PEP608, PEP908, PGP608, PGP908, SEB230, SEB430, SEB630, SEG220, SEG420, SEG620		



1

código	110531	referencia	144706
descripción	símbolo para pomo plata tiempo 120min + posición permanente T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, ECL484		



1

código	110534	referencia	144770
descripción	símbolo para pomo plata tiempo 120min + posición permanente T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220		



1

código	110555	referencia	100306
descripción	símbolo para pomo plata tiempo 120min + posición permanente T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CGD110, CGD120		




1

código	111555	referencia	144769
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 1-3 2 circuitos		



1

código	110538	referencia	141111
descripción	símbolo para pomo rojo grifo de gas con llama piloto EGA24197 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	LGP400, LGS060, NGP400, NGP600, NGP900, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		



1

código	110548	referencia	141108
descripción	símbolo para pomo rojo interruptor 1-2-1-2 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	FEH415, FEH505, FEH515, FEH615, FEH705, FEH715, FGH415, FGH615, LEH405, LEH505, LEH605, LEH705, LGH405, LGH605, NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH415, NGH505, NGH605, NGH615, NGH725		



1

código	110547	referencia	141110
descripción	símbolo para pomo rojo termostato de gas EGA 1-8 T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EGH417, EGH617, LGH407, LGH607, NGH407, NGH417, NGH507, NGH607, NGH617, NGH727, NGH737		



1


código	111568	referencia	141098
descripción	símbolo para pomo rojo termostato de gas ROBERTSHAW T máx°C°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	NGR150, NGR250, NGR300, NGR400		



1

código	110533	referencia	144766
descripción	símbolo para pomo rojo termostato T máx 100°C 0-100°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CED106, CED110, CED120, CED220		

			
código	110546	referencia	141109
descripción	símbolo para pomo rojo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FEW252, FGH613, FGH615, LEH605, LEH703, LEH705, LEW452, LGH605, LGH607, NEA182, NEH212, NEH613, NEH615, NEH705, NEW182, NEW252, NEW452, NGH202, NGH603, NGH605, NGH607, NGH613, NGH615, NGH617, NGH723, NGH725, NGH727, NGH733, NGH737		

			
código	110535	referencia	141080
descripción	símbolo para pomo rojo termostato T máx 250°C 50-250°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, EAB051, EDC106		

			
código	110532	referencia	144767
descripción	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 0-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CED106, CED110, CED120, CED220		

			
código	110549	referencia	141106
descripción	símbolo para pomo rojo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EGH413, EGH613, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH613, FGH615, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LGH405, LGH605, NEH413, NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH413, NGH415, NGH503, NGH505, NGH603, NGH605, NGH613, NGH615, NGH723, NGH725, NGH730, NGH733		

			
código	111713	referencia	141124
descripción	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 EGA		
Para modelos:	NGF144		

accesorios

juntas

			
código	550886	referencia	060306
descripción	junta para eje eje ø 6x4,6mm ø ext. 18mm goma		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CGD110, CGD120, EEB230, EEB430, EEH210, EEH300, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703, EEP500, EES060, EES080, EGH413, EGH613, EGP500, EGS060, FEB430, FEB630, FEF040, FEF124, FEF144, FEF224, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH500...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos para pomos

			
código	110066	referencia	133364
descripción	tornillo de pomo		

manillas y volantes

volantes

			
código	690860	referencia	061424 062394 062395 358534 846881004
descripción	volante ø 160mm D1 ø 40mm taladro ø 16mm rosca M5 dist. del agujero 8mm ancho de ranuramm L1 22mm L2 50mm longitud de asidero 75mm con asidero abatible		
Para modelos:	LEP400, LGP400, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150		

			
1			
código	690800	referencia	540479
descripción	volante ø 160mm D1 ø 45mm taladro ø 16mm profundidad de taladro 32mm rosca ancho de ranura 5mm L1 25mm L2 60mm longitud de asidero 82mm con asidero abatible		
repuestos para	690800		
	código	514428	referencia —
	mango abatible ø 25mm longitud total 115mm soporte ø 26mm rosca M8 con retrogiro automático		

			
1			
código	690901	referencia	540479
descripción	volante ø 160mm D1 ø 45mm taladro ø 16mm rosca ancho de ranura 5mm L1 27mm L2 60mm longitud de asidero 85mm con asidero abatible		
repuestos para	690901		
	código	514428	referencia —
	mango abatible ø 25mm longitud total 115mm soporte ø 26mm rosca M8 con retrogiro automático		

			
1			
código	690553	referencia	061425 062395
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 16mm rosca M6 dist. del agujero 15mm ancho de ranura L1 34mm L2 142mm longitud de asidero 85mm con asidero abatible		
Para modelos:	NEP400, NEP600, NEP900, NGP400, NGP600, NGP900		
repuestos para	690553		
	código	514255	referencia —
	mango abatible ø 26mm longitud total 85mm soporte ø 20mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 85mm		

MANILLAS Y VOLANTES KÜPPERSBUSCH

recambios y accesorios

			
1			
código	540246	referencia	407033
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 23mm L 65mm giratorio		
Para modelos:	NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150		

manillas cilíndricas

giratorio

			
1			
código	540246	referencia	407033
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 23mm L 65mm giratorio		
Para modelos:	NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150		

pomos

			
1			
código	540323	referencia	356406
descripción	pomo esférico rosca M10 ø 40mm con casquillo metálico negro		
Para modelos:	EAB081, EAB101, EAB102, EAB112, EEP500, EES060, EES080, EGP500, EGS060, FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FEP230, FEP330, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNK150, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150, LES060, LGS060, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

tapas para marcar



1

código	514358	referencia	151904
descripción	tapa para marcar azul manilla de camapana		



1

código	514359	referencia	151903
descripción	tapa para marcar rojo manilla de camapana		

cierres

cierres de palanca pivotante

universal

RAHRBACH



1

código	690136	referencia	407377 707377
descripción	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
Para modelos:	ECD120, ECD220		



1

código	700098	referencia	407376
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		
Para modelos:	ECD120, ECD220		
repuestos para	700098		
	código	690136	referencia 407377 707377
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
accesorios para	700098		
	código	514281	referencia —
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm		

STUV



1


código	700098	referencia	407376
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		
Para modelos:	ECD120, ECD220		
repuestos para	700098		
	código	690136	referencia 407377 707377
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
accesorios para	700098		
	código	514281	referencia —
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm		

cierres angulares

cierres de pulsadores

RAHRBACH


serie 6186 PRESTO



código	700045	referencia	356468
descripción	cierre de pulsador L 180mm distancia de sujeción 121mm sin cierre aparatos de refrigeración 6186 H 34mm An 28mm tipo PRESTO		
Para modelos:	EDC106		
repuestos para	700045		
	código	700046	referencia —
	manilla H 26.5mm L 55mm An 23.5mm plástico con muelle longitud muelle 14mm rosca de sujeción M4 espesor de resorte 0.5mm		
accesorios para	700045		
	código	690108	referencia —
	placa de asiento H 5mm L 47.5mm An 21mm para retén dist. del agujero 31mm tipo PRESTO N° 6186		
	código	690109	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 47.5mm An 21mm plástico dist. del agujero 31mm tipo PRESTO N° 6186		
	código	700050	referencia 162357
	retén H 5mm L 47mm An 21mm dist. del agujero 31mm con espiga aparatos de refrigeración tipo PRESTO N° 6186		
	código	700051	referencia 162357
	retén H 5mm L 48mm An 21mm ajustable dist. del agujero 31mm con espiga tipo PRESTO N° 6186		

cierres de palanca

CAFF/FERMOD



código	700060	referencia	133199
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBG110, CCE106, CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110, CGD110, CPE106, CPE110		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia 133200
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

específico del fabricante


KÜPPERSBUSCH




código	694474	referencia	133030
descripción	cierre L 174mm distancia de sujeción 124/133mm sin cierre 6200 negro An 32mm longitud total 250mm		

STUV

serie 3.30.016x.x



código	693517	referencia	407282
descripción	cierre		



código	700063	referencia	407282
descripción	cierre de palanca L 155mm distancia de sujeción 124/138mm sin cierre aparatos de refrigeración 3.30.0164		
Para modelos:	ECD106, ECD110		

accesorios para	700063	código	700064	referencia	407364
retén H 40mm L 28mm An 22mm					

retén



código	690123	referencia	133032
descripción	retén con rueda		



código	700064	referencia	407364
descripción	retén H 40mm L 28mm An 22mm		
Para modelos:	ECD106, ECD110		



código	700050	referencia	162357
descripción	retén H 5mm L 47mm An 21mm dist. del agujero 31mm con espiga aparatos de refrigeración tipo PRESTO N° 6186		

accesorios para	700050	código	690109	referencia	—
placa de asiento H 1mm L 47.5mm An 21mm plástico dist. del agujero 31mm tipo PRESTO N° 6186					



código	700051	referencia	162357
descripción	retén H 5mm L 48mm An 21mm ajustable dist. del agujero 31mm con espiga tipo PRESTO N° 6186		

Para modelos:	EAB051				
accesorios para	700051	código	690108	referencia	—
placa de asiento H 5mm L 47.5mm An 21mm para retén dist. del agujero 31mm tipo PRESTO N° 6186					



código	700061	referencia	133200
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBG110, CCE106, CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110, CGD110, CPE106, CPE110		

accesorios para	700061	código	690414	referencia	—
cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791					

cierres de cámaras frigoríficas

STUV

serie 3.31.015x.x



1

código	700072	referencia	407380
descripción	retén H 17mm L 84mm An 53mm distancia de sujeción 68mm cinc presofundido con chaveta aparatos térmicos		
Para modelos:	ECD120, ECD220		

cierres de enganche

específico del fabricante

KÜPPERSBUSCH



1

código	690101	referencia	407379
descripción	cierre de enganche L 85mm An 40mm distancia de sujeción 68mm aparatos térmicos H 63mm tipo serie 1750		
Para modelos:	ECD120, ECD220		



1

código	700072	referencia	407380
descripción	retén H 17mm L 84mm An 53mm distancia de sujeción 68mm cinc presofundido con chaveta aparatos térmicos		
Para modelos:	ECD120, ECD220		

cierres de pestillo espagnolette

universal



1

código	690041	referencia	133195
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220		



1

código	690040	referencia	133196
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220		

específicas del fabricante

KÜPPERSBUSCH



1

código	693527	referencia	756156000
descripción	barra para cerradura de puerta L 441mm ø 10mm		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220		



1

código	693516	referencia	133193
descripción	manilla de puerta metal		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220		



1

código	690042	referencia	133194
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220		

accesorios para	690042		
	código	690040	referencia 133196
	descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751	
	código	690041	referencia 133195
	descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm	
	código	691050	referencia —
	descripción	barra ø 10mm para cierre de puerta L 113.5mm	



bisagras para hornos




1

código	690156	referencia	133775
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 114mm distancia de ranura 6mm espesor de resorte 3.2mm posición fijación derecho longitud muelle 56mm L 152mm		
Para modelos:	ECL484		



1

código	690157	referencia	133776
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 114mm distancia de ranura 6mm espesor de resorte 3.2mm posición fijación izquierdo longitud muelle 56mm L 152mm		
Para modelos:	ECL484		



1

código	693045	referencia	131603 131604 131612 131618 133715 133777
descripción	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	ECL484		

soporte de puerta



1

código	693512	referencia	131605
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBG110, CCE106, CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110, CGD110, CPE106, CPE110		



1

código	693528	referencia	987474002
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CEC120, CEC220, CED120, CED220		



1

código	693529	referencia	131606
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220		



1

código	693511	referencia	817658000
descripción	bisagra pos. de montaje arriba		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CED106, CED110		



1

código	693521	referencia	733607000 734382000
descripción	bisagra pos. de montaje arriba		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

			
1			
código	693514	referencia	133545 133548
descripción	casquillo para bisagra		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

			
1			
código	693535	referencia	146725 756150000
descripción	perno L 19mm pos. de montaje arriba/abajo rosca M6 ø 10mm		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CED106, CED110		

			
1			
código	693510	referencia	146757 146795 756627000
descripción	perno pos. de montaje arriba/abajo para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

accesorios

otros

			
1			
código	693515	referencia	131098
descripción	resorte para bisagra		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220		

			
1			
código	693513	referencia	134382
descripción	tope de puerta		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura


ruedas de rodadura


accesorios

			
1			
código	560133	referencia	154896
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CGD110, CGD120, ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, EEF040, EEF124, EEF224, EEW250, EEW400, EEW450, EEW452, FEF180, PEF188		

grifería para cocinas industriales

aireadores y purgadores

 			
1			
código	540016	referencia	176017
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" H cromado L 78mm		
Para modelos:	NEM100, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNM100, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150		
repuestos para	540016		
	código	112777	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro plástico		
	código	540365	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro termoplástico		

			
código	540013	referencia	176009
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 27 cromado L 86mm		
Para modelos:	LES060, LGS060, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHR080, NHR100, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNR500, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150, WES0400, WES0600, WES0800, WES1000... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540013		
	código	112777	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro plástico		
	código	540365	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro termoplástico		

válvulas de vapor

			
código	541543	referencia	172655
descripción	válvula de vapor recto empalme 1 1/4" F longitud 110mm H 148mm latón		
Para modelos:	NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNR500		
repuestos para	541543		
	código	540229	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 9x9mm ø 80mm L 23mm negro termoplástico		
	código	541546	referencia —
	tornillo latón cromado rosca M5 rosca L 10mm		

			
código	541542	referencia	172654
descripción	válvula de vapor recto empalme 1" F longitud 90mm H 140mm latón		
Para modelos:	NNM100, NNS080, NNS100, NNS150		
repuestos para	541542		
	código	540229	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 9x9mm ø 80mm L 23mm negro termoplástico		
	código	541546	referencia —
	tornillo latón cromado rosca M5 rosca L 10mm		
	código	541548	referencia —
	junta PTFE int.ø 15mm H 7mm para rosca 1 1/4" ø ext. 35mm		
	código	541554	referencia —
	junta cobre ø ext. 49 int.ø 42mm H 2mm para rosca 1 1/4"		
	código	541557	referencia —
	montura cromado rosca 1 1/4" para grifo de vapor 1"		

			
código	541541	referencia	358137
descripción	válvula de vapor recto empalme 3/4" H longitud 75mm H 118mm latón		
Para modelos:	NNA182, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150, NNS040, NNS060, NNW180, NNW182		
repuestos para	541541		
	código	541546	referencia —
	tornillo latón cromado rosca M5 rosca L 10mm		
	código	541547	referencia —
	junta PTFE int.ø 9.5mm H 7mm para rosca 1" ø ext. 27.5mm		
	código	541553	referencia —
	junta cobre ø ext. 39 int.ø 33mm H 2mm para rosca 1"		
	código	541556	referencia —
	montura cromado rosca 1" para grifo de vapor 3/4"		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	541541
	código 541559 referencia —
	manilla en forma de estrella eje 8x8mm ø 80mm L 23mm negro termoplástico

bisagras de tapa

tipo ECHTERMANN

serie 10



10.11





1



código	700199	referencia	134360	
descripción	bisagra de tapa tipo 6910.11 altura del punto de rotación 72mm capacidad de carga 50-60NM ángulo de apertura 80° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm cromado			
Para modelos:	NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NNNK040, NNNK060, NNNK080, NNNK100, NNNK150			
repuestos para	700199			
	código	691614	referencia	—
	kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 50-60NM			



10.82

				
1				
código	693214	referencia	134357	
descripción	bisagra de tapa tipo 1082 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 70-100NM ángulo de apertura 80° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 220mm taladro ø 11mm DS tapa 100mm latón cromado L 160mm distancia de sujeción 1 bisagra 220mm distancia de sujeción 2 tapa 100mm			
Para modelos:	NEP600, NEP900			
repuestos para	693214			
	código	691615	referencia	—
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 70-100NM				

10.84

			
1			
código	540876	referencia	131627
descripción	bisagra de tapa tipo 1084 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 10-20NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 90mm 53.5 RS tapa M8mm latón cromado		
Para modelos:	EES060, EES080, EGS060, FES040, FES060, FGS040, FGS060, FNS040, FNS060, PES048, PES068, PGS048, PGS068, PNS048, PNS068		

				
1				
código	700196	referencia	134372	
descripción	bisagra de tapa tipo 1084 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 30-50NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 90mm 53.5 RS tapa M8mm latón cromado			
Para modelos:	FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FES080, FES100, FGS080, FGS100, FNK040, FNK060, FNK080, FNK100, FNS080, FNS100, NES040, NES060, NES080, NES100, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PES088, PES108, PGS088, PNK048, PNK068, PNK088, PNK108, PNS088, PNS108			
repuestos para	700196			
	código	560576	referencia	—
	tornillo prisionero rosca M8 L 30mm inox DIN 914 EC 4 UE 10 pzs			
	código	691613	referencia	—
	kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 30-50NM			


				
1				
código	700198	referencia	134373	
descripción	bisagra de tapa tipo 1084 altura del punto de rotación 45mm capacidad de carga 50-60NM ángulo de apertura 75° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 90mm 53.5 RS tapa M8mm latón cromado			
Para modelos:	FES150, FGS150, FNS150, NES150, NGS150, NHS150, NNS150, PES158, PNS158			
repuestos para	700198			
	código	691614	referencia	—
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 50-60NM				

10.88

1

código	690848	referencia	154400	
descripción	bisagra de tapa tipo 1088 altura del punto de rotación 45mm taladro ø 11mm DS tapa 220mm cromado L 160mm distancia de sujeción 1 bisagra 220mm distancia de sujeción 2 tapa 90mm			
Para modelos:	FEK150, FNK150, PEK158, PNK158			
repuestos para	690848			
	código	691615	referencia	—
	kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 70-100NM			


10.89



1


código	693213	referencia	131608
descripción	bisagra de tapa tipo 10.89 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 20-30NM ángulo de apertura 87° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 214mm taladro ø 8.5mm DS tapa 120mm latón cromado		
Para modelos:	NEP400, NEP600, NEP601, NGP600		
repuestos para	693213		
	código	691612	referencia —
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 20-30NM			

10.92



1


código	693211	referencia	131619
descripción	bisagra de tapa altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 70-100NM ángulo de apertura 87° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 220mm taladro ø 11mm DS tapa 120mm latón cromado		
Para modelos:	FEP600, FEP610, FEP900, FEP910, PEP608, PEP618, PEP908, PEP918, PGP608, PGP618, PGP908, PGP918		
repuestos para	693211		
	código	691615	referencia —
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 70-100NM			



1

código	693215	referencia	131609
descripción	bisagra de tapa tipo 10.89 altura del punto de rotación 35mm capacidad de carga 70-100NM ángulo de apertura 87° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 214mm taladro ø 8.5mm DS tapa 120mm latón cromado		
Para modelos:	NEP600, NEP601, NEP900, NEP901, NGP600, NGP900		
repuestos para	693215		
	código	691615	referencia —
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 70-100NM			

10.91



1

código	693212	referencia	131624
descripción	bisagra de tapa tipo 10.91 altura del punto de rotación 75mm capacidad de carga 20-30NM ángulo de apertura 87° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 175mm DS tapa 120mm latón cromado rosca de sujeción M8		
Para modelos:	EEP500, EGP500		
repuestos para	693212		
	código	691612	referencia —
kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 20-30NM			

serie 11

11.80



1

código	693216	referencia	131930
descripción	bisagra de tapa		
Para modelos:	FEP230, PEP238		



1

código	693217	referencia	131931
descripción	bisagra de tapa		
Para modelos:	FEP330, PEP338		

11.81



1

código	690850	referencia	154401
descripción	bisagra de tapa		
Para modelos:	FED150, PED158		




1

código	690851	referencia	133701 133761
descripción	bisagra de tapa		
Para modelos:	FED250, PED258		

serie 12

12.84



1

código	693447	referencia	144138
descripción	bisagra de tapa tipo 1284 altura del punto de rotación 50mm capacidad de carga 30-50NM ángulo de apertura 80° ángulo de caída 10° distancia de sujeción 198mm taladro ø 11mm DS tapa 90mm 26.5 RS tapa M8mm latón cromado		
repuestos para	693447		
	código	691613	referencia —
	kit de reparación para bisagra de tapa capacidad de carga 30-50NM		

grifos de vaciado

accesorios




1

código	540878	referencia	143733
descripción	adaptador grifo de vaciado H 2" M 1½"		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, PED088, PED158, PED258, PED308		

purgadores de condensados

purgadores de condensados




1

código	514272	referencia	150901 540408
descripción	purgador de condensados rosca 1/2" tipo AV13 latón		
Para modelos:	EES060, EES080, EGS060, FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de prueba

grifos de prueba



1

código	514277	referencia	170403 170404
descripción	grifo de prueba rosca 3/8" H An 70mm B1 25mm		
Para modelos:	LES060, LGS060, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHR080, NHR100, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, WES0400, WES0600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de seguridad

grifos de seguridad



1

código	540882	referencia	151702	
descripción	grifo de seguridad rosca 1½" 0.5bar cromado H 185mm ø 100mm			
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, FEP230, FEP330, NEP203, NEP303, PED088, PED158, PED258, PED308, PEP238, PEP338			
repuestos para	540882			
	código	540010	referencia	—
	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 22 cromado con hermetización metálica L 22mm			

válvulas de seguridad




1

código	540883	referencia	172758
descripción	válvula de seguridad		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NEP203, NEP303, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300		



1

código	540880	referencia	172766
descripción	válvula de seguridad 8511EPDMspez		
Para modelos:	NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150		



1

código	514354	referencia	540407
descripción	válvula de seguridad G1: 1" G2: 1" presión de intervención 0.5bar		



1

código	514071	referencia	175520 358129
descripción	válvula de seguridad G1: 1" G2: 3/4"		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, NTE182, PED088, PED158, PED258, PED308		




1

código	514273	referencia	151701
descripción	válvula de seguridad G1: 1/2" G2: 1/2" presión de intervención 0.65bar		
Para modelos:	EES060, EES080, EGS060, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, PES048, PES068, PES088, PES108, PES158, PGS048, PGS068, PGS088		



1

código	540881	referencia	151704
descripción	válvula de seguridad G1: 3/4" G2: 1" presión de intervención 0.65bar		
Para modelos:	FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158		



1

código	101977	referencia	151700
descripción	válvula de seguridad G1: 3/4" G2: 3/4" presión de intervención 0.65bar		
Para modelos:	FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, PER088, PER158, PER258, PER308		

DERBY RUOTE

recambios y accesorios

otros



1

código	560192	referencia	407551
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	700348	referencia	144430
descripción	rueda pivotante ø 125mm agujero central de fijación ø10 mm		
Para modelos:	LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, NEH413, NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH503, NGH505, NGH723, NGH725		

WICKE

con agujero

chapa de acero



1

código	700347	referencia	114428 144428
descripción	rueda pivotante con freno ø 125mm agujero central de fijación ø10 mm carcasa chapa de acero tincado		



1

código	700346	referencia	114429 144429
descripción	rueda pivotante sin freno ø 125mm agujero central de fijación ø10 mm carcasa chapa de acero tincado		

BLICKLE

plástico

ø125mm



1

código	700913	referencia	114433
descripción	rueda pivotante con freno ø 125mm agujero central de fijación 11 mm carcasa plástico cojinete cojinete de fricción		



1

código	700914	referencia	114432
descripción	rueda pivotante sin freno ø 125mm agujero central de fijación 11 mm carcasa plástico cojinete cojinete de fricción		

otros

con agujero

ø125mm



1

código	700349	referencia	144431
descripción	rueda pivotante con freno ø 125mm agujero central de fijación ø10 mm		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero cuadrado

cestos para vasos



1

código	970065	referencia	503786
descripción	cesta para vasos L 400mm An 400mm H 170mm cantidad de filas 4 distancia entre filas 90mm		




juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9048


Fabricamos burlletes personalizables de este perfil




código	900710	referencia	37Q5450
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 655mm L 1500mm medida inserción		

juntas térmicas

juntas para ventanas




código	900561	referencia	060976 062336
descripción	junta de ventana perfil 1500 L 1430mm para KÜPPERSBUSCH		
Para modelos:	ECL484		




código	900056	referencia	062292 407363
descripción	junta de ventana perfil 1570 UE al metro		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		


juntas para puertas




código	900169	referencia	407370
descripción	junta de puerta perfil 2210 L 3800mm UE 1		
Para modelos:	ECD120		




código	900174	referencia	407518
descripción	junta de puerta perfil 2210 L 4200mm UE 1		
Para modelos:	ECD220		



código	900054	referencia	062329 407518
descripción	junta de puerta perfil 2210 UE al metro		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		



código	902240	referencia	407459
descripción	junta de puerta perfil 2230 An 470mm L 485mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ECD106		



código	900053	referencia	407476
descripción	junta de puerta perfil 2230 An 480mm L 725mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ECD110		

código	900349	referencia	060664
descripción	junta de puerta perfil 2790 An 495mm L 530mm medidas exteriores UE 1 agujero inserto 455x487mm		

código	900346	referencia	060644 060665
descripción	junta de puerta perfil 2790 An 530mm L 730mm medidas exteriores UE 1 agujero inserto 505x705mm		

código	901594	referencia	060667
descripción	junta de puerta perfil 2790 An 730mm L 1305mm medidas exteriores para KÜPPERSBUSCH agujero inserto 700x1280mm		

código	900563	referencia	764756007 807969006
descripción	junta de puerta perfil 2935 L 543mm UE 1 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	EGH417, EGH617, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH417, FGH507, FGH613, FGH615, FGH617, LGH407, LGH607, NGH407, NGH413, NGH415, NGH417, NGH507, NGH607, NGH613, NGH615, NGH617, NGH727, NGH733, NGH737		


código	901432	referencia	062122 781063
descripción	junta de puerta perfil 2946 UE al metro		
Para modelos:	EAB051, EDC106		

código	900197	referencia	062371
descripción	junta de puerta perfil 2968 L 345mm UE 1 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	ECL484		

código	900196	referencia	062372
descripción	junta de puerta perfil 2968 L 395mm UE 1 pos. de montaje derecho/izquierdo		
Para modelos:	ECL484		


juntas de puerta con gancho de fijación

código	900390	referencia	807470006
descripción	junta de puerta L 380mm Anmm con 5 ganchos de sujeción		
Para modelos:	EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EGH413, EGH417, EGH613, EGH617, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH417, FGH507, FGH613, FGH615, FGH617, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607, NEH413, NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH413, NGH415, NGH417, NGH503, NGH505, NGH507, NGH603...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900391	referencia	807469006
descripción	junta de puerta L 585mm Anmm con 9 ganchos de sujeción		
Para modelos:	EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EGH413, EGH417, EGH613, EGH617, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH417, FGH507, FGH613, FGH615, FGH617, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607, NEH413, NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH413, NGH415, NGH417, NGH503, NGH505, NGH507, NGH603...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas para bandejeros




código	900055	referencia	062293 062392 407392 407636
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4020 UE al metro espuma de silicona		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220, ECD120, ECD220		

juntas tóricas

EPDM




código	532050	referencia	408864
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 10 pzs		
Para modelos:	KGD040, KGD131, KGE051, KGE052, KGE065, KGE066, KGE081, KGE131, KGH040		




código	510408	referencia	060842
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CPE120, CPE220, FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PER088, PER158, PER258, PER308, PES048...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

silicona



código	104264	referencia	060308
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EGB230, EGB430, EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, EGP500, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, NGH210, NGH410, NGH413, NGH415, NGH417, NGH610, NGH613, NGH615, NGH617, NGH730, NGH733, NGH737, PGH218, PGH418, PGH618		

Viton



código	550675	referencia	060840
descripción	junta tórica Viton espesor 6mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220, FEF170, FEF180, KGD020, KGD021, KGD030, KGD040, KGD131, KGE021, KGE051, KGE052, KGE065, KGE066, KGE080, KGE081, KGE131, KGH020...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos de junta

juntas de cobre

DIN-7603-C



código	510420	referencia	407297
descripción	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

juntas de PTFE



1

código	550674	referencia	540537
descripción	junta plana PTFE ø ext. 46mm int.ø 36mm espesor 4mm UE 1 pzs pos. de montaje interior		
Para modelos:	EEF124, EEF224, EEW400		

juntas de silicona



1

código	103114	referencia	060436
descripción	junta silicona ø ext. 34mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GHP601, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607		



1

código	359721	referencia	407286
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

cordones de junta

rectangular



1

código	692504	referencia	060625
descripción	junta de estopa rectangular tamaño 3,5x4mm al metro		
Para modelos:	EEH210, EEH410, EEH413, EEH610, EEH613		

redondas



1

código	510572	referencia	407293
descripción	junta de estopa ø 10mm engrasado L 0.2m UE 1		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

juntas especiales

otros



1

código	510571	referencia	407308
descripción	junta para KÜPPERSBUSCH núm. Ref. 407308 regulador de nivel		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	550891	referencia	062304
descripción	junta para lámpara L 87mm An 66mm		
Para modelos:	ECL484		



1

código	550969	referencia	060194 504873
descripción	junta para vidrio para baño-maría		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGP500, FGH500, FGH507, FGW250, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420, LGP400, NGB430, NGF144, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503, NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGW250, NGW450, PGB438, PGF148, PGF228, PGH508, PGW458		

juntas de termostato



1

código	510362	referencia	409190
descripción	junta para termostato ø ext. 40mm int.ø 19mm apto para COMENDA, MEIKO núm. Ref. 630511/0108040		
Para modelos:	BSA330, BSA360, KGD312, KGD612, KGE122, KGE340, KGE360, KGE660, KGL260, KGL360, KGU113, KGU122, KGU322, KGU340		

muelles

muelles de torsión



1

código	700197	referencia	131075
descripción	resorte de torsión		
Para modelos:	NEP600, NES150, NGP600, NGS150, NHS150, NNS150, WES1500		



1

código	700193	referencia	131075
descripción	resorte de torsión ø 27.4mm espesor de hilo 5.7mm L1 20mm L2 160mm L3 16mm		

resortes de gas

resortes de gas



1

código	700513	referencia	540478
descripción	resorte de gas 700N		



1

código	700515	referencia	541124
descripción	resorte de gas 900N		

otros



1

código	700187	referencia	131337 814186000
descripción	resorte para puerta		
Para modelos:	EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EGH413, EGH417, EGH613, EGH617, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615, FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH417, FGH507, FGH613, FGH615, FGH617, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607, NEH413, NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH407, NGH413, NGH415, NGH417, NGH503, NGH505, NGH507...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de tracción



1

código	700191	referencia	131072
descripción	muelle de tracción ø 30.3mm longitud total 275mm espesor de hilo 4.1mm		
Para modelos:	LEP400, LGP400, NEP400, NEP600, NEP900, NGP400, NGP600, NGP900		

manómetros



1

código	541345	referencia	358107
descripción	manómetro ø 60mm margen de presión 0 a 1,6bar empalme lado posterior marca 0,5-1 rosca 1/4"		
Para modelos:	LES060, LGS060, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHR080, NHR100, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	541343	referencia	151500 151500+060031
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1,6bar rosca 1/4" marca 0,5-1 marmitta empalme lado posterior		
Para modelos:	EES060, EES080, EGS060, FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

pistolas de limpieza



1

código	540553 ¹	referencia	172855
descripción	pistola de limpieza empalme acoplamiento DN13 latón regulable		
Para modelos:	CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		
accesorios para	540553		
	código	540485	referencia —
	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 1/2" (ø13mm)		
	código	540516	referencia —
	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 1/2" H		

¹regulable

Continúa en la página siguiente

accesorios para	540553			
	código	540640	referencia	—
	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 3/4" H			
	código	540641	referencia	—
	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 1/2" M			
	código	540642	referencia	—
	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 3/4" M			
	código	540643	referencia	—
	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 3/4" (ø19mm)			

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión saliente

con control de revoluciones



1

código	361157	referencia	150069	
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 1-7l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR sin accesorios medidas 103x82x92mm			
repuestos para	361157			
	código	361136	referencia	—
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm			
	código	361815	referencia	—
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO			
accesorios para	361157			
	código	361142	referencia	—
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia	—
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO



1

código	361032	referencia	409298	
descripción	dosificador tipo N6 bomba de membrana abrillantador empalme presión ø acodado, 4x6mm conector para succión ø acodado, 4x6mm			
Para modelos:	BSA330, KGE122, KGE340, KGE360, KGE660, KGL260, KGL360, KGU113, KGU122, KGU322, KGU340			
repuestos para	361032			
	código	361079	referencia	—
	resorte para tipo N5/N6 para esfera			
	código	361080	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs			
	código	361085	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	361309	referencia	—
	esfera para tipo N5/N6			
	código	361310	referencia	—
	soporte para tipo N6 guía de bola			
	código	361311	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6			
	código	361314	referencia	—
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica			
	código	361317	referencia	—
	disco de obturación para tipo N6			
	código	361886	referencia	—
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm			

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos de goma - Goldschlange®



código	530540	referencia	407411-425
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar T máx 100°C UE 5m		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



código	501341	referencia	062214
descripción	pieza Y plástico tubo ø 6-6-6mm		
Para modelos:	CCE120, CCE220, CPE120, CPE220, EES060, EES080, EGS060, FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEM100, NEP203...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guarniciones

reducciones



código	520181	referencia	166084
descripción	reducción rosca 1/2" M - 3/8" H latón niquelado longitud total 15.5mm EC 24		
Para modelos:	FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, PER088, PER158, PER258, PER308		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

válvulas de bola eléctricas



código	401190	referencia	120110 151006 164011 994595006 994898006 994899006
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		



código	400208	referencia	151006
descripción	válvula de bola modo operativo eléctrico H 3/4"		

válvulas de cierre

universal



código	540898	referencia	173588
descripción	montura cierre goma empalme 1/2" tubo ømm agua caliente longitudmm		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHR080, NHR100, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	540899	referencia	173589
descripción	montura cierre goma empalme 1/2" tubo ømm agua fría longitud-mm		
Para modelos:	LES060, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NEW180, NEW182, NEW250, NEW252, NEW450, NEW452, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NGW250, NGW450, NHR080, NHR100, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNR500, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150, WES0400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	540901	referencia	172120
descripción	montura cierre goma empalme 3/4" tubo ømm agua caliente longitudmm		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NEM100, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNM100, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150		

			
1			
código	540900	referencia	172119
descripción	montura cierre goma empalme 3/4" tubo ømm agua fría longitud-mm		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NEM100, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNM100, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150		

			
1			
código	540891	referencia	170288
descripción	válvula de cierre empalme conexión para soldadura 1/2" tubo ø 15mm agua caliente longitud 54mm rosca de roseta G2 24x24G eje ø M4x0,7 Fmm		
Para modelos:	LES060, LGS060, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHR080, NHR100, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540891		
	código	540898	referencia 173588
	montura cierre goma empalme 1/2" tubo ømm agua caliente longitudmm		
	código	540899	referencia 173589
	montura cierre goma empalme 1/2" tubo ømm agua fría longitud-mm		

			
1			
código	540892	referencia	170287
descripción	válvula de cierre empalme conexión para soldadura 1/2" tubo ø 15mm agua fría longitud 54mm rosca de roseta G2 24x24G eje ø M4x0,7 Fmm		
Para modelos:	NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NEW180, NEW182, NEW250, NEW252, NEW450, NEW452, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NGW250, NGW450, NHR080, NHR100, NHR150, NHR250, NHR300, NHR400, NHR500, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNR500, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150, NNW180, NNW182...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540892		
	código	540898	referencia 173588
	montura cierre goma empalme 1/2" tubo ømm agua caliente longitudmm		
	código	540899	referencia 173589
	montura cierre goma empalme 1/2" tubo ømm agua fría longitud-mm		



1

código	540894	referencia	170286
descripción	válvula de cierre empalme conexión para soldadura 3/4" tubo ø 18mm agua caliente longitud 90mm rosca de roseta G2 24x24G eje ø M4x0,7 Fmm		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NEM100, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNM100, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150, WES0400, WES0600, WES0800, WES1000, WES1500		
repuestos para	540894		
	código	540900	referencia 172119
montura cierre goma empalme 3/4" tubo ømm agua fría longitud-mm			
	código	540901	referencia 172120
montura cierre goma empalme 3/4" tubo ømm agua caliente longitudmm			



1

código	540893	referencia	170285
descripción	válvula de cierre empalme conexión para soldadura 3/4" tubo ø 18mm agua fría longitud 90mm rosca de roseta G2 24x24G eje ø M4x0,7 Fmm		
Para modelos:	NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NEM100, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300, NHS040, NHS060, NHS080, NHS100, NHS150, NNM100, NNS040, NNS060, NNS080, NNS100, NNS150		
repuestos para	540893		
	código	540900	referencia 172119
montura cierre goma empalme 3/4" tubo ømm agua fría longitud-mm			
	código	540901	referencia 172120
montura cierre goma empalme 3/4" tubo ømm agua caliente longitudmm			

válvulas de vapor



1

código	541543	referencia	172655
descripción	válvula de vapor recto empalme 1 1/4" F longitud 110mm H 148mm latón		
Para modelos:	NNR080, NNR150, NNR250, NNR300, NNR400, NNR500		
repuestos para	541543		
	código	540229	referencia —
manilla en forma de estrella eje 9x9mm ø 80mm L 23mm negro termoplástico			
	código	541546	referencia —
tornillo latón cromado rosca M5 rosca L 10mm			



1

código	541542	referencia	172654
descripción	válvula de vapor recto empalme 1" F longitud 90mm H 140mm latón		
Para modelos:	NNM100, NNS080, NNS100, NNS150		
repuestos para	541542		
	código	540229	referencia —
manilla en forma de estrella eje 9x9mm ø 80mm L 23mm negro termoplástico			
	código	541546	referencia —
tornillo latón cromado rosca M5 rosca L 10mm			
	código	541548	referencia —
junta PTFE int.ø 15mm H 7mm para rosca 1 1/4" ø ext. 35mm			
	código	541554	referencia —
junta cobre ø ext. 49 int.ø 42mm H 2mm para rosca 1 1/4"			
	código	541557	referencia —
montura cromado rosca 1 1/4" para grifo de vapor 1"			

			
1			
código	541541	referencia	358137
descripción	válvula de vapor recto empalme 3/4" H longitud 75mm H 118mm latón		
Para modelos:	NNA182, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150, NNS040, NNS060, NNW180, NNW182		
repuestos para	541541		
	código	541546	referencia —
	tornillo latón cromado rosca M5 rosca L 10mm		
	código	541547	referencia —
	junta PTFE int.ø 9.5mm H 7mm para rosca 1" ø ext. 27.5mm		
	código	541553	referencia —
	junta cobre ø ext. 39 int.ø 33mm H 2mm para rosca 1"		
	código	541556	referencia —
	montura cromado rosca 1" para grifo de vapor 3/4"		
	código	541559	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 8x8mm ø 80mm L 23mm negro termoplástico		

válvulas de entrada

			
1			
código	540886	referencia	178419
descripción	tubo de entrada		

			
1			
código	540887	referencia	178408 178419
descripción	válvula de entrada empalme 3/4" M tubo ø 20mm saliente 100mm altura total 110mm altura salida 40mm ángulo de rotación 90°		
Para modelos:	EES060, EES080, EGS060, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FEW250, FEW252, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FGW250, FNR080, FNR150, FNR250, FNR300, FNR400, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NEM100, NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	540890	referencia	172870
descripción	válvula de entrada empalme 3/4" M tubo ø 25mm saliente 200mm altura total 245mm altura salida 70mm ángulo de rotación 90°		
Para modelos:	FED080, FED150, FED250, FED300, PED088, PED158, PED258, PED308		

grifos de conexión

racores de tubo

			
1			
código	543275	referencia	166558
descripción	boquilla enroscable rosca 3/8" tubo ø 10mm latón cromado		
Para modelos:	CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220, FED080, FED150, FED250, FED300, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, PED088, PED158, PED258, PED308		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	407307
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	520112	referencia	407427-437
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

código	520114	referencia	407357
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	520115	referencia	407571
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	520118	referencia	260261
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CED220, KGD020, KGD021, KGD030, KGD040, KGE021, KGE051, KGE052, KGE065, KGH020, KGH030, KGH040, KGS020, KGS021, KGS030, KGU020, KGU021, KGU030		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



1

código	560309	referencia	356961
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 16mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	CEC106, CED106, ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	560308	referencia	151184
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M16 rosca L 20mm inox EC 24 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220		



1

código	560084	referencia	153475 153479
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 16mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, LEP400, LES060, LGP400, LGS060, NEF176, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, NEP400, NEP600, NEP601, NEP900, NEP901, NGH200, NGH202, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH600, NGH603, NGH605, NGH607, NGP400, NGP600, NGP900, SEB230, SEB430, SEB630, SEF124, SEF144, SEF224, SEF400, SEG220, SEG420, SEG620, SEH200, SER400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas

tuercas de chapa



1

código	101922	referencia	155078
descripción	tuerca de chapa agujero ø 2.2mm L 13mm An 11mm		
Para modelos:	CAP235		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
código	560133	referencia	154896
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CGD110, CGD120, ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, EEF040, EEF124, EEF224, EEW250, EEW400, EEW450, EEW452, FEF180, PEF188		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
1			
código	520230	referencia	407298
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

tuercas hexagonales pulgadas

			
1			
código	520234	referencia	166103
descripción	tuerca rosca 3/4" H 5mm latón EC 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CPE120, CPE220, EES060, EES080, EGS060, FER080, FER150, FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FEW250, FEW252, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100, FGS150, FGW250, FNR080, FNR150, FNR250, FNR300, FNR400, FNS040, FNS060, FNS080, FNS100, FNS150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas

DIN 125A

			
1			
código	560312	referencia	407550
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

DIN 9021

			
1			
código	560117	referencia	407575
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

arandelas dentadas

DIN 6798A

			
1			
código	560192	referencia	407551
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

			
1			
código	560127	referencia	156997
descripción	arandela dentada int.ø 6.2mm ø ext. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, NGP600, NGP900, SUA401, SUA601		

otros

			
1			
código	520228	referencia	40156998
descripción	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		



sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	407307
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	520112	referencia	407427-437
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

código	520114	referencia	407357
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	520115	referencia	407571
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	520118	referencia	260261
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CED220, KGD020, KGD021, KGD030, KGD040, KGE021, KGE051, KGE052, KGE065, KGH020, KGH030, KGH040, KGS020, KGS021, KGS030, KGU020, KGU021, KGU030		

anillos truarc

DIN 471



1

código	529702	referencia	157024
descripción	anillo truarc árbol árbol ø 16mm espesor 1mm acero DIN 471		
Para modelos:	CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150		

pasadores elásticos



1

código	690043	referencia	156938
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		



1

código	692013	referencia	156938
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120, CPE220, NGP600, NGP900		

consumibles

detergentes

detergentes para máquinas de café



1

código	802106	referencia	527287
descripción	detergente puly CAFF plus homologación NSF 200g 10 bolsas a 20g		


limpiadores para batidores de leche



1

código	802111	referencia	527288
descripción	limpiadores para batidores de leche botella PULY MILK Plus homologación NSF 1000ml		

descalcificadores



1

código	802117	referencia	527287
descripción	descalcificador Puly Cleaner contenido 0.3kg para máquinas de café y espresso		

diversos detergentes



1

código	890238	referencia	506868 507129
descripción	detergente para encimeras vitrocerámicas 0.2l		

fusibles

fusibles finos



1

código	358696	referencia	216325
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220, EAB051, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703, EES060, EES080, FEB430, FEB630, FED080, FED150, FED250...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	358598	referencia	407274
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		



1

código	358608	referencia	216327
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED120, CED220		



1

código	358607	referencia	407273
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	ECD106, ECD110, ECD120, ECD220		

portafusibles



1

código	358508	referencia	184683
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x25mm		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358045	referencia	407502
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	ECD220		



1

código	358046	referencia	407503
descripción	fusible medida D02 50A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	ECD220		



suplementos de ajuste (NEOZED)



1

código	358067	referencia	407650
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 35A		
Para modelos:	ECD220		



1

código	358068	referencia	407649
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 50A		
Para modelos:	ECD220		

A

abrazaderas	134, 136
abrazaderas de tubo	134, 136
accesorios eléctricos	66
accesorios para lámparas	41
anillos de junta	126
anillos truarc	136
aparatos de mando y aviso	35
arandelas	135
arandelas dentadas	135

B

bandas de bisagras	115
bisagras para hornos	116
bisagras rectangulares	115
bombillas incandescentes	39
boquilla enroscable	133
boquillas de gas	99

C

cables	66
cables de encendido	92
centralitas de gas automáticas	86
cierres angulares	112
cierres de cámaras frigoríficas	114
cierres de enganche	114
cierres de palanca	112
cierres de palanca pivotante	111
cierres de pestillo espagnolette	114
cierres de pulsadores	112
condensadores y filtros antiparasitarios	64
conectores enchufables	66
conmutadores de levas	32
consumibles	136
contactores	42
controladores electrónicos	48
cordones de junta	127

D

descalcificadores	137
detergentes	136
detergentes para máquinas de café	136
dosificadores	129

E

electródos	58
electroimanes	67
empalmes de tubos	130
encendedores piezoeléctricos	92

F

filtros	64
---------	----

fondos calentadores	9
fusibles	64, 137
fusibles de rosca	137
fusibles finos	137

G

grifos de conexión	133
grifos de gas	67
guarniciones	130

I

interruptores de flotador	31
interruptores magnéticos	35
interruptores posicionales	31
interruptores pulsantes y pulsadores	30
interruptores y pulsadores	30

J

juntas de puerta con gancho de fijación	125
juntas de termostato	127
juntas insertables	124
juntas para bandejeros	126
juntas para frigoríficos	124
juntas para puertas	124
juntas para ventanas	124
juntas térmicas	124
juntas tóricas	126

L

lámparas	37
lámparas de descarga	37, 38
lámparas de señalización	37
lámparas de señalización completas	37
lámparas halógenas	39
lámparas infrarrojas	39
lámparas para hornos	39
lámparas tubulares	39
limpiadores para batidores de leche	137

M

material de sujeción	134
microinterruptores	30
motores	64
motores de aire caliente	60

P

pasacables	66
pasadores elásticos	136
pilotos de encendido	87
pistolas de limpieza	128, 128
placas de cocción	21
presostatos	58

Q

quemadores circulares	99
quemadores de cocina	96
quemadores de gas	96
quemadores tubulares	97

R

racores de tubo	133
racores para cables	66
reducciones	130
registros de calefacción	10
reguladores de energía	22
relés	46
relés de temporización	47
resistencias	3
resistencias circulación de aire	15
resistencias de inmersión	10
resistencias fry top	9
resistencias para armarios calientes	9
resistencias para baño maría	4
resistencias para cuecepastas	8
resistencias para freidora	5
resistencias para hornos	3
resistencias para plancha grills	7
resistencias para sartenes basculantes	7
resistencias piloto	10
resistencias radiantes	17
retén	113
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	123

S

semiconductores de potencia	46
señalizadores de alarma	42
sensores	49
sujeciones	136

T

temporizadores	41
temporizadores de programa	41
temporizadores eléctricos	41
terminales	66
terminales de cable y conectores	66
termopares	93
termostatos	23
termostatos de regulación	23
termostatos de seguridad	27
termostatos de superficie	23, 23
termostatos de superficie de seguridad	23
termostatos para gas	80
tornillos	134
transformadores	47
tuberías de gas	101

tubos de entrada	133
tubos de goma - Goldschlange®	130
tubos flexibles	130
tubos flexibles industriales	130
tuercas	134
tuercas de chapa	134
tuercas hexagonales	134, 135

U

unidades de calentamiento	10
unidades de encendido	92

V

válvulas de bola	130
válvulas de bola eléctricas	57, 130
válvulas de cierre	130
válvulas de control de gas	84
válvulas de entrada	133
válvulas de vapor	132
válvulas magnéticas	53
válvulas magnéticas de gas	86
válvulas y caños de pared	130
ventiladores	58
ventiladores de aire caliente	63
ventiladores tangenciales	58