



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

KASTEL

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390578	referencia	K00076
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 25mm 1NC 1 polos		

termostatos para frío

RANCO

serie K22

RANCO



1

código	390579	referencia	K00080 (old version)
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1081 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2250mm		

serie K50

RANCO



1

código	390286	referencia	K00079
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		

otros fabricantes



1

código	390996	referencia	K00080
descripción	termóstato sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2250mm tipo K22L1081		

interruptores y pulsadores

microinterruptores


accionado por palanca



1

código	346872	referencia	601003
descripción	microinterruptor con manilla 250V 0.1A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo D41X fuerza de accionamiento: 6g longitud de palanca 36mm		

interruptores de flotador



1

código	345372	referencia	601043
descripción	interruptor de flotador 1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A conector Faston 6,3mm longitud del cable mm		



1

código	345371	referencia	601082
descripción	interruptor de flotador con varilla 250V 16A 1CO conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.5 fuerza de accionamiento: 20g azul/negro		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360368	referencia	K00257
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V N° fabricante 11904F1 / K00257 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360368		
	código	360118	referencia
	—		
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		





1	código	360367	referencia	K00075
	descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / K00075 tipo de motor M48R ATS		
	repuestos para	360367		
		código	360118	referencia —
		motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		




1	código	401892	referencia	K01473
	descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable TPE sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m		



1	código	401891	referencia	K01472
	descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable TPE sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m		

electrónicas

placas electrónicas



1	código	401890	referencia	K01471 K04601
	descripción	placa electrónica		



1	código	403100	referencia	K04720
	descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos KP 75 L 115mm An 95mm aliment. 230V		
	accesorios para	403100		
		código	379851	referencia K04678
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.5m		
		código	403223	referencia K04677
		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 2m		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



1	código	380964	referencia	00005140
	descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1	código	379851	referencia	K04678
	descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.5m		



1	código	403223	referencia	K04677
	descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 2m		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI



1

código	370400	referencia	K01213
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 1.5l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida blanco		

TP

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370398	referencia	K01195
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 12l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A azul salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A amarillo reducción salida B amarillo		



1

código	370395	referencia	K01045 K01046
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A/min reducción salida 0,8/0,8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.8l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A blanco reducción salida B blanco		



1

código	370397	referencia	K01322
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A/min reducción salida 1,5/2,5l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A marrón claro reducción salida B amarillo		



1

código	370396	referencia	K00204
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.5l/min reducción salida B 1.5l/min reducción salida A marrón claro reducción salida B marrón claro		



1

código	370399	referencia	K01212
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 0.8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico		



1

código	370401	referencia	K01214
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 2.5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida amarillo		

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

válvulas



1

código	370402	referencia	K01531
descripción	válvula magnética CASTEL tipo 1028/2 230V p máx. 45bar 1/4" empalme 1/4" -35 a 110°C refrigeración cobre/latón DN 6.35mm		



recambios y accesorios



1

código	371041	referencia	K01381
descripción	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HM2		
accesorios para	371041		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	371092	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN grande longitud del cable 1000mm		

presostatos

para refrigeración

RANCO

serie DWFK



1

código	541853	referencia	K00077 K00077+K01106+K00489 K02908+K01106+K00489 K02908+K01106+K01078
descripción	presostato RANCO tipo HR10811A4R001 dif. conmutacionbar margen de presión 17.5bar		

SAGI NO MIYA



1

código	541120	referencia	K00077
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X3028 empalme conector Faston 6,3mm presión de encendido 17bar		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605132	referencia	K00475
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT6222GK 200-240V 50Hz HMBP completamente hermético 17kg 1HP capacidad cilindro 17.39 cm³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W metodo de test ASHRAE		
accesorios para	605132		
	código	365142	referencia —
	condensador de servicio capacidad 15µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25		
	código	365153	referencia —
	condensador de arranque 52µF 330V 50/60Hz ciclo de trabajo 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plástico empalme cable 350mm		
	código	390981	referencia —
	Klixon apto para NT6222GK		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH
R404A
HMBP monofásico
Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C


1

código	605025	referencia	K01186
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.2kg 1/4HP consumo 427W capacidad cilindro 5.7 cm ³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W metodo de test EN 12900 908W		
repuestos para	605025		
	código	380061	referencia —
	relé de arranque MTRP0027-31 120/240V tensión AC 8A 1NO		



1

código	605023	referencia	K00085
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 12.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm ³ CSIR H 207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W metodo de test EN 12900 1729W		



1

código	605021	referencia	K00200
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W metodo de test EN 12900 723W		



1

código	605022	referencia	K00202
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP completamente hermético 21kg capacidad cilindro 7.55 cm ³ CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W metodo de test EN 12900 1234W		



1

código	605027	referencia	K00476
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ4517Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 24kg 1.2HP capacidad cilindro 25.95 cm ³ CSR H 282mmWW 1588W 1987W 2451W 2971W 3536W 4132W metodo de test EN 12900 4742W		



1

código	605026	referencia	K00206
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 22kg 3/4HP capacidad cilindro 15.2 cm ³ CSR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W metodo de test EN 12900 2699W		



1

código	605032	referencia	K00475 old
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9510Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 23kg 1HP capacidad cilindro 18.3 cm ³ CSR H 282mm 527W 732W 970W 1252W 1583W 1972W 2437W 2826W metodo de test EN 12900 3220W		

ventiladores


ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

accesorios

rodetes de ventilador


aluminio



1

código	601566	referencia	K01301
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm aluminio		

plástico



1

código	601395	referencia	K01023
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 32mm plástico		

motores de refrigeración completos



1

código	601396	referencia	K01380	
descripción	ventilador 230V 10W 50/60Hz rodete ventilador ø 172mm eje L 16mm altura de pies 53mm L 66mm An 83mm H 83mm inclinación de la pala 32° empalme cable 500mm			
repuestos para	601396			
	código	601553	referencia	—
	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 35mm aluminio			



1

código	601397	referencia	K01083
descripción	ventilador 230V 10W 50Hz rodete ventilador ø 154mm eje L 125mm altura de pies 72mm inclinación de la pala 28° empalme cable 1000mm		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



1

código	500422	referencia	606003
descripción	motorreductor ITV tipo MT6b-GB5FS 3.5W 230V 50Hz 30rev/min árbol ø 6mm L 64mm An 51mm H 40mm para máquina de hielo en cubitos		



1

código	500407	referencia	601039
descripción	motorreductor LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensión AC 50/60Hz 50rev/min sentido de rotación en sentido anti-horario eje ø 4mm soporte de eje ø 6.2mm ancho de ranura 2.3mm eje L 8mm árbol ø 4mm An 74mm		

para cubetas



1

código	500412	referencia	601040
descripción	motorreductor LIP tipo 021B 11W 230V 50Hz 1rev/min árbol ø 7mm longitud árbol 20mm An 74mm P 67mm H 110mm para cubeta		

bombas

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	501494	referencia	K02941
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 21mm L 227mm		



1

código	500200	referencia	K01530
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 23mm L 145mm dirección de rodadura derecho		



1

código	500587	referencia	K00553 K01206
descripción	bomba OLYMPIA tipo L63.T19ICE 190W 230V 50Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm rotor ø 48mm L 200mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500587		
	código	601395	referencia K01023
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 32mm plástico		





1

código	500963	referencia	K01164 K01207	
descripción	bomba OLYMPIA tipo T.19 190W 230V 50Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm rotor ø 65mm L 200mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF			
repuestos para	500963			
	código	601566	referencia	K01301
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm aluminio			



1

código	500161	referencia	600062	
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos			
repuestos para	500161			
	código	500970	referencia	—
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo			

componentes específicos para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

piletas de desagüe



1

código	695350	referencia	K00004
descripción	pileta de desagüe rosca M28x2 L 23mm recto para máquina de hielo		



1

código	695347	referencia	K00006
descripción	pileta de desagüe rosca M32x1,5 L 49.3mm recto empalme 15mm para máquina de hielo		

BOMBAS/COMPONENTES ESPECÍFICOS KASTEL

tubos de rebose



1

código	695346	referencia	K01317
descripción	tubo de rebose para máquina de hielo tubo ø 2.6mm longitud de tubo 95.5mm		

sistemas rociadores

KASTEL

brazos rociadores



1

código	695330	referencia	K00171 K02205
descripción	brazo rociador L 290mm boquillas 6 acero inoxidable para máquina de hielo		



1

código	694716	referencia	K02896
descripción	brazo rociador L 290mm boquillas 6 plástico para máquina de hielo		



1

código	695329	referencia	K00825 K02203 K02897
descripción	brazo rociador L 335mm boquillas 6 para máquina de hielo		



1

código	750391	referencia	K04293
descripción	brazo rociador L 445mm boquillas 10 para máquina de hielo		



1

código	695331	referencia	K00133 K02207
descripción	brazo rociador L 445mm boquillas 9 para máquina de hielo		

			
1			
código	696627	referencia	K02898
descripción	brazo rociador L 445mm boquillas 9 para máquina de hielo		

			
1			
código	695332	referencia	K00047 K02209 K02899
descripción	brazo rociador L 675mm boquillas 15 para máquina de hielo		

			
1			
código	695333	referencia	K00316 K02211 K02900
descripción	brazo rociador L 725mm boquillas 18 para máquina de hielo		

accesorios

			
1			
código	695335	referencia	K00527
descripción	tapa terminal para máquina de hielo		

puertas

puertas

			
1			
código	696662	referencia	K03401
descripción	puerta para máquina de hielo An 297mm H 197mm espesor 24mm azul		

			
1			
código	696663	referencia	K04158
descripción	puerta para máquina de hielo An 297mm H 197mm espesor 24mm gris		

			
1			
código	695307	referencia	K00816
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 303mm H 185mm espesor 22mm		

			
1			
código	695306	referencia	K00828
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 303mm H 185mm espesor 23mm		

			
1			
código	695308	referencia	K00241
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 337mm H 215mm espesor 23mm		

			
1			
código	695309	referencia	K00245
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 215mm espesor 23mm		



1

código	695310	referencia	K00249
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 677mm H 315mm espesor 23mm		



1

código	695311	referencia	K00456
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 725mm H 315mm espesor 23mm		

cortinas

con soporte



1

código	695300	referencia	K00826
descripción	cortina para máquina de hielo An 283mm H 160mm con soporte longitud árbol 260mm árbol ø 7.5mm		



1

código	695301	referencia	K00225
descripción	cortina para máquina de hielo An 320mm H 160mm con soporte longitud árbol 310mm árbol ø 7.5mm		



1

código	695302	referencia	K00653
descripción	cortina para máquina de hielo An 432mm H 160mm con soporte longitud árbol 430mm árbol ø 7.5mm		



1

código	695303	referencia	K00556
descripción	cortina para máquina de hielo An 660mm H 160mm con soporte longitud árbol 660mm árbol ø 7.5mm		



1

código	695304	referencia	K00227
descripción	cortina para máquina de hielo An 720mm H 202mm con soporte longitud árbol 705mm árbol ø 7.5mm		

accesorios

lamelas



1

código	695305	referencia	K00008
descripción	lámina para cortina L 70mm An 25mm int.ø 8mm		

sistema de aspiración

filtro de aspiración



1

código	695341	referencia	K00012
descripción	filtro aspiración L 60mm ø 28mm		

tubos



1

código	695344	referencia	K0058
descripción	tubo de aspiración		

juntas

otros



1

código	695348	referencia	K00536
descripción	junta anular goma ø ext. 42mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	695351	referencia	K00003
descripción	junta anular goma ø ext. 45mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		

tubos flexibles

tubos formados

recto

otros



1

código	695327	referencia	K00311
descripción	tubo formado recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 25mm L 100mm		

forma L



1

código	695314	referencia	K00824
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/23mm ø ext. 26/30mm L 220mm An 60mm		



1

código	695328	referencia	K00048 K03462
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 24mm L 90mm An 50mm		



1

código	695326	referencia	K00444
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 25mm L 115mm An 50mm		



1

código	695325	referencia	K00445
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 25mm L 195mm An 80mm		

forma S



1

código	695312	referencia	K00110
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 22mm ø ext. 30mm L 88mm An 50mm		

forma U

grupo 1



1

código	695322	referencia	K00109
descripción	tubo formado forma U aislado para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/25mm ø ext. 26/32mm L 530mm An 130mm		



1

código	695318	referencia	K00141
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/25mm ø ext. 26/32mm L 300mm An 110mm		



1

código	695316	referencia	K00184
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 26/32mm L 220mm An 100mm		



1

código	695320	referencia	K00197
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 26/32mm L 410mm An 120mm		



1

código	695324	referencia	K00217
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 26/32mm L 620mm An 130mm		

grupo 2



1

código	695313	referencia	K00823
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/23mm ø ext. 26/32mm L 250mm An 60mm		



1

código	695315	referencia	K00185
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 26/32mm L 280mm An 80mm		



1

código	695319	referencia	K00198
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 26/32mm L 460mm An 100mm		



1

código	695321	referencia	K00072
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 26/32mm L 550mm An 100mm		



1

código	695323	referencia	K00218
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 26/32mm L 670mm An 100mm		



1

código	695317	referencia	K00142
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 26/17mm ø ext. 26/32mm L 350mm An 85mm		

empalmes de tubo

con rosca



1

código	695352	referencia	K00039
descripción	empalme de tubo por pileta de desagüe		

sin rosca



1

código	695336	referencia	K00578
descripción	empalme de tubo		



1

código	695337	referencia	K00001
descripción	empalme de tubo		



1

código	695340	referencia	K01805
descripción	empalme de tubo		



1

código	695339	referencia	K01806
descripción	empalme de tubo para tubo DI 23-10-10-23mm plástico UE 1 pzs		

flotadores

contenedores flotantes



1

código	695073	referencia	601002
descripción	recipiente de flotador		
repuestos para	695073		
	código	346872	referencia 601003
microinterruptor con manilla 250V 0.1A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo D41X fuerza de accionamiento: 6g longitud de palanca 36mm			

1			
código	402163	referencia	K03054
descripción	recipiente de flotador L 150mm 250V longitud del cable mm ømm montaje ømm 2CO 12A conector Faston 6,3mm		
repuestos para	402163		
	código	348044	referencia
			—
	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm Lmm L1 27,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 45g blanco		

otros			
1			
código	695345	referencia	K00057
descripción	tubo para entrada		

1			
código	695349	referencia	K01126
descripción	tuerca H 7mm rosca M32x1,5 plástico EC 41 UE 1 pzs		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables

1			
código	695353	referencia	K01086
descripción	pie de aparato rosca L 17mm ø 18mm H 40mm EC 24 UE 1 pzs		

juntas

juntas tóricas

EPDM			
1			
código	510447	referencia	K03089
descripción	junta tórica EPDM espesor 5,34mm int.ø 81,92mm UE 1 pzs		

silicona

1			
código	532517	referencia	K01125
descripción	junta tórica silicona espesor 1,78mm int.ø 17,17mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de goma

1			
código	695348	referencia	K00536
descripción	junta anular goma ø ext. 42mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1			
código	695351	referencia	K00003
descripción	junta anular goma ø ext. 45mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS

1			
código	541186	referencia	K00497
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46SA-9951 empalme 6mm conexión para soldadura margen de presión Mai 23bar pres. máx.agua 18bar temp.máx.agua 90°C capilar 750mm L 101mm		



filtros deshidratadores antiácidos

CASTEL

serie STANDARD

apto para refrigerantes R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507



1

código	750038	referencia	K00081
descripción	deshidratador tipo 4303/2S empalme ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm ³ p máx. 45bar -40 a +80°C		



1

código	750039	referencia	K00478
descripción	deshidratador tipo 4305/2S empalme ODS 1/4"-ODM 3/8" 80cm ³ p máx. 45bar -40 a +80°C 254g		

otros



1

código	750222	referencia	K00199
descripción	deshidratador tamaño 15g ø 18.9mm L 119mm empalme 2,4/6,7mm		

evaporadores

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos



1

código	750191	referencia	K00332
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 108 cubitos L 780mm An 275mm H 42mm KP130/75-KP160/75		



1

código	750188	referencia	K00145
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 24 cubitos L 330mm An 198mm H 40mm KP21/5-KP30/10		



1

código	750189	referencia	K00139
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 36 cubitos L 445mm An 198mm H 42mm KP44/15-KP50/26		



1

código	750390	referencia	K04122
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 40 cubitos L 445mm An 198mm H 45mm		



1


código	750190	referencia	K00138 K04291+K04123
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 60 cubitos L 673mm An 198mm H 45mm KP75/40-KP100/60		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PVC


tubos de tejido recubiertos de PVC



1

código	530564	referencia	K00073
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 10mm ø ext. 16mm L 10m grosor de la pared 3mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C		

tubos de PVC sin tejido



1

código	530721	referencia	00003297 K00541 K01209
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 13mm ø ext. 19mm L 5m grosor de la pared 3mm transparente		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	517166	referencia	K00010
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm 3 vías		



1

código	695343	referencia	K00230
descripción	pieza T plástico tubo ø 19-19-19mm 3 vías		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	695336	referencia	K00578
descripción	empalme de tubo		



1

código	695337	referencia	K00001
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	empalme de tubo
--------------------	-----------------



1

código	695340	referencia	K01805
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	empalme de tubo
--------------------	-----------------



1

código	695339	referencia	K01806
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	empalme de tubo para tubo DI 23-10-10-23mm plástico UE 1 pzs
--------------------	--

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza moleteada



1

código	695354	referencia	K00013
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M4 rosca L 10mm ø 10mm H 6mm inox
--------------------	--

A

anillos de junta 15

B

bombas 9

bombas para máquinas de cubitos de hielo 9

C

componentes para el circuito frigorífico 15

compresores 6

contactores 4

controladores de agua de refrigeración 15

E

empalmes de tubo 17

empalmes de tubos 17

evaporadores 16

F

filtros deshidratadores antiácidos 16

I

interruptores de flotador 3

interruptores y pulsadores 3

J

juntas tóricas 15

M

material de sujeción 18

microinterruptores 3

motores 9

motores refrigeración universales 8

P

presostatos 6

S

sensores 4

T

temporizadores 3

temporizadores de programa 3

termostatos 3

termostatos de superficie 3

termostatos de superficie de seguridad 3

termostatos para frío 3

tornillos 18

tornillos de cabeza moleteada 18

tubos flexibles 17

tubos flexibles de PVC 17

tubos flexibles industriales 17

V

válvulas magnéticas 5

ventiladores 8

ventiladores para frigoríficos 8