



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

KASTEL

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390578	cod. costr.	K00076
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 25mm 1NC 1 poli		

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22

RANCO



1

codice	390579	cod. costr.	K00080 (old version)
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1081 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2250mm		

serie K50

RANCO



1

codice	390286	cod. costr.	K00079
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3383 bulbo ø 6mm bulbo Lmm lungh. capillare 1500mm campo di lavoro da +1 a +3°C		

costruttori diversi



1

codice	390996	cod. costr.	K00080
descrizione	termostato bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2250mm tipo K22L1081		

interruttori e pulsanti

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	346872	cod. costr.	601003
descrizione	microinterruttore con leva 250V 0.1A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 50mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo D41X forza di azionamento: 6g lunghezza leva 36mm		

interruttori a galleggiante



1

codice	345372	cod. costr.	601043
descrizione	interruttore a galleggiante 1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavommm		



1

codice	345371	cod. costr.	601082
descrizione	interruttore a galleggiante con perno 250V 16A 1CO Faston maschio 6,3mm L 60mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 20g blu/nero		

timer

timer programmatori



1

codice	360368	cod. costr.	K00257
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 10min aliment. 230V codice costr. 11904F1 / K00257 tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360368		
	codice	360118	cod. costr.
	—		
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360367	cod. costr.	K00075
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 12min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / K00075 tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360367		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

contattori

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380964	cod. costr.	00005140
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 11BG09T4A230		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	379851	cod. costr.	K04678
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.5m		



1

codice	403223	cod. costr.	K04677
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 2m		



1

codice	401892	cod. costr.	K01473
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo TPE bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m		



1

codice	401891	cod. costr.	K01472
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo TPE bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2m		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	401890	cod. costr.	K01471 K04601
descrizione	scheda elettronica		



1

codice	403100	cod. costr.	K04720
descrizione	scheda elettronica produttore di ghiaccio KP 75 L 115mm lar. 95mm aliment. 230V		
accessori per	403100		
	codice	379851	cod. costr. K04678
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.5m		
	codice	403223	cod. costr. K04677
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 2m		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI



1

codice	370400	cod. costr.	K01213
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 1.5l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica riduttore di portata uscita bianco		

TP

elettrovalvole con riduzioni



1

codice	370398	cod. costr.	K01195
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entrata 12l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata blu uscita 11.5mm uscita A 2.5l/min uscita B 2.5l/min riduttore di portata uscita A giallo riduttore di portata uscita B giallo		



1

codice	370395	cod. costr.	K01045 K01046
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 0,8/0,8l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 0.8l/min uscita B 0.8l/min riduttore di portata uscita A bianco riduttore di portata uscita B bianco		



1

codice	370397	cod. costr.	K01322
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 1,5/2,5l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm riduttore di portata uscita A marrone chiaro riduttore di portata uscita B giallo		



1

codice	370396	cod. costr.	K00204
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata bianco uscita 11.5mm uscita A 1.5l/min uscita B 1.5l/min riduttore di portata uscita A marrone chiaro riduttore di portata uscita B marrone chiaro		



1

codice	370399	cod. costr.	K01212
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita 0.8l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica		



1

codice	370401	cod. costr.	K01214
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 2.5l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita giallo		

elettrovalvole per la refrigerazione

CASTEL

valvole



1

codice	370402	cod. costr.	K01531
descrizione	elettrovalvola CASTEL tipo 1028/2 230V p max 45bar 1/4" attacco 1/4" -35 a +110°C refrigerazione rame/ottone DN 6.35mm		

ricambi e accessori



1

codice	371041	cod. costr.	K01381
descrizione	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HM2		

accessori per	371041		
----------------------	--------	--	--



codice	371090	cod. costr.	—
descrizione	presa tipo spina DIN 43650A a vite		



codice	371092	cod. costr.	—
descrizione	presa tipo spina DIN grande lunghezza del cavo 1000mm		



pressostati

per refrigerazione

RANCO

serie DWFK



1

codice	541853	cod. costr.	K00077 K00077+K01106+K00489 K02908+K01106+K00489 K02908+K01106+K01078
descrizione	pressostato RANCO tipo HR10811A4R001 diff. commutazione bar campo di pressione 17.5bar		

SAGI NO MIYA



1

codice	541120	cod. costr.	K00077
descrizione	pressostato HD reset automatico refrigerazione tipo HTB-X3028 attacco Faston maschio 6,3mm press.acc. 17bar		

compressori

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605132	cod. costr.	K00475
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NT6222GK 200-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 17kg 1HP cilindrata 17.39cm ³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W collaudo ASHRAE		
accessori per	605132		
	codice	365142	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 15µF 450V con contenitore in metallo tolleranza 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25		

accessori per	605132		
	codice	365153	cod. costr. —
	condensatore di avviamento 52µF 330V 50/60Hz servizio 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plastica attacco cavo 350mm		
	codice	390981	cod. costr. —
	klixson adattabile a NT6222GK		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605025	cod. costr.	K01186
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.2kg 1/4HP potenza assorbita 427W cilindrata 5.7cm ³ CSIR H 186mmW 258W 346W 441W 550W 682W 794W collaudo EN 12900 908W		
ricambi per	605025		
	codice	380061	cod. costr. —
	relè di avviamento MTRP0027-31 120/240V tensione AC 8A 1NO		



1

codice	605023	cod. costr.	K00085
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 12.5kg 3/8HP cilindrata 8.85cm ³ CSIR H 207mmW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W collaudo EN 12900 1729W		



1

codice	605021	cod. costr.	K00200
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.8kg 1/5HP cilindrata 4.5cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W collaudo EN 12900 723W		



1

codice	605022	cod. costr.	K00202
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP completamente ermetico 21kg cilindrata 7.55cm ³ CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W collaudo EN 12900 1234W		



1

codice	605027	cod. costr.	K00476
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ4517Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 24kg 1.2HP cilindrata 25.95cm ³ CSIR H 282mmWW 1588W 1987W 2451W 2971W 3536W 4132W collaudo EN 12900 4742W		



1

codice	605026	cod. costr.	K00206
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 22kg 3/4HP cilindrata 15.2cm ³ CSIR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W collaudo EN 12900 2699W		



1

codice	605032	cod. costr.	K00475 old
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ9510Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 23kg 1HP cilindrata 18.3cm ³ CSIR H 282mm 527W 732W 970W 1252W 1583W 1972W 2437W 2826W collaudo EN 12900 3220W		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

accessori

ventole

alluminio




1

codice	601566	cod. costr.	K01301
descrizione	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm alluminio		



in plastica



1

codice	601395	cod. costr.	K01023
descrizione	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 32mm plastica		

motori di raffreddamento completi



1

codice	601396	cod. costr.	K01380
descrizione	ventilatore 230V 10W 50/60Hz ventola ø 172mm alb. L 16mm altezza piede 53mm L 66mm lar. 83mm H 83mm inclinazione delle pale 32° attacco cavo 500mm		
ricambi per	601396		
	codice	601553	cod. costr. —
	ventola aspirante ø 172mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 35mm alluminio		



1

codice	601397	cod. costr.	K01083
descrizione	ventilatore 230V 10W 50Hz ventola ø 154mm alb. L 125mm altezza piede 72mm inclinazione delle pale 28° attacco cavo 1000mm		

motori

motoriduttori

per produttori di ghiaccio

per palette



1

codice	500422	cod. costr.	606003
descrizione	motoriduttore ITV tipo MT6b-GB5FS 3.5W 230V 50Hz 30rpm albero ø 6mm L 64mm lar. 51mm H 40mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	500407	cod. costr.	601039
descrizione	motoriduttore LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensione AC 50/60Hz 50rpm senso di rotazione in senso antiorario alb. ø 4mm sede albero ø 6.2mm larghezza scanalatura 2.3mm alb. L 8mm albero ø 4mm lar. 74mm		

per vasche



1

codice	500412	cod. costr.	601040
descrizione	motoriduttore LIP tipo 021B 11W 230V 50Hz 1rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm per vaschetta		

pompe

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-

1			
codice	501494	cod. costr.	K02941
descrizione	pompa GRE 100W 230V 50Hz entrata ø 24mm uscita ø 21mm L 227mm		

1			
codice	500200	cod. costr.	K01530
descrizione	pompa GRE 100W 230V 50Hz entrata ø 24mm uscita ø 23mm L 145mm senso di rotazione dx		

1			
codice	500587	cod. costr.	K00553 K01206
descrizione	pompa OLYMPIA tipo L63.T19ICE 190W 230V 50Hz entrata ø 28mm uscita ø 26mm girante ø 48mm L 200mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
ricambi per	500587		
	codice	601395	cod. costr. K01023
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 32mm plastica		

1			
codice	500963	cod. costr.	K01164 K01207
descrizione	pompa OLYMPIA tipo T.19 190W 230V 50Hz entrata ø 28mm uscita ø 26mm girante ø 65mm L 200mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
ricambi per	500963		
	codice	601566	cod. costr. K01301
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm alluminio		

1			
codice	500161	cod. costr.	600062
descrizione	pompa REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz uscita ø 17mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio		
ricambi per	500161		
	codice	500970	cod. costr. —
	motore pompa 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo uscita ømm adattabile a per produttore di ghiaccio		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

pilette di scarico

1			
codice	695350	cod. costr.	K00004
descrizione	piletta di scarico filetto M28x2 L 23mm dritta per produttore di ghiaccio		

1			
codice	695347	cod. costr.	K00006
descrizione	piletta di scarico filetto M32x1,5 L 49.3mm dritta attacco 15mm per produttore di ghiaccio		



tubi troppopieno



1

codice	695346	cod. costr.	K01317
descrizione	tubo troppopieno per produttore di ghiaccio tubo ø 2.6mm lunghezza tubo 95.5mm		

sistemi a spruzzo

KASTEL

bracci nebulizzatori



1

codice	695330	cod. costr.	K00171 K02205
descrizione	braccio nebulizzatore L 290mm ugelli 6 acciaio inox per produttore di ghiaccio		



1

codice	694716	cod. costr.	K02896
descrizione	braccio nebulizzatore L 290mm ugelli 6 plastica per produttore di ghiaccio		



1

codice	695329	cod. costr.	K00825 K02203 K02897
descrizione	braccio nebulizzatore L 335mm ugelli 6 per produttore di ghiaccio		



1

codice	750391	cod. costr.	K04293
descrizione	braccio nebulizzatore L 445mm ugelli 10 per produttore di ghiaccio		



1

codice	695331	cod. costr.	K00133 K02207
descrizione	braccio nebulizzatore L 445mm ugelli 9 per produttore di ghiaccio		



1

codice	696627	cod. costr.	K02898
descrizione	braccio nebulizzatore L 445mm ugelli 9 per produttore di ghiaccio		



1

codice	695332	cod. costr.	K00047 K02209 K02899
descrizione	braccio nebulizzatore L 675mm ugelli 15 per produttore di ghiaccio		



1

codice	695333	cod. costr.	K00316 K02211 K02900
descrizione	braccio nebulizzatore L 725mm ugelli 18 per produttore di ghiaccio		

accessori



1

codice	695335	cod. costr.	K00527
descrizione	tappo terminale per produttore di ghiaccio		

porte

porte



1

codice	696662	cod. costr.	K03401
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 297mm H 197mm spessore 24mm blu		



1

codice	696663	cod. costr.	K04158
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 297mm H 197mm spessore 24mm grigio		

			
1			
codice	695307	cod. costr.	K00816
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 303mm H 185mm spessore 22mm		

			
1			
codice	695306	cod. costr.	K00828
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 303mm H 185mm spessore 23mm		

			
1			
codice	695308	cod. costr.	K00241
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 337mm H 215mm spessore 23mm		

			
1			
codice	695309	cod. costr.	K00245
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 447mm H 215mm spessore 23mm		

			
1			
codice	695310	cod. costr.	K00249
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 677mm H 315mm spessore 23mm		

			
1			
codice	695311	cod. costr.	K00456
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 725mm H 315mm spessore 23mm		

tende

con supporto

			
1			
codice	695300	cod. costr.	K00826
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 283mm H 160mm con supporto lunghezza albero 260mm albero ø 7.5mm		

			
1			
codice	695301	cod. costr.	K00225
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 320mm H 160mm con supporto lunghezza albero 310mm albero ø 7.5mm		

			
1			
codice	695302	cod. costr.	K00653
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 432mm H 160mm con supporto lunghezza albero 430mm albero ø 7.5mm		

			
1			
codice	695303	cod. costr.	K00556
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 660mm H 160mm con supporto lunghezza albero 660mm albero ø 7.5mm		

			
1			
codice	695304	cod. costr.	K00227
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 720mm H 202mm con supporto lunghezza albero 705mm albero ø 7.5mm		

accessori

lamelle

			
1			
codice	695305	cod. costr.	K00008
descrizione	lamella per tenda L 70mm lar. 25mm int. ø 8mm		

sistema aspirante

filtri di aspirazione

			
1			
codice	695341	cod. costr.	K00012
descrizione	filtro aspirazione L 60mm ø 28mm		

tubi

			
1			
codice	695344	cod. costr.	K0058
descrizione	tubo d'aspirazione		

guarnizioni

varie

			
1			
codice	695348	cod. costr.	K00536
descrizione	guarnizione anulare gomma ø est. 42mm int. ø 33mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	695351	cod. costr.	K00003
descrizione	guarnizione anulare gomma ø est. 45mm int. ø 27mm spessore 2mm conf. 1 pz		

tubi

tubi sagomati

diritto

varie

			
1			
codice	695327	cod. costr.	K00311
descrizione	tubo sagomato dritto per produttore di ghiaccio int. ø 17mm ø est. 25mm L 100mm		

forma L

			
1			
codice	695314	cod. costr.	K00824
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 17/23mm ø est. 26/30mm L 220mm lar. 60mm		

			
1			
codice	695328	cod. costr.	K00048 K03462
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 17mm ø est. 24mm L 90mm lar. 50mm		

			
1			
codice	695326	cod. costr.	K00444
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 17mm ø est. 25mm L 115mm lar. 50mm		

			
1			
codice	695325	cod. costr.	K00445
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 17mm ø est. 25mm L 195mm lar. 80mm		

a forma di S			
			
1			
codice	695312	cod. costr.	K00110
descrizione	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 22mm ø est. 30mm L 88mm lar. 50mm		

forma U			
gruppo 1			
			
1			
codice	695322	cod. costr.	K00109
descrizione	tubo sagomato forma U isolato per produttore di ghiaccio int. ø 17/25mm ø est. 26/32mm L 530mm lar. 130mm		

			
1			
codice	695318	cod. costr.	K00141
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/25mm ø est. 26/32mm L 300mm lar. 110mm		

			
1			
codice	695316	cod. costr.	K00184
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 26/32mm L 220mm lar. 100mm		

			
1			
codice	695320	cod. costr.	K00197
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 26/32mm L 410mm lar. 120mm		

			
1			
codice	695324	cod. costr.	K00217
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 26/32mm L 620mm lar. 130mm		

gruppo 2			
			
1			
codice	695313	cod. costr.	K00823
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/23mm ø est. 26/32mm L 250mm lar. 60mm		

			
1			
codice	695315	cod. costr.	K00185
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 26/32mm L 280mm lar. 80mm		

			
1			
codice	695319	cod. costr.	K00198
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 26/32mm L 460mm lar. 100mm		

			
1			
codice	695321	cod. costr.	K00072
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 26/32mm L 550mm lar. 100mm		

			
1			
codice	695323	cod. costr.	K00218
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 26/32mm L 670mm lar. 100mm		



1

codice	695317	cod. costr.	K00142
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 26/17mm ø est. 26/32mm L 350mm lar. 85mm		

attacchi per tubi

con filettatura



1

codice	695352	cod. costr.	K00039
descrizione	attacco per tubo per piletta di scarico		

senza filettatura



1

codice	695336	cod. costr.	K00578
descrizione	attacco per tubo		



1

codice	695337	cod. costr.	K00001
descrizione	attacco per tubo		



1

codice	695340	cod. costr.	K01805
descrizione	attacco per tubo		



1

codice	695339	cod. costr.	K01806
descrizione	attacco per tubo per tubo DI 23-10-10-23mm plastica conf. 1 pz		

galleggianti

contenitori galleggianti



1

codice	695073	cod. costr.	601002
descrizione	contenitore galleggianti		
ricambi per	695073		



codice	346872	cod. costr.	601003
descrizione	microinterruttore con leva 250V 0.1A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 50mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo D41X forza di azionamento: 6g lunghezza leva 36mm		



1

codice	402163	cod. costr.	K03054
descrizione	contenitore galleggianti L 150mm 250V lunghezza del cavommm ømm incasso ømm 2CO 12A Faston maschio 6,3mm		
ricambi per	402163		
codice	348044	cod. costr.	—
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm con set leve tipo MS1-16 forza di azionamento: 45g bianco		

varie



1

codice	695349	cod. costr.	K01126
descrizione	dado H 7mm filetto M32x1,5 plastica CH 41 conf. 1 pz		



1

codice	695345	cod. costr.	K00057
descrizione	tubo per entrata		

piedi e tappi terminali piedi con perno filettato



1

codice	695353	cod. costr.	K01086
descrizione	piede lungh. fil. 17mm ø 18mm H 40mm CH 24 conf. 1 pz		

guarnizioni

O.R.


EPDM



1

codice	510447	cod. costr.	K03089
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 81.92mm conf. 1 pz		

silicone



1

codice	532517	cod. costr.	K01125
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in gomma



1

codice	695348	cod. costr.	K00536
descrizione	guarnizione anulare gomma ø est. 42mm int. ø 33mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	695351	cod. costr.	K00003
descrizione	guarnizione anulare gomma ø est. 45mm int. ø 27mm spessore 2mm conf. 1 pz		

componenti per circolazione re- frigerazione

regolatori acqua di raffreddamento

JOHNSON CONTROLS



1

codice	541186	cod. costr.	K00497
descrizione	regolatore acqua di raffreddamento 3/8" tipo V46SA-9951 attacco 6mm attacco a stagnare campo di pressione 5-23bar press.acqua mass. 18bar mass.temp.acqua 90°C lungh. capillare 750mm L 101mm		

filtri disidratatori antiacidi

CASTEL

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507



1

codice	750038	cod. costr.	K00081
descrizione	filtro condensa tipo 4303/2S attacco ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm ³ p max 45bar -40 a +80°C		



1

codice	750039	cod. costr.	K00478
descrizione	filtro condensa tipo 4305/2S attacco ODS 1/4"-ODM 3/8" 80cm ³ p max 45bar -40 a +80°C 254g		

varie



1

codice	750222	cod. costr.	K00199
descrizione	filtro condensa 15g ø 18.9mm L 119mm attacco 2,4/6,7mm		



evaporatori

per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio



1

codice	750191	cod. costr.	K00332
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 108 cubetti L 780mm lar. 275mm H 42mm KP130/75-KP160/75		



1

codice	750188	cod. costr.	K00145
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 24 cubetti L 330mm lar. 198mm H 40mm KP21/5-KP30/10		



1

codice	750189	cod. costr.	K00139
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 36 cubetti L 445mm lar. 198mm H 42mm KP44/15-KP50/26		



1

codice	750390	cod. costr.	K04122
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 40 cubetti L 445mm lar. 198mm H 45mm		



1


codice	750190	cod. costr.	K00138 K04291+K04123
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 60 cubetti L 673mm lar. 198mm H 45mm KP75/40-KP100/60		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC con tessuto



1

codice	530564	cod. costr.	K00073
descrizione	tubo flessibile in PVC con tessuto int. ø 10mm ø est. 16mm lun. 10m spessore della parete 3mm p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C		

tubi flessibili in PVC senza tessuto

			
codice	530721	cod. costr.	00003297 K00541 K01209
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 5m spessore della parete 3mm trasparente		

raccordi filettati, connettori per tubi
giunti per tubi
con fissaggio senza viti

			
codice	517166	cod. costr.	K00010
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 10-10-10mm 3 vie		

			
codice	695343	cod. costr.	K00230
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 19-19-19mm 3 vie		

attacchi per tubi
personalizzati dal costruttore

			
codice	695336	cod. costr.	K00578
descrizione	attacco per tubo		

			
codice	695337	cod. costr.	K00001
descrizione	attacco per tubo		

			
codice	695340	cod. costr.	K01805
descrizione	attacco per tubo		

			
codice	695339	cod. costr.	K01806
descrizione	attacco per tubo per tubo DI 23-10-10-23mm plastica conf. 1 pz		

componenti di fissaggio
viti
viti con testa zigrinata

			
codice	695354	cod. costr.	K00013
descrizione	vite zigrinata filetto M4 lungh. fil. 10mm ø 10mm H 6mm inox		

A

anelli di tenuta	15
attacchi per tubi	17

C

componenti di fissaggio	17
componenti per circolazione refrigerazione	15
compressori	6
contattori	4

E

elettrovalvole	4
evaporatori	16

F

filtri disidratatori antiacidi	15
--------------------------------	----

G

giunti per tubi	17
-----------------	----

I

interruttori a galleggiante	3
interruttori e pulsanti	3

M

microinterruttori	3
motori	8
motori per raffreddamento universali	7

O

O.R.	14
------	----

P

pompe	9
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti	9
pressostati	6

R

regolatori acqua di raffreddamento	15
------------------------------------	----

S

sonde	4
-------	---

T

termostati	3
termostati a contatto	3
termostati di sicurezza a contatto	3
termostati per frigoriferi	3
timer	3
timer programmatori	3
tubi	16
tubi flessibili in PVC	16

tubi flessibili industriali	16
-----------------------------	----

V

ventilatori	7
ventilatori per aria fredda	7
viti	17
viti con testa zigrinata	17