



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

KING

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt



- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de


www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper


Heizkörper für Backöfen





1

GEV-Nr.	418247	Vergl.-Nr.	OK9753
Beschreibung	Heizkörper 2000W 220V L 600mm B 450mm L1 55mm L2 545mm B1 390mm B2 30mm FL 70mm FB 15mm LA 56mm Loch ø 6mm Rohr ø 6,5mm AL 30mm Anschluss Flachstecker 6,3mm HK 1 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		


Heizkörper für Bain-Maries




1

GEV-Nr.	415565	Vergl.-Nr.	OK9905	
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 350mm B 180mm LA 22mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm Druckflansch Tauchheizkörper Fø 32mm H 20mm Einbau ø 32mm Befestigungsgewinde M5			
Ersatzteile für	415565			
	GEV-Nr.	510364	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Lmm Bmm ø 36mm für Heizkörper Materialstärke 3mm mit 4 Schraublöchern			
Zubehör für	415565			
	GEV-Nr.	510365	Vergl.-Nr.	—
	Gegenflansch ø 36mm Lmm Bmm			


Heizkörper für Grillplatten



1

GEV-Nr.	415363	Vergl.-Nr.	OK9904	
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 450mm B 242mm H 20mm Rohr ø 6,3mm B1 104mm B2 31mm Rechteckflansch LA 56mm Kabellänge 340mm FL 70mm FB 23mm Loch ø 5mm Trockenheizkörper			
Zubehör für	415363			
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung L 70mm B 23,5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper			

Heizkörper für Kontaktgrills



1


GEV-Nr.	415648	Vergl.-Nr.	OH9684
Beschreibung	Heizkörper 660W 230V L 212mm B 72mm H 35mm Rohr ø 6,3mm L1 34mm L2 178mm B1 58mm B2 14mm Anschluss Kabel Kabellänge 210mm Trockenheizkörper		

Heizkörper für Rostbräter







1

GEV-Nr.	415647	Vergl.-Nr.	OK9752	
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 440mm B 30mm H 6,5mm 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 BA 33mm Trockenheizkörper Rohr ø 6,5mm Kabellänge 320mm AL 41mm			
Zubehör für	415647			
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10,5mm Materialstärke 1,5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2,62mm ID ø 9,92mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			



1



GEV-Nr.	415646	Vergl.-Nr.	OK9751	
Beschreibung	Heizkörper 700W 230V HK 1 L 444mm B 37mm 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 BA 30mm Trockenheizkörper Rohr ø 6,5mm Kabellänge 440mm AL 22mm			
Zubehör für	415646			
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10,5mm Materialstärke 1,5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2,62mm ID ø 9,92mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			



Keramikstrahler

245 x 60mm



1			
GEV-Nr.	415104	Vergl.-Nr.	0A2843
Beschreibung	Keramikstrahler 1000W 230V Kabel geperlte Litze L 245mm B 60mm H 35mm		
Ersatzteile für	415104		
	GEV-Nr.	415109	Vergl.-Nr. —
	Klemmfeder		
Zubehör für	415104		
	GEV-Nr.	415110	Vergl.-Nr. —
	Reflektor L 245mm B 95mm H 31mm Materialstärke 0.75mm Loch ø 15x40mm		

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



1			
GEV-Nr.	490016	Vergl.-Nr.	OK0350
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		



1			
GEV-Nr.	490018	Vergl.-Nr.	OK0334
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		


Kochplatten

quadratisch + rechteckig

kippbar



1			
GEV-Nr.	490085	Vergl.-Nr.	OK9761
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 230V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 3 Schraubklemmen H 43mm quadratisch		



1			
GEV-Nr.	490089	Vergl.-Nr.	OK0371
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 230V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 4 Schraubklemmen H 43mm quadratisch		

Energierегler

EGO

1-kreisig



1			
GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	OC1605
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		


Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.34_



GEV-Nr. 375143 **Vergl.-Nr.** 004911

Beschreibung Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°



GEV-Nr. 375038 **Vergl.-Nr.** 0H6217

Beschreibung Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°

Zubehör für 375038



GEV-Nr. 110123 **Vergl.-Nr.** —
 Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°

Sicherheitsthermostate

Serie 55.31_



GEV-Nr. 375521 **Vergl.-Nr.** 0H7487

Beschreibung Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 177mm Kapillarrohr 2380mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen



GEV-Nr.	550271	Vergl.-Nr.	0K9769
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M12x0,75 IG M9x1 mit Dichtung und Mutter		

Schalter und Taster

Nockenschalter


Ein/Aus



GEV-Nr. 300021 **Vergl.-Nr.** 0K9771

Beschreibung Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik

4-Takt



GEV-Nr. 300007 **Vergl.-Nr.** 0H6602

Beschreibung Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 4-Takt Keramik

7-Takt



GEV-Nr. 300004 **Vergl.-Nr.** 0K6627

Beschreibung Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 7-Takt Keramik



Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr.	0A2134
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

Stablampen

Infrarotlampen

mit Sockeltyp Z-Keramik



1

GEV-Nr.	359625	Vergl.-Nr.	OK9756
Beschreibung	Infrarotlampe Fassung Z-Keramik L 226mm 220-250V 500W Kabel-länge 195mm IMPORT		

Lampen

Signallampen

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359602	Vergl.-Nr.	0H7036
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 230V klar ø 14mm L 30mm		



1

GEV-Nr.	359603	Vergl.-Nr.	0H7037
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 380V klar ø 14mm L 30mm		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359602	Vergl.-Nr.	0H7036
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 230V klar ø 14mm L 30mm		



1

GEV-Nr.	359603	Vergl.-Nr.	0H7037
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 380V klar ø 14mm L 30mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Metall

MÜLLER

2-Wege



1

GEV-Nr.	370035	Vergl.-Nr.	0H6405
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 3/4" AG Ausgang 1/2" IG L 57mm Wasser MÜLLER		

Motoren

Getriebemotoren

für Gyrosgeräte



1

GEV-Nr.	500805	Vergl.-Nr.	OK9826
Beschreibung	Getriebemotor AEG Typ M008 230V 50/60Hz 2U/min Welle ø 10mm L 71mm B 71mm H 48mm für Gyrosgeräte		














Gashähne

PEL

Serie 23S/V
















1

GEV-Nr.	101630	Vergl.-Nr.	0K9985
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 23S/V Gaseingang 1/2" IG KBD ø 0.35mm Gasausgang 1/2" AG (Rohr-ø 14mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10mm Achslänge 25mm Abflachung		
Ersatzteile für	101630		
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr. —
	Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5		
	GEV-Nr.	101059	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend für PEL23S M10x1		
	GEV-Nr.	102767	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 10mm Achslänge 26.5mm Abflachung passend für PEL23S		
Zubehör für	101630		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100945	Vergl.-Nr. —
	Spannstift ø 3.2mm L 10mm		
	GEV-Nr.	101218	Vergl.-Nr. —
	Achsverlängerung JUNKERS		
	GEV-Nr.	101219	Vergl.-Nr. —
	Achsverlängerung L 25mm JUNKERS		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	110064	Vergl.-Nr. —
	Knebel		
	GEV-Nr.	110066	Vergl.-Nr. —
	Knebelschraube		
	GEV-Nr.	550396	Vergl.-Nr. —
	Achsverlängerung L 25mm JUNKERS		

JUNKERS-Alternativ



1

GEV-Nr.	101630	Vergl.-Nr.	0K9985
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 23S/V Gaseingang 1/2" IG KBD ø 0.35mm Gasausgang 1/2" AG (Rohr-ø 14mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10mm Achslänge 25mm Abflachung		
Ersatzteile für	101630		
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr. —
	Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5		
	GEV-Nr.	101059	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend für PEL23S M10x1		
	GEV-Nr.	102767	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 10mm Achslänge 26.5mm Abflachung passend für PEL23S		
Zubehör für	101630		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100945	Vergl.-Nr. —
	Spannstift ø 3.2mm L 10mm		
	GEV-Nr.	101218	Vergl.-Nr. —
	Achsverlängerung JUNKERS		
	GEV-Nr.	101219	Vergl.-Nr. —
	Achsverlängerung L 25mm JUNKERS		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	110064	Vergl.-Nr. —
	Knebel		
	GEV-Nr.	110066	Vergl.-Nr. —
	Knebelschraube		
	GEV-Nr.	550396	Vergl.-Nr. —
	Achsverlängerung L 25mm JUNKERS		

EGA


Serie 24197

Gashähne



GEV-Nr.	101150	Vergl.-Nr.	OK0213
Beschreibung	Gashahn EGA Typ Serie 24197 mit Rohrausgang		
Ersatzteile für	101150		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
Zubehör für	101150		
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101284	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101285	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M8x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück JUNKERS		


Sonstige



GEV-Nr.	nml ¹	Vergl.-Nr.	058225
Beschreibung	Piezozünder Körper Metall Anschluss F6,3x0,8 2-Lochbefestigung ø 22mm		

¹nicht mehr lieferbar

Zündgruppen



GEV-Nr.	101015	Vergl.-Nr.	004248
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC 0.6VA 50Hz		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente


Einsteckthermoelemente Standard

mit Stechhülse ø6mm

Typ Junkers mit aluminierter Spitze



GEV-Nr.	102229	Vergl.-Nr.	0H6174
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 1000mm Stechhülse ø6,0mm		




GEV-Nr.	102231	Vergl.-Nr.	OK0687
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0mm		

Zündtechnik

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



GEV-Nr.	100025	Vergl.-Nr.	OK0998
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø4mm / F6,3mm		

Piezozünder


Einbaudurchmesser 22mm





GEV-Nr.	100005	Vergl.-Nr.	0H6070
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss ø2,4mm Kabellängem SIT		


Knebel


Universalknebel

			
1			
GEV-Nr.	110232	Vergl.-Nr.	0112134
Beschreibung	Knebel Schalter 4-Takt T.max.°C° ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	110234	Vergl.-Nr.	0112138
Beschreibung	Knebel Schalter 7-Takt T.max.°C° ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	110241	Vergl.-Nr.	0102025
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C		


			
1			
GEV-Nr.	110242	Vergl.-Nr.	0K9909
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 180°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 100-180°C		


			
1			
GEV-Nr.	110245	Vergl.-Nr.	0102024
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C		


Herstellerspezifische Knebel

KING

			
1			
GEV-Nr.	110232	Vergl.-Nr.	0112134
Beschreibung	Knebel Schalter 4-Takt T.max.°C° ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	110234	Vergl.-Nr.	0112138
Beschreibung	Knebel Schalter 7-Takt T.max.°C° ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	110241	Vergl.-Nr.	0102025
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C		

			
1			
GEV-Nr.	110245	Vergl.-Nr.	0102024
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C		



Körbe

Frittierkörbe

KING



1

GEV-Nr.	970439	Vergl.-Nr.	OK9832
Beschreibung	Frittierkorb ø 230mm H1 145mm Stahl verchromt		

E

Energierегler 4

G

Gashähne 7

Glimmlampen 6,6

H

Heizkörper 3

Heizkörper für Backöfen 3

Heizkörper für Bain-Maries 3

Heizkörper für Grillplatten 3

Heizkörper für Kontaktgrills 3

Heizkörper für Rostbräter 3

I

Infrarotlampen 6

K

Keramikstrahler 4

Kochplatten 4

L

Lampen 6

M

Magnetventile 6

Motoren 6

N

Nockenschalter 5

P

Piezozünder 8

R

Regelthermostate 5

S

Schalter und Taster 5

Sicherheitsthermostate 5

Signallampen 6

Stablampen 6

T

Thermoelemente 8

Thermostate 5

Z

Zündgruppen 8

Zündkabel 8