GAS

ELEKTRA

WATER

MECHANIEK

GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

# KOMEL

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische index achter in de catalogus**

# GEV-Webshop

**www.gev-online.nl**

- Artikel als favoriet opslaan
- Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord
- Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden
- Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden

# verwarmingselementen

## elementen voor friteuses

### tweegatsbevestiging




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415920 | **fabrikantnr.** | 00033120 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2800W 230V VC 1 L 280mm B 160mm H 185mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm windingen 4 aansluiting M4 2-gatsbevestiging friteuse element | | |
| **Toebehoren voor** | 415920 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. | — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | | |
| | bestelnr. | 520230 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 521101 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. | — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415921 | **fabrikantnr.** | 00033130 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1260W 230V VC 1 L 320mm B 48mm H 220mm L1 22mm L2 298mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm windingen 2 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element | | |
| **Toebehoren voor** | 415921 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. | — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | | |

### groep 7

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 420210 | **fabrikantnr.** | 00039276 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1600W 230V VC 1 L 283mm B 75mm H 200mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement L1 10mm L2 273mm B1 12.5mm B2 50mm H1 20mm H2 180mm pijp ø 8.5mm draad 1/4" bevestigingsafstand 41.5mm windingen 2 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416783 | **fabrikantnr.** | 00033154<br>00033155 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 5500W 230V VC 1 L 250mm B 60mm H 250mm L1 22mm L2 375mm H1 206mm H2 44mm draad M14x1,5 pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element windingen 6 | | |
| **Toebehoren voor** | 416783 | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415924 | **fabrikantnr.** | 00033142 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 297mm B 86mm H 243mm L1 22mm L2 275mm H1 207mm H2 36mm draad 1/4" bevestigingsafstand 34mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element windingen 4 | | |
| **Toebehoren voor** | 415924 | | |
| | bestelnr. | 361182 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 415924 | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416782 | **fabrikantnr.** | 00033150<br>00033151 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3333W 230V VC 1 L 395mm B 85mm H 245mm L1 23mm L2 375mm H1 210mm H2 35mm draad 1/4" bevestigingsafstand 76mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 aansluitingslengte 37mm friteuse element windingen 4 | | |
| **Toebehoren voor** | 416782 | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415922 | **fabrikantnr.** | 00033140 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1680W 230V windingen 2 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415923 | **fabrikantnr.** | 00033141 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 315mm B 74mm H 250mm L1 20mm L2 295mm H1 214mm H2 36mm draad 1/4" bevestigingsafstand 66mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element windingen 2 friteuse | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415923 | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 415923 | | |
| | bestelnr. | 361182 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 419056 | **fabrikantnr.** | 00033145 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2000W 240V VC 1 L 315mm B 74mm H 250mm L1 20mm L2 295mm H1 214mm H2 36mm draad 1/4" bevestigingsafstand 66mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element windingen 2 friteuse | | |

## 6-gatsbevestiging

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 420209 | **fabrikantnr.** | 00039278 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 310mm B 180mm H 235mm L1 10mm L2 300mm draad 1/4" bevestigingsafstand 34.5mm pijp ø 8.5mm 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement friteuse | | |

## ribbenbuiselementen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 420345 | **fabrikantnr.** | 00055600<br>00055640 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1400W 230V L 285mm B 135mm ø 19.5mm draad 3/8" aansluiting M5 voor drogen VC 1 2-gatsbevestiging | | |

## dompelelementen

### overigen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415178 | **fabrikantnr.** | 00203049 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3000W 230V dompel verwarmingselement | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418574 | **fabrikantnr.** | 00203052 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 233mm B 45mm H 29mm rechthoekige flens LA 50mm gat ø 9.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm flens L 96mm flens B 80mm dompel verwarmingselement INCOLOY-800 | | |
| **Toebehoren voor** | 418574 | | |
| | bestelnr. | 510401 | fabrikantnr. 00003430 |
| | pakking rubber L 88mm B 73mm materiaaldikte 5mm gat ø 7mm LA 65mm voor verwarmingslelement 4gaten ID ø 50mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418548 | **fabrikantnr.** | 00003325 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 5200W 230V VC 3 L 325mm B 47mm H 50mm pijp ø 8.5mm LA 62mm gat ø 9.3mm aansluiting M4 4-gatsflens dompel verwarmingselement flens B 81mm flens L 96mm met thermozekering | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 418548 | | |
| | bestelnr. | 510401 | fabrikantnr. 00003430 |
| | pakking rubber L 88mm B 73mm materiaaldikte 5mm gat ø 7mm LA 65mm voor verwarmingslelement 4gaten ID ø 50mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415031 | **fabrikantnr.** | 00003324 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 5700W 230V VC 3 | | |
| **Toebehoren voor** | 415031 | | |
| | bestelnr. | 510401 | fabrikantnr. 00003430 |
| | pakking rubber L 88mm B 73mm materiaaldikte 5mm gat ø 7mm LA 65mm voor verwarmingslelement 4gaten ID ø 50mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415032 | **fabrikantnr.** | 00003330<br>00003334 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 7500W 230V VC 3 4-gatsflens dompel verwarmingselement | | |
| **Toebehoren voor** | 415032 | | |
| | bestelnr. | 510401 | fabrikantnr. 00003430 |
| | pakking rubber L 88mm B 73mm materiaaldikte 5mm gat ø 7mm LA 65mm voor verwarmingslelement 4gaten ID ø 50mm | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415033 | **fabrikantnr.** | 00003349 old version |
| **omschrijving** | verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 322mm B 37mm H 68mm pijp ø 6.3mm LA 67/45mm gat ø 10mm aansluiting M4 4-gatsflens dompel verwarmingselement | | |
| **Toebehoren voor** | 415033 | | |
| | bestelnr. | 510401 | fabrikantnr. 00003430 |
| | pakking rubber L 88mm B 73mm materiaaldikte 5mm gat ø 7mm LA 65mm voor verwarmingslelement 4gaten ID ø 50mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 415033 | | |
| | bestelnr. | 521103 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk | | |
| | bestelnr. | 521104 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560111 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4 | | |
| | bestelnr. | 560131 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 420213 | **fabrikantnr.** | 00003335 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 9000W 240V VC 3 L 483mm B 46mm H 40mm pijp ø 8.5mm LA 65mm gat ø 9.5mm aansluiting M4 4-gatsflens dompel verwarmingselement flens B 81mm flens L 96mm | | |
| **Toebehoren voor** | 420213 | | |
| | bestelnr. | 510401 | fabrikantnr. 00003430 |
| | pakking rubber L 88mm B 73mm materiaaldikte 5mm gat ø 7mm LA 65mm voor verwarmingslelement 4gaten ID ø 50mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418879 | **fabrikantnr.** | 00003349 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 9800W 230V VC 3 L 322mm B 37mm H 68mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls ø 6,5/10mm themostaathuls lengte 185/80mm pijp ø 6.3mm LA 65/45mm gat ø 10mm aansluiting M4 4-gatsflens dompel verwarmingselement flens B 81mm flens L 96mm | | |
| **Toebehoren voor** | 418879 | | |
| | bestelnr. | 510401 | fabrikantnr. 00003430 |
| | pakking rubber L 88mm B 73mm materiaaldikte 5mm gat ø 7mm LA 65mm voor verwarmingslelement 4gaten ID ø 50mm | | |

## 1¼"

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415153 | **fabrikantnr.** | 00003270 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 5700W 230V VC 3 draad 1¼" L 300mm B 85mm H 42mm L1 120mm L2 180mm B1 29mm B2 28mm H1 21mm H2 21mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 40mm schroefflens dompel verwarmingselement | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 415153 | | |
| | bestelnr. | 510405 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 415153 | | |
| | bestelnr. | 520232 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1¼" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 415153 | | | |
| | bestelnr. | 528021 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 418981 | **fabrikantnr.** | 00003277 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 1000/1300/1400W 200/230/240V VC 1 L 213mm B 67mm H 29mm draad 1/4" bevestigingsafstand 61mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416281 | **fabrikantnr.** | 00203091 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 300mm B 76mm H 30mm draad 1/4" bevestigingsafstand 80mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging aansluitingslengte 15mm dompel verwarmingselement | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 416281 | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 416281 | | |
| | bestelnr. | 361182 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 415176 | **fabrikantnr.** | 00203089 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 2700W 230V VC 1 L 350mm B 70mm draad 1/4" bevestigingsafstand 64mm pijp ø 6.25mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 416282 | **fabrikantnr.** | 00018070 |
| **omschrijving** | verwarmingselement 3200W 230V VC 1 L 350mm B 77mm H 33mm draad 1/4" bevestigingsafstand 71mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 416282 | | |
| | bestelnr. | 510417 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 416282 | | |
| | bestelnr. | 361182 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 520228 | fabrikantnr. — |
| | tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14 | | |
| | bestelnr. | 550262 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm | | |

# thermostaten

## clixonthermostaten

### maximaal clixonthermostaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390748 | **fabrikantnr.** | 22110020 |
| **omschrijving** | maximaalclixon LA 23.5mm uitschakeltemp. 100°C 1NC 1-poligA aansluiting F6,3 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390681 | **fabrikantnr.** | 22110021 |
| **omschrijving** | maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 105°C 2NC 2-polig 16A 250V aansluiting F6,3 | | |

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375757 | **fabrikantnr.** | 22110020 old version |
| **omschrijving** | maximaalclixon uitschakeltemp. 100°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 | | |

### clixonthermostaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390909 | **fabrikantnr.** | 22180101 |
| **omschrijving** | clixonthermostaat LA 46mm uitschakeltemp. 56°C 1NC 1-polig 16A 250V aansluiting F6,3 vpe 1stuk | | |

# regel- en maximaalthermostaten

## EGO

### regelthermostaten

#### serie 55.10/19_

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390731 | **fabrikantnr.** | 22140002 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 195°C instelbereik 65-195°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 106mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie° aspositie boven rotatiehoek 270° | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390174 | **fabrikantnr.** | 22140001<br>3323 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 204°C instelbereik 65-204°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 89mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390172 | **fabrikantnr.** | 00057151 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 50°C instelbereik vast 50°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 11mm voeler L 45mm capillaire 850mm capillaire pijp geïsoleerd 830mm stopbus as Lmm aspositie inschroefvoeler voelerdraad 3/8" | | |
| **Toebehoren voor** | 390172 | | |
| | bestelnr. 506024 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 521137 | fabrikantnr. | — |
| | vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 18mm materiaaldikte 1.5mm voor draad 3/8" vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375534 | **fabrikantnr.** | 22180004 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 90°C instelbereik 19-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 129mm capillaire 980mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus as Lmm aspositie rotatiehoek 180° | | |

#### serie 55.34_

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390057 | **fabrikantnr.** | 22160001 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 192°C instelbereik 100-192°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 7mm voeler L 200mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 270° | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390043 | **fabrikantnr.** | 00003190 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 80°C instelbereik vast 80°C capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390042 | **fabrikantnr.** | 0000319A<br>22190001 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 85°C instelbereik 35-85°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 9.5mm voeler L 80mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 180° met schijf schijf ø 10mm | | |

## maximaal thermostaten

### serie 55.10/19_

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390738 | **fabrikantnr.** | 22180100 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 107°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerd 1150mm stopbus voeler voelermateriaal RVS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375178 | **fabrikantnr.** | 22170001 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 0.5A voeler ø 4mm voeler L 116mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390730 | **fabrikantnr.** | 22170003 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 0.5A voeler ø 4mm voeler L 125mm capillaire 1550mm capillaire pijp geïsoleerd 1410mm stopbus voeler | | |

### serie 55.14_

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390176 | **fabrikantnr.** | 22130001<br>3227 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 74mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS | | |

### serie 55.31_

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390091 | **fabrikantnr.** | 22150001 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 239mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS 380V | | |

## serie 55.32_




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390178 | **fabrikantnr.** | 22100002 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 124°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 74mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS | | |

## serie 55.33_

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375796 | **fabrikantnr.** | 00032280<br>22150002<br>22150003 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 220°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 107mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler | | |

## serie 56._

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390714 | **fabrikantnr.** | 00032270 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 740mm capillaire pijp geïsoleerd 200mm stopbus voeler RVS | | |

# IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

## regelthermostaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390173 | **fabrikantnr.** | 00057150 |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 87°C instelbereik 27-87°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 19mm rotatiehoek 270° met schijf schijf ø 14.5mm | | |
| **Toebehoren voor** | 390173 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 110100 | fabrikantnr. | — |
| knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 110310 | fabrikantnr. | — |
| rozet knop tot ø 45mm | | | |

## maximaal thermostaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375850 | **fabrikantnr.** | 22130002 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 15A voeler ø 3.5mm voeler L 200mm capillaire 950mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS 250V | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 375851 | **fabrikantnr.** | 00032610 |
| **omschrijving** | maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler | | |

## diversen

### regelthermostaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 390196 | **fabrikantnr.** | 22180004 old version |
| **omschrijving** | thermostaat t.max. 93°C instelbereik 35-93°C 1-polig | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# toebehoren

## bevestigingsdelen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511627 | **fabrikantnr.** | 00003400 |
| **omschrijving** | schroefconnectie voor boiler BD M16x1 OD 3/8" | | |

## stopbusdoorvoeringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 551076 | **fabrikantnr.** | 00038680 |
| **omschrijving** | stopbusdoorvoering OD M11x1 BD M10x1 voeler ø max. 4mm SB 22 koper RVS L 30mm | | |

## voelerbuizen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550139 | **fabrikantnr.** | 00030500 |
| **omschrijving** | voelerbuis draad 3/4" L 310mm RVS dubbel ø 8mm gat ø 7mm | | |
| **Toebehoren voor** | 550139 | | |
| | bestelnr. | 520234 | fabrikantnr. — |
| | moer draad 3/4" H 5mm koper SB 30 vpe 1stuk | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550268 | **fabrikantnr.** | 00032290 |
| **omschrijving** | afdekkap voor drukknop | | |

# schakelaars en tasters

## drukschakelaar/-knoppen

### 17x13mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345950 | **fabrikantnr.** | 28160041 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat 17x13mm grijs 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150/75°C bescherming IP40 | | |

### 20,6x16,4mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345949 | **fabrikantnr.** | 28160040 |
| **omschrijving** | drukschakelaar inbouw ø 20,6x16,4mm grijs 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345948 | **fabrikantnr.** | 28160039 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat 20,6x16,4mm grijs 2CO 250V 16A afloop aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 | | |

### 28,5x28,5mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345942 | **fabrikantnr.** | 28160024 |
| **omschrijving** | drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345953 | **fabrikantnr.** | 28160273 |
| **omschrijving** | drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345940 | **fabrikantnr.** | 28160020 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 2CO 240V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345941 | **fabrikantnr.** | 28160022 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 2CO 250V 16A afvoerpomp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345947 | **fabrikantnr.** | 28160037 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 2CO 250V 16A afvoerpomp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345943 | **fabrikantnr.** | 28160026<br>28160272 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 2CO 250V 16A uur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgeving-stemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40 | | |

## 28,5x77,5mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345180 | **fabrikantnr.** | 28160021<br>28160023 |
| **omschrijving** | schakelaarcombinatie inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs 1CO/1CO/1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345946 | **fabrikantnr.** | 28160036 |
| **omschrijving** | schakelaarcombinatie inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs 2CO/2CO/2CO 250V 16A dubbele pijl/pijl/hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345944 | **fabrikantnr.** | 28160028 |
| **omschrijving** | schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs 2CO 250V 16A hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345954 | **fabrikantnr.** | 28160274 |
| **omschrijving** | schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs 2CO/2CO/2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345945 | **fabrikantnr.** | 28160029 |
| **omschrijving** | schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs 2CO/2CO/2CO 250V 16A hoofdschakeaar/programma/afvoerpomp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345951 | **fabrikantnr.** | 28160043 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend grijs 2CO 250V 16A zonder raam afvoer aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatur max. 85°C | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345952 | **fabrikantnr.** | 28160044 |
| **omschrijving** | drukschakelaar tastend grijs 2CO 250V 16A zonder raam naspoeling aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C | | |

# microschakelaars

## hendelbediening

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345183 | **fabrikantnr.** | 25190005 |
| **omschrijving** | microschakelaar met dubbele hendel 250V 16A 2CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 50mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22.5mm type N16 besturingskracht: 290g hendellengte 47mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345178 | **fabrikantnr.** | 25190003 |
| **omschrijving** | microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm L1 37mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 220g hendellengte 33mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345255 | **fabrikantnr.** | 25190007 |
| **omschrijving** | microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 136g hendellengte 27mm | | |

## rolhendelbediening

### niet-standaard

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345186 | **fabrikantnr.** | 00006390<br>25190001 |
| **omschrijving** | microschakelaar met rolhendel 250V 15A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 42mm omgevingstemperatuur max. 85°C hendellengte 37mm | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511081 | **fabrikantnr.** | 00011100 |
| **omschrijving** | bediener microschakelaar | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511111 | **fabrikantnr.** | 00006410 |
| **omschrijving** | bediener microschakelaar set | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511119 | **fabrikantnr.** | 00011090 |
| **omschrijving** | bediener microschakelaar set | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511892 | **fabrikantnr.** | 00011115 |
| **omschrijving** | bediener voor microschakelaar set | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511112 | **fabrikantnr.** | 00006401<br>640H |
| **omschrijving** | hevel voor microschakelaar | | |

## positieschakelaars

### LOVATO

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347579 | **fabrikantnr.** | 25190004 |
| **omschrijving** | eindschakelaar kunststof 1NO/1NC 400V 3A L 110mm B 30mm H 44mm bescherming IP66/67 besturingskracht: 380g schroefaansluiting M16 bevestigingsafstand 22mm type ZCP21 | | |

### TELEMECANIQUE (EFA)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347579 | **fabrikantnr.** | 25190004 |
| **omschrijving** | eindschakelaar kunststof 1NO/1NC 400V 3A L 110mm B 30mm H 44mm bescherming IP66/67 besturingskracht: 380g schroefaansluiting M16 bevestigingsafstand 22mm type ZCP21 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347903 | **fabrikantnr.** | 00073790<br>25190002 |
| **omschrijving** | eindschakelaar kunststof 1NO/1NC 400V 3A L 110mm B 30mm H 44mm bescherming IP66/67 besturingskracht: 380g schroefaansluiting M16 bevestigingsafstand 22mm type ZCP21 | | |

## systeemschakelaar ROLD

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 346253 | **fabrikantnr.** | 28160213 |
| **omschrijving** | druktaster ø 23mm grijs hoofdschakelaar | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 346256 | **fabrikantnr.** | 28160214 |
| **omschrijving** | druktaster ø 23mm grijs uur zonder lens | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347504 | **fabrikantnr.** | 28160250 |
| **omschrijving** | schakelelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347193 | **fabrikantnr.** | 28160253 |
| **omschrijving** | tastelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |

## draaischakelaars

### BRETER

#### draaischakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345165 | **fabrikantnr.** | 25100102 old version |
| **omschrijving** | draaischakelaar 16A 2-polig | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345015 | **fabrikantnr.** | 00005980 |
| **omschrijving** | draaischakelaar 16A aansluiting schroefklem 3-polig as 5x5mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345166 | **fabrikantnr.** | 25120001 old version |
| **omschrijving** | draaischakelaar 4-polig | | |

### TECNOMATIC

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345016 | **fabrikantnr.** | 0000597A<br>25100001 |
| **omschrijving** | draaischakelaar 2 0-1 contactset 1 type HD1201R000 600V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefa-ansluiting | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347055 | **fabrikantnr.** | 25100102 |
| **omschrijving** | draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 type HD1602R000 600V 16A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefa-ansluiting | | |

## magneetschakelaars

### 36x13mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345955 | **fabrikantnr.** | 25110113 |
| **omschrijving** | magneetschakelaar L 36mm B 13mm aansluiting kabel | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## 65x20mm

1




| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 345116 | **fabrikantnr.** | 25240003 |
| **omschrijving** | magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm | | |
| **Toebehoren voor** | 345116 | | |
| | bestelnr. | 345399 | fabrikantnr. — |
| | magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3 | | |

## toebehoren

### magneten




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519049 | **fabrikantnr.** | 25110115 |
| **omschrijving** | magneet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm | | |
| **Toebehoren voor** | 519049 | | |
| | bestelnr. | 560095 | fabrikantnr. — |
| | plaatschroef ø 2.9mm L 9.5mm RVS vpe 20stuk DIN 7981/ ISO 7049 kop ø 5.6mm lenskop | | |

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347904 | **fabrikantnr.** | 00065606 |
| **omschrijving** | bevestigingsplaat L 62mm B 26mm voor magneetschakelaar | | |

# systeemschakelaars

## TELEMECANIQUE (EFA)

### Serie ZB4

#### schakelaars (compleet)

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 346925 | **fabrikantnr.** | 00061070 |
| **omschrijving** | standenschakelaar inbouwmaat ø22mm vergrendeld wit verlicht rotatiehoek 90° schakelvolgorde 0-1 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 346925 | | |
| | bestelnr. | 347385 | fabrikantnr. — |
| | contactblok EFA ZBE-101 1NO max. spanning 230V 10(6) A zwart | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 347905 | **fabrikantnr.** | 00061060 |
| **omschrijving** | standenschakelaar inbouwmaat ø22mm vergrendeld wit verlicht schakelvolgorde 0-1 | | |

# lampen

## signaallampen

### signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

#### verlichtingen

#### gloeilampen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359236 | **fabrikantnr.** | 00006460<br>28130003 |
| **omschrijving** | gloeilamp fitting E10 24V 3W ø 10mm L 28mm | | |

### signaallampen compleet

#### ø 6mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359005 | **fabrikantnr.** | 28100006 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 6mm 230V geel kabellengte 400mm | | |

## ø10mm

### met steekfitting

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359140 | **fabrikantnr.** | 28100007 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk | | |

## ø13mm

### met schroeffitting

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359146 | **fabrikantnr.** | 28100011 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 13mm 230V geel | | |
| **Toebehoren voor** | 359146 | | |
| | bestelnr. | 510302 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 511505 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359049 | **fabrikantnr.** | 28100001 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 13mm 400V groen | | |
| **Toebehoren voor** | 359049 | | |
| | bestelnr. | 510302 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 511505 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk | | |

### met steekfitting

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359119 | **fabrikantnr.** | 28100004 |
| **omschrijving** | signaallamp ø 13mm groen 24V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk | | |

## 33x10mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359451 | **fabrikantnr.** | 003321<br>28110002<br>28110002 + 00038828 |
| **omschrijving** | signaallamp inbouwmaat 33,1x10,3mm 400V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359452 | **fabrikantnr.** | 28110001<br>28110001 + 00038828<br>3320 |
| **omschrijving** | signaallamp inbouwmaat 33,1x10,3mm 400V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 357123 | **fabrikantnr.** | 28100014 |
| **omschrijving** | signaallamp rood 230V aansluiting kabel ø 8mm | | |

# lampen voor steek-/schroeffittingen

## gloeilampen

### voor signaallampen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 359236 | **fabrikantnr.** | 00006460<br>28130003 |
| **omschrijving** | gloeilamp fitting E10 24V 3W ø 10mm L 28mm | | |

# timers

## programmatimers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360654 | **fabrikantnr.** | 26100024 |
| **omschrijving** | timer CDC 11804F1 motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360653 | **fabrikantnr.** | 26100023 |
| **omschrijving** | timer CDC 11804F1 motoren 1 kamers 4 looptijd 180s 230V | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360069 | **fabrikantnr.** | 26100017 |
| **omschrijving** | timer CROUZET motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 645/5245 motortype 82340 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360068 | **fabrikantnr.** | 26100019 |
| **omschrijving** | timer CROUZET motoren 1 kamers 5 looptijd 90s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 645/5238 motortype 82340 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360081 | **fabrikantnr.** | 00005930<br>26100015 |
| **omschrijving** | timer FIBER P25 motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 24V as ø 5x5mm as L 20mm fabrikant nr. P255204H313 motortype M51B20L6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360081 | | |
| | bestelnr. | 360676 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 24V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360304 | **fabrikantnr.** | 26100022 |
| **omschrijving** | timer FIBER P25 motoren 2 kamers 4 looptijd 2min / 7,5min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J04LXP8 motortype M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360304 | | |
| | bestelnr. | 360673 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360304 | | |
| | bestelnr. | 360674 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360303 | **fabrikantnr.** | 26100021 |
| **omschrijving** | timer FIBER P25 motoren 2 kamers 5 looptijd 72s / 4,8min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J05ANM0 motortype M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360303 | | |
| | bestelnr. | 360673 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |
| | bestelnr. | 360674 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360087 | **fabrikantnr.** | 26100011 |
| **omschrijving** | timer FIBER P26 motoren 1 kamers 3 looptijd 20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J03L130 motortype M61B40R6400 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 360305 | **fabrikantnr.** | 26100025 |
| **omschrijving** | timer FIBER PWE motoren 1 kamers 1 looptijd 20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. PWE5J01L103 motortype M51BJ0R6400 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 360305 | | |
| | bestelnr. | 360673 | fabrikantnr. — |
| | motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder | | |

# magneetschakelaars

## GENERAL ELECTRIC (AEG)

### magneetschakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380245 | **fabrikantnr.** | 25130028 |
| **omschrijving** | relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380262 | **fabrikantnr.** | 25130026 |
| **omschrijving** | relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380261 | **fabrikantnr.** | 25130025 |
| **omschrijving** | relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310 | | |

## LOVATO

### magneetschakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380083 | **fabrikantnr.** | 25130037 |
| **omschrijving** | relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type BF0901A230 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380717 | **fabrikantnr.** | 25130038 |
| **omschrijving** | relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type BF1801A230 | | |

## TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

### magneetschakelaars

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380820 | **fabrikantnr.** | 00006280 |
| **omschrijving** | relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D0900M7 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380617 | **fabrikantnr.** | 00060670 |
| **omschrijving** | relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09B7 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380976 | **fabrikantnr.** | 00006270 |
| **omschrijving** | relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting | | |

## hulpcontacten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380821 | **fabrikantnr.** | 00006270 (old version) |
| **omschrijving** | hulpcontact contact 1NO/1NC AC15 10A aansluiting schroefaansluiting type LA1DN11 | | |

# relais

## vermogensrelais

## met DIN-railbevestiging

### zijdelings

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380629 | **fabrikantnr.** | 25240004 |
| **omschrijving** | vermogensrelais FINDER 24VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker 4,8mm DIN-rail fabrikant nr. 60.33.8.024.0008 | | |
| **Toebehoren voor** | 380629 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 380703 | fabrikantnr. | — |
| adapter voor flensbevestiging passend voor Finder relais serie 62. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 380629 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 380811 | fabrikantnr. | — |
| adapter voor lasbevestiging passend voor Finder relais serie 62. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 380954 | fabrikantnr. | — |
| adapter LA 54mm overslagbevestiging passend voor Finder relais serie 62. L 41mm B 39mm H 49mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 381003 | fabrikantnr. | — |
| adapter voor DIN-railbevestiging passend voor Finder relais serie 62. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 381039 | fabrikantnr. | — |
| adapter voor DIN-railbevestiging passend voor Finder relais serie 62. | | | |

## met soldeerbevestiging

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380626 | **fabrikantnr.** | 25130101<br>25130102 |
| **omschrijving** | vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 2CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging fabrikant nr. 62.62.8.230.0000 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 380139 | **fabrikantnr.** | 25130100 |
| **omschrijving** | vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000 | | |

# elektronische regelaars

## EVCO - EVERY CONTROL

### universele regelaars

#### inbouwversies

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 378270 | **fabrikantnr.** | 22192001 |
| **omschrijving** | elektronische regelaar EVERY CONTROL inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 59mm 12/24V spanning AC/DC PTC relaisuitgang 1 relais met voeler bescherming IP65 -50 tot +150°C beeldscherm 4-digits kabellengte 1430mm 16 type EVK411 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 378280 | **fabrikantnr.** | 22192002<br>22192005+22192006 |
| **omschrijving** | elektronische regelaar EVERY CONTROL inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 59mm 12V spanning AC/DC PTC met voeler bescherming IP65 -50 tot +150°C beeldscherm 4-digits kabellengte 1430mm voeler ø 6mm 16 type EVK411 | | |

# voelers

## universele voelers

### temperatuurvoelers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 379142 | **fabrikantnr.** | 22192003 |
| **omschrijving** | temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig | | |

## fabrikantspecifieke voelers

### voelers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 378343 | **fabrikantnr.** | 25192400 |
| **omschrijving** | temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø7x30mm kabellengte 1m | | |

# elektronica

## printplaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 403775 | **fabrikantnr.** | 25192030 |
| **omschrijving** | bedieningsprintplaat spoeltechniek D35/36/45/46/47 L 170mm B 28mm aansluiting gecodeerde aansluiting passend voor ELFRAMO | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 403163 | **fabrikantnr.** | 25192040 |
| **omschrijving** | printplaat vaatwasser C34/C44/C66 230V 50/60A | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 402990 | **fabrikantnr.** | 25192020 |
| **omschrijving** | printplaat vaatwasser D35/40 | | |

# bedieningsfoliën

## bedieningspanelen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 109182 | **fabrikantnr.** | 00038675 |
| **omschrijving** | bedieningspaneel friteuse GW ELT/GWD ELT B 223mm H 70mm D 20mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 403262 | **fabrikantnr.** | 00222433 |
| **omschrijving** | bedieningspaneel spoeltechniek BE35 B 178mm H 48mm D 58mm passend voor ELFRAMO | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# magneetventielen

## magneetventielen voor water

### ELBI

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370257 | **fabrikantnr.** | 23120003 |
| **omschrijving** | magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C ELBI kunststof uitgang B 2.5l/min reducering uitgang B oranje | | |

### TP

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370021 | **fabrikantnr.** | 00003120<br>23120001 |
| **omschrijving** | magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370021 | | |
| | bestelnr. | 371013 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz | | |
| **Toebehoren voor** | 370021 | | |
| | bestelnr. | 371220 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371221 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371222 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371223 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371224 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371225 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371226 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371230 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371231 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25% | | |
| **Toebehoren voor** | 370021 | | |
| | bestelnr. | 371232 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371233 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371234 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371235 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371236 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371237 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371238 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371239 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25% | | |
| | bestelnr. | 371240 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20% | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370111 | **fabrikantnr.** | 00003090<br>23120002 |
| **omschrijving** | magneetventiel dubbel recht 24VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370111 | | |
| | bestelnr. | 371035 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel 24VAC | | |
| **Toebehoren voor** | 370111 | | |
| | bestelnr. | 371220 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371221 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371222 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371223 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371224 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15% | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 370111 | | | |
| | bestelnr. | 371225 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15% | | | |
| | bestelnr. | 371226 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15% | | | |
| | bestelnr. | 371230 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371231 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371232 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371233 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371234 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371235 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371236 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371237 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371238 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371239 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371240 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20% | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370017 | **fabrikantnr.** | 23120021 |
| **omschrijving** | magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370017 | | |
| | bestelnr. | 371013 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz | | |
| **Toebehoren voor** | 370017 | | |
| | bestelnr. | 371220 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15% | | |
| | bestelnr. | 371221 | fabrikantnr. — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15% | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 370017 | | | |
| | bestelnr. | 371222 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15% | | | |
| | bestelnr. | 371223 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15% | | | |
| | bestelnr. | 371224 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15% | | | |
| | bestelnr. | 371225 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15% | | | |
| | bestelnr. | 371226 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15% | | | |
| | bestelnr. | 371230 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371231 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371232 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371233 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371234 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371235 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371236 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371237 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371238 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371239 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25% | | | |
| | bestelnr. | 371240 | fabrikantnr. | — |
| | reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20% | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# metaal

## SIRAI

### 2-wegs

#### serie L140-B

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370239 | **fabrikantnr.** | 00003130<br>23140006 |
| **omschrijving** | magneetventiel 2-weg 230VAC aansluiting 1/2" L 41mm nominale breedte 10mm steekbus compact -10 tot +90°C SIRAI serie L140-B spoeltype Z610A membraam NBR (water) p max. 12bar p min. 0.35bar | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370239 | | |
| | bestelnr. | 371085 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel 230VAC 4VA SIRAI spoeltype ZB10A afname ø 10mm 50/60Hz | | |
| | bestelnr. | 371163 | fabrikantnr. — |
| | membraam aansluiting 1/2" serie L140-B membraantype NBR (water) | | |
| **Toebehoren voor** | 370239 | | |
| | bestelnr. | 371091 | fabrikantnr. — |
| | stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370472 | **fabrikantnr.** | 23140004 |
| **omschrijving** | magneetventiel 2-weg 24VAC ingang 1/2" aansluiting 1/2" L 41mm nominale breedte 10mm -10 tot +90°C SIRAI spoeltype Z610A membraam NBR (water) p max. 12bar p min. 0.35bar 24V spanning AC | | |

#### serie L180-B

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370329 | **fabrikantnr.** | 00005692<br>23140003 |
| **omschrijving** | magneetventiel 2-weg 24VAC ingang 1/2" uitgang 1/2" aansluiting 1/2" L 66mm nominale breedte 13.5mm steekbus compact -10 tot +90°C SIRAI serie L180-B spoeltype Z610A membraam NBR (water) p max. 12bar p min. 0.35bar | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370329 | | |
| | bestelnr. | 371070 | fabrikantnr. 00005661<br>23160001 |
| | magneetspoel 24VAC 10VA SIRAI spoeltype Z610A afname ø 10mm | | |
| | bestelnr. | 371171 | fabrikantnr. — |
| | membraam serie L180-B membraantype NBR (water) | | |
| **Toebehoren voor** | 370329 | | |
| | bestelnr. | 371091 | fabrikantnr. — |
| | stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370252 | **fabrikantnr.** | 00005680<br>23150002 |
| **omschrijving** | magneetventiel 2-weg 24VAC ingang 3/4" uitgang 3/4" L 79mm nominale breedte 18mm steekbus compact -10 tot +90°C SIRAI serie L180-B spoeltype Z610A membraam NBR (water) p max. 12bar p min. 0.35bar | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370252 | | |
| | bestelnr. | 371070 | fabrikantnr. 00005661<br>23160001 |
| | magneetspoel 24VAC 10VA SIRAI spoeltype Z610A afname ø 10mm | | |
| | bestelnr. | 371172 | fabrikantnr. — |
| | membraam aansluiting 3/4" serie L180-B membraantype NBR (water) | | |
| **Toebehoren voor** | 370252 | | |
| | bestelnr. | 371091 | fabrikantnr. — |
| | stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein | | |

## magneetventielen stoom (water)

### 2-wegs

#### serie L153-D

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370264 | **fabrikantnr.** | 23150003 |
| **omschrijving** | magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/2" uitgang 1/2" aansluiting 1/2" L 66mm nominale breedte 11.5mm steekbus DIN -10 tot +140°C SIRAI serie L153-D spoeltype Z134A membraam EPDM (stoom/water) p max. 8bar p min. 0.1bar | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 370264 | | |
| | bestelnr. | 371077 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel 230VAC 24VA SIRAI spoeltype Z110A/Z114A/Z134A afname ø 14mm | | |
| | bestelnr. | 371167 | fabrikantnr. — |
| | membraam aansluiting 1/2" serie L153-D membraantype EPDM | | |
| **Toebehoren voor** | 370264 | | |
| | bestelnr. | 371090 | fabrikantnr. — |
| | stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370325 | **fabrikantnr.** | 00005660<br>23150001 |
| **omschrijving** | magneetventiel 2-weg 24VAC ingang 3/4" uitgang 3/4" aansluiting 3/4" L 79mm nominale breedte 17mm steekbus DIN -10 tot +140°C SIRAI serie L153-D spoeltype Z134A membraam EPDM (stoom/water) p max. 8bar p min. 0.1bar 50Hz | | |

## reparatieonderdelen en toebehoren

### magneetspoelen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 371070 | **fabrikantnr.** | 00005661<br>23160001 |
| **omschrijving** | magneetspoel 24VAC 10VA SIRAI spoeltype Z610A afname ø 10mm | | |
| **Toebehoren voor** | 371070 | | |
| | bestelnr. | 371091 | fabrikantnr. — |
| | stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein | | |

### magneetventielen diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 370738 | **fabrikantnr.** | 00065310 |
| **omschrijving** | magneetventiel 230VAC ingang 3/4" OD uitgang 1" OD L 225mm met vuilopvangfilter SIRAI spoeltype Z610A 230V koper spoeltechniek spanning AC | | |

# pressostaten

## voor spoeltechniek

### ø58mm met vlaksteker 6,3mm

#### met horizontale aansluiting

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541314 | **fabrikantnr.** | 27100002 |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 46/26mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541006 | **fabrikantnr.** | 27100001 |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 60/20mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541019 | **fabrikantnr.** | 00005960 |
| **omschrijving** | pressostaat drukbereik 70/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm | | |

# elektroden

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 403264 | **fabrikantnr.** | 00013897 |
| **omschrijving** | niveau elektrode totale lengte 125mm haaks ø 4mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 403263 | **fabrikantnr.** | 00014133 |
| **omschrijving** | niveau elektrode totale lengte 75mm haaks ø 4mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# pompen

## was- en naspoelpompen

### FIR

### pompen

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500927 | **fabrikantnr.** | 00002501 | |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 53mm uitgang ø 44mm type 0213.1600 230V 50/60Hz fasen 1 1kW 1.36PS L 290mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500927 | | | |
| | bestelnr. | 365014 | fabrikantnr. | 00002630 |
| | bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming | | | |
| | bestelnr. | 509010 | fabrikantnr. | 00002860 |
| | pompschoep ø 105mm H 20mm M10L rotatierichting rechts messen 4 | | | |
| | bestelnr. | 510693 | fabrikantnr. | 00003000 06150001 300 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | | |
| | bestelnr. | 521543 | fabrikantnr. | 00002700 |
| | pompdeksel ELFRAMO ingang ø 53mm uitgang ø 44mm draairichting rechts ø 160mm ID ø 136mm binnenhoogte 34mm | | | |
| | bestelnr. | 521717 | fabrikantnr. | 00002900 06140008 06140140 290 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 120.37mm vpe 1stuk | | | |

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500098 | **fabrikantnr.** | 00002520 | |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 62mm uitgang ø 49mm type B215.2500 230/400V 50/60Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 332mm rotatierichting rechts FIR | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500098 | | | |
| | bestelnr. | 510693 | fabrikantnr. | 00003000 06150001 300 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | | |
| | bestelnr. | 511148 | fabrikantnr. | 00002870 287 |
| | pompschoep ø 118mm H 20mm M10L | | | |
| | bestelnr. | 521544 | fabrikantnr. | 00002710 |
| | pompdeksel ingang ø 63mm uitgang ø 50mm draairichting rechts ø 180mm ID ø 165mm binnenhoogte 42mm | | | |
| | bestelnr. | 521718 | fabrikantnr. | 00002910 06140010 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 164.7mm vpe 1stuk | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 499051 | **fabrikantnr.** | 00002513 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type B214 230V 50/60Hz fasen 1 1kW rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 499051 | | |
| | bestelnr. 365014 | fabrikantnr. | 00002630 |
| | bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming | | |
| | bestelnr. 509010 | fabrikantnr. | 00002860 |
| | pompschoep ø 105mm H 20mm M10L rotatierichting rechts messen 4 | | |
| | bestelnr. 510693 | fabrikantnr. | 00003000 06150001 300 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | |
| | bestelnr. 517174 | fabrikantnr. | — |
| | moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 521544 | fabrikantnr. | 00002710 |
| | pompdeksel ingang ø 63mm uitgang ø 50mm draairichting rechts ø 180mm ID ø 165mm binnenhoogte 42mm | | |
| | bestelnr. 521718 | fabrikantnr. | 00002910 06140010 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 164.7mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 560312 | fabrikantnr. | — |
| | onderlegring ID ø 10.5mm OD ø 20mm materiaaldikte 2mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M10 | | |

## INSERT STAR

### pompen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 499270 | **fabrikantnr.** | 20160040 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 38mm uitgang ø 38mm type 2/102FA15 220/240V 50/60Hz fasen 1 0.26kW L 200mm rotatierichting rechts INSERTSTAR | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 499270 | | |
| | bestelnr. 504578 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 94.84mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 510693 | fabrikantnr. | 00003000 06150001 300 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | |
| | bestelnr. 650239 | fabrikantnr. | — |
| | pompschoep ø 75mm H 27mm pomptype 2/102FA15 asafname ø 8mm rotatierichting rechts draad M8L passend voor INSERTSTAR messen 6 | | |
| **Toebehoren voor** | 499270 | | |
| | bestelnr. 365093 | fabrikantnr. | — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 6µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500320 | **fabrikantnr.** | 20160042 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 38mm uitgang ø 38mm type 2/123/FA30 230V 50Hz fasen 1 0.59kW 0.8PS L 235mm rotatierichting rechts condensator 10µF INSERTSTAR | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500320 | | |
| | bestelnr. 510693 | fabrikantnr. | 00003000 06150001 300 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | |
| | bestelnr. 521000 | fabrikantnr. | — |
| | pompdeksel FAGOR ingang ø 38mm uitgang ø 38mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500320 | | | |
| | bestelnr. | 521255 | fabrikantnr. | — |
| | pompschoep ø 88mm H 33mm M8L pomptype 2/123/FA30 schacht ø 12mm | | | |
| | bestelnr. | 532491 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 120.2mm vpe 1stuk | | | |
| **Toebehoren voor** | 500320 | | | |
| | bestelnr. | 365015 | fabrikantnr. | — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | | |
| | bestelnr. | 551227 | fabrikantnr. | — |
| | vlakstekerhuls grootte 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm² recht met veiligheidssysteem CuZn gal Sn t.max. 110°C vpe 10stuk | | | |

## LAFERT

### pompen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500088 | **fabrikantnr.** | 00002510<br>00071800 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type AMEE 71Z AA2 230/400V 50/60Hz fasen 3 0.75kW 1PS L 310mm rotatierichting rechts LAFERT | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500088 | | |
| | bestelnr. | 509010 | fabrikantnr. 00002860 |
| | pompschoep ø 105mm H 20mm M10L rotatierichting rechts messen 4 | | |
| | bestelnr. | 510693 | fabrikantnr. 00003000 06150001 300 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | |
| | bestelnr. | 511132 | fabrikantnr. 00002770 |
| | pompdekseldeel | | |
| | bestelnr. | 517174 | fabrikantnr. — |
| | moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 521544 | fabrikantnr. 00002710 |
| | pompdeksel ingang ø 63mm uitgang ø 50mm draairichting rechts ø 180mm ID ø 165mm binnenhoogte 42mm | | |
| | bestelnr. | 521718 | fabrikantnr. 00002910 06140010 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 164.7mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 560312 | fabrikantnr. — |
| | onderlegring ID ø 10.5mm OD ø 20mm materiaaldikte 2mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M10 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500097 | **fabrikantnr.** | 00002523 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type AMM80Z 230V 50Hz fasen 1 1.5kW 2PS L 320mm rotatierichting rechts condensator 25µF LAFERT | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500097 | | |
| | bestelnr. | 511148 | fabrikantnr. 00002870 287 |
| | pompschoep ø 118mm H 20mm M10L | | |
| | bestelnr. | 521544 | fabrikantnr. 00002710 |
| | pompdeksel ingang ø 63mm uitgang ø 50mm draairichting rechts ø 180mm ID ø 165mm binnenhoogte 42mm | | |

## LGB

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 499204 | **fabrikantnr.** | 20160048 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF119SX 230V 50Hz fasen 1 0.15kW 0.2PS L 195mm rotatierichting rechts condensator 5µF hulpdruk 12mm LGB | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 499204 | | |
| | bestelnr. | 365017 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. 06150006 |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | |
| | bestelnr. | 521057 | fabrikantnr. 20161002 |
| | pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulpdruk 12mm hulpdruk open draairichting rechts ø 102mm ID ø 77mm binnenhoogte 31mm | | |
| | bestelnr. | 521114 | fabrikantnr. — |
| | pompschoep ø 48mm H 17mm pomptype ZF119SX schacht ø 13mm schachtlengte 12mm | | |
| | bestelnr. | 528800 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 501556 | **fabrikantnr.** | 20160027 | |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF119SX 230V 50Hz fasen 1 0.2kW 0.27PS L 186mm rotatierichting rechts condensator 5µF LGB | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 501556 | | | |
| | bestelnr. | 521057 | fabrikantnr. | 20161002 |
| | pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulp-druk 12mm hulpdruk open draairichting rechts ø 102mm ID ø 77mm binnenhoogte 31mm | | | |

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500094 | **fabrikantnr.** | 20160025 | |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF131SX 230V 50Hz fasen 1 0.2kW 0.15PS L 195mm rotatierichting links condensator 6.3µF LGB | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500094 | | | |
| | bestelnr. | 365012 | fabrikantnr. | — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensa-tor tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | | |
| | bestelnr. | 502266 | fabrikantnr. | 20161000 |
| | pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm | | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. | 06150006 |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | | |
| | bestelnr. | 521085 | fabrikantnr. | — |
| | pompschoep ø 72mm H 17mm draad M7L schacht ø 13mm schachtlengte 12mm messen 3 | | | |
| | bestelnr. | 528800 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk | | | |

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500539 | **fabrikantnr.** | 00202481 | |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF170SX 230V 50Hz fasen 1 0.32kW 0.44PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 8µF LGB | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500539 | | | |
| | bestelnr. | 509004 | fabrikantnr. | 00210036 |
| | pompschoep ø 71mm H 16mm M7L rotatierichting rechts schacht ø 13mm schachtlengte 13mm messen 8 | | | |
| | bestelnr. | 510703 | fabrikantnr. | 06150006 |
| | glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm | | | |
| | bestelnr. | 521057 | fabrikantnr. | 20161002 |
| | pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulp-druk 12mm hulpdruk open draairichting rechts ø 102mm ID ø 77mm binnenhoogte 31mm | | | |
| | bestelnr. | 528800 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk | | | |
| **Toebehoren voor** | 500539 | | | |
| | bestelnr. | 365013 | fabrikantnr. | — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aans-luiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500092 | **fabrikantnr.** | 00202480 | |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 50mm uitgang ø 44mm type W300SX 230V 50Hz fasen 1 0.3kW 0.5PS L 170mm rotatierichting rechts condensator 10µF LGB | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500092 | | | |
| | bestelnr. | 365015 | fabrikantnr. | — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | | |
| | bestelnr. | 510554 | fabrikantnr. | 00002900 06140008 06140140 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 510607 | fabrikantnr. | — |
| | pompschoep ø 85mm H 29mm asafname ø 9x8mm rotatierichting rechts messen 6 | | | |
| | bestelnr. | 510693 | fabrikantnr. | 00003000 06150001 300 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | | |
| | bestelnr. | 511178 | fabrikantnr. | 00202460 |
| | pompdekseldeel | | | |
| | bestelnr. | 521564 | fabrikantnr. | 00210028 |
| | pompdeksel | | | |

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500093 | **fabrikantnr.** | 00202486 | |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 50mm uitgang ø 44mm type W500SX 230V 50Hz fasen 1 0.5kW 0.7PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB | | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500093 | | | |
| | bestelnr. | 365021 | fabrikantnr. | 24100004 |
| | bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming | | | |
| | bestelnr. | 510607 | fabrikantnr. | — |
| | pompschoep ø 85mm H 29mm asafname ø 9x8mm rotatierichting rechts messen 6 | | | |
| | bestelnr. | 510693 | fabrikantnr. | 00003000 06150001 300 |
| | glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM | | | |
| | bestelnr. | 521564 | fabrikantnr. | 00210028 |
| | pompdeksel | | | |
| | bestelnr. | 521717 | fabrikantnr. | 00002900 06140008 06140140 290 |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 120.37mm vpe 1stuk | | | |

## drukverhogingspompen I

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500540 | **fabrikantnr.** | 20160001 | |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 1" ID type PKM60 230V 50Hz fasen 1 0.37kW PEDRELLO 0.5HP | | | |
| **Toebehoren voor** | 500540 | | | |
| | bestelnr. | 365015 | fabrikantnr. | — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 499067 | **fabrikantnr.** | 20160003 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 1" ID type PKM60 230V 60Hz fasen 1 0.37kW 0.5PS L 247mm rotatierichting links condensator 10µF PEDRELLO | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500395 | **fabrikantnr.** | 20160011<br>20160016 |
| **omschrijving** | pomp ingang ø 3/8" ID uitgang ø 3/8" ID type PS45DX 230V 50Hz 0.35kW condensator 8µF LGB | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 500395 | | |
| | bestelnr. | 365013 | fabrikantnr. — |
| | bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming | | |
| | bestelnr. | 698400 | fabrikantnr. — |
| | pompdeksel pakking pomptype PS46 materiaaldikte 2mm ID ø 66mm vpe 1stuk | | |

## afvoerpompen

### HANNING

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500082 | **fabrikantnr.** | 00002570 |
| **omschrijving** | afvoerpomp 230V 100W | | |

### PLASET

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 500083 | **fabrikantnr.** | 20160014 |
| **omschrijving** | afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 23mm 220-240V 34W 50Hz PLASET | | |

### overigen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 499001 | **fabrikantnr.** | 20160013 |
| **omschrijving** | afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 220V 34W 60Hz PLASET | | |

# condensatoren & ontstoringsfilters

## bedrijfscondensatoren

### kunststof

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365014 | **fabrikantnr.** | 00002630 |
| **omschrijving** | bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365021 | **fabrikantnr.** | 24100004 |
| **omschrijving** | bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming | | |

## filters

### ontstoringsfilters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365026 | **fabrikantnr.** | 00002650<br>24100100 |
| **omschrijving** | ontstoringsfilter capaciteit 0,47µF(X2)+2x0,01µF(Y2) 0.68MOhm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 365089 | **fabrikantnr.** | 24100102 |
| **omschrijving** | ontstoringsfilter type X1+100R 250V capaciteit 0.24µF | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# zekeringen

## glaszekeringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358041 | **fabrikantnr.** | 00060970 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø10x38mm 20A traag maximale spanning 400V type aM vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358030 | **fabrikantnr.** | 00060980 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø10x38mm 32A traag maximale spanning 400V type aM vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358038 | **fabrikantnr.** | 00060960<br>37130999 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø10x38mm 10A traag maximale spanning 500V type aM vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358040 | **fabrikantnr.** | 00006261 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø10x38mm 16A traag maximale spanning 500V type aM vpe 1stuk | | |

## glaszekeringhouders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358075 | **fabrikantnr.** | 00006121<br>37170001 |
| **omschrijving** | zekeringhouder voor voor zekering ø10x38mm passende zekering ø10x38mm 1-polig 32A maximale spanning 690V vor DIN-rail 35mm doorsnede 10mm² passend voor voor zekering ø10x38mm | | |

# elektra toebehoren

## kabels

### vlakbandkabels

#### groep 1

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 403776 | **fabrikantnr.** | 25190105 |
| **omschrijving** | vlakbandkabel 10-polig L 2600mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm | | |

## klemmen

### railklemmen

#### overigen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358505 | **fabrikantnr.** | 00006260 |
| **omschrijving** | railklem 6-10mm² 1-polig | | |

# gasthermostaten

## SIT

### serie 710 Minisit

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107543 | **fabrikantnr.** | 00034620 |
| **omschrijving** | gasthermostaat set SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" ID gasuitgang 3/8" ID thermoelementaansluiting M9x1 voeler ø 6mm voeler L 105mm capillaire 1050mm drukregelaar nee | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 107543 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 101135 | fabrikantnr. | 00038639 |
| gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm sensortype type A3 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 390730 | fabrikantnr. | 22170003 |
| maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 0.5A voeler ø 4mm voeler L 125mm capillaire 1550mm capillaire pijp geïsoleerd 1410mm stopbus voeler | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101135 | **fabrikantnr.** | 00038639 |
| **omschrijving** | gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm sensortype type A3 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101135 | | |
| | bestelnr. | 101053 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit | | |
| | bestelnr. | 102118 | fabrikantnr. — |
| | voeler 110-190°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse sensortype type A3 passend voor MINISIT 710 | | |
| **Toebehoren voor** | 101135 | | |
| | bestelnr. | 100809 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100820 | fabrikantnr. — |
| | stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22 | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101054 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit | | |
| | bestelnr. | 101136 | fabrikantnr. 00032410 |
| | piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8 | | |
| | bestelnr. | 101137 | fabrikantnr. — |
| | afdekkap zonder piëzo-ontsteker | | |
| | bestelnr. | 101267 | fabrikantnr. — |
| | reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm | | |
| | bestelnr. | 101268 | fabrikantnr. — |
| | gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710 | | |
| | bestelnr. | 101269 | fabrikantnr. — |
| | gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710 | | |
| | bestelnr. | 101270 | fabrikantnr. — |
| | schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm | | |
| | bestelnr. | 101272 | fabrikantnr. — |
| | schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm | | |
| | bestelnr. | 101273 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101135 | | |
| | bestelnr. | 101274 | fabrikantnr. — |
| | snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101275 | fabrikantnr. — |
| | knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101276 | fabrikantnr. — |
| | knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 110068 | fabrikantnr. 16100003 |
| | knop passend voor Minisit ø 37mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101434 | **fabrikantnr.** | 00032390 |
| **omschrijving** | gasthermostaat zonder toebehoren SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 102mm capillaire 1200mm sensortype type G1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101434 | | |
| | bestelnr. | 101053 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit | | |
| | bestelnr. | 102105 | fabrikantnr. 16100030 |
| | voeler 110-200°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type G1 passend voor MINISIT 710 | | |
| **Toebehoren voor** | 101434 | | |
| | bestelnr. | 100809 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100904 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 100905 | fabrikantnr. — |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 101054 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit | | |
| | bestelnr. | 101136 | fabrikantnr. 00032410 |
| | piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8 | | |
| | bestelnr. | 101137 | fabrikantnr. — |
| | afdekkap zonder piëzo-ontsteker | | |
| | bestelnr. | 101267 | fabrikantnr. — |
| | reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 101434 | | | |
| | bestelnr. | 101268 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710 | | | |
| | bestelnr. | 101269 | fabrikantnr. | — |
| | gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710 | | | |
| | bestelnr. | 101270 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm | | | |
| | bestelnr. | 101272 | fabrikantnr. | — |
| | schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm | | | |
| | bestelnr. | 101273 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel | | | |
| | bestelnr. | 101274 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101275 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101276 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 110068 | fabrikantnr. | 16100003 |
| | knop passend voor Minisit ø 37mm | | | |

## toebehoren

### voelers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102105 | **fabrikantnr.** | 16100030 |
| **omschrijving** | voeler 110-200°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type G1 passend voor MINISIT 710 | | |

# gasventielen en branderautomat-en

## gasregelventielen

### SIT

### NOVASIT

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 101187 | **fabrikantnr.** | 16100005 |
| **omschrijving** | gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waak-vlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukmbar drukbereik 5-50mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings-nr. 0.820.301 voedingsoperator Millivolt | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101187 | | |
| | bestelnr. | 101065 | fabrikantnr. — |
| | magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT | | |
| **Toebehoren voor** | 101187 | | |
| | bestelnr. | 100110 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm | | |
| | bestelnr. | 101305 | fabrikantnr. — |
| | gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm | | |
| | bestelnr. | 101306 | fabrikantnr. — |
| | gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL | | |
| | bestelnr. | 101307 | fabrikantnr. — |
| | gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL | | |
| | bestelnr. | 101308 | fabrikantnr. — |
| | gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL | | |
| | bestelnr. | 102116 | fabrikantnr. 17100002 |
| | thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16" | | |

# ontstekingstechniek

## waakvlambranders

### SIT

#### serie 100

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106906 | **fabrikantnr.** | 33120005 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 106906 | | |
| | bestelnr. 100245 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. 100855 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlambranderhouder drievoudig | | |
| | bestelnr. 100885 | fabrikantnr. — | |
| | menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 100916 | fabrikantnr. — | |
| | drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 100917 | fabrikantnr. — | |
| | pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium | | |
| | bestelnr. 100918 | fabrikantnr. — | |
| | schroef voor ontstekingsbrander | | |
| | bestelnr. 107162 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 107701 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm | | |
| **Toebehoren voor** | 106906 | | |
| | bestelnr. 100245 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. 100246 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75 | | |
| | bestelnr. 100904 | fabrikantnr. — | |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 100905 | fabrikantnr. — | |
| | klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | |
|  | bestelnr. 102110 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm | | |
|  | bestelnr. 102111 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 106906 | | |
| | bestelnr. 107171 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 107700 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm | | |
| | bestelnr. 107702 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm | | |

#### toebehoren

#### ontstekingselektroden

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100706 | **fabrikantnr.** | 33110002 |
| **omschrijving** | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | |

#### serie 160

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100049 | **fabrikantnr.** | 00032790 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 160 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 100049 | | |
| | bestelnr. 100907 | fabrikantnr. 33120009 | |
| | schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | |
| **Toebehoren voor** | 100049 | | |
| | bestelnr. 100202 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm | | |
| | bestelnr. 100203 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm | | |
| | bestelnr. 100701 | fabrikantnr. 33110001 | |
| | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. 100869 | fabrikantnr. — | |
| | waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm | | |
| | bestelnr. 100906 | fabrikantnr. 33120004 | |
| | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | |
| | bestelnr. 100908 | fabrikantnr. — | |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk | | |

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Toebehoren voor** | 100049 | | | |
| | bestelnr. | 100909 | fabrikantnr. | — |
| | knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101282 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 101287 | fabrikantnr. | — |
| | snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk | | | |
|  | bestelnr. | 102110 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm | | | |
|  | bestelnr. | 102111 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm | | | |
| | bestelnr. | 107650 | fabrikantnr. | 00032680 |
| | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk | | | |

## serie 190

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106722 | **fabrikantnr.** | 00038491 |
| **omschrijving** | waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlammig aardgas/ flessengas sproeiertype 35/51 sproeier ø 0,35/0,51mm gasaansluiting 6mm compleet met sproeier | | |

# POLIDORO

## waakvlambranders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104485 | **fabrikantnr.** | 33120030 |
| **omschrijving** | waakvlambrander POLIDORO 2-vlammig aardgas identificatienummer 29.2 gasaansluiting 6mm | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106966 | **fabrikantnr.** | 00038531 |
| **omschrijving** | waakvlambrander 2-vlammig aardgas/flessengas sproeier ø 0.45mm gasaansluiting 6mm | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 106966 | | |
| | bestelnr. | 100855 | fabrikantnr. — |
| | waakvlambranderhouder drievoudig | | |
| | bestelnr. | 100885 | fabrikantnr. — |
| | menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 106966 | | | |
| | bestelnr. | 102742 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk | | | |
| | bestelnr. | 102973 | fabrikantnr. | — |
| | waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.45mm vpe 1stuk | | | |

## elektroden




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100701 | **fabrikantnr.** | 33110001 |
| **omschrijving** | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | |
| **Toebehoren voor** | 100701 | | |
| | bestelnr. | 100906 | fabrikantnr. 33120004 |
| | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100706 | **fabrikantnr.** | 33110002 |
| **omschrijving** | bougie aansluiting M4 vpe 1stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102871 | **fabrikantnr.** | 33110003 |
| **omschrijving** | bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 8mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100906 | **fabrikantnr.** | 33120004 |
| **omschrijving** | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | |

## ontstekingskabels

### ontstekingskabels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100015 | **fabrikantnr.** | 30140002 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100025 | **fabrikantnr.** | 30140001 |
| **omschrijving** | ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø4mm / F6,3mm | | |

## piëzo-ontstekers

### inbouwdiameter 22mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100005 | **fabrikantnr.** | 33100003 |
| **omschrijving** | piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm SIT | | |

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | nml[1] | **fabrikantnr.** | 00032460 |
| **omschrijving** | piëzo-ontsteker passend voor Minisit aansluiting F6,3x0,8 ømm | | |

[1]niet meer leverbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | nml[1] | **fabrikantnr.** | 00032410 |
| **omschrijving** | piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8 | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 101136 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 100001 | fabrikantnr. | 00032460 |
| piëzo-ontsteker passend voor Minisit aansluiting F6,3x0,8 ømm | | | |

[1]niet meer leverbaar

## thermokoppels

### insteekthermokoppels

#### insteekthermokoppels met onderbreking




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107234 | **fabrikantnr.** | 17100003 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 400mm steekhuls ø6,0mm soldeeraansluiting | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107177 | **fabrikantnr.** | 00032580<br>17100001 |
| **omschrijving** | thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm F 6,3mm | | |

### thermogeneratoren




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 102116 | **fabrikantnr.** | 17100002 |
| **omschrijving** | thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16" | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# gasbranders

## staafbranders

### staafbranders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105384 | **fabrikantnr.** | 15100004 |
| **omschrijving** | staafbrander 2-rijen L 450mm B 240mm ømm H 310mm friteuse | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104483 | **fabrikantnr.** | 15100010 |
| **omschrijving** | staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 340mm flens B 50mm flens L 62mm friteuse | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 105430 | **fabrikantnr.** | 15100008 |
| **omschrijving** | staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 340mm flens B 60mm flens L 76mm friteuse | | |

# gasinspuiters

## hoofdinspuiters

### gasinspuiters M10x1

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100067 | **fabrikantnr.** | 18110093<br>18110121 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.1mm G30 gasdruk 30mbar | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107343 | **fabrikantnr.** | 18110111<br>18110130 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.2mm flessengas gasdruk 30mbar | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 106290 | **fabrikantnr.** | 18110095<br>18110110 |
| **omschrijving** | gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.85mm binnenkant spits | | |

## waakvlambranderinspuiters

### waakvlambranderinspuiters POLIDORO

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104486 | **fabrikantnr.** | 18100061 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter POLIDORO aardgas identificatienummer 29.2 boring ø 2x0,29mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100000 | **fabrikantnr.** | 18100060 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter POLIDORO flessengas identificatienummer 22 boring ø 0.22mm vpe 1stuk | | |

### waakvlambranderinspuiters SIT

#### serie 160

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107173 | **fabrikantnr.** | 18100095 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 35 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.35mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107175 | **fabrikantnr.** | 00032690 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107172 | **fabrikantnr.** | 18100094 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 107650 | **fabrikantnr.** | 00032680 |
| **omschrijving** | waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk | | |

# hulpmiddelen gas

## schroefnippels

### klemschroeven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100906 | **fabrikantnr.** | 33120004 |
| **omschrijving** | schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 100907 | **fabrikantnr.** | 33120009 |
| **omschrijving** | schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel | | |

### hoekstukken

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 104484 | **fabrikantnr.** | 12355007 |
| **omschrijving** | hoekstuk Dr.G1: 1/2" OD Dr.G2: 1/2" OD | | |

# apparaatspecifieke bouwdelen

## voor friteuses

### deksels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695603 | **fabrikantnr.** | 00030660 |
| **omschrijving** | deksel passend voor friteuse L 305mm B 210mm met greep | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695606 | **fabrikantnr.** | 00030690 |
| **omschrijving** | deksel passend voor friteuse L 340mm B 270mm | | |

### korfhouders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970736 | **fabrikantnr.** | 00038567 |
| **omschrijving** | korfhouder voor friteuse B 265mm H 220mm passend voor ELFRAMO GW | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 550268 | **fabrikantnr.** | 00032290 |
| **omschrijving** | afdekkap voor drukknop | | |

# voor vaatwassers

## containers

### doseercontainers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361739 | **fabrikantnr.** | 00003740 |
| **omschrijving** | naglansmiddelcontainer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511126 | **fabrikantnr.** | 00011060 |
| **omschrijving** | naglansmiddelcontainer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511162 | **fabrikantnr.** | 00003730 |
| **omschrijving** | schuiflade voor glansspoelmiddel | | |
| **Toebehoren voor** | 511162 | | |
| | bestelnr. | 511163 | fabrikantnr. 00003731 373A |
| | schroef voor glansspoelmiddelcontainer | | |

## zoutreservoirs

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511895 | **fabrikantnr.** | 12145002 |
| **omschrijving** | zouttank | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510032 | **fabrikantnr.** | 12145002<br>12145003 |
| **omschrijving** | zouttank zonder pakking nieuw model | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 510032 | | |
| | bestelnr. | 506015 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 510018 | fabrikantnr. — |
| | moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm | | |
| | bestelnr. | 510071 | fabrikantnr. — |
| | vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 524177 | fabrikantnr. — |
| | deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511163 | **fabrikantnr.** | 00003731 373A |
| **omschrijving** | schroef voor glansspoelmiddelcontainer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511487 | **fabrikantnr.** | 00011053 |
| **omschrijving** | vultrechter | | |

## boilers

### boiler voor vaatwasser

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511899 | **fabrikantnr.** | 00013771 |
| **omschrijving** | boiler | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511901 | **fabrikantnr.** | 00003440 |
| **omschrijving** | boiler | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511896 | **fabrikantnr.** | 00211009 |
| **omschrijving** | boiler ø 120mm L 270mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511898 | **fabrikantnr.** | 00210410 |
| **omschrijving** | boiler ø 140mm L 270mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511897 | **fabrikantnr.** | 00222040 |
| **omschrijving** | boiler ø 140mm L 270mm flens 4 gaten ingang ø 50 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511900 | **fabrikantnr.** | 00010500 |
| **omschrijving** | boiler ø 170mm L 440mm | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 699274 | **fabrikantnr.** | 00010514 |
| **omschrijving** | aansluitfitting voor boiler draad 1/2" L 75mm B 32mm slang ø 14/5mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511817 | **fabrikantnr.** | 00010502 |
| **omschrijving** | T-stuk aansluiting 1/4" OD - 1/2" ID slang ø 13mm 1/4" OD - 1/2" ID slang ø 13mm | | |

## draaiplateau's

### lagers voor draaischijven

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519419 | **fabrikantnr.** | 00005491 |
| **omschrijving** | as voor draaischijf ø 47mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## onthardingspatronen

### kolom onthanders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530001 | **fabrikantnr.** | 12145001 |
| **omschrijving** | ontharder 4-maal L 380mm B 180mm | | |

## behuizing en membramen

### panelen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 403262 | **fabrikantnr.** | 00222433 |
| **omschrijving** | bedieningspaneel spoeltechniek BE35 B 178mm H 48mm D 58mm passend voor ELFRAMO | | |

## kapmechanieken voor wasmachines

### bouten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511888 | **fabrikantnr.** | 00018051 |
| **omschrijving** | schroefdraadstuk kapmechaniek | | |

### veren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511623 | **fabrikantnr.** | 00002320 |
| **omschrijving** | veer voor kapmechaniek | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511625 | **fabrikantnr.** | 00002330 |
| **omschrijving** | veer voor kapmechaniek | | |

### kapgreephouders

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511560 | **fabrikantnr.** | 00018030<br>00018049<br>00018165 |
| **omschrijving** | bevestigingsbeugel kapmechaniek H 42mm ø 90mm | | |

### looprollen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511876 | **fabrikantnr.** | 00013784 |
| **omschrijving** | loopwiel OD ø 40mm ID ø 11mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511595 | **fabrikantnr.** | 00065842 |
| **omschrijving** | wiel set ø 30mm H 24mm voor vaatwasser gat ø 15mm | | |

### trekkabels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511152 | **fabrikantnr.** | 00002370 |
| **omschrijving** | trekkabel L 900mm kapmechaniek | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511118 | **fabrikantnr.** | 00002350 |
| **omschrijving** | trekkabel voetbediening voor kap | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511885 | **fabrikantnr.** | 00018026 |
| **omschrijving** | bevestigingsbeugel kapmechaniek | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511887 | **fabrikantnr.** | 00018050 |
| **omschrijving** | bus kapmechaniek | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511886 | **fabrikantnr.** | 00018021 |
| **omschrijving** | loopwiel kapmechaniek | | |

## korfgeleiders

### geleiderails

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 699273 | **fabrikantnr.** | 00073240 |
| **omschrijving** | geleiding voor korventransportmachine L 50mm B 45mm H 80mm met rollen | | |

## korfhouders



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 971059 | **fabrikantnr.** | 00018060<br>00018404 |
| **omschrijving** | korfdrager L 640m B 560mm H 110mm | | |

## luchtkamers

### luchtkamers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511067 | **fabrikantnr.** | 00002180 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511069 | **fabrikantnr.** | 00205750 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511820 | **fabrikantnr.** | 00012716 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511821 | **fabrikantnr.** | 00013984 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511824 | **fabrikantnr.** | 00014098 |
| **omschrijving** | luchtkamer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519465 | **fabrikantnr.** | 00014087 |
| **omschrijving** | luchtkamer ø 45mm H 160mm draad 3/8" slang ø 6mm | | |

## luchtkamertoebehoren

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511823 | **fabrikantnr.** | 00012719 |
| **omschrijving** | slangaansluiting | | |

## terugslagkleppen

### terugslagkleppen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511124 | **fabrikantnr.** | 23180200<br>23180202 |
| **omschrijving** | terugslagventiel vaatwasser | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 516101 | **fabrikantnr.** | 23180203 |
| **omschrijving** | terugslagventiel vaatwasser slang ø 12mm | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 516101 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 506367 | fabrikantnr. | — |
| vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 28mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk | | | |

## deurmechanieken

### veren

#### rolveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519550 | **fabrikantnr.** | 00079740 |
| **omschrijving** | rolveer B 25.35mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519491 | **fabrikantnr.** | 00079730 |
| **omschrijving** | rolveer B 26mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519543 | **fabrikantnr.** | 00065816 |
| **omschrijving** | rolveer met houder B 46mm ID ømm noklengtemm | | |

#### stangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511881 | **fabrikantnr.** | 00210366 |
| **omschrijving** | deurstang inbouwpositie links compleet trekstang | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511906 | **fabrikantnr.** | 00210993 |
| **omschrijving** | deurstang L 210mm trekstang | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511872 | **fabrikantnr.** | 00210940 |
| **omschrijving** | trekstang | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511884 | **fabrikantnr.** | 00001710 |
| **omschrijving** | trekstang compleet | | |

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511883 | **fabrikantnr.** | 00010730 |
| **omschrijving** | trekstang inbouwpositie links compleet | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511880 | **fabrikantnr.** | 00210361 |
| **omschrijving** | trekstang inbouwpositie rechts compleet | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511882 | **fabrikantnr.** | 00010720 |
| **omschrijving** | trekstang inbouwpositie rechts compleet | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511871 | **fabrikantnr.** | 00210983 |
| **omschrijving** | trekstang L 260mm | | |

## schroefdraadstiften

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511879 | **fabrikantnr.** | 00210939 |
| **omschrijving** | schroefdraadstuk draadstuk | | |

## geleidingsplaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511907 | **fabrikantnr.** | 00013777 |
| **omschrijving** | glijplaat | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511878 | **fabrikantnr.** | 00013780 |
| **omschrijving** | glijplaat glijplaat | | |

## rollen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 501431 | **fabrikantnr.** | 00013907 |
| **omschrijving** | rol OD ø 9mm voor deurmechaniek asafname 3.5mm B 5mm | | |

## scharnieren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519417 | **fabrikantnr.** | 00065309 |
| **omschrijving** | deurscharnier | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511866 | **fabrikantnr.** | 00210902 |
| **omschrijving** | deurscharnier deurscharnier links inbouwpositie links | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511874 | **fabrikantnr.** | 00013744 |
| **omschrijving** | deurscharnier deurscharnier links inbouwpositie links | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511865 | **fabrikantnr.** | 00210903 |
| **omschrijving** | deurscharnier deurscharnier rechts inbouwpositie rechts | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511873 | **fabrikantnr.** | 00013743 |
| **omschrijving** | deurscharnier deurscharnier rechts inbouwpositie rechts | | |

## deurgeleiding

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 517496 | **fabrikantnr.** | 00065245 |
| **omschrijving** | deursluitstrip L 460mm B 34mm H 25mm inbouwpositie links/rechts | | |

## deurmagneten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 694539 | **fabrikantnr.** | 25110108 |
| **omschrijving** | deurmagneet L 63mm B 7.5mm H 19mm bevestigingsafstand 52mm | | |

## deurstoppers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511869 | **fabrikantnr.** | 00013791 |
| **omschrijving** | deurstopper afsluiting | | |

## sluitingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511104 | **fabrikantnr.** | 00001630<br>00001640 |
| **omschrijving** | deursluiting | | |
| **Toebehoren voor** | 511104 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 511105 | fabrikantnr. | 00001670<br>00001680 |
| tegenstuk deurafsluiting | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511082 | **fabrikantnr.** | 00011028 |
| **omschrijving** | deursluiting compleet sluiting | | |
| **Toebehoren voor** | 511082 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 511083 | fabrikantnr. | 00011040 |
| tegenstuk deurafsluiting | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511083 | **fabrikantnr.** | 00011040 |
| **omschrijving** | tegenstuk deurafsluiting | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511105 | **fabrikantnr.** | 00001670<br>00001680 |
| **omschrijving** | tegenstuk deurafsluiting | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511868 | **fabrikantnr.** | 00013829 |
| **omschrijving** | scharnier compleet scharnier | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511594 | **fabrikantnr.** | 00220340 |
| **omschrijving** | scharnier voor vaatwasmachinedeur set D1 ø 20mm D2 ø 12mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519408 | **fabrikantnr.** | 00013909 |
| **omschrijving** | stanggeleiding voor trekstang compleet | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511877 | **fabrikantnr.** | 00222059 |
| **omschrijving** | trekkabel trekkabel | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 524047 | **fabrikantnr.** | 00013786 |
| **omschrijving** | trekkabel voor deurmechaniek ø 1.5mm L 475mm | | |

## schroefnippels

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519409 | **fabrikantnr.** | 00013785 |
| **omschrijving** | schroef | | |

## gordijnen

### gordijnen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 533013 | **fabrikantnr.** | 00076010 |
| **omschrijving** | gordijn B 620mm H 550mm spoeltechniek | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 533021 | **fabrikantnr.** | 00062000<br>00062030 |
| **omschrijving** | gordijn B 650mm H 450mm kunststof materiaaldikte 1.5mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## was- en naspoelsystemen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511716 | **fabrikantnr.** | 00222102 |
| **omschrijving** | null | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511704 | **fabrikantnr.** | 00018076 |
| **omschrijving** | kartelschroef | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511781 | **fabrikantnr.** | 00202632 |
| **omschrijving** | naspoelarmhouder inbouwpositie boven | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511728 | **fabrikantnr.** | 00018077 |
| **omschrijving** | naspoelpijp | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511730 | **fabrikantnr.** | 00014042 |
| **omschrijving** | naspoelpijp | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511732 | **fabrikantnr.** | 00013779 |
| **omschrijving** | naspoelpijp | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511714 | **fabrikantnr.** | 00222103 |
| **omschrijving** | naspoelpijp inbouwpositie boven | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511720 | **fabrikantnr.** | 00211015 |
| **omschrijving** | naspoelpijp inbouwpositie onder | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 517503 | **fabrikantnr.** | 00018038<br>00018261<br>00018352 |
| **omschrijving** | naspoelpijp L 770mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511624 | **fabrikantnr.** | 00005080 |
| **omschrijving** | naspoelpijp ø 10mm L 400mm aansluiting 3/8" | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511741 | **fabrikantnr.** | 02120040 |
| **omschrijving** | regelschijf | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511016 | **fabrikantnr.** | 00005010 |
| **omschrijving** | schroefconnectie | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511484 | **fabrikantnr.** | 00003950 |
| **omschrijving** | T-stuk draad 1¼" H 82mm L 120mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511713 | **fabrikantnr.** | 00222111 |
| **omschrijving** | wasarmlager | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511729 | **fabrikantnr.** | 00014041 |
| **omschrijving** | wasarmlager | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511492 | **fabrikantnr.** | 00005110 |
| **omschrijving** | waspijp inbouwpositie onder ø 34mm L 153mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511493 | **fabrikantnr.** | 00005120 |
| **omschrijving** | waspijp inbouwpositie onder ø 38mm L 176mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511489 | **fabrikantnr.** | 00005140 |
| **omschrijving** | waspijp inbouwpositie onder ø 39mm L 233mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511592 | **fabrikantnr.** | 00011858<br>00014286 |
| **omschrijving** | waspijp L 730mm passend voor ELFRAMO | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 517505 | **fabrikantnr.** | 00018260 |
| **omschrijving** | waspijp L 870mm RVS | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511491 | **fabrikantnr.** | 00005130 |
| **omschrijving** | waspijp ø 38mm L 214mm | | |

# grepen en draaiwielen

## beugelgrepen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511100 | **fabrikantnr.** | 00001510<br>00009200 |
| **omschrijving** | beugelgreep | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511115 | **fabrikantnr.** | 00001530<br>00009220 |
| **omschrijving** | beugelgreep L 445mm H 62mm bevestigingsafstand 425mm | | |

## binnengreep

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511889 | **fabrikantnr.** | 00205530 |
| **omschrijving** | verzonkengreep | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511890 | **fabrikantnr.** | 00010610 |
| **omschrijving** | verzonkengreep | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

# grootkeukenkranen

## afvoerkranen

### universeel




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541609 | **fabrikantnr.** | 00030401 |
| **omschrijving** | uitloopkraan messing verchroomd B 46mm H 40mm draad 1" ID | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 541609 | | |
| | bestelnr. | 540747 | fabrikantnr. — |
| | uitloopkraan messing verchroomd haaks B 30mm H 40mm draad 1/2" ID | | |

## aftapkranen

### messing

#### aftapkranen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540260 | **fabrikantnr.** | 00030400 |
| **omschrijving** | aftapkraan | | |

# apparaatvoeten en eindkappen

## inschroefvoeten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695604 | **fabrikantnr.** | 00000970 |
| **omschrijving** | apparaatvoet draad M10 draad L 32mm ø 50mm H 14mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 695601 | **fabrikantnr.** | 00206960 |
| **omschrijving** | apparaatvoet draad M17 draad L 23mm ø 24mm H 11mm kunststof SB 24 vpe 1stuk | | |

# korven

## vaatwaskorven

### staaldraadkorven rond

#### gemengde korven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970514 | **fabrikantnr.** | 00206731 |
| **omschrijving** | universeelkorf OD ø 330mm H 145mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970515 | **fabrikantnr.** | 00007400 |
| **omschrijving** | universeelkorf OD ø 440mm H 145mm afname ø 445mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970516 | **fabrikantnr.** | 00007420 |
| **omschrijving** | universeelkorf OD ø 500mm H 125mm afname ø 445mm | | |

#### bordenkorven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970513 | **fabrikantnr.** | 00007320 |
| **omschrijving** | bordenkorf OD ø 495mm H 120mm afname ø 445mm platen 18 | | |

## staaldraadkorven vierkanten

### glazenkorven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 971052 | **fabrikantnr.** | 00206720 |
| **omschrijving** | glazenkorf L 470mm B 470mm H 150mm aantal rijen 3 rij afstand 145mm | | |

### gemengde korven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970078[1] | **fabrikantnr.** | 00007100 |
| **omschrijving** | universeelkorf | | |

[1]grofmazig

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 971006[1] | **fabrikantnr.** | 00206711 |
| **omschrijving** | universeelkorf L 345mm B 345mm H 120mm gaas type grofmazig | | |

[1]grofmazig

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970068[1] | **fabrikantnr.** | 00206712 |
| **omschrijving** | universeelkorf L 400mm B 400mm H 170mm | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 970068 | | |
| | bestelnr. | 970001 | fabrikantnr. — |
| | glijhoek draad ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-vorm | | |

[1]grofmazig

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 971049[1] | **fabrikantnr.** | 00206713 |
| **omschrijving** | universeelkorf L 460mm B 460mm | | |

[1]grofmazig

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970074[1] | **fabrikantnr.** | 00007120 |
| **omschrijving** | universeelkorf L 500mm B 500mm H 130mm gaas type fijnmazig | | |

[1]fijnmazig

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970027[1] | **fabrikantnr.** | 00007140 |
| **omschrijving** | universeelkorf L 550mm B 550mm H 125mm gaas type fijnmazig | | |

[1]fijnmazig

### bordenkorven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 971051 | **fabrikantnr.** | 00007000 |
| **omschrijving** | bordenkorf L 470mm B 470mm H 100mm platen 16 plaat ø 240mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 971043 | **fabrikantnr.** | 00007040 |
| **omschrijving** | bordenkorf L 500mm B 500mm H 130mm platen 20 plaat ø 240mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970026 | **fabrikantnr.** | 00007060 |
| **omschrijving** | bordenkorf L 550mm B 550mm H 130mm platen 24 plaat ø 270mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## toebehoren

### bestekinzetten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 976011 | **fabrikantnr.** | 00206721 |
| **omschrijving** | bestekinzet Lmm Bmm ø 110mm H 130mm | | |

### bordeninzetten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 970047 | **fabrikantnr.** | 00206751<br>00206752 |
| **omschrijving** | bordeninzet L 308mm B 100mm platen 15 | | |

# rubbers

## o-ringen

### EPDM



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 521717 | **fabrikantnr.** | 00002900<br>06140008<br>06140140 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 120.37mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 529412 | **fabrikantnr.** | 06140003 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 507313 | **fabrikantnr.** | 06140002 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.95mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 528919 | **fabrikantnr.** | 00004480 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.24mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 505073 | **fabrikantnr.** | 06140005 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.63mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510769 | **fabrikantnr.** | 06140004 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 25.07mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 510554 | **fabrikantnr.** | 00002900<br>06140008<br>06140140 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 521718 | **fabrikantnr.** | 00002910<br>06140010 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 164.7mm vpe 1stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 532451 | **fabrikantnr.** | 06140028 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 53.98mm vpe 1stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511828 | **fabrikantnr.** | 06140018 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 56.74mm vpe 1stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511711 | **fabrikantnr.** | 06140026 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 78.97mm vpe 1stuk | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 505178 | **fabrikantnr.** | 06140035 |
| **omschrijving** | O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 85.09mm vpe 1stuk | | |

## asafdichtingen

### fiber pakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511490 | **fabrikantnr.** | 06120001 |
| **omschrijving** | vlakpakking fiber OD ø 15mm ID ø 8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 506042 | **fabrikantnr.** | 06110006<br>06120004 |
| **omschrijving** | vlakpakking FIBER OD ø 27mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

### kunststof pakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 696375 | **fabrikantnr.** | 00010504 |
| **omschrijving** | pakking kunststof OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 6mm voor boiler vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 696557 | **fabrikantnr.** | 06113001 |
| **omschrijving** | vlakpakking polyoxymethyleen OD ø 14mm ID ø 10mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk | | |

### koper pakkingen

#### DIN-7603-A

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560523 | **fabrikantnr.** | 02150006 |
| **omschrijving** | vlakpakking koper vernikkeld OD ø 18.5mm ID ø 12.2mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

### PTFE-pakkingen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511589 | **fabrikantnr.** | 06112001 |
| **omschrijving** | vlakpakking PTFE OD ø 11mm ID ø 4.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk | | |

## schacht pakkingen

### V-ringen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511213 | **fabrikantnr.** | 00530523 |
| **omschrijving** | V-Ring | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## speciale rubbers

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511106 | **fabrikantnr.** | 00001470 |
| **omschrijving** | glaspakking | | |

### diversen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 551099 | **fabrikantnr.** | CP11011 |
| **omschrijving** | pakkingset slagroommachine VPE set 14-delig | | |

## veren

### drukveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511117 | **fabrikantnr.** | 0000235A<br>00073718 |
| **omschrijving** | drukveer ø 14,2/8,1mm L 53mm draad ø 1.2mm kegelvormig | | |

## rolveren

### rolveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519550 | **fabrikantnr.** | 00079740 |
| **omschrijving** | rolveer B 25.35mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519491 | **fabrikantnr.** | 00079730 |
| **omschrijving** | rolveer B 26mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511116 | **fabrikantnr.** | 00002301<br>0000230A |
| **omschrijving** | rolveer inbouwpositie links compleet | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 511116 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 511622 | fabrikantnr. | 00002310 |

rolveer inbouwpositie rechts/links B 40mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511127 | **fabrikantnr.** | 00002300 |
| **omschrijving** | rolveer inbouwpositie rechts compleet | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 511127 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 511622 | fabrikantnr. | 00002310 |

rolveer inbouwpositie rechts/links B 40mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511622 | **fabrikantnr.** | 00002310 |
| **omschrijving** | rolveer inbouwpositie rechts/links B 40mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519543 | **fabrikantnr.** | 00065816 |
| **omschrijving** | rolveer met houder B 46mm ID ømm noklengtemm | | |

## trekveren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511875 | **fabrikantnr.** | 00013719 |
| **omschrijving** | trekveer | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511904 | **fabrikantnr.** | 00013717 |
| **omschrijving** | trekveer ø 15.1mm totale lengte 148mm draad ø 1.7mm | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511216 | **fabrikantnr.** | 00018056 |
| **omschrijving** | trekveer ø 25mm totale lengte 790mm draad ø 5mm L1 120mm L2 580mm D1 ø 23mm draad M8 draad L 90mm inbouwpositie links/rechts voor kap | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361593 | **fabrikantnr.** | 812 |
| **omschrijving** | veer | | |

# doseerapparaten

## slangpompen doseerapparaten

### SEKO

### inbouwversies

### met frequentieregeling

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361215 | **fabrikantnr.** | 20155100<br>20155111 old version |
| **omschrijving** | doseerapparaat SEKO frequentieregeling 0,3-3,0l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type PBR bescherming IP55 maat 100x67x68mm vermogensverbruik 3.5W | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361215 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361136 | fabrikantnr. | — |
| slangrol voor doseerapparaat gat ø 4,8x4mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361226 | fabrikantnr. | — |
| printplaat L 59mm B 26mm elektronische regelaar | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361815 | fabrikantnr. | 20155112 |
| pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO | | | |

| | |
|---|---|
| **Toebehoren voor** | 361215 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361142 | fabrikantnr. | — |
| montageset wasmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC 2x slang/containerfilter/tankinlaat transparant | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 520090 | fabrikantnr. | 07125002 |
| PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 520091 | fabrikantnr. | 20155110 |
| nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## met tijdregeling

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361768[1] | **fabrikantnr.** | 00220423 old version<br>20155104 old version |
| **omschrijving** | doseerapparaat SEKO tijdsturing 0.4l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 4x6mm slangtype D slang Sekobril aanzuighoogte 1.5m type NBM 0.4 8W met toebehoren 8VA doseertijd 0-30s | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361768 | | |
|  | bestelnr. | 361135 | fabrikantnr. 20155109 |
| | pompslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 3x8mm slang ø 4x6mm slangtype D slang Sekobril | | |
| | bestelnr. | 361141 | fabrikantnr. 20155105 |
| | container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm | | |
| | bestelnr. | 361821 | fabrikantnr. 00220419 |
| | terugslagventiel ingang 4x6mm uitgang 1/4" L 45mm | | |
|  | bestelnr. | 520091 | fabrikantnr. 20155110 |
| | nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant | | |
| | bestelnr. | 520242 | fabrikantnr. — |
| | siliconeslang voor slangpomp ID ø 4mm OD ø 7mm L 5m dikte 1.5mm t.max. 200°C shore A 55° transparant doseertechniek VPE 5m | | |

[1]met toebehoren

## reparatie-onderdelen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361135 | **fabrikantnr.** | 20155109 |
| **omschrijving** | pompslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 3x8mm slang ø 4x6mm slangtype D slang Sekobril | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361135 | | |
| | bestelnr. | 361866 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer voor slangaansluiting ø 17mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361815 | **fabrikantnr.** | 20155112 |
| **omschrijving** | pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO | | |

# membraampompen

## zelfzuigend

### SEKO

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361594 | **fabrikantnr.** | 20155108 |
| **omschrijving** | doseerapparaat type DIB3E glansspoelmiddel toevoercapaciteit 0-3cm³ per slag drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361594 | | |
| | bestelnr. | 361240 | fabrikantnr. — |
| | slangaansluiting 1-wegs slang ø 6mm kunststof aansluiting M10x1 | | |
| | bestelnr. | 361301 | fabrikantnr. — |
| | slangaansluiting voor type DIB3E/DIB5E | | |
| | bestelnr. | 361302 | fabrikantnr. — |
| | ventielbus voor type DIB3E/DIB5E | | |
| | bestelnr. | 361304 | fabrikantnr. — |
| | O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E | | |
| | bestelnr. | 361305 | fabrikantnr. — |
| | ventielschijf voor type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P | | |
| | bestelnr. | 361306 | fabrikantnr. — |
| | membraam voor type DIB3E/DIB5E ø 49mm gat ø 5mm | | |
| | bestelnr. | 361481 | fabrikantnr. — |
| | lippenventiel voor type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361837[1] | **fabrikantnr.** | 2015511+00019656<br>20155117 |
| **omschrijving** | doseerapparaat type DIB5E ombouwset glansspoelmiddel toevoercapaciteit 0-5cm³ per slag drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 6mm SEKO | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361837 | | |
| | bestelnr. | 361301 | fabrikantnr. — |
| | slangaansluiting voor type DIB3E/DIB5E | | |
| | bestelnr. | 361302 | fabrikantnr. — |
| | ventielbus voor type DIB3E/DIB5E | | |

[1]hulpdrukaansluiting gesloten

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reparatie-onderdelen voor** | 361837 | | | |
| | bestelnr. | 361304 | fabrikantnr. | — |
| | O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E | | | |
| | bestelnr. | 361305 | fabrikantnr. | — |
| | ventielschijf voor type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P | | | |
| | bestelnr. | 361306 | fabrikantnr. | — |
| | membraam voor type DIB3E/DIB5E ø 49mm gat ø 5mm | | | |
| | bestelnr. | 361307 | fabrikantnr. | — |
| | membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P | | | |
| | bestelnr. | 361481 | fabrikantnr. | — |
| | lippenventiel voor type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E | | | |
| **Toebehoren voor** | 361837 | | | |
| | bestelnr. | 361240 | fabrikantnr. | — |
| | slangaansluiting 1-wegs slang ø 6mm kunststof aansluiting M10x1 | | | |
| | bestelnr. | 361241 | fabrikantnr. | — |
| | slangaansluiting 1-wegs slang ø 9mm kunststof aansluiting M10x1 | | | |

## toebehoren

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361141 | **fabrikantnr.** | 20155105 |
| **omschrijving** | container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm | | |

## terugslagventielen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361821 | **fabrikantnr.** | 00220419 |
| **omschrijving** | terugslagventiel ingang 4x6mm uitgang 1/4" L 45mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361147 | **fabrikantnr.** | 20155106 |
| **omschrijving** | terugslagventiel ingang 4x6mm uitgang 1/8" L 50mm vpe 1stuk | | |

## slangen

### doseerpompslang

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511164 | **fabrikantnr.** | 00003780 |
| **omschrijving** | doseerslang OD ø 10mm ID ø 6mm L 1800mm doseertechniek | | |

### PVC-slangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520090 | **fabrikantnr.** | 07125002 |
| **omschrijving** | PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant | | |
| **Toebehoren voor** | 520090 | | |
| | bestelnr. | 361058 | fabrikantnr. — |
| | container filter met terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 20mm L 56mm | | |
| | bestelnr. | 361066 | fabrikantnr. — |
| | container filter recht RVS slang ø 4x6mm L 37mm terugslagventiel kogelventiel | | |
| | bestelnr. | 361106 | fabrikantnr. — |
| | container filter met gewicht en terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 21mm L 51mm terugslagventiel lippenventiel | | |
| | bestelnr. | 361141 | fabrikantnr. 20155105 |
| | container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm | | |
| | bestelnr. | 361230 | fabrikantnr. — |
| | container filter met gewicht roestvrij staal slang ø 4x6mm | | |
| | bestelnr. | 361462 | fabrikantnr. — |
| | container filter met gewicht RVS slang ø 4x6mm | | |
| | bestelnr. | 361728 | fabrikantnr. — |
| | container filter met 4m 4x6 slang RVS slang ø 4x6mm slanglengte 4000mm | | |

## slangaansluitingen

### kunststof

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511593 | **fabrikantnr.** | 00220440 |
| **omschrijving** | slangverbinder T-vorm kunststof draad 1/2" ø 13mm voor doseerapparaat | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 511593 | | |
| | bestelnr. | 361083 | fabrikantnr. — |
| | overzetmoer Dr.G1: M10x1 voor slang 6mm | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## wandinlaten

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 361416 | **fabrikantnr.** | 20155114 |
| **omschrijving** | wandinlaat RVS M12 slang ø 6mm | | |

# slangen

## toevoerslangen

### RVS flexibele slangen

#### universele slangen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520627 | **fabrikantnr.** | 00053360 |
| **omschrijving** | flexibeleslang RVS-omvlochten recht-recht DN12 aansluitingen 3/4" L 2000mm toegelaten DVGW werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520395 | **fabrikantnr.** | 00003540 |
| **omschrijving** | flexibeleslang RVS-omvlochten recht-recht DN8 aansluitingen 3/8"-1/2" L 230mm vpe 2stuk | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520459 | **fabrikantnr.** | 00003530 |
| **omschrijving** | flexibeleslang RVS-omvlochten recht-recht DN8 aansluitingen 3/8"-1/2" L 740mm toegelaten DVGW werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520396 | **fabrikantnr.** | 00003550 |
| **omschrijving** | flexibeleslang RVS recht-haaks L 170mm aansluitingen 3/8"-1/2" | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520007 | **fabrikantnr.** | 336A |
| **omschrijving** | flexibeleslang RVS-omvlochten recht-haaks DN15 aansluiting 1: 3/4" aansluiting 2: 3/4" L 2500mm toegelaten werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar | | |




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520468 | **fabrikantnr.** | 12160008 |
| **omschrijving** | flexibeleslang RVS-omvlochten recht-haaks DN8 aansluiting 1: 1/2" aansluiting 2: 3/8" L 350mm toegelaten DVGW werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar | | |

## PVC-toevoerslangen



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520010 | **fabrikantnr.** | 00200720<br>07130001<br>07130002 |
| **omschrijving** | toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend | | |
| **Toebehoren voor** | 520010 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 520053 | fabrikantnr. | — |
| zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 520054 | fabrikantnr. | — |
| vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaal-dikte 2.3mm vpe 10stuk | | | |

## doucheslangen

### RVS flexibele slangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 542859 | **fabrikantnr.** | 00980050 |
| **omschrijving** | doucheslang aansluitingen 1/2" L 1200mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C voor voorspoeldouche geschikt voor drinkwater draaibaar met flexibel weefsel | | |

## afvoerslangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511206 | **fabrikantnr.** | 07130157 |
| **omschrijving** | afvoerslang | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 513718 | **fabrikantnr.** | 00003630<br>00003640<br>00200652<br>00200653 |
| **omschrijving** | afvoerslang DN19 L 1500mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 28mm slang ø buiten 23mm | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511205 | **fabrikantnr.** | 07130156<br>364 |
| **omschrijving** | afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 23mm A ø buiten 29mm B ø binnen 29mm slang ø buiten 29mm B ø buiten 35mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530399 | **fabrikantnr.** | 07130158 |
| **omschrijving** | afvoerslang DN31 L 2000mm A ø binnen 33mm A ø buiten 39mm B ø binnen 33mm B ø buiten 39mm slang ø buiten 35mm | | |

## industrieslangen

### nylon slangen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520091 | **fabrikantnr.** | 20155110 |
| **omschrijving** | nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant | | |

## PVC-slangen

### PVC slang niet geweven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520090 | **fabrikantnr.** | 07125002 |
| **omschrijving** | PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant | | |
| **Toebehoren voor** | 520090 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361058 | fabrikantnr. | — |
| container filter met terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 20mm L 56mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361066 | fabrikantnr. | — |
| container filter recht RVS slang ø 4x6mm L 37mm terugslag-ventiel kogelventiel | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361106 | fabrikantnr. | — |
| container filter met gewicht en terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 21mm L 51mm terugslagventiel lippenventiel | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361141 | fabrikantnr. | 20155105 |
| container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361230 | fabrikantnr. | — |
| container filter met gewicht roestvrij staal slang ø 4x6mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361462 | fabrikantnr. | — |
| container filter met gewicht RVS slang ø 4x6mm | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 361728 | fabrikantnr. | — |
| container filter met 4m 4x6 slang RVS slang ø 4x6mm slanglengte 4000mm | | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## silicone slangen

### zonder weefsel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 530410 | **fabrikantnr.** | 00003750<br>00011065 |
| **omschrijving** | siliconeslang ID ø 4mm OD ø 7mm L 2m dikte 1.5mm t.max. 200°C transparant | | |

## vormslangen

### recht

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511048 | **fabrikantnr.** | 00004060<br>00200671<br>00200676<br>00200678 |
| **omschrijving** | vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. 00004060 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511858 | **fabrikantnr.** | 00013827 |
| **omschrijving** | vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. 00013827 | | |

### L-vorm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511050 | **fabrikantnr.** | 00004070 |
| **omschrijving** | vormslang eindstuk A binnen ø 50mm eindstuk B binnen ø 70mm L 190mm spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 00004070 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511140 | **fabrikantnr.** | 00010540 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 00010540 | | |

### met vertakkingen

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511855 | **fabrikantnr.** | 00210956 |
| **omschrijving** | drukslang | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511857 | **fabrikantnr.** | 00222108 |
| **omschrijving** | drukslang | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511863 | **fabrikantnr.** | 00206901 |
| **omschrijving** | drukslang | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511056 | **fabrikantnr.** | 00206911 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek met aansluiting | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511057 | **fabrikantnr.** | 00206912 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek met aansluiting | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511058 | **fabrikantnr.** | 00206909 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek met aansluiting | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511859 | **fabrikantnr.** | 00013718 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 00013718 met aansluiting | | |

## S-vorm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 517498 | **fabrikantnr.** | 00018312 |
| **omschrijving** | vormslang slang buiten ø 78mm slang binnen ø 63mm L 310mm S-vorm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511856 | **fabrikantnr.** | 00222109 |
| **omschrijving** | vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 00222109 | | |

## diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511047 | **fabrikantnr.** | 00004110 |
| **omschrijving** | vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 00004110 | | |

# voor vaatwassers

## diversen

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511468 | **fabrikantnr.** | 00200691 |
| **omschrijving** | drukslang | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511467 | **fabrikantnr.** | 00003520<br>00013411 |
| **omschrijving** | drukslang L 1000mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511464 | **fabrikantnr.** | 00013340 |
| **omschrijving** | drukslang L 480mm ø 18mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511465 | **fabrikantnr.** | 00200641 |
| **omschrijving** | drukslang L 690mm ø 25mm | | |

# fittingen, slang- en doorverbinders

## fittingen

### T-stukken

#### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511499 | **fabrikantnr.** | 00000350 |
| **omschrijving** | T-stuk draad 3/8" koper L 58mm | | |

## slangaansluitingen

### fabrikantspecifiek

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511071 | **fabrikantnr.** | 00002140 |
| **omschrijving** | slangaansluiting voor afvoer | | |

# ventielen en containerinlaten

## kogelkranen

### fabrikantspecifiek

#### KOMEL

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 514429 | **fabrikantnr.** | 13110004 |
| **omschrijving** | kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" OD totale lengte 71mm | | |
| **Toebehoren voor** | 514429 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 540752 | fabrikantnr. | 00030450 |
| verlenging voor afvoerkraan L 165mm | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 694062 | fabrikantnr. | 00030470 |
| verlenging voor afvoerkraan L 400mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540751 | **fabrikantnr.** | 003041<br>13110001 |
| **omschrijving** | kogelkraan aansluiting 1" ID - buis ø25mm totale lengte 59mm | | |
| **Toebehoren voor** | 540751 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 540752 | fabrikantnr. | 00030450 |
| verlenging voor afvoerkraan L 165mm | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 540753 | fabrikantnr. | — |
| handvat L 400mm voor afvoerkraan | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| bestelnr. | 694062 | fabrikantnr. | 00030470 |
| verlenging voor afvoerkraan L 400mm | | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 540752 | **fabrikantnr.** | 00030450 |
| **omschrijving** | verlenging voor afvoerkraan L 165mm | | |



1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 694062 | **fabrikantnr.** | 00030470 |
| **omschrijving** | verlenging voor afvoerkraan L 400mm | | |

## afsluitkranen

### universeel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 693107 | **fabrikantnr.** | 00003770<br>13100001 |
| **omschrijving** | afsluitkraan aansluiting 1/2" 1/2" koud totale lengte 54mm L1 27mm L2 30mm markering blauw roset draad G2 26x19G aansluit ø M4x0,7 IDmm | | |
| **Reparatie-onderdelen voor** | 693107 | | |
| | bestelnr. | 514085 | fabrikantnr. — |
| | rozet aansluiting 26x19G verchroomd totale lengtemm inbouwpositie | | |
| | bestelnr. | 514086 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer aansluiting 26x19G koper totale lengtemm inbouwpositie H 6mm SB 34 vpe 1stuk | | |
| | bestelnr. | 540672 | fabrikantnr. — |
| | pakking passend voor bovendeel | | |
| | bestelnr. | 547711 | fabrikantnr. — |
| | kapgreep asafname ø 8mm markering blauw metaal H2 21mm D1 ø 33mm type D passend voor MONOLITH aslengte H1 8mm | | |
| | bestelnr. | 548168 | fabrikantnr. — |
| | stergreep aansluiting warm totale lengtemm inbouwpositie ø 57mm markering rood | | |
| | bestelnr. | 548169 | fabrikantnr. — |
| | stergreep aansluiting koud totale lengtemm inbouwpositie verchroomd ø 57mm | | |
| **Toebehoren voor** | 693107 | | |
| | bestelnr. | 514086 | fabrikantnr. — |
| | zeskantmoer aansluiting 26x19G koper totale lengtemm inbouwpositie H 6mm SB 34 vpe 1stuk | | |

## watercircuit componenten

## drukventielen

### drukventielen

### universeel

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520871 | **fabrikantnr.** | 00074380<br>23200001<br>23200002 |
| **omschrijving** | reduceerventiel MALGORANI serie Eurobrass 143 aansluiting 1/2" voorinstellingbar instelbereik 0,5-6bar p max. 25bar t.max. 80°C koper | | |

## toevoerfilters

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511485 | **fabrikantnr.** | 00003480<br>00003481 |
| **omschrijving** | T-stuk draad 1/2" -3/4" koper met filter H 100mm L 175mm | | |

## hulpmiddelen

## klemmen

### slangklemmen

### DIN 3017 - W2

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520116 | **fabrikantnr.** | 05100011 |
| **omschrijving** | slangklemmen ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520118 | **fabrikantnr.** | 05100002<br>05100004 |
| **omschrijving** | slangklemmen ø 50-70mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520454 | **fabrikantnr.** | 0000407B<br>05100008 |
| **omschrijving** | slangklemmen ø 70-90mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520110 | **fabrikantnr.** | 05100006 |
| **omschrijving** | slangklemmen ø 8-12mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017 | | |

## dubbele slangklemmen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520872 | **fabrikantnr.** | 00003751<br>05110001 |
| **omschrijving** | slangklem ø 7mm draad ø 1mm vpe 1stuk | | |

# meettechniek

## thermometers

### inbouwthermometers

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541086 | **fabrikantnr.** | 32110003 |
| **omschrijving** | thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 2000mm voeler ø 6mm voeler L 23mm | | |

### ø40mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541037 | **fabrikantnr.** | 32110002 |
| **omschrijving** | thermometer inbouw ø 40mm t.max. 120°C 0 tot +120°C voeler ø 6.5mm voeler L 25mm capillaire 2000mm | | |

### ø52mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541065 | **fabrikantnr.** | 00006010 |
| **omschrijving** | thermometer inbouw ø 52mm t.max. 120°C 0 tot +120°C voeler ø 6.5mm voeler L 28mm capillaire 1500mm | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541303 | **fabrikantnr.** | 3053<br>32100002 |
| **omschrijving** | thermometer inbouw ø 52mm t.max. 200°C +150 tot +200°C voeler ø 4mm voeler L 75mm capillaire 1370mm | | |

### ø60mm

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 541791 | **fabrikantnr.** | 00074420<br>32100003 |
| **omschrijving** | thermometer inbouw ø 60mm t.max. 120°C 0-120°C voeler ø 6mm voeler L 39mm capillaire 1500mm | | |

# bevestigingsmaterialen

## schroeven

### verzonken schroeven

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560337 | **fabrikantnr.** | 01350001 |
| **omschrijving** | verzonkenkopschroef draad M6 L 20mm SB 4 RVS DIN 7991/ ISO 10642 vpe 1stuk opname interne zeskant | | |

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511494 | **fabrikantnr.** | 00002160 |
| **omschrijving** | platkopschroef draad M5x0,8 draad L 7.8mm kop ø 18mm opname gleuf | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 519409 | **fabrikantnr.** | 00013785 |
| **omschrijving** | schroef | | |

## moeren

### zeskantmoeren

#### DIN 934 / ISO 4032/8673

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511212 | **fabrikantnr.** | 03100006 |
| **omschrijving** | zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk | | |

## schijven

### opvulringen

#### DIN 125A

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 560113 | **fabrikantnr.** | 02120006 |
| **omschrijving** | onderlegring ID ø 6.4mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M6 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511481 | **fabrikantnr.** | 02120008 |
| **omschrijving** | onderlegring ID ø 8.4mm OD ø 16mm materiaaldikte 1.6mm verzinkt staal vpe 1stuk DIN 125A voor draad M8 | | |

### diversen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 511591 | **fabrikantnr.** | 02160100 |
| **omschrijving** | schijf ID ø 16mm OD ø 20mm materiaaldikte 1.5mm koper vpe 1stuk | | |

## bevestigingen

### klemmen

#### slangklemmen

#### DIN 3017 - W2

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520116 | **fabrikantnr.** | 05100011 |
| **omschrijving** | slangklemmen ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520118 | **fabrikantnr.** | 05100002<br>05100004 |
| **omschrijving** | slangklemmen ø 50-70mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520454 | **fabrikantnr.** | 0000407B<br>05100008 |
| **omschrijving** | slangklemmen ø 70-90mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017 | | |



Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520110 | **fabrikantnr.** | 05100006 |
| **omschrijving** | slangklemmen ø 8-12mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017 | | |

## dubbele slangklemmen

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 520872 | **fabrikantnr.** | 00003751<br>05110001 |
| **omschrijving** | slangklem ø 7mm draad ø 1mm vpe 1stuk | | |

# verbruiksmaterialen

## zekeringen

### glaszekeringen

#### ø10x38mm 400V

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358041 | **fabrikantnr.** | 00060970 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø10x38mm 20A traag maximale spanning 400V type aM vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358030 | **fabrikantnr.** | 00060980 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø10x38mm 32A traag maximale spanning 400V type aM vpe 1stuk | | |

#### ø10x38mm 500V

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358038 | **fabrikantnr.** | 00060960<br>37130999 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø10x38mm 10A traag maximale spanning 500V type aM vpe 1stuk | | |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bestelnr.** | 358040 | **fabrikantnr.** | 00006261 |
| **omschrijving** | fijnzekering grootte ø10x38mm 16A traag maximale spanning 500V type aM vpe 1stuk | | |

## A
afsluitkranen 62
afvoerpompen 30
afvoerslangen 58
asafdichtingen 52

## B
bedrijfscondensatoren 30
bevestigingen 64
bevestigingsmaterialen 64

## C
clixonthermostaten 7, 7
condensatoren & ontstoringsfilters 30
containerfilter 56

## D
dompelelementen 5
doseerapparaten 54
doseerpompslang 56
doucheslangen 58
draaischakelaars 14
drukschakelaar/-knoppen 11
drukventielen 62, 62
drukverhogingspompen I 29
dubbele slangklemmen 63, 65

## E
elektra toebehoren 31
elektroden 24
elektronische regelaars 20
elementen voor friteuses 3

## F
filters 30
fittingen 61

## G
gasbranders 37
gasinspuiters 37
gasregelventielen 33
gasthermostaten 31
glaszekeringen 65
gloeilampen 16

## I
industrieslangen 58

## K
kabels 31
klemmen 31, 62, 64
kogelkranen 61

## L
lampen 15

## M
magneetschakelaars 14, 18
magneetventielen 21
maximaal clixonthermostaten 7
maximaal thermostaten 9, 10
meettechniek 63
microschakelaars 12
moeren 64

## N
nylon slangen 58

## O
ontstekingskabels 36
opvulringen 64
o-ringen 51

## P
piëzo-ontstekers 36
pompen 25
positieschakelaars 13
pressostaten 24
programmatimers 16
PVC-slangen 58
PVC-toevoerslangen 58

## R
regelthermostaten 8, 10
relais 19
ribbenbuiselementen 5
RVS flexibele slangen 57, 58

## S
schacht pakkingen 52
schakelaars en tasters 11
schroeven 64
signaallampen 15
signaallampen compleet 15
silicone slangen 59
slangaansluitingen 56, 61
slangen 57
slangklemmen 62, 64
staafbranders 37
stopbusdoorvoeringen 11
systeemschakelaar ROLD 14
systeemschakelaars 15

## T
temperatuurvoelers 20

terugslagventielen 56
thermokoppels 36
thermostaten 7
timers 16
toevoerfilters 62, 62
toevoerslangen 57

## U

universele slangen 57
universele voelers 20

## V

ventielen en containerinlaten 61
verbruiksmaterialen 65
verwarmingselementen 3
verzonken schroeven 64
vlakbandkabels 31
voelerbuizen 11
voelers 20
vormslangen 59

## W

waakvlambranders 34
wandinlaten 57
was- en naspoelpompen 25
watercircuit componenten 62

## Z

zekeringen 31, 65
zeskantmoeren 64