



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**KREFFT**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi


[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

## resistenze


## resistenze per forni


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 415995                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 49-182322 |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 1500W 400V Nr. spirali 1 L 460mm lar. 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm lunghezza della flangia 104mm larghezza della flangia 32mm int. dei fori 96/39mm fori ø 4mm tubo ø 6,4mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 51mm flangia basculante resistenza a secco |                    |           |
| <b>Per modelli:</b>                                                               | GEH6030, GEH6050                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |           |


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 415795                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 49-182325 |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 2000W 400V Nr. spirali 1 L 490mm lar. 575mm L1 40mm L2 450mm B1 257mm B2 60mm lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 34mm int. dei fori 38mm fori ø 4mm tubo ø 6,5mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia basculante resistenza a secco forno |                    |           |


|                                                                                     |                                                                                  |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                  |                    |           |
| 1                                                                                   |                                                                                  |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 417605                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 49-160631 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 2100W 400V L 465mm lar. 480mm H 10mm tubo ø 6,5mm Nr. spirali 1 forno |                    |           |

## resistenze per bagnomaria


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
| <b>codice</b>                                                                      | 415608                                                                                                                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 49-182403                      |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 430mm lar. 135mm lunghezza terminali 20mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,3mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1,5 resistenza a secco L1 50mm L2 380mm B1 100mm B2 38mm interasse di fissaggio 32mm |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                 | 415608                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 510417             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    | guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                       |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                               | 415608                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 520228             | <b>cod. costr.</b> 76-30041405 |
|                                                                                    | rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14                                                                                                                                                             |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 520230             | <b>cod. costr.</b> 76-30041406 |
|                                                                                    | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz                                                                                                                                                                                   |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 521101             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz                                                                                                                                                                                              |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 550262             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    | guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm                                                                                                                                                                                   |                    |                                |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                |
| <b>codice</b>                                                                        | 415609                                                                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 49-182404                      |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 2000W 400V Nr. spirali 1 L 430mm lar. 135mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,5mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1,5 resistenza ad immersione L1 50mm L2 380mm B1 100mm B2 38mm interasse di fissaggio 32mm |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                                 | 415609                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                              | 510417             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                      | guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz                                                                                                                                                    |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                              | 520228             | <b>cod. costr.</b> 76-30041405 |
|                                                                                      | rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14                                                                                                                                          |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                              | 520230             | <b>cod. costr.</b> 76-30041406 |
|                                                                                      | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz                                                                                                                                                                |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                              | 521101             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                      | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz                                                                                                                                                                           |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                              | 550262             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                      | guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm                                                                                                                                                                |                    |                                |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                                            | 415988                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 49-182328            |
| <b>descrizione</b>                                                                                       | resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 420mm lar. 330mm L1 36mm L2 383mm B1 147mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,5mm flangia rettangolare filetto di fissaggio M3 resistenza a secco |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                                     | 415988                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
|                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 527169             | <b>cod. costr.</b> — |
| dado esagonale filetto M3 H 2,8mm CH 5,5 ottone conf. 1 pz                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 560110             | <b>cod. costr.</b> — |
| rondella di spessore int. ø 3,2mm ø est. 7mm spessore 0,5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 560130             | <b>cod. costr.</b> — |
| dado esagonale filetto M3 H 2,4mm CH 5,5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 415589                                                                                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 49-182327 |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 3000W 400V Nr. spirali 1 L 420mm lar. 330mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 57mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,3mm flangia 70 x 22mm resistenza a secco L1 41mm L2 383mm B1 149mm B2 31mm |                    |           |

## resistenze per friggitrici

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                           |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                      | 415490                                                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 01-214567 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 5100W 230/400V Nr. spirali 3 L 345mm lar. 168mm H 246mm L1 70mm L2 275mm H1 229mm H2 17mm B1 21mm B2 104mm spire 6 flangia ø 39mm attacco cavo flangia a ribaltamento resistenza ad immersione |                    |           |

## fissaggio a 2 fori

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
| <b>codice</b>                                                                       | 415591                                                                                                                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 49-182651                      |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 285mm lar. 40mm H 240mm H1 200mm H2 40mm pos. di montaggio 20 filetto M14x1,5 tubo ø 8,5mm interasse di fissaggio 20mm spire 3 fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 415591                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 510417             | <b>cod. costr.</b> —           |
| guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz             |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415591                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 520228             | <b>cod. costr.</b> 76-30041405 |
| rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14   |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 520230             | <b>cod. costr.</b> 76-30041406 |
| dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 521101             | <b>cod. costr.</b> —           |
| dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 550262             | <b>cod. costr.</b> —           |
| guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                     |                    |                                |
| <b>codice</b>                                                                        | 415978                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 49-182652                      |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 288mm lar. 48mm H 243mm H1 205mm H2 38mm filetto M14x1,5 tubo ø 8,5mm spire 3 fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                   | 415978                                                                                                                                                              |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                       | 510417             | <b>cod. costr.</b> —           |
| guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz              |                                                                                                                                                                     |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                                 | 415978                                                                                                                                                              |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                       | 510417             | <b>cod. costr.</b> —           |
| guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz              |                                                                                                                                                                     |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                       | 520228             | <b>cod. costr.</b> 76-30041405 |
| rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14    |                                                                                                                                                                     |                    |                                |

Tabella continua alla prossima pagina

|                                                                                   |                                                             |        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| accessori per                                                                     | 415978                                                      |        |                         |
|  | codice                                                      | 520230 | cod. costr. 76-30041406 |
|                                                                                   | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz |        |                         |
|  | codice                                                      | 521101 | cod. costr. —           |
|                                                                                   | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz            |        |                         |
|  | codice                                                      | 550262 | cod. costr. —           |
|                                                                                   | guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm |        |                         |

## resistenze per fry top


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 1                                                                                 | codice                                                                                                                                                                                                                                                                           | 415593 | cod. costr. 49-182330 |
|                                                                                   | resistenza 2565W 230V L 554mm lar. 125mm H 30mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm B1 40mm B2 45mm flangia rettangolare int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø 5mm lunghezza terminali 34mm |        |                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 1                                                                                 | codice                                                                                                                                                                                                                                                               | 415594 | cod. costr. 49-182329 |
|                                                                                   | resistenza 2565W 400V L 556mm lar. 126mm H 33mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm B1 48mm B2 30mm flangia rettangolare int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm filetto di fissaggio M4 |        |                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
| 1                                                                                   | codice                                                                                                                                                                                                                                                         | 415479 | cod. costr. 01-214338 |
|                                                                                     | resistenza 750W 230V Nr. spirali 1 L 471mm lar. 30mm Hmm tubo ø 6.35mm flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm int. dei fori 36mm lunghezza della flangia 44mm larghezza della flangia 20mm fori ø 4.5mm lunghezza terminali 30mm resistenza a secco |        |                       |

## resistenze per brasiere ribaltabili

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 1                                                                                   | codice                                                                                                                                                                                                                                                                           | 415593 | cod. costr. 49-182330 |
|                                                                                     | resistenza 2565W 230V L 554mm lar. 125mm H 30mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm B1 40mm B2 45mm flangia rettangolare int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø 5mm lunghezza terminali 34mm |        |                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 1                                                                                   | codice                                                                                                                                                                                                                                                               | 415594 | cod. costr. 49-182329 |
|                                                                                     | resistenza 2565W 400V L 556mm lar. 126mm H 33mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm B1 48mm B2 30mm flangia rettangolare int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm filetto di fissaggio M4 |        |                       |

## resistenze per griglie

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 1                                                                                  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                       | 415595 | cod. costr. 49-182332 |
|                                                                                    | resistenza 1900W 400V L 410mm lar. 125mm H 28mm int. dei fori 56mm spire 3 B1 45mm B2 31mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare resistenza a secco |        |                       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
| 1                                                                                  | codice                                                                                                                                                                                                                                      | 415592 | cod. costr. 49-182653 |
|                                                                                    | resistenza 2000W 230V L 400mm lar. 142mm H 64mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 94mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 3 Nr. spirali 1 lunghezza terminali 39mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco B1 21mm B2 102mm |        |                       |

## resistenze per salamandre/tostapane

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |
| 1                                                                                   | codice                                                                                                                                                                                                                                                  | 416653 | cod. costr. 75-3804 |
|                                                                                     | resistenza 2000W 230V L 225mm lar. 283mm L1 15mm L2 210mm B1 110mm B2 63mm int. dei fori 96mm attacco M4 tubo ø 8.5mm lunghezza della flangia 106mm larghezza della flangia 32mm Nr. spirali 1 fori ø 5mm flangia basculante resistenza a secco H 8.5mm |        |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                     |
| 1                                                                                    | codice                                                                                                                                                                                                                                                                            | 415621 | cod. costr. 75-3706 |
|                                                                                      | resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 228mm lar. 230mm L1 29mm L2 228mm B1 84mm B2 62mm lunghezza della flangia 116mm larghezza della flangia 32mm int. dei fori 96mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 17mm resistenza a secco attacco M4 flangia rettangolare fori ø 5mm H 8.5mm |        |                     |



## resistenze pilota



1

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                     | 415460                                                                                                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 01-214610            |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 230mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 20mm silicone PT ø 8mm                     |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                              | 415460                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                 | 375044             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | termostato di sicurezza temp. intervento 178°C 1 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 91mm lungh. capillare 1730mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa bulbo con guarnizione di tenuta raccordo M8x1 bussola di tenuta 8,6x32mm |                    |                      |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 415607                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 49-181729            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 500W 230V Nr. spirali 1 filetto 3/4" L 295mm lar. 20mm H 19mm lunghezza guaine termostatiche 235mm guaina bulbo termostato ø 6mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo annesso tubo ø 6.5mm resistenza ad immersione flangia filettata lunghezza terminali 50mm pilota |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 415607                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510403             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione piana fibra ø est. 36.5mm int. ø 27mm spessore 2mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415607                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510421             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione rame ø est. 31.8mm int. ø 26.4mm spessore 2.2mm per filettatura 3/4"                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 520234             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto 3/4" H 5mm ottone CH 30 conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |

## resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 415069                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 49-182521            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 4500W 220V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 310mm lar. 30.5mm H 29mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415069                                                                                                                                                              |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                       | 510408             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                    |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                       | 520235             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm                                                                                            |                    |                      |

|                                                                                   |                                                                         |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| <b>accessori per</b>                                                              | 415069                                                                  |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                                           | 520236 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori      |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                                           | 521012 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz   |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                                           | 550002 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                                           | 550362 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm                                   |        |                      |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 416240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 62-230083            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 6545W 230/400V incasso ø 48mm Nr. spirali 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 63mm fori ø 10mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 416240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510408             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510562             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 415668                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 62-230090            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 2625W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 1 L 190mm lar. 41mm H 54mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 170mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 415668                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510408             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415668                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510562             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
| <b>1</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 415002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 62-230005            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 3000W 230V incasso $\varnothing$ 47.5mm Nr. spirali 1 L 198mm lar. 35mm H 44mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo sconnesso tubo $\varnothing$ 6.3mm int. dei fori 64mm fori $\varnothing$ 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 510408             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 510562             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. silicone spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 521103             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 521104             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella piana int. $\varnothing$ 4.3mm $\varnothing$ est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560111             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella di spessore int. $\varnothing$ 4.3mm $\varnothing$ est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560131             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |

con flangia a 3 fori  $\varnothing$  57,5mm

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
| <b>1</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 420159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 63-110392 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 14000W 230/400V incasso $\varnothing$ 57.5mm Nr. spirali 3 L 500mm lar. 36mm H 43mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 290mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo $\varnothing$ 8.3mm int. dei fori 73mm fori $\varnothing$ 10mm lunghezza terminali 26mm attacco M5 flangia a 3 fori |                    |           |

## con flangia a pressione 70x26mm

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                            |                    |                      |
| <b>1</b>                                                                            |                                                                                                                                                            |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 415009                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 62-230087            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x26mm L 280mm lar. 51mm Hmm tubo $\varnothing$ 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a pressione |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415009                                                                                                                                                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                              | 521128             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione L 66mm lar. 21mm $\varnothing$ mm per resistenza adattabile a ELETTOBAR, WOLK                                                                  |                    |                      |

## con guarnizione ad espansione 70x18mm

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
| <b>1</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                      | 415460                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 01-214610            |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 230mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 20mm silicone PT $\varnothing$ 8mm        |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                               | 415460                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                            | 375044             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | termostato di sicurezza temp. intervento 178°C 1 poli 16A bulbo $\varnothing$ 4mm bulbo L 91mm lung. capillare 1730mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa bulbo con guarnizione di tenuta raccordo M8x1 bussola di tenuta 8,6x32mm |                    |                      |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                            |                    |                                           |
| <b>1</b>                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                           |
| <b>codice</b>                                                                      | 417684                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30043506<br>76-30044103<br>76-30044306 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2 flangia 70x18mm L 365mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione |                    |                                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                                            |                    |             |
| <b>1</b>                                                                            |                                                                                                                                                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 417685                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30044303 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 3000W 400V Nr. spirali 2 flangia 70x18mm L 365mm lar. 64mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione |                    |             |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                            |                    |           |
| <b>1</b>                                                                             |                                                                                                                                                                            |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                        | 415557                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 01-214087 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 5600W 400V Nr. spirali 2 L 272mm lar. 64mm tubo $\varnothing$ 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia ad espansione flangia 70x18mm |                    |           |

|                                                                                      |                                               |                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|  |                                               |                    |                                                          |
| <b>1</b>                                                                             |                                               |                    |                                                          |
| <b>codice</b>                                                                        | 417672                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-30043516<br>76-30044105<br>76-30044108<br>76-30044307 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 6000W 230V flangia 70x18mm L 355mm |                    |                                                          |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                         |
| <b>1</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                         |
| <b>codice</b>                                                                        | 417687                                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30043505<br>76-30043523<br>76-30044102<br>76-30044106<br>76-30044305 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 6000W 230V Nr. spirali 2 flangia 70x18mm L 365mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 32mm |                    |                                                                         |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 417699                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30044155<br>76-30044156 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 6000W 230V Nr. spirali 2 flangia 70x18mm L 375mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione guaina bulbo termostato ø 2.5mm lunghezza guaine termostatiche 105mm numero dei portabulbo 1 |                    |                            |



1

|                    |                                                               |                    |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 417673                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-30043518<br>76-30044304 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 6000W 400V flangia 70x18mm numero dei portabulbo 1 |                    |                            |



1

|                    |                                                                                                                                                                |                    |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 417686                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30043508<br>76-30044302 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 6000W 400V Nr. spirali 2 flangia 70x18mm L 365mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione |                    |                            |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 417688                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30044157<br>76-30044158 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 6000W 400V Nr. spirali 2 flangia 70x18mm L 370mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione guaina bulbo termostato ø 3mm lunghezza guaine termostatiche 134mm numero dei portabulbo 1 |                    |                            |



1

|                    |                                                                                                                                                                |                    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 415464                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 01-214608 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 6000W 400V Nr. spirali 2 flangia 70x18mm L 380mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione |                    |           |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 418639                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30044159 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 6000W 440V Nr. spirali 2 flangia 70x18mm L 370mm lar. 68mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione guaina bulbo termostato ø 2.5mm lunghezza guaine termostatiche 115mm guaine portabulbo annesso numero dei portabulbo 1 |                    |             |

## con flangia rotonda ø47,5mm



1

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                           | 415512                                                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 026233<br>400229     |
| <b>descrizione</b>                                                      | resistenza 2790W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 130mm H 23mm tubo ø 6.3mm flangia rotonda con perno filettato attacco Faston maschio resistenza ad immersione lunghezza terminali 17mm |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                    | 415512                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|                                                                         | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                            | 510408             | <b>cod. costr.</b> — |
| O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                        |                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
|                                                                         | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                            | 510562             | <b>cod. costr.</b> — |
| O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                    |                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
|                                                                         | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                            | 550002             | <b>cod. costr.</b> — |
| staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza |                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |



1

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                            | 415513                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 026227<br>400222     |
| <b>descrizione</b>                                                       | resistenza 2800W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 47.5mm L 345mm lar. 35mm H 28mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 9mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 235mm guaine portabulbo sconnesso |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                     | 415513                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|                                                                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 510562             | <b>cod. costr.</b> — |
| O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|                                                                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520235             | <b>cod. costr.</b> — |
| flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|                                                                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520236             | <b>cod. costr.</b> — |
| flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|                                                                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 521012             | <b>cod. costr.</b> — |
| guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|                                                                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550002             | <b>cod. costr.</b> — |
| staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|                                                                          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550362             | <b>cod. costr.</b> — |
| flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                     | 415508                                                                                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 023235<br>400245     |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 380mm lar. 125mm H 25mm tubo ø 6.3mm flangia rotonda con perno filettato attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione lunghezza terminali 30mm H1 15mm |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                              | 415508                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                          | 510562             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                          | 521012             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz                                                                                                                                                  |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                          | 550002             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza                                                                                                                                                |                    |                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 415511                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 026231<br>400244     |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 6000W 220V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 355mm lar. 35mm H 113mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 235mm guaine portabulbo sconnesso |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415511                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 510562             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520235             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520236             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 521012             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550002             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550362             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 415599                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 49-182656            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 31mm H 36mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 180mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centrale attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 47.5mm |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 415599                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 510408             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415599                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 510408             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 510562             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520235             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520236             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550002             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550362             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                  |                    |                      |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                        | 415405                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 49-182416            |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 465mm lar. 38mm H 24mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 47.5mm |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                   | 415405                                                                                                                                                           |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                    | 504148             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                      | boiler                                                                                                                                                           |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                 | 415405                                                                                                                                                           |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                    | 520235             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                      | flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm                                                                                         |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                    | 520236             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                      | flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori                                                                                               |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                    | 521012             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                      | guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz                                                                                            |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                    | 550002             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                      | staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza                                                                                          |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                    | 550362             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                      | flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm                                                                                                                            |                    |                      |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                    | 415416                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 49-182539            |
| <b>descrizione</b>                                                               | resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 L 460mm lar. 37mm H 26mm tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 200mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 47.5mm |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                               | 415416                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 510408             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                  | O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                             | 415416                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520235             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                  | flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520236             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                  | flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 521012             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                  | guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550002             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                  | staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550362             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                  | flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |

## altri

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |
| <b>codice</b>                                                                      | 417695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-32011000<br>76-32011004<br>76-32011009 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 205mm lar. 38mm H 70mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 2.5mm lunghezza guaine termostatiche 120mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 64mm fori ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 4 fori resistenza ad immersione larghezza della flangia 82mm lunghezza della flangia 82mm |                    |                                           |
| <b>accessori per</b>                                                               | 417695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                           |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 512482             | <b>cod. costr.</b> 76-51101003            |
|                                                                                    | guarnizione gomma L 82mm lar. 82mm spessore 4mm fori ø 9mm int. dei fori 64mm per resistenza adattabile a RATIONAL 4 fori                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 417696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-32011200 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 232mm lar. 76mm H 38mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 2.5mm lunghezza guaine termostatiche 235mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 64mm fori ø 8mm lunghezza terminali 41mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia rettangolare resistenza ad immersione larghezza della flangia 72mm lunghezza della flangia 82mm |                    |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 1/2"                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                      | 415256                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 43-0101493           |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 L 480mm lar. 34mm H 32mm tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 310mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo sconnesso attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 52mm resistenza ad immersione flangia filettata filetto 1 1/2" |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                 | 415256                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510406             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1 1/2" conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                               | 415256                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510424             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | guarnizione rame ø est. 55mm int. ø 48mm spessore 2.2mm Centellen per filettatura 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520211             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | riduzione filetto 2" M - 1 1/2" F ottone                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520212             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | dado esagonale filetto 1 1/2" ottone CH 60 H 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550361             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | flangia cieca ø 58mm filetto 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                           |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 415664                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 62-230085            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 2250W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 90mm H 25mm filetto 1/8" interasse di fissaggio 64mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415664                                                                                                                                                                    |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                             | 510893             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz                                                                                                                        |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                             | 521103             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz                                                                                                                             |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                             | 521104             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4                                                                               |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                             | 521129             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439                                                                                                              |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                             | 560111             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4                                                                  |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                             | 560131             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz                                                                                   |                    |                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 415665                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 62-230086            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 2750/3250W 220/240V Nr. spirali 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 75mm tubo ø 6.5mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 415665                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                        | 510893             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz                                                                                                                                   |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415665                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                        | 510416             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz                                                                                      |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                        | 520231             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz                                                                                                                            |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                        | 521103             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz                                                                                                                                        |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                        | 521104             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4                                                                                          |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                        | 521129             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439                                                                                                                         |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                        | 560111             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4                                                                             |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                        | 560131             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz                                                                                              |                    |                      |

|                                                                                     |                                                                                                                       |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                                       |                    |        |
|  |                                                                                                                       |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                       | 418795                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 602034 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 70mm H 23mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 63mm tubo ø 6.4mm |                    |        |

## resistenze per convezione

|                                                                                     |                                                                                              |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 693548                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-21501005 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | flangia adattabile a resistenza convezione lar. 23mm pos. di montaggio esterno lunghezza 210 |                    |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                |
| <b>codice</b>                                                                      | 417675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-32001003                    |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 15000W 230V Nr. spirali 6 int. ø 635mm ø est. 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm lunghezza della flangia 210mm larghezza della flangia 24mm int. dei fori 31mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 80mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 7mm pos. di montaggio esterno flangia rettangolare |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                 | 417675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 512484             | <b>cod. costr.</b> 76-51101009 |
|                                                                                    | guarnizione L 210mm lar. 24mm spessore 2mm per resistenza                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 417671                                                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30043519 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 18000W 230V Nr. spirali 6 int. ø 385mm ø est. 440mm L 460mm H 140mm L1 20mm B1 163mm H1 30mm H2 110mm filetto M14x1,5 fissaggio a 12 fori attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione |                    |             |

|                                                                                      |                                                                                                                             |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                             |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 417674                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30043520 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 18000W 400V Nr. spirali 6 filetto M14x1,5 fissaggio a 12 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza convezione |                    |             |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                        | 415602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 49-182662 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 4800W 400V Nr. spirali 2 int. ø 183mm ø est. 213mm L 265mm H 33mm L1 50mm B1 31mm H1 13mm H2 20mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 28mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione filetto di fissaggio M5 flangia rettangolare con perno filettato |                    |           |



1

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                                              | 415601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 49-182522            |
| <b>descrizione</b>                                                                                         | resistenza 6000W 400V Nr. spirali 1 int. $\varnothing$ 175mm $\varnothing$ est. 210mm L 240mm H 46mm L1 65mm B1 30mm H1 43mm H2 3mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 55mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 20mm tubo $\varnothing$ 6,5mm resistenza convezione fori $\varnothing$ 5mm flangia rettangolare |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                                         | 415601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                      |
|                           | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510368             | <b>cod. costr.</b> — |
| guarnizione L 70mm lar. 23,5mm fori $\varnothing$ 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |



1

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                                                           | 415829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 72-65011540          |
| <b>descrizione</b>                                                                                                      | resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 int. $\varnothing$ 248mm $\varnothing$ est. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 lunghezza terminali 78mm resistenza convezione fori $\varnothing$ 5mm flangia rettangolare |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                                                    | 415829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
|                                      | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 531270             | <b>cod. costr.</b> — |
| guarnizione L 141mm lar. 22mm D1 $\varnothing$ 10mm D2 $\varnothing$ 9mm 9 fori graffite spessore 1mm adattabile a UNOX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 417689                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30043529 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. $\varnothing$ 385mm $\varnothing$ est. 400mm L 420mm H 125mm L1 20mm B1 160mm H1 20mm H2 105mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 6,3mm pos. di montaggio interno resistenza convezione |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 417691                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30043528 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. $\varnothing$ 440mm $\varnothing$ est. 453mm L 470mm H 140mm L1 20mm B1 163mm H1 30mm H2 110mm filetto M14x1,5 fissaggio a vite attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 6,5mm pos. di montaggio esterno resistenza convezione |                    |             |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 417692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-32001000                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. $\varnothing$ 445mm $\varnothing$ est. 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm lunghezza della flangia 210mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 31mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 80mm tubo $\varnothing$ 6,5mm resistenza a secco fori $\varnothing$ 7,5mm pos. di montaggio interno flangia rettangolare |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                                | 417692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 512484             | <b>cod. costr.</b> 76-51101009 |
| guarnizione L 210mm lar. 24mm spessore 2mm per resistenza                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 417693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-32001001 |
| <b>descrizione</b> | resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. $\varnothing$ 504mm $\varnothing$ est. 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm lunghezza della flangia 210mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 31mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 80mm tubo $\varnothing$ 6,5mm resistenza a secco fori $\varnothing$ 7,5mm pos. di montaggio esterno flangia rettangolare L1 19mm |                    |             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                     | 417697                                                                                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30043507<br>76-30043524 |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 9000W 230V Nr. spirali 4 int. ø 310mm ø est. 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm filetto M14x1,5 fissaggio a 8 fori attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8,5mm resistenza convezione |                    |                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 417698                                                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30043531 |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 9000W 400V Nr. spirali 3 int. ø 385mm ø est. 400mm L 402mm H 112mm L1 30mm B1 170mm H1 15mm H2 107mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,5mm pos. di montaggio interno resistenza convezione |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                |
| <b>codice</b>                                                                       | 415239                                                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30043530                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 9000W 400V Nr. spirali 3 int. ø 440mm ø est. 453mm L 465mm H 140mm L1 15mm B1 150mm H1 30mm H2 110mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,3mm pos. di montaggio esterno resistenza convezione |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                                | 415239                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                | 510417             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                      |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                | 520228             | <b>cod. costr.</b> 76-30041405 |
|                                                                                     | rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14                                                                                                                                                            |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                | 520230             | <b>cod. costr.</b> 76-30041406 |
|                                                                                     | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz                                                                                                                                                                                  |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                | 521101             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz                                                                                                                                                                                             |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                | 550262             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm                                                                                                                                                                                  |                    |                                |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 417679                                                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30041403 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 2000W 220V Nr. spirali 1 L 95mm lar. 520mm lunghezza terminali 24mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,3mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza convezione interasse di fissaggio 514mm |                    |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                       |                    |                                |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                    |                                |
| <b>codice</b>                                                                      | 415556                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30044300                    |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 2000W 400V Nr. spirali 1 L 85mm lar. 530mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,5mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza convezione interasse di fissaggio 525mm |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                               | 415556                                                                                                                                                                                |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                         | 520228             | <b>cod. costr.</b> 76-30041405 |
|                                                                                    | rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14                                                                                                     |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                         | 520230             | <b>cod. costr.</b> 76-30041406 |
|                                                                                    | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz                                                                                                                           |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                         | 521101             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz                                                                                                                                      |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                         | 550262             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    | guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm                                                                                                                           |                    |                                |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                        |                    |                            |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                        | 417681                                                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30041001<br>76-30041004 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 148mm lar. 534mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,3mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza convezione interasse di fissaggio 528mm |                    |                            |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 417682                                                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30044301 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | resistenza 2500W 400V Nr. spirali 1 L 148mm lar. 545mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,3mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza convezione interasse di fissaggio 539mm |                    |             |



## regolatori di energia

### EGO

#### a singolo circuito



|                    |                                                                                                                                                                       |                    |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 380015                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 49-183149 |
| <b>descrizione</b> | regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010 |                    |           |

## termostati

### termostati a contatto

#### termostati di sicurezza a contatto



|                                                                                     |                                                                                                                                            |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 390233                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 62-236039            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori senza supporto |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 390233                                                                                                                                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                              | 504736             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | supporto per termostato a contatto                                                                                                         |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                              | 550388             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | supporto per termostato a contatto interasse di fissaggio 24,5mm fissaggio ø 3,8                                                           |                    |                      |

#### termostati a contatto



|                    |                                                                                                |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375160                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30140325 |
| <b>descrizione</b> | termostato a contatto int. dei fori 11mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 M4 |                    |             |

## REGOLATORI DI ENERGIA/TERMOSTATI KREFFT

### termostati di regolazione e di sicurezza

#### EGO

#### termostati di regolazione

#### serie 55.10/19\_



|                    |                                                                                                                                                                                                           |                    |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>codice</b>      | 375548                                                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 42-5061609772 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 142°C campo di lavoro fisso 142°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 157mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. Lmm posizione alberino |                    |               |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>codice</b>      | 390307                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 62-236025<br>62-236037 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 30-82°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 156mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 8,5mm posizione alberino sx angolo di rotazione 180° interruttore eccentrico 1/2"-3/4" contatti 1CO |                    |                        |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 390065                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 62-236002 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 1000mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1 |                    |           |


## Serie 55.13\_



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375086                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30140314 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 60-180°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 90mm lungh. capillare 2400mm isolante sul capillare 2300mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox |                    |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 390146                                                                                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 49-176168 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1230mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° |                    |           |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375087                                                                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30140311 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1130mm isolante sul capillare 1103mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° |                    |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375066                                                                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30140166 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 60-300°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore bulbo speciale |                    |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375088                                                                                                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-30140318 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 60-300°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 100mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° |                    |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 375145                                                                                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 602865 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 2930mm isolante sul capillare 500/300mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° |                    |        |

E.G.O.



|                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375085                                                                                                                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-30140312 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 247mm lungh. capillare 1430mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore materiale del bulbo inox |                    |             |

## serie 55.34\_

E.G.O.



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 375097                                                                                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 49-355637 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 195°C campo di lavoro 95-195°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 117mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° |                    |           |

E.G.O.




|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 375043                                                                                                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 01-214840 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 200°C campo di lavoro 65-200°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 800mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° |                    |           |

E.G.O.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                     | 375144                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 026213<br>602959     |
| <b>descrizione</b>                                                                | termostato t. mass. 52°C campo di lavoro fisso 45/52°C 2 poli 2CO 16A bulbo ø 15mm bulbo L 22.5mm lungh. capillare 2280mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. Lmm con bulbo a bottone |                    |                      |
| <b>Per modelli:</b>                                                               | B1100X, B650X                                                                                                                                                                               |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                              | 375144                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                               | 510165             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | guarnizione per termostato ø est. 27mm int. ø 11mm spessore 8.5mm                                                                                                                           |                    |                      |

E.G.O.



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>       | 375161                                                                                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 602715 |
| <b>descrizione</b>  | termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 15-60/15-85°C 2 poli 2CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 2980mm isolante sul capillare 300/300mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° |                    |        |
| <b>Per modelli:</b> | B1100X, B650X                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |

## termostati di sicurezza

## serie 51\_

E.G.O.



|                    |                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375074                                                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30140322 |
| <b>descrizione</b> | termostato di sicurezza temp. intervento 365°C 2 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 116mm lungh. capillare 1170mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa bulbo con raccordo filettato speciale raccordo M14x1 |                    |             |

E·G·O



1

|                    |                                                                                                                                                                  |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375090                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30140310 |
| <b>descrizione</b> | termostato di sicurezza temp. intervento 365°C 2 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1170mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa bulbo inox |                    |             |

## serie 55.12\_

E·G·O



1

|                    |                                                                                                                                                                 |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375084                                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30140300 |
| <b>descrizione</b> | termostato di sicurezza temp. intervento 135°C 1 poli 10A bulbo ø 6mm bulbo L 83mm lungh. capillare 1440mm isolante sul capillare 1360mm premistoppa bulbo inox |                    |             |

E·G·O



1

|                    |                                                                                                                                                                 |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375776                                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30140300 |
| <b>descrizione</b> | termostato di sicurezza temp. intervento 135°C 1 poli 10A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1440mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa bulbo inox |                    |             |

## Serie 55.13\_

E·G·O



1

|                     |                                                                                                                                                                    |                    |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>       | 375149                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 025836<br>602864 |
| <b>descrizione</b>  | termostato di sicurezza temp. intervento 110°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 98mm lungh. capillare 2930mm isolante sul capillare 500/500mm premistoppa bulbo inox |                    |                  |
| <b>Per modelli:</b> | B1100X, B650X                                                                                                                                                      |                    |                  |

## serie 55.31\_

E·G·O



1

|                    |                                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 375102                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 49-176174 |
| <b>descrizione</b> | termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1730mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa bulbo inox |                    |           |

## serie 55.32\_

E·G·O




1

|                    |                                                                                                                                                                          |                    |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 375045                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 99-213149 |
| <b>descrizione</b> | termostato di sicurezza temp. intervento 315°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 bulbo inox |                    |           |

## serie 56.\_

E.G.O.




|                    |                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 375159                                                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30140326 |
| <b>descrizione</b> | termostato di sicurezza temp. intervento 365°C 1 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 96mm lungh. capillare 1160mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa bulbo con raccordo filettato speciale raccordo M14x1 |                    |             |

## termostati di regolazione con interruttore


## Serie 55.13.\_

E.G.O.



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 375406                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 49-355693            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 2380mm isolante sul capillare 1700mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 375406                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 110545             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | segnalino per manopola argenteo termostato t. mass. 110°C 30-110°C angolo di rotazione 310° ø est. 59mm int. ø 45,5mm                                                                                                                                                |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 112173             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | manopola universale ø 62mm nero senza adattatore/segnalino                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 112311             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |

E.G.O.



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 375408                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 49-174677 |
| <b>descrizione</b> | termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO |                    |           |

## IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

## termostati di regolazione




|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 390914                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 63-120515 |
| <b>descrizione</b> | termostato a contatto t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 10A bulbo ø 6,5mm bulbo L 97mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 950mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 12mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con contenitore 250V |                    |           |

## CAEM

## termostati di regolazione



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 390672                                                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 62-236042            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | termostato t. mass. 53°C campo di lavoro fisso 53°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9,5mm bulbo L 30mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. Lmm bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1 |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 390672                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                      | 510417             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz                                                                                                                                            |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                      | 550261             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz                                                                                                                                                                     |                    |                      |



## TECASA


## termostati di regolazione



## interruttori e pulsanti



## interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm




## pulsanti e interruttori a pressione

30x22mm



ø18,2mm





## fissaggio a 2 fori



## microinterruttori

## azionamento a leva



## azionamento a leva con rotella

## microinterruttori



1

|                    |                                                                                                                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 345216                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30160101 |
| <b>descrizione</b> | microinterruttore 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm con leva a rullo blu/nero |                    |             |

## azionamento a perno

## M16



1

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>                                                                     | 345047                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30161400<br>76-30161403 |
| <b>descrizione</b>                                                                | microinterruttore con perno filetto M16x1 lungh. fil. 27mm 250V 5A 1NO attacco cavo corsa 5mm temperatura ambiente max. 85°C con cavo tipo 837333 forza di azionamento: 400g |                    |                            |
| <b>accessori per</b>                                                              | 345047                                                                                                                                                                       |                    |                            |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                | 698490             | <b>cod. costr.</b> —       |
| copertura ø est. 17mm adattabile a 345047                                         |                                                                                                                                                                              |                    |                            |

## micro di finecorsa

## ABB/FANAL

## puntalini



1

|                    |                           |                    |        |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 345548                    | <b>cod. costr.</b> | 026036 |
| <b>descrizione</b> | interruttore di posizione |                    |        |

## MOELLER/EATON

## ampliabile con teste di azionamento

## puntalini



1

|                     |                                                                                                                                                                                 |                    |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>       | 345549                                                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 026034 |
| <b>descrizione</b>  | interruttore di posizione plastica 2NO 230V 3A L 75mm lar. 31mm H 33mm protezione IP66 forza di azionamento: 700g raccordo M20 interasse di fissaggio 22mm designazione LS-S20A |                    |        |
| <b>Per modelli:</b> | B1100X, B650X                                                                                                                                                                   |                    |        |

## PIZZATO

## serie FR



1

|                    |                               |                    |        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 346624                        | <b>cod. costr.</b> | 026035 |
| <b>descrizione</b> | interruttore di posizione 2NO |                    |        |

## interruttori sistema ROLD



1

|                    |                                                                                                             |                    |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 345602                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 62-226073 |
| <b>descrizione</b> | alloggiamento interruttore doppio dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm |                    |           |



1

|                    |                                                                    |                    |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 345605                                                             | <b>cod. costr.</b> | 62-208010 |
| <b>descrizione</b> | elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm |                    |           |



1

|                    |                                               |                    |           |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 345608                                        | <b>cod. costr.</b> | 62-409001 |
| <b>descrizione</b> | segnalatore rotante verde/nero disco ø 20,6mm |                    |           |



1

|                    |                                |                    |           |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 345601                         | <b>cod. costr.</b> | 62-299035 |
| <b>descrizione</b> | supporto lampada spia V ø 11mm |                    |           |

|                                                                                   |                                    |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                    |                    |           |
| 1                                                                                 |                                    |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 345612                             | <b>cod. costr.</b> | 62-480059 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tappo cieco grandezza 23x23mm nero |                    |           |

|                                                                                   |                                                                |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                |                    |           |
| 1                                                                                 |                                                                |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 345607                                                         | <b>cod. costr.</b> | 62-227025 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tasto grandezza 23x23mm nero interruttore principale con gemma |                    |           |

|                                                                                   |                                               |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                               |                    |           |
| 1                                                                                 |                                               |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 345613                                        | <b>cod. costr.</b> | 62-227030 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tasto grandezza 23x23mm nero pompa di scarico |                    |           |

|                                                                                    |                                        |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                        |                    |           |
| 1                                                                                  |                                        |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                      | 345615                                 | <b>cod. costr.</b> | 62-227033 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | tasto grandezza 23x23mm nero programma |                    |           |

|                                                                                     |                                    |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                    |                    |           |
| 1                                                                                   |                                    |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 345609                             | <b>cod. costr.</b> | 62-227027 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | tasto grandezza 23x23mm nero START |                    |           |

|                                                                                     |                                                              |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                              |                    |           |
| 1                                                                                   |                                                              |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 345606                                                       | <b>cod. costr.</b> | 62-226071 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm |                    |           |

## interruttori a galleggiante

|                                                                                    |                                                                                                                                 |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                 |                    |                                           |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                 |                    |                                           |
| <b>codice</b>                                                                      | 400023                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30020407<br>76-30161201<br>76-84241202 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | interruttore a galleggiante filetto 3/8" 1CO ø 30mm L 170mm incasso ø 3/8"mm 250V 0.5A cavo lunghezza del cavo 2000mm           |                    |                                           |
| <b>accessori per</b>                                                               | 400023                                                                                                                          |                    |                                           |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                   | 506024             | <b>cod. costr.</b> —                      |
|                                                                                    |  dado filetto 3/8" H 6mm inox CH 22 conf. 1 pz |                    |                                           |

## commutatori a camme

### 2 posizioni


|                                                                                     |                                                                                  |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  |                                                                                  |                    |                  |
| 1                                                                                   |                                                                                  |                    |                  |
| <b>codice</b>                                                                       | 300240                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 081629<br>840044 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | commutatore a camme 2 posizioni di comando 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm 3 poli |                    |                  |

### 4 posizioni

|                                                                                      |                                                                                                                                                 |                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                                                                 |                    |                            |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                 |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                        | 300046                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30161600<br>76-30161630 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | commutatore a camme 4 posizioni di comando 5NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 27mm attacco Faston maschio 6,3mm |                    |                            |



## 6 posizioni



1

|                    |                                                                                                                                                             |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 300051                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30161631 |
| <b>descrizione</b> | commutatore a camme 6 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 1-0-2-3-4-5 6A alb. ø 6x4,6mm alb. L 33mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica |                    |             |

## commutatori ausiliari



1

|                    |                                                                                                                                                       |                    |                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>codice</b>      | 300361                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 42-50609100223 |
| <b>descrizione</b> | commutatore a camme 3 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica |                    |                |

## commutatori a rotazione

## KRAUS &amp; NAIMER

## commutatori a rotazione



1

|                    |                                                                                                                                                                    |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 347807                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 151205 |
| <b>descrizione</b> | commutatore a rotazione 3 pulsante-1-2 gruppi di contatti 4 tipo CA10-AT13F623 400V 20A alb. ø 6x4,6mm alb. L 21mm attacco a vite designazione 22/000100 D-47V4*02 |                    |        |

## TELEMECANIQUE (Schneider Electric)



1

|                    |                                                                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 300052                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30161500 |
| <b>descrizione</b> | commutatore a rotazione 2 1-2 gruppi di contatti 4 tipo D1155N 400V 12A attacco a vite |                    |             |



1


|                    |                                                       |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 300047                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30161300 |
| <b>descrizione</b> | commutatore a rotazione 4 posizioni di comando 9 poli |                    |             |

## interruttori magnetici

## 29x19mm



1




|                    |                                                                                                         |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 345217                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30161415 |
| <b>descrizione</b> | interruttore magnetico L 29mm lar. 19mm 1NO 125V 0.5A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm |                    |             |

32x15mm




1




|                    |                                                                                                       |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 345109                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30161415 |
| <b>descrizione</b> | interruttore magnetico L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm |                    |             |

36x13mm



1



|                                                                                     |                                                                                                      |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 345118 <sup>1</sup>                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 62-211002          |
| <b>descrizione</b>                                                                  | interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 980mm |                    |                    |
| <b>accessori per</b>                                                                | 345118                                                                                               |                    |                    |
|  | <b>codice</b>                                                                                        | 345399             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                     |                                                                                                      |                    | —                  |
|                                                                                     | magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3                                         |                    |                    |

<sup>1</sup>con spina a connettore

**accessori**
**magneti**


1

|                    |                                  |                    |             |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 346514                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30161409 |
| <b>descrizione</b> | magnete ø 10mm L 40mm Hmm lar.mm |                    |             |



1

|                    |                                    |                    |             |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 345110                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30161412 |
| <b>descrizione</b> | magnete ømm L 25mm H 9mm lar. 15mm |                    |             |

## comandi e segnalatori

**JKN (Square D)**
**tasti**


1

|                    |                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 345173                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30161353 |
| <b>descrizione</b> | tasto dimensioni di montaggio ø22mm bianco riarmo |                    |             |



1

|                    |                                                        |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 345174                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30161354 |
| <b>descrizione</b> | tasto dimensioni di montaggio ø22mm trasparente riarmo |                    |             |

**selettori a leva**


1

|                                                                                     |                                                |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 110260                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30161310        |
| <b>descrizione</b>                                                                  | selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm |                    |                    |
| <b>accessori per</b>                                                                | 110260                                         |                    |                    |
|  | <b>codice</b>                                  | 110261             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                     |                                                |                    | —                  |
|                                                                                     | selettore a leva                               |                    |                    |

## encoder e potenziometri



1

|                    |                                                               |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 400106                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-88171303 |
| <b>descrizione</b> | impulsatore KOhm angolo di rotazione 360° alb. ø 6mm tipo CPC |                    |             |



1

|                    |                     |                    |             |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 300196              | <b>cod. costr.</b> | 76-30350600 |
| <b>descrizione</b> | potenziometro 0-150 |                    |             |



1

|                    |                                                                                                             |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 300000                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30400268 |
| <b>descrizione</b> | potenziometro 5.2KOhm angolo di rotazione 300° alb. ø 6x4,6mm con interruttore alb. L 18mm filetto M10x0,75 |                    |             |



1

|                    |                                                                     |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 300058                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30400150 |
| <b>descrizione</b> | potenziometro 5KOhm angolo di rotazione 270° alb. ø 6mm alb. L 27mm |                    |             |



1

|                    |                                                                                      |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 300059                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30400151 |
| <b>descrizione</b> | potenziometro 5KOhm angolo di rotazione 310° alb. ø 6mm con interruttore alb. L 35mm |                    |             |

## lampade

### lampade spia

#### lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

##### gemme

##### ø10mm (tipo SRZ-3)



1

|                    |                                                                           |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 359125                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 602401 |
| <b>descrizione</b> | gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø10mm rosso rotondo conf. 1 pz |                    |        |

#### lampade spia per tipo di attacco SQ



1

|                      |                                          |                    |           |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>        | 347476                                   | <b>cod. costr.</b> | 63-130196 |
| <b>descrizione</b>   | lampada spia 5V verde attacco cavo 170mm |                    |           |
| <b>accessori per</b> | 347476                                   |                    |           |



|                                    |        |                    |   |
|------------------------------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b>                      | 359806 | <b>cod. costr.</b> | — |
| gemma trasparente conf. 1 pz ø 6mm |        |                    |   |

#### lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

|                    |                                                                  |                    |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 359130                                                           | <b>cod. costr.</b> | 62-216006 |
| <b>descrizione</b> | lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm |                    |           |

#### lampade spia 3 pezzi (gemma portalamпада, gemma e lampadina)

##### ø19,2mm



1

|                    |                                          |                    |           |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 359107                                   | <b>cod. costr.</b> | 01-212570 |
| <b>descrizione</b> | lampada spia ø 19.2mm giallo attacco E14 |                    |           |

#### lampade

##### lampadine



1

|                    |                                                 |                    |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 359598                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30240300<br>76-30250306 |
| <b>descrizione</b> | lampadina attacco Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm |                    |                            |



1

|                    |                                                                         |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359608                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30250304 |
| <b>descrizione</b> | lampadina attacco E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm vetro L 31mm conf. 1 pz |                    |             |



1

|                    |                                            |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359597                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30240210 |
| <b>descrizione</b> | lampadina attacco T10 24V 2W ø 10mm L 28mm |                    |             |

## lampade ad incandescenza

|                                                                                     |                                                                                                                                             |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                             |                    |                      |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                             |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 359600                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30240300          |
| <b>descrizione</b>                                                                  | lampada al neon attacco E10 220V 0,35W trasparente ø 10mm L 28mm                                                                            |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 359600                                                                                                                                      |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                               | 359060             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10 attacco a vite                                                                     |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                               | 359063             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | portalampada dimensioni di montaggio ø19,2mm attacco E14 attacco a vite                                                                     |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                               | 359064             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | portalampada dimensioni di montaggio ø22,3mm attacco E14 attacco a vite 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperatura ambiente 2W 85°C |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                               | 359685             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10                                                                                    |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                               | 359832             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm                                                      |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                               | 359853             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | portalampada dimensioni di montaggio ø18,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm                                                      |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                               | 359988             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | portalampada dimensioni di montaggio ø30,5mm 250V attacco F6,3 temp. massima 55°C E14                                                       |                    |                      |

## lampade spia complete

ø16mm

con attacco a vite

|                                                                                     |                                                             |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                             |                    |                      |
| 1                                                                                   |                                                             |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 359835                                                      | <b>cod. costr.</b> | 49-184120            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | lampada spia ø 16mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 359835                                                      |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                               | 550559             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M16x1 H 5,5mm CH 19                            |                    |                      |

con attacco a innesto

|                                                                                     |                                 |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                 |                    |           |
| 1                                                                                   |                                 |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 359166                          | <b>cod. costr.</b> | 49-184118 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | lampada spia ø 16mm 230V bianco |                    |           |

|                                                                                   |                                 |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                 |                    |           |
| 1                                                                                 |                                 |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 359198                          | <b>cod. costr.</b> | 49-184125 |
| <b>descrizione</b>                                                                | lampada spia ø 16mm 400V bianco |                    |           |

|                                                                                   |                                |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                |                    |           |
| 1                                                                                 |                                |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 359197                         | <b>cod. costr.</b> | 49-184124 |
| <b>descrizione</b>                                                                | lampada spia ø 16mm 400V rosso |                    |           |

28,5x28,5mm


|                                                                                   |                                  |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                  |                    |           |
| 1                                                                                 |                                  |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 345610                           | <b>cod. costr.</b> | 62-207007 |
| <b>descrizione</b>                                                                | gemma 23x23 arancione in fusione |                    |           |

|                                                                                   |                            |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|  |                            |                    |           |
| 1                                                                                 |                            |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 345614                     | <b>cod. costr.</b> | 62-410008 |
| <b>descrizione</b>                                                                | gemma arancione riscaldare |                    |           |

varie

|                                                                                     |                                            |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                            |                    |             |
| 1                                                                                   |                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 359886                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-84307110 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | lampada spia 230V 15W attacco Ba15d tripla |                    |             |

|                                                                                     |                                                          |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                          |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                          |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 359065                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-30240310 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | lampada spia dimensioni di montaggio 30x21mm bianco 230V |                    |             |

|                                                                                     |                                                         |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                         |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                         |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 359884                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30240310 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | lampada spia dimensioni di montaggio 30x21mm rosso 230V |                    |             |

|                                                                                     |                                                         |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                         |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                         |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 359066                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30240309 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | lampada spia dimensioni di montaggio 30x21mm verde 230V |                    |             |



1

|                    |                                                         |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359883                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30240309 |
| <b>descrizione</b> | lampada spia dimensioni di montaggio 30x21mm verde 230V |                    |             |



1

|                    |                                                       |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359887                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30230300 |
| <b>descrizione</b> | portlampada attacco E10 dimensioni di montaggio ø21mm |                    |             |

## lampadine

### lampade ad incandescenza



1

|                    |                                                                  |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359600                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30240300 |
| <b>descrizione</b> | lampada al neon attacco E10 220V 0.35W trasparente ø 10mm L 28mm |                    |             |

accessori per 359600



|                    |                                                                        |                    |   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 359060                                                                 | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | portlampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10 attacco a vite |                    |   |



|                    |                                                                        |                    |   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 359063                                                                 | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | portlampada dimensioni di montaggio ø19,2mm attacco E14 attacco a vite |                    |   |



|                    |                                                                                                                                            |                    |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 359064                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | portlampada dimensioni di montaggio ø22,3mm attacco E14 attacco a vite 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperatura ambiente 2W 85°C |                    |   |



|                    |                                                         |                    |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 359685                                                  | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | portlampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10 |                    |   |



|                    |                                                                                       |                    |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 359832                                                                                | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | portlampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm |                    |   |



|                    |                                                                                       |                    |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 359853                                                                                | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | portlampada dimensioni di montaggio ø18,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm |                    |   |



|                    |                                                                                      |                    |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 359988                                                                               | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | portlampada dimensioni di montaggio ø30,5mm 250V attacco F6,3 temp. massima 55°C E14 |                    |   |

## lampadine

### per forni



1

|                    |                                                                                                         |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359610                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30240200 |
| <b>descrizione</b> | lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips |                    |             |

### per lampade spia



1

|                    |                                                 |                    |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 359598                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30240300<br>76-30250306 |
| <b>descrizione</b> | lampadina attacco Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm |                    |                            |



1

|                    |                                                                         |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359608                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30250304 |
| <b>descrizione</b> | lampadina attacco E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm vetro L 31mm conf. 1 pz |                    |             |



1

|                    |                                            |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359597                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30240210 |
| <b>descrizione</b> | lampadina attacco T10 24V 2W ø 10mm L 28mm |                    |             |

## lampade alogene

### per portlampada G4 / G6,35 / G9



1

|                    |                                                        |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 359596                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30240201 |
| <b>descrizione</b> | lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C |                    |             |

## lampade per forni

### lampade per forni universali

#### diametro di montaggio 35,5mm



1

|                                                                                     |                                                                                                                     |                    |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 359720                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30230501                                   |
| <b>descrizione</b>                                                                  | lampada per forni incasso ø 35,5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro |                    |                                               |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 359720                                                                                                              |                    |                                               |
|  | <b>codice</b>                                                                                                       | 359701             | <b>cod. costr.</b> 76-30230502<br>76-30230506 |
|                                                                                     | portlampada attacco E14 220-230V incasso ø 35,5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W                                  |                    |                                               |
|  | <b>codice</b>                                                                                                       | 359705             | <b>cod. costr.</b> —                          |
|                                                                                     | gemma f.ø 33,5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C                                                              |                    |                                               |

Tabella continua alla prossima pagina

|                                                                                                   |        |        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|
| ricambi per                                                                                       |        | 359720 |                                           |
|                  | codice | 359721 | cod. costr.                               |
|                                                                                                   |        |        | 76-30250003<br>76-50120509<br>76-50120535 |
| guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz                            |        |        |                                           |
|                  | codice | 359740 | cod. costr.                               |
|                                                                                                   |        |        | —                                         |
| lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT |        |        |                                           |

|                                                                                     |                                                                                     |             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                     |             |                                           |
| 1                                                                                   |                                                                                     |             |                                           |
| codice                                                                              | 359701                                                                              | cod. costr. | 76-30230502<br>76-30230506                |
| descrizione                                                                         | portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W |             |                                           |
| accessori per                                                                       | 359701                                                                              |             |                                           |
|    | codice                                                                              | 359705      | cod. costr.                               |
|                                                                                     |                                                                                     |             | —                                         |
| gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C                              |                                                                                     |             |                                           |
|    | codice                                                                              | 359709      | cod. costr.                               |
|                                                                                     |                                                                                     |             | —                                         |
| gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C                              |                                                                                     |             |                                           |
|   | codice                                                                              | 359721      | cod. costr.                               |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 76-30250003<br>76-50120509<br>76-50120535 |
| guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz              |                                                                                     |             |                                           |
|  | codice                                                                              | 359942      | cod. costr.                               |
|                                                                                     |                                                                                     |             | —                                         |
| gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C                              |                                                                                     |             |                                           |

|                                                                                     |                                                                |             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                |             |                                           |
| 1                                                                                   |                                                                |             |                                           |
| codice                                                                              | 359723                                                         | cod. costr. | 76-30250002<br>76-30250004                |
| descrizione                                                                         | gemma f.ø 33.5mm ø 51mm vetro borosilicato temp. massima 550°C |             |                                           |
| accessori per                                                                       | 359723                                                         |             |                                           |
|  | codice                                                         | 359721      | cod. costr.                               |
|                                                                                     |                                                                |             | 76-30250003<br>76-50120509<br>76-50120535 |
| guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz              |                                                                |             |                                           |

|                                                                                     |                                                                        |             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                        |             |                                           |
| 1                                                                                   |                                                                        |             |                                           |
| codice                                                                              | 359721                                                                 | cod. costr. | 76-30250003<br>76-50120509<br>76-50120535 |
| descrizione                                                                         | guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz |             |                                           |

## lampade

## lampadine

|                                                                                   |                                                                                                         |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  |                                                                                                         |             |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                         |             |             |
| codice                                                                            | 359610                                                                                                  | cod. costr. | 76-30240200 |
| descrizione                                                                       | lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips |             |             |

## lampade alogene

## per portalampada G4 / G6,35 / G9

|                                                                                   |                                                        |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  |                                                        |             |             |
| 1 500°C                                                                           |                                                        |             |             |
| codice                                                                            | 359596                                                 | cod. costr. | 76-30240201 |
| descrizione                                                                       | lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C |             |             |

## timer

## timer programmatori

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |             |             |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |             |             |
| codice                                                                                                                                                                                              | 360349                                                                                                                                                     | cod. costr. | 61-238053   |
| descrizione                                                                                                                                                                                         | timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 150s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1BEE000.0010 tipo di motore M48R ATS tipo 11803F1 / 238046 |             |             |
| ricambi per                                                                                                                                                                                         | 360349                                                                                                                                                     |             |             |
|                                                                                                                  | codice                                                                                                                                                     | 360673      | cod. costr. |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |             | —           |
| kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto |                                                                                                                                                            |             |             |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                           |                                                                                                                                         |             |             |
| 1                                                                                                                             |                                                                                                                                         |             |             |
| codice                                                                                                                        | 360047                                                                                                                                  | cod. costr. | 63-120268   |
| descrizione                                                                                                                   | timer CDC 4905DV motori 2 camme 5 tempo 4s / 150s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 4905DV / 360047 tipo di motore M48L ATS |             |             |
| ricambi per                                                                                                                   | 360047                                                                                                                                  |             |             |
|                                            | codice                                                                                                                                  | 360083      | cod. costr. |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |             | —           |
| motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer |                                                                                                                                         |             |             |



1

|                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                     | 360133                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 62-238066            |
| <b>descrizione</b>                                                                | timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 60s / 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 360133 tipo di motore M37RN/M37LN |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                | 360133                                                                                                                                       |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                | 360119             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer                            |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                | 360131             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer                            |                    |                      |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 360046                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 63-120267            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | timer FIBER P25 motori 2 camme 6 tempo 60s / 85s / 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P255J06JD58 tipo di motore M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400                                              |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 360046                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                           | 360673             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                           | 360674             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto |                    |                      |

## timer elettronici



1

|                    |                                                                                                                                                      |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 379260                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 541590 |
| <b>descrizione</b> | timer TEMPOMATIC K-400-2M campo tempo 0-99min 230VAC 16A dimensioni di montaggio 66x50mm 1NO attacco posteriore 1 poli dimensioni frontali 71,5x55mm |                    |        |

## timer elettrici



1

|                    |                                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 350001                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30130109 |
| <b>descrizione</b> | temporizzatore 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm attacco posteriore 2 poli tempo 120min |                    |             |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 350015                                                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30130101<br>76-30130109 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | temporizzatore MS65 senza campana tempo 120min minuto per minuto fino a min 1CO/1NO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale 2 poli |                    |                            |
| <b>accessori per</b>                                                                | 350015                                                                                                                                                                                                                      |                    |                            |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 110366             | <b>cod. costr.</b> —       |
|                                                                                     | manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero                                                                                                                           |                    |                            |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 111206             | <b>cod. costr.</b> —       |
|                                                                                     | dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 10-300° ø 60mm timer manopola ø 45mm                                                                                              |                    |                            |

## con tempo impostabile minuto per minuto



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 350074                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30130104 |
| <b>descrizione</b> | temporizzatore MS65 tempo 120min minuto per minuto fino a 30min 1CO/2NO/1NC a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale Invensys 4 poli posizione parte piana inferiore |                    |             |

## dispositivi d'allarme

## suonerie



1

|                    |                                                                       |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 350053                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30060107 |
| <b>descrizione</b> | suoneria 12VAC attacco Faston maschio 3,2mm fissaggio a vite suoneria |                    |             |



1

|                    |                                                                               |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 350050                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-30060101 |
| <b>descrizione</b> | suoneria 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite filetto M4 60dB |                    |             |



1

|                    |                                                              |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 350091                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30060103 |
| <b>descrizione</b> | suoneria 24VAC attacco Faston maschio 6,3mm a pressione 63dB |                    |             |

## contattori

## BENEDIKT &amp; JÄGER

## contattori di potenza



1

|                    |                                                                                                                                                      |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 381501                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30280509 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                  |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 382001                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30280517 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                            |                    |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 381173                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30280101<br>76-30280123<br>76-30280511 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco torx tipo K3-24B00 50/60Hz |                    |                                           |

## GENERAL ELECTRIC (AEG)

## contattori di potenza



1

|                    |                                                                    |                    |                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380445                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30280103<br>76-30280504<br>76-30280507<br>76-30280550 |
| <b>descrizione</b> | contattore carico nominale AC1 25A attacco collegamento a vite set |                    |                                                          |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380239                                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30280103<br>76-30280504<br>76-30280507<br>76-30280550 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A |                    |                                                          |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380238                                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30280100<br>76-30280502<br>76-30280506<br>76-30280551 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A |                    |                                                          |



1

|                    |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380245                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30280103<br>76-30280504<br>76-30280507<br>76-30280550 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm |                    |                                                          |



1

|                    |                                                                                                                                                                                       |                    |                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380244                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30280100<br>76-30280502<br>76-30280506<br>76-30280551 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310 |                    |                                                          |



1

|                    |                                                                                                                                                                                          |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380261                                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-30280552 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310 |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380265                                                                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30280512 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS15K 00A tipo GE CL04A 310 H 98mm L 87mm lar. 55mm |                    |             |



1

|                    |                                                                                                     |                    |                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380396                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30280102<br>76-30280117<br>76-30280513 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 60A 230VAC contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO |                    |                                           |



1

|                    |                                                                                                                                                  |                    |                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380266                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30280102<br>76-30280117<br>76-30280513 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW contatti principali 3NO attacco a vite tipo AEG LS22K 00A tipo GE CL06A 300 |                    |                                           |

### contatti ausiliari



1

|                    |                                                                                                                    |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380268                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30280153 |
| <b>descrizione</b> | contatto ausiliario contatti 1NO per contattori CL+LS_K attacco a vite AC-12 10A tipo AEG HS07K 10 tipo GE BCLF 10 |                    |             |

**salvamotori**


1

|                    |             |                    |             |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380169      | <b>cod. costr.</b> | 76-30310101 |
| <b>descrizione</b> | salvomotore |                    |             |



1

|                    |             |                    |             |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380170      | <b>cod. costr.</b> | 76-30310103 |
| <b>descrizione</b> | salvomotore |                    |             |

**ISKRA (FANAL)**
**contattori di potenza**


1

|                    |                                                                                                                                                                                             |                    |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 380212                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 63-120461 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01 |                    |           |

**contattori ausiliari**


1

|                    |                                                                                                                                      |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 380208                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 025991 |
| <b>descrizione</b> | contattore ausiliario AC1 16A 230VAC AC15 4A contatti 2NO/2NC attacco Faston maschio 6,3mm tipo Fanal DSL7 22/FG tipo ISKRA K07CF 22 |                    |        |

**MOELLER/EATON**
**contattori di potenza**


1

|                    |                                                                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 381224                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30280104 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 16A contatti principali 4NO tipo DIL04-40 aliment. 230V |                    |             |



1

|                    |                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380515                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30280100 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 4kW contatti principali 4 |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                                 |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380171                                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30280118 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo DILEM 10 |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                            |                    |                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380497                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30280100<br>76-30280502<br>76-30280506<br>76-30280551 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo DILEM 4 |                    |                                                          |



|                    |                                                                                                                                                                  |                    |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1                  |                                                                                                                                                                  |                    |                                           |
| <b>codice</b>      | 380167                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30280102<br>76-30280117<br>76-30280513 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo DILM 50 |                    |                                           |

## salvamotori



|                    |                            |                    |             |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1                  |                            |                    |             |
| <b>codice</b>      | 380163                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30310108 |
| <b>descrizione</b> | salvatore motore tipo PKZM |                    |             |


## contatti ausiliari



|                    |                                                     |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1                  |                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>      | 380175                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30280151 |
| <b>descrizione</b> | contatto ausiliario contatti 1NO/1NC attacco a vite |                    |             |

## ABL SURSUM

### salvamotori



|                      |                                                                          |                    |                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1                    |                                                                          |                    |                                               |
| <b>codice</b>        | 380300                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-30310105<br>76-30310106                    |
| <b>descrizione</b>   | salvatore motore tipo Mbs25-016 campo di lavoro 1-1,6A (AC3/400V) 0,55kW |                    |                                               |
| <b>accessori per</b> | 380300                                                                   |                    |                                               |
|                      | <b>codice</b>                                                            | 380305             | <b>cod. costr.</b> 76-30310099<br>76-30310102 |
|                      | contatto ausiliario contatti 1NO/1NC HMS11                               |                    |                                               |



|                    |                                                                           |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1                  |                                                                           |                    |             |
| <b>codice</b>      | 380301                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30310107 |
| <b>descrizione</b> | salvatore motore tipo Mbs25-025 campo di lavoro 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW |                    |             |



|                    |                                                                      |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1                  |                                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>      | 380304                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30310108 |
| <b>descrizione</b> | salvatore motore tipo MS25-10 campo di lavoro 6,3-10A (AC3/400V) 4kW |                    |             |

## accessori



|                    |                                            |                    |                            |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1                  |                                            |                    |                            |
| <b>codice</b>      | 380305                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30310099<br>76-30310102 |
| <b>descrizione</b> | contatto ausiliario contatti 1NO/1NC HMS11 |                    |                            |

## TRIPUS (Eichhoff)

### contattori piccoli



|                    |                                                                                                          |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1                  |                                                                                                          |                    |             |
| <b>codice</b>      | 380397                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-30280601 |
| <b>descrizione</b> | contattore piccolo aliment. 24V contatti principali 1NO/1NC attacco Faston 6,3mm carico nominale AC1 16A |                    |             |

**altri**
**accessori**


Nessuna immagine disponibile

1

|                    |                                   |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380841                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30281001 |
| <b>descrizione</b> | kit trasformazione per contattore |                    |             |

**contattori di potenza**


1

|                    |                       |                    |                                           |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380165                | <b>cod. costr.</b> | 76-30280502<br>76-30280506<br>76-30280551 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza |                    |                                           |



Nessuna immagine disponibile

1

|                    |                       |                    |                                                          |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 380168                | <b>cod. costr.</b> | 76-30280103<br>76-30280504<br>76-30280507<br>76-30280550 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza |                    |                                                          |

**relè a semiconduttore**
**CELDUC**


1

|                                                             |                                                                                                                     |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>                                               | 400105                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30280533<br>76-4000453P |
| <b>descrizione</b>                                          | semiconduttore di potenza CELDUC fasi 2 carico 65A carico 400V 24VDC L 58mm lar. 45mm a spina a vite tipo 40.00.453 |                    |                            |
| <b>accessori per</b>                                        | 400105                                                                                                              |                    |                            |
|                                                             | <b>codice</b>                                                                                                       | 401794             | <b>cod. costr.</b> —       |
| cavo di allacciamento L 1440mm 4 poli adattabile a RATIONAL |                                                                                                                     |                    |                            |

**relè**
**relè di potenza**
**fissabili con viti**


1

|                    |                                                                                                                                                |                    |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>codice</b>      | 380312                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 62-239023<br>62-239024 |
| <b>descrizione</b> | relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000 |                    |                        |



1

|                    |                                                                                                             |                    |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 380311                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 62-239030 |
| <b>descrizione</b> | relè di potenza Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. A1B-230AC-FA |                    |           |

**relè livello**
**GICAR**


1

|                    |                                                                           |                    |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 400018                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 01-213810 |
| <b>descrizione</b> | relè di controllo livello 230V tensione AC attacco F6,3 tipo RL30/3ES/F/G |                    |           |

## relè temporizzatori

## relè temporizzatori



1

|                    |                                                                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380281                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30350401 |
| <b>descrizione</b> | relè temporizzatore FINDER 82.11.0.240 campo tempo 0,05s-10h 24-240VAC/24-48VDC 5A 1CO |                    |             |



1

|                    |                                                                                    |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380283                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30350402 |
| <b>descrizione</b> | relè temporizzatore FINDER 82.41.0.240 campo tempo 0,05s-10h 24-240VAC/24-48VDC 5A |                    |             |



1

|                    |                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380319                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30350453 |
| <b>descrizione</b> | relè temporizzatore ritardo al rilascio 0,06-150s |                    |             |



1

|                    |                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380280                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30350401 |
| <b>descrizione</b> | relè temporizzatore WIELAND NGZ11 campo tempo 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A attacco collegamento a morsetto |                    |             |



1

|                    |                                                                                                         |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380282                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30350402 |
| <b>descrizione</b> | relè temporizzatore WIELAND NGZ310 campo tempo 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A attacco collegamento a morsetto |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                      |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 379260                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 541590 |
| <b>descrizione</b> | timer TEMPOMATIC K-400-2M campo tempo 0-99min 230VAC 16A dimensioni di montaggio 66x50mm 1NO attacco posteriore 1 poli dimensioni frontali 71,5x55mm |                    |        |

## trasformatori

## trasformatori aperti

## con attacco ad innesto



1

|                    |                                                                      |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 400101                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30370240 |
| <b>descrizione</b> | trasformatore primaria 200-260VAC secondaria 4,2/14,4/11,5VAC 68.4VA |                    |             |

## trasformatori incapsulati

## attacchi multipli



1

|                    |                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 400117                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30370204 |
| <b>descrizione</b> | trasformatore primaria 200-230V secondaria 11,5V 20VA 50/60Hz temperatura termico 131°C temperatura ambiente max. 60°C |                    |             |

|                                                                                   |                                                       |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                       |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                       |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 400102                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30370205 |
| <b>descrizione</b>                                                                | trasformatore primaria 230VAC secondaria 11,5VAC 10VA |                    |             |

|                                                                                   |                                                     |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                     |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 400118                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30370203 |
| <b>descrizione</b>                                                                | trasformatore primaria 230VAC secondaria 21VAC 35VA |                    |             |

## regolatori elettronici

### altri

#### regolatori universali

|                                                                                    |                                                 |                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                 |                    |                            |
| 1                                                                                  |                                                 |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                      | 379020                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30140113<br>76-30140114 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | regolatore elettronico Pt100 regolazione vapore |                    |                            |

## sonde

### sonde personalizzate dal costruttore

#### sonde

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                  |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                  |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 381429                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30140156 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø3,2x100mm lunghezza del cavo 2.6m |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                   |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                   |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                   |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 381428                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30140151 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M6 bulbo ø4x100mm lunghezza del cavo 1.5m |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                                                                              |                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                              |                    |                                           |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                           |
| <b>codice</b>                                                                       | 381427                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30140120<br>76-30140150<br>76-30140152 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -50 a +250°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø4x75mm lunghezza del cavo 1.7m |                    |                                           |

|                                                                                    |                                                                                                                                                           |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                           |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                           |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 381431                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30140165 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø1,5x100mm lunghezza del cavo 1.8m |                    |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                          |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                          |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 381430                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-30141000 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø2x100mm lunghezza del cavo 0.25m |                    |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                                                                         |                    |                            |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                         |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                      | 381433                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30141003<br>76-30141005 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø2x100mm lunghezza del cavo 2.2m |                    |                            |

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                                                                       |                    |                            |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                       |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                      | 381424                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30140160<br>76-87201003 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø2x100mm lunghezza del cavo 2m |                    |                            |

|                                                                                      |                                                                                                                                                        |                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                        |                    |                                           |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                        |                    |                                           |
| <b>codice</b>                                                                        | 381432                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30140161<br>76-30140166<br>76-87201002 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø2x40mm lunghezza del cavo 2.6m |                    |                                           |

|                                                                                      |                                                                                                                                                       |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                       |                    |             |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 379425                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30140157 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø3x280mm lunghezza del cavo 2m |                    |             |

#### sonde spillone

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                        |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                        |
| <b>codice</b>                                                                        | 381425                                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30350604<br>76-30350605<br>76-30350607<br>76-30350608<br>76-30350623<br>76-30350703 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø3,2x100mm filetto M12 lunghezza del cavo 2.8m maniglia ø10mm lunghezza maniglia 80mm |                    |                                                                                        |



|                    |                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 381426                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30350700<br>76-30350701<br>76-30350709<br>76-30350710<br>76-30350713 |
| <b>descrizione</b> | sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø3,2x100mm filetto M12 lunghezza del cavo 1.9m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 100mm |                    |                                                                         |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                     | 379792 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30350717          |
| <b>descrizione</b>                                                                | sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco collegamento a morsetto bulbo ø3,2x100mm filetto M16x2 lunghezza del cavo 1.9m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 40mm |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                              | 379792                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                               | 510179             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | guarnizione piana fibra ø est. 18mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz                                                                                                                                   |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                               | 560519             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | dado filetto M12x1 H 5mm CH 17 inox conf. 1 pz                                                                                                                                                              |                    |                      |

<sup>1</sup>sonda multipunto

## accessori

### raccordi filettati



|                                                                                     |                             |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 550366                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30140163                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | vite per termocoppia        |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                                | 550366                      |                    |                                |
|  | <b>codice</b>               | 550365             | <b>cod. costr.</b> 76-30140162 |
|                                                                                     | guarnizione per termocoppia |                    |                                |

### altro




|                    |                             |                    |             |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 550365                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30140162 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per termocoppia |                    |             |

## elettronica

### schede elettroniche



|                    |                           |                    |                                           |
|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 400129                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30020407<br>76-30161201<br>76-84241202 |
| <b>descrizione</b> | relè di controllo livello |                    |                                           |



|                    |                   |                    |             |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 400084            | <b>cod. costr.</b> | 76-30402050 |
| <b>descrizione</b> | scheda di comando |                    |             |



|                    |                       |                    |             |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 400100                | <b>cod. costr.</b> | 76-30402040 |
| <b>descrizione</b> | scheda di regolazione |                    |             |



|                    |                                                                 |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 400109                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30400110 |
| <b>descrizione</b> | scheda di regolazione elettronica di regolazione e di controllo |                    |             |

|                                                                                   |                                                                           |                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                                           |                    |                            |
| 1                                                                                 |                                                                           |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                     | 400098                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30403000<br>76-30403001 |
| <b>descrizione</b>                                                                | scheda di regolazione forno a convezione-vapore CD 101/CM 101 senza EPROM |                    |                            |

|                                                                                   |                                                                              |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                              |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 400107                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30402030 |
| <b>descrizione</b>                                                                | scheda di regolazione forno a convezione-vapore CM101 edizione CM v. 4.91-97 |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                  |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                  |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                  |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 400103                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30403020 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | scheda di servizio forno a convezione-vapore CM 61-202 L 460mm lar. 154mm 61-202 |                    |             |

|                                                                                     |                                                    |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                    |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 400099                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30403010 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | scheda di servizio forno a convezione-vapore CM101 |                    |             |

|                                                                                    |                                                                                        |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                        |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                                        |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 403319                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30403210 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | scheda di servizio forno a convezione-vapore CPC-Linie CM 61-202/G modello dal 10/1997 |                    |             |

|                                                                                                                        |                    |                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p>Nessuna immagine disponibile</p> |                    |                    |                                                          |
| 1                                                                                                                      |                    |                    |                                                          |
| <b>codice</b>                                                                                                          | 400111             | <b>cod. costr.</b> | 76-30020400<br>76-30020408<br>76-30402060<br>76-30403100 |
| <b>descrizione</b>                                                                                                     | scheda elettronica |                    |                                                          |

|                                                                                                                         |                    |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|  <p>Nessuna immagine disponibile</p> |                    |                    |             |
| 1                                                                                                                       |                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                                                           | 401483             | <b>cod. costr.</b> | 76-30350601 |
| <b>descrizione</b>                                                                                                      | scheda elettronica |                    |             |

|                                                                                      |                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|  |                    |                    |             |
| 1                                                                                    |                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 401493             | <b>cod. costr.</b> | 76-30400121 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | scheda elettronica |                    |             |



1

|                    |                                              |                    |                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 401479                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30171001<br>76-30402602<br>76-87201293 |
| <b>descrizione</b> | scheda elettronica forno a convezione-vapore |                    |                                           |



1

|                    |                                                                               |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 400077                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-30350660 |
| <b>descrizione</b> | scheda elettronica forno a convezione-vapore CCD 101/201 temperatura al cuore |                    |             |



1

|                    |                                                                                                       |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 401487                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30403040 |
| <b>descrizione</b> | scheda elettronica forno a convezione-vapore CD 101/CM 101 con ventilatore assiale per motore ventola |                    |             |



1

|                    |                                                                     |                    |                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 400110                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30020400<br>76-30020408<br>76-30402060<br>76-30403100 |
| <b>descrizione</b> | scheda elettronica forno a convezione-vapore regolazione di livello |                    |                                                          |



1

|                    |                                                                          |                    |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 361366                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 62-215001 |
| <b>descrizione</b> | scheda elettronica lavastoviglie 11F adattabile a DB2 tipo DB2/EV1/EKP-M |                    |           |



1

|                    |                                             |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 400033                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30370218 |
| <b>descrizione</b> | scheda elettronica per valvola gas 240V 28V |                    |             |



1

|                    |                      |                    |             |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 401490               | <b>cod. costr.</b> | 76-30400152 |
| <b>descrizione</b> | tastiera elettronica |                    |             |

## unità centrali



1

|                    |                                                                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 401013                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30310201 |
| <b>descrizione</b> | freno motore elettronico 50/60Hz per RATIONAL tempo di frenatura 4s tipo ETBO 10 (AC3/380V) 0.5kW |                    |             |

## elettrovalvole

## elettrovalvole per acqua

ELBI

dritto



1

|                                                                                   |                                                                                                                             |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                     | 373021                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30020330          |
| <b>descrizione</b>                                                                | elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 1x 4,7l/min DN10 ELBI                                 |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                | 373021                                                                                                                      |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                               | 370467             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI                                                                                 |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                               | 371263             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | riduzione ELBI tipo EATON (INVENSYS) quota portata 4.7l/min campo di pressione da 0 a 10bar tolleranza $\pm 15/25\%$ grigio |                    |                      |



1

|                                                                                     |                                                                           |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 373017                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30020331          |
| <b>descrizione</b>                                                                  | elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 373017                                                                    |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                             | 370467             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI                               |                    |                      |



1

|                    |                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 370246                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 62-240010 |
| <b>descrizione</b> | elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 90°C ELBI plastica uscita B 0.5l/min riduttore di portata uscita B rosso |                    |           |

MÜLLER

temperatura del fluido: 90°C  
tempo di alimentazione: 100%



1

|                                                                                     |                                                                                                                          |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 370004                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 026334                         |
| <b>descrizione</b>                                                                  | elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER     |                    |                                |
| <b>Per modelli:</b>                                                                 | B1100X, B650X                                                                                                            |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 370004                                                                                                                   |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                            | 370129             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | corpo elettrovalvola doppio dritta entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                            | 371002             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia                                                                          |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                            | 371009             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | molla a compressione per bobina                                                                                          |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                            | 371011             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER                                                          |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                            | 371017             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm                                                              |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                            | 371122             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | filtro per elettrovalvola $\varnothing$ 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER                                                  |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                            | 501161             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | vitone per elettrovalvola supporto per bobine                                                                            |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                                | 370004                                                                                                                   |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                            | 371010             | <b>cod. costr.</b> 76-30020324 |
|                                                                                     | bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm                                                       |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                            | 371037             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm                                                              |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                            | 371038             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | bobina magnetica 230VAC attacco connettore                                                                               |                    |                                |

## con raccordo cavi



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 370065                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30020327                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER lunghezza del cavo 2000mm |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 370065                                                                                                                                         |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 370195             | <b>cod. costr.</b> 76-30020314 |
|                                                                                     | corpo elettrovalvola doppio dritta entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V                       |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371002             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia                                                                                                |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371009             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | molla a compressione per bobina                                                                                                                |                    |                                |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371010             | <b>cod. costr.</b> 76-30020324 |
|                                                                                     | bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm                                                                             |                    |                                |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371011             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER                                                                                |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371122             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER                                                                                    |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 501161             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | vitone per elettrovalvola supporto per bobine                                                                                                  |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                                | 370065                                                                                                                                         |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371017             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm                                                                                    |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371037             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm                                                                                    |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371038             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | bobina magnetica 230VAC attacco connettore                                                                                                     |                    |                                |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 370368                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30020305                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER lunghezza del cavo 2000mm |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 370368                                                                                                                                          |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                   | 370133             | <b>cod. costr.</b> 76-30020301 |
|                                                                                     | corpo elettrovalvola singolo dritta entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V                       |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                   | 371002             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia                                                                                                 |                    |                                |

|                                                                                   |                                                                    |        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| <b>ricambi per</b>                                                                | 370368                                                             |        |                                |
|  | <b>codice</b>                                                      | 371009 | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                   | molla a compressione per bobina                                    |        |                                |
|  | <b>codice</b>                                                      | 371010 | <b>cod. costr.</b> 76-30020324 |
|                                                                                   | bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm |        |                                |
|  | <b>codice</b>                                                      | 371011 | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                   | kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER    |        |                                |
|  | <b>codice</b>                                                      | 371122 | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                   | filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER        |        |                                |
|  | <b>codice</b>                                                      | 501161 | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                   | vitone per elettrovalvola supporto per bobine                      |        |                                |
| <b>accessori per</b>                                                              | 370368                                                             |        |                                |
|  | <b>codice</b>                                                      | 371017 | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                   | bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm        |        |                                |
|  | <b>codice</b>                                                      | 371037 | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                   | bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm        |        |                                |
|  | <b>codice</b>                                                      | 371038 | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                   | bobina magnetica 230VAC attacco connettore                         |        |                                |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 370006                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30020328                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 12,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER lunghezza del cavo 2000mm |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 370006                                                                                                                                         |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 370132             | <b>cod. costr.</b> 76-30020315 |
|                                                                                     | corpo elettrovalvola tripla dritta entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V                       |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371002             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia                                                                                                |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371009             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | molla a compressione per bobina                                                                                                                |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371010             | <b>cod. costr.</b> 76-30020324 |
|                                                                                     | bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm                                                                             |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371011             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER                                                                                |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 371122             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER                                                                                    |                    |                                |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                  | 501161             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                     | vitone per elettrovalvola supporto per bobine                                                                                                  |                    |                                |

Tabella continua alla prossima pagina

|                                                                                   |                                                             |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| <b>accessori per</b>                                                              | 370006                                                      |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                               | 371017 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                               | 371037 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                               | 371038 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | bobina magnetica 230VAC attacco connettore                  |        |                      |

## ricambi e accessori

## corpi valvola

1

|                    |                                                                                                                             |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 370195                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30020314 |
| <b>descrizione</b> | corpo elettrovalvola doppio dritta entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10<br>t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V |                    |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |                    |             |                    |                                                                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <div>1</div> <table> <tr> <td><b>codice</b></td><td>370133</td><td><b>cod. costr.</b></td><td>76-30020301</td></tr> <tr> <td><b>descrizione</b></td><td colspan="3">corpo elettrovalvola singolo dritta entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10<br/>t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V</td></tr> </table> | <b>codice</b>      | 370133      | <b>cod. costr.</b> | 76-30020301 | <b>descrizione</b> | corpo elettrovalvola singolo dritta entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10<br>t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V |  |  |
| <b>codice</b>                                                                      | 370133                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30020301 |                    |             |                    |                                                                                                                              |  |  |
| <b>descrizione</b>                                                                 | corpo elettrovalvola singolo dritta entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10<br>t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V                                                                                                                                                                                         |                    |             |                    |             |                    |                                                                                                                              |  |  |

|                                                                                     |                                                                                                                          |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                          |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                                          |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 370132                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-30020315 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | corpo elettrovalvola tripla dritta entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V |                    |             |

## bobine magnetiche



1

|                    |                                                                    |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 371010                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30020324 |
| <b>descrizione</b> | bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm |                    |             |

## ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C  
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C  
tempo di alimentazione: 40% 100% 100%

|                                                                                    |                                                                                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | 1                                                                                                              |                                |
| <b>codice</b>                                                                      | 370371                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> 76-30020304 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) lunghezza del cavo 2000mm |                                |

|                                                                                    |                                                                                                                    |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                    |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                                                                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 370370                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30020305 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm<br>DN10 EATON (INVENSYS) lunghezza del cavo 2000mm |                    |             |

1

|                    |                                                                                                                |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 370372                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30020311 |
| <b>descrizione</b> | elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) lunghezza del cavo 2000mm |                    |             |

## con attacchi codificati

|                                                                                      |                                                                                      |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | 1                                                                                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 370269                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30020330 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) |                    |             |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                    |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---|
| <div><div></div><div></div></div> |                                                                                       |                    |             | 1 |
| <b>codice</b>                                                                                                                                                                                             | 370268                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-30020331 |   |
| <b>descrizione</b>                                                                                                                                                                                        | elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) |                    |             |   |

## TP



|                                                                                     |                                                                                     |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 370017                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 62-240011            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 370017                                                                              |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                       | 371013             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz                                                  |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 370017                                                                              |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                       | 371220             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$                       |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                       | 371221             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$                    |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                       | 371222             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$                      |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                       | 371223             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371224             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371225             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$             |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371226             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$                      |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371230             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$                    |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371231             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$                    |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371232             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$                 |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371233             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$                    |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371234             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371235             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$                   |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371236             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$            |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                       | 371237             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$                    |                    |                      |

|                                                                                   |                                                                       |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| <b>accessori per</b>                                                              | 370017                                                                |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                                         | 371238 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$ |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                                         | 371239 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$          |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                                         | 371240 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$           |        |                      |

|                                                                                     |                                                                         |        |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|
|    | <b>codice</b>                                                           | 370018 | <b>cod. costr.</b> | 76-30020331 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 14mm DN10 TP   |        |                    |             |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 370018                                                                  |        |                    |             |
|    | <b>codice</b>                                                           | 371013 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz                                      |        |                    |             |
| <b>accessori per</b>                                                                | 370018                                                                  |        |                    |             |
|   | <b>codice</b>                                                           | 371220 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$           |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371221 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$        |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371222 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$          |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371223 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$         |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371224 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$         |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371225 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$ |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371226 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$          |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371230 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$        |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371231 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$        |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371232 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$     |        |                    |             |
|  | <b>codice</b>                                                           | 371233 | <b>cod. costr.</b> | —           |
|                                                                                     | riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$        |        |                    |             |

Tabella continua alla prossima pagina

|                                                                                   |               |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------|
| <b>accessori per</b> 370018                                                       |               |        |                      |
|  | <b>codice</b> | 371234 | <b>cod. costr.</b> — |
| riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$                   |               |        |                      |
|  | <b>codice</b> | 371235 | <b>cod. costr.</b> — |
| riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$                 |               |        |                      |
|  | <b>codice</b> | 371236 | <b>cod. costr.</b> — |
| riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$          |               |        |                      |
|  | <b>codice</b> | 371237 | <b>cod. costr.</b> — |
| riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$                  |               |        |                      |
|  | <b>codice</b> | 371238 | <b>cod. costr.</b> — |
| riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$             |               |        |                      |
|  | <b>codice</b> | 371239 | <b>cod. costr.</b> — |
| riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$                      |               |        |                      |
|  | <b>codice</b> | 371240 | <b>cod. costr.</b> — |
| riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$                       |               |        |                      |

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                        |                    |           |
| <b>1</b>                                                                           |                                                                                                                                                        |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                      | 541106                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 62-224005 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | pressostato campo di pressione 90/56mbar attacco 6mm $\varnothing$ 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata $\varnothing$ 6mm |                    |           |

## per vapore

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                      |                    |           |
| <b>1</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 541016                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 49-176197 |
| <b>descrizione</b>                                                                | pressostato $\varnothing$ 45mm campo di pressione 480/430mbar raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione 0,48/0,43bar attacco 1/4" raccordo di mandata 1/4" |                    |           |

## Elettrovalvole - accessori

## filtri

|                                                                                    |                                                                                      |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                      |                    |             |
| <b>1</b>                                                                           |                                                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 371323                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-19000202 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | filtro per elettrovalvola $\varnothing$ 19.5mm H 10.5mm adattabile a RATIONAL grossa |                    |             |

## per forni a convezione-vapore

|                                                                                     |                                                                            |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                            |                    |             |
| <b>1</b>                                                                            |                                                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 345218                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-30171002 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pressostato campo di pressione 0-3mbar attacco 6mm raccordo di mandata 6mm |                    |             |

## pressostati

## per lavaggio

 $\varnothing$ 58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale

|                                                                                     |                                                                                                                                                        |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                        |                    |           |
| <b>1</b>                                                                            |                                                                                                                                                        |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 541003                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 62-224003 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pressostato campo di pressione 55/35mbar attacco 6mm $\varnothing$ 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata $\varnothing$ 6mm |                    |           |

## elettrodi

|                                                                                      |                                                                                                                                                 |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                                 |                    |             |
| <b>1</b>                                                                             |                                                                                                                                                 |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 400021                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30020401 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | elettrodo di livello PG9 lungh. totale 110mm bulbo L 70/47/24mm lungh. capillare isolato 62/38/16mm con 3 bulbi attacco collegamento a morsetto |                    |             |

|                                                                                                             |                                                                                                                                           |             |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|
| <div><div>1</div></div> |                                                                                                                                           |             |             |   |
| codice                                                                                                      | 400022                                                                                                                                    | cod. costr. | 76-30020402 |   |
| descrizione                                                                                                 | elettrodo di livello PG9 lungh. totale 135mm bulbo L 89/59/28mm lungh. capillare isolato 80mm con 3 bulbi attacco collegamento a morsetto |             |             |   |
| accessori per                                                                                               | 400022                                                                                                                                    |             |             |   |
| <div></div>              | codice                                                                                                                                    | 379729      | cod. costr. | — |
| cavo di collegamento L 1230mm 4 poli per elettrodi di livello tipo spina cifrato                            |                                                                                                                                           |             |             |   |
|                                                                                                             | codice                                                                                                                                    | 550574      | cod. costr. | — |
| dado filetto PG9 H 3mm CH 28 ottone nichelato conf. 1 pz incasso ømm cavo ømm                               |                                                                                                                                           |             |             |   |



## contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

### sensori della pressione di flusso



1

|                    |                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 402256                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30171050 |
| <b>descrizione</b> | sensore della pressione di flusso entrata $\varnothing$ 10mm uscita $\varnothing$ 10mm L 110mm quota portata 1-25l/min |                    |             |

## ventilatori

### ventilatori assiali

#### importazione



1

|                    |                                                                                                                                                                                 |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 601080 <sup>1</sup>                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-31011008 |
| <b>descrizione</b> | ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola $\varnothing$ 110mm temp. massima 70°C |                    |             |

**accessori per** 601080

|                    |                                                                                                                      |                    |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 550898                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7,9mm per ventilatore assiale |                    |   |



|                    |                                                   |                    |   |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 692519                                            | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica |                    |   |

<sup>1</sup>con cuscinetto a sfere

### ventilatori tangenziali

#### COPREL

#### con bobine isolate



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 601456                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 49-178463 |
| <b>descrizione</b> | ventilatore tangenziale rullo $\varnothing$ 45mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 15mm posizione motore dx 230V/50Hz 26W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -30 a +100°C 230V 50/60Hz |                    |           |

### motori per ventilatori ad aria calda



1

|                    |                                                                                                                                   |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 510588                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-20160875 |
| <b>descrizione</b> | controflangia per motore ventola $\varnothing$ est. 60mm $\varnothing$ int. 1 32mm $\varnothing$ int. 2 26mm spessore 3mm acciaio |                    |             |




1

|                    |                                                                                                                               |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 510587                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-20160876 |
| <b>descrizione</b> | flangia per motore ventola $\varnothing$ est. 60mm $\varnothing$ int. 1 24mm $\varnothing$ int. 2 18,5mm spessore 3mm acciaio |                    |             |




1




|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 500158                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-31001002 |
| <b>descrizione</b> | motore ventilatore 200-240/346-415V fasi 3 50/60Hz 0.4kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 160mm L2 30mm L3 35mm M10D F 2,0/1,15A potenza assorbita 560W a 50Hz 200-240/346-415V a 60Hz 200-277/346-480V a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo L7Cw4D-226 no. WN D1 $\varnothing$ 17mm D2 $\varnothing$ 13mm |                    |             |



1




|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 500100                                                                                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30010400<br>76-30010426 |
| <b>descrizione</b> | motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50/60Hz 0.25kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm M10D F a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo L7Aw4D-099 no. X3 D1 $\varnothing$ 17mm D2 $\varnothing$ 13mm interasse di fissaggio 180mm |                    |                            |


1

|                    |                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 500167                                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-31001021 |
| <b>descrizione</b> | motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0.45kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 24mm L3 35mm M10D F 1,1/1,9A potenza assorbita 650W a 50Hz 1400rpm tipo L9Cw4D1-304 no. X7 D1 ø 17mm D2 ø 13mm |                    |             |

1

|                    |                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 500162                                                                                                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-31001020 |
| <b>descrizione</b> | motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400rpm velocità 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm ø 125mm M10D F 0,4/1,15A a 50Hz 700/1400rpm Y/YY tipo L9xw84D-393 no. V2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm |                    |             |

1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 601310                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-30010441 |
| <b>descrizione</b> | motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0.16kW 1420/1720rpm velocità 1 L1 140mm L2 40mm L3 37mm M10D F 1.3A tipo di condensatore 16µF/280V potenza assorbita 260W Cos(φ) 0.96 a 50Hz 1420rpm di giri a 60Hz 1720rpm tipo L7zAw4D-199 no. W5 D1 ø 17mm D2 ø 13mm |                    |             |

**ricambi per** 500162

|                                                                                   |                                                                   |        |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---|
|  | <b>codice</b>                                                     | 601730 | <b>cod. costr.</b> | — |
|                                                                                   | ventola per raffreddamento motore ø est. 180mm H 20mm int. ø 20mm |        |                    |   |



1


|                    |                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 510573                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-50010207 |
| <b>descrizione</b> | paraolio int. ø 17mm ø est. 29mm spessore 4.5mm |                    |             |



Nessuna immagine disponibile


1

|                    |         |                    |             |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 601312  | <b>cod. costr.</b> | 76-20120510 |
| <b>descrizione</b> | ventola |                    |             |

1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 500159                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-31001000 |
| <b>descrizione</b> | motore ventilatore 380-415/380-460V fasi 3 50Hz 0,04/0,37kW 710/1350rpm velocità 2 L1 170mm L2 30mm L3 35mm M10D F 0,3/0,85A potenza assorbita 100/550W a 50Hz 380-415V a 60Hz 380-460V a 50Hz 710/1350rpm di giri a 60Hz 850/1680rpm Y/YY tipo L7rw84D-208 no. WN D1 ø 17mm D2 ø 13mm |                    |             |



1

|                    |                                                                 |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 601049                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-20120602 |
| <b>descrizione</b> | ventola D1 ø 280mm H1 125mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm |                    |             |



1

|                    |                                                                   |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 601311                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-20120500 |
| <b>descrizione</b> | ventola D1 ø 350mm H1 125mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16.5mm H2 37mm |                    |             |



1

|                    |                                                                 |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 601322                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-20120507 |
| <b>descrizione</b> | ventola D1 ø 350mm H1 125mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm |                    |             |

## ventilatori per aria calda

### HANNING



1

|                    |                                                                          |                    |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 601149                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 49-174193 |
| <b>descrizione</b> | motore ventilatore 230V L1 72mm L2 69mm L4 130mm HANNING tipo EMB-30-028 |                    |           |




1

|                    |                                                                                          |                    |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 601008                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 49-174192 |
| <b>descrizione</b> | ventilatore per aria calda 230V 45W L1 72mm L2 28mm L4 130mm HANNING tipo EMB-30-027 M6S |                    |           |

### altri



1



|                    |                                                                                                                      |                    |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>codice</b>      | 601175                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | AN72-65060030 |
| <b>descrizione</b> | ventilatore per aria calda 230V 47W 50/60Hz L1 73mm L2 28mm L3 29mm L4 87mm ventola ø 154mm FIME tipo C30X0L13/05CLH |                    |               |

### accessori

#### ventole per aria calda




1

|                    |                                                      |                    |              |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>codice</b>      | 601196                                               | <b>cod. costr.</b> | 49-788878002 |
| <b>descrizione</b> | ventola ø 150mm lar. 20mm sede albero ø 6x5mm pale 6 |                    |              |

## ventilatori centrifugo



1



|                    |                                                                                                                                          |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 601114                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-31011011 |
| <b>descrizione</b> | ventilatore centrifuga 24V tensione AC 50Hz 20W H1 141mm L1 130mm D1 ø 27mm B1 86mm B2 23mm H2 42.5mm B3 75.5mm H3 83mm bruciatore a gas |                    |             |

## accessori generali



1

|                    |                                                                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 401013                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30310201 |
| <b>descrizione</b> | freno motore elettronico 50/60Hz per RATIONAL tempo di frenatura 4s tipo ETBO 10 (AC3/380V) 0.5kW |                    |             |

## motori

## motoriduttori

## per forni

## per camini



1

|                    |                                                                                                    |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 361999                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-31011010 |
| <b>descrizione</b> | motoriduttore CROUZET tipo 82841042 12V tensione DC albero ø 4mm L 65mm lar. 50mm H 51mm per forno |                    |             |



1

|                    |                                                                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 361565                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-31011007 |
| <b>descrizione</b> | motoriduttore CROUZET tipo 82841056 24V tensione DCHz 4.2rpm albero ø 4mm L 51mm lar. 66mm H 51mm |                    |             |



1

|                    |                                                                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 361564                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-31011001 |
| <b>descrizione</b> | motoriduttore ESCAP tipo 22N28210E 24V albero ø 5mm L 50mm lar. 32mm H 51mm per valvola a corsoio |                    |             |

## motori

## per forni a convezione-vapore



1

|                    |                              |                    |                            |
|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 401480                       | <b>cod. costr.</b> | 76-31011002<br>76-86801006 |
| <b>descrizione</b> | motore per misura di umidità |                    |                            |

## pompe

## pompe di lavaggio e risciacquo

## ALBA (C&amp;A)

## pompe



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 500085                                                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 602252                       |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C1001 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 16µF ALBA PUMPS (C&A)                                                                         |                    |                              |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 500085                                                                                                                                                                                                                |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 365014             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione                                |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 509021             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | girante ø 102mm H 32mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx                                                                                                                                                      |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510693             | <b>cod. costr.</b> 61-141002 |
|                                                                                     | tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 521531             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm                                                                                     |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 521709             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                        |                    |                              |

FIR

pompe



1

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                      | 500558                                                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 64-33542                     |
| <b>descrizione</b>                                                                 | pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fasi 1 0.22kW 0.3CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 5µF FIR                                                                                 |                    |                              |
| <b>ricambi per</b>                                                                 | 500558                                                                                                                                                                                                                |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 365017             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                    | condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione                                  |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510693             | <b>cod. costr.</b> 61-141002 |
|                                                                                    | tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 521545             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                    | coperchio per pompe FIR tipo B226H entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm                                                                                                                                                    |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 521565             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                    | guarnizione coperchio pompa tipo pompa B226H                                                                                                                                                                          |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 521566             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                    | girante ø 80mm H 15mm M7S tipo pompa B226H                                                                                                                                                                            |                    |                              |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 500127                                                                                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 63-100399                   |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pompa entrata ø 37mm uscita ø 41mm tipo 4247.1900 230V 50Hz fasi 1 0.44kW 0.6CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR                                             |                    |                             |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 500127                                                                                                                                                                          |                    |                             |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                   | 365015             | <b>cod. costr.</b> —        |
|                                                                                     | condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione        |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                   | 510608             | <b>cod. costr.</b> —        |
|                                                                                     | girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6 altezza interna 11mm                                                                                                           |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                   | 510692             | <b>cod. costr.</b> 151021-2 |
|                                                                                     | tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                   | 521505             | <b>cod. costr.</b> —        |
|                                                                                     | coperchio per pompe FIR entrata ø 37mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 125mm altezza interna 25mm                                                            |                    |                             |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                   | 521702             | <b>cod. costr.</b> 151021-3 |
|                                                                                     | guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm conf. 1 pz                                                                                                                       |                    |                             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
| <b>codice</b>                                                                       | 500058                                                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 63-100717                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 0.89kW 1.2CV L 305mm senso di rotazione sx FIR                                                                                                 |                    |                              |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 500058                                                                                                                                                                                                                |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510531             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm piletta aspirazione M16x1,5mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm                                     |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510693             | <b>cod. costr.</b> 61-141002 |
|                                                                                     | tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510834             | <b>cod. costr.</b> 63-631667 |
|                                                                                     | girante ø 110mm H 29mm filetto M8D adattabile a FIR                                                                                                                                                                   |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 524416             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                 |                    |                              |
| <b>accessori per</b>                                                                | 500058                                                                                                                                                                                                                |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 504329             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | tappo cieco H 17.5mm filetto M16x1,5 plastica CH 22 per pompa                                                                                                                                                         |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 524046             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | giunto antivibrante L 40mm lar. 25mm H 25mm per pompa                                                                                                                                                                 |                    |                              |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| LGB                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                    |                                     |
|   |                                                                                                                                                                            |                    |                                     |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                    |                                     |
| <b>codice</b>                                                                       | 500480                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 63-100802                           |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0.29kW 0.4CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB                                         |                    |                                     |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 500480                                                                                                                                                                     |                    |                                     |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                              | 510690             | <b>cod. costr.</b> —                |
|                                                                                     | tenuta meccanica per albero ø 8mm ø est. 24mm incasso ø 24/26mm                                                                                                            |                    |                                     |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                              | 521083             | <b>cod. costr.</b> —                |
|                                                                                     | girante ø 73mm H 13mm filetto M7D pale 3 metallo                                                                                                                           |                    |                                     |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                              | 521084             | <b>cod. costr.</b> —                |
|                                                                                     | coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 25mm piletta aspirazione 13mm tipo pompa ZF131DX int. ø 78mm                                                               |                    |                                     |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                              | 528800             | <b>cod. costr.</b> —                |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz                                                                                                                        |                    |                                     |
| <b>accessori per</b>                                                                | 500480                                                                                                                                                                     |                    |                                     |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                              | 365012             | <b>cod. costr.</b> 400491 63-631216 |
|                                                                                     | condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione |                    |                                     |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 500156                                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 62-130109            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0.6kW 0.8CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB                                                               |                    |                      |
| <b>Per modelli:</b>                                                                 | TX312                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 500156                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 509020             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | girante ø 104mm H 25mm M8S                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 510703             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm                                                                                         |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 521548             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm                                                                                                                                           |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 521734             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | coperchio pompe parte inferiore                                                                                                                                                                |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 523509             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1                                                       |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 532623             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz                                                                                                                                           |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 500156                                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                  | 365021             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione |                    |                      |

## OLYMPIA

### pompe



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 500003                                                                                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 62-130008                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pompa entrata ø 45mm uscita ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fasi 1 0.29kW 0.39CV L 190mm senso di rotazione dx condensatore 8µF OLYMPIA                                                                                     |                    |                              |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 500003                                                                                                                                                                                                                |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 365013             | <b>cod. costr.</b> 62-206004 |
|                                                                                     | condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione                                               |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510512             | <b>cod. costr.</b> 62-116021 |
|                                                                                     | coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 45mm uscita ø 31mm uscita 2 ø 24 senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm                                                                                |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510554             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                        |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510615             | <b>cod. costr.</b> 61-124006 |
|                                                                                     | girante ø 90mm H 22mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 4                                                                                                                                                       |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                         | 510693             | <b>cod. costr.</b> 61-141002 |
|                                                                                     | tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm |                    |                              |

**pompe di scarico**
**ASKOLL**


1

|                    |                                                                                  |                    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 500214                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 62-130105 |
| <b>descrizione</b> | pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113 |                    |           |

**GRE**


1

|                                                                                     |                                                                              |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 500961                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 63-100342            |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE             |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 500961                                                                       |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                | 524719             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | tubo sagomato est. ø tubo 40mm int. ø tubo 30mm L 65mm lavaggio nero conf. 1 |                    |                      |

**HANNING**


1

|                                                                                     |                                                                                      |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 500044                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30021000          |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 24mm 230V 100W 50Hz HANNING tipo BE28B4-017 |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 500044                                                                               |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                        | 510168             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | ventola sede albero ø 5mm ø 62mm H 14mm                                              |                    |                      |

**pompe di aumento pressione II**
**accessori**


1

|                    |                                                                                                                                                                            |                    |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>codice</b>      | 365012                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 400491<br>63-631216 |
| <b>descrizione</b> | condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione |                    |                     |

**pompe a vibrazione**


1

|                    |                                                                                                                                                                                                                |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 500580                                                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30021003 |
| <b>descrizione</b> | pompa a vibrazione 230V 60W 50/60Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512 con accessori servizio 1/2 temperatura ambiente max. 60°C temp. del fluido max. 35°C protezione surriscaldamento 110°C CleanJet |                    |             |

**pompe per produttori di ghiaccio a cubet-**


1

|                    |                                                                                     |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 500200                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 151033 |
| <b>descrizione</b> | pompa GRE 100W 230V 50Hz entrata ø 24mm uscita ø 23mm L 145mm senso di rotazione dx |                    |        |

## condensatori e filtri antidisturbo

## condensatori di rifasamento

## in plastica



1

|                    |                                                                                                                                                                            |                    |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>codice</b>      | 365012                                                                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 400491<br>63-631216 |
| <b>descrizione</b> | condensatore di rifasamento capacità 6,3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione |                    |                     |



1

|                    |                                                                                                                                                                         |                    |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 365013                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 62-206004 |
| <b>descrizione</b> | condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31,5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione |                    |           |

## filtri

## filtri antidisturbo



1

|                    |                                                                                 |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 365217                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-31021000 |
| <b>descrizione</b> | filtro antidisturbo capacità 1,5µF 250V per forno a convezione CPC-Linie 61-202 |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                      |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 365108                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30010455 |
| <b>descrizione</b> | filtro antidisturbo tipo 3001.0455 250/440V 50/60Hz conduttore 3 con T attacco Faston maschio 6,3mm L 52mm ø 60mm Hmm lar.mm M8 alluminio conf. 1 pz |                    |             |

## elementi RC



1

|                    |                        |                    |             |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380179                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30350514 |
| <b>descrizione</b> | filtro antidisturbo RC |                    |             |



1

|                    |                                                                                 |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 381487                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-30350509 |
| <b>descrizione</b> | filtro antidisturbo RC 230V attacco Faston 6,3mm L 35mm H 30mm lar. 30mm 4700hm |                    |             |



1

|                    |                                                                                     |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380278                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30350517 |
| <b>descrizione</b> | filtro antidisturbo RC 72-250V tensione AC per contattori serie M tipo AEG EB05 A60 |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                                                     |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380272                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30280562 |
| <b>descrizione</b> | filtro antidisturbo RC per contattori tipo 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz conduttore 2 attacco cavo plastica conf. 1 pz per contattori LS4_LS15K tipo AEG LR2K A250 tipo GE BS2R2R |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                      |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 380177                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30350508 |
| <b>descrizione</b> | filtro antidisturbo RC tipo 20002 110/220V 50/60/DCHz conduttore 2 attacco cavo 230mm L 29mm ømm H 15mm lar. 20mm nastro adesivo plastica conf. 1 pz |                    |             |

|                                                                                   |                                                                     |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                     |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 380221                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30350515 |
| <b>descrizione</b>                                                                | filtro antidisturbo RC tipo LS4-37 230V tensione AC tipo AEG LS4-37 |                    |             |

## protezioni elettriche

### fusibili

|                                                                                   |                                                                  |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                  |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                  |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 358597                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30190400 |
| <b>descrizione</b>                                                                | fusibile misura ø5x20mm 0.5A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |             |

|                                                                                   |                                                                |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 358603                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30190120 |
| <b>descrizione</b>                                                                | fusibile misura ø5x20mm 2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |             |

|                                                                                     |                                                                  |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                  |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                  |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 358607                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30190200 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | fusibile misura ø5x20mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |             |

|                                                                                     |                                                                   |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                   |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                   |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 358735                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-40010218 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | fusibile misura ø5x30mm 6.3A semirapido nominale 500V conf. 10 pz |                    |             |

|                                                                                     |                                                                    |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                    |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 358791                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-40010224 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | fusibile misura ø6,3x32mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |             |

### portafusibili

|                                                                                   |                                                                                                             |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                             |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                             |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 550105                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-40011228 |
| <b>descrizione</b>                                                                | morsetto componibile WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusibile adattabile ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominale 250V |                    |             |

### con fissaggio a vite

#### sistema D0 (NEOZED)

|                                                                                   |                                                                         |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                         |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                         |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 358045                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30190403 |
| <b>descrizione</b>                                                                | fusibile misura D02 35A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz |                    |             |

|                                                                                   |                                                                         |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                         |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                         |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 358046                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30190404 |
| <b>descrizione</b>                                                                | fusibile misura D02 50A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz |                    |             |

### porta fusibili

|                                                                                     |                                                                     |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                     |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 358060                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-40011234 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | portafusibile fusibile adattabile D02 3 poli poli 63A nominale 400V |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                  |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                  |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                  |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 358061                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-40011235 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | portafusibile fusibile adattabile D02 ø 25mm incasso ø 18mm nominale 400V L 30mm |                    |             |

### sganciatori di sovracorrente

|                                                                                     |                                                         |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                         |                    |                            |
| 1                                                                                   |                                                         |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                       | 358524                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30140400<br>76-30140402 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 0.05A |                    |                            |



## materiali per collegamenti

## spine - giunti - prese

## spine per prolunghe CEE



1

|                    |                                                                                                            |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 550210                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 841534 |
| <b>descrizione</b> | spina CEE dritta 5 poli contatti 3P+N+T max. 16A max. 400V protezione IP44 morsetti 1,0-2,5mm <sup>2</sup> |                    |        |

## cavi

## accessori

## passacavi

## pressacavi

## raccordi filettati



1

|                                                                                     |                                                                                        |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 550303                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-40070600        |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pressacavo filetto PG9 cavo ø 6,0-8,0mm incasso ø 15,2mm ottone nichelato conf. 5 pz   |                    |                    |
| <b>accessori per</b>                                                                | 550303                                                                                 |                    |                    |
|                                                                                     | <b>codice</b>                                                                          | 550321             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                     |                                                                                        |                    | —                  |
|  | dado filetto PG9 CH 18 ottone nichelato conf. 5 pz spessore 2,9mm incasso ømm cavo ømm |                    |                    |

## cavi di collegamento



1

|                    |                                               |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 403815                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-88171040 |
| <b>descrizione</b> | cavo di collegamento 9 poli RS232/USB L 790mm |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                               |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 403811                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-87201302 |
| <b>descrizione</b> | cavo di collegamento L 525mm 7 poli per forno a convezione CPC-Li-nie CPC/CM 61-202 attacco a spina tipo spina cifrato per scheda elettronica |                    |             |



1

|                    |                                                                                                       |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 579005                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-87201300 |
| <b>descrizione</b> | linea dati L 550mm 4 poli per forno a convezione adattabile a CPC-Li-nie CPC/CM 61-202 tipo spina USB |                    |             |

## capicorda e giunti

## non isolati

## Faston femmina

## ferro nichelato



1

|                    |                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 550001                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-40020100 |
| <b>descrizione</b> | Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm <sup>2</sup> dritta Fe gal Ni t. mass. 340°C conf. 100 pz |                    |             |

## morsetti

## morsetti per circuiti stampati



1

|                    |                                                                     |                    |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 550809                                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-30400193<br>76-30400198 |
| <b>descrizione</b> | morsetto per circuiti stampati 11 poli distanza fra i puntalini 5mm |                    |                            |

## morsetti componibili

## WIELAND


## morsetti componibili tipo 9700A



1

|                    |                                                                                                                 |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 550376                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-40011206 |
| <b>descrizione</b> | morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm <sup>2</sup> guida a omega 35mm grigio lar. 16mm L 59mm |                    |             |

## morsetto portafusibile



1

|                    |                                                                                                                         |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 550105                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-40011228 |
| <b>descrizione</b> | morsetto componibile WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusibile adattabile ø5x20mm 1,0-16mm <sup>2</sup> 10A nominale 250V |                    |             |

## rubinetti del gas

### PEL

#### serie 21S

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                              |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                              |
| <b>codice</b>                                                                       | 101913                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 41-1031501300                |
| <b>descrizione</b>                                                                  | rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.9mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 35/28mm parte piana dx |                    |                              |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 101913                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 100528             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.9mm filetto M5x0,5                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101060             | <b>cod. costr.</b> 49-407088 |
|                                                                                     | gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA                                                                                                                                |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101230             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio                                                                                                                                                                           |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101877             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm tipo PEL21                                                                                                                                                               |                    |                              |
| <b>accessori per</b>                                                                | 101913                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 100908             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                     |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 100909             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                     |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101246             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                 |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101278             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101286             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                     |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101300             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm                                                                                                                                                                                      |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101450             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm                                                                                                                                                            |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 101451             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 110078             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale                                                                                                                                                     |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                           | 112206             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm                                                                                                                     |                    |                              |

## alternativi a EGA

### serie GPEL21

#### con uscita portaugello

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                              |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                              |
| <b>codice</b>                                                                       | 101668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 01-231553                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | rubinetto del gas alternativi a EGA tipo GPEL21D con uscita ugello (con ugello) entrata gas M15x1 (tubo ø 10mm) ugello esterno ø 1.35mm ugello interno ø 1.2mm by-pass ø 0.35mm attacco di tubo miscelazione M17x1 attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x7mm alb. L 34/15mm parte piana inferiore tubo ø 10mm lunghezza alberino manopola 15mm |                    |                              |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 101668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100300             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100313             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello interno foro ø 1,20mm adattabile a EGA26400/26440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100908             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100927             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | molla a torsione L 2,8-8,0mm per ugello interno ø 3mm foro ømm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101060             | <b>cod. costr.</b> 49-407088 |
|                                                                                     | gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101233             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ghiera filetto M10x1 JUNKERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101246             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101526             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101593             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | vite di regolazione per ugello interno filetto M8x0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101806             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x7mm alb. L 34/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              |
| <b>accessori per</b>                                                                | 101668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100909             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100926             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | anello di centratura filetto M17x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100942             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                              |

Tabella continua alla prossima pagina



|                                                                                   |        |        |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---|
| accessori per 101668                                                              |        |        |             |   |
|  | codice | 101278 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz                                          |        |        |             |   |
|  | codice | 101286 | cod. costr. | — |
| anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz                                               |        |        |             |   |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| codice                                                                              | 101633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cod. costr. | 49-170882   |           |
| descrizione                                                                         | rubinetto del gas alternativi a EGA tipo GPEL21D con uscita ugello (con ugello) entrata gas M15x1 (tubo ø 10mm) ugello esterno ø 1.4mm ugello interno ø 0.8mm by-pass ø 0.35mm attacco di tubo miscelazione M17x1 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 31/23mm parte piana sx |             |             |           |
| ricambi per                                                                         | 101633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |           |
|    | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100307      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,40mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |           |
|    | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100311      | cod. costr. | 49-161791 |
|                                                                                     | ugello interno foro ø 0,80mm adattabile a EGA26400/26440                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100408      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100927      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | molla a torsione L 2,8-8,0mm per ugello interno ø 3mm foro ømm                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101060      | cod. costr. | 49-407088 |
|                                                                                     | gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA                                                                                                                                                                                                                              |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101230      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101526      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101593      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | vite di regolazione per ugello interno filetto M8x0,75                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101802      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 30/23mm parte piana dx/sx adattabile a PEL21                                                                                                                                                                                                                    |             |             |           |
| accessori per                                                                       | 101633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100908      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100909      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100926      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | anello di centratura filetto M17x1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100942      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |           |

|                                                                                                    |        |        |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---|
| accessori per 101633                                                                               |        |        |             |   |
|                   | codice | 101246 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                            |        |        |             |   |
|                   | codice | 101278 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz                                                           |        |        |             |   |
|                   | codice | 101286 | cod. costr. | — |
| anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz                                                                |        |        |             |   |
|                   | codice | 110078 | cod. costr. | — |
| manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale                                |        |        |             |   |
|                   | codice | 112206 | cod. costr. | — |
| segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm |        |        |             |   |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| codice                                                                              | 101634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cod. costr. | 49-170883   |           |
| descrizione                                                                         | rubinetto del gas alternativi a EGA tipo GPEL21D con uscita ugello (con ugello) entrata gas M15x1 (tubo ø 10mm) ugello esterno ø 1.85mm ugello interno ø 1.05mm by-pass ø 0.5mm attacco di tubo miscelazione M17x1 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 31/23mm parte piana sx |             |             |           |
| ricambi per                                                                         | 101634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100302      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.85mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100312      | cod. costr. | 01-230735 |
|                                                                                     | ugello interno foro ø 1.05mm adattabile a EGA26400/26440                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100526      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.5mm filetto M5x0,5                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100927      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | molla a torsione L 2,8-8,0mm per ugello interno ø 3mm foro ømm                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101060      | cod. costr. | 49-407088 |
|                                                                                     | gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA                                                                                                                                                                                                                               |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101230      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101526      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101593      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | vite di regolazione per ugello interno filetto M8x0,75                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101802      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 30/23mm parte piana dx/sx adattabile a PEL21                                                                                                                                                                                                                     |             |             |           |
| accessori per                                                                       | 101634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |           |
|  | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100908      | cod. costr. | —         |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |           |

Tabella continua alla prossima pagina

| accessori per 101634                                                                               |        |        |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---|
|                                                                                                    | codice | 100909 | cod. costr. | — |
| vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 100926 | cod. costr. | — |
| anello di centratura filetto M17x1                                                                 |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 100942 | cod. costr. | — |
| ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm                                                               |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 101246 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                            |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 101278 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz                                                           |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 101286 | cod. costr. | — |
| anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz                                                                |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 110078 | cod. costr. | — |
| manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale                                |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 112206 | cod. costr. | — |
| segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45,5mm |        |        |             |   |

| accessori per 101646                                                                               |        |        |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---|
|                                                                                                    | codice | 100909 | cod. costr. | — |
| vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 100926 | cod. costr. | — |
| anello di centratura filetto M17x1                                                                 |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 100942 | cod. costr. | — |
| ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm                                                               |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 101246 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                                            |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 101278 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz                                                           |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 101286 | cod. costr. | — |
| anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz                                                                |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 110078 | cod. costr. | — |
| manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale                                |        |        |             |   |
|                                                                                                    | codice | 112206 | cod. costr. | — |
| segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45,5mm |        |        |             |   |

### con uscita per tubo

1

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| codice                                                                                   | 101646 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | cod. costr. | 49-170737             |
| descrizione                                                                              | rubinetto del gas alternativi a EGA tipo GPEL20RD con uscita per tubo entrata gas M15x1 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 31/23mm parte piana superiore |             |                       |
| ricambi per                                                                              | 101646                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                       |
|       | codice                                                                                                                                                                                                                                                           | 100408      | cod. costr. —         |
| by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |
|       | codice                                                                                                                                                                                                                                                           | 101060      | cod. costr. 49-407088 |
| gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |
|       | codice                                                                                                                                                                                                                                                           | 101230      | cod. costr. —         |
| dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |
|       | codice                                                                                                                                                                                                                                                           | 101526      | cod. costr. —         |
| O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |
|       | codice                                                                                                                                                                                                                                                           | 101552      | cod. costr. —         |
| filetto M8x0,75                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |
| accessori per                                                                            | 101646                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                       |
|       | codice                                                                                                                                                                                                                                                           | 100908      | cod. costr. —         |
| vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |

<sup>1</sup>con riduttore di portata nel tubo gas principale

### MADEC (MP)

#### con uscita portaugello

1

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| codice                                                                                       | 101631                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cod. costr. | 49-170880             |
| descrizione                                                                                  | rubinetto del gas MADEC con uscita ugello (con ugello) entrata gas M12x1 (tubo ø 8mm) ugello esterno ø 2.2mm ugello interno ø 1.2mm by-pass ø 0.55mm attacco di tubo miscelazione M17x1 attacco per termocoppia M8x1 fissaggio frontale M12x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 37/17mm parte piana inferiore |             |                       |
| ricambi per                                                                                  | 101631                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                       |
|           | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100293      | cod. costr. —         |
| ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,20mm                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |
|           | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100422      | cod. costr. —         |
| ugello interno MADEC foro ø 1.2mm                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |
|           | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100426      | cod. costr. —         |
| by-pass MADEC foro ø 0.55mm filetto M4,5x0,6                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |
|           | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101051      | cod. costr. 49-160860 |
| gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |
|           | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101234      | cod. costr. —         |
| ghiera F1: M8x1 F2: M15                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |
| accessori per                                                                                | 101631                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                       |
|           | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100943      | cod. costr. —         |
| ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |

Tabella continua alla prossima pagina



|                                                                                                                     |               |        |                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>accessori per</b>                                                                                                |               | 101631 |                    |   |
|                                    | <b>codice</b> | 101277 | <b>cod. costr.</b> | — |
| anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz                                                                                 |               |        |                    |   |
|                                    | <b>codice</b> | 101296 | <b>cod. costr.</b> | — |
| ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm                                                                                 |               |        |                    |   |
|                                    | <b>codice</b> | 101299 | <b>cod. costr.</b> | — |
| dado filetto M12x1                                                                                                  |               |        |                    |   |
|                                    | <b>codice</b> | 101394 | <b>cod. costr.</b> | — |
| dado filetto M17x1 H 3mm CH 19 ottone conf. 1 pz                                                                    |               |        |                    |   |
|                                    | <b>codice</b> | 101400 | <b>cod. costr.</b> | — |
| tubo miscelazione d'aria filetto M17x1 adattabile a L350, L700                                                      |               |        |                    |   |
|                                    | <b>codice</b> | 110149 | <b>cod. costr.</b> | — |
| manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C campo di lavoro°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero |               |        |                    |   |



1


|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>                                                                                                       | 101632                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 49-170881          |           |
| <b>descrizione</b>                                                                                                  | rubinetto del gas MADEC tipo 170881 con uscita ugello (con ugello) entrata gas M12x1 (tubo ø 8mm) ugello esterno ø 2.2mm ugello interno ø 1.4mm by-pass ø 0.7mm attacco di tubo miscelazione M17x1 attacco per termocoppia M8x1 fissaggio frontale M12x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 37/17mm parte piana inferiore |                    |                    |           |
| <b>ricambi per</b>                                                                                                  | 101632                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100293             | <b>cod. costr.</b> | —         |
| ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,20mm                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100423             | <b>cod. costr.</b> | —         |
| ugello interno MADEC foro ø 1.4mm                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100427             | <b>cod. costr.</b> | —         |
| by-pass MADEC foro ø 0.7mm filetto M4,5x0,6                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101051             | <b>cod. costr.</b> | 49-160860 |
| gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
| <b>accessori per</b>                                                                                                | 101632                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101277             | <b>cod. costr.</b> | —         |
| anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101296             | <b>cod. costr.</b> | —         |
| ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101299             | <b>cod. costr.</b> | —         |
| dado filetto M12x1                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101400             | <b>cod. costr.</b> | —         |
| tubo miscelazione d'aria filetto M17x1 adattabile a L350, L700                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110149             | <b>cod. costr.</b> | —         |
| manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C campo di lavoro°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |           |

## valvole del gas e centraline di accensione

### valvole di regolazione gas

SIT

NOVASIT



1

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| codice                                                                                                                                  | 101163                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cod. costr. | 76-30390204<br>76-30390220 |   |
| descrizione                                                                                                                             | valvola per gas SIT serie Novasit 827 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 2-20mbar collegamento per pressostato standard cod. prod. 0.827.110 alim. per modulatore 28VDC |             |                            |   |
| ricambi per                                                                                                                             | 101163                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                            |   |
|                                                       | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101313      | cod. costr.                | — |
| bobina magnetica 230V 50Hz                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
| accessori per                                                                                                                           | 101163                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100006      | cod. costr.                | — |
| accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101305      | cod. costr.                | — |
| raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101306      | cod. costr.                | — |
| raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101307      | cod. costr.                | — |
| raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101308      | cod. costr.                | — |
| raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101312      | cod. costr.                | — |
| microinterruttore                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101314      | cod. costr.                | — |
| bobina magnetica 24V 50Hz                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101317      | cod. costr.                | — |
| spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |
|                                                      | codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101318      | cod. costr.                | — |
| mascherina per bobina adattabile a NOVASIT                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |   |



## centraline di accensione

## HONEYWELL



1

|                    |                                                                                                                                      |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 101166                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30390103 |
| <b>descrizione</b> | centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4560B 1006 elettrodi 1 tempo di attesa 0s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 101184                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-30390105 |
| <b>descrizione</b> | centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565C 1033 cod. prod. S4565C 1033 elettrodi 2 tempo di attesa tempo di sicurezza 5s 220-240V 4VA 50/60Hz |                    |             |

## accensioni e termocoppie

## bruciatori pilota

## SIT

## serie 100

## accessori

## ugelli per bruciatori pilota



1

|                    |                                                                                    |                    |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>codice</b>      | 100246                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 42-5017208682 |
| <b>descrizione</b> | ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75 |                    |               |

## JUNKERS

## serie CB 502

## bruciatori pilota




1

|                                                                                     |                                                                                                                      |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 100085                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 49-161134                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502031 gas naturale ugello no.6 attacco gas 6mm con aria primaria                   |                    |                              |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 100085                                                                                                               |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                        | 100227             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_ |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                        | 100704             | <b>cod. costr.</b> 49-407123 |
|                                                                                     | candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm                           |                    |                              |
|    | <b>codice</b>                                                                                                        | 100909             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                                  |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                                                                                        | 101287             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                                              |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 101292             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz                                                           |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 101295             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz                                             |                    |                              |
| <b>accessori per</b>                                                                | 100085                                                                                                               |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 100220             | <b>cod. costr.</b> 49-161141 |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_    |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 100221             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_ |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 100222             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_  |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 100223             | <b>cod. costr.</b> 49-161140 |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_   |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 100224             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_  |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 100225             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_   |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 100226             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS                     |                    |                              |
|  | <b>codice</b>                                                                                                        | 100228             | <b>cod. costr.</b> —         |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_  |                    |                              |

Tabella continua alla prossima pagina



|                                                                                   |        |        |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---|
| accessori per 100085                                                              |        |        |             |   |
|  | codice | 101281 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503           |        |        |             |   |
|  | codice | 101283 | cod. costr. | — |
| vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                               |        |        |             |   |



|                                                                                     |                                                                                                                                      |             |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|
| codice                                                                              | 100061                                                                                                                               | cod. costr. | 49-161136   |   |
| descrizione                                                                         | bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502031 gas naturale ugello no.6 pressione del gas 25mbar attacco gas 6mm con aria primaria indice 6 |             |             |   |
| ricambi per                                                                         | 100061                                                                                                                               |             |             |   |
|    | codice                                                                                                                               | 100227      | cod. costr. | — |
|                                                                                     | ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_                 |             |             |   |
|    | codice                                                                                                                               | 100909      | cod. costr. | — |
|                                                                                     | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                                                  |             |             |   |
|   | codice                                                                                                                               | 101287      | cod. costr. | — |
|                                                                                     | anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                                                                              |             |             |   |
|  | codice                                                                                                                               | 101295      | cod. costr. | — |
|                                                                                     | bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz                                                             |             |             |   |

|                                                                                                                      |        |        |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-----------|
| accessori per 100061                                                                                                 |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100220 | cod. costr. | 49-161141 |
| ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_    |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100221 | cod. costr. | —         |
| ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_ |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100222 | cod. costr. | —         |
| ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_  |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100223 | cod. costr. | 49-161140 |
| ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_   |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100224 | cod. costr. | —         |
| ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_  |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100225 | cod. costr. | —         |
| ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_   |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100226 | cod. costr. | —         |
| ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS                     |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100228 | cod. costr. | —         |
| ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_  |        |        |             |           |
|                                   | codice | 100704 | cod. costr. | 49-407123 |
| candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm                           |        |        |             |           |

|                                                                                   |        |        |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---|
| accessori per 100061                                                              |        |        |             |   |
|  | codice | 100851 | cod. costr. | — |
| copertura per bruciatore pilota adattabile a JUNKERS CB502_ inox                  |        |        |             |   |
|  | codice | 100907 | cod. costr. | — |
| raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia        |        |        |             |   |
|  | codice | 101281 | cod. costr. | — |
| anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503           |        |        |             |   |
|  | codice | 101283 | cod. costr. | — |
| vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                               |        |        |             |   |
|  | codice | 101292 | cod. costr. | — |
| vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz                        |        |        |             |   |

## POLIDORO

### bruciatori pilota



1

|                                                                                      |                                                          |                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>codice</b>                                                                        | 100079                                                   | <b>cod. costr.</b> | 42-5024706878                |
| <b>descrizione</b>                                                                   | bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gasmm |                    |                              |
| <b>accessori per</b>                                                                 | 100079                                                   |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 100000             | <b>cod. costr.</b> —         |
| ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 100208             | <b>cod. costr.</b> —         |
| ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz  |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 100209             | <b>cod. costr.</b> —         |
| ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 100701             | <b>cod. costr.</b> —         |
| candela accensione attacco M4 conf. 1 pz                                             |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 100906             | <b>cod. costr.</b> —         |
| raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone con 1 pz CH 10      |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 100907             | <b>cod. costr.</b> —         |
| raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia           |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 100908             | <b>cod. costr.</b> —         |
| vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                  |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 100909             | <b>cod. costr.</b> —         |
| vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz                                  |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 102110             | <b>cod. costr.</b> 90-000183 |
| tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm               |                                                          |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                            | 102111             | <b>cod. costr.</b> —         |
| tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm               |                                                          |                    |                              |

Tabella continua alla prossima pagina


|                                                                                   |                                                                                                              |        |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---|
| <b>accessori per</b>                                                              | 100079                                                                                                       |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                                                | 102699 | <b>cod. costr.</b> | — |
|                                                                                   | ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro $\varnothing$ 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                                                | 102795 | <b>cod. costr.</b> | — |
|                                                                                   | anello bicono per tubo $\varnothing$ 4mm conf. 1 pz                                                          |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                                                | 102797 | <b>cod. costr.</b> | — |
|                                                                                   | anello bicono per tubo $\varnothing$ 6mm conf. 1 pz                                                          |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                                                | 106703 | <b>cod. costr.</b> | — |
|                                                                                   | ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro $\varnothing$ 2x0,27mm conf. 1 pz        |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                                                | 106704 | <b>cod. costr.</b> | — |
|                                                                                   | ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro $\varnothing$ 2x0,16mm conf. 1 pz         |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                                                | 106763 | <b>cod. costr.</b> | — |
|                                                                                   | ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro $\varnothing$ 2x0,27mm conf. 1 pz       |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                                                | 106859 | <b>cod. costr.</b> | — |
|                                                                                   | ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro $\varnothing$ 0.24mm conf. 1 pz             |        |                    |   |


## elettrodi

A green spark plug with a black electrode tip and a metal base.

1

|                    |                                                                                   |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 103301                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-20680152 |
| <b>descrizione</b> | candela accensione D1 ø 7mm L1 5mm L2 12mm LC1 63mm a bloccare collegamento ø 4mm |                    |             |

|                                                                                     |                                                                    |                    |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
|  |                                                                    |                    |           |  |
| <b>codice</b>                                                                       | 100720                                                             | <b>cod. costr.</b> | 49-185217 |  |
| <b>descrizione</b>                                                                  | candela accensione D1 Ø 8mm LC1 42mm attacco F 2,8x0,8mm con molla |                    |           |  |

|                                                                                   |                                                                                            |                    |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
|  |                                                                                            |                    |           |  |
| 1                                                                                 |                                                                                            |                    |           |  |
| <b>codice</b>                                                                     | 100704                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 49-407123 |  |
| <b>descrizione</b>                                                                | candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm |                    |           |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|  |                                                                                                                                                                              |                    |               |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                    |               |
| <b>codice</b>                                                                       | 102166                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 42-3562615504 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 85mm L2 40mm LC1 21mm LC2 25mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 4mm |                    |               |

## cavi di accensione

### cavi confezionati

|                                                                                      |                                                                    |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|  |                                                                    |             |               |
| 1                                                                                    |                                                                    |             |               |
| codice                                                                               | 100193                                                             | cod. costr. | 42-5061005414 |
| descrizione                                                                          | cavo di accensione lunghezza del cavo 1200mm attacco ø2,4mm / ø4mm |             |               |



## termocopie

### termocopie lisce

### termocopie lisce standard


con corpo  $\varnothing$  5mm - tipo Junkers con punta alluminata

|                                                                                      |                                                    |                    |                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
|  |                                                    |                    |                    |   |
| <b>codice</b>                                                                        | 102202                                             | <b>cod. costr.</b> | 162111             |   |
| <b>descrizione</b>                                                                   | termocoppia M8x1 L 320mm attacco ad innesto ø5,0mm |                    |                    |   |
| <b>accessori per</b>                                                                 | 102202                                             |                    |                    |   |
|   | <b>codice</b>                                      | 101260             | <b>cod. costr.</b> | — |
| raccordo termocoppia filetto M8x1 conf. 1 pz                                         |                                                    |                    |                    |   |



## termocoppie flettate

## termocoppie flettate con cavi




## bruciatori principali

## bruciatori piano cottura

## accessori

## griglie posa tegami per fuochi aperti



## Bruciatori tubolari

## Bruciatori tubolari



1

## griglie per pietra lavica



1

## bruciatori a superficie



1



1



1



1



1



## ugelli del gas

### ugelli per bruciatori pilota

#### ugelli per bruciatori pilota JUNKERS

##### serie CB 50203\_/503\_



1

|                    |                                                                                                                   |                    |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 100220                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 49-161141 |
| <b>descrizione</b> | ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_ |                    |           |



1

|                    |                                                                                                                    |                    |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 100223                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 49-161140 |
| <b>descrizione</b> | ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_ |                    |           |

#### ugelli per bruciatori pilota SIT

##### serie 100



1

|                    |                                                                                    |                    |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>codice</b>      | 100246                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 42-5017208682 |
| <b>descrizione</b> | ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75 |                    |               |

### ugelli interni

#### ugelli interni per rubinetti/portaugelli EGA

##### EGA 26400/26440/23268



1

|                    |                                                          |                    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 100311                                                   | <b>cod. costr.</b> | 49-161791 |
| <b>descrizione</b> | ugello interno foro ø 0,80mm adattabile a EGA26400/26440 |                    |           |



1

|                    |                                                          |                    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 100310                                                   | <b>cod. costr.</b> | 01-230733 |
| <b>descrizione</b> | ugello interno foro ø 0.66mm adattabile a EGA26400/26440 |                    |           |



1

|                    |                                                          |                    |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 100319                                                   | <b>cod. costr.</b> | 49161790 |
| <b>descrizione</b> | ugello interno foro ø 0.75mm adattabile a EGA26400/26440 |                    |          |



1

|                    |                                                          |                    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 100315                                                   | <b>cod. costr.</b> | 01-230734 |
| <b>descrizione</b> | ugello interno foro ø 0.95mm adattabile a EGA26400/26440 |                    |           |



1

|                    |                                                          |                    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 100312                                                   | <b>cod. costr.</b> | 01-230735 |
| <b>descrizione</b> | ugello interno foro ø 1.05mm adattabile a EGA26400/26440 |                    |           |

## materiali ausiliari gas

### raccordi filettati

#### raccordi per bicono



1

|                      |                                                            |                    |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>        | 101285                                                     | <b>cod. costr.</b> | 90-000343 |
| <b>descrizione</b>   | vite bicono filetto M8x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz JUNKERS |                    |           |
| <b>accessori per</b> | 101285                                                     |                    |           |



|                    |                                         |                    |   |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 101284                                  | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz |                    |   |

### tubi per gas

#### tubi gas accensione

##### universali



1

|                      |                                                                        |                    |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>        | 102110                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 90-000183 |
| <b>descrizione</b>   | tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm |                    |           |
| <b>accessori per</b> | 102110                                                                 |                    |           |
| <b>codice</b>        | 100908                                                                 | <b>cod. costr.</b> | —         |
| <b>descrizione</b>   | vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz                    |                    |           |
| <b>codice</b>        | 101246                                                                 | <b>cod. costr.</b> | —         |
| <b>descrizione</b>   | anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz                                |                    |           |



## ricambi per apparecchiature specifiche

## per affettatrici

## lame

## standard



1

|                    |                                                                                               |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 697365                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 541117 |
| <b>descrizione</b> | lama affettatrice ø est. 250mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 210mm H 17.5mm C45 standard |                    |        |

## per forni a convezione/convezione-vapore

## unità scarico

## gocciolatoio



1

|                    |                                                                               |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 694434                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-84551315 |
| <b>descrizione</b> | gocciolatoio con pannello L 465mm plastica per forno a convezione tubo ø 15mm |                    |             |



1

|                    |                                                                       |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 696533                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-81000116 |
| <b>descrizione</b> | gocciolatoio per forno a convezione L 600mm inox lar. 34mm fori ø 8mm |                    |             |

## filtri dell'aria



1

|                    |                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 692695                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-52141300 |
| <b>descrizione</b> | elemento filtrante L 213mm lar. 60mm ømm H 90mm |                    |             |

## sistemi di lavaggio

## giunti di accoppiamento



1

|                    |                                       |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 694486                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20620348 |
| <b>descrizione</b> | attacco rapido per sistema di pulizia |                    |             |



1

|                    |                                       |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 694487                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20620347 |
| <b>descrizione</b> | attacco rapido per sistema di pulizia |                    |             |



1

|                    |                                       |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 694488                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20620350 |
| <b>descrizione</b> | attacco rapido per sistema di pulizia |                    |             |



1

|                    |                                       |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 694489                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20620349 |
| <b>descrizione</b> | attacco rapido per sistema di pulizia |                    |             |

## pulizia braccia



1

|                    |                                                          |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 541433                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-86552101 |
| <b>descrizione</b> | pulizia braccio CleanJet adattabile a RATIONAL _101-_202 |                    |             |

## tubi



1

|                    |                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 694362                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20220201 |
| <b>descrizione</b> | tubo flessibile per forno a convezione |                    |             |

**kit di manutenzione**


1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 530874 | <b>cod. costr.</b> | 76-87201521 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                        |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | kit trasformazione - per forno a convezione CPC-Linie 61-102E RATIONAL |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>ricambi per</b> | 530874 |
|--------------------|--------|



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 692215 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

kit trasformazione per vasca manicotto aspirazione

**meccanica per porte**
**varie**


1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 694934 | <b>cod. costr.</b> | 76-29401306 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                                                                      |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | copertura per chiusura porta adattabile a forno a convezione-vapore CPC-Linie 201/202 alluminio L 96.5mm lar. 65.5mm |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**accessori**


1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 694656 | <b>cod. costr.</b> | 76-20390402 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                   |  |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | fermaporte silicone ø 13mm L 19mm |  |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|

**pompe a vibrazione**


1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 500580 | <b>cod. costr.</b> | 76-30021003 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | pompa a vibrazione 230V 60W 50/60Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512 con accessori servizio 1/2 temperatura ambiente max. 60°C temp. del fluido mass. 35°C protezione surriscaldamento 110°C CleanJet |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**varie**


1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 510558 | <b>cod. costr.</b> | 76-20220110 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                   |  |  |
|--------------------|-------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | attacco per pompa |  |  |
|--------------------|-------------------|--|--|



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 510559 | <b>cod. costr.</b> | 46-21181000 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
|  | 76-21181000 |
|--|-------------|

|                    |                   |  |  |
|--------------------|-------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | attacco per pompa |  |  |
|--------------------|-------------------|--|--|



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 512184 | <b>cod. costr.</b> | 76-86641301 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|


|                    |                                                                                              |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | attacco per tubo plastica filetto 3/4" conf. 1 pz distanza di collegamento 60mm a forma di T |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 693526 | <b>cod. costr.</b> | 76-20601210 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                    |  |  |
|--------------------|--------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | boccola per doccia |  |  |
|--------------------|--------------------|--|--|



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 694320 | <b>cod. costr.</b> | 76-50120566 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                   |  |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | guarnizione per coperchio ø 145mm |  |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|



|                                                                                   |                                                                                                |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 694936                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-50030300 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tessuto isolante per forno a convezione CPC-Linie L 1078mm lar. 635mm H 11mm spugna conf. 2 pz |                    |             |

## per lavastoviglie

## camere d'aria

## camere d'aria

|                                                                                     |                                                                |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    |                                                                |                    |                    |
| 1                                                                                   |                                                                |                    |                    |
| <b>codice</b>                                                                       | 510103                                                         | <b>cod. costr.</b> | 61984004           |
| <b>descrizione</b>                                                                  | camera d'aria L 85mm lar. 20mm H 80mm tubo ø 6mm plastica      |                    |                    |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 510103                                                         |                    |                    |
|    | <b>codice</b>                                                  | 505045             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 5.28mm conf. 1 pz             |                    |                    |
|   | <b>codice</b>                                                  | 505094             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                     | camera d'aria                                                  |                    |                    |
|  | <b>codice</b>                                                  | 510016             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                     | vitone con occhiello per raccordo contenitore per brillantante |                    |                    |
|  | <b>codice</b>                                                  | 510105             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                     | attacco per tubo per camera d'aria                             |                    |                    |

## accessori per camere d'aria

|                                                                                     |                                                                     |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                     |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 510761                                                              | <b>cod. costr.</b> | 63-200944-1 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | guarnizione piana gomma D1 ø 38mm D2 ø 25mm spessore 2mm conf. 1 pz |                    |             |

## meccanica per porte

## chiusure

|                                                                                    |                   |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|  |                   |                    |           |
| 1                                                                                  |                   |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                      | 518244            | <b>cod. costr.</b> | 62-994011 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | chiusura chiusura |                    |           |


## tende

## tende

|                                                                                    |                                                                |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                |                    |        |
| 1                                                                                  |                                                                |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                      | 533122                                                         | <b>cod. costr.</b> | 610617 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | tenda lar. 660mm H 430mm lavaggio per zona lavaggio/risciacquo |                    |        |

|                                                                                     |                                                                |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                |                    |        |
| 1                                                                                   |                                                                |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                       | 533121                                                         | <b>cod. costr.</b> | 610867 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | tenda lar. 660mm H 485mm lavaggio per zona lavaggio/risciacquo |                    |        |

|                                                                                      |                                               |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                               |                    |        |
| 1                                                                                    |                                               |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                        | 533124                                        | <b>cod. costr.</b> | 602268 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | tenda lar. 660mm H 500mm lavaggio per scarico |                    |        |



1

|                    |                                               |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 533120                                        | <b>cod. costr.</b> | 610616 |
| <b>descrizione</b> | tenda lar. 660mm H 550mm lavaggio per entrata |                    |        |



1

|                    |                                               |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 533125                                        | <b>cod. costr.</b> | 500002 |
| <b>descrizione</b> | tenda lar. 690mm H 400mm lavaggio per entrata |                    |        |




1

|                    |                                                                |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 533126                                                         | <b>cod. costr.</b> | 500003 |
| <b>descrizione</b> | tenda lar. 696mm H 330mm lavaggio per zona lavaggio/risciacquo |                    |        |



1

|                    |                                                    |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 533123                                             | <b>cod. costr.</b> | 610945 |
| <b>descrizione</b> | tenda lar. 696mm H 450mm lavaggio per essiccazione |                    |        |



1

|                    |                                                             |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 533127                                                      | <b>cod. costr.</b> | 500001 |
| <b>descrizione</b> | tenda lar. 696mm H 500mm lavaggio per zona lavaggio/scarico |                    |        |

## comp. per lavaggio e risciacquo



1

|                     |                        |                    |        |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>       | 521019                 | <b>cod. costr.</b> | 607540 |
| <b>descrizione</b>  | ghiera ugello lavaggio |                    |        |
| <b>Per modelli:</b> | B1100X                 |                    |        |



1

|                    |                                                        |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 521020                                                 | <b>cod. costr.</b> | 026449 |
| <b>descrizione</b> | ugello lavaggio verde ugello ø 4x7mm foro ø 8mm KREFFT |                    |        |



1

|                    |                   |                    |        |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 510643            | <b>cod. costr.</b> | 151050 |
| <b>descrizione</b> | ugello risciacquo |                    |        |

## manopole

### manopole universali



1

|                    |                                                                                                              |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 110245                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-30130201 |
| <b>descrizione</b> | manopola termostato t. mass. 300°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C |                    |             |



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 110251 | <b>cod. costr.</b> | 76-30130105 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                                              |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | manopola timer 120min + manuale t. mass. °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 110252 | <b>cod. costr.</b> | 76-30130108 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                                              |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | manopola timer 120min + manuale t. mass. °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## maniglie e volantini

### maniglie



1

|               |        |                    |         |
|---------------|--------|--------------------|---------|
| <b>codice</b> | 700551 | <b>cod. costr.</b> | 75-3101 |
|---------------|--------|--------------------|---------|

|                    |                                                                          |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | maniglia a ponte L 200mm H 62mm interasse di fissaggio 179mm maniglia M8 |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|

## chiusure

### maniglie con leva girevole

#### universali

#### RAHRBACH



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 700098 | <b>cod. costr.</b> | 76-20160603 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                                                                               |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | nasello per scrochetto pos. di montaggio dx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm serie 1750 |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                    |        |  |  |
|--------------------|--------|--|--|
| <b>ricambi per</b> | 700098 |  |  |
|--------------------|--------|--|--|



|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 690136 | <b>cod. costr.</b> | 76-20160605 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

piastina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm

|                      |        |  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| <b>accessori per</b> | 700098 |  |  |
|----------------------|--------|--|--|



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 514281 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

piastra inferiore L 110mm lar. 35mm per nasello per scrochetto spessore 10mm



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 690136 | <b>cod. costr.</b> | 76-20160605 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                            |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | piastina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

### STUV



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 700098 | <b>cod. costr.</b> | 76-20160603 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                                                                               |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | nasello per scrochetto pos. di montaggio dx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm serie 1750 |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                    |        |  |  |
|--------------------|--------|--|--|
| <b>ricambi per</b> | 700098 |  |  |
|--------------------|--------|--|--|



|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 690136 | <b>cod. costr.</b> | 76-20160605 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                            |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | piastina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                      |        |  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| <b>accessori per</b> | 700098 |  |  |
|----------------------|--------|--|--|



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 514281 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

piastra inferiore L 110mm lar. 35mm per nasello per scrochetto spessore 10mm

### personalizzati dal costruttore

#### KREFFT



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 693519 | <b>cod. costr.</b> | 76-20161412 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  |  |  | 76-20161430 |
|  |  |  | 76-20161450 |

|                    |                                                          |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | maniglia per porta L 230mm lar. 55mm H 62mm flangia 56mm |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|--|



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 690101 | <b>cod. costr.</b> | 76-20160604 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                                                          |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | chiusura a scatto L 85mm lar. 40mm interasse di fissaggio 68mm apparecchi termici H 63mm tipo serie 1750 |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 690103 | <b>cod. costr.</b> | 76-20161452 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                       |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | chiusura rotativa H 47mm ø 40mm fori ø 10mm tipo 1750 |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                      |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 700072                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-20161300 |
| <b>descrizione</b>                                                                | nasello per scroccetto H 17mm L 84mm lar. 53mm interasse di fissaggio 68mm da pressofusione, zincato con spessore apparecchi termici |                    |             |

|                                                                                   |                                                                                                                               |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                                                                                                               |                    |                    |
| 1                                                                                 |                                                                                                                               |                    |                    |
| <b>codice</b>                                                                     | 700098                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-20160603        |
| <b>descrizione</b>                                                                | nasello per scroccetto pos. di montaggio dx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm serie 1750 |                    |                    |
| <b>ricambi per</b>                                                                | 700098                                                                                                                        |                    |                    |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                 | 690136             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                               |                    | 76-20160605        |
| <b>descrizione</b>                                                                | piastrina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm                                                   |                    |                    |
| <b>accessori per</b>                                                              | 700098                                                                                                                        |                    |                    |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                 | 514281             | <b>cod. costr.</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                               |                    | —                  |
| <b>descrizione</b>                                                                | piastra inferiore L 110mm lar. 35mm per nasello per scroccetto spessore 10mm                                                  |                    |                    |

|                                                                                   |                                                                             |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                             |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                             |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 690136                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-20160605 |
| <b>descrizione</b>                                                                | piastrina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm |                    |             |

|                                                                                     |                                                                             |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                             |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                             |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 693592                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-20161453 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | rondella di spessore per chiusura porta plastica ø 56mm int. ø 40mm H 2.3mm |                    |             |


|                                                                                     |                                                                                                                               |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                               |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                                               |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 690102                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-20161457 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | supporto rotazione L 110mm H 63mm lar. 35mm interasse di fissaggio 1 30mm interasse di fissaggio 2 90mm fori ø 20mm tipo 1750 |                    |             |


## chiusure montaggio laterale

## chiusure a leva

## STUV

## serie 3.30.016x.x

|                                                                                    |          |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|
|  |          |                    |             |
| 1                                                                                  |          |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 693517   | <b>cod. costr.</b> | 76-20161110 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | chiusura |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                                            |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                            |                    |                            |
| 1                                                                                   |                                                                                                            |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                       | 700063                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20161100                |
| <b>descrizione</b>                                                                  | chiusura a leva L 155mm interasse di fissaggio 124/138mm senza serratura apparecchi refrigeranti 3.30.0164 |                    |                            |
| <b>accessori per</b>                                                                | 700063                                                                                                     |                    |                            |
|  | <b>codice</b>                                                                                              | 700064             | <b>cod. costr.</b>         |
|                                                                                     |                                                                                                            |                    | 76-20160606<br>76-20160610 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | nasello per scroccetto H 40mm L 28mm lar. 22mm                                                             |                    |                            |

## naselli per scroccetto

|                                                                                     |                                                |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                |                    |                            |
| 1                                                                                   |                                                |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                       | 700064                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-20160606<br>76-20160610 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | nasello per scroccetto H 40mm L 28mm lar. 22mm |                    |                            |



## maniglie per celle frigorifere

STUV

serie 3.31.015x.x



1

|                    |                                                                                                                                      |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 700072                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-20161300 |
| <b>descrizione</b> | nasello per scroccetto H 17mm L 84mm lar. 53mm interasse di fissaggio 68mm da pressofusione, zincato con spessore apparecchi termici |                    |             |



1

|                    |                                      |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693539                               | <b>cod. costr.</b> | 76-20160801 |
| <b>descrizione</b> | perno pos. di montaggio superiore dx |                    |             |



1

|                    |                                                |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693558                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-21201009 |
| <b>descrizione</b> | perno pos. di montaggio superiore per cerniera |                    |             |

## cerniere

## cuscinetto porte



1

|                    |                                     |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693568                              | <b>cod. costr.</b> | 76-29401300 |
| <b>descrizione</b> | boccola pos. di montaggio superiore |                    |             |



1

|                    |                                      |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693552                               | <b>cod. costr.</b> | 76-84401001 |
| <b>descrizione</b> | cerniera pos. di montaggio inferiore |                    |             |



1

|                    |                                      |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693567                               | <b>cod. costr.</b> | 76-29301307 |
| <b>descrizione</b> | cerniera pos. di montaggio superiore |                    |             |




1

|                    |                                   |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693569                            | <b>cod. costr.</b> | 76-21201254 |
| <b>descrizione</b> | perno pos. di montaggio superiore |                    |             |

## accessori

## varie



1

|                    |                         |                    |             |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693570                  | <b>cod. costr.</b> | 76-29401302 |
| <b>descrizione</b> | boccola ad interruttore |                    |             |



1

|                    |                       |                    |             |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693571                | <b>cod. costr.</b> | 76-29401303 |
| <b>descrizione</b> | perno ad interruttore |                    |             |

## rubinetteria per cucine

## rubinetti di scarico

## accessori



1

|                    |                                         |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 540083                                  | <b>cod. costr.</b> | 49-150301-1 |
| <b>descrizione</b> | perno a pressione per rubinetto scarico |                    |             |

## pedi e tappi terminali

### pedini con sede ad innesto

#### in plastica



1

|                    |                                                                              |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 701589                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-20390100 |
| <b>descrizione</b> | piede modello di tubo 35x35 spessore della parete 1-1,5mm H 15-50mm plastica |                    |             |

#### zamak/inox



1

|                    |                                                                                       |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 700112                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20390111 |
| <b>descrizione</b> | piede modello di tubo 40x40 spessore della parete 1mm H 33-60mm Zamak/inox conf. 1 pz |                    |             |

## DERBY RUOTE

### con foro

#### acciaio cromato



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 700201 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-20050402 |
| <b>descrizione</b> | ruota girevole con freno ø 100mm foro foro ø 12mm contenitore lamiera di acciaio cromata portata 80kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 132mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz |                    |             |

<sup>1</sup>con freno

1

|                    |                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 700200                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-20050401 |
| <b>descrizione</b> | ruota girevole ø 100mm foro foro ø 12mm contenitore lamiera di acciaio cromata portata 80kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 132mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz |                    |             |

## cesti

### cesti per friggitrice

#### KREFFT



1

|                    |                                                 |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 970150                                          | <b>cod. costr.</b> | 242375 |
| <b>descrizione</b> | cestello friggitrice L1 300mm B1 180mm H1 130mm |                    |        |



1

|                    |                                                                   |                    |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 970159                                                            | <b>cod. costr.</b> | 49-141427 |
| <b>descrizione</b> | cestello friggitrice L1 305mm B1 175mm H1 125mm L2 515mm H2 195mm |                    |           |



1

|                    |                                                 |                    |           |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 970151                                          | <b>cod. costr.</b> | 01-242385 |
| <b>descrizione</b> | cestello friggitrice L1 320mm B1 180mm H1 210mm |                    |           |



1

|                    |                                                 |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 970149                                          | <b>cod. costr.</b> | 242402 |
| <b>descrizione</b> | cestello friggitrice L1 340mm B1 310mm H1 125mm |                    |        |

### cesti per stoviglie

#### cesti quadrati in acciaio plastificato

#### cesti per bicchieri



1

|                    |                                                                                    |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 970065                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 503786 |
| <b>descrizione</b> | cesto per bicchieri L 400mm lar. 400mm H 170mm numero di file 4 distanza file 90mm |                    |        |



## cesti modulari GIADOS 500x500mm

## cesti universali



1

|                    |                                                      |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 976030                                               | <b>cod. costr.</b> | 509552 |
| <b>descrizione</b> | cesto per vassoi L 500mm lar. 500mm H 116mm vassoi 9 |                    |        |


## guarnizioni

## guarnizioni per il freddo

## guarnizioni ad incastro

## profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




1

|                    |                                                                            |                    |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>codice</b>      | 900733                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 90-14416800759 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 684mm L 762mm misura innesto |                    |                |


## guarnizioni termiche

## guarnizioni vetro porta




1

|                    |                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902233                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-50120201 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione vetro profilo 1560 L 2800mm conf. 1 |                    |             |




1

|                    |                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902234                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-50120202 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione vetro profilo 1560 L 3800mm conf. 1 |                    |             |




1

|                    |                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902235                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-50120203 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione vetro profilo 1560 L 5400mm conf. 1 |                    |             |




1

|                    |                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902218                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-50120204 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione vetro profilo 1560 L 5900mm conf. 1 |                    |             |




1

|                    |                                               |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902236                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-50120200 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione vetro profilo 1570 conf. al metro |                    |             |




1


|                    |                                                                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 900088                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-51051005 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione vetro profilo 1860 lar. 430mm L 1275mm conf. 1 20 x 1/1 dimensione esterna |                    |             |




1

|                    |                                                                              |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 900183                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-51051000 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione vetro profilo 1860 lar. 430mm L 485mm conf. 1 dimensione esterna |                    |             |


|                                                                                   |                                                                              |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 900184                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-51051003 |
| <b>descrizione</b>                                                                | guarnizione vetro profilo 1860 lar. 430mm L 745mm conf. 1 dimensione esterna |                    |             |


|                                                                                   |                                                                              |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 900193                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-51051017 |
| <b>descrizione</b>                                                                | guarnizione vetro profilo 1860 lar. 600mm L 715mm conf. 1 dimensione esterna |                    |             |


|                                                                                    |                                                                                  |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                  |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 902240                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-50120703 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | guarnizione per porta profilo 2230 lar. 470mm L 485mm dimensione esterna conf. 1 |                    |             |


|                                                                                    |                                                                                  |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                  |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 902241                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-50120704 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | guarnizione per porta profilo 2230 lar. 480mm L 725mm dimensione esterna conf. 1 |                    |             |


### guarnizioni per porte


|                                                                                    |                                                                                               |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                               |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 900091                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-51051021 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | guarnizione per porta per profilo 2720 lar. 473mm L 785mm dimensione esterna conf. 1 10 x 1/1 |                    |             |


|                                                                                     |                                                     |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 902237                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-50120701 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | guarnizione per porta profilo 2210 L 3800mm conf. 1 |                    |             |

|                                                                                     |                                                     |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 902238                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-50120702 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | guarnizione per porta profilo 2210 L 4200mm conf. 1 |                    |             |


|                                                                                     |                                                                                          |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                          |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 902242                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-51051001 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | guarnizione per porta profilo 2250 lar. 470mm L 520mm dimensione esterna conf. 1 6 x 1/1 |                    |             |

|                                                                                      |                                                                                   |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                   |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 902243                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-51051004 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | guarnizione per porta profilo 2250 lar. 470mm L 790mm dimensione esterna 10 x 1/1 |                    |             |


|                                                                                      |                                                                                   |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                   |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 902244                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-51051007 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | guarnizione per porta profilo 2530 lar. 520mm L 1400mm dimensione esterna conf. 1 |                    |             |




|                    |                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 900087                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-51101047 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per porta profilo 2530 lar. 710mm L 815mm dimensione esterna conf. 1 10 x 2/1 |                    |             |




|                    |                                                                                            |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902245                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-51051008 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per porta profilo 2530 lar. 720mm L 1410mm dimensione esterna conf. 1 20 x 2/1 |                    |             |




|                    |                                                                                  |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902219                                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-51051020 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per porta profilo 2730 lar. 465mm L 520mm dimensione esterna conf. 1 |                    |             |



|                    |                                                                                                                                |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902247                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-51051021 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per porta profilo 2730 lar. 470mm L 785mm adattabile a RATIONAL per modello CPC 101 misura innesto esterno conf. 1 |                    |             |



|                    |                                                                                                                                               |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902220                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-51051022 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per porta profilo 2730 lar. 685mm L 780mm adattabile a RATIONAL per modello SCC/CM102 edizione dal 11/2011 misura innesto esterno |                    |             |




|                    |                                                                                   |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902223                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-51051023 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per porta profilo 2732 lar. 485mm L 1495mm dimensione esterna conf. 1 |                    |             |




|                    |                                                   |                    |           |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 900147                                            | <b>cod. costr.</b> | 01-253241 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per porta profilo 2950 conf. al metro |                    |           |

### guarnizioni per carrelli portateghe asportabili



|                    |                                                                                       |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902225                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-50120551 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per carrelli portateghe profilo 4020 L 1100mm conf. 1 schiuma di silicone |                    |             |



|                    |                                                                                      |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 902226                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-50120550 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per carrelli portateghe profilo 4020 L 750mm conf. 1 schiuma di silicone |                    |             |

|                    |                                                                                                           |                    |                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                    |                                                                                                           |                    |                            |
| <b>codice</b>      | 902227                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-51051009<br>76-51051015 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per carrelli portateglie profilo 4060 lar. 450mm L 170mm conf. 1 a 3 lati (lato lungo aperto) |                    |                            |

|                    |                                                                                                                                                                         |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                                                                                                                                         |                    |             |
| <b>codice</b>      | 902228                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-51051010 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per carrelli portateglie profilo 4060 lar. 675mm L 165mm misura innesto esterno conf. 1 adattabile a RATIONAL per modello C202 a 3 lati (lato lungo aperto) |                    |             |

|                    |                                                                   |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                                   |                    |             |
| <b>codice</b>      | 902229                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-51051025 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per carrelli portateglie profilo 4090 L 615mm conf. 1 |                    |             |

### guarnizioni per pannelli comandi

|                    |                                                                                                                 |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                                                                                 |                    |             |
| <b>codice</b>      | 900570                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-51051012 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per pannello comandi lar. 305mm L 1000mm dimensione esterna adattabile a RATIONAL lato corto aperto |                    |             |

### O.R.

#### EPDM

|                    |                                                                                                   |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                                                                   |                    |             |
| <b>codice</b>      | 532731                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-50120565 |
| <b>descrizione</b> | O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 115mm conf. 5 pz adattabile a forno a convezione-vapore CPC-Linie |                    |             |

|                    |                                                     |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>      | 502036                                              | <b>cod. costr.</b> | 63-200805-1 |
| <b>descrizione</b> | O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 28.25mm conf. 1 pz |                    |             |

### silicone

|                    |                                                     |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>      | 512414                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-50120560 |
| <b>descrizione</b> | O.R. silicone spessore 3mm int. ø 47.5mm conf. 5 pz |                    |             |

### anelli di tenuta

#### guarnizioni in gomma

|                    |                                                                       |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                                       |                    |             |
| <b>codice</b>      | 560617                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-50120539 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione gomma ø est. 19.5mm int. ø 12mm spessore 2.3mm conf. 5 pz |                    |             |

|                    |                                                                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                                                                 |                    |             |
| <b>codice</b>      | 560616                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-51101024 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione ø est. 24mm int. ø 15mm spessore 3mm conf. 5 pz per modello C-Line, CPC, SCC 61-202 |                    |             |

|                    |                                                                     |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>      | 510761                                                              | <b>cod. costr.</b> | 63-200944-1 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione piana gomma D1 ø 38mm D2 ø 25mm spessore 2mm conf. 1 pz |                    |             |

### guarnizioni in rame

#### DIN-7603-A

|                    |                                                                       |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                    |                                                                       |                    |             |
| <b>codice</b>      | 528197                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-13150101 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione piana rame ø est. 10mm int. ø 6mm spessore 1mm conf. 1 pz |                    |             |



## DIN-7603-C



1


|                    |                                                                      |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 510420                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-30041404 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz |                    |             |

## guarnizioni in silicone



1

|                    |                                                                        |                    |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 359721                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-30250003<br>76-50120509<br>76-50120535 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz |                    |                                           |



1

|                    |                                                                             |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 510575                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-20220100 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione piana silicone ø est. 14.5mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz |                    |             |

## cordoni isolanti

## circolari



1

|                    |                                                       |                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 510572                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-50020300<br>76-50020301<br>76-80068008 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione corda ø 10mm ingrassato lun. 0.2m conf. 1 |                    |                                           |

## guarnizioni per alberi

## guarnizioni per alberi



1

|                    |                                               |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 510574                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-50010211 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione albero tipo 20 per motore ventola |                    |             |

## altri




1

|                    |                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 510573                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-50010207 |
| <b>descrizione</b> | paraolio int. ø 17mm ø est. 29mm spessore 4.5mm |                    |             |

## guarnizioni speciale

## varie



1

|                    |                                                                               |                    |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 510571                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-50120528<br>76-50120537 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione adattabile a KÜPPERSBUSCH cod. prod. 407308 regolatore di livello |                    |                            |



1

|                    |                                                                                               |                    |                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 510566                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-50120528<br>76-50120537 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione adattabile a RATIONAL cod. prod. 50120537 L 70mm lar. 70mm elettrodo spessore 4mm |                    |                            |



1

|                    |                                                                                                                       |                    |                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 510671                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-50120525<br>76-50120555 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione adattabile a RATIONAL per scarico conf. 1m ø est. 124mm int. ø 51mm gomma spessore 4mm int. dei fori 87mm |                    |                            |

## evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



|                    |                                       |                    |                |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>codice</b>      | 750268                                | <b>cod. costr.</b> | 90-14330312410 |
| <b>descrizione</b> | evaporatore L 500mm lar. 70mm H 160mm |                    |                |

## molle

molle a torsione



|                    |                                                                                       |                    |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 700023                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 01-245664 |
| <b>descrizione</b> | molla a torsione ø 18.2mm L2 150mm filo ø 3.2mm pos. di montaggio sx L1 100mm L3 24mm |                    |           |



|                    |                                                                                      |                    |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 700022                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 01-245663 |
| <b>descrizione</b> | molla a torsione ø 18.6mm L2 93mm filo ø 3.4mm pos. di montaggio dx L1 133mm L3 24mm |                    |           |

molle a compressione



|                    |                                    |                    |             |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 693541                             | <b>cod. costr.</b> | 76-20010111 |
| <b>descrizione</b> | molla a compressione ø 11mm L 20mm |                    |             |



|                    |                                                 |                    |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>codice</b>      | 693591                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-20010109<br>76-20010118 |
| <b>descrizione</b> | molla a compressione ø 14mm L 27mm filo ø 1.5mm |                    |                            |



|                    |                                                 |                    |           |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 511323                                          | <b>cod. costr.</b> | 43-450232 |
| <b>descrizione</b> | molla a compressione ø 41.3mm L 57mm filo ø 2mm |                    |           |

## dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

corpi doccia e supporti



|                    |                                                            |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 540673                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20600100 |
| <b>descrizione</b> | doccetta apparecchiatura 1/2" M L 135mm kit trasformazione |                    |             |



|                    |                                                       |                    |                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>codice</b>      | 540302                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20010110<br>76-20600215<br>76-20600218<br>76-20601000<br>76-20601002<br>76-50120559 |
| <b>descrizione</b> | doccetta apparecchiatura 1/2" M L 135mm tipo RATIONAL |                    |                                                                                        |

**ricambi per** 540302

|  |                                                                              |        |                    |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---|
|  | <b>codice</b>                                                                | 517056 | <b>cod. costr.</b> | — |
|  | O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6.5mm conf. 1 pz                               |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                | 532535 | <b>cod. costr.</b> | — |
|  | O.R. EPDM spessore 5mm int. ø 10mm conf. 1 pz                                |        |                    |   |
|  | <b>codice</b>                                                                | 548016 | <b>cod. costr.</b> | — |
|  | molla a compressione ø 10mm L 17mm filo ø 0.9mm per doccetta apparecchiature |        |                    |   |

Tabella continua alla prossima pagina

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ricambi per                                                                       | 540302                      |
|  | codice 548017 cod. costr. — |
| perno a pressione per doccetta apparecchiature                                    |                             |


|                                                                                   |                                                                                                              |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                              |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 542364                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-20670710 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tubo per doccia per forno a convezione-vapore CPC-Linie attacco 1/2" attacco 2: a spina ø est. 12mm L 1345mm |                    |             |

|                                                                                   |                                                     |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                     |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 530604                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-20670603 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tubo per doccia raccordi 1/2" - M12x1 L 1500mm inox |                    |             |

1

|                    |                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 520730                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20670600 |
| <b>descrizione</b> | tubo per doccia raccordi 1/2" L 2400mm inox p di lavoro 10bar p di scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato DVGW con tessuto flessibile |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                                                                        |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                        |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 520729                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20670601 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | tubo per doccia raccordi 1/2" L 2800mm inox p di lavoro 10bar p di scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato DVGW con tessuto flessibile |                    |             |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                       |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <div>1</div>  |                                                                                                                                                       |             |             |
| codice                                                                                           | 520731                                                                                                                                                | cod. costr. | 76-20670602 |
| descrizione                                                                                      | tubo per doccia raccordi 1/2" L 3200mm inox p di lavoro 10bar p di scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato DVGW nominale-ø 8mm con tessuto flessibile |             |             |

|                                                                                                            |                                                                                        |                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <div><div>1</div></div> |                                                                                        |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                                              | 520094                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20670605<br>76-20670610 |
| <b>descrizione</b>                                                                                         | tubo per doccia raccordi ø12mm - 1/2" L 1500mm per forno a convezione tipo tipo 61/101 |                    |                            |

|                                                                                                           |                                                                       |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <div><div>1</div></div> |                                                                       |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                                             | 520099                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20670611 |
| <b>descrizione</b>                                                                                        | tubo per doccia raccordi ø12mm - 1/2" L 1800mm per forno a convezione |                    |             |

|                                                                                                           |                                                                       |                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <div><div>1</div></div> |                                                                       |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                                             | 520108                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20670606<br>76-20670609 |
| <b>descrizione</b>                                                                                        | tubo per doccia raccordi ø12mm - 1/2" L 2080mm per forno a convezione |                    |                            |

|                                                                                                                     |                    |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <div><div>1</div><div></div></div> |                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                                                       | 693526             | <b>cod. costr.</b> | 76-20601210 |
| <b>descrizione</b>                                                                                                  | boccola per doccia |                    |             |

A close-up photograph of a metal shower arm. The arm has a knurled (diamond-patterned) section for grip and a threaded section at the end. The metal appears to be chrome-plated.

1

|                    |                                                          |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 540001                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-20600110 |
| <b>descrizione</b> | raccordo filettato F1: 1/2" F2: 1/2" per doccia girevole |                    |             |

## dispositivi avvolgitubo

### avvolgitubo per apparecchi

1

|                    |                      |                    |             |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 541442               | <b>cod. costr.</b> | 76-86553000 |
| <b>descrizione</b> | avvolgitubo completo |                    |             |

|                                                                                                             |                      |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <div><div>1</div></div> |                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                                               | 541443               | <b>cod. costr.</b> | 76-86553003 |
| <b>descrizione</b>                                                                                          | avvolgitubo completo |                    |             |

|                                                                                   |                                                      |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                      |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 540663                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-86552006 |
| <b>descrizione</b>                                                                | avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1,5mm |                    |             |

|                                                                                   |                                                      |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                      |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 541439                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-84101016 |
| <b>descrizione</b>                                                                | avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1,5mm |                    |             |

|                                                                                   |                                                      |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                      |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 541440                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-86552000 |
| <b>descrizione</b>                                                                | avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1,5mm |                    |             |

|                                                                                    |                                                     |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                     |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                     |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 540662                                              | <b>cod. costr.</b> | 76-84101013 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1.5m |                    |             |

|                                                                                     |                                              |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                              |                    |                            |
| 1                                                                                   |                                              |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                       | 540483                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-86552020<br>76-86552021 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 2.1m |                    |                            |

## dosatori

### dosatori a pompa peristaltica

#### GERMAC

#### montaggio interno

#### con regolazione di frequenza

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| <b>codice</b>                                                                      | 361268                                                                                                                                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 63-440632                      |
| <b>descrizione</b>                                                                 | dosatore GERMAC regolazione di frequenza 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplastico tipo G300 montaggio interno dimensioni 67x72x101mm                                                                                   |                    |                                |
| <b>ricambi per</b>                                                                 | 361268                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                        | 361467             | <b>cod. costr.</b> 63-200608/1 |
|                                                                                    |  tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termoplastico tubo ø 6x10mm per modello G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305                     |                    |                                |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                        | 361557             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    |  scheda di comando tipo G300/G302/G305 GERMAC                                                                                                      |                    |                                |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                        | 361589             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    |  rullo premitubo GERMAC adattabile a G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705                                                                           |                    |                                |
| <b>accessori per</b>                                                               | 361268                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                        | 361106             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    |  filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola                                 |                    |                                |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                        | 520090             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    |  tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente                                         |                    |                                |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                        | 520091             | <b>cod. costr.</b> —           |
|                                                                                    |  tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente |                    |                                |

#### ricambi

|                                                                                      |                                                                                                                |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                                                                |                    |           |
| 1                                                                                    |                                                                                                                |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                        | 361554                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 63-200608 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termoplastico tubo ø 5x8mm per modello G200/G250/G252 |                    |           |

|                                                                                   |                                                                                                                                |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                                |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 361467                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 63-200608/1 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termoplastico tubo ø 6x10mm per modello G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305 |                    |             |

## SEKO

### montaggio a parete

#### con regolazione a numero di giri

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|   |                                                                                                                                                                                          |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                      | 361157                                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 150069               |
| <b>descrizione</b>                                                                 | dosatore SEKO regolazione numero di giri 1-7l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo PR senza accessori dimensioni 103x82x92mm |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                 | 361157                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                            | 361136             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | rullo premitubo per dosatore fori ø 4,8x4mm                                                                                                                                              |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                            | 361815             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO                                                                                 |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                               | 361157                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                            | 361142             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | set di tubi detergente tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m PVC 2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete trasparente                                                            |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                            | 520090             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente                                                                                 |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                            | 520091             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                    | tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente                                         |                    |                      |

### montaggio interno


#### con regolazione di frequenza

|                                                                                     |                                                                                                                              |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                                                                                                              |                    |          |
| <b>codice</b>                                                                       | 361906 <sup>1</sup>                                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 64-34358 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | dosatore SEKO regolazione di frequenza 2.8l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo Santoprene tipo NBR 3 8W CODE NBR0003A1004 |                    |          |

<sup>1</sup>con accessori

## pompe a piston

### con bobina magnetica

|                                                                                    |                                                                                     |                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
|  |                                                                                     |                    |                              |
| <b>codice</b>                                                                      | 361026                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 62-987017                    |
| <b>descrizione</b>                                                                 | dosatore entrata 5mm uscita 5mm 230V detergente tempo di alimentazione 30% tipo EV1 |                    |                              |
| <b>ricambi per</b>                                                                 | 361026                                                                              |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                                                       | 361365             | <b>cod. costr.</b> 62-201020 |
|                                                                                    | bobina magnetica 230VAC per tipo EV1                                                |                    |                              |
|   | <b>codice</b>                                                                       | 510298             | <b>cod. costr.</b> 62-144012 |
|                                                                                    | valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5                                      |                    |                              |

### ricambi

|                                                                                   |                                      |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                      |                    |           |
| 1                                                                                 |                                      |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                     | 361113                               | <b>cod. costr.</b> | 62-201002 |
| <b>descrizione</b>                                                                | bobina magnetica 230VAC per tipo DB2 |                    |           |

|                                                                                     |                                      |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                      |                    |           |
| 1                                                                                   |                                      |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 361365                               | <b>cod. costr.</b> | 62-201020 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | bobina magnetica 230VAC per tipo EV1 |                    |           |

|                                                                                     |                                                                            |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                                            |                    |           |
| 1                                                                                   |                                                                            |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 361366                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 62-215001 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | scheda elettronica lavastoviglie 11F adattabile a DB2 tipo DB2/EV1 / EKP-M |                    |           |

|                                                                                     |                                                |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                                |                    |           |
| <b>codice</b>                                                                       | 510298                                         | <b>cod. costr.</b> | 62-144012 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5 |                    |           |

## pompe a diaframma

## autopescenti

## LANG



1

| codice                                                                              | 361032                                                                                                                        | cod. costr. | 62-026292<br>62-400220 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| descrizione                                                                         | dosatore tipo N6 pompa a diaframma brillantante raccordo di mandata ø ad angolo, 4x6mm attacco aspirazione ø ad angolo, 4x6mm |             |                        |
| ricambi per                                                                         | 361032                                                                                                                        |             |                        |
|    | codice                                                                                                                        | 361079      | cod. costr. —          |
| molla per tipo N5/N6 per sfera                                                      |                                                                                                                               |             |                        |
|    | codice                                                                                                                        | 361080      | cod. costr. —          |
| O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz                                       |                                                                                                                               |             |                        |
|    | codice                                                                                                                        | 361085      | cod. costr. —          |
| O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz                                        |                                                                                                                               |             |                        |
|   | codice                                                                                                                        | 361309      | cod. costr. —          |
| sfera per tipo N5/N6                                                                |                                                                                                                               |             |                        |
|  | codice                                                                                                                        | 361310      | cod. costr. —          |
| supporto per tipo N6 sede della sfera                                               |                                                                                                                               |             |                        |
|  | codice                                                                                                                        | 361311      | cod. costr. —          |
| O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6                            |                                                                                                                               |             |                        |
|  | codice                                                                                                                        | 361314      | cod. costr. —          |
| anello per valvola per tipo N6 supporto per O.R.                                    |                                                                                                                               |             |                        |
|  | codice                                                                                                                        | 361317      | cod. costr. —          |
| rondella guarnizione per tipo N6                                                    |                                                                                                                               |             |                        |
|  | codice                                                                                                                        | 361886      | cod. costr. —          |
| valvola di non ritorno entratamm uscitamm uscita ø 12.4mm L 12.7mm                  |                                                                                                                               |             |                        |

## varie



1

| codice                                                                                         | 361002                                                                                                   | cod. costr. | 63-620120             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| descrizione                                                                                    | dosatore brillantante entrata 6x8mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 6x8mm |             |                       |
| ricambi per                                                                                    | 361002                                                                                                   |             |                       |
|               | codice                                                                                                   | 510297      | cod. costr. —         |
| membrana per dosatore ø est. 83mm spessore 1mm dosatore cod. prod. 630614 adattabile a COMENDA |                                                                                                          |             |                       |
|               | codice                                                                                                   | 510298      | cod. costr. 62-144012 |
| valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5                                                 |                                                                                                          |             |                       |
|               | codice                                                                                                   | 510299      | cod. costr. —         |
| attacco per tubo per dosatore                                                                  |                                                                                                          |             |                       |
|               | codice                                                                                                   | 510338      | cod. costr. —         |
| ghiera dosatore filetto 1/2" ø 32mm H 15mm per dosatore                                        |                                                                                                          |             |                       |
|             | codice                                                                                                   | 510847      | cod. costr. —         |
| guarnizione dosaggio brillantante int. ø 22mm ø est. 32mm altezza esterno 5mm                  |                                                                                                          |             |                       |
|             | codice                                                                                                   | 510870      | cod. costr. —         |
| supporto filtro per dosatore                                                                   |                                                                                                          |             |                       |
|             | codice                                                                                                   | 510916      | cod. costr. —         |
| filtro per dosatore                                                                            |                                                                                                          |             |                       |



1

| codice                                                                              | 361015                                                                                                                     | cod. costr. | 63-620120             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| descrizione                                                                         | dosatore pompa a diaframma brillantante entrata 6x8mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 6x8mm |             |                       |
| ricambi per                                                                         | 361015                                                                                                                     |             |                       |
|  | codice                                                                                                                     | 361132      | cod. costr. —         |
| membrana dosatore                                                                   |                                                                                                                            |             |                       |
|  | codice                                                                                                                     | 510298      | cod. costr. 62-144012 |
| valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5                                      |                                                                                                                            |             |                       |

## ricambi



1

|                    |                                                |                    |           |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 510298                                         | <b>cod. costr.</b> | 62-144012 |
| <b>descrizione</b> | valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5 |                    |           |

## autopescanti con piletta di aspirazione

## ELETTROBAR



1

|                    |                                                |                    |           |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 510298                                         | <b>cod. costr.</b> | 62-144012 |
| <b>descrizione</b> | valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5 |                    |           |

## GERMAC

## ricambi



1

|                    |                                                |                    |           |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>codice</b>      | 510298                                         | <b>cod. costr.</b> | 62-144012 |
| <b>descrizione</b> | valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5 |                    |           |

## accessori

## filtri di fondo con valvola di non ritorno



1

|                    |                                                                            |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 361058                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 802065 |
| <b>descrizione</b> | filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm |                    |        |

## tubi

## tubi per docce

## tubi flessibili inox



1

|                    |                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 520730                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20670600 |
| <b>descrizione</b> | tubo per doccia raccordi 1/2" L 2400mm inox p di lavoro 10bar p di scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato DVGW con tessuto flessibile |                    |             |



1


|                    |                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 520729                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20670601 |
| <b>descrizione</b> | tubo per doccia raccordi 1/2" L 2800mm inox p di lavoro 10bar p di scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato DVGW con tessuto flessibile |                    |             |



1

|                    |                                                                                                                                                       |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 520731                                                                                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20670602 |
| <b>descrizione</b> | tubo per doccia raccordi 1/2" L 3200mm inox p di lavoro 10bar p di scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato DVGW nominale-ø 8mm con tessuto flessibile |                    |             |

## tubi per scarichi



1


|                    |                                                                    |                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 530616                                                             | <b>cod. costr.</b> | 64-27078 |
| <b>descrizione</b> | tubo scarico L 1500mm A ø int. 25mm B ø int. 25mm tubo ø est. 32mm |                    |          |

## tubi flessibili industriali

## tubi flessibili in silicone

## con tessuto


## con calza monofilamento




1

|                    |                                                                                                                              |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 530652                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-20670112 |
| <b>descrizione</b> | tubo flessibile in silicone rivestito in monofilo int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 1.42m spessore della parete 3.5mm conf. 1.42m |                    |             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                                                                        |                    |                            |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                        |                    |                            |
| <b>codice</b>                                                                     | 530693                                                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20670050<br>76-20670100 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tubo flessibile in silicone rivestito in monofilo int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 1m spessore della parete 3.5mm p di lavoro 4bar t. mass. 200°C conf. 1m |                    |                            |

|                                                                                   |                                                                                                    |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                    |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 530695                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-20670301 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tubo flessibile in silicone rivestito in monofilo int. ø 13mm lun. 0.15m spessore della parete 4mm |                    |             |

|                                                                                   |                                                                                                                            |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                            |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 530696                                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20670302 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tubo flessibile in silicone rivestito in monofilo int. ø 13mm ø est. 20mm lun. 0.29m spessore della parete 4mm conf. 0.29m |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                                                      |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                                      |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 530694                                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-20670300 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | tubo flessibile in silicone rivestito in monofilo int. ø 13mm ø est. 21mm lun. 1m spessore della parete 4mm conf. 1m |                    |             |

## tubi sagomati

## dritto

|                                                                                     |                                                            |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                            |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 530706                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20670200 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | tubo di vapore int. ø 42mm L 1000mm per forno a convezione |                    |             |

|                                                                                     |                                    |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                    |                    |             |
| 1                                                                                   |                                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 530710                             | <b>cod. costr.</b> | 76-20670205 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | tubo di vapore int. ø 42mm L 580mm |                    |             |

|                                                                                    |                                                                       |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                       |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                       |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 530708                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20670202 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | tubo di vapore int. ø 42mm ø est. 58mm L 150mm per forno a convezione |                    |             |

|                                                                                    |                                                                       |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                       |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                       |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 530709                                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-20670203 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | tubo di vapore int. ø 42mm ø est. 58mm L 200mm per forno a convezione |                    |             |

|                                                                                    |                                                                              |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                              |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 530602                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-20670201 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | tubo di vapore int. ø 42mm ø est. 60mm L 60mm conf. 1 per forno a convezione |                    |             |

|                                                                                      |                                            |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                            |                    |             |
| 1                                                                                    |                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 530605                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20670400 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | tubo di vapore int. ø 60mm L 1000mm vapore |                    |             |

|                                                                                      |                                                                               |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                               |                    |             |
| 1                                                                                    |                                                                               |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 530603                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-20670401 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | tubo di vapore int. ø 60mm ø est. 68mm L 120mm conf. 1 per forno a convezione |                    |             |

varie



1

|                    |                                               |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 530066                                        | <b>cod. costr.</b> | 76-21121302 |
| <b>descrizione</b> | tubo sagomato int. ø 24mm ø est. 30mm L 380mm |                    |             |

## raccordi filettati, connettori per tubi

### giunti per tubi

#### con fissaggio senza viti



1

|                    |                                                                |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 361683                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-20620301 |
| <b>descrizione</b> | collegamento per tubi flessibili plastica tubo ø 10-10mm 2 vie |                    |             |

### attacchi per tubi

#### personalizzati dal costruttore



1

|                    |                                                        |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 698612                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-84641300 |
| <b>descrizione</b> | raccordo a T filetto 3/4" M - 1/2" M - 3/4" F plastica |                    |             |

## materiale ausiliario

### silicone

#### siliconi alimentari



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 890106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-50060200 |
| <b>descrizione</b> | silicone TB40 trasparente tubetto 90g -40 a +160°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
| <b>descrizione</b> | <p>Tomabond - TB40 - tubetto 90g - trasparente</p> <p>Per le impermeabilizzazioni flessibili nell'ambito dell'acqua potabile, degli alimenti, dell'acqua e delle cucine industriali. Collega in maniera sicura il vetro, il metallo, i pannelli di legno, la ceramica, le plastiche con un'enorme forza adesiva (1,1 N/mm²).</p> <p>Esente da alghicidi, fungicidi e solventi, resistente all'invecchiamento. Resistente alla temperatura -40°C / +160°C</p> <p>Controllato e omologato da KTW/KSW.</p> |                    |             |

### fascette

#### fascette tubi

##### DIN 3017 - W2



1

|                    |                                                                        |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 520117                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20660504 |
| <b>descrizione</b> | fascetta tubo acciaio inox ø 40-60mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017 |                    |             |



1

|                    |                                                            |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 520112                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20660202 |
| <b>descrizione</b> | fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017 |                    |             |



1

|                    |                                                            |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 520114                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20660506 |
| <b>descrizione</b> | fascetta tubo ø 20-32mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017 |                    |             |

|                                                                                   |                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  |                                                           |                    |                       |
| 1                                                                                 |                                                           |                    |                       |
| <b>codice</b>                                                                     | 520118                                                    | <b>cod. costr.</b> | 081599<br>76-20660300 |
| <b>descrizione</b>                                                                | fascetta tubo ø 50-70mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017 |                    |                       |

|                                                                                   |                                                           |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                           |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                           |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 520119                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-20660516 |
| <b>descrizione</b>                                                                | fascetta tubo ø 60-80mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017 |                    |             |

|                                                                                   |                                                           |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                           |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                           |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 520454                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-20660505 |
| <b>descrizione</b>                                                                | fascetta tubo ø 70-90mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017 |                    |             |

## DIN 3017 - W4

|                                                                                     |                                                                   |                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|  |                                                                   |                    |       |
| 1                                                                                   |                                                                   |                    |       |
| <b>codice</b>                                                                       | 520120                                                            | <b>cod. costr.</b> | 81594 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017 |                    |       |

## fascette a filo

|                                                                                     |                                                 |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                 |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                 |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 560570                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-20660519 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | fascetta a molla ø 35.6mm filo ø 3mm conf. 1 pz |                    |             |

|                                                                                     |                                                              |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                              |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 520916                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-20660518 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | fascetta tubo ø 30mm filo ø 2.7mm acciaio cromato conf. 1 pz |                    |             |

## utensili

## utensili di pulizia

## pompe disincrostanti

## pompe disincrostanti

|                                                                                    |                                                       |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                       |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                       |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 890294                                                | <b>cod. costr.</b> | 76-60040203 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | pompa per decalcificare manuale 12l/min attacco tappo |                    |             |

## componenti di fissaggio

## inserti/rivetti

## rivetti stagni

|                                                                                    |                                                          |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                          |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                          |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 560180                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-16030165 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | rivetto a strappo stagno inox ø 3.2mm L 10mm conf. 50 pz |                    |             |

## viti

## viti a testa svasata

|                                                                                     |                                                                                                      |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                      |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                      |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 560044                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 76-10061960 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | vite a testa svasata filetto M6 L 16mm CH 4 inox DIN 7991/ISO 10642 conf. 20 pz recipiente esagonale |                    |             |

## viti a testa esagonale

|                                                                                     |                                                                                                              |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                              |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 560448                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-10080753 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 8mm inox CH 8 conf. 1 pz spessore testa 4mm DIN 933 / ISO 4017 |                    |             |



|                                                                                   |                                                                                              |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                              |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 560079                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-10060761 |
| <b>descrizione</b>                                                                | vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 12mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017 |                    |             |

|                                                                                   |                                                                                              |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                              |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 560087                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-10060760 |
| <b>descrizione</b>                                                                | vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 16mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017 |                    |             |

|                                                                                   |                                                                                             |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                             |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                             |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 560204                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-10080761 |
| <b>descrizione</b>                                                                | vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 25mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017 |                    |             |

|                                                                                    |                                                                                             |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                             |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                                             |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 560205                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-10080766 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 30mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017 |                    |             |

|                                                                                     |                                                                  |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                  |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                  |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 550528                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-10052000 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | vite di sicurezza filetto M5 CH 8 conf. 10 pz L 8mm testa ø 11mm |                    |             |

## dadi

### dadi ciechi

|                                                                                     |                                                                |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 560137                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-11060360 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | dadi ciechi filetto M6 CH 10 inox conf. 20 pz DIN/ISO DIN 1587 |                    |             |

## dadi esagonali

### dadi esagonali metrici (senza norma)

|                                                                                   |                                                             |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                             |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                             |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 520230                                                      | <b>cod. costr.</b> | 76-30041406 |
| <b>descrizione</b>                                                                | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz |                    |             |

|                                                                                   |                                                                                         |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                         |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                         |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 530881                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-11060220 |
| <b>descrizione</b>                                                                | dado esagonale filetto M6 H 3mm CH 10 inox conf. 25 pz per forno a convezione CPC-Linie |                    |             |

## rondelle

### rondelle elastiche

|                                                                                   |                                                                                    |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                    |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                    |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 560122                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-12050360 |
| <b>descrizione</b>                                                                | rosetta a molla int. ø 5.2mm ø est. 9mm inox DIN127 conf. 20 pz per filettatura M5 |                    |             |

### rondelle elastiche

|                                                                                     |                                                                |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 696429                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-20161455 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | rondella elastica int. ø 20.5mm ø est. 40mm acciaio conf. 1 pz |                    |             |

## rondelle di spessore

### DIN 125A

|                                                                                     |                                                                                                          |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                          |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                          |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 560312                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 76-13100160 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | rondella di spessore int. ø 10.5mm ø est. 20mm spessore 2mm inox conf. 1 pz DIN 125A per filettatura M10 |                    |             |

|                                                                                     |                                                                                                           |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                           |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                                                                           |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 560113                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-13060120 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | rondella di spessore int. ø 6.4mm ø est. 12mm spessore 1.6mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M6 |                    |             |

|                                                                                   |                                                                                                           |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                                           |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                                           |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 560114                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-13080160 |
| <b>descrizione</b>                                                                | rondella di spessore int. ø 8.4mm ø est. 16mm spessore 1.6mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M8 |                    |             |

## rondelle dentellate

### altri

|                                                                                   |                                                                                   |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                                   |                    |             |
| 1                                                                                 |                                                                                   |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                     | 520228                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-30041405 |
| <b>descrizione</b>                                                                | rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14 |                    |             |

## fissaggi

### fascette

#### fascette tubi

##### DIN 3017 - W2

|                                                                                    |                                                                        |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                                        |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                                        |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 520117                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 76-20660504 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | fascetta tubo acciaio inox ø 40-60mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017 |                    |             |

|                                                                                     |                                                            |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                            |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 520112                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20660202 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017 |                    |             |

|                                                                                     |                                                            |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                            |                    |             |
| 1                                                                                   |                                                            |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                       | 520114                                                     | <b>cod. costr.</b> | 76-20660506 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | fascetta tubo ø 20-32mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017 |                    |             |

|                                                                                    |                                                           |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  |                                                           |                    |                       |
| 1                                                                                  |                                                           |                    |                       |
| <b>codice</b>                                                                      | 520118                                                    | <b>cod. costr.</b> | 081599<br>76-20660300 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | fascetta tubo ø 50-70mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017 |                    |                       |

|                                                                                    |                                                           |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                           |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                           |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 520119                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-20660516 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | fascetta tubo ø 60-80mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017 |                    |             |

|                                                                                    |                                                           |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                           |                    |             |
| 1                                                                                  |                                                           |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                      | 520454                                                    | <b>cod. costr.</b> | 76-20660505 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | fascetta tubo ø 70-90mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017 |                    |             |

##### DIN 3017 - W4

|                                                                                      |                                                                   |                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|  |                                                                   |                    |       |
| 1                                                                                    |                                                                   |                    |       |
| <b>codice</b>                                                                        | 520120                                                            | <b>cod. costr.</b> | 81594 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017 |                    |       |

##### fascette a filo

|                                                                                      |                                                 |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                 |                    |             |
| 1                                                                                    |                                                 |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 560570                                          | <b>cod. costr.</b> | 76-20660519 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | fascetta a molla ø 35.6mm filo ø 3mm conf. 1 pz |                    |             |

|                                                                                      |                                                              |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                                              |                    |             |
| 1                                                                                    |                                                              |                    |             |
| <b>codice</b>                                                                        | 520916                                                       | <b>cod. costr.</b> | 76-20660518 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | fascetta tubo ø 30mm filo ø 2.7mm acciaio cromato conf. 1 pz |                    |             |



## materiale di consumo

## sigillanti e adesivi

## siliconi alimentari




1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 890106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-50060200 |
| <b>descrizione</b> | silicone TB40 trasparente tubetto 90g -40 a +160°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
| <b>descrizione</b> | <p>Tomabond - TB40 - tubetto 90g - trasparente</p> <p>Per le impermeabilizzazioni flessibili nell'ambito dell'acqua potabile, degli alimenti, dell'acqua e delle cucine industriali. Collega in maniera sicura il vetro, il metallo, i pannelli di legno, la ceramica, le plastiche con un'enorme forza adesiva (1,1 N/mm<sup>2</sup>).</p> <p>Esente da alghicidi, fungicidi e solventi, resistente all'invecchiamento. Resistente alla temperatura -40°C / +160°C</p> <p>Controllato e omologato da KTW/KSW.</p> |                    |             |

## protezioni elettriche

## fusibili



1

|                    |                                                                  |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 358597                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30190400 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø5x20mm 0.5A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |             |



1

|                    |                                                                |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 358603                                                         | <b>cod. costr.</b> | 76-30190120 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø5x20mm 2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |             |



1

|                    |                                                                  |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 358607                                                           | <b>cod. costr.</b> | 76-30190200 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø5x20mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |             |

## ø5x30mm 500V



1

|                    |                                                                   |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 358735                                                            | <b>cod. costr.</b> | 76-40010218 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø5x30mm 6.3A semirapido nominale 500V conf. 10 pz |                    |             |

## ø6,3x32mm 250V



1

|                    |                                                                    |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 358791                                                             | <b>cod. costr.</b> | 76-40010224 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø6,3x32mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |             |

## con fissaggio a vite

## sistema D0 (NEOZED)



1

|                    |                                                                         |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 358045                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30190403 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura D02 35A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz |                    |             |



1

|                    |                                                                         |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b>      | 358046                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 76-30190404 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura D02 50A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz |                    |             |

## A

|                            |    |
|----------------------------|----|
| anelli di tenuta           | 75 |
| attacchi per tubi          | 84 |
| avvolgitubo per apparecchi | 78 |

## B

|                          |    |
|--------------------------|----|
| bruciatori a superficie  | 62 |
| bruciatori piano cottura | 62 |
| bruciatori pilota        | 59 |
| bruciatori principali    | 62 |
| Bruciatori tubolari      | 62 |

## C

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| capicorda e giunti                 | 54 |
| cavi                               | 54 |
| cavi di accensione                 | 61 |
| cavi di collegamento               | 54 |
| centraline di accensione           | 59 |
| chiusure a leva                    | 69 |
| chiusure montaggio laterale        | 69 |
| comandi e segnalatori              | 23 |
| commutatori a camme                | 21 |
| commutatori a rotazione            | 22 |
| componenti di fissaggio            | 85 |
| con fissaggio a vite               | 88 |
| condensatori di rifasamento        | 52 |
| condensatori e filtri antidisturbo | 52 |
| contattori                         | 29 |
| cordoni isolanti                   | 76 |
| corpi doccia e supporti            | 77 |

## D

|                              |    |
|------------------------------|----|
| dadi                         | 86 |
| dadi ciechi                  | 86 |
| dadi esagonali               | 86 |
| dispositivi avvolgitubo      | 78 |
| dispositivi d'allarme        | 29 |
| doccioni con filetto maschio | 77 |
| dosatori                     | 79 |

## E

|                |    |
|----------------|----|
| elettrodi      | 43 |
| elettrovalvole | 39 |
| evaporatori    | 77 |

## F

|                 |        |
|-----------------|--------|
| fascette        | 84, 87 |
| fascette a filo | 85, 87 |
| fascette tubi   | 84, 87 |
| Faston femmina  | 54     |
| filtri          | 52     |
| filtri di fondo | 82     |

|          |    |
|----------|----|
| fissaggi | 87 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| fusibili | 88 |
|----------|----|

## G

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| giunti per tubi                                 | 84 |
| guarnizioni ad incastro                         | 72 |
| guarnizioni per alberi                          | 76 |
| guarnizioni per carrelli portateghe asportabili | 74 |
| guarnizioni per il freddo                       | 72 |
| guarnizioni per pannelli comandi                | 75 |
| guarnizioni per porte                           | 73 |
| guarnizioni termiche                            | 72 |
| guarnizioni vetro porta                         | 72 |

## I

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| inserti/rivetti                  | 85 |
| interruttori a galleggiante      | 21 |
| interruttori e pulsanti          | 19 |
| interruttori magnetici           | 22 |
| interruttori sistema ROLD        | 20 |
| interruttori/pulsanti basculanti | 19 |

## L

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| lampade                  | 24     |
| lampade ad incandescenza | 25, 26 |
| lampade alogene          | 26     |
| lampade per forni        | 26     |
| lampade spia             | 24     |
| lampade spia complete    | 25     |
| lampadine                | 26     |

## M

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| maniglie con leva girevole           | 68 |
| maniglie per celle frigorifere       | 70 |
| materiale di consumo                 | 88 |
| materiali per collegamenti           | 54 |
| micro di finecorsa                   | 20 |
| microinterruttori                    | 19 |
| morsetti                             | 54 |
| motori                               | 47 |
| motori per ventilatori ad aria calda | 44 |

## N

|                         |    |
|-------------------------|----|
| naselli per scrocchetto | 69 |
|-------------------------|----|

## O

|      |    |
|------|----|
| O.R. | 75 |
|------|----|

## P

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| passacavi                     | 54 |
| pompe                         | 47 |
| pompe a vibrazione            | 51 |
| pompe di aumento pressione II | 51 |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| pompe di lavaggio e risciacquo             | 47     |
| pompe di scarico                           | 51     |
| pompe per produttori di ghiaccio a cubetti | 51     |
| pressacavi                                 | 54     |
| pressostati                                | 43     |
| protezioni elettriche                      | 53, 88 |
| pulsanti e interruttori a pressione        | 19     |

## R

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| regolatori di energia                   | 14     |
| regolatori elettronici                  | 35     |
| relè                                    | 33     |
| relè a semiconduttore                   | 33     |
| relè temporizzatori                     | 34     |
| resistenze                              | 3      |
| resistenze ad immersione                | 6      |
| resistenze per bagnomaria               | 3      |
| resistenze per brasiera ribaltabili     | 5      |
| resistenze per convezione               | 11     |
| resistenze per forni                    | 3      |
| resistenze per friggitrici              | 4      |
| resistenze per fry top                  | 5      |
| resistenze per griglie                  | 5      |
| resistenze per salamandre/tostapane     | 5      |
| resistenze pilota                       | 6      |
| rondelle dentellate                     | 87     |
| rondelle di spessore                    | 86     |
| rondelle elastiche                      | 86, 86 |
| rubinetti del gas                       | 55     |
| rulli per apparecchi e angoli paracolpi | 71     |

## S

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| sensori della pressione di flusso | 44     |
| sigillanti e adesivi              | 88     |
| silicone                          | 84, 88 |
| siliconi alimentari               | 84, 88 |
| sonde                             | 35     |
| spine - giunti - prese            | 54     |
| spine per prolunghe CEE           | 54     |

## T

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| termocoppie                        | 61     |
| termostati                         | 14     |
| termostati a contatto              | 14, 14 |
| termostati di regolazione          | 14, 18 |
| termostati di sicurezza            | 16     |
| termostati di sicurezza a contatto | 14     |
| timer                              | 27     |
| timer elettrici                    | 28     |
| timer elettronici                  | 28     |
| timer programmatori                | 27     |
| trasformatori                      | 34     |
| tubi                               | 82     |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| tubi flessibili in silicone | 82 |
| tubi flessibili industriali | 82 |
| tubi flessibili inox        | 82 |
| tubi per docce              | 82 |
| tubi per gas                | 63 |
| tubi per scarichi           | 82 |
| tubi sagomati               | 83 |

## U

|                     |    |
|---------------------|----|
| ugelli del gas      | 63 |
| utensili            | 85 |
| utensili di pulizia | 85 |

## V

|                            |    |
|----------------------------|----|
| valvole di regolazione gas | 58 |
| ventilatori                | 44 |
| ventilatori assiali        | 44 |
| ventilatori centrifugo     | 46 |
| ventilatori per aria calda | 46 |
| ventilatori tangenziali    | 44 |
| viti                       | 85 |
| viti a testa esagonale     | 85 |
| viti a testa svasata       | 85 |