



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

KROMO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para creperas

			
1			
código	416636	referencia	006006 DW6006
descripción	resistencia 2000W 230V L 280mm Anmm H 34mm tubo ø 9mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 ø ext. 305mm crepera		
Para modelos:	X1-TK20, X2-TK21		

resistencias para grill de contacto

			
1			
código	416176	referencia	009561 DW9561
descripción	resistencia 1000W 230V L 180mm An 180mm H 18mm B1 45mm B2 90mm tubo ø 6.3mm espirales 5 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	K1L, K1R		

			
1			
código	416198	referencia	009717 DW9717
descripción	resistencia 1000W 230V L 180mm An 180mm H 20mm B1 45mm B2 90mm tubo ø 6.3mm espirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	K2L, K2M, K2R		

			
1			
código	416177	referencia	009562 DW9562
descripción	resistencia 1200W 230V L 180mm An 220mm H 20mm B1 55mm B2 110mm longitud de empalme 23mm tubo ø 6.3mm espirales 4 empalme M5 resistencia seca		
Para modelos:	K1L, K1R		

			
1			
código	416197	referencia	009716 DW9716
descripción	resistencia 800W 230V L 180mm An 180mm H 20mm B1 45mm B2 85mm tubo ø 6.3mm espirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	K2L, K2M, K2R		

			
1			
código	416038	referencia	00906/A DW906/A
descripción	resistencia 800W 230V pos. de montaje arriba		

			
1			
código	416039	referencia	00909/A DW909/A
descripción	resistencia 900W 230V pos. de montaje abajo		

resistencias para salamandras / tostadores




código	416647	referencia	009153 DW9153
descripción	resistencia 2000W 230V L 225mm An 208mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 198mm empalme M4 resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 H 8.5mm		
Para modelos:	BK21, S2		

repuestos para	416647		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			

accesorios para	416647		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			

	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



código	416646	referencia	009113 DW9113
descripción	resistencia 2000W 230V L 290mm An 216mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 distancia de sujeción 195mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 longitud de empalme 35mm H 8.5mm		
Para modelos:	S1		

resistencias de cuarzo



código	693055	referencia	008026 DW8026
descripción	aislante completo ø 13mm taladro ø 5mm		
Para modelos:	F12, F120-TK120P, F6, F60-TK60P		



código	416174	referencia	008075 DW8075
descripción	resistencia de cuarzo 450W 75V L 390mm ø 11mm empalme ojal		
Para modelos:	F12, F6		



código	417534	referencia	008156 DW8156
descripción	resistencia de cuarzo 500W 115V L 365mm ø 10mm		
Para modelos:	F120-TK120P, F60-TK60P		


resistencias de tubo de aletas



código	419039	referencia	002000359 DW2000359
descripción	resistencia 2000/2180W 230/240V L 395mm An 93mm rosca 3/8" empalme M6 longitud de empalme 45mm lavavajillas resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K12T, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP3000, KP4000		

resistencias de inmersión


brida 3 orificios ø 38,5mm





código	415261	referencia	0018206 DW18206
descripción	resistencia 2400W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 242mm An 31mm H 22mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm longitud del cable 130mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, K35, K37, K40, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		

repuestos para	415261		
	código	521120	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs			


accesorios para	415261		
	código	532577	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			


 			
código	416277	referencia	0018206/D DW18206/D
descripción	resistencia 2800W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 302mm An 37mm H 28mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 199mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.4mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm longitud del cable 114mm brida 3 orificios empalme 26 resistencia de inmersión		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETT-RONICA, LUX-41-ELETT-TRONICA		
accesorios para	416277		
		código	532577 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

 			
código	416398	referencia	0018215 DW18215
descripción	resistencia 4000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 287mm An 26mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 255mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETT-TRONICA, LUX-41-ELETT-TRONICA		
accesorios para	416398		
		código	521120 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		


brida 3 orificios ø 47,5mm			
 			
código	420359	referencia	00590121 DW590121
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 275mm An 32mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 150mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	420359		
		código	510408 referencia 0013005 13005 DW13005
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

accesorios para	420359		
	código	510562 referencia —	
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


brida 3 orificios ø 57,5mm			
 			
código	419191	referencia	0010300011 DW10300011
descripción	resistencia 3000-3270W 230-240V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 195mm An 35mm H 40mm con junta tórica		
Para modelos:	K4400		

con brida de presión 62 x 26mm			
 			
código	415267	referencia	0017201 DW17201
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 brida de presión brida 62x26mm L 190mm An 41mm Hmm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión		
accesorios para	415267		
		código	510387 referencia —
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		

 			
código	415266	referencia	0010714 DW10714
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida de presión brida 62x26mm L 300mm An 41mm Hmm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	AQUA-35, K36		




código	415268	referencia	0016035/A DW16035/A
descripción	resistencia 1850-2020W 230-240V espirales 1 brida de expansión brida 62x26mm L 245mm An 40mm H 25mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K35, K37, K40		



código	415270	referencia	00150047 DW150047
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 brida de presión brida 62x26mm L 335mm An 43mm H 25mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K45, K50, K60, K80, K90, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

con brida de expansión 40 x 14mm



código	416276	referencia	00540401 DW540401
descripción	resistencia 1100W 230V brida 40x14mm L 203mm An 40mm H 27mm espirales 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		

con brida redonda ø 47,5mm



código	415260	referencia	0016036/A DW16036/A	
descripción	resistencia 2180/2370W 230/240V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 185mm An 40mm H 36mm brida redonda longitud del cable 130mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 165mm			
Para modelos:	DUPLA-50, K45			
accesorios para	415260			
	código	510408	referencia	0013005 13005 DW13005
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				

accesorios para	415260			
	código	520235	referencia	0030001024 30001024 DW30001024
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm				
	código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios				
	código	521012	referencia	—
junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs				
	código	550002	referencia	0016045 16045 DW16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				
	código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm				



código	415269	referencia	0015047 0015047/A DW15047 DW15047/A	
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 257mm An 28mm H 45mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm longitud de empalme 28mm			
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E			
accesorios para	415269			
	código	510408	referencia	0013005 13005 DW13005
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	520235	referencia	0030001024 30001024 DW30001024
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm				
	código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios				
	código	550002	referencia	0016045 16045 DW16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				
	código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm				

			
código	420056	referencia	0015089/D DW15089/D
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 380mm An 34mm H 33mm tubo ø 6mm ø casquillo portasondas 8,5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 230mm		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45		
accesorios para	420056		
	código	510408	referencia 0013005 13005 DW13005
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			



1

código	415262	referencia	0015046 DW15046
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 260mm An 40mm H 36mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 250mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K50, K60, K70, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		
accesorios para	415262		
	código	510408	referencia 0013005 13005 DW13005
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia 0030001024 30001024 DW30001024
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia 0016045 16045 DW16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1

				
código	415263	referencia	0015089 DW15089	
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 375mm An 38mm H 46mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 240mm casquillo termostato no ajustado			
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K120, K50, K60, K70, K80, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA			
accesorios para	415263			
	código	510408	referencia	0013005 13005 DW13005
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	520235	referencia	0030001024 30001024 DW30001024
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm				
	código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios				
	código	521012	referencia	—
junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs				
	código	550002	referencia	0016045 16045 DW16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				
	código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm				

			
código	419040	referencia	0015089/E DW15089/E
descripción	resistencia 6000/6530W 230/240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 375mm An 38mm H 39mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 240mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, K50, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

1 			
código	416278	referencia	0015089/A DW15089/A
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 435mm An 38mm H 38mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 236mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
accesorios para	416278		
	código	510408	referencia
			0013005 13005 DW13005
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 416278				
	código	510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	520235	referencia	0030001024 30001024 DW30001024
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm				
	código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios				
	código	550002	referencia	0016045 16045 DW16045
estríbo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				
	código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm				

con brida redonda ø 57,5mm

				
1				
código	416279	referencia	0030001011/A DW30001011/A	
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 470mm An 48mm H 34mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 30mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato descentrado, no ceñido			
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP149, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP4000, KT-1500			
accesorios para	416279			
	código	550002	referencia	0016045 16045 DW16045
estríbo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				

1 			
código	420055	referencia	0030001011/B DW30001011/B
descripción	resistencia 14000W 230V espirales 3 L 480mm An 36mm H 44mm empalme M5 tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 280mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT- 1500		

				
1				
código	415264	referencia	001008842 0030001010 DW1008842 DW30001010	
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 480mm An 33mm H 42mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 19mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 268mm casquillo termostato no ajustado			
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP4000, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA			
accesorios para	415264			
	código	550002	referencia	0016045 16045 DW16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				

				
código	415265	referencia	0016303 0030001011 DW16303 DW30001011	
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 470mm An 35mm H 41mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme arriba centrado no ajustado ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 295mm			
Para modelos:	BB-2500, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	415265			
	código	510409	referencia	0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs				
accesorios para	415265			
	código	550002	referencia	0016045 16045 DW16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				

1 1/4"



1

código	415271	referencia	0010300022 DW10300022
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1 1/4" L 88mm An 285mm H 60mm L1 100mm L2 185mm B1 33mm B2 272mm H1 35mm H2 25mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 36mm brida roscada resistencia de inmersión		
accesorios para	415271		
	código	510405	referencia 0010200056 10200056 DW10200056
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		
	código	520232	referencia 0010200080 10200080 DW10200080
	tuerca rosca 1 1/4" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs		
	código	528021	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

resistencias radiantes

a 1 circuito



1

código	490116	referencia	Y12208
descripción	resistencia radiante ø 165mm 1200W 230V espirales 1 H 33mm regulación 7 posiciones con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	009107 DW9107
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	BK21, S1, S2		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390480	referencia	0015550 DW15550
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

código	390187	referencia	006011 DW6011
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 180°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, X1-TK20, X2-TK21		

termostatos de superficie



1

código	390231	referencia	0015551 DW15551
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 55°C 1CO 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375002	referencia	009010 DW9010
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	F, FP, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, X1-TK20, X2-TK21		

termostatos de seguridad

serie 55.32_



código	390907	referencia	0015553 DW15553
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 110°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	AQUA-50, DUPLA-50		


IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación



1

código	390421	referencia	0015621 DW15621
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	K13		



1

código	390192	referencia	0010707/2 DW10707/2
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	BM100, BM200, BM300, K11, K11A, K12, K12-90, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP3000, KP4000		




1

código	390460	referencia	0010707/1 DW10707/1
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1950mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

CAMPINI


termostatos de regulación



código	375934	referencia	0010707/3 DW10707/3
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 185mm capilar 960mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox 250V		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP3000, KP4000		

diversos

termostatos de seguridad



código	390194	referencia	002000430 DW2000430
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 87mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1497mm empalme conector Faston 6,3mm ajustable		
Para modelos:	5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, BB-2500, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K12T, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

casquillos de inmersión



código	517293	referencia	0010200270 DW10200270
descripción	casquillo de inmersión doble		
Para modelos:	K100, KP150, KP151, KP200, KP300, KP400		



código	517292	referencia	0012510 DW12510
descripción	casquillo de inmersión rosca M10x1 int.ø 7.7mm L 108mm inox simple ø 10mm		
Para modelos:	BM100, BM200, BM300, K70		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

sin inscripción



código	345982	referencia	0015050 DW15050
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

accesorios para	345982	código	301036	referencia	—
		cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



código	345983	referencia	0015049 DW15049
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		

Para modelos:	K120				
accesorios para	345983	código	301036	referencia	—
		cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

con inscripción



código	345981	referencia	0015048 DW15048
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

Para modelos:	5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, BM100, BM200, BM300				
accesorios para	345981	código	301036	referencia	—
		cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm

 1			
código	345979	referencia	0015863 DW15863
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm azul 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		

 1			
código	345974	referencia	0015859 DW15859
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

 1			
código	345973	referencia	0015860 DW15860
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm azul 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		

 1			
código	345976	referencia	0015865 DW15865
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador verde/rojo		

 1			
código	345975	referencia	0015849 0015861 DW15849 DW15861
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2NO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador verde/rojo		
Para modelos:	BB-2500, BK10, BK11, BK4, BK5, F, F12, F120-TK120P, F6, F60-TK60P, FP, GM-2-BK11, GM-BK10, GM-BK11, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, M1-BK1, M2-BK2, MP-BKP, S40-BK4, S55-BK5, SG2-BK91		

 1			
código	345977	referencia	0015861/A DW15861/A
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2NO 250V 16A salida empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		

28,5x52,6mm

 1			
código	345875	referencia	0015899/C DW15899/C
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x52,6mm verde 1NO/lámpara 250V 16A desagüe/temperatura empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

 1			
código	345874	referencia	0015899/B DW15899/B
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x52,6mm verde 1NO/lámpara 250V 16A temperatura/regeneración empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

 1			
código	345876	referencia	0015899 DW15899
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x52,6mm verde 1NO/lámpara 250V 16A temperatura/regeneración empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

28,5x77,5mm

 1			
código	345871	referencia	0015796 DW15796
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x77,5mm verde 1CO/lámpara 250V 16A aclarado/temperatura empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		

			
1			
código	345869	referencia	0015894 DW15894
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x77,5mm verde 1NO/lámpara/lámpara 250V 16A temperatura/regeneración empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

			
1			
código	345870	referencia	0015892 DW15892
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x77,5mm verde 2NO/1NO/lámpara 250V 16A desagüe/temperatura/regeneración empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

			
1			
código	345872	referencia	0015893/A DW15893/A
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x77,5mm verde 2NO/1NO/lámpara 250V 16A desagüe/temperatura/regeneración empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

			
1			
código	345868	referencia	0015893 DW15893
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x77,5mm verde 2NO/lámpara 250V 16A desagüe/temperatura empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	K40-LUX		

			
1			
código	345867	referencia	0015891 DW15891
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm verde 2CO/lámpara/1NO 250V 16A START/lámpara/com'n./desc. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

			
1			
código	345866	referencia	0015888 DW15888
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm verde 2NO/1NO/lámpara 250V 16A START/lámpara/com'n./desc. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	K40-LUX, K60, K70		

			
1			
código	347731	referencia	0075090 DW75090
descripción	conmutadores combinados medida de montaje 28,5x77,5mm verde/amarillo 2NO/2CO/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	K120		

			
1			
código	347856	referencia	0027315 DW27315
descripción	pulsadores dobles medida de montaje 28,5x77,5mm verde/azul 2NO/lámpara/2NO 250V 16A bomba de desagüe/aclarado/temperatura empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C a impulso protección IP40		

repuestos para 347856			
			
código	345601	referencia	0015827 15827 DW15827
soporte de elemento de señalización V ø 11mm			
			
código	345603	referencia	0015843 15843 DW15843
portaelementos triple medida de montaje 28,5x77,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm			
			
código	345720	referencia	0015812 15812 DW15812
elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			
			
código	346249	referencia	0015876 15876 DW15876
casquillo para lámpara de señalización tamaño 23x23mm verde temperatura			
			
código	359350	referencia	—
lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm			



accesorios

marcos



código	347946	referencia	00590092 DW590092
descripción	marco para interruptor de posición inox distancia de sujeción 32.5mm montaje ø 46mm agujero ø 10.5mm H 31mm		

microinterruptores

accionado por palanca



código	345257	referencia	0010704 DW10704
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 130g longitud de palanca 31.5mm		
Para modelos:	BK10, BK11, BK12, BK13, BK5, F1-KF1, F2-KF2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, GM-BK10, GM-BK11, K36, K40-LUX, K41-LUX, K60, K70, K90, KF1S, KF2S, KP70-EL, KP85-EL, KT-1500, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA, S55-BK5		

accionados por pistón

M10



código	347945 ¹	referencia	00590021 DW590021
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 13mm 250V 5A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 25mm L 49mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C IP65 tipo MKH12D09 fuerza de accionamiento: 340g		

¹grado de protección IP65

accionados por rodillo

rollo 90°



código	347096	referencia	0070305 DW70305
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 20A 1CO empalme atornillado L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14.5mm rosca M12x1 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 370g tipo Z15G1318		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K29, KP130-ELETTRONICA		

INTERRUPTORES Y PULSADORES KROMO

interruptores posicionales


PIZZATO

serie FR




código	345181	referencia	0010600138 DW10600138
descripción	interruptor de posición plástico 1NC/1NO 400V 3A L 92mm An 31mm H 31mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 450g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 22mm atornillado		


interruptores de sistema ROLD



código	346245	referencia	0015825 DW15825
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 23x23mm verde		
Para modelos:	K100, K36, K45, K50, K70, K80, KP151-E		



código	346250	referencia	0015875 DW15875
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 23x23mm verde ciclo de lavado		
Para modelos:	K41-LUX, K70		



código	346249	referencia	0015876 DW15876
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 23x23mm verde temperatura		
Para modelos:	K41-LUX, K70		

			
1			
código	346251	referencia	0015824 0015824/A DW15824 DW15824/A
descripción	disco giratorio naranja/verde ø arandela 20.6mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K70, K80, KP150, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP1500		

			
2			
código	345605	referencia	0015811 DW15811
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K37, K40, K41-LUX, K70, KP149, KP150, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

			
1			
código	345720	referencia	0015812 DW15812
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K70, K80, KP149...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	347592	referencia	0015815 DW15815
descripción	portaelementos simple medida de montaje 28,5x28,5mm gris para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP1500		

			
1			
código	347620	referencia	0015836 DW15836
descripción	portaelementos triple medida de montaje 28,5x77,5mm gris para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	K100, K36, K41-LUX, K70, KP150		

			
1			
código	345603	referencia	0015843 DW15843
descripción	portaelementos triple medida de montaje 28,5x77,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	K70		

			
1			
código	345601	referencia	0015827 DW15827
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	K100, K36, K41-LUX, K70, KP151-E		

			
1			
código	345721	referencia	0015844 DW15844
descripción	soporte tapón ciego		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K70, KP149, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		



1

código	346229	referencia	0015880 DW15880
descripción	tapón ciego tamaño 23x23mm gris		
Para modelos:	K120, K35, K36, K37, K40, K41-LUX, K45, K50, K70, K80, KP151-E		



1

código	345539	referencia	0084001 DW84001
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		



1

código	346214	referencia	0015819 DW15819
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo		
Para modelos:	K100, K70, KP150, KP151-E		



1

código	347889	referencia	0015991 DW15991
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo bomba de desagüe		
Para modelos:	K70, KP151-E		



1

código	347484	referencia	0015818 0015855 0015989 DW15818 DW15855 DW15989
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo CON.-DESC. con lente		
Para modelos:	K100, K35, K37, K40, K50, K70, K80, KP150, KP151-E		



1

código	347890	referencia	0015858 DW15858
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo regeneración		
Para modelos:	K40, K45, K50, K70, K80		



1

código	347888	referencia	0015987 DW15987
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo START		
Para modelos:	K70, KP151-E		



1

código	347895	referencia	0015817 DW15817
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul		
Para modelos:	K70, KP150, KP151-E		



1

código	347892	referencia	0015990 DW15990
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul bomba de desagüe		
Para modelos:	K70, KP151-E		



1

código	347893	referencia	0015988 DW15988
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul CON.-DESC. con lente		
Para modelos:	K70, KP151-E		

			
1			
código	347701	referencia	0015877 DW15877
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul programa		
Para modelos:	K70, KP151-E		

			
1			
código	347891	referencia	0015993 DW15993
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul regeneración		
Para modelos:	K70		

			
1			
código	347894	referencia	0015986 DW15986
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul START		
Para modelos:	K70, KP151-E		

			
1			
código	347896	referencia	0015872 DW15872
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde aclarado frío		
Para modelos:	K35, K36, K37, K40		

			
1			
código	347590	referencia	0015854 DW15854
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde bomba de desagüe		
Para modelos:	K100, K35, K37, K40, K45, K50, K70, K80, KP150, KP151-E		

			
1			
código	346221	referencia	0015857 0015874 DW15857 DW15874
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde CON.-DESC. con lente		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K70, K80, KP150, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
código	346224	referencia	0015871 DW15871
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde regeneración		
Para modelos:	K100, K36, K70		

			
1			
código	346222	referencia	0015873 DW15873
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde START		
Para modelos:	K36, K41-LUX, K70, KP150, KP151-E		

			
1			
código	347193	referencia	0015813 DW15813
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K100, K35, K36, K37, K40, K41-LUX, K45, K50, K70, K80, KP149, KP150, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

			
1			
código	345606	referencia	0015811/A DW15811/A
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K45, K50, K70, K80, KP149, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		





1

código	345980	referencia	0015800 DW15800
descripción	unidad de pulsador 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOG-GLS-IMAX, K100, K40, K50, K70, K80, KP149, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

comutadores de levas

conect./desc.



1

código	300176	referencia	009564 DW9564
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, X1-TK20, X2-TK21		

comutadores giratorios

BREMAS

serie A1200



1

código	345912	referencia	0010300206 DW10300206
descripción	conmutador giratorio		



1

código	345019	referencia	0030009001 DW30009001
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CA0120002 380V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	KP300, KP400		



1

código	345913	referencia	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 4 4 1-2-3-4 tipo CS012M014 400V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130, K120		



1

código	347857	referencia	003002031 DW3002031
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 6 4 0-1-2-3 tipo CA0127042 600V 12A eje ø 5x5mm eje L 25mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800		

serie A1600



1

código	345910 ¹	referencia	0080411 DW80411
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 4 tipo CS0168485 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		

¹con pomo y símbolo

comutadores giratorios específicos del fabricante

DIHR / KROMO



1

código	345913	referencia	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 4 4 1-2-3-4 tipo CS012M014 400V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130, K120		

			
1			
código	697909	referencia	0089322 DW89322
descripción	escuadra de sujeción para conmutador giratorio plástico L 76mm An 31mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130		

			
1			
código	345896	referencia	0089332 DW89332
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130		

			
1			
código	697910	referencia	0089323 DW89323
descripción	placa de sujeción para conmutador giratorio L 80mm An 60mm espesor 1mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130		

			
1			
código	110731	referencia	0089321 DW89321
descripción	pomo interruptor marca cero ø 29mm negro eje especial		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130		

			
1			
código	345911	referencia	0089349 DW89349
descripción	portaelementos azul-gris forma redondo 0-3		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130		

interruptores magnéticos

40x13mm

			
1			
código	345990	referencia	0010778 DW10778
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K1700, K2700, K45, K50, K80		

65x20mm

1

código	345116	referencia	003003112 DW3003112
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, GR300, GR800, K12T, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia
			00391046 391046 DW391046

imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3

ø 9mm



1

código	345991	referencia	002000309 DW2000309
descripción	interruptor magnético 250V 0.04A P máx. 10W sonda L 30mm 1NO empalme cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	BK12, BK13, F1-KF1, F2-KF2, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETRONICA, KP300, KP300-ELETRONICA, KP400, KP400-ELETRONICA		

accesorios

imanes




1

código	347702	referencia	003003113 DW3003113
descripción	imán H 10mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		




1



código	345399	referencia	00391046 DW391046
descripción	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		
Para modelos:	K1700, K2700		



1



código	345336	referencia	0080232 DW80232
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	GR300, GR800, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K23, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETRONICA, KP402-E		

soporte magnético




1

código	524076	referencia	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
--------	--------	------------	---

descripción	soporte de imán dimensión interior 13mm H 60mm para lavavajillas		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

accesorios para	524076	código	524655	referencia	003004184 3004184 DW3004184
tapa roscada para soporte de imán rosca M16x1,25 inox EC 19					



1

código	524655	referencia	003004184 DW3004184
descripción	tapa roscada para soporte de imán rosca M16x1,25 inox EC 19		

aparatos de mando y aviso

ERSCE

teclas



1

código	346654	referencia	002000284 DW2000284
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde iluminado		
Para modelos:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
código	346659	referencia	003002052 DW3002052
descripción	bloque de contacto ERSCE C02 2NC máx. 400V 10(4)A rojo/rojo		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K14, K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
código	346658	referencia	003002051 DW3002051
descripción	bloque de contacto ERSCE C02 2NO máx. 400V 10(4)A verde/verde		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000, KT-1500		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

			
1			
código	347497	referencia	003002056 DW3002056
descripción	bloque de contacto 2NC código color rojo		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
código	347496	referencia	003002054 DW3002054
descripción	bloque de contacto 2NO código color verde		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP400, KP4000, KT-1500		

avisadores luminosos

			
1			
código	347728	referencia	002000230 DW2000230
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm amarillo metal		
Para modelos:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

			
1			
código	347730	referencia	002000234 DW2000234
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm metal		
Para modelos:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

			
1			
código	347727	referencia	002000231 DW2000231
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm rojo metal		
Para modelos:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

			
1			
código	347700	referencia	002000232 DW2000232
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm verde metal		
Para modelos:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		



pulsadores de seta



1

código	347485	referencia	003002050 DW3002050
descripción	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

selectores giratorios



1

código	347729	referencia	002000311 DW2000311
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro		
Para modelos:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP3000, KP4000, KT-1500		

otros



1

código	347699	referencia	002000310 DW2000310
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro metal		
Para modelos:	BB-2500, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		



1

código	347698	referencia	003002055 DW3002055
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro metal		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

lámparas



1

código	359807	referencia	003002068 DW3002068
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K5400, KP3000, KP4000		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359132	referencia	0015826 DW15826
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K36, K41-LUX, K45, K50, K70, K80, KP149, KP151, KP151-E, KP300, KP400, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359807	referencia	003002068 DW3002068
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K5400, KP3000, KP4000		

lámparas de señalización completas

ø 6mm



código	359004	referencia	0010711 DW10711
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 400mm resis.a la temp. 106°C		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, BM100, BM200, BM300, DUPLA-35, DUPLA-37, K36, KP150		

ø10mm

con casquillo roscado



código	360502	referencia	003002067 DW3002067
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 24V amarillo longitud del cable 200mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800		



código	360111	referencia	003002065 DW3002065
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 24V rojo longitud del cable 200mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KT-1500		



código	360148	referencia	003002066 DW3002066
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 24V verde longitud del cable 200mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KT-1500		

con casquillo enchufable



código	359139	referencia	0010711/B DW10711/B
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, K100, K120, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP150, KP151-E, X1-TK20, X2-TK21		

ø12mm

con casquillo roscado



código	359027	referencia	009108 DW9108
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	BK21, S1, S2		

28,5x28,5mm

lámparas completas




código	345978	referencia	0015862 DW15862
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm 230V verde		
Para modelos:	K120		

28,5x52,6mm



código	345877	referencia	0015899/A DW15899/A
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x52,6mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		

28,5x77,5mm



código	345873	referencia	0015889 DW15889
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x77,5mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	K70		



30x22mm



1

código	345985	referencia	0015051 DW15051	
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde			
accesorios para	345985			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

LEDs

elementos de señalización

diámetro de montaje 25mm



1

código	360584	referencia	00590066 DW590066
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 25mm 3VDC azul empalme cable 1000mm 1W 350mA rosca de sujeción M25x1,25		



1

código	360583	referencia	00590065 DW590065
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 25mm 3VDC rojo empalme cable 1000mm 1W 350mA rosca de sujeción M25x1,25		



1

código	360585	referencia	00590067 DW590067
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 25mm 3VDC verde empalme cable 1000mm 1W 350mA rosca de sujeción M25x1,25		

accesorios



1

código	357178	referencia	00590068 DW590068
descripción	alimentador para LED 3W primaria 100-240V secundaria 0.35A 50/60Hz KPB-3F35I UE 1 pzs		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES KROMO

lámpade

bombillas incandescentes

para lámparas de señalización



1

código	359807	referencia	003002068 DW3002068
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K5400, KP3000, KP4000		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360291	referencia	0010708/E DW10708/E
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 115V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1 / 10708E tipo de motor M48R ATS /60Hz empalme F4,8 alimentación a 60 Hz 115V		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-40		
repuestos para	360291		
	código	360118	referencia
	—		
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360467	referencia	0010708/L old DW10708/L old
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1 / 10708L tipo de motor M48R ATS		



1

código	360411	referencia	0010708 DW10708
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360411		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360273	referencia	0016064/A DW16064/A
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1 / 16064/A tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-40, K100, K36, K40, K60, K70, K90, LUX-40, LUX-60		
repuestos para	360273		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360569	referencia	0010708/B DW10708/B
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11804F1ADY000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K37, K45, K50, K70, K80, LUX-40		



1

código	360290	referencia	0010708/T DW10708/T
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11804F1 / 10708T tipo de motor M48R ATS empalme F4,8		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, HOOD-110, K35, K40, K40-LUX, K45, K50, K70, K80, LUX-40		
repuestos para	360290		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		




1

código	360427	referencia	0010708/N DW10708/N
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 90s aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	DUPLA-35, DUPLA-40, HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K70, LUX-40		



1

código	360389	referencia	0010300122 DW10300122
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 5min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4904F3 / 10300122 tipo de motor M48L ATS		
Para modelos:	HOOD-130		
repuestos para	360389		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		




1

código	360464	referencia	0010300118 DW10300118
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V 60Hz eje ømm eje Lmm tensión AC		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100		




1

código	360257	referencia	0010300117 DW10300117
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4904F3 / 360257 tipo de motor M48L ATS		
Para modelos:	K100, K120		
repuestos para	360257		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		



1

código	360297	referencia	0010300121 DW10300121
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V N° fabricante 4904F3 / 10300121 tipo de motor M48L ATS tiempo de funcionamiento 60/120/180s		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100		
repuestos para	360297		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		



1

código	360296	referencia	0010300123 DW10300123
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 10300123 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	KP85-EL, LUX-60, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
repuestos para	360296		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	360293	referencia	0030001027 DW30001027
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 30001027 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	DUPLA-50, K60, LUX-60		
repuestos para	360293		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	360295	referencia	0022011 DW22011
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 4min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / 22011 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	K90, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
repuestos para	360295		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

repuestos para	360346		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	360289	referencia	0010708/L DW10708/L
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 627/5309 tipo de motor 600		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K80, LUX-40		



1

código	360294	referencia	0030001031 DW30001031
descripción	temporizador CDC 7806DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7806DV / 30001031 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	DUPLA-50, K60, KP85-EL, LUX-60, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
repuestos para	360294		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

temporizadores mecánicos



1

código	350032	referencia	008030 DW8030
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 18mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás		
Para modelos:	F12, F6		
accesorios para	350032		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110371	referencia —
	escala circular graduación 15min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		



1

código	360346	referencia	0030001032 DW30001032
descripción	temporizador CDC 7806DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7806DV / 30001032 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	LUX-60		
repuestos para	360346		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380239	referencia	0010300391 0015086/B DW10300391 DW15086/B
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	AQUA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP151, KP151-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRO-NICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	380238	referencia	0010300392 DW10300392
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, KP130-ELETTRONICA		



1

código	380839	referencia	002000370 DW2000370
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K14, K14A, K1600, K1600-AL-TA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K2700, K29, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

código	380244	referencia	0010300050 DW10300050
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	381136	referencia	002000380 DW2000380
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A310T1		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

código	380262	referencia	0010300052 DW10300052
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA, KP200-ELET-TRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	381154	referencia	0010300054 DW10300054
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL02A310R6		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETRONICA, KP200-ELETRONICA, KP300, KP400, KP400-ELETRONICA		



1

código	380939	referencia	002000400 DW2000400
descripción	guardamotor tipo GPS1BSAJ margen de ajuste 4-6,3A riel DIN empalme atornillado		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K12, K12-90, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP4000+K10, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP4000+K10		



1

código	380671	referencia	002000385 DW2000385
descripción	contactor de potencia AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS11K 00A tipo GE CL25A300T1		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP4000+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP4000+K10		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380213	referencia	0015086 DW15086
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guardamotors



1

código	380940	referencia	002000394 DW2000394
descripción	guardamotor tipo GPS1BSAH margen de ajuste 2,5-4A riel DIN contactos borne roscado		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP4000+K10		



ABL SURSUM

guardamotores



1

código	380300	referencia	002000390 DW2000390
descripción	guardamotor tipo Mbs25-016 margen de ajuste 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K14, K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K29, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200-ELETRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		
accesorios para	380300		
	código	380305	referencia
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

arriba



1

código	380180	referencia	00560301 DW560301
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante 62.83.8.230.4007		
Para modelos:	AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, KP130-ELETRONICA		

con lengüeta de sujeción



1

código	380139	referencia	0015620 DW15620
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BK12, BK13, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, F1-KF1, F2-KF2, HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K45, K50, K70, K80, K90, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-40, LUX-60, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		




1

código	380403	referencia	0016047 DW16047
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-40, K45, K50, K80, LUX-60		

relés enchufables/para circuito impreso



1



código	381151	referencia	003006078 DW3006078
descripción	relé para circuito impreso 24VAC 2CO 2 polos a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

código	380941	referencia	003006178 DW3006178
descripción	relé para circuito impreso 250VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm		

portarelés



1



código	381181	referencia	003006079 DW3006079
descripción	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		
accesorios para	381181		
	código	381455	referencia
	estribo de retención		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380878	referencia	003006225 003006226 DW3006225 DW3006226
descripción	relé de temporización FINDER 80.11.0.240 margen de tiempo 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A medida de montaje riel DINmm 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K14, K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K29, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KT-1500		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada




1

código	378249	referencia	003006120 DW3006120
descripción	controlador electrónico DIXELL XR20C-1P3C0 medida de montaje 71x29mm aliment. 24V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI protección IP54 -50 a +150°C display 3 1/2 dígitos		
Para modelos:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

termómetros electrónicos

versión empotrada



1

código	378046	referencia	002000402 DW2000402
descripción	termómetro DIXELL XT11S medida de montaje 58x25,5mm aliment. 24V tensión AC/DC NTC 0 a +60°C display 2 1/2 dígitos 1 TempIn1 NTC DigilN1 func. descon. dimensiones frontales 31x64mm		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379161	referencia	002000401 DW2000401
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800		

			
código	379199	referencia	003006121 DW3006121
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

sensores específicos del fabricante

sensores

			
código	378347	referencia	00590104 DW590104
descripción	sensor de temperatura 2x NTC 10K cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca M10x1 bulbo ø6x15/32mm longitud de cable 3m		

			
código	378248	referencia	0050562 DW50562
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	GR300, GR800, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K45, K50, K80, KP130-ELETTRONICA, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

			
código	378312	referencia	00392047/A DW392047/A
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3.5m		

			
código	378314	referencia	003006165 DW3006165
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø5x30mm longitud de cable 0.35m		
Para modelos:	F, FP, K1700, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
código	378313	referencia	00392047 DW392047
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		

			
código	378268	referencia	0050563 DW50563
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x15mm longitud de cable 1.1m		
Para modelos:	KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		

electrónicas

placas electrónicas

			
código	403893	referencia	0050553/F DW50553/F
descripción	mando		

			
código	403221	referencia	003006164 DW3006164
descripción	placa base lavavajillas AX 250/300/310/320/330 L 168mm An 148mm para botonera electrónica UE 1 pzs		
Para modelos:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

código	403770	referencia	0091120 DW91120
descripción	placa base lavavajillas L 190mm An 103mm		



1

código	403891	referencia	0050552 DW50552
descripción	placa de teclado		



1

código	403231	referencia	0050570/D DW50570/D
descripción	placa de teclado lavavajillas 80E/81E L 155mm An 100mm con indicación H 25mm tazas 6		
Para modelos:	KP202-E, KP302-E, KP402-E		



1

código	403286	referencia	00590105 DW590105
descripción	placa electrónica lavavajillas 116EK L 250mm An 118mm UE 1 pzs		




1

código	403230	referencia	0050603 DW50603
descripción	placa electrónica lavavajillas 125EU L 190mm An 110mm con carcasa H 70mm		



1

código	402677	referencia	0050580 DW50580
descripción	placa electrónica lavavajillas DS40/DS50 L 161mm An 90mm		
Para modelos:	KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	402687	referencia	0050584 DW50584
descripción	placa electrónica lavavajillas DS40/DS50 para flujómetro		
Para modelos:	KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	403285	referencia	0050553/E DW50553/E
descripción	placa electrónica lavavajillas DS50 L 117mm An 96mm con carcasa H 43mm UE 1 pzs		



1

código	403284	referencia	0050604 DW50604
descripción	placa electrónica lavavajillas Elektron500 L 190mm An 110mm con carcasa programable H 70mm UE 1 pzs		



1

código	402676	referencia	0050559 DW50559
descripción	placa electrónica lavavajillas HT11/12 L 102mm An 62mm temporizador		
Para modelos:	GR300, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K120, K45, K50, K80, KP130-ELETRONICA, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP402-E, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-85-ELETRONICA		



1

código	402682	referencia	0050557 DW50557
descripción	placa electrónica lavavajillas HT600/HT11/HT12 L 160mm An 102mm temporizador tiempo de funcionamiento 60/100/180s		
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K120, K45, K50, K80, KP130-ELETRONICA		



1

código	402675	referencia	0050581 DW50581
descripción	placa electrónica lavavajillas KD60 L 185mm An 30mm tazas 4		
Para modelos:	KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		
accesorios para	402675		
	código	400066	referencia 005058 0050589 5058 50589 DW5058 DW50589
cable de cinta plana 10 polos L 1000mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm			



1

código	403283	referencia	00540201 DW540201
descripción	placa electrónica lavavajillas Optima 400 L 190mm An 110mm con carcasa H 70mm UE 1 pzs		



1

código	403282	referencia	00561060 DW561060
descripción	placa electrónica lavavajillas Optima L 190mm An 110mm con carcasa H 70mm UE 1 pzs		




1

código	403287	referencia	00590106 DW590106
descripción	placa electrónica lavavajillas TWIN STAR L 215mm An 140mm UE 1 pzs		



1

código	403558	referencia	0050650 DW50650
descripción	placa electrónica para lavavajillas GR800/900/1000, LP2S, LP3S, LP4S8		
Para modelos:	GR800		



1

código	403731	referencia	0011600931 DW11600931
descripción	platina de control L 135mm An 80mm		
accesorios para	403731		
	código	400706	referencia 0050651 50651 DW50651
	cable de cinta plana 16 polos L 1100mm tipo de conector FC-16P medida reticular 2.54mm		



1

código	403222	referencia	0050570/H DW50570/H
descripción	platina de control lavavajillas AX 161/ AX 290 L 160mm An 115mm longitud del cable 970mm con carcasa UE 1 pzs		
Para modelos:	K1700, K2700		



1

código	403724	referencia	50602 DW50602
descripción	platina de control lavavajillas L 175mm An 30mm		



1

código	403288	referencia	00590107 DW590107
descripción	platina de control lavavajillas TWIN STAR L 157mm An 112mm con Display tazas 6		

unidades centrales



1

código	402684	referencia	0050569 DW50569
descripción	caja electrónica sin EPROM		
Para modelos:	GR300, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	402683	referencia	0050556 DW50556
descripción	caja electrónica temporizador tiempo de funcionamiento 3/6/9min		
Para modelos:	KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		



1

código	402681	referencia	0050553/A DW50553/A
descripción	caja electrónica temporizador tiempo de funcionamiento 50/120/180s		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX		



1

código	379026	referencia	0050553 DW50553
descripción	temporizador electrónico para lavavajillas		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, K70, LUX-60		



teclados

membranas de teclado



código	403256	referencia	00560039 00560042 DW560039 DW560042
descripción	membrana de teclado lavavajillas 20/29/83ELK 20S5 azul L 557mm An 36mm tazas 4		



código	402914	referencia	00550256 00550262 DW550256 DW550262
descripción	membrana de teclado lavavajillas G100/K90 azul L 190mm An 190mm		
Para modelos:	K90		



código	402685	referencia	0050571 0050575 0050578 DW50571 DW50575 DW50578
descripción	membrana de teclado lavavajillas H63/373E/144E L 134mm An 79mm tazas 6		
Para modelos:	HOOD-110-E, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E		



código	403289	referencia	0096704 DW96704
descripción	membrana de teclado lavavajillas LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar azul L 200mm An 135mm tazas 6		
Para modelos:	GR800		

teclados de membrana



código	403732	referencia	0011600933 DW11600933
descripción	membrana de teclado tazas 5 L 155mm An 95mm		

unidades de teclado



código	402679	referencia	0050570/C DW50570/C
descripción	unidad de teclado lavavajillas 17U/70U tazas 6 L 158mm An 103mm		
Para modelos:	KP151-E		



código	402913	referencia	0050570/A DW50570/A
descripción	unidad de teclado lavavajillas 37E/80E/81E/18ER/19E tazas 6 apto para Dihr L 145mm An 90mm con cable		
Para modelos:	KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP400-ELETTRONICA		



código	402678	referencia	0050570 DW50570	
descripción	unidad de teclado lavavajillas H63/373E/144E tazas 6 L 158mm An 103mm			
Para modelos:	HOOD-110-E, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP200-ELETTRONICA, KP300-ELETTRONICA, KP400-ELETTRONICA			
accesorios para	402678			
	código	402685	referencia	0050571 0050575 0050578 50571 50575 50578 DW50571 DW50575 DW50578
membrana de teclado lavavajillas H63/373E/144E L 134mm An 79mm tazas 6				

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



1

código	373025	referencia	0015099 DW15099	
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI			
Para modelos:	K36, K40, K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA			
repuestos para	373025			
	código	370467	referencia	—
	filtro de válvula magnética apto para ELBI			

RPE



1

código	374017	referencia	0010703 DW10703
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, K40, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

código	374016	referencia	0030001000 DW30001000
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 13mm DN10 ciclo de trabajo 100% RPE poliamida		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K90, KP130-ELETTRO-NICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	374060	referencia	002000093 DW2000093
descripción	válvula magnética simple acodado 24V entrada 3/4" salida 13mm DN10 ciclo de trabajo 100% RPE poliamida		
Para modelos:	K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K2700, KT-1500		

válvulas magnéticas con reducciones

doble



1

código	374010	referencia	002000094 DW2000094
descripción	válvula magnética doble acodado 24VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C RPE plástico reducción entrada A blanco		
Para modelos:	K1700, K2700		



1

código	370742	referencia	0015214 DW15214
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C RPE plástico reducción entrada A blanco 1NO/1NC		

triple



1

código	371153	referencia	002000095 DW2000095
descripción	válvula magnética triple acodado 24V entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C RPE plástico reducción entrada A blanco		
Para modelos:	K1700, K2700		

TP			
			
1			
código	370021	referencia	0015098 DW15098
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K60, K70, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			

accesorios para	370021		
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia 0015115 15115 DW15115
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

			
1			
código	370022	referencia	003000101 DW3000101
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
Para modelos:	K1600, K1800, K2100		
repuestos para	370022		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370022		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370022				
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	0015115 15115 DW15115
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



componentes para electrodomesticos



1

código	370018	referencia	003000100 DW3000100	
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP			
repuestos para	370018			
	código	371013	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370018			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

accesorios para 370018				
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	0015115 15115 DW15115
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



recambios y accesorios			
reducciones			
salida			
			
1			
código	371238	referencia	0015115 DW15115
descripción	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

diversos



1

código	370636	referencia	0015213 DW15213
descripción	válvula magnética simple CO 230VAC salida 10,5mm MILANO 00168401 plástico 3vías entrada 10.5mm 50/60Hz conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09		
accesorios para	370636		
	código	371142	referencia —
reducción para válvula magnética ø 8.2mm			

metal			
BÜRKERT			
diversas válvulas magnéticas			
			
1			
código	370464	referencia	003002030 DW3002030
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 1/2" DN 13mm T máx -10 a +90°C membrana NBR p máx. 10bar latón agua		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, Optional-Steam		

presostatos			
para sistemas de lavado			
ø58mm con conector Faston 6,3mm			
con empalme horizontal			
			
1			
código	541136	referencia	0080225 DW80225
descripción	presostato margen de presión 100/18mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	KP200, KP200-ELETTRONICA, KP70-EL, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
código	541975	referencia	0090023 DW90023
descripción	presostato margen de presión 190/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		

			
1			
código	541619	referencia	0088110 DW88110
descripción	presostato margen de presión 250/40mbar empalme 6mm ø 58mm empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, GR300, GR800, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KT-1500		

			
código	541314	referencia	0010706/A DW10706/A
descripción	presostato margen de presión 46/26mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K120, K2500, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETRONICA, KP151, KP151-E, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541133	referencia	00540450 DW540450
descripción	presostato margen de presión 60/25mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LUX-40-ELETRONICA		

			
código	541311	referencia	0010300026 DW10300026
descripción	presostato margen de presión 76/38mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	K100, K90, KP150, KP151, KP200, KP85-EL, LUX-61-ELETRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

			
código	541312	referencia	0075950 DW75950
descripción	presostato margen de presión 86/59mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, KP149, KP151, KP151-E, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60-ELETRONICA		

transmisores de presión

			
código	541149	referencia	00540205 DW540205
descripción	trasmisor de presión margen de presión 0-30mbar tensión de salida 0,5-3,5VDC tensión de entrada 5VDC máx. 200mbar		

otros

			
código	541976	referencia	00590100 DW590100
descripción	presostato margen de presión -10/-20mbar empalme M8x1,25 ø 38mm		

			
código	541977	referencia	003060195 DW3060195
descripción	presostato margen de presión 200-3000mbar empalme 1/4" ø 38mm 250V 1CO 16A MA-TER empalme de presión 1/4"		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

otros

			
código	402680	referencia	0050583 DW50583
descripción	flujómetro margen de presión 0,2-10bar empalme 10mm L 69mm		
Para modelos:	KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		



ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601601 ¹	referencia	003000118 DW3000118
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W cojinete cojinete de fricción N° fabricante DP200A2123XST.GN SUNON consumo de corriente 0.14A		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KT-1500		


¹con cojinete de fricción

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	602149	referencia	003000300 DW3000300
descripción	motor de ventilador 230/400V 0.55W tipo N552		
Para modelos:	K11, K11A, K13, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		

motores

motorreductores

para lavavajillas



1

código	501405	referencia	003000120 DW3000120
descripción	motor sin mecanismo 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fases 3 1,2/0,7-1,15/0,67A árbol ø 11mm longitud árbol 26mm brida ø 89mm 1340/1608rev/min tipo MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. para secado 0,18/0,22kW		
Para modelos:	F, FP, K14, K15, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

motores

para lavavajillas



1

código	501477	referencia	003000110 DW3000110
descripción	motor 260W 400V 50Hz 0.8A árbol ø 14mm longitud árbol 40mm brida ø 156mm 900rev/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		
Para modelos:	K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		



1

código	501405	referencia	003000120 DW3000120
descripción	motor sin mecanismo 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fases 3 1,2/0,7-1,15/0,67A árbol ø 11mm longitud árbol 26mm brida ø 89mm 1340/1608rev/min tipo MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. para secado 0,18/0,22kW		
Para modelos:	F, FP, K14, K15, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas



1

código	500298	referencia	N/A
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C.902SX 230V 50Hz fases 1 0.074kW 0.1PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
repuestos para	500298		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	532490	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 72.69mm UE 1 pzs		



1

código	499016	referencia	N/A
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo CM12040 230/400V 50Hz fases 3 1.47kW 2PS L 342mm dirección de rodadura izquierdo ALBA PUMPS (C&A)		
repuestos para	499016		
	código	508395	referencia —
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 62mm salida ø 52mm sentido de rotación izquierdo ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521039	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador int.ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm para bomba de lavado		
	código	521532	referencia —
	parte inferior de tapa de boma		

FIR

bombas




1

código	500531	referencia	001030057 DW1030057
descripción	bomba		



1

código	500532	referencia	0010300057/A DW10300057/A
descripción	bomba		
Para modelos:	K120, KP149		



1

código	499004	referencia	0010501/C old DW10501/C old	
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fases 1 0.07kW 0.1PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF FIR			
repuestos para	499004			
	código	365017	referencia	0010702 10702 DW10702
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección				



1

código	501446	referencia	0010508 Dw10508	
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fases 1 0.19kW 0.26PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR			
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA			
repuestos para	501446			
	código	365017	referencia	0010702 10702 DW10702
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección				
	código	510384	referencia	—
cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm				
	código	510695	referencia	0010505 10505 DW10505
sello mecánico altura contraarandela 5,5mm int.ø 11mm				
	código	521203	referencia	—
rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3				
	código	521703	referencia	0010506 003786579 10506 3786579 DW10506 DW3786579
junta de tapa de bomba EPDM espesor 2,5mm int.ø 75mm UE 1 pzs				



1

código	500527	referencia	0015908/A DW15908/A
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR entrada ø 60mm		
Para modelos:	K60, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		
repuestos para	500527		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510552	referencia 0015079/D 15079/D DW15079/D
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510608	referencia 0015019/B 0015079/B 15019/B 15079/B DW15019/B DW15079/B
	rotor ø 93mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm palas 6 altura interior 11mm		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521511	referencia 0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	cubierta de bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm presión secundaria M12x1,75 presión secundaria abierto tipo bomba 2233 sentido de rotación derecho ø 160mm int. ø 120mm altura interior 23mm		



1

código	500528	referencia	0015908/D DW15908/D
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fases 1 0.74kW 1PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR		
Para modelos:	K70, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		
repuestos para	500528		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510552	referencia 0015079/D 15079/D DW15079/D
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	517319	referencia 0012524 12524 DW12524
	empalme de tubo G1: M12x1,75 tubo ø 11mm latón		
	código	521177	referencia 0015912 15912 DW15912
	rotor ø 93mm H 23mm rosca M10L para FIR		
	código	521511	referencia 0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	cubierta de bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm presión secundaria M12x1,75 presión secundaria abierto tipo bomba 2233 sentido de rotación derecho ø 160mm int. ø 120mm altura interior 23mm		



1

código	499139	referencia	0080912 DW80912
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fases 3 2.6kW L 400mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	KP400, KP400-ELETRONICA, KP402-E, Optional-Steam, Pumps		
repuestos para	499139		
	código	510687	referencia 0080912/B 80912/B DW80912/B
	sello mecánico para árbol ø 18mm altura contraarandela 8mm int.ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm montaje ø 42mm ø int. 1 21mm		
	código	521026	referencia 0080912/D 80912/D DW80912/D
	junta de tapa de bomba int.ø 182.5mm espesor 5x4,5mm		
	código	521028	referencia 0080912/C 80912/C DW80912/C
	cubierta de bomba FIR entrada ø 62mm salida ø 62mm sentido de rotación derecho ø 215mm int.ø 175mm altura interior 40mm		
	código	521277	referencia 0080912/A 80912/A DW80912/A
	rotor ø 135mm H 39mm tipo bomba Fir 2275 - 3,7PS rosca M14I		
	código	524676	referencia —
	rodete ventilador ø 160mm soporte de eje ø 24mm plástico palas 12 An 30mm		



1

código	500155	referencia	0010300058 DW10300058
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 335mm dirección de rodadura derecho condensador 31.5µF FIR		
repuestos para	500155		
	código	365016	referencia —
	condensador de servicio capacidad 31.5µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510602	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia 0010200222 10200222 DW10200222
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia 0010200290 10200290 DW10200290
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	500023	referencia	0010300057 DW10300057
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 335mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500023		
	código	510602	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia 0010200222 10200222 DW10200222
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int. ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia 0010200290 10200290 DW10200290
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	499297	referencia	0088106 DW88106
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2820 230/400V 50Hz fases 3 2.7PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	F, FP, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP151, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP300, KP3000, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP4000, Optional-Steam, Pumps		
repuestos para	499297		
	código	510357	referencia 0088222 88222 DW88222
	rotor ø 124mm H 34/16mm rosca M8R palas 6		
	código	510523	referencia —
	rodete ventilador ø 142mm soporte de eje ø 15mm palas 12		
	código	510531	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int. ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	524416	referencia 0010200290 10200290 DW10200290
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

LOWARA

bombas



código	499255	referencia	0015100/L DW15100/L
descripción	bomba entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fases 1 0.6kW L 310mm dirección de rodadura izquierdo condensador 14µF LOWARA		
Para modelos:	KP400, KP400-ELETRONICA		

repuestos para	500521		
	código	521256	referencia 00133505 00135505 133505 135505 DW133505 DW135505
rotor ø 74mm H 14mm rosca M10L árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 8			
	código	521554	referencia 00135503 135503 DW135503
cubierta de bomba OLYMPIA entrada 1" ø 90mm int.ø 66mm altura interior 5mm			
	código	521724	referencia 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs			
	código	528800	referencia 00135502 135502 DW135502
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			

OLYMPIA

bombas



código	500521	referencia	00135501 DW135501
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 225mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF presión secundaria 11mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
Para modelos:	AQUA-40, K40, Pumps		

repuestos para	500521		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			

	código	499257	referencia 00401402 DW401402
bomba entrada ø 1" F salida ø 30mm tipo L63.T45F_2V 230V 50Hz fases 1 0.33kW L 230mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA			
Para modelos:	DUPLA-40		
repuestos para	499257		
	código	365013	referencia —
condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	509007	referencia —
rotor ø 85mm H 20mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 12			
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 499257				
	código	521167	referencia	—
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 1"mm salida ø 30/30mm int.ø 94mm			
	código	521723	referencia	0018245 18245 DW18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs			


1

código	499131	referencia	00351400 DW351400
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF OLYMPIA salida ø 30mm		
Para modelos:	DUPLA-35, DUPLA-37		
repuestos para	499131		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521168	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 1"mm salida ø 30mm tipo bomba T.19DX		
	código	521169	referencia —
	rotor ø 64mm H 15mm tipo bomba T.19DX rosca M7R árbol ø 12mm longitud árbol 30mm		
	código	521723	referencia 0018245 18245 DW18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		

A detailed view of the main pump assembly. It features a grey metal motor housing with a yellow plastic impeller attached to the front. A red rubber hose is connected to the side. The motor has a label with technical specifications and a warning symbol.

1

código	499258	referencia	0015100/QO DW15100/QO	
descripción	bomba entrada ø 15mm salida ø 13mm tipo R63.T33 PRS 400V 50Hz fases 3 0.25kW L 185mm dirección de rodadura izquierdo OLYMPIA			
repuestos para	499258			
	código	510693	referencia	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm				
	código	521165	referencia	—
cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 15mm salida ø 13mm tipo bomba R63.T33 PRS				
	código	521166	referencia	0015100/U 15100/U DW15100/U
rotor ø 90mm H 9mm tipo bomba R63.T33 PRS rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 8mm				
	código	525022	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 75.92mm UE 1 pzs				



1

código	499095	referencia	0015100/DO DW15100/DO
descripción	bomba entrada ø 15mm salida ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 185mm dirección de rodadura derecho condensador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP151, KP151-E, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
repuestos para	499095		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521165	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 15mm salida ø 13mm tipo bomba R63.T33 PRS		
	código	521166	referencia 0015100/U 15100/U DW15100/U
	rotor ø 90mm H 9mm tipo bomba R63.T33 PRS rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 8mm		
	código	525022	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 75.92mm UE 1 pzs		



1

código	499318	referencia	0010501/A DW10501/A
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 185mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF OLYMPIA entrada ø 28mm salida ø 28mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K35, K36, K37, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA, Pumps		
repuestos para	499318		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521163	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo bomba L63.T19		
	código	521164	referencia —
	rotor ø 64mm H 15mm tipo bomba L63.T19 rosca M7L árbol ø 12mm longitud árbol 30mm		
	código	521724	referencia 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		




1

código	499229	referencia	0025021 DW25021
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 30mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF OLYMPIA		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09		
repuestos para	499229		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521164	referencia —
	rotor ø 64mm H 15mm tipo bomba L63.T19 rosca M7L árbol ø 12mm longitud árbol 30mm		
	código	521170	referencia 0025001 25001 DW25001
	cubierta de bomba OLYMPIA salida ø 30mm presión secundaria 11mm tipo bomba L63.T19		
	código	521724	referencia 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		




1

código	499256	referencia	0025024 DW25024
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 30mm tipo L63.T40 230V 50Hz fases 1 0.4kW L 235mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF OLYMPIA		
Para modelos:	AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09		
repuestos para	499256		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521170	referencia 0025001 25001 DW25001
	cubierta de bomba OLYMPIA salida ø 30mm presión secundaria 11mm tipo bomba L63.T19		
	código	521171	referencia 0025024/A 25024/A DW25024/A
	rotor ø 74mm H 16mm tipo bomba L63.T40 rosca M10L		
	código	521724	referencia 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		



1

código	500522	referencia	0016042 DW16042
descripción	bomba entrada ø 29mm salida ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.4PS L 200mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
repuestos para	500522		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521259	referencia 007135 7135 DW7135
	rotor ø 94mm H 11mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R palas 6		
	código	521555	referencia 007133 7133 DW7133
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 29mm salida ø 28mm ø 132mm int.ø 123mm altura interior 18mm		
	código	521726	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		




1

código	499296	referencia	00590046 DW590046
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fases 1 0.52kW L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA		
repuestos para	499296		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510554	referencia 007130 7130 DW7130
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521159	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 30 entrada ø 30mm presión secundaria 10mm tipo bomba L71.T730_30		
	código	521160	referencia —
	rotor ø 97mm H 22mm rosca M10L		



1

código	499295	referencia	00590108 DW590108
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fases 1 0.52kW L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA entrada ø 30mm salida ø 30mm		
repuestos para	499295		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510554	referencia 007130 7130 DW7130
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521159	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 30 entrada ø 30mm presión secundaria 10mm tipo bomba L71.T730_30		
	código	521160	referencia —
	rotor ø 97mm H 22mm rosca M10L		




1

código	500520	referencia	0018242 0018242B DW18242 DW18242B
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF OLYMPIA		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-40, K37, K40, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, Pumps		
repuestos para	500520		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521151	referencia —
	rotor ø 71mm H 19mm tipo bomba OLYMPIA rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 8mm		
	código	521551	referencia 0018247 18247 DW18247
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm salida 2 ø 28 sentido de rotación izquierdo ø 103mm int.ø 93mm altura interior 30mm		
	código	521723	referencia 0018245 18245 DW18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		



1

código	500958	referencia	0018300 DW18300
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0.33kW 0.45PS L 215mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	AQUA-40, K37, K40, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		
repuestos para	500958		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz tem- peratura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraaran- dela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521257	referencia 0018246 18246 DW18246
	rotor ø 80mm H 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		
	código	521551	referencia 0018247 18247 DW18247
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm salida 2 ø 28 sentido de rotación izquierdo ø 103mm int. ø 93mm altura interior 30mm		
	código	521723	referencia 0018245 18245 DW18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int. ø 90mm UE 1 pzs		



1

código	499320	referencia	0010501/C DW10501/C
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF presión secundaria 10mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		
repuestos para	499320		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plásti- co empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraaran- dela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521173	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm presión secundaria 10mm tipo bomba L63.T20SX		
	código	521174	referencia —
	rotor ø 60mm H 16mm tipo bomba L63.T20SX árbol ø 12mm longi- tud árbol 8mm		
	código	521723	referencia 0018245 18245 DW18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int. ø 90mm UE 1 pzs		




1


código	500519	referencia	0018243 DW18243
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF OLYMPIA		
Para modelos:	K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, Pumps		
repuestos para	500519		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521257	referencia 0018246 18246 DW18246
	rotor ø 80mm H 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		
	código	521553	referencia 0018248 18248 DW18248
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm sentido de rotación izquierdo ø 103mm int.ø 93mm altura interior 25mm		
	código	521723	referencia 0018245 18245 DW18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		



1

código	500523	referencia	0016176 DW16176	
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fases 1 0.35kW 0.48PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 10mm presión secundaria abierto OLYMPIA			
Para modelos:	K45, Pumps			
repuestos para	500523			
	código	365015	referencia	0018043 18043 DW18043
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510554	referencia	007130 7130 DW7130
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs			
	código	510693	referencia	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521260	referencia	0015079 15079 DW15079
	rotor ø 90mm H 12mm M10L tipo B			
	código	521556	referencia	0016182 16182 DW16182
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 30mm salida 2 ø 30 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm			

			
código	500524	referencia	0026176 DW26176
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fases 1 0.48kW 0.65PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF OLYMPIA		
repuestos para	500524		
	código	365015	referencia 0018043 18043 DW18043
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510554	referencia 007130 7130 DW7130
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521262	referencia 0022009/A 22009/A DW22009/A
rotor ø 102mm H 19mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 6			
	código	521556	referencia 0016182 16182 DW16182
cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 30mm salida 2 ø 30 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm			

			
código	500525	referencia	00150906 00150908 00150914 DW150906 DW150908 DW150914
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0.52kW 0.71PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA		
Para modelos:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, K50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETT- RONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, Pumps		
repuestos para	500525		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3DS.12,5 protección		
	código	510554	referencia 007130 7130 DW7130
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	517368	referencia 0015079/F 15079/F DW15079/F
rotor ø 102mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M10L para Dühr palas 8			
	código	521556	referencia 0016182 16182 DW16182
cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 30mm salida 2 ø 30 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm			



1

código	499260	referencia	0022041 DW22041
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1.12kW 1.5PS L 310mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E		
repuestos para	499260		
	código	510693	referencia
			0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521175	referencia
	—		
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm		
	código	521262	referencia
			0022009/A 22009/A DW22009/A
rotor ø 102mm H 19mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 6			
	código	521727	referencia
			0015080/A 15080/A DW15080/A
junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs			



1

código	500529	referencia	0015913 DW15913
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fases 1 0.88kW 1.2PS L 270mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF presión secundaria 10mm presión secundaria abierto OLYMPIA		
Para modelos:	AQUA-80, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K80, Pumps		
repuestos para	500529		
	código	365021	referencia
			—
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510693	referencia
			0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521010	referencia
			0015079/I 15079/I DW15079/I
rotor ø 98mm H 12mm M10L palas 8			
	código	521559	referencia
			0015078 15078 DW15078
cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 22mm			
	código	521727	referencia
			0015080/A 15080/A DW15080/A
junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs			



1

código	500530	referencia	0022009 DW22009
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 305mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, K100, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETT- RONICA, Pumps		
repuestos para	500530		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraar- dela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521039	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador int.ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm para bomba de lavado		
	código	521262	referencia 0022009/A 22009/A DW22009/A
	rotor ø 102mm H 19mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 6		
	código	521559	referencia 0015078 15078 DW15078
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 22mm		
	código	521727	referencia 0015080/A 15080/A DW15080/A
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		



1

código	500526	referencia	0015908 DW15908
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 250mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF presión secundaria 10mm presión secundaria abierto OLYMPIA		
repuestos para	500526		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plásti- co empalme conector Faston 6,3mm 455.C3D5.12,5 protección		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraar- dela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521260	referencia 0015079 15079 DW15079
	rotor ø 90mm H 12mm M10L tipo B		
	código	521559	referencia 0015078 15078 DW15078
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 22mm		
	código	521727	referencia 0015080/A 15080/A DW15080/A
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		



1

código	499259	referencia	003000082 DW3000082
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz fases 3 0.89kW 1.2PS L 310mm dirección de rodadura izquierdo OLYMPIA		
Para modelos:	F, FP, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KT-1500, Pumps		
repuestos para	499259		
	código	510693	referencia 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521152	referencia —
cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm			
	código	521153	referencia —
carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm			
	código	521154	referencia —
junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs			
	código	521172	referencia —
rotor ø 107mm H 28mm tipo bomba MEC.T120DX rosca M8R			



1

código	499226	referencia	0022037 DW22037
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 340mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
Para modelos:	F, FP, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP150, KP202-E, KP3000, KP4000, Pumps		
repuestos para	499226		
	código	510693	referencia
	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E		
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521152	referencia
cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm			
	código	521153	referencia
carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm			
	código	521154	referencia
junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs			
	código	521155	referencia
rotor ø 107mm H 34mm tipo bomba OLYMPIA rosca M8L palas 6			
accesorios para	499226		
	código	542157	referencia
soporte para bomba de lavado L 267mm An 132mm H 43mm			



bombas de aumento de presión I



1

código	500060	referencia	0015100 DW15100
descripción	bomba entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0.37kW PEDROLLO		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K50, K5400, K5400+K10, K90, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP4000, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
accesorios para	500060		
	código	365015	referencia 0018043 18043 DW18043
condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			



1

código	499294	referencia	0015100/D DW15100/D DW15100/D+2xDW10221311
descripción	bomba entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fases 1 0.15kW 2800rev/min L 170mm condensador 6.3µF FIR		
Para modelos:	Accessories, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K40, K40-LUX, K50, K60, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
accesorios para	499294		
	código	365017	referencia 0010702 10702 DW10702
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500515	referencia	0015101/A 0015101/A+0015101/F 15101/A+15101/F DW15101/A DW15101/A+DW15101/F
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL tipo M253 con fusible térmico		
Para modelos:	Accessories, K40-LUX, K60, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		

PLASET



1

código	499298	referencia	0015101 DW15101
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET tipo 59491		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K70, K80, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

código	499223	referencia	00999900081 DW999900081
descripción	bomba de desagüe kit de servicio entrada ø 30mm salida ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET tipo 59491		

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365015	referencia	0018043 DW18043
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	BK10, BK11, BK12, BK13, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM4, GM-BK11, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		



1

código	365017	referencia	0010702 DW10702
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BK4, BK5, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K120, K2500, K26, K26A, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP402-E, KP70-EL... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	365017	referencia	0010702 DW10702
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BK4, BK5, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K120, K2500, K26, K26A, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP402-E, KP70-EL... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal



1

código	365140	referencia	0015081 DW15081
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K50, K60, K70, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, Pumps		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	referencia	0018043 DW18043
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	BK10, BK11, BK12, BK13, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM4, GM-BK11, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		

fusibles

fusibles finos




1

código	358610	referencia	0015160 DW15160
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		



código	358671	referencia	0015163 DW15163
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, BB-2500, F, FP, HOOD-130, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP70-EL, KT-1500, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL		



código	358607	referencia	0015212 DW15212
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



código	358027	referencia	003006095 DW3006095
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 16A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	K2500, K3800, K4400, K5400		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 1



código	400066	referencia	005058 0050589 DW5058 DW50589
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 1000mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	KP85-EL, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-85-ELETRONICA		



código	400706	referencia	0050651 DW50651
descripción	cable de cinta plana 16 polos L 1100mm tipo de conector FC-16P medida reticular 2.54mm		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



código	550411	referencia	00500551 DW500551
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K1L, K1R, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K80, K90, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

regletas de bornes a tornillo



código	550470	referencia	00500550 DW500550
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, K100, K36, K40-LUX, K41-LUX, K90, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA, X1-TK20, X2-TK21		

materiales auxiliares de gas

consumibles

juntas para roscas



código	890135	referencia	Loctite 511
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 tubo 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 511™ - tubo 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto seca rápidamente en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas.		

			
1			
código	890128	referencia	Loctite 542
descripción	junta para rosca LOCTITE 542 solidez media botella 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 542™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. El producto cura en ausencia de aire rellenando completamente las holguras que hay entre los filetes de rosca, para fijar roscas y juntas y prevenir el aflojamiento y las fugas debido a impactos y vibraciones. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE 542 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.		

			
1			
código	890097	referencia	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		

componentes específicos para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

vasos

completo



1

código	696347	referencia	0060176 0060191 DW60176 DW60191
descripción	vaso plástico 1500ml con cuchilla		
Para modelos:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		



1

código	696437	referencia	0060178 DW60178
descripción	vaso plástico 1500ml con disco mezclador		
Para modelos:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		

juntas



1

código	651007	referencia	0060183 DW60183
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		

actuadores

grupo 1



1

código	698401	referencia	0060107 DW60107
descripción	arrastre para motor ø 30mm H 16mm H M6 dientes 4 plástico		
Para modelos:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		

grupo 3



1

código	698377	referencia	0060106 DW60106
descripción	arrastre para vaso ø 53mm H 30mm int.ø 30mm plástico		
Para modelos:	BK12, BK13, GM2-2, KF1, KF2		

para exprimidores

elementos exprimidores



1

código	650179	referencia	0060559 DW60559
descripción	complemento exprimidor ø 74mm H 58mm plástico		
Para modelos:	S40-BK4		

COMPONENTES ESPECÍFICOS KROMO

otros



1

código	650176	referencia	0060153 DW60153
descripción	eje para exprimidor ø 6mm L 16mm		
Para modelos:	BK10, BK11, BK12, BK13, GM-2-BK11, GM3, GM4, GM-BK11		
accesorios para	650176		
código	650177	referencia	0061052 61052 DW61052
descripción	resorte para exprimidor ø 6mm L 25mm		
código	650178	referencia	0061051 61051 DW61051
descripción	esfera para exprimidor ø 5mm		



1

código	650178	referencia	0061051 DW61051
descripción	esfera para exprimidor ø 5mm		
Para modelos:	GM-2-BK11, GM3-BK12, GM4-BK13		
accesorios para	650178		
código	650176	referencia	0060153 60153 DW60153
descripción	eje para exprimidor ø 6mm L 16mm		
código	650177	referencia	0061052 61052 DW61052
descripción	resorte para exprimidor ø 6mm L 25mm		



1

código	650177	referencia	0061052 DW61052
descripción	resorte para exprimidor ø 6mm L 25mm		
Para modelos:	GM-2-BK11, GM3-BK12, GM4-BK13		
accesorios para	650177		
código	650176	referencia	0060153 60153 DW60153
descripción	eje para exprimidor ø 6mm L 16mm		
código	650178	referencia	0061051 61051 DW61051
descripción	esfera para exprimidor ø 5mm		

para máquinas de espresso

unidades de infusión

juntas pra portafltro

juntas tóricas



1

código	510409	referencia	0013015 0013020 DW13015 DW13020
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K60, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

distribuidores de agua

accesorios



1

código	529494	referencia	0096115 DW96115
descripción	junta distribuidor de agua		
Para modelos:	GR300, GR800		

grifos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

accesorios

juntas



1

código	510893	referencia	0013003 DW13003
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K35, K37, K40, K45, K50, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

para molinos de café

muelas

tornillos



1

código	560365	referencia	0011121 DW11121
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA		

para lavavajillas

contenedores

tapas de recipientes



1

código	517424	referencia	00540044 DW540044
descripción	tapa para recipiente de dosificación L 61mm An 50mm H 5mm pos. de montaje anterior		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



1

código	517423	referencia	00540049 DW540049
descripción	tapa para recipiente de dosificación L 84.5mm An 44mm H 10mm pos. de montaje atrás		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



recipientes de dosificación



1

código	517380	referencia	00540050 DW540050
descripción	contenedor de detergente L 94mm An 80mm H 130mm apto para Dühr		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		

recipientes de sal



1

código	517398	referencia	0016067/B DW16067/B
descripción	junta plana goma ø ext. 82mm int.ø 66mm espesor 4mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		



1

código	510929	referencia	0016067 DW16067	
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm			
Para modelos:	K100, K36, K60, K90			
repuestos para	510929			
	código	506015	referencia	0016067/A 16067/A DW16067/A
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs			

repuestos para	510929			
	código	510018	referencia	—
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm			
	código	524177	referencia	—
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm			
accesorios para	510929			
	código	510071	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs			
	código	510654	referencia	—
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	código	510883	referencia	—
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs			



1

código	517686	referencia	0016072 DW16072
descripción	recipiente de sal ø 90mm H 125mm con interruptor magnético plástico		



código	517347	referencia	0016065 0016065+0016067/B+0016067C+0016065+16067/A+16067/B+16067C+16065+16067/B+16067C+16067D DW16065 DW16065+DW16067/B+DW16067C+DW16067D
descripción	recipiente de sal ø 90mm H 88mm completo		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K37, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		
repuestos para	517347		
	código	506015	referencia 0016065+16067/B+16067C+16065+16067/D DW16065
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	517396	referencia 0016065+16067/B+16067C+16065+16067/D DW16065
	tapa ø 69mm H 19mm para contenedor de sal int.ø 50.5mm		
	código	517397	referencia 0016065+16067/B+16067C+16065+16067/D DW16065
	tuerca ø 93mm H 13mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	517398	referencia 0016065+16067/B+16067C+16065+16067/D DW16065
	junta plana goma ø ext. 82mm int.ø 66mm espesor 4mm para contenedor de sal UE 1 pzs		



código	517396	referencia	0016067/D DW16067/D
descripción	tapa ø 69mm H 19mm para contenedor de sal int.ø 50.5mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		



código	517397	referencia	0016067/C DW16067/C
descripción	tuerca ø 93mm H 13mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



código	517296	referencia	00540006 00540006 + 00540040 540006 + 540040 DW540006 DW540006 + DW540040
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		



código	517297	referencia	0016904 DW16904
descripción	calentador de agua		



código	517402	referencia	003007013 DW3007013
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		





1

código	517302	referencia	0022002
			0022002+0030002030+0075205 22002+30002030+75205 DW22002 DW22002+DW30002030+DW75205
descripción	calentador de agua con aislamiento ø 160mm L 500mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K90, KP130-ELETTRO-NICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELET-TRONICA		
accesorios para	517302		
	código	517337	0075205
			75205 DW75205
esterilla aislante calentador de agua ø 160mm			

			
1			
código	517303	referencia	0010600904 10600904+2x 30002030+91115 10600904+30002030+75205 DW10600904
descripción	calentador de agua con aislamiento ø 160mm L 530mm brida brida 4 orificios entrada ø 12		

			
1			
código	517294	referencia	00135905 00135905+0015066+0015205 135905+15066+15205 DW135905 DW135905+DW15066+DW15205
descripción	calentador de agua ø 113mm L 320mm		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-37-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, K35, K37		

			
1			
código	517295	referencia	00140905 DW140905
descripción	calentador de agua ø 113mm L 370mm		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-40, K40		

			
1			
código	517298	referencia	0017905 DW17905
descripción	calentador de agua ø 138mm L 210mm		

			
1			
código	517299	referencia	0026905 DW26905
descripción	calentador de agua ø 140mm L 335mm		

			
1			
código	517300	referencia	00150905 00150905+0015066+0015205 150905+15066+15205 DW150905 DW150905+DW15066+DW15205
descripción	calentador de agua ø 140mm L 390mm		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K45, K50, K60, K70, K80, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
código	517301	referencia	0015905 0015924 0015924+0015066 0015924+0015066+0015205 15924+15066 15924+15066+15205 DW15905 DW15924 DW15924+DW15066 DW15924+DW15066+DW15205
descripción	calentador de agua ø 140mm L 390mm		

			
1			
código	517394	referencia	003007012 003007012+0030002030+0075205 3007012+30002030+75205 DW3007012 DW3007012+DW30002030+DW75205
descripción	calentador de agua ø 160mm L 530mm con aislamiento		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		
repuestos para	517394		
	código	517336	referencia 0030002030 30002030 DW30002030
esterilla aislante calentador de agua L 500mm An 155mm			

accesorios

			
código	699262	referencia	0015066 DW15066
descripción	aislamiento para calentador de agua L 455mm An 395mm espesor 2mm		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K70, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL		

			
código	517125	referencia	0012506 DW12506
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K50, K70, K80, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		

			
código	517336	referencia	0030002030 DW30002030
descripción	esterilla aislante calentador de agua L 500mm An 155mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETRONICA, KP4000, KP400-ELETRONICA, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

			
código	517337	referencia	0075205 DW75205
descripción	esterilla aislante calentador de agua ø 160mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETRONICA, KP4000, KP400-ELETRONICA, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras

			
código	530084	referencia	0016066 DW16066
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		

cajas y paneles frontales

paneles

			
código	996014	referencia	75311 DW75311
descripción	cubierta para calentador de agua H 40mm ø 125mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETRONICA, KP200-ELETRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETRONICA, KP4000, KP400-ELETRONICA, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		



1

código	517399	referencia	00135600 00135606/A DW135600 DW135606/A
descripción	panel de mando L 185mm An 85mm H 45mm		
Para modelos:	K35, K37, K40, K45, K50, K80		



1

código	517422	referencia	0089306 DW89306
descripción	revestimiento per termómetro L 90mm H 53.5mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP149, KP151		

otros



1

código	517400	referencia	00560007 DW560007
descripción	cojinete para puerta goma int.ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	K60, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

código	698297	referencia	0076081 DW76081
descripción	orificio de paso int.ø 35mm ø ext. 51mm espesor 14mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA		



1

código	524803	referencia	0011600018 DW11600018
descripción	soporte para cesto vajilla inox L 25mm ø ext. 10mm rosca M6		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, KP130-ELETTRONICA		



1

código	524076	referencia	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
descripción	soporte de imán dimensión interior 13mm H 60mm para lavavajillas		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

accesorios para	524076		
código	524655	referencia	003004184 3004184 DW3004184
tapa roscada para soporte de imán rosca M16x1,25 inox EC 19			

mecanismos de capota para lavavajillas

casquillos



1

código	517282	referencia	0010800231 DW10800231
descripción	camisa mecanismo de campana		
Para modelos:	K100		



1

código	517284	referencia	0010800130 DW10800130
descripción	casquillo mecanismo de campana		
Para modelos:	K100		



1

código	517279	referencia	0075204 DW75204
descripción	casquillo mecanismo de campana PTFE		
Para modelos:	K100		

			
1			
código	512423	referencia	0011600055 DW11600055
descripción	casquillo para manilla de campana		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA		

			
1			
código	694679	referencia	0011600014 DW11600014
descripción	rollo int.ø 10.5mm L 33mm para mecanismos de capota D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA		

soporte de muelle			
			
1			
código	517285	referencia	0070306 DW70306
descripción	soporte de muelle		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100		

barras guía			
			
1			
código	517358	referencia	0075304 DW75304
descripción	barra guía L 600mm para mecanismos de capota		
Para modelos:	K100, K1700, K2700		

			
1			
código	517378	referencia	0011600029 DW11600029
descripción	barra guía L 650mm pos. de montaje izquierdo para mecanismos de capota espesor 25mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA		

			
1			
código	513019	referencia	0011600028 003189041 DW11600028 DW3189041
descripción	barra guía L 695mm pos. de montaje derecho espesor 25mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA		

			
1			
código	524800	referencia	0076080 DW76080
descripción	barra guía L 700mm para campana An 26mm H 21mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX		

ruedas de rodadura			
			
1			
código	524805	referencia	0089919 DW89919
descripción	rueda de rodadura ø 23mm H 9.6mm para mecanismos de capota plástico blanco agujero ø 8mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, KP130-ELETTRONICA, KP302-E, KP402-E		

otros			
			
1			
código	517280	referencia	0075203 DW75203
descripción	casquillo con rosca mecanismo de campana latón		
Para modelos:	K100		

			
1			
código	517283	referencia	0010800244 DW10800244
descripción	rueda de rodadura para manilla de campana		



1

código	517281	referencia	0075202 DW75202
descripción	tuerca mecanismo de campana		
Para modelos:	K100		

guías para cestos

barras guía



1

código	517813	referencia	0010600923 DW10600923
descripción	guía de cesto pos. de montaje izquierdo/derecho L 450mm An 3.5mm H 37.5mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, KP130-ELETRONICA		



1

código	692615	referencia	392029
descripción	guía L 293mm An 25mm H 92mm		
Para modelos:	K1700, K2700		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	524797	referencia	00135911/E DW135911/E
descripción	cámara de aire An 54mm H 45mm rosca M8 tubo ø 5mm plástico		
Para modelos:	LUX-61-ELETRONICA		



1

código	517168	referencia	0010911/D	
			00135911/D	
			DW10911/D	
			DW135911/D	
descripción	cámara de aire H 56mm			
Para modelos:	AQUA-37, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37, K40, K70, KP70-EL, LUX-70-EL			
accesorios para	517168			
	código	517173	referencia	0013301
				13301 DW13301
	junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
	código	517174	referencia	0011702
				11702 DW11702
	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			



1

código	517308	referencia	0010911/C 00135911/C DW10911/C DW135911/C
descripción	cámara de aire H 65mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, K40, K90, KP149, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		



1

código	517170	referencia	00135911/B DW135911/B	
descripción	cámara de aire H 75mm			
Para modelos:	AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, K40-LUX, KP130-ELETRONICA, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA			
accesorios para	517170			
	código	517173	referencia	0013301 13301 DW13301
	junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
	código	517174	referencia	0011702 11702 DW11702
	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			



1

código	517171	referencia	0010402 0010911 00135911 DW10402 DW10911 DW135911
descripción	cámara de aire L 90mm An 55mm H 31mm		
Para modelos:	GR300, GR800, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K1700, K2700, K36, K45, K50, K60, K80, KP130-ELETTRONICA, KP150, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E		
accesorios para	517171		
	código	517173	referencia 0013301 13301 DW13301
junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
	código	517174	referencia 0011702 11702 DW11702
tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			



1

código	517172	referencia	0080106 DW80106	
descripción	cámara de aire L 90mm ø 45mm acero inoxidable			
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KT-1500			
accesorios para	517172			
	código	517173	referencia	0013301 13301 DW13301
junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs				
	código	517174	referencia	0011702 11702 DW11702
tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs				

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora



1

código	524455	referencia	003003020 003003021 003003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte L 225mm ø 120mm para Dihr		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		
accesorios para	524455		
	código	524456	referencia 003003012 3003012 DW3003012
rueda de rodadura para árbol de accionamiento L 27.3mm ø 30mm agujero ø 12.5mm para Dihr			

			
1			
código	517818	referencia	003060014 DW3060014
descripción	casquillo separador para cinta L 46mm ø 15mm int.ø 9mm		
Para modelos:	F, FP		

			
1			
código	524971	referencia	003060035 DW3060035
descripción	dedo de transporte para lavavajillas L 75mm An 36mm H 90mm agujero ø 9mm para Dihr		
Para modelos:	F, FP		

			
1			
código	517356	referencia	003003048 DW3003048
descripción	distanciador para árbol ø 32mm		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KT-1500		



1

código	517317	referencia	003060001 DW3060001
descripción	rollo		
Para modelos:	F, FP		



1

código	517371	referencia	003003026 DW3003026
descripción	rueda de rodadura L 22mm ø 24.5mm agujero ø 8mm para Dihr		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		



1

código	524456	referencia	003003012 DW3003012
descripción	rueda de rodadura para árbol de accionamiento L 27.3mm ø 30mm agujero ø 12.5mm para Dihr		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		

accesorios para 524456



código	524455	referencia	003003020 003003021 003003116 3003020 3003021 3003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
--------	--------	------------	---

árbol de accionamiento para sistema de transporte L 225mm ø 120mm para Dihr



1

código	698412	referencia	003000261 DW3000261
descripción	rueda dentada dientes 8 soporte de eje ø 20mm ø 133mm ancho de diente 11mm plástico An 40mm para sistema de transporte apto para lavavajillas		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		



1

código	699563	referencia	003060134 DW3060134
descripción	rueda dentada para accionamiento ø 150mm int.ø 35.5mm para Dihr		
Para modelos:	BB-2500, F, FP		



1

código	699261	referencia	003060022 DW3060022
descripción	rueda dentada plástico An 37.5mm int.ø 25mm ø ext. 150mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1

código	516101	referencia	00999900006 DW999900006
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETRONICA, KP4000, KP400-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, KT-1500...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para 516101



código	506367	referencia	—
junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs			

accesorios



1

código	996012	referencia	15280 DW15280
descripción	cuerpo para bloqueo antirretorno L 71mm An 56mm H 32mm tubo ø 12mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
código	996010	referencia	15284 DW15284
descripción	esfera ø 16mm		

			
1			
código	996013	referencia	15282 DW15282
descripción	tapa para bloqueo antirretorno ø 40mm H 14.5mm plástico		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
código	996011	referencia	15281 DW15281
descripción	tuerca con orificio L 32mm An 32mm H 25mm rosca M26x1,5 EC 32 plástico		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

otros			
			
1			
código	517819	referencia	003009387 DW3009387
descripción	anillo distanciador para grifo de llenado D1 ø 30mm int.ø 17mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
código	506160	referencia	0011185 0011611 DW11185 DW11611
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

macánica de puertas			
pernos			
			
1			
código	517290	referencia	0075201 DW75201
descripción	perno de puerta inox		
Para modelos:	K100		

muelles			
resortes de tracción			
			
1			
código	517421	referencia	00570200 DW570200
descripción	muelle de tracción ø 12mm longitud total 240mm espesor de hilo 1.8mm para puerta UE 1 pzs		
Para modelos:	KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

varillaje			
			
1			
código	517274	referencia	00150221/A DW150221/A
descripción	tirante de puerta barra de tracción		
Para modelos:	K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
código	512425	referencia	00250041 DW250041
descripción	tirante de puerta L 190mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40		

			
1			
código	517388	referencia	00150221 DW150221
descripción	tirante de puerta L 193mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K40, K45, K50, K80		

			
1			
código	524951	referencia	0015009 DW15009
descripción	tirante de puerta L 580mm ø 8mm		
Para modelos:	K70		



1



código	517262	referencia	00135221 DW135221
descripción	tirante de puerta pos. de montaje derecho barra de tracción		
Para modelos:	K35, K37		

1



código	517263	referencia	00135221/A DW135221/A
descripción	tirante de puerta pos. de montaje izquierdo barra de tracción		
Para modelos:	K35, K37		

placas de fricción

1



código	517264	referencia	00150401 DW150401
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K35, K37, K40, K45, K50, K80, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

bisagras

1



código	517266	referencia	00150200	
			00150210	
			DW150200	
			DW150210	
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje derecho			
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, K40, K45, K50, K80			
accesorios para	517266			
	código	517267	referencia	00150211
				150211 DW150211
	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje izquierdo			
	código	517268	referencia	0011835/A
				11835/A DW11835/A
casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13				

1



código	517267	referencia	00150211 DW150211	
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje izquierdo			
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, K40, K45, K50, K80			
accesorios para	517267			
	código	517266	referencia	00150200 00150210 150200 150210 DW150200 DW150210
	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje derecho			
	código	517268	referencia	0011835/A 11835/A DW11835/A
	casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13			

1



código	517268	referencia	0011835/A DW11835/A
descripción	casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80		

1



código	517270	referencia	00550908 DW550908
descripción	soporte de muelle soporte de muelle pos. de montaje derecho		
Para modelos:	K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

1



código	517271	referencia	00550909 DW550909
descripción	soporte de muelle soporte de muelle pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

guías de puertas



1

código	508421	referencia	0011600030 11600036 DW11600030
descripción	contrasorte kit de modificación		

topes de puerta



1

código	512426	referencia	00250042 DW250042
descripción	tope de puerta L 16mm An 12mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40		



1

código	517265	referencia	00135222 DW135222
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K35, K37, K40, K45, K50, K80, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	694629	referencia	00590014 DW590014
descripción	tope de puerta silicona ø 11.5mm L 18mm		

árboles de puerta



1

código	517814	referencia	0016046 DW16046
descripción	guía de puerta ø 8mm L 490mm		



1

código	517372	referencia	0018136 DW18136
descripción	para árbol de puerta ø 8mm L 432mm para lavavajillas		
Para modelos:	K36		

cierres



1

código	517275	referencia	0010775 DW10775
descripción	cierre de puerta cierre		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K45, K50, K80, KP149		



1

código	517276	referencia	00150402 DW150402
descripción	cierre de puerta cierre		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37, K40		

accesorios para		517276		
	código	517277	referencia	00150403 150403 DW150403
	junta para cierre			
	código	517278	referencia	00150402/D 150402/D DW150402/D
	contrapieza retén			



1

código	517278	referencia	00150402/D DW150402/D
descripción	contrapieza retén		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37		



otros



1

código	524955	referencia	00560006 DW560006
descripción	cojinete para puerta int.ø 12mm H 22mm L 32mm An 9mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	K60, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

código	507552	referencia	003009269 DW3009269
descripción	tope para puerta inox H 60mm L 72mm An 38mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

uniones roscadas



1

código	517304	referencia	0010200276 DW10200276
descripción	tuerca rosca 1/2" para casquillo de inmersión		
Para modelos:	K100, KP150, KP151		



1

código	517007	referencia	0015042 DW15042
descripción	unión roscada		
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

COMPONENTES ESPECÍFICOS KROMO


cortinas

cortinas



1

código	533006	referencia	003004050 DW3004050
descripción	cortina An 545mm H 590mm LANG espesor 1.6mm		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

código	524801	referencia	003004051 DW3004051
descripción	cortina An 620mm H 500mm plástico espesor 1.4mm para lavavajillas		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

código	533020	referencia	003060023 DW3060023
descripción	cortina An 725mm pos. de montaje 500 espesor 1.5mm		
Para modelos:	F, FP		

barras de cortina

			
1			
código	533017	referencia	003004052 DW3004052
descripción	barra de cortina L 635mm ø 8mm		
Para modelos:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

sistemas de lavado y aclarado

			
1			
código	517095	referencia	0016038 DW16038
descripción	brida ø 60mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37, K40, K45		

			
1			
código	517341	referencia	0075320 DW75320
descripción	casquillo int.ø 16mm ø ext. 48mm		
Para modelos:	F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K120, KP130-ELETRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
código	517086	referencia	0088126 DW88126
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	KP300, KP400		

			
1			
código	517682	referencia	0010200121 DW10200121
descripción	casquillo para brazo de lavado pos. de montaje arriba H 52mm rosca 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm UE 1 pzs		

			
1			
código	517071	referencia	0075316 DW75316
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	K90, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

			
1			
código	517084	referencia	0080221 DW80221
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	KP200, KP200-ELETRONICA		

			
1			
código	517369	referencia	00500701 DW500701
descripción	cojinete de brazo de lavado ø 16.5mm H 18.5mm		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
código	524798	referencia	00540077 DW540077
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje abajo 3 orificios agujero ø 3mm soporte ø 20mm ø 46mm H 35mm		
Para modelos:	K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		



1

código	524799	referencia	00540078 DW540078
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo 3 orificios agujero ø 3mm soporte ø 20mm ø 46mm H 32mm		
Para modelos:	LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



1

código	517103	referencia	0010204 DW10204
descripción	cubierta		



1

código	517094	referencia	0019250 DW19250
descripción	cubierta para eje de arbol de aclarado H 108mm D1 ø 28mm		
Para modelos:	AQUA-35, DUPLA-35, DUPLA-37, K45		



1

código	517098	referencia	00135250 DW135250
descripción	cubierta para eje de arbol de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AQUA-37, DUPLA-35, DUPLA-37, K35, K37		



1

código	504370	referencia	0016250 DW16250
descripción	cubierta para eje de arbol de aclarado pos. de montaje abajo H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm int.ø 25mm		
Para modelos:	AQUA-40, DUPLA-40, K40		



1

código	517100	referencia	0018250 DW18250
descripción	cubierta soporte brazo de lavado pos. de montaje abajo		



1

código	517129	referencia	00550225 DW550225
descripción	cubierta soporte brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	517130	referencia	00560004 00560024 DW560004 DW560024
descripción	cubierta soporte brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	K60, KP70-EL, LUX-70-EL		



1

código	517139	referencia	0010600011/A 0011600033 DW10600011/A DW11600033
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		



1

código	517164	referencia	0015152 DW15152
descripción	distribuidor empalme 3 vías		
Para modelos:	K45		

			
1			
código	517165	referencia	0015165 DW15165
descripción	distribuidor empalme 3 vías		
Para modelos:	K50, K60, K80, KP200, KP300, KP400		

			
1			
código	517163	referencia	0015151 DW15151
descripción	distribuidor empalme 4 vías		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, K35, K37, K40, K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		

			
1			
código	517471	referencia	003060204 DW3060204
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 32mm L 177mm inox		
Para modelos:	F, FP		

			
1			
código	517469	referencia	003060151 DW3060151
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 32mm L 355mm inox		
Para modelos:	F, FP		

			
1			
código	524973	referencia	0010600503 0016528 DW10600503 DW16528
descripción	empalme de brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 30mm H 25mm		
Para modelos:	KP200, KP300, KP400		

			
1			
código	517112	referencia	0015039/A DW15039/A
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	K70, K80		

			
1			
código	517114	referencia	0015039 DW15039
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	K100, K50, K80		

			
1			
código	517120	referencia	0022031 0022050 DW22031 DW22050
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
código	517138	referencia	0010225 DW10225
descripción	guía para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

			
1			
código	511944	referencia	0013306/A DW13306/A
descripción	junta para tubo de lavado ø 41mm espesor 10mm int.ø 27mm		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-40, K37, K40, K45, K50, K80		

			
1			
código	517148	referencia	00540032 DW540032
descripción	junta plana goma ø ext. 57mm int.ø 43mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		



1			
código	517374	referencia	0013304 DW13304
descripción	orificio de paso D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm ø int. 1 10mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1700, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		



1			
código	517115	referencia	0075321 DW75321
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E		



1			
código	517127	referencia	00550220 DW550220
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, K90, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1			
código	524853	referencia	0012518 DW12518
descripción	reducción para soporte de brazo de lavado ø 30mm int. ø 14mm ø ext. 24.5mm H 9mm		
Para modelos:	AQUA-37, K41-LUX		



1			
código	517155	referencia	0075319 DW75319
descripción	soporte de brazo de aclarado para brazos fijos pos. de montaje arriba		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		



1			
código	517143	referencia	0010909 0010909/A DW10909 DW10909/A
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	K35, K37, K40, K45		
accesorios para	517143		
	código	517066	referencia
			0011101/A 11101/A DW11101/A
	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montaje arriba		



1			
código	517161	referencia	0010600202 DW10600202
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		



1			
código	524952	referencia	003003129 DW3003129
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo rosca 3/8" tubo ø 11.5mm		
Para modelos:	F, FP, K1700, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		



1			
código	517310	referencia	0010260 DW10260
descripción	soporte para uniones roscadas		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, KP150, KP151, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

			
1			
código	517158	referencia	0010377 DW10377
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 8mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37, K40, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		

1

código	524804	referencia	0010652 DW10652
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M5 rosca L 7mm ø 30mm H 5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
accesorios para	524804		
	código	505277	referencia
			0010651 10651 DW10651

perno de aclarado sistemas de lavado ø 14mm H 38mm rosca 1/4"

			
1			
código	517111	referencia	0015303 DW15303
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	K70		

			
1			
código	517113	referencia	0015304 DW15304
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	K100, K50, K80		

			
1			
código	517116	referencia	0075315 DW75315
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	DUPLA-50, K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
código	517119	referencia	0022026 DW22026
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
código	517126	referencia	00550208 00550226 DW550208 DW550226
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		

			
1			
código	517128	referencia	00550219 DW550219
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	DUPLA-50, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
código	517132	referencia	00560005 DW560005
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	K60		

			
1			
código	517153	referencia	0010600023 DW10600023
descripción	tubo de aclarado		

			
1			
código	517157	referencia	0075322 DW75322
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
código	517144	referencia	00350402 DW350402
descripción	tubo de aclarado acodado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37		


			
1			
código	511638	referencia	003003951 DW3003951
descripción	tubo de aclarado L 600mm		
Para modelos:	K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300		



código	517140	referencia	0011600021 004374 DW11600021 DW4374
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA		



código	517382	referencia	0011600103 DW11600103
descripción	tubo de lavado L 635mm acero inoxidable apto para Dühr		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA		



código	517134	referencia	00540010 00540069 DW540010 DW540069
descripción	tuerca		
Para modelos:	DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		



código	517070	referencia	0075317 DW75317
descripción	tuerca para brazo de lavado		
Para modelos:	F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		




código	517085	referencia	0080222 DW80222
descripción	tuerca para brazo de lavado		
Para modelos:	KP200, KP200-ELETTRONICA		



código	524959	referencia	00500702 DW500702
descripción	tuerca para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 35mm H 34mm PTFE		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



código	517154	referencia	00500610 00500623 DW500610 DW500623
descripción	tuerca pos. de montaje arriba para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K60, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



código	517149	referencia	00540016 00540070 DW540016 DW540070
descripción	unión roscada ø 10mm con orificio		
Para modelos:	K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		

ruedas dentadas



código	699261	referencia	003060022 DW3060022
descripción	rueda dentada plástico An 37.5mm int.ø 25mm ø ext. 150mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP		

para tostadoras

pinzas

pinzas



1

código	690010	referencia	008008 DW8008
descripción	alicates para tostadora H 180mm longitud 100mm		
Para modelos:	F12, F120-TK120P, F6, F60-TK60P		

manillas y volantes

agarraderos

tapas terminales



1

código	694609	referencia	00135241 DW135241
descripción	tapa terminal para barra de empuñadura pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	K35, K36, K37, K40, K45, K50, K80		

empuñaduras



1

código	694613	referencia	00135240 DW135240
descripción	asidero L 255mm An 30mm H 55mm plástico para lavavajillas		
Para modelos:	K35, K37, K40, K45, K50, K80		

cierres

cierres de pestillo espagnolette

específicas del fabricante

KROMO



1

código	694625	referencia	00590018 DW590018	
descripción	acoplamiento para tirador de puerta ø 20mm L 28mm agujero ø 11mm			
accesorios para	694625			
	código	560540	referencia	00590113 590113 DW590113
	tornillo de cabeza avellanada ø 5mm L 120mm inox UE 1 pzs soporte Phillips para tirador de puerta			
	código	694611	referencia	00590016 590016 DW590016
	montura para tirador de puerta ø 60mm gris L 105mm An 60mm H 65mm			
	código	694624	referencia	00590017 590017 DW590017
	manilla de puerta L 185mm asidero ø 28mm fijación atornillada gris oscuro plástico agujero ø 6mm			
	código	694626	referencia	00590006 590006 DW590006
	leva H 17mm L 107mm An 50mm para cierre de pestillo espagnolette distancia de sujeción 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			
	código	694630	referencia	00590020 590020 DW590020
	casquillo H 9mm para cierre de pestillo espagnolette int.ø 10mm ø ext. 14mm			



1

código	694630	referencia	00590020 DW590020
descripción	casquillo H 9mm para cierre de pestillo espagnolette int.ø 10mm ø ext. 14mm		



1

código	694626	referencia	00590006 DW590006	
descripción	leva H 17mm L 107mm An 50mm para cierre de pestillo espagnolette distancia de sujeción 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			
accesorios para	694626			
	código	560540	referencia	00590113 590113 DW590113
	tornillo de cabeza avellanada ø 5mm L 120mm inox UE 1 pzs soporte Phillips para tirador de puerta			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 694626			
	código	694611	referencia 00590016 590016 DW590016
montura para tirador de puerta ø 60mm gris L 105mm An 60mm H 65mm			
	código	694624	referencia 00590017 590017 DW590017
manilla de puerta L 185mm asidero ø 28mm fijación atornillada gris oscuro plástico agujero ø 6mm			
	código	694625	referencia 00590018 590018 DW590018
acoplamiento para tirador de puerta ø 20mm L 28mm agujero ø 11mm			
	código	694627	referencia 00590019 590019 DW590019
perno roscado L 13.5mm para cierre de pestillo espagnolette D1 ø 11mm D2 ø 10mm rosca M6			
	código	694630	referencia 00590020 590020 DW590020
casquillo H 9mm para cierre de pestillo espagnolette int.ø 10mm ø ext. 14mm			

			
código	694624	referencia	00590017 DW590017
descripción manilla de puerta L 185mm asidero ø 28mm fijación atornillada gris oscuro plástico agujero ø 6mm			
repuestos para 694624			
	código	560540	referencia 00590113 590113 DW590113
tornillo de cabeza avellanada ø 5mm L 120mm inox UE 1 pzs soporte Phillips para tirador de puerta			
accesorios para 694624			
	código	560540	referencia 00590113 590113 DW590113
tornillo de cabeza avellanada ø 5mm L 120mm inox UE 1 pzs soporte Phillips para tirador de puerta			
	código	694611	referencia 00590016 590016 DW590016
montura para tirador de puerta ø 60mm gris L 105mm An 60mm H 65mm			
	código	694625	referencia 00590018 590018 DW590018
acoplamiento para tirador de puerta ø 20mm L 28mm agujero ø 11mm			
	código	694626	referencia 00590006 590006 DW590006
leva H 17mm L 107mm An 50mm para cierre de pestillo espagnolette distancia de sujeción 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			

accesorios para 694624			
	código	694630	referencia 00590020 590020 DW590020
casquillo H 9mm para cierre de pestillo espagnolette int.ø 10mm ø ext. 14mm			

			
código	694611	referencia	00590016 DW590016
descripción montura para tirador de puerta ø 60mm gris L 105mm An 60mm H 65mm			
accesorios para 694611			
	código	560540	referencia 00590113 590113 DW590113
tornillo de cabeza avellanada ø 5mm L 120mm inox UE 1 pzs soporte Phillips para tirador de puerta			
	código	694624	referencia 00590017 590017 DW590017
manilla de puerta L 185mm asidero ø 28mm fijación atornillada gris oscuro plástico agujero ø 6mm			
	código	694625	referencia 00590018 590018 DW590018
acoplamiento para tirador de puerta ø 20mm L 28mm agujero ø 11mm			
	código	694626	referencia 00590006 590006 DW590006
leva H 17mm L 107mm An 50mm para cierre de pestillo espagnolette distancia de sujeción 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			

			
código	694627	referencia	00590019 DW590019
descripción perno roscado L 13.5mm para cierre de pestillo espagnolette D1 ø 11mm D2 ø 10mm rosca M6			

			
código	560541	referencia	00590099 DW590099
descripción tornillo cabeza abombada rosca M6 rosca L 13mm inox DIN 966/ISO 7047 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 11mm espesor cabezal 5mm			



1

código	560540	referencia	00590113 DW590113
descripción	tornillo de cabeza avellanada ø 5mm L 120mm inox UE 1 pzs soporte Phillips para tirador de puerta		
accesorios para	560540		



código	694624	referencia	00590017 590017 DW590017
manilla de puerta L 185mm asidero ø 28mm fijación atornillada gris oscuro plástico agujero ø 6mm			

			
código	560289	referencia	0011168 DW11168
descripción	tornillo plano rosca M6 L 12mm inox UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 12.6mm		
Para modelos:	DUPLA-45, DUPLA-50, K120, K40-LUX, K41-LUX, K60		

			
código	560542	referencia	0011505 DW11505
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 16mm de acero inox DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	KT-1500		

bisagras

soporte de puerta

			
código	694628	referencia	00590093 DW590093
descripción	bisagra L 50mm An 15mm H 20mm perno 14mm perno ø 10mm con perno para lavavajillas		

			
código	519396	referencia	00540035 DW540035
descripción	casquillo pos. de montaje derecho para bisagra		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRO-NICA		

			
código	519397	referencia	00540036 00540636 DW540036 DW540636
descripción	casquillo pos. de montaje izquierdo para bisagra		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRO-NICA		

otros



1

código	519398	referencia	00540624 DW540624
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje derecho		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRO-NICA		
accesorios para	519398		
	código	519396	referencia 00540035 540035 DW540035
casquillo pos. de montaje derecho para bisagra			



1

código	519399	referencia	00540629 DW540629
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRO-NICA		
accesorios para	519399		
	código	519397	referencia 00540036 00540636 540036 540636 DW540036 DW540636
casquillo pos. de montaje izquierdo para bisagra			

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables



1

código	701292	referencia	0010786 DW10786
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 23mm ø 38mm H 12.5mm EC 17 UE 1 pzs		
Para modelos:	K35, K36, K37, K40, K45, K50, K70, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

código	701293	referencia	0015057 DW15057
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 51mm ø 50mm H 14mm EC 17 UE 1 pzs		
Para modelos:	K50, K60, K80		



1

código	695601	referencia	0010850 DW10850
descripción	pie de aparato rosca M17 rosca L 23mm ø 24mm H 11mm plástico EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



1


código	696536	referencia	0010851 DW10851
descripción	pie de aparato rosca M17 rosca L 30mm ø 17mm H 20mm plástico EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero redondos

cestas de lavado



1

código	970317	referencia	00C21 DWC21
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 350mm H 110mm		
Para modelos:	Baskets		



1

código	970580	referencia	00C07 DWC07
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 370mm H 120mm		
Para modelos:	Baskets		



1

código	970318	referencia	00C16 DWC16
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 400mm H 145mm		
Para modelos:	Baskets		

cestos de alambre de acero cuadrado

cestos para vasos



1

código	971008	referencia	00C39 00C78 DWC39 DWC78
descripción	cesta para vasos L 370mm An 370mm H 170mm cantidad de filas 3 base inclinada		
Para modelos:	Baskets		

			
código	971024	referencia	00C25 DWC25
descripción	cesta para vasos L 400mm An 400mm H 170mm cantidad de filas 3 distancia entre filas 120mm		
Para modelos:	Baskets		
repuestos para	971024		
	código	970001	referencia
			0010768 10768 DW10768
esquina deslizando espesor de hilo 5mm L 120mm An 120mm H 12mm L-Form			

cestas de lavado

			
código	971001 ¹	referencia	0010730 DW10730
descripción	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	Baskets		

¹de malla gruesa

			
código	971007 ¹	referencia	00C10 DWC10
descripción	cesta para vajillas diversas L 370mm An 370mm H 135mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	Baskets		

¹de malla gruesa

			
código	971023 ¹	referencia	00C04 00C121 DWC04 DWC121
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 130mm tipo de maneta de malla fina		
Para modelos:	Baskets		

¹de malla fina

			
código	971128 ¹	referencia	00C75 DWC75
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 140mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	Baskets		

¹de malla gruesa

			
código	970074 ¹	referencia	00C044 00C09 DWC044 DWC09
descripción	cesta para vajillas diversas L 500mm An 500mm H 130mm tipo de maneta de malla fina		
Para modelos:	Baskets		

¹de malla fina

cestas para platos

			
código	971009	referencia	00C03 DWC03
descripción	cesto para platos L 370mm An 370mm H 100mm platos 10 plato ø 250mm		
Para modelos:	Baskets		

			
código	971126	referencia	00C31 DWC31
descripción	cesto para platos L 400mm An 400mm H 120mm platos 12 plato ø 270mm		
Para modelos:	Baskets		

			
código	971032	referencia	00C76 DWC76
descripción	cesto para platos L 450mm An 450mm H 95mm platos 14 plato ø 230mm		
Para modelos:	Baskets		

accesorios

cubiertos



1

código	976011	referencia	0015060 DW15060
descripción	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 110mm H 130mm		
Para modelos:	Accessories		

esquinas deslizantes



1

código	970001	referencia	0010768 DW10768
descripción	esquina deslizante espesor de hilo 5mm L 120mm An 120mm H 12mm L-Form		


soportes para cestos



1

código	971000	referencia	00C36 DWC36
descripción	soporte para cestos L 350mm An 350mm para cesto Ø350mm		
Para modelos:	Baskets		

complementos para platos




1

código	971155	referencia	0010728 DW10728
descripción	complemento para platos L 297mm An 100mm H 84mm platos 14		
Para modelos:	Accessories		

juntas


juntas tóricas

EPDM




1

código	345896	referencia	0089332 DW89332
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130		




1

código	345908	referencia	0089331 DW89331
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 58.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP149, KP151		




1


código	510824	referencia	0013025 DW13025
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		




1


código	517045	referencia	0013018 DW13018
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 21.95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, K100, K50, K60, K70, K80, KP150, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		


			
código	517035	referencia	0013016 DW13016
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, K100, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, KP150, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		


			
código	521724	referencia	00135506 0025029 DW135506 DW25029
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, Pumps		


			
código	532680	referencia	15285 DW15285
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
código	507309	referencia	0013007 DW13007
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		

			
código	516026	referencia	003003130 DW3003130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F, FP, K1700, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		


			
código	532062	referencia	0013027 DW13027
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 10 pzs		
Para modelos:	K3800+K10		


			
código	517104	referencia	0013000 DW13000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, F, FP, K100, K35, K37, K40, K41-LUX, K45, K50, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		


			
código	517004	referencia	0013004 DW13004
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 34.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		


			
código	505192	referencia	0013006 0013022 DW13006 DW13022
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 39.34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	K100, K50, K70, K80, KP150, KP151		


			
código	528800	referencia	00135502 DW135502
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-40, Pumps		


			
código	510893	referencia	0013003 DW13003
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K35, K37, K40, K45, K50, K70, K80, K90, KP130-ELETRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		


			
código	510554	referencia	007130 DW7130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, Pumps		


			
código	517056	referencia	0013002 DW13002
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K35, K37, K40, K40-LUX, KP130-ELETRONICA, KP300, KP400, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		


			
código	517087	referencia	0013023 DW13023
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 23.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GR300, GR800, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP400, KP4000, KP400-ELETRONICA, KP402-E		

			
código	510895	referencia	0013019 DW13019
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K40		

			
código	510899	referencia	0013022 DW13022
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KP149, KP151, KP151-E		

			
código	506015	referencia	0016067/A DW16067/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		

			
código	508061	referencia	0013008 DW13008
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K120, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
código	510408	referencia	0013005 DW13005
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K100, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, KP149, KP150, KP151, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL		



			
1			
código	510302	referencia	0013009 0013017 DW13009 DW13017
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOG-GLS-IMAX, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K5400, K5400+K10, K80, KP200-ELETT-RONICA, KP300, KP300-ELETT-RONICA, KP400-ELETT-RONICA, LUX-40, LUX-40-ELETT-RONICA		

1

NBR1juntas de fibra193



			
código	521122	referencia	0010200212 DW10200212
descripción	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	K100, KP150, KP151, KP200, KP300, KP400		

			
código	508423	referencia	0015283 DW15283
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 25.5mm espesor 1.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
código	506072	referencia	0013326 DW13326
descripción	junta plana fibra ø ext. 38mm int.ø 27mm espesor 2mm salida para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500, Optional-Steam		

			
código	519341	referencia	0080305 DW80305
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
código	510405	referencia	0010200056 DW10200056
descripción	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		

			
código	517181	referencia	0013305 DW13305
descripción	junta plana goma ø ext. 44mm int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, F, FP, GR300, GR800, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K2500, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP202-E, KP302-E, KP402-E		

			
código	517789	referencia	0013303 DW13303
descripción	junta plana ø ext. 10mm int.ø 5mm espesor 1.2mm apto para Dihr UE 1 pzs		

			
código	517135	referencia	00540034 DW540034
descripción	junta plana goma ø ext. 56mm int.ø 44mm espesor 4.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 540034 para Dihr		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

juntas de goma

			
código	511943	referencia	0013313 DW13313
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 8mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	K100, K50, K70, K80, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
código	517148	referencia	00540032 DW540032
descripción	junta plana goma ø ext. 57mm int.ø 43mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

			
1			
código	511940	referencia	0025009 DW25009
descripción	junta plana goma ø ext. 67mm int.ø 51mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09		

			
1			
código	517205	referencia	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
descripción	junta plana goma ø ext. 75mm int.ø 58mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K100, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K23, K25, K2500, K2700, K29, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETT-RONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETT-RONICA, KT-1500		

			
1			
código	517398	referencia	0016067/B DW16067/B
descripción	junta plana goma ø ext. 82mm int.ø 66mm espesor 4mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETT-RONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETT-RONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETT-RONICA, LUX-60, LUX-60-ELETT-RONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETT-RONICA		

			
1			
código	517194	referencia	0080208 DW80208
descripción	junta plana goma ø ext. 95mm int.ø 75mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETT-RONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K2100, K2200, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K5400, K5400+K10, K60, K80, K90, KP130-ELETT-RONICA, KP200-ELETT-RONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETT-RONICA, LUX-41-ELETT-RONICA, LUX-60, LUX-60-ELETT-RONICA, LUX-61-ELETT-RONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETT-RONICA		

juntas de PTFE

			
1			
código	517101	referencia	0013302 DW13302
descripción	junta PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		

juntas de silicona

			
1			
código	651007	referencia	0060183 DW60183
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		


juntas de árbol

juntas de árbol

			
1			
código	512424	referencia	0013024 DW13024
descripción	junta radial int.ø 30mm ø ext. 42mm espesor 7mm		
Para modelos:	GR300, GR800, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		


juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas

			
1			
código	517385	referencia	00135205 DW135205
descripción	junta de puerta		
Para modelos:	AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50		




código	517383	referencia	00560013 DW560013
descripción	junta de puerta L 1012mm An 10.5mm H 4mm UE 1		
Para modelos:	LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA		



código	517384	referencia	00560021 DW560021
descripción	junta de puerta L 1050mm An 22mm H 9.5mm UE 1		
Para modelos:	K40-LUX, K41-LUX, K60, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL		



código	518616	referencia	00590034 DW590034
descripción	junta de puerta L 1445mm An 495mm para lavavajillas para Dihhr		

arandelas sellado



código	511945	referencia	0013316/A DW13316/A
descripción	junta ø 38mm espesor 10mm goma UE 1 pzs int.ø 24mm		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K35, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

otros



código	511945	referencia	0013316/A DW13316/A
descripción	junta ø 38mm espesor 10mm goma UE 1 pzs int.ø 24mm		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K35, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		



código	517277	referencia	00150403 DW150403
descripción	junta para cierre		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40		



código	524954	referencia	0011600931/B DW11600931/B
descripción	junta para Dihhr para placa electrónica L 145mm An 90mm		

			
1			
código	524953	referencia	0050650/B DW50650/B
descripción	junta para Dihr para placa electrónica L 170mm An 124mm		

			
1			
código	511944	referencia	0013306/A DW13306/A
descripción	junta para tubo de lavado ø 41mm espesor 10mm int.ø 27mm		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-40, K37, K40, K45, K50, K80		

			
1			
código	517219	referencia	0013306 DW13306
descripción	manguito para racor de aspiración		

			
1			
código	517220	referencia	0013350 DW13350
descripción	manguito para racor de aspiración		

muelles

muelles de torsión

			
1			
código	693934	referencia	009563 DW9563
descripción	resorte de torsión		
Para modelos:	K1L, K1R, K2L, K2M, K2R		



1

código	690080	referencia	009019 DW9019
descripción	resorte de torsión ø 19.4mm L2 37mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 42mm L3 37mm UE 1 pzs		
accesorios para	690080		
	código	690081	referencia —
	resorte de torsión ø 19.4mm L2 36mm espesor de hilo 3.3mm pos. de montaje izquierdo L1 42mm L3 36mm UE 1 pzs		

resortes de compresión

			
1			
código	650177	referencia	0061052 DW61052
descripción	resorte para exprimidor ø 6mm L 25mm		
Para modelos:	GM-2-BK11, GM3-BK12, GM4-BK13		
accesorios para	650177		
	código	650176	referencia
			0060153 60153 DW60153
eje para exprimidor ø 6mm L 16mm			
	código	650178	referencia
			0061051 61051 DW61051
esfera para exprimidor ø 5mm			


ganchos tensores

			
1			
código	517160	referencia	0010800210 0010800210 + 2x0011711 10800210 + 2x11711 DW10800210 DW10800210 + 2xDW11711
descripción	gancho tensor rosca M10		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, KP130-ELETTRONICA		



resortes enrollados

resortes enrollados




1

código	517315	referencia	003004010 + 003009555 3004010 + 3009555 DW3004010 + DW3009555	
descripción	resorte enrollado An 50mm int.ømm longitud de lengüeta 49mm			
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, KT-1500			
accesorios para	517315			
	código	517314	referencia	003004012 3004012 DW3004012
	soporte de muelle para resorte enrollado ø 29mm Lmm Anmm H 9mm			



1

código	517419	referencia	003009906 DW3009906
descripción	resorte enrollado completo con soporte tipo BBSR 22		
Para modelos:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

código	517367	referencia	003004013 003004013+003009555 3004013+3009555 DW3004013 DW3004013+DW3009555
descripción	resorte enrollado L 70mm An 50mm int.ømm longitud de lengüeta 50mm		
Para modelos:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP3000, KP4000		



1

código	517321	referencia	003004011 003004011 + 003009555 003004015 003009905 3004011 + 3009555 DW3004011 DW3004011 + DW3009555 DW3004015 DW3009905
descripción	resorte enrollado tipo BBSR 23 An 51mm int.ø 45mm longitud de lengüeta 50mm		
Para modelos:	F, FP, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

accesorios

soportes



1

código	517314	referencia	003004012 DW3004012
descripción	soporte de muelle para resorte enrollado ø 29mm Lmm Anmm H 9mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

resortes de tracción



1

código	517273	referencia	00550206/A DW550206/A
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 225mm espesor de hilo 1.5mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	F, FP, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

código	517421	referencia	00570200 DW570200
descripción	muelle de tracción ø 12mm longitud total 240mm espesor de hilo 1.8mm para puerta UE 1 pzs		
Para modelos:	KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

1 			
código	501296	referencia	00560003 DW560003
descripción	muelle de tracción ø 12mm longitud total 275mm espesor de hilo 1.6mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K40-LUX, K41-LUX, K60, KT-1500, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

1 			
código	517259	referencia	0010700 DW10700
descripción	muelle de tracción ø 15.3mm longitud total 130mm espesor de hilo 2mm para puerta		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, K36, KP130-ELETTRONICA		

1 			
código	517272	referencia	00550206 00550212 DW550206 DW550212
descripción	muelle de tracción ø 15mm longitud total 540mm espesor de hilo 2mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

1 			
código	517260	referencia	0010700/B DW10700/B
descripción	muelle de tracción ø 17.3mm longitud total 140mm espesor de hilo 2.2mm para puerta		

1 			
código	517261	referencia	0010700/A DW10700/A
descripción	muelle de tracción ø 20mm longitud total 140mm espesor de hilo 2.5mm para puerta		
Para modelos:	K70		

1 			
código	517286	referencia	0075303 DW75303
descripción	muelle de tracción ø 35mm longitud total 865mm espesor de hilo 5mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100		

1 			
código	517287	referencia	0070302 DW70302
descripción	muelle de tracción ø 38.8mm longitud total 663mm espesor de hilo 4.2mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, KP130-ELETTRONICA		

1 			
código	517048	referencia	0010800033 0010800034 DW10800033 DW10800034
descripción	muelle de tracción ø 39.7mm longitud total 305mm espesor de hilo 5mm pos. de montaje lateral		

accesorios de cocina

anillos para bidón desperdicios

1 			
código	530600	referencia	0010500025 DW10500025
descripción	anillo para bidón desperdicios D1 ø 237mm D2 ø 180mm D3 ø 205mm H1 30mm H2 55mm		

manómetros

1 			
código	541876	referencia	002000244 DW2000244
descripción	manómetro ø 49mm margen de presión 0-4bar empalme abajo marca ajustable rosca 1/4"		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, Optional-Steam		

dosificadores

bombas dosificadoras

GERMAC

versión empotrada

sin regulación



1

código	361020	referencia	0015108/C DW15108/C
descripción	dosificador GERMAC sin regulación 0.8l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G80 versión empotrada medidas 55x70x88mm		
Para modelos:	Accessories, K37, K40		
repuestos para	361020		
	código	361263	referencia —
	enrollador manguera GERMAC apto para G80/82/150/152/200/202/250/252/600		
	código	361554	referencia —
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 5x8mm para modelo G200/G250/G252		
accesorios para	361020		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		



1

código	361021	referencia	0015108 DW15108
descripción	dosificador GERMAC sin regulación 1.5l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G150 versión empotrada medidas 55x70x88mm		
Para modelos:	Accessories, K45, K50		
repuestos para	361021		
	código	361263	referencia —
	enrollador manguera GERMAC apto para G80/82/150/152/200/202/250/252/600		
	código	361554	referencia —
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 5x8mm para modelo G200/G250/G252		

accesorios para	361021		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		



1

código	361022	referencia	0015108/A DW15108/A
descripción	dosificador GERMAC sin regulación 2l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G200 versión empotrada medidas 55x70x88mm		
repuestos para	361022		
	código	361263	referencia —
	enrollador manguera GERMAC apto para G80/82/150/152/200/202/250/252/600		
	código	361554	referencia —
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 5x8mm para modelo G200/G250/G252		
accesorios para	361022		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

piezas de repuesto



1

código	361060	referencia	0015108/E DW15108/E
descripción	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4x6mm para modelo G80/G82/G600		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K70, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361791 ¹	referencia	0015985 DW15985
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K40-LUX, K41-LUX, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
repuestos para	361791		
	código	361815	referencia 15185 DW15185
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

¹con accesorios

piezas de repuesto



1

código	361815	referencia	15185 DW15185
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos

versión empotrada



1

código	361910	referencia	0015985/B DW15985/B
descripción	dosificador TECNOPRO tipo TP30-60-B regulación de frecuencia 3l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo silicona 8W		
Para modelos:	HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX		

bombas de pistón

dosificadores



1

código	361800	referencia	0015108/L DW15108/L
descripción	dosificador tipo EKP-R/E 230V detergente entrada 8x12mm salida 8x12mm 60 impulsiones/min		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K40, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
repuestos para	361800		
	código	361047	referencia —
	válvula de presión/aspiración apto para EKP-R L 38.7mm 3/8" EC 22		
	código	361652	referencia —
	tuerca de racor apto para EKP-R G1: 3/8"		
	código	361653	referencia —
	anillo cortante apto para EKP-R		
	código	361654	referencia —
	boquilla de tubo flexible apto para EKP-R		
	código	361655	referencia —
	junta tórica apto para EKP-R		
	código	361857	referencia —
	cabezal de bomba tipo EKP-R para dosificadoras plástico		

piezas de repuesto



1

código	510298	referencia	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO



1

código	361009	referencia	0010798 DW10798
descripción	dosificador tipo N6 bomba de membrana abrillantador p mín. 0.5bar empalme presión ø recto, 4x6mm conector para succión ø recto, 4x6mm LANG		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K120, K50, K70, KP130-ELETRONICA, KP400, KP400-ELETRONICA, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL		
repuestos para	361009		
	código	361079	referencia —
resorte para tipo N5/N6 para esfera			
	código	361080	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs			
	código	361085	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	361309	referencia —
esfera para tipo N5/N6			
	código	361310	referencia —
soporte para tipo N6 guía de bola			
	código	361311	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6			
	código	361314	referencia —
anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica			

repuestos para	361009		
	código	361317	referencia —
disco de obturación para tipo N6			
	código	361886	referencia —
válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm			

diversos



1

código	361731	referencia	0010599999 DW10599999
descripción	dosificador sin empalme de presión secundaria abrillantador entrada 4mm salida 8mm empalme presión ø 8mm conector para succión ø 4mm		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, K100, KP130-ELETRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETRONICA, KP300, KP300-ELETRONICA		

piezas de repuesto



1

código	361132	referencia	0010599999/A DW10599999/A
descripción	membrana dosificador		
Para modelos:	Accessories		




1

código	510298	referencia	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		

autoaspirantes con presión secundaria

DIHR



1

código	361912	referencia	0010799/G DW10799/G
descripción	dosificador Kit entrada 5mm salida 8mm conector para succión ø 5mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		



1

código	361744	referencia	0010799 0010799/A DW10799 DW10799/A
descripción	dosificador tipo DW con empalme de presión secundaria abrlantador entrada 4mm salida 8mm conector para succión ø 4mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		
repuestos para	361744		
	código	520026	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		



1

código	362012	referencia	0010705 DW10705
descripción	dosificador tipo DW con empalme de presión secundaria abrlantador entrada 4x6mm salida M10x1mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	Accessories, K70		
repuestos para	362012		
	código	520026	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		

ELETTROBAR



1

código	510298	referencia	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		

GERMAC

piezas de repuesto



1

código	510296	referencia	0010705/O DW10705/O
descripción	membrana silicona		
Para modelos:	Accessories, AQUA-50, AQUA-80, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		



1

código	510298	referencia	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETRONICA		

accesorios

filtros de recipientes



1

código	361062	referencia	N/A
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		



1

código	361829	referencia	0015058 DW15058
descripción	filtro de recipiente completo plástico tubo ø 5mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de retención



1

código	361899	referencia	0010805 0010808 DW10805 DW10808
descripción	válvula de retención entradamm salida ø 7mm L 9mm UE 2 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K70, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP300-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

lanza de aspiracion



1

código	361911	referencia	00590118 DW590118
descripción	lanza de aspiración plástico L 165mm NC tubo ø 9mm tubo ø 4.5mm longitud del cable 1750mm		

caños de pared



1

código	361057	referencia	0015123 0015148 DW15123 DW15148
descripción	caño de pared plástico M10 tubo ø 4x6mm		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K40-LUX, K70, K90, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP400-ELETRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, KT-1500, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada


tubos flexibles de entrada de PVC

			
1			
código	520010	referencia	0010726 DW10726
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	Accessories, K40-LUX, K41-LUX		
accesorios para	520010		
	código	520053	referencia —
	 filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	código	520054	referencia —
	 junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

tubos de salida

			
1			
código	530608	referencia	0010727 DW10727
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 28mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 29mm resis.a la temp. 90°C		
Para modelos:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP130-ELETRONICA, KP2300... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	530083	referencia	0010200112 DW10200112
descripción	manguera de desagüe DN31 L 1500mm A ø interno 31mm A ø externo 35mm B ø interno 40mm B ø externo 46mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	Accessories, BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
código	530571	referencia	0015721 0025031 DW15721 DW25031
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 28mm		
Para modelos:	AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K1700, K2700, KP130-ELETRONICA, KP151, KP151-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

			
1			
código	519272	referencia	0010729 DW10729
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 35mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 46mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	K120		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex

			
1			
código	530562	referencia	002907350 DW2907350
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETRONICA, KP151, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP70-EL, KP85-EL, KT-1500, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de presostato



código	530560	referencia	0014508 DW14508
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K70, KP130-ELETRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP400-ELETRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

tubos formados

recto



código	517235	referencia	00440718 DW440718
descripción	tubo formado		



código	517231	referencia	0010718 0017215 DW10718 DW17215
descripción	tubo formado D1 ø 36mm D2 ø 28mm L 75mm lavavajillas recto núm. Ref. 10718, 440718		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, F, FP, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K2500, K26, K26A, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-85-ELETRONICA		



código	517232	referencia	0016083 DW16083
descripción	tubo formado lavavajillas recto		



código	517246	referencia	0011600048 DW11600048
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 11600048		



código	517224	referencia	00540005 DW540005
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 540005		
Para modelos:	BB-2500, K2100, K2200, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K40-LUX, K41-LUX, K5400, K5400+K10, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		



código	517239	referencia	0080502 DW80502
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 80502		
Para modelos:	KP200-ELETRONICA		



código	517247	referencia	0015034 DW15034
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 15034		
Para modelos:	K70, K90		

			
1			
código	517250	referencia	0010200122/A DW10200122/A
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba/abajo núm. Ref. 10200122/A		

forma L

			
1			
código	517225	referencia	0010532 0015032 DW10532 DW15032
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 15032		
Para modelos:	K45, K50		

			
1			
código	517228	referencia	0015032/A DW15032/A
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 15032/A		
Para modelos:	K100, K120, K70, KP149, KP151, KP151-E		

			
1			
código	517245	referencia	0015033/A DW15033/A
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 15033/A pos. de montaje abajo		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K90, KP149, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
código	517230	referencia	0016169 DW16169
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 16169		

			
1			
código	517248	referencia	0016170/M DW16170/M
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 16170/M pos. de montaje arriba		
Para modelos:	K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
código	517223	referencia	0018787 DW18787
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 18787		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, K35, K36, K37, K40, KP149		

			
1			
código	517236	referencia	003002020 DW3002020
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 3002020		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KT-1500, Optional-Steam		

			
1			
código	517229	referencia	00550224 DW550224
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 550224		
Para modelos:	K90		



1

código	524850	referencia	0076078 DW76078
descripción	tubo formado terminal ø ext. 43mm altura interior 35mm ø DE2 58mm medida interior 49mm L 450mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX		



1

código	996015	referencia	92102 DW92102
descripción	tubo formado terminal ø ext. 61.5mm altura interior 51mm ø DE2 55mm medida interior 46mm L 390mm		
Para modelos:	KP302-E, KP402-E		

con derivación



1

código	517364	referencia	0011600101 DW11600101
descripción	tubo formado ø ext. 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm negro UE 1		
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA		

forma S



1

código	517237	referencia	0010200124/A DW10200124/A
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 10200124/A		
Para modelos:	KP400, KP400-ELETTRONICA		



1

código	517221	referencia	0016170 DW16170
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 16170		



1

código	517227	referencia	0025032 DW25032
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 25032		
Para modelos:	AQUA-80, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K60, K90, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		

			
1			
código	517226	referencia	0025032/A DW25032/A
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 25032/A		
Para modelos:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, K45, K50, K80, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
código	517238	referencia	0022015 DW22015
descripción	tubo formado int.ø 50mm ø ext. 65mm forma S sistemas de lavado núm. Ref. 22015 ø tubo 72mm ø int. 1 60mm		
Para modelos:	KP150, KP151		

forma U

			
1			
código	517252	referencia	0011600048 0015131 0018044 0018767 0018767/A DW11600048 DW15131 DW18044 DW18767 DW18767/A
descripción	tubo formado ø ext. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-37, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, K120, K2500, K26, K26A, K3800, K3800+K10, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K60, K70, KP130-ELETRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

			
1			
código	517363	referencia	0015033 DW15033
descripción	tubo formado ø ext. 38 D1 ø 30mm L 255mm UE 1		
Para modelos:	K70		

			
1			
código	517249	referencia	0011600000 DW11600000
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U núm. Ref. 11600000 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	K120		

			
1			
código	517257	referencia	0030002021 DW30002021
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U núm. Ref. 30002021 pos. de montaje arriba		

			
1			
código	517255	referencia	00150060 00560008 DW150060 DW560008
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U núm. Ref. 560008 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AQUA-80, K60, K80, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA		



1

código	517242	referencia	00560014 DW560014
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U núm. Ref. 560014 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	K60, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		

otros



1

código	517788	referencia	00150048 DW150048
descripción	tubo formado int.ø 28mm ø ext. 36mm L 615mm para bomba de lavado		
Para modelos:	K45, K50, K80		



1

código	524824	referencia	0092103 DW92103
descripción	tubo formado int.ø 47/53mm ø ext. 60/66mm L 340mm sistemas de lavado UE 1 negro		
Para modelos:	KP302-E		



1

código	517256	referencia	00150048/A DW150048/A
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 150048/A pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

código	517243	referencia	00150049 DW150049
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 150049 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K45, K50, K80, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

código	517241	referencia	0016167 DW16167
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 16167 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AQUA-37, AQUA-40, K37, K40		



1

código	517233	referencia	0016168 DW16168
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 16168 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AQUA-40, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



1

código	517234	referencia	0018788 DW18788
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 18788 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K40-LUX, KP130-ELETRONICA		



1

código	517253	referencia	00540004 DW540004
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 540004 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DUPLA-40, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	501210	referencia	00540090 DW540090
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K1700, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA		



1

código	517166	referencia	00540091 DW540091
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm 3 vías		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K1700, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETRONICA, KP200-ELETRONICA, KP202-E, KP300-ELETRONICA, KP302-E, KP400-ELETRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-41-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		



1

código	501341	referencia	00540094 DW540094
descripción	pieza Y plástico tubo ø 6-6-6mm		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	517005	referencia	0012006 DW12006
descripción	boquilla doble		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K50, K70, K80, K90, KP130-ELETRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

reducciones



1

código	520177	referencia	0012032 DW12032
descripción	reducción rosca 1/4" M - 1/8" H latón niquelado longitud total 13mm EC 17		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

piezas T

latón niquelado



1

código	520340	referencia	0012008 DW12008
descripción	pieza T rosca 1/4" H - 1/4" H - 1/4" H latón niquelado L 46mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

empalmes de tubo

latón niquelado



1

código	520203	referencia	0012023 DW12023
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/2" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, GR800, K120, K14, K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, Optional-Steam		



1

código	520201	referencia	0012005 DW12005
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K37, K3800, K3800+K10, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KT-1500, Optional-Steam		



1

código	520202	referencia	0010221311 DW10221311
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, BM100, BM200, BM300, DUPLA-35, DUPLA-40, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP151, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	517108	referencia	0012030 DW12030
descripción	empalme de tubo latón niquelado acodado rosca 3/8" M - M10x1 H tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K45, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal



1

código	520596	referencia	00391025 DW391025
descripción	reductor de presión Caleffi serie 5334 empalme 1/2" preajuste 3bar margen de ajuste 1-6bar p máx. 16bar T máx 40°C con filtro latón cromado WRAS/ACS		
Para modelos:	K1700, K2700		



1

código	520789	referencia	002000364 DW2000364
descripción	reductor de presión Caleffi serie 5362 empalme 1/2" preajuste 3bar margen de ajuste 0,5 a 6bar p máx. 25bar T máx 80°C latón DVGW/ SVGW/WRAS/ACS		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, Optional-Steam		

filtros de entrada



1

código	520790	referencia	002000121 DW2000121
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" F - 3/4" M longitud 72mm latón niquelado H 66mm An 46mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200, KP200-ELETRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETRONICA, KT-1500, Optional-Steam		

material auxiliar

juntas para roscas



1

código	890135	referencia	Loctite 511
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 tubo 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 511™ - tubo 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto seca rápidamente en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas.		



1

código	890128	referencia	Loctite 542
descripción	junta para rosca LOCTITE 542 solidez media botella 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 542™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. El producto cura en ausencia de aire rellenando completamente las holguras que hay entre los filetes de rosca, para fijar roscas y juntas y prevenir el aflojamiento y las fugas debido a impactos y vibraciones. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE 542 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.		



1

código	890097	referencia	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		

silicona

siliconas industriales



1

código	890110	referencia	Silicon UNI9
descripción	silicona S100 cartucho 300ml transparente		
descripción	OTTOSEAL S 100 - cartucho 300ml - transparente Se utiliza para juntas de dilatación y unión en instalaciones sanitarias, sellado de juntas de dilatación en pisos y paredes, pegado y sellado de bloques de vidrio, así como sellado de vidrio ornamental (por ej. perfiles de vidrio Profilit) - Sellador de silicona de 1 componente, reticulación de acetato - Muy buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV - Provisto de fungicida y bacteriostático - Características de procesamiento extraordinarias - Suavizado excelente de la superficie - Muy buena adherencia sobre soportes cerámicos - Valor de tensión de dilatación al 100% (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm² - Resistencia a temperaturas de -40°C a +180°C		

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520112	referencia	0011807 DW11807
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520115	referencia	0011806 DW11806
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541305	referencia	0010500011 DW10500011
descripción	termómetro medida de montaje 62x11mm +20 a +120°C capilar 1500mm sonda ø 6.5mm sonda L 16mm		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K45, K50, K80, KP149, KP150, KP151		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa



1

código	560521	referencia	0011004 DW11004
descripción	tornillo de chapa ø 4mm L 10mm inox UE 1 pzs 14585 soporte Phillips ø cabezal 8mm		
Para modelos:	AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K35, K37, K40, K40-LUX, KP130-ELETRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		

tornillos de cabeza plana

1 			
código	560365	referencia	0011121 DW11121
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA		

tornillos cabeza abombada

1 			
código	560541	referencia	00590099 DW590099
descripción	tornillo cabeza abombada rosca M6 rosca L 13mm inox DIN 966/ISO 7047 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 11mm espesor cabezal 5mm		

tuercas hexagonales

1 			
código	560520	referencia	0011109 DW11109
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 18mm inox EC 17 UE 1 pzs espesor cabezal 7mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		

1 			
código	560087	referencia	0011104/B DW11104/B
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	KP202-E, KP302-E, KP402-E		

1 			
código	560522	referencia	0015159 DW15159
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,75 rosca L 15mm plástico EC 19 UE 1 pzs espesor cabezal 10mm		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

tornillos planos

1 			
código	560289	referencia	0011168 DW11168
descripción	tornillo plano rosca M6 L 12mm inox UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 12.6mm		
Para modelos:	DUPLA-45, DUPLA-50, K120, K40-LUX, K41-LUX, K60		

tornillos prisioneros

DIN 914/ISO 4027			
1 			
código	560457	referencia	0011170 DW11170
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 25mm acero inoxidable DIN 914/ISO 4027 soporte Allen EC 2.5 UE 1 pzs		
Para modelos:	K36		

DIN 916/ISO 4029

1 			
código	560542	referencia	0011505 DW11505
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 16mm de acero inox DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	KT-1500		



tornillos de cabeza moleteada



1

código	524804	referencia	0010652 DW10652
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M5 rosca L 7mm ø 30mm H 5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
accesorios para	524804		
	código	505277	referencia 0010651 10651 DW10651
perno de aclarado sistemas de lavado ø 14mm H 38mm rosca 1/4"			



1

código	517075	referencia	0011101/B DW11101/B
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 inox ø 30mm H 3mm rosca L 8mm		
Para modelos:	K100, K120, K41-LUX, K90, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP300, KP400, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



1

código	517066	referencia	0011101/A DW11101/A
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montaje arriba		
Para modelos:	K35, K37, K40, K45		



1

código	517039	referencia	0011101/I DW11101/I
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8x1,25 rosca L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, KP150, KP151, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560138	referencia	0011183 DW11183
descripción	tuerca ciega rosca M8 EC 13 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560197	referencia	0011719 DW11719
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		



1

código	517174	referencia	0011702 DW11702
descripción	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K36, K3800, K3800+K10, K4000, K40-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K60, K70, K90...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560340	referencia	0011703 DW11703
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F120-TK120P, F60-TK60P, K50		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
1			
código	560519	referencia	0010200205 DW10200205
descripción	tuerca rosca M12x1 H 5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

tuercas hexagonales pulgadas

			
1			
código	517180	referencia	0011701/A DW11701/A
descripción	tuerca rosca 1" H 5mm EC 36 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, F, FP, GR300, GR800, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K2500, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP202-E, KP302-E, KP402-E, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

			
1			
código	520232	referencia	0010200080 DW10200080
descripción	tuerca rosca 1 1/4" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs		

			
1			
código	520499	referencia	0015042/A DW15042/A
descripción	tuerca rosca 1 1/4" H 6mm EC 50 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
código	507528	referencia	002200103 DW2200103
descripción	tuerca rosca 3/4" H 8mm EC 32 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		

arandelas
arandelas elásticas

			
1			
código	560208	referencia	11609 DW11609
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		

arandelas
otros

			
1			
código	506160	referencia	0011185 0011611 DW11185 DW11611
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

sujeciones
tuercas de ranura

			
1			
código	560285	referencia	002001046 DW2001046
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 30mm		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, GR300, GR800, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520112	referencia	0011807 DW11807
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520115	referencia	0011806 DW11806
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

consumibles

sellantes y pegamentos

siliconas industriales



1

código	890110	referencia	Silicon UNI9
descripción	silicona S100 cartucho 300ml transparente		
descripción	OTTOSEAL S 100 - cartucho 300ml - transparente Se utiliza para juntas de dilatación y unión en instalaciones sanitarias, sellado de juntas de dilatación en pisos y paredes, pegado y sellado de bloques de vidrio, así como sellado de vidrio ornamental (por ej. perfiles de vidrio Profilit) - Sellador de silicona de 1 componente, reticulación de acetato - Muy buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV - Provisto de fungicida y bacteriostático - Características de procesamiento extraordinarias - Suavizado excelente de la superficie - Muy buena adherencia sobre soportes cerámicos - Valor de tensión de dilatación al 100% (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm² - Resistencia a temperaturas de -40°C a +180°C		

fijadores de tornillos



1

código	890137	referencia	Loctite 243
descripción	adhesivo fijador de tornillos LOCTITE 243 solidez media botella 5ml		
descripción	LOCTITE® 243™ - botella 5ml Es un fijador de roscas de resistencia media de uso general. Asegura y sella tornillos, tuercas y pasadores evitando el aflojamiento por vibración. Adecuado para todos los metales, incluidos sustratos pasivos (por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas). Tolerancia a contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motores, aceites anticorrosión y fluidos de corte.		

juntas para roscas



1

código	890135	referencia	Loctite 511
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 tubo 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 511™ - tubo 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto seca rápidamente en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas.		



1

código	890128	referencia	Loctite 542
descripción	junta para rosca LOCTITE 542 solidez media botella 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 542™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. El producto cura en ausencia de aire rellenando completamente las holguras que hay entre los filetes de rosca, para fijar roscas y juntas y prevenir el aflojamiento y las fugas debido a impactos y vibraciones. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE 542 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.		



1

código	890097	referencia	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		

lubricantes

grasas de alta temperatura



1

código	890120	referencia	Grease High Temp
descripción	lubricante GM 5 hasta +450°C 100g tuboml		
descripción	Turmopast GM 5 - tubo 100g Pasta especial estable a altas temperaturas con combinación de lubricante sólido de acción sinérgica, produce bajos coeficientes de fricción. La pasta lubricante extremadamente efectiva posee una buena capacidad de carga superficial, protege fiablemente de la fricción y el desgaste, permitiendo un menor consumo de lubricante. Película lubricante pastosa a temperaturas < 200 °C, a partir de temperaturas > 200 °C se convierte en lubricación seca. Resistencia a temperaturas: -40°C a +450°C		

fusibles

fusibles finos




1

código	358610	referencia	0015160 DW15160
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		



1

código	358671	referencia	0015163 DW15163
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AQUA-50, BB-2500, F, FP, HOOD-130, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP70-EL, KT-1500, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL		



1

código	358607	referencia	0015212 DW15212
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

ø10x38mm 500V



1

código	358027	referencia	003006095 DW3006095
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 16A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	K2500, K3800, K4400, K5400		

A

abrazaderas	114, 118
abrazaderas de tubo	114, 118
accesorios eléctricos	62
anillos de junta	93
aparatos de mando y aviso	20
arandelas	117
arandelas elásticas	117
arandelas sellado	96

B

bombas	43
bombas de aumento de presión I	60
bombas de aumento de presión II	61
bombas de lavado y aclarado	43
bombas de salida	60
bombillas incandescentes	24
boquillas dobles	111

C

cables	62
cables de cinta plana	62
caños de pared	104
casquillos de inmersión	11
cierres de pestillo espagnolette	85
componentes para el circuito agua	113
condensadores de servicio	61
condensadores y filtros antiparasitarios	61
conmutadores de levas	18
conmutadores giratorios	18
consumibles	118
contactores	28
controladores electrónicos	31

D

dosificadores	100
---------------	-----

E

empalmes de tubo	112
empalmes de tubos	111

F

fijadores de tornillos	118
filtros de entrada	113, 113
filtros de recipientes	104
flujómetros	41
fusibles	61, 119
fusibles finos	119

G

grasas de alta temperatura	119
guarniciones	111

I

interruptores de sistema ROLD	14
interruptores magnéticos	19
interruptores posicionales	14
interruptores pulsantes y pulsadores	12
interruptores y pulsadores	11
interruptores/pulsadores basculantes	11

J

juntas de árbol	95
juntas de puerta para lavavajillas	95
juntas para roscas	62, 113, 119
juntas tóricas	90

L

lámparas	22
lámparas de señalización	22
lámparas de señalización completas	23
lanza de aspiracion	104
LEDs	24
lubricantes	119

M

material de sujeción	114
microinterruptores	14
motores	42

P

presostatos	40
-------------	----

R

reducciones	112
reductores de presión	113, 113
reguladores de energía	9
relés	30
relés de temporización	31
resistencias	3
resistencias de cuarzo	4
resistencias de inmersión	4
resistencias de tubo de aletas	4
resistencias para grill de contacto	3
resistencias para salamandras / tostadores de pan	4
resistencias radiantes	9

S

sellantes y pegamentos	118
sensores	31
sensores universales	31
silicona	114, 118
siliconas industriales	114, 118
sistemas de medición	114

sondas de temperatura	31
sujeciones	117

T

temporizadores	24
temporizadores de programa	24
temporizadores mecánicos	27
terminales	62
termostatos	9
termostatos de regulación	10, 10
termostatos de seguridad	10
termostatos de superficie	9, 9
termostatos de superficie de seguridad	9
tornillos	114
tornillos cabeza abombada	115
tornillos de cabeza moleteada	116
tornillos de cabeza plana	115
tornillos de chapa	114
tornillos planos	115
tornillos prisioneros	115
tubos de presostato	106
tubos de salida	105
tubos flexibles	105
tubos flexibles de entrada	105
tubos flexibles de entrada de PVC	105
tubos flexibles industriales	105
tubos formados	106
tubos Niplaflex	105
tuercas	116
tuercas ciegas	116
tuercas de ranura	117
tuercas hexagonales	115, 116

V

válvulas de retención	104
válvulas magnéticas	37
ventilador axial	42
ventiladores	42
ventiladores de aire caliente	42