



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

KROMO

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per cuocicrepes

			
1			
codice	416636	cod. costr.	006006 DW6006
descrizione	resistenza 2000W 230V L 280mm lar.mm H 34mm tubo ø 9mm attacco M4 resistenza a secco Nr. spirali 1 ø est. 305mm cuocicrepes		
Per modelli:	X1-TK20, X2-TK21		

resistenze per grill a contatto

			
1			
codice	416176	cod. costr.	009561 DW9561
descrizione	resistenza 1000W 230V L 180mm lar. 180mm H 18mm B1 45mm B2 90mm tubo ø 6.3mm spire 5 attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	K1L, K1R		

			
1			
codice	416198	cod. costr.	009717 DW9717
descrizione	resistenza 1000W 230V L 180mm lar. 180mm H 20mm B1 45mm B2 90mm tubo ø 6.3mm spire 3 attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	K2L, K2M, K2R		

			
1			
codice	416177	cod. costr.	009562 DW9562
descrizione	resistenza 1200W 230V L 180mm lar. 220mm H 20mm B1 55mm B2 110mm lunghezza terminali 23mm tubo ø 6.3mm spire 4 attacco M5 resistenza a secco		
Per modelli:	K1L, K1R		

			
1			
codice	416197	cod. costr.	009716 DW9716
descrizione	resistenza 800W 230V L 180mm lar. 180mm H 20mm B1 45mm B2 85mm tubo ø 6.3mm spire 3 attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	K2L, K2M, K2R		

			
1			
codice	416038	cod. costr.	00906/A DW906/A
descrizione	resistenza 800W 230V pos. di montaggio superiore		

			
1			
codice	416039	cod. costr.	00909/A DW909/A
descrizione	resistenza 900W 230V pos. di montaggio inferiore		



resistenze per salamandre/tostapane



codice	416647	cod. costr.	009153 DW9153
descrizione	resistenza 2000W 230V L 225mm lar. 208mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 198mm attacco M4 resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 H 8.5mm		
Per modelli:	BK21, S2		

ricambi per


	codice	510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			

accessori per

	codice	361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			

	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			

	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			



codice	416646	cod. costr.	009113 DW9113
descrizione	resistenza 2000W 230V L 290mm lar. 216mm fissaggio a 2 fori filetto M12x1 interasse di fissaggio 195mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 lunghezza terminali 35mm H 8.5mm		
Per modelli:	S1		

resistenze al quarzo



codice	693055	cod. costr.	008026 DW8026
descrizione	isolatore completo ø 13mm foro ø 5mm		
Per modelli:	F12, F120-TK120P, F6, F60-TK60P		



codice	416174	cod. costr.	008075 DW8075
descrizione	resistenza quarzo 450W 75V L 390mm ø 11mm attacco occhio		
Per modelli:	F12, F6		



codice	417534	cod. costr.	008156 DW8156
descrizione	resistenza quarzo 500W 115V L 365mm ø 10mm		
Per modelli:	F120-TK120P, F60-TK60P		

resistenze tubolari alettate




codice	419039	cod. costr.	002000359 DW2000359
descrizione	resistenza 2000/2180W 230/240V L 395mm lar. 93mm filetto 3/8" attacco M6 lunghezza terminali 45mm lavastoviglie resistenza a secco Nr. spirali 1 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K12T, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP3000, KP4000		


resistenze ad immersione


con flangia a 3 fori ø38,5mm




codice	415261	cod. costr.	0018206 DW18206	
descrizione	resistenza 2400W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 242mm lar. 31mm H 22mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 180mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm lunghezza del cavo 130mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione			
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, K35, K37, K40, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA			
ricambi per	415261			
	codice	521120	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz			
accessori per	415261			
	codice	532577	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz			

 			
codice	416277	cod. costr.	0018206/D DW18206/D
descrizione	resistenza 2800W 230V incasso $\varnothing$ 38.5mm Nr. spirali 1 L 302mm lar. 37mm H 28mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7mm lunghezza guaine termostatiche 199mm guaine portabulbo sconnesso tubo $\varnothing$ 6.4mm int. dei fori 57mm fori $\varnothing$ 10mm lunghezza del cavo 114mm flangia a 3 fori attacco 26 resistenza ad immersione		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		
accessori per	416277		
	codice	532577	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 40.65mm conf. 1 pz			


 			
codice	416398	cod. costr.	0018215 DW18215
descrizione	resistenza 4000W 230V incasso $\varnothing$ 38.5mm Nr. spirali 3 L 287mm lar. 26mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7mm lunghezza guaine termostatiche 255mm guaine portabulbo centrato e tangente tubo $\varnothing$ 6.3mm int. dei fori 57mm fori $\varnothing$ 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		
accessori per	416398		
	codice	521120	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 37.47mm conf. 1 pz			

con flangia a 3 fori $\varnothing$ 47,5mm			
 			
codice	420359	cod. costr.	00590121 DW590121
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso $\varnothing$ 47.5mm Nr. spirali 3 L 275mm lar. 32mm H 40mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 150mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo $\varnothing$ 8.5mm int. dei fori 62mm fori $\varnothing$ 10mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	420359		
	codice	510408	cod. costr. 0013005 13005 DW13005
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr. —
O.R. silicone spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm conf. 1 pz			

con flangia a 3 fori $\varnothing$ 57,5mm			
 			
codice	419191	cod. costr.	0010300011 DW10300011
descrizione	resistenza 3000-3270W 230-240V incasso $\varnothing$ 57.5mm Nr. spirali 3 L 195mm lar. 35mm H 40mm con O.R.		
Per modelli:	K4400		

con flangia a pressione 62x26mm			
 			
codice	415267	cod. costr.	0017201 DW17201
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 flangia a pressione flangia 62x26mm L 190mm lar. 41mm Hmm attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 6.3mm resistenza ad immersione		
accessori per	415267		
	codice	510387	cod. costr. —
guarnizione L 46mm lar. 22mm $\varnothing$ mm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm			

 			
codice	415266	cod. costr.	0010714 DW10714
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 flangia a pressione flangia 62x26mm L 300mm lar. 41mm Hmm attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 6.3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	AQUA-35, K36		

 			
codice	415268	cod. costr.	0016035/A DW16035/A
descrizione	resistenza 1850-2020W 230-240V Nr. spirali 1 flangia ad espansione flangia 62x26mm L 245mm lar. 40mm H 25mm tubo $\varnothing$ 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K35, K37, K40		

			
codice	415270	cod. costr.	00150047 DW150047
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 flangia a pressione flangia 62x26mm L 335mm lar. 43mm H 25mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K45, K50, K60, K80, K90, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

con guarnizione ad espansione 40x14mm

			
codice	416276	cod. costr.	00540401 DW540401
descrizione	resistenza 1100W 230V flangia 40x14mm L 203mm lar. 40mm H 27mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		

con flangia rotonda ø47,5mm

			
codice	415260	cod. costr.	0016036/A DW16036/A
descrizione	resistenza 2180/2370W 230/240V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 185mm lar. 40mm H 36mm flangia rotonda lunghezza del cavo 130mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 165mm		
Per modelli:	DUPLA-50, K45		
accessori per	415260		
	codice	510408	cod. costr. 0013005 13005 DW13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. 0030001024 30001024 DW30001024
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	521012	cod. costr. —
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		
	codice	550002	cod. costr. 0016045 16045 DW16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

accessori per	415260		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	415269	cod. costr.	0015047 0015047/A DW15047 DW15047/A
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 257mm lar. 28mm H 45mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm lunghezza terminali 28mm		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		
accessori per	415269		
	codice	510408	cod. costr. 0013005 13005 DW13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. 0030001024 30001024 DW30001024
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. 0016045 16045 DW16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	420056	cod. costr.	0015089/D DW15089/D
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 L 380mm lar. 34mm H 33mm tubo ø 6mm guaina bulbo termostato ø 8.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 230mm		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45		
accessori per	420056		
	codice	510408	cod. costr. 0013005 13005 DW13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

			
codice	415262	cod. costr.	0015046 DW15046
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 260mm lar. 40mm H 36mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 250mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K50, K60, K70, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		
accessori per	415262		
	codice	510408	cod. costr. 0013005 13005 DW13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. 0030001024 30001024 DW30001024
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. 0016045 16045 DW16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	415263	cod. costr.	0015089 DW15089
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 46mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo sconnesso		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K120, K50, K60, K70, K80, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		
accessori per	415263		
	codice	510408	cod. costr. 0013005 13005 DW13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. 0030001024 30001024 DW30001024
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	521012	cod. costr. —
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		

accessori per	415263		
	codice	550002	cod. costr. 0016045 16045 DW16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	419040	cod. costr.	0015089/E DW15089/E
descrizione	resistenza 6000/6530W 230/240V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 39mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, K50, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

			
codice	416278	cod. costr.	0015089/A DW15089/A
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 435mm lar. 38mm H 38mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 236mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
accessori per	416278		
	codice	510408	cod. costr. 0013005 13005 DW13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. 0030001024 30001024 DW30001024
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. 0016045 16045 DW16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		



con flangia rotonda ø57,5mm



codice	416279	cod. costr.	0030001011/A DW30001011/A
descrizione	resistenza 12000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 470mm lar. 48mm H 34mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 30mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 295mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP149, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP4000, KP1500		
accessori per	416279		
	codice	550002	cod. costr. 0016045 16045 DW16045
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			



codice	420055	cod. costr.	0030001011/B DW30001011/B
descrizione	resistenza 14000W 230V Nr. spirali 3 L 480mm lar. 36mm H 44mm attacco M5 tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 280mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP1500		



codice	415264	cod. costr.	001008842 0030001010 DW1008842 DW30001010
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 480mm lar. 33mm H 42mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 19mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 268mm guaine portabulbo sconnesso		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP4000, KP85-EL, KP1500, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	415264		
	codice	510409	cod. costr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			
accessori per	415264		
	codice	550002	cod. costr. 0016045 16045 DW16045
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			



codice	415265	cod. costr.	0016303 0030001011 DW16303 DW30001011
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 470mm lar. 35mm H 41mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali superiore centrale sconnessomm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 295mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
ricambi per	415265		
	codice	510409	cod. costr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			
accessori per	415265		
	codice	550002	cod. costr. 0016045 16045 DW16045
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			

1 1/4"



codice	415271	cod. costr.	0010300022 DW10300022
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/4" L 88mm lar. 285mm H 60mm L1 100mm L2 185mm B1 33mm B2 272mm H1 35mm H2 25mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 36mm flangia filettata resistenza ad immersione		
accessori per	415271		
	codice	510405	cod. costr. 0010200056 10200056 DW10200056
guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1 1/4" conf. 1 pz			
	codice	520232	cod. costr. 0010200080 10200080 DW10200080
dado filetto 1 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 47 conf. 1 pz			
	codice	528021	cod. costr. —
guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

resistenze radianti

a singolo circuito



1

codice	490116	cod. costr.	Y12208
descrizione	resistenza radiante ø 165mm 1200W 230V Nr. spirali 1 H 33mm regolazione 7 posizioni con segnalatore di temperatura con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



1

codice	380015	cod. costr.	009107 DW9107
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	BK21, S1, S2		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390480	cod. costr.	0015550 DW15550
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23,8mm temp. intervento 105°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

codice	390187	cod. costr.	006011 DW6011
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 180°C 2NC 2 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, X1-TK20, X2-TK21		

termostati a contatto



1

codice	390231	cod. costr.	0015551 DW15551
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 55°C 1CO 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_



1

codice	375002	cod. costr.	009010 DW9010
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	F, FP, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, X1-TK20, X2-TK21		

termostati di sicurezza

serie 55.32_

E·G·O



codice	390907	cod. costr.	0015553 DW15553
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 110°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	AQUA-50, DUPLA-50		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione



codice	390421	cod. costr.	0015621 DW15621
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ø 6mm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	K13		




codice	390192	cod. costr.	0010707/2 DW10707/2
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 2000mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	BM100, BM200, BM300, K11, K11A, K12, K12-90, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP3000, KP4000		



codice	390460	cod. costr.	0010707/1 DW10707/1
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1950mm premistoppa alb. ø 6mm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K60...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

CAMPINI


termostati di regolazione



codice	375934	cod. costr.	0010707/3 DW10707/3
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 185mm lungh. capillare 960mm isolante sul capillare 700mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox 250V		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP3000, KP4000		

varie

termostati di sicurezza



codice	390194	cod. costr.	002000430 DW2000430
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 90-110°C 1 poli 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1497mm attacco Faston maschio 6,3mm regolabile		
Per modelli:	5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, BB-2500, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K12T, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

guaine portabulbo

1



codice	517293	cod. costr.	0010200270 DW10200270
---------------	--------	--------------------	--------------------------

descrizione guaina portabulbo doppio

Per modelli: K100, KP150, KP151, KP200, KP300, KP400

1



codice	517292	cod. costr.	0012510 DW12510
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione guaina portabulbo filetto M10x1 int. ø 7.7mm L 108mm inox singolo ø 10mm

Per modelli: BM100, BM200, BM300, K70

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

senza simbolo

1



codice	345982	cod. costr.	0015050 DW15050
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina

accessori per 345982



codice	301036	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

1



codice	345983	cod. costr.	0015049 DW15049
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina

Per modelli: K120

accessori per 345983



codice	301036	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

con simbolo

1



codice	345981	cod. costr.	0015048 DW15048
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina

Per modelli: 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, BM100, BM200, BM300

accessori per 345981



codice	301036	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x28,5mm

1



codice	345979	cod. costr.	0015863 DW15863
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm blu 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40

1



codice	345973	cod. costr.	0015860 DW15860
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm blu 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40

1



codice	345974	cod. costr.	0015859 DW15859
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm giallo 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40

1



codice	345976	cod. costr.	0015865 DW15865
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde/rosso 2CO 250V 16A interruttore principale attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore verde/rosso



1

codice	345975	cod. costr.	0015849 0015861 DW15849 DW15861
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde/rosso 2NO 250V 16A interruttore principale attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore verde/rosso		
Per modelli:	BB-2500, BK10, BK11, BK4, BK5, F, F12, F120-TK120P, F6, F60-TK60P, FP, GM-2-BK11, GM-BK10, GM-BK11, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, M1-BK1, M2-BK2, MP-BKP, S40-BK4, S55-BK5, SG2-BK91		



1

codice	345977	cod. costr.	0015861/A DW15861/A
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde/rosso 2NO 250V 16A scarico attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		

28,5x52,6mm



1

codice	345875	cod. costr.	0015899/C DW15899/C
descrizione	pulsantiera a pulsante dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm verde 1NO/lampada 250V 16A scarico/temperatura attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



1

codice	345874	cod. costr.	0015899/B DW15899/B
descrizione	pulsantiera a pulsante dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm verde 1NO/lampada 250V 16A temperatura/rigenerazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



1

codice	345876	cod. costr.	0015899 DW15899
descrizione	pulsantiera a pulsante dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm verde 1NO/lampada 250V 16A temperatura/rigenerazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

28,5x77,5mm



1

codice	347856	cod. costr.	0027315 DW27315
descrizione	pulsanti doppi dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde/blu 2NO/lampada/2NO 250V 16A pompa scarico/risciacquo/temperatura attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C a pulsante protezione IP40		

ricambi per	347856		
	codice	345601	cod. costr. 0015827 15827 DW15827
supporto lampada spia V ø 11mm			

	codice	345603	cod. costr. 0015843 15843 DW15843
alloggiamento interruttore tripla dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm			

	codice	345720	cod. costr. 0015812 15812 DW15812
elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm			

	codice	346249	cod. costr. 0015876 15876 DW15876
gemma grandezza 23x23mm verde temperatura			

	codice	359350	cod. costr. —
lampada spia 230V blu attacco Faston maschio 6,3mm ø 11mm			



1

codice	345871	cod. costr.	0015796 DW15796
descrizione	pulsantiera a pulsante dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde 1CO/lampada 250V 16A risciacquo/temperatura attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		

			
1			
codice	345869	cod. costr.	0015894 DW15894
descrizione	pulsantiera a pulsante dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde 1NO/lampada/lampada 250V 16A temperatura/rigenerazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

			
1			
codice	345870	cod. costr.	0015892 DW15892
descrizione	pulsantiera a pulsante dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde 2NO/1NO/lampada 250V 16A scarico/temperatura/regenerazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

			
1			
codice	345872	cod. costr.	0015893/A DW15893/A
descrizione	pulsantiera a pulsante dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde 2NO/1NO/lampada 250V 16A scarico/temperatura/regenerazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

			
1			
codice	345868	cod. costr.	0015893 DW15893
descrizione	pulsantiera a pulsante dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde 2NO/lampada 250V 16A scarico/temperatura attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	K40-LUX		

			
1			
codice	345867	cod. costr.	0015891 DW15891
descrizione	pulsantiera ad interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde 2CO/lampada/1NO 250V 16A START/lampada/accesso-spenso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

			
1			
codice	345866	cod. costr.	0015888 DW15888
descrizione	pulsantiera ad interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde 2NO/1NO/lampada 250V 16A START/lampada/accesso-spenso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	K40-LUX, K60, K70		

			
1			
codice	347731	cod. costr.	0075090 DW75090
descrizione	pulsantiera dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde/giallo 2NO/2CO/lampada 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	K120		

accessori

cornici

			
1			
codice	347946	cod. costr.	00590092 DW590092
descrizione	cornice per interruttore di posizione inox interasse di fissaggio 32,5mm incasso ø 46mm fori ø 10,5mm H 31mm		

microinterruttori

azionamento a leva

			
1			
codice	345257	cod. costr.	0010704 DW10704
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 130g lunghezza leva 31,5mm		
Per modelli:	BK10, BK11, BK12, BK13, BK5, F1-KF1, F2-KF2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, GM-BK10, GM-BK11, K36, K40-LUX, K41-LUX, K60, K70, K90, KF1S, KF2S, KP70-EL, KP85-EL, KT-1500, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA, S55-BK5		

azionamento a perno

M10



1

codice	347945 ¹	cod. costr.	00590021 DW590021
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 13mm 250V 5A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm interasse di fissaggio 25mm L 49mm L1 13mm temperatura ambiente max. 85°C IP65 tipo MKH12D09 forza di azionamento: 340g		

¹grado di protezione IP65

azionamento a rotella

rotella 90°



1

codice	347096	cod. costr.	0070305 DW70305
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 250V 20A 1CO attacco a vite L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 14,5mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 25mm forza di azionamento: 370g tipo Z15G1318		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K29, KP130-ELETTRONICA		

micro di finecorsa

PIZZATO

serie FR



1

codice	345181	cod. costr.	0010600138 DW10600138
descrizione	interruttore di posizione plastica 1NC/1NO 400V 3A L 92mm lar. 31mm H 31mm protezione IP67 forza di azionamento: 450g raccordo PG13,5 interasse di fissaggio 22mm a vite		

interruttori sistema ROLD



1

codice	347592	cod. costr.	0015815 DW15815
descrizione	alloggiamento interruttore singolo dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio per pulsanti a pressione 23x23mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

codice	347620	cod. costr.	0015836 DW15836
descrizione	alloggiamento interruttore tripla dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm grigio per pulsanti a pressione 23x23mm		
Per modelli:	K100, K36, K41-LUX, K70, KP150		



1

codice	345603	cod. costr.	0015843 DW15843
descrizione	alloggiamento interruttore tripla dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm		
Per modelli:	K70		



1

codice	345605	cod. costr.	0015811 DW15811
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K37, K40, K41-LUX, K70, KP149, KP150, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		



1

codice	345720	cod. costr.	0015812 DW15812
descrizione	elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K70, K80, KP149...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	346245	cod. costr.	0015825 DW15825
descrizione	gemma grandezza 23x23mm verde		
Per modelli:	K100, K36, K45, K50, K70, K80, KP151-E		

			
1			
codice	346250	cod. costr.	0015875 DW15875
descrizione	gemma grandezza 23x23mm verde ciclo di lavaggio		
Per modelli:	K41-LUX, K70		

			
1			
codice	346249	cod. costr.	0015876 DW15876
descrizione	gemma grandezza 23x23mm verde temperatura		
Per modelli:	K41-LUX, K70		

			
1			
codice	346251	cod. costr.	0015824 0015824/A DW15824 DW15824/A
descrizione	segnalatore rotante arancione/verde disco ø 20.6mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K70, K80, KP150, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
codice	345601	cod. costr.	0015827 DW15827
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		
Per modelli:	K100, K36, K41-LUX, K70, KP151-E		


			
1			
codice	345721	cod. costr.	0015844 DW15844
descrizione	supporto tappo cieco		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K70, KP149, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

			
1			
codice	346229	cod. costr.	0015880 DW15880
descrizione	tappo cieco grandezza 23x23mm grigio		
Per modelli:	K120, K35, K36, K37, K40, K41-LUX, K45, K50, K70, K80, KP151-E		

			
1			
codice	345539	cod. costr.	0084001 DW84001
descrizione	tasto grandezza 17x13mm grigio		

			
1			
codice	347895	cod. costr.	0015817 DW15817
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu		
Per modelli:	K70, KP150, KP151-E		

			
1			
codice	347893	cod. costr.	0015988 DW15988
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu ACCESO-SPENTO con gemma		
Per modelli:	K70, KP151-E		




1

codice	347892	cod. costr.	0015990 DW15990
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu pompa di scarico		
Per modelli:	K70, KP151-E		



1

codice	347701	cod. costr.	0015877 DW15877
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu programma		
Per modelli:	K70, KP151-E		




1

codice	347891	cod. costr.	0015993 DW15993
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu rigenerazione		
Per modelli:	K70		



1

codice	347894	cod. costr.	0015986 DW15986
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu START		
Per modelli:	K70, KP151-E		



1

codice	346214	cod. costr.	0015819 DW15819
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo		
Per modelli:	K100, K70, KP150, KP151-E		



1

codice	347484	cod. costr.	0015818 0015855 0015989 DW15818 DW15855 DW15989
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo ACCESO-SPENTO con gemma		
Per modelli:	K100, K35, K37, K40, K50, K70, K80, KP150, KP151-E		



1

codice	347889	cod. costr.	0015991 DW15991
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo pompa di scarico		
Per modelli:	K70, KP151-E		



1

codice	347890	cod. costr.	0015858 DW15858
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo rigenerazione		
Per modelli:	K40, K45, K50, K70, K80		



1

codice	347888	cod. costr.	0015987 DW15987
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo START		
Per modelli:	K70, KP151-E		



1

codice	346221	cod. costr.	0015857 0015874 DW15857 DW15874
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde ACCESO-SPENTO con gemma		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K70, K80, KP150, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
codice	347590	cod. costr.	0015854 DW15854
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde pompa di scarico		
Per modelli:	K100, K35, K37, K40, K45, K50, K70, K80, KP150, KP151-E		

			
1			
codice	346224	cod. costr.	0015871 DW15871
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde rigenerazione		
Per modelli:	K100, K36, K70		

			
1			
codice	347896	cod. costr.	0015872 DW15872
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde risciacquo freddo		
Per modelli:	K35, K36, K37, K40		

			
1			
codice	346222	cod. costr.	0015873 DW15873
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde START		
Per modelli:	K36, K41-LUX, K70, KP150, KP151-E		

			
1			
codice	347193	cod. costr.	0015813 DW15813
descrizione	unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K100, K35, K36, K37, K40, K41-LUX, K45, K50, K70, K80, KP149, KP150, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

			
1			
codice	345606	cod. costr.	0015811/A DW15811/A
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K45, K50, K70, K80, KP149, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

			
1			
codice	345980	cod. costr.	0015800 DW15800
descrizione	unità del pulsante 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K100, K40, K50, K70, K80, KP149, KP151, KP151-E, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

commutatori a camme

acceso/spento

			
1			
codice	300176	cod. costr.	009564 DW9564
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, X1-TK20, X2-TK21		

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A1200

			
1			
codice	345912	cod. costr.	0010300206 DW10300206
descrizione	commutatore a rotazione		



1

codice	345019	cod. costr.	0030009001 DW30009001
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 2 2 0-1 tipo CA0120002 380V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	KP300, KP400		



1

codice	345913	cod. costr.	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 4 4 1-2-3-4 tipo CS012M014 400V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato con manopola attacco a vite		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130, K120		



1

codice	347857	cod. costr.	003002031 DW3002031
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 6 4 0-1-2-3 tipo CA0127042 600V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 25mm alberino quadrato con manopola attacco a vite		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800		

serie A1600



1

codice	345910 ¹	cod. costr.	0080411 DW80411
descrizione	commutatore a rotazione 5 0-1-2-3-4 gruppi di contatti 4 tipo CS0168485 400V 16A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato attacco a vite		

¹con manopola e segnalino

commutatori a rotazione personalizzati dal costruttore

DIHR / KROMO



1

codice	345911	cod. costr.	0089349 DW89349
descrizione	alloggiamento interruttore grigio-azzurro forma rotondo 0-3		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130		



1

codice	345913	cod. costr.	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 4 4 1-2-3-4 tipo CS012M014 400V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato con manopola attacco a vite		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130, K120		



1

codice	110731	cod. costr.	0089321 DW89321
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 29mm nero alberino speciale		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130		



1

codice	345896	cod. costr.	0089332 DW89332
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130		



1

codice	697910	cod. costr.	0089323 DW89323
descrizione	piastra di fissaggio per commutatore L 80mm lar. 60mm spessore 1mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130		

			
1			
codice	697909	cod. costr.	0089322 DW89322
descrizione	squadretta di fissaggio per commutatore plastica L 76mm lar. 31mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130		

interruttori magnetici

40x13mm

			
1			
codice	345990	cod. costr.	0010778 DW10778
descrizione	interruttore magnetico L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K1700, K2700, K45, K50, K80		

65x20mm

			
1			
codice	345116	cod. costr.	003003112 DW3003112
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, GR300, GR800, K12T, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA', K1700, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		
accessori per	345116		
	codice	345399	cod. costr.
			00391046 391046 DW391046
magnetone ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3			

ø 9mm

			
1			
codice	345991	cod. costr.	002000309 DW2000309
descrizione	interruttore magnetico 250V 0.04A P max. 10W bulbo L 30mm 1NO attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	BK12, BK13, F1-KF1, F2-KF2, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		

accessori

magneti

			
1			
codice	347702	cod. costr.	003003113 DW3003113
descrizione	magnetone H 10mm ø est. 12mm		
Per modelli:	F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA', K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
codice	345399	cod. costr.	00391046 DW391046
descrizione	magnetone ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		
Per modelli:	K1700, K2700		

			
1			
codice	347496	cod. costr.	003002054 DW3002054
descrizione	blocchetto di contatti 2NO codice colore verde		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP400, KP4000, KT-1500		

lampade di segnalazione

			
1			
codice	347728	cod. costr.	002000230 DW2000230
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm giallo metallo		
Per modelli:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

			
1			
codice	347730	cod. costr.	002000234 DW2000234
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm metallo		
Per modelli:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

			
1			
codice	347727	cod. costr.	002000231 DW2000231
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm rosso metallo		
Per modelli:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

			
1			
codice	347700	cod. costr.	002000232 DW2000232
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm verde metallo		
Per modelli:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

tasti a fungo

			
1			
codice	347485	cod. costr.	003002050 DW3002050
descrizione	interruttore di emergenza dimensioni di montaggio ø22mm rosso		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

selettori a leva

			
1			
codice	347729	cod. costr.	002000311 DW2000311
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero		
Per modelli:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K90, KP3000, KP4000, KT-1500		

altri

			
1			
codice	347699	cod. costr.	002000310 DW2000310
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero metallo		
Per modelli:	BB-2500, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		



1

codice	347698	cod. costr.	003002055 DW3002055
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm nero metallo		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

lampade



1

codice	359807	cod. costr.	003002068 DW3002068
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K5400, KP3000, KP4000		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359132	cod. costr.	0015826 DW15826
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K100, K36, K41-LUX, K45, K50, K70, K80, KP149, KP151, KP151-E, KP300, KP400, LUX-40, LUX-60, LUX-85		

lampade spia 3 pezzi (gemma portalamпада, gemma e lampadina)

lampade

lampadine



1

codice	359807	cod. costr.	003002068 DW3002068
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K5400, KP3000, KP4000		

COMANDI E SEGNALETTORI/LAMPADE KROMO

lampade spia complete

ø 6mm



1

codice	359004	cod. costr.	0010711 DW10711
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V verde lunghezza del cavo 400mm temp. massima 106°C		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, BM100, BM200, BM300, DUPLA-35, DUPLA-37, K36, KP150		

ø10mm

con attacco a vite



1

codice	360502	cod. costr.	003002067 DW3002067
descrizione	lampada spia ø 10mm 24V giallo lunghezza del cavo 200mm attacco portalamпада filettato		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800		



1

codice	360111	cod. costr.	003002065 DW3002065
descrizione	lampada spia ø 10mm 24V rosso lunghezza del cavo 200mm attacco portalamпада filettato		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KT-1500		



1

codice	360148	cod. costr.	003002066 DW3002066
descrizione	lampada spia ø 10mm 24V verde lunghezza del cavo 200mm attacco portalamпада filettato		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KT-1500		

con attacco a innesto



1

codice	359139	cod. costr.	0010711/B DW10711/B
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, K100, K120, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP150, KP151-E, X1-TK20, X2-TK21		

ø12mm

con attacco a vite



1

codice	359027	cod. costr.	009108 DW9108
descrizione	lampada spia ø 12mm 250V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	BK21, S1, S2		

28,5x28,5mm

lampade complete



1

codice	345978	cod. costr.	0015862 DW15862
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm 230V verde		
Per modelli:	K120		


28,5x52,6mm



1

codice	345877	cod. costr.	0015899/A DW15899/A
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 85°C		

28,5x77,5mm



1

codice	345873	cod. costr.	0015889 DW15889
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	K70		

30x22mm



1

codice	345985	cod. costr.	0015051 DW15051
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V verde		
accessori per	345985		
	codice	301036	cod. costr. —
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggio			

LED

lampade spia

diametro di montaggio 25mm



1

codice	360584	cod. costr.	00590066 DW590066
descrizione	lampada spia LED incasso ø 25mm 3VDC blu attacco cavo 1000mm 1W 350mA filetto di fissaggio M25x1,25		



1

codice	360583	cod. costr.	00590065 DW590065
descrizione	lampada spia LED incasso ø 25mm 3VDC rosso attacco cavo 1000mm 1W 350mA filetto di fissaggio M25x1,25		



1

codice	360585	cod. costr.	00590067 DW590067
descrizione	lampada spia LED incasso ø 25mm 3VDC verde attacco cavo 1000mm 1W 350mA filetto di fissaggio M25x1,25		

accessori



1

codice	357178	cod. costr.	00590068 DW590068
descrizione	alimentatore per LED 3W primaria 100-240V secondaria 0.35A 50/60Hz KPB-3F35I conf. 1 pz		

lampadine

lampadine

per lampade spia



1			
codice	359807	cod. costr.	003002068 DW3002068
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K5400, KP3000, KP4000		



1			
codice	360411	cod. costr.	0010708 DW10708
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360411		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

timer

timer programmatori



1			
codice	360291	cod. costr.	0010708/E DW10708/E
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 115V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1 / 10708E tipo di motore M48R ATS / 60Hz attacco F4,8 alimentazione di 60Hz 115V		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-40		
ricambi per	360291		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1			
codice	360273	cod. costr.	0016064/A DW16064/A
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 18min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1 / 16064/A tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-40, K100, K36, K40, K60, K70, K90, LUX-40, LUX-60		
ricambi per	360273		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1			
codice	360467	cod. costr.	0010708/L old DW10708/L old
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1 / 10708L tipo di motore M48R ATS		



1			
codice	360569	cod. costr.	0010708/B DW10708/B
descrizione	timer CDC 11804F motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V 60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11804F1ADY000.0010 tipo di motore M48R ATS tensione AC		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K37, K45, K50, K70, K80, LUX-40		




1

codice	360290	cod. costr.	0010708/T DW10708/T
descrizione	timer CDC 11804F motori 1 camme 4 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11804F1 / 10708T tipo di motore M48R ATS attacco F4,8		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, HOOD-110, K35, K40, K40-LUX, K45, K50, K70, K80, LUX-40		
ricambi per	360290		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360427	cod. costr.	0010708/N DW10708/N
descrizione	timer CDC 11804F motori 1 camme 4 tempo 90s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	DUPLA-35, DUPLA-40, HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K70, LUX-40		



1

codice	360389	cod. costr.	0010300122 DW10300122
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 5min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 4904F3 / 10300122 tipo di motore M48L ATS		
Per modelli:	HOOD-130		
ricambi per	360389		
	codice	360083	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer		




1

codice	360464	cod. costr.	0010300118 DW10300118
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 6min aliment. 230V 60Hz asse ømm alb. Lmm tensione AC		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100		



1

codice	360257	cod. costr.	0010300117 DW10300117
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 6min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 4904F3 / 360257 tipo di motore M48L ATS		
Per modelli:	K100, K120		
ricambi per	360257		
	codice	360083	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer		



1

codice	360297	cod. costr.	0010300121 DW10300121
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 6min aliment. 230V codice costr. 4904F3 / 10300121 tipo di motore M48L ATS tempo 60/120/180s		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100		
ricambi per	360297		
	codice	360083	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer		



1

codice	360296	cod. costr.	0010300123 DW10300123
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 10300123 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	KP85-EL, LUX-60, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	360296		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360293	cod. costr.	0030001027 DW30001027
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 30001027 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	DUPLA-50, K60, LUX-60		
ricambi per	360293		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360295	cod. costr.	0022011 DW22011
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 6s / 4min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7805DV / 22011 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	K90, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	360295		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		

ricambi per	360295		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360294	cod. costr.	0030001031 DW30001031
descrizione	timer CDC 7806DV motori 2 camme 6 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7806DV / 30001031 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	DUPLA-50, K60, KP85-EL, LUX-60, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	360294		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360346	cod. costr.	0030001032 DW30001032
descrizione	timer CDC 7806DV motori 2 camme 6 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7806DV / 30001032 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	LUX-60		
ricambi per	360346		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



timer meccanici



GENERAL ELECTRIC (AEG)



1



1

1

27



1

codice	380244	cod. costr.	0010300050 DW10300050
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Per modelli:	GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	381136	cod. costr.	002000380 DW2000380
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG tipo GE CL01A310T1		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

codice	380262	cod. costr.	0010300052 DW10300052
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA, KP200-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	381154	cod. costr.	0010300054 DW10300054
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG tipo GE CL02A310R6		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP400, KP400-ELETTRONICA		



1

codice	380671	cod. costr.	002000385 DW2000385
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo AEG LS11K 00A tipo GE CL25A300T1		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

salvamotori



1

codice	380940	cod. costr.	002000394 DW2000394
descrizione	salvamotore tipo GP51BSAH campo di lavoro 2,5-4A barra DIN contatti morsetti a vite		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

codice	380939	cod. costr.	002000400 DW2000400
descrizione	salvomotore tipo GPS1BSAJ campo di lavoro 4-6,3A barra DIN attacco a vite		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K12, K12-90, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380213	cod. costr.	0015086 DW15086
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Per modelli:	5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ABL SURSUM

salvamotori



1

codice	380300	cod. costr.	002000390 DW2000390
descrizione	salvomotore tipo Mbs25-016 campo di lavoro 1-1,6A (AC3/400V) 0,55kW		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K14, K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K29, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		
accessori per	380300		
	codice	380305	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC HMS11		

relè

relè di potenza

fissabili su barra DIN

superiori



1

codice	380180	cod. costr.	00560301 DW560301
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco Faston maschio 6,3mm barra DIN codice costr. 62.83.8.230.4007		
Per modelli:	AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, KP130-ELETTRONICA		



fissabili con viti



1

codice	380139	cod. costr.	0015620 DW15620
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BK12, BK13, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, F1-KF1, F2-KF2, HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOG-GLS-IMAX, K100, K45, K50, K70, K80, K90, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-40, LUX-60, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		




1

codice	380403	cod. costr.	0016047 DW16047
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 62.83.8.230.0500		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-40, K45, K50, K80, LUX-60		

relè per circuiti stampati



1



codice	381151	cod. costr.	003006078 DW3006078
descrizione	relè per circuito stampato 24VAC 2CO 2 poli a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm FINDER codice costr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		




1

codice	380941	cod. costr.	003006178 DW3006178
descrizione	relè per circuito stampato 250VAC 2CO a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm		

zoccoli di relè



1



codice	381181	cod. costr.	003006079 DW3006079	
descrizione	zoccolo di relè 2 poli 40.51/40.52/40.61 attacco morsetti a vite dimensioni 15,8x78,6mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.75			
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500			
accessori per	381181			
	codice	381455	cod. costr.	—
	staffa supporto			

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	380878	cod. costr.	003006225 003006226 DW3006225 DW3006226
descrizione	relè temporizzatore FINDER 80.11.0.240 campo tempo 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A dimensioni di montaggio barra DINmm 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K14, K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K29, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KT-1500		

regolatori elettronici

DIXELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno




1

codice	378249	cod. costr.	003006120 DW3006120
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR20C-1P3C0 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 24V tensione AC/DC NTC/PTC uscite relè 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI protezione IP54 -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

termometri elettronici

montaggio interno



1

codice	378046	cod. costr.	002000402 DW2000402
descrizione	termometro DIXELL XT11S dimensioni di montaggio 58x25,5mm aliment. 24V tensione AC/DC NTC da 0 a +60°C display a 2+½ cifre 1 Templn1 NTC DigiIn1 funz. sbrinam. dimensioni frontali 31x64mm		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



1

codice	379161	cod. costr.	002000401 DW2000401
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800		



1

codice	379199	cod. costr.	003006121 DW3006121
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	378347	cod. costr.	00590104 DW590104
descrizione	sonda di temperatura 2x NTC 10K cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto M10x1 bulbo ø6x15/32mm lunghezza del cavo 3m		



1

codice	378248	cod. costr.	0050562 DW50562
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2m		
Per modelli:	GR300, GR800, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K45, K50, K80, KP130-ELETTRONICA, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	378312	cod. costr.	00392047/A DW392047/A
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3.5m		



1

codice	378314	cod. costr.	003006165 DW3006165
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø5x30mm lunghezza del cavo 0.35m		
Per modelli:	F, FP, K1700, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

codice	378313	cod. costr.	00392047 DW392047
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m		



1

codice	378268	cod. costr.	0050563 DW50563
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6x15mm lunghezza del cavo 1.1m		
Per modelli:	KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	403893	cod. costr.	0050553/F DW50553/F
descrizione	comando		




1

codice	403221	cod. costr.	003006164 DW3006164
descrizione	scheda di potenza lavastoviglie AX 250/300/310/320/330 L 168mm lar. 148mm per tastiera elettronica conf. 1 pz		
Per modelli:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

codice	403770	cod. costr.	0091120 DW91120
descrizione	scheda di potenza lavastoviglie L 190mm lar. 103mm		



1

codice	403731	cod. costr.	0011600931 DW11600931
descrizione	scheda di servizio L 135mm lar. 80mm		
accessori per	403731		
	codice	400706	cod. costr. 0050651 50651 DW50651
cavo di collegamento schede 16 poli L 1100mm tipo spina FC-16P distanza fra i puntalini 2.54mm			



1

codice	403222	cod. costr.	0050570/H DW50570/H
descrizione	scheda di servizio lavastoviglie AX 161/ AX 290 L 160mm lar. 115mm lunghezza del cavo 970mm con contenitore conf. 1 pz		
Per modelli:	K1700, K2700		




1

codice	403724	cod. costr.	50602 DW50602
descrizione	scheda di servizio lavastoviglie L 175mm lar. 30mm		



1

codice	403288	cod. costr.	00590107 DW590107
descrizione	scheda di servizio lavastoviglie TWIN STAR L 157mm lar. 112mm con display tasti 6		



1

codice	403286	cod. costr.	00590105 DW590105
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie 116EK L 250mm lar. 118mm conf. 1 pz		



1

codice	403285	cod. costr.	0050553/E DW50553/E
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie DS50 L 117mm lar. 96mm con contenitore H 43mm conf. 1 pz		



1

codice	403230	cod. costr.	0050603 DW50603
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie 125EU L 190mm lar. 110mm con contenitore H 70mm		



1

codice	403284	cod. costr.	0050604 DW50604
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie Elektron500 L 190mm lar. 110mm con contenitore programmabile H 70mm conf. 1 pz		



1

codice	402677	cod. costr.	0050580 DW50580
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie DS40/DS50 L 161mm lar. 90mm		
Per modelli:	KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	402676	cod. costr.	0050559 DW50559
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie HT11/12 L 102mm lar. 62mm timer		
Per modelli:	GR300, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K45, K50, K80, KP130-ELETTRONICA, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP402-E, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-85-ELETTRONICA		




1

codice	402687	cod. costr.	0050584 DW50584
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie DS40/DS50 per contatore volumetrico		
Per modelli:	KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	402682	cod. costr.	0050557 DW50557
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie HT600/HT11/HT12 L 160mm lar. 102mm timer tempo 60/100/180s		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K45, K50, K80, KP130-ELETTRONICA		



1

codice	402675	cod. costr.	0050581 DW50581
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie KD60 L 185mm lar. 30mm tasti 4		
Per modelli:	KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		
accessori per	402675		
	codice	400066	cod. costr. 005058 0050589 5058 50589 DW5058 DW50589
cavo di collegamento schede 10 poli L 1000mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm			



1

codice	403283	cod. costr.	00540201 DW540201
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie Optima 400 L 190mm lar. 110mm con contenitore H 70mm conf. 1 pz		




1

codice	403282	cod. costr.	00561060 DW561060
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie Optima L 190mm lar. 110mm con contenitore H 70mm conf. 1 pz		



1

codice	403287	cod. costr.	00590106 DW590106
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie TWIN STAR L 215mm lar. 140mm conf. 1 pz		



1

codice	403558	cod. costr.	0050650 DW50650
descrizione	scheda elettronica per lavastoviglie GR800/900/1000, LP2S, LP3S, LP4S8		
Per modelli:	GR800		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	403891	cod. costr.	0050552 DW50552
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	403231	cod. costr.	0050570/D DW50570/D
descrizione	tastiera elettronica lavastoviglie 80E/81E L 155mm lar. 100mm con visualizzazione H 25mm tasti 6		
Per modelli:	KP202-E, KP302-E, KP402-E		

unità centrali



1

codice	402684	cod. costr.	0050569 DW50569
descrizione	scatola elettronica senza EPROM		
Per modelli:	GR300, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	402683	cod. costr.	0050556 DW50556
descrizione	scatola elettronica timer tempo 3/6/9min		
Per modelli:	KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		

			
1			
codice	402681	cod. costr.	0050553/A DW50553/A
descrizione	scatola elettronica timer tempo 50/120/180s		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX		

			
1			
codice	379026	cod. costr.	0050553 DW50553
descrizione	timer elettronico per lavastoviglie		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, K70, LUX-60		


tastiere

mascherine frontali

			
1			
codice	403256	cod. costr.	00560039 00560042 DW560039 DW560042
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie 20/29/83ELK 2055 blu L 557mm lar. 36mm tasti 4		

			
1			
codice	402914	cod. costr.	00550256 00550262 DW550256 DW550262
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie G100/K90 blu L 190mm lar. 190mm		
Per modelli:	K90		

			
1			
codice	402685	cod. costr.	0050571 0050575 0050578 DW50571 DW50575 DW50578
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie H63/373E/144E L 134mm lar. 79mm tasti 6		
Per modelli:	HOOD-110-E, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E		

			
1			
codice	403289	cod. costr.	0096704 DW96704
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blu L 200mm lar. 135mm tasti 6		
Per modelli:	GR800		

tastiere a membrana

			
1			
codice	403732	cod. costr.	0011600933 DW11600933
descrizione	targhetta per tastiere tasti 5 L 155mm lar. 95mm		

tastiere



1

codice	402679	cod. costr.	0050570/C DW50570/C
descrizione	tastiera lavastoviglie 17U/70U tasti 6 L 158mm lar. 103mm		
Per modelli:	KP151-E		



1

codice	402913	cod. costr.	0050570/A DW50570/A
descrizione	tastiera lavastoviglie 37E/80E/81E/18ER/19E tasti 6 adattabile a Dühr L 145mm lar. 90mm con cavo		
Per modelli:	KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP400-ELETTRONICA		



1

codice	402678	cod. costr.	0050570 DW50570
descrizione	tastiera lavastoviglie H63/373E/144E tasti 6 L 158mm lar. 103mm		
Per modelli:	HOOD-110-E, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP200-ELETTRONICA, KP300-ELETTRONICA, KP400-ELETTRONICA		
accessori per	402678		
	codice	402685	cod. costr. 0050571 0050575 0050578 50571 50575 50578 DW50571 DW50575 DW50578
targhetta per tastiere lavastoviglie H63/373E/144E L 134mm lar. 79mm tasti 6			

TASTIERE/ELETTROVALVOLE KROMO

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

dritto



1

codice	373025	cod. costr.	0015099 DW15099
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI		
Per modelli:	K36, K40, K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		
ricambi per	373025		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			

RPE



1

codice	374017	cod. costr.	0010703 DW10703
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 6l/min DN10 RPE poliammide riduttore di portata entrata bianco membrane NBR campo di pressione 0,2-10bar		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, K40, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

codice	374016	cod. costr.	0030001000 DW30001000
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 13mm DN10 tempo di alimentazione 100% RPE poliammide		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	374060	cod. costr.	002000093 DW2000093
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 24V entrata 3/4" uscita 13mm DN10 tempo di alimentazione 100% RPE poliammide		
Per modelli:	K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K2700, KT-1500		

elettrovalvole con riduzioni

doppi

			
1			
codice	374010	cod. costr.	002000094 DW2000094
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 24VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm entrata 10-12l/min t. mass. 60°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco		
Per modelli:	K1700, K2700		

			
1			
codice	370742	cod. costr.	0015214 DW15214
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 10-12l/min t. mass. 60°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco 1NO/1NC		

tripli

			
1			
codice	371153	cod. costr.	002000095 DW2000095
descrizione	elettrovalvola tripla ad angolo 24V entrata 3/4" uscita 14mm entrata 10-12l/min t. mass. 60°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco		
Per modelli:	K1700, K2700		

TP

			
1			
codice	370021	cod. costr.	0015098 DW15098
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K60, K70, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	370021		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370021		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 370021				
	codice	371235	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371236	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371237	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371238	cod. costr.	0015115 15115 DW15115
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371239	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371240	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$				



prodotto e distribuito da



1

codice	370022	cod. costr.	003000101 DW3000101	
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 14mm DN10 TP			
Per modelli:	K1600, K1800, K2100			
ricambi per	370022			
	codice	371013	cod. costr.	—
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz				
accessori per	370022			
	codice	371220	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%				
	codice	371221	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%				
	codice	371222	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%				
	codice	371223	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%				
	codice	371224	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%				
	codice	371225	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%				
	codice	371226	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%				
	codice	371230	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%				

accessori per 370022				
	codice	371231	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371232	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371233	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371234	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371235	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371236	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371237	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371238	cod. costr.	0015115 15115 DW15115
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371239	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371240	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$				

componenti per elettrodomestici

1

codice	370018	cod. costr.	003000100 DW3000100
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 14mm DN10 TP		
ricambi per	370018		
	codice	371013	cod. costr. —
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370018		
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371221	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371222	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371223	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370018			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371238	cod. costr.	0015115 15115 DW15115
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$			

ricambi e accessori

riduzioni

uscita



1

codice	371238	cod. costr.	0015115 DW15115
descrizione	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

varie



1

codice	370636	cod. costr.	0015213 DW15213
descrizione	elettrovalvola singolo CO 230VAC uscita 10,5mm MILANO 00168401 plastica 3-vie entrata 10,5mm 50/60Hz Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09		
accessori per	370636		
	codice	371142	cod. costr. —
	riduzione per elettrovalvola $\varnothing 8.2\text{mm}$		

in metallo

BÜRKERT

elettrovalvole varie



1

codice	370464	cod. costr.	003002030 DW3002030
descrizione	elettrovalvola 2-vie 24VAC attacco 1/2" DN 13mm t. mass. -10 a +90°C membrane NBR p max 10bar ottone acqua		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, Optional-Steam		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541136	cod. costr.	0080225 DW80225
descrizione	pressostato campo di pressione 100/18mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	KP200, KP200-ELETTRONICA, KP70-EL, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



2

codice	541975	cod. costr.	0090023 DW90023
descrizione	pressostato campo di pressione 190/60mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 5.5mm		



1

codice	541619	cod. costr.	0088110 DW88110
descrizione	pressostato campo di pressione 250/40mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, GR300, GR800, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KT-1500		



1

codice	541314	cod. costr.	0010706/A DW10706/A
descrizione	pressostato campo di pressione 46/26mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K120, K2500, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP151, KP151-E, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	541133	cod. costr.	00540450 DW540450
descrizione	pressostato campo di pressione 60/25mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LUX-40-ELETTRONICA		



1

codice	541311	cod. costr.	0010300026 DW10300026
descrizione	pressostato campo di pressione 76/38mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	K100, K90, KP150, KP151, KP200, KP85-EL, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	541312	cod. costr.	0075950 DW75950
descrizione	pressostato campo di pressione 86/59mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, KP149, KP151, KP151-E, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60-ELETTRONICA		

trasmettitori di pressione


1

codice	541149	cod. costr.	00540205 DW540205
descrizione	trasmettitore di pressione campo di pressione 0-30mbar tensione in uscita 0,5-3,5VDC tensione di entrata 5VDC max 200mbar		

varie


1

codice	541976	cod. costr.	00590100 DW590100
descrizione	pressostato campo di pressione -10/-20mbar attacco M8x1,25 ø 38mm		



1

codice	541977	cod. costr.	003060195 DW3060195
descrizione	pressostato campo di pressione 200-3000mbar attacco 1/4" ø 38mm 250V 1CO 16A MA-TER raccordo di mandata 1/4"		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso
contatori volumetrici
varie


1

codice	402680	cod. costr.	0050583 DW50583
descrizione	contatore volumetrico campo di pressione 0,2-10bar attacco 10mm L 69mm		
Per modelli:	KP70-EL, KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

ventilatori
ventilatori assiali
importazione



1

codice	601601 ¹	cod. costr.	003000118 DW3000118
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W boccola boccola di scorrimento codice costr. DP200A2123XST. GN SUNON assorbimento di corrente 0.14A		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KT-1500		

¹con boccola di scorrimento

ventilatori per aria calda
altri


1



codice	602149	cod. costr.	003000300 DW3000300
descrizione	motore ventilatore 230/400V 0.55W tipo N552		
Per modelli:	K11, K11A, K13, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		



motori

motoriduttori

per lavastoviglie



1

codice	501405	cod. costr.	003000120 DW3000120
descrizione	motore senza riduttore di giri 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasi 3 1,2/0,7-1,15/0,67A albero ø 11mm lunghezza albero 26mm flangia ø 89mm 1340/1608rpm tipo MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. per essiccazione 0,18/0,22kW		
Per modelli:	F, FP, K14, K15, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

motori

per lavastoviglie



1

codice	501477	cod. costr.	003000110 DW3000110
descrizione	motore 260W 400V 50Hz 0.8A albero ø 14mm lunghezza albero 40mm flangia ø 156mm 900rpm ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		
Per modelli:	K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		



1


codice	501405	cod. costr.	003000120 DW3000120
descrizione	motore senza riduttore di giri 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasi 3 1,2/0,7-1,15/0,67A albero ø 11mm lunghezza albero 26mm flangia ø 89mm 1340/1608rpm tipo MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. per essiccazione 0,18/0,22kW		
Per modelli:	F, FP, K14, K15, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

ALBA (C&A)

pompe



1

codice	500298	cod. costr.	N/A
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C.902SX 230V 50Hz fasi 1 0.074kW 0.1CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
ricambi per	500298		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	532490	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 72.69mm conf. 1 pz		


			
1			
codice	499016	cod. costr.	N/A
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo CM12040 230/400V 50Hz fasi 3 1.47kW 2CV L 342mm senso di rotazione sx ALBA PUMPS (C&A)		
ricambi per	499016		
	codice	508395	cod. costr. —
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 62mm uscita ø 52mm senso di rotazione sx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521039	cod. costr. —
copriventola int. ø 156mm ø est. 161mm H 76mm per pompa di lavaggio			
	codice	521532	cod. costr. —
coperchio pompe parte inferiore			

FIR

pompe

			
1			
codice	500531	cod. costr.	001030057 DW1030057
descrizione	pompa		

			
1			
codice	500532	cod. costr.	0010300057/A DW10300057/A
descrizione	pompa		
Per modelli:	K120, KP149		

			
1			
codice	499004	cod. costr.	0010501/C old DW10501/C old
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 1291.1670 230V 50Hz fasi 1 0.07kW 0.1CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 5µF FIR		
ricambi per	499004		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		



1

codice	501446	cod. costr.	0010508 Dw10508
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fasi 1 0.19kW 0.26CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		
ricambi per	501446		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510384	cod. costr. —
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	codice	510695	cod. costr. 0010505 10505 DW10505
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm		
	codice	521203	cod. costr. —
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		
	codice	521703	cod. costr. 0010506 003786579 10506 3786579 DW10506 DW3786579
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		



1

codice	500527	cod. costr.	0015908/A DW15908/A
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR entrata ø 60mm		
Per modelli:	K60, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		
ricambi per	500527		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510552	cod. costr. 0015079/D 15079/D DW15079/D
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	codice	510608	cod. costr. 0015019/B 0015079/B 15019/B 15079/B DW15019/B DW15079/B
	girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6 altezza interna 11mm		
	codice	510692	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521511	cod. costr. 0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	coperchio per pompe entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm aiuto aumento pressione M12x1,75 aiuto aumento pressione aperto tipo pompa 2233 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 120mm altezza interna 23mm		



1

codice	500528	cod. costr.	0015908/D DW15908/D
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fasi 1 0.74kW 1CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
Per modelli:	K70, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		
ricambi per	500528		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510552	cod. costr. 0015079/D 15079/D DW15079/D
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	517319	cod. costr. 0012524 12524 DW12524
	attacco per tubo F1: M12x1,75 tubi ø 11mm ottone		
	codice	521177	cod. costr. 0015912 15912 DW15912
	girante ø 93mm H 23mm filetto M10S adattabile a FIR		
	codice	521511	cod. costr. 0015031/E 0015031/ E+0012524 15031/E 15031/E+12524 DW15031/E DW15031/ E+DW12524
	coperchio per pompe entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm aiuto aumento pressione M12x1,75 aiuto aumento pressione aperto tipo pompa 2233 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 120mm altezza interna 23mm		




1

codice	499139	cod. costr.	0080912 DW80912
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2.6kW L 400mm senso di rotazione dx FIR		
Per modelli:	KP400, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, Optional-Steam, Pumps		
ricambi per	499139		
	codice	510687	cod. costr. 0080912/B 80912/B DW80912/B
	tenuta meccanica per albero ø 18mm altezza controanello 8mm int. ø 17mm ø est. 39mm H 15mm incasso ø 42mm ø int. 1 21mm		
	codice	521026	cod. costr. 0080912/D 80912/D DW80912/D
	guarnizione coperchio pompa int. ø 182.5mm spessore 5x4,5mm		
	codice	521028	cod. costr. 0080912/C 80912/C DW80912/C
	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm uscita ø 62mm senso di rotazione dx ø 215mm int. ø 175mm altezza interna 40mm		
	codice	521277	cod. costr. 0080912/A 80912/A DW80912/A
	girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275 - 3,6PS filetto M14S		
	codice	524676	cod. costr. —
	ventola ø 160mm sede albero ø 24mm plastica pale 12 lar. 30mm		



1

codice	500155	cod. costr.	0010300058 DW10300058
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fasi 1 1.1kW 1.5CV L 335mm senso di rotazione dx condensatore 31.5µF FIR		
ricambi per	500155		
	codice	365016	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 31.5µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510602	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. 0010200222 10200222 DW10200222
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. 0010200290 10200290 DW10200290
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	500023	cod. costr.	0010300057 DW10300057
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 335mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi per	500023		
	codice	510602	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. 0010200222 10200222 DW10200222
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. 0010200290 10200290 DW10200290
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	499297	cod. costr.	0088106 DW88106
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2820 230/400V 50Hz fasi 3 2.7CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
Per modelli:	F, FP, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP151, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP4000, Optional-Steam, Pumps		
ricambi per	499297		
	codice	510357	cod. costr. 0088222 88222 DW88222
	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6		
	codice	510523	cod. costr. —
	ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12		
	codice	510531	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm piletta aspirazione M16x1,5mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	524416	cod. costr. 0010200290 10200290 DW10200290
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

LOWARA

pompe



1

codice	499255	cod. costr.	0015100/L DW15100/L
descrizione	pompa entrata ø 1 1/4" F uscita ø 1" F tipo CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fasi 1 0.6kW L 310mm senso di rotazione sx condensatore 14µF LOWARA		
Per modelli:	KP400, KP400-ELETTRONICA		

OLYMPIA

pompe



1

codice	500521	cod. costr.	00135501 DW135501
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 225mm senso di rotazione dx condensatore 5µF piletta aspirazione 11mm aiuto aumento pressione chiuso OLYMPIA		
Per modelli:	AQUA-40, K40, Pumps		
ricambi per	500521		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per		500521	
	codice	521256	cod. costr.
			00133505 00135505 133505 135505 DW133505 DW135505
girante ø 74mm H 14mm filetto M10S albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 8			
	codice	521554	cod. costr.
			00135503 135503 DW135503
coperchio per pompe OLYMPIA entrata 1" ø 90mm int. ø 66mm altezza interna 5mm			
	codice	521724	cod. costr.
			00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz			
	codice	528800	cod. costr.
			00135502 135502 DW135502
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz			



1


codice	499257	cod. costr.	00401402 DW401402
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo L63.T45F_2V 230V 50Hz fasi 1 0.33kW L 230mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
Per modelli:	DUPLA-40		
ricambi per	499257		
	codice	365013	cod. costr.
			—
condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	509007	cod. costr.
			—
girante ø 85mm H 20mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 12			
	codice	510693	cod. costr.
			0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			

ricambi per		499257	
	codice	521167	cod. costr.
			—
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm uscita ø 30/30mm int. ø 94mm			
	codice	521723	cod. costr.
			0018245 18245 DW18245
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz			




1

codice	499131	cod. costr.	00351400 DW351400
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fasi 1 0.19kW L 195mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA uscita ø 30mm		
Per modelli:	DUPLA-35, DUPLA-37		
ricambi per	499131		
	codice	365017	cod. costr.
			0010702 10702 DW10702
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			
	codice	510693	cod. costr.
			0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521168	cod. costr.
			—
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm uscita ø 30mm tipo pompa T.19DX			
	codice	521169	cod. costr.
			—
girante ø 64mm H 15mm tipo pompa T.19DX filetto M7D albero ø 12mm lunghezza albero 30mm			
	codice	521723	cod. costr.
			0018245 18245 DW18245
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz			



1

codice	499258	cod. costr.	0015100/QO DW15100/QO
descrizione	pompa entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo R63.T33 PRS 400V 50Hz fasi 3 0.25kW L 185mm senso di rotazione sx OLYMPIA		
ricambi per	499258		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521165	cod. costr. —
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo pompa R63.T33 PRS			
	codice	521166	cod. costr. 0015100/U 15100/U DW15100/U
girante ø 90mm H 9mm tipo pompa R63.T33 PRS filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm			
	codice	525022	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 75.92mm conf. 1 pz			



1

codice	499095	cod. costr.	0015100/DO DW15100/DO
descrizione	pompa entrata ø 15mm uscita ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fasi 1 0.25kW L 185mm senso di rotazione dx condensatore 8µF OLYMPIA		
Per modelli:	GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP151, KP151-E, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	499095		
	codice	365013	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521165	cod. costr. —
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo pompa R63.T33 PRS			
	codice	521166	cod. costr. 0015100/U 15100/U DW15100/U
girante ø 90mm H 9mm tipo pompa R63.T33 PRS filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm			
	codice	525022	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 75.92mm conf. 1 pz			



1

codice	499318	cod. costr.	0010501/A DW10501/A
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0.19kW L 185mm senso di rotazione dx condensatore 5µF OLYMPIA entrata ø 28mm uscita ø 28mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K35, K36, K37, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA, Pumps		
ricambi per	499318		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521163	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo pompa L63.T19		
	codice	521164	cod. costr. —
	girante ø 64mm H 15mm tipo pompa L63.T19 filetto M75 albero ø 12mm lunghezza albero 30mm		
	codice	521724	cod. costr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz		




1

codice	499229	cod. costr.	0025021 DW25021
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0.19kW L 215mm senso di rotazione dx condensatore 5µF OLYMPIA		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09		
ricambi per	499229		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521164	cod. costr. —
	girante ø 64mm H 15mm tipo pompa L63.T19 filetto M75 albero ø 12mm lunghezza albero 30mm		
	codice	521170	cod. costr. 0025001 25001 DW25001
	coperchio per pompe OLYMPIA uscita ø 30mm piletta aspirazione 11mm tipo pompa L63.T19		
	codice	521724	cod. costr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz		



1

codice	499256	cod. costr.	0025024 DW25024
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T40 230V 50Hz fasi 1 0.4kW L 235mm senso di rotazione dx condensatore 5µF OLYMPIA		
Per modelli:	AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09		
ricambi per	499256		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521170	cod. costr. 0025001 25001 DW25001
	coperchio per pompe OLYMPIA uscita ø 30mm piletta aspirazione 11mm tipo pompa L63.T19		
	codice	521171	cod. costr. 0025024/A 25024/A DW25024/A
	girante ø 74mm H 16mm tipo pompa L63.T40 filetto M10S		
	codice	521724	cod. costr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz		



1

codice	500522	cod. costr.	0016042 DW16042
descrizione	pompa entrata ø 29mm uscita ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fasi 1 0.29kW 0.4CV L 200mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi per	500522		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521259	cod. costr. 007135 7135 DW7135
	girante ø 94mm H 11mm senso di rotazione sx filetto M10D pale 6		
	codice	521555	cod. costr. 007133 7133 DW7133
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 29mm uscita ø 28mm ø 132mm int. ø 123mm altezza interna 18mm		
	codice	521726	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		




1

codice	499296	cod. costr.	00590046 DW590046
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fasi 1 0.52kW L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF OLYMPIA		
ricambi per	499296		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510554	cod. costr. 007130 7130 DW7130
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521159	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 30 entrata ø 30mm piletta aspirazione 10mm tipo pompa L71.T730_30		
	codice	521160	cod. costr. —
	girante ø 97mm H 22mm filetto M10S		



1

codice	499295	cod. costr.	00590108 DW590108
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo L71.T730_30 230V 50Hz fasi 1 0.52kW L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF OLYMPIA entrata ø 30mm uscita ø 30mm		
ricambi per	499295		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510554	cod. costr. 007130 7130 DW7130
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521159	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 30 entrata ø 30mm piletta aspirazione 10mm tipo pompa L71.T730_30		
	codice	521160	cod. costr. —
	girante ø 97mm H 22mm filetto M10S		




1

codice	500520	cod. costr.	0018242 0018242B DW18242 DW18242B
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-40, K37, K40, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, Pumps		
ricambi per	500520		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521151	cod. costr. —
	girante ø 71mm H 19mm tipo pompa OLYMPIA filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		
	codice	521551	cod. costr. 0018247 18247 DW18247
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 28 senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 30mm		
	codice	521723	cod. costr. 0018245 18245 DW18245
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		




1

codice	500958	cod. costr.	0018300 DW18300
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0.33kW 0.45CV L 215mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
Per modelli:	AQUA-40, K37, K40, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		
ricambi per	500958		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521257	cod. costr. 0018246 18246 DW18246
	girante ø 80mm H 12mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 6		
	codice	521551	cod. costr. 0018247 18247 DW18247
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 28 senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 30mm		
	codice	521723	cod. costr. 0018245 18245 DW18245
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		




1


codice	499320	cod. costr.	0010501/C DW10501/C
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fasi 1 0.2kW L 200mm senso di rotazione dx condensatore 5µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione chiuso OLYMPIA		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		
ricambi per	499320		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521173	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm piletta aspirazione 10mm tipo pompa L63.T20SX		
	codice	521174	cod. costr. —
	girante ø 60mm H 16mm tipo pompa L63.T20SX albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		
	codice	521723	cod. costr. 0018245 18245 DW18245
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		




1

codice	500519	cod. costr.	0018243 DW18243
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
Per modelli:	K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, Pumps		
ricambi per	500519		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521257	cod. costr. 0018246 18246 DW18246
	girante ø 80mm H 12mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 6		
	codice	521553	cod. costr. 0018248 18248 DW18248
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 25mm		
	codice	521723	cod. costr. 0018245 18245 DW18245
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	500523	cod. costr.	0016176 DW16176
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fasi 1 0.35kW 0.48CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
Per modelli:	K45, Pumps		
ricambi per	500523		
	codice	365015	cod. costr. 0018043 18043 DW18043
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510554	cod. costr. 007130 7130 DW7130
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz			
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521260	cod. costr. 0015079 15079 DW15079
girante ø 90mm H 12mm M10S tipo B			
	codice	521556	cod. costr. 0016182 16182 DW16182
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 30 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm			

			
1			
codice	500524	cod. costr.	0026176 DW26176
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fasi 1 0.48kW 0.65CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 10µF OLYMPIA		
ricambi per	500524		
	codice	365015	cod. costr. 0018043 18043 DW18043
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510554	cod. costr. 007130 7130 DW7130
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz			
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521262	cod. costr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 6			
	codice	521556	cod. costr. 0016182 16182 DW16182
coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 30 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm			



1

codice	500525	cod. costr.	00150906 00150908 00150914 DW150906 DW150908 DW150914
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0.52kW 0.71CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF OLYMPIA		
Per modelli:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, K50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETT- RONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, Pumps		
ricambi per	500525		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510554	cod. costr. 007130 7130 DW7130
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	517368	cod. costr. 0015079/F 15079/F DW15079/F
	girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M10S adatta- bile a Dühr pale 8		
	codice	521556	cod. costr. 0016182 16182 DW16182
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 30mm us- cita 2 ø 30 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm		



1

codice	499260	cod. costr.	0022041 DW22041
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380- 415V 50Hz fasi 3 1.12kW 1.5CV L 310mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E		
ricambi per	499260		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521175	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm		
	codice	521262	cod. costr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
	girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 6		
	codice	521727	cod. costr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz		



1

codice	500529	cod. costr.	0015913 DW15913
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fasi 1 0.88kW 1.2CV L 270mm senso di rotazione dx condensatore 16µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
Per modelli:	AQUA-80, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K80, Pumps		
ricambi per	500529		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521010	cod. costr. 0015079/I 15079/I DW15079/I
	girante ø 98mm H 12mm M10S pale 8		
	codice	521559	cod. costr. 0015078 15078 DW15078
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm		
	codice	521727	cod. costr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz		



1

codice	500530	cod. costr.	0022009 DW22009
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1.1kW 1.5CV L 305mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, K100, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETT-RONICA, Pumps		
ricambi per	500530		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521039	cod. costr. —
	copriventola int. ø 156mm ø est. 161mm H 76mm per pompa di lavaggio		
	codice	521262	cod. costr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
	girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 6		
	codice	521559	cod. costr. 0015078 15078 DW15078
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm		
	codice	521727	cod. costr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz		



1

codice	500526	cod. costr.	0015908 DW15908
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 250mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
ricambi per	500526		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521260	cod. costr. 0015079 15079 DW15079
	girante ø 90mm H 12mm M10S tipo B		
	codice	521559	cod. costr. 0015078 15078 DW15078
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm		
	codice	521727	cod. costr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz		



1

codice	499259	cod. costr.	003000082 DW3000082
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 0.89kW 1.2CV L 310mm senso di rotazione sx OLYMPIA		
Per modelli:	F, FP, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KT-1500, Pumps		
ricambi per	499259		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521152	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm		
	codice	521153	cod. costr. —
	carcassa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm		
	codice	521154	cod. costr. —
	O.R. int. ø 152.7mm spessore 2.62mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	521172	cod. costr. —
	girante ø 107mm H 28mm tipo pompa MEC.T120DX filetto M8D		



1

codice	499226	cod. costr.	0022037 DW22037
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fasi 3 1.5kW 2CV L 340mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
Per modelli:	F, FP, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA', K1800, K2100, K2200, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP150, KP202-E, KP3000, KP4000, Pumps		
ricambi per	499226		
	codice	510693	cod. costr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521152	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm		
	codice	521153	cod. costr. —
	carcasa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm		
	codice	521154	cod. costr. —
	O.R. int. ø 152.7mm spessore 2.62mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	521155	cod. costr. —
	girante ø 107mm H 34mm tipo pompa OLYMPIA filetto M85 pale 6		
accessori per	499226		
	codice	542157	cod. costr. —
	supporto per pompa di lavaggio L 267mm lar. 132mm H 43mm		

pompe di aumento pressione I



1

codice	500060	cod. costr.	0015100 DW15100
descrizione	pompa entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0.37kW PEDRELLLO		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA', K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K50, K5400, K5400+K10, K90, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP4000, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
accessori per	500060		
	codice	365015	cod. costr. 0018043 18043 DW18043
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	499294	cod. costr.	0015100/D DW15100/D DW15100/D+2xDW10221311
descrizione	pompa entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fasi 1 0.15kW 2800rpm L 170mm condensatore 6.3µF FIR		
Per modelli:	Accessories, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K40, K40-LUX, K50, K60, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
accessori per	499294		
	codice	365017	cod. costr. 0010702 10702 DW10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		

pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500515	cod. costr.	0015101/A 0015101/A+0015101/F 15101/A+15101/F DW15101/A DW15101/A+DW15101/F
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL tipo M253 con termofusibile		
Per modelli:	Accessories, K40-LUX, K60, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		

PLASET



1

codice	499298	cod. costr.	0015101 DW15101
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET tipo 59491		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K70, K80, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELET- TRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

codice	499223	cod. costr.	00999900081 DW999900081
descrizione	pompa di scarico kit di intervento entrata ø 30mm uscita ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET tipo 59491		

pompe di aumento pressione II

accessori



1

codice	365015	cod. costr.	0018043 DW18043
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	BK10, BK11, BK12, BK13, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM4, GM-BK11, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRO- NICA		



1

codice	365017	cod. costr.	0010702 DW10702
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BK4, BK5, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K2500, K26, K26A, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELET- TRONICA, KP302-E, KP402-E, KP70-EL... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365015	cod. costr.	0018043 DW18043
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	BK10, BK11, BK12, BK13, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM4, GM-BK11, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRO- NICA		

			
1			
codice	365017	cod. costr.	0010702 DW10702
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BK4, BK5, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K2500, K26, K26A, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP402-E, KP70-EL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

in metallo

			
1			
codice	365140	cod. costr.	0015081 DW15081
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5% 60Hz temperatura ambiente max. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 alluminio attacco Faston maschio 6,3mm C.87.8BF2 MKP protezione		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K50, K60, K70, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, Pumps		

protezioni elettriche

fusibili

			
1			
codice	358610	cod. costr.	0015160 DW15160
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 10A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		

			
1			
codice	358671	cod. costr.	0015163 DW15163
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AQUA-50, BB-2500, F, FP, HOOD-130, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP70-EL, KT-1500, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
codice	358607	cod. costr.	0015212 DW15212
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

			
1			
codice	358027	cod. costr.	003006095 DW3006095
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 16A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		
Per modelli:	K2500, K3800, K4400, K5400		

materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 1

			
1			
codice	400066	cod. costr.	005058 0050589 DW5058 DW50589
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 1000mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		
Per modelli:	KP85-EL, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	400706	cod. costr.	0050651 DW50651
descrizione	cavo di collegamento schede 16 poli L 1100mm tipo spina FC-16P distanza fra i puntalini 2.54mm		



morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550411	cod. costr.	00500551 DW500551
descrizione	morsetteria per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K1L, K1R, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K80, K90, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

morsettiere a vite



1

codice	550470	cod. costr.	00500550 DW500550
descrizione	morsetteria per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		
Per modelli:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, K100, K36, K40-LUX, K41-LUX, K90, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA, X1-TK20, X2-TK21		



1

codice	890128	cod. costr.	Loctite 542
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 542 medio-forte bouteille 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 542™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti, prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. La natura tissotropica di LOCTITE 542 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione.		



1

codice	890097	cod. costr.	Loctite 577
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature. Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		

materiali ausiliari gas

materiale di consumo

sigillanti per filetti



1

codice	890135	cod. costr.	Loctite 511
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 511 tubetto 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 511™ - tubetto 50ml È formulata per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi filettati in metallo. Il prodotto indurisce rapidamente in assenza di aria tra flange e superfici metalliche a stretto contatto.		

ricambi per apparecchiature specifiche

per frullatori da bar

miscelatori

componenti bicchiere

bicchieri

complete



1

codice	696437	cod. costr.	0060178 DW60178
descrizione	bicchierino plastica 1500ml con disco mescolatore		
Per modelli:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		



1

codice	696347	cod. costr.	0060176 0060191 DW60176 DW60191
descrizione	bicchierino plastica 1500ml con lama		
Per modelli:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		

guarnizioni



1

codice	651007	cod. costr.	0060183 DW60183
descrizione	guarnizione ø est. 75mm int. ø 55mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		

trascinatori

gruppo 1



1

codice	698401	cod. costr.	0060107 DW60107
descrizione	trascinatore per motori ø 30mm H 16mm F M6 denti 4 plastica		
Per modelli:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		

gruppo 3



1

codice	698377	cod. costr.	0060106 DW60106
descrizione	trascinatore per bicchiere ø 53mm H 30mm int. ø 30mm plastica		
Per modelli:	BK12, BK13, GM2-2, KF1, KF2		

per spremiagrumi

inserti



1

codice	650179	cod. costr.	0060559 DW60559
descrizione	parte conica ø 74mm H 58mm plastica		
Per modelli:	S40-BK4		

varie



codice	650176	cod. costr.	0060153 DW60153
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione alberino per spremiagrumi ø 6mm L 16mm

Per modelli: BK10, BK11, BK12, BK13, GM-2-BK11, GM3, GM4, GM-BK11

accessori per 650176



codice	650177	cod. costr.	0061052 61052 DW61052
---------------	--------	--------------------	-----------------------------

molla per spremiagrumi ø 6mm L 25mm



codice	650178	cod. costr.	0061051 61051 DW61051
---------------	--------	--------------------	-----------------------------

sfera per spremiagrumi ø 5mm



codice	650177	cod. costr.	0061052 DW61052
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione molla per spremiagrumi ø 6mm L 25mm

Per modelli: GM-2-BK11, GM3-BK12, GM4-BK13

accessori per 650177



codice	650176	cod. costr.	0060153 60153 DW60153
---------------	--------	--------------------	-----------------------------

alberino per spremiagrumi ø 6mm L 16mm



codice	650178	cod. costr.	0061051 61051 DW61051
---------------	--------	--------------------	-----------------------------

sfera per spremiagrumi ø 5mm



codice	650178	cod. costr.	0061051 DW61051
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione sfera per spremiagrumi ø 5mm

Per modelli: GM-2-BK11, GM3-BK12, GM4-BK13

accessori per 650178



codice	650176	cod. costr.	0060153 60153 DW60153
---------------	--------	--------------------	-----------------------------

alberino per spremiagrumi ø 6mm L 16mm



codice	650177	cod. costr.	0061052 61052 DW61052
---------------	--------	--------------------	-----------------------------

molla per spremiagrumi ø 6mm L 25mm

per macchine da caffè

gruppi erogatori

guarnizioni portafiltro

O.R.



codice	510409	cod. costr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
---------------	--------	--------------------	--

descrizione O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz

Per modelli: AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K60, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)

distributori d'acqua

accessori



codice	529494	cod. costr.	0096115 DW96115
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione guarnizione distributore d'acqua

Per modelli: GR300, GR800

rubinetti acqua/vapore

tubo per vapore/acqua

accessori

guarnizioni



codice	510893	cod. costr.	0013003 DW13003
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz

Per modelli: AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K35, K37, K40, K45, K50, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E

per macinacaffè

macine

viti



codice	560365	cod. costr.	0011121 DW11121
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA		

per lavastoviglie

contenitori

coperchi di contenitore



codice	517424	cod. costr.	00540044 DW540044
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio L 61mm lar. 50mm H 5mm pos. di montaggio anteriore		
Per modelli:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



codice	517423	cod. costr.	00540049 DW540049
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio L 84.5mm lar. 44mm H 10mm pos. di montaggio posteriore		
Per modelli:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

vaschette per dosatori



codice	517380	cod. costr.	00540050 DW540050
descrizione	contenitore del detergente L 94mm lar. 80mm H 130mm adattabile a Dühr		
Per modelli:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

contenitori per sale



codice	510929	cod. costr.	0016067 DW16067
descrizione	contenitore del sale ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm incasso ø 70mm H tot. 157mm		
Per modelli:	K100, K36, K60, K90		
ricambi per	510929		
	codice	506015	cod. costr. 0016067/A 16067/A DW16067/A
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		
	codice	510018	cod. costr. —
	dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm		
	codice	524177	cod. costr. —
	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm		
accessori per	510929		
	codice	510071	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
	codice	510654	cod. costr. —
	guarnizione H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	codice	510883	cod. costr. —
	guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz		



1

codice

517686

cod. costr.

0016072
DW16072

descrizione

contenitore del sale ø 90mm H 125mm con interruttore magnetico plastica



1

codice

517347

cod. costr.

0016065
0016065+0016067/B+0016067C+0016065+16067/A+16067/B+16067C+16067/D
16065+16067/B+16067C+16067/D
DW16065
DW16065+DW16067/B+DW16067C+DW16067/D

descrizione

contenitore del sale ø 90mm H 88mm completo

Per modelli:

AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA

ricambi per

517347



codice

506015

cod. costr.

0016067/D

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz



codice

517396

cod. costr.

0016067/D

coperchio ø 69mm H 19mm per contenitore sale int. ø 50.5mm



codice

517397

cod. costr.

0016067/C
16067/C
DW16067/C

dado ø 93mm H 13mm per contenitore sale int. ø 64mm



codice

517398

cod. costr.

0016067/B
16067/B
DW16067/B

guarnizione piana gomma ø est. 82mm int. ø 66mm spessore 4mm per contenitore sale conf. 1 pz



1

codice

517396

cod. costr.

0016067/D
DW16067/D

descrizione

coperchio ø 69mm H 19mm per contenitore sale int. ø 50.5mm

Per modelli:

AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA



1

codice

517397

cod. costr.

0016067/C
DW16067/C

descrizione

dado ø 93mm H 13mm per contenitore sale int. ø 64mm

Per modelli:

AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA



codice

517398

cod. costr.

0016067/B
DW16067/B

descrizione

guarnizione piana gomma ø est. 82mm int. ø 66mm spessore 4mm per contenitore sale conf. 1 pz

Per modelli:

AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA

66

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

boiler

boiler per lavastoviglie



1

codice	517296	cod. costr.	00540006
			00540006 + 00540040
			540006 + 540040
			DW540006
			DW540006 + DW540040
descrizione	boiler		
Per modelli:	K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



codice	517297	cod. costr.	0016904 DW16904
descrizione	boiler		



codice	517402	cod. costr.	003007013 DW3007013
descrizione	boiler		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



codice	517302	cod. costr.	0022002 0022002+0030002030+0075205 22002+30002030+75205 DW22002 DW22002+DW30002030+DW75205
descrizione	boiler con isolamento ø 160mm L 500mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K90, KP130-ELETTRO-NICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELET-TRONICA		
accessori per	517302		
	codice	517337	cod. costr. 0075205 75205 DW75205
tessuto isolante boiler ø 160mm			



codice	517303	cod. costr.	0010600904 10600904+2x 30002030+91115 10600904+30002030+75205 DW10600904
descrizione	boiler con isolamento ø 160mm L 530mm flangia flangia a 4 fori entrata ø 12		



codice	517294	cod. costr.	00135905 00135905+0015066+0015205 135905+15066+15205 DW135905 DW135905+DW15066+DW15205
descrizione	boiler ø 113mm L 320mm		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-37-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, K35, K37		



codice	517295	cod. costr.	00140905 DW140905
descrizione	boiler ø 113mm L 370mm		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-40, K40		



codice	517298	cod. costr.	0017905 DW17905
descrizione	boiler ø 138mm L 210mm		



codice	517299	cod. costr.	0026905 DW26905
descrizione	boiler ø 140mm L 335mm		

			
1			
codice	517300	cod. costr.	00150905 00150905+0015066+0015205 150905+15066+15205 DW150905 DW150905+DW15066+DW15205
descrizione	boiler ø 140mm L 390mm		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K45, K50, K60, K70, K80, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

			
2			
codice	517301	cod. costr.	0015905 0015924 0015924+0015066 0015924+0015066+0015205 15924+15066 15924+15066+15205 DW15905 DW15924 DW15924+DW15066 DW15924+DW15066+DW15205
descrizione	boiler ø 140mm L 390mm		



1

			003007012 003007012+0030002030+0075205 3007012+30002030+75205 DW3007012 DW3007012+DW30002030+DW75205
codice	517394	cod. costr.	
descrizione	boiler ø 160mm L 530mm con isolamento		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		
ricambi per	517394		
	codice	517336	cod. costr. 0030002030 30002030 DW30002030
tessuto isolante boiler L 500mm lar. 155mm			
	codice	517337	cod. costr. 0075205 75205 DW75205
tessuto isolante boiler ø 160mm			

accessori			
			
1			
codice	517125	cod. costr.	0012506 DW12506
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K50, K70, K80, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	699262	cod. costr.	0015066 DW15066
descrizione	isolamento per boiler L 455mm lar. 395mm spessore 2mm		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K70, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
codice	517336	cod. costr.	0030002030 DW30002030
descrizione	tessuto isolante boiler L 500mm lar. 155mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517337	cod. costr.	0075205 DW75205
descrizione	tessuto isolante boiler ø 160mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

cartucce addolcitori
addolcitori a colonna



1

codice	530084	cod. costr.	0016066 DW16066
descrizione	addolcitore quadruplo L 380mm lar. 180mm		
Per modelli:	AQUA-35-RLO9, AQUA-37, AQUA-37-RLO9, AQUA-40, AQUA-40-RLO9, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

casce e pannelli
borchie


1

codice	996014	cod. costr.	75311 DW75311
descrizione	copertura per boiler H 40mm ø 125mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP85-EL, KT-1500, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	517422	cod. costr.	0089306 DW89306
descrizione	pannello per termometro L 90mm H 53.5mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP149, KP151		



1

codice	517399	cod. costr.	00135600 00135606/A DW135600 DW135606/A
descrizione	pannello comandi L 185mm lar. 85mm H 45mm		
Per modelli:	K35, K37, K40, K45, K50, K80		

varie


1

codice	698297	cod. costr.	0076081 DW76081
descrizione	raccordo di passaggio int. ø 35mm ø est. 51mm spessore 14mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA		



1

codice	524803	cod. costr.	0011600018 DW11600018
descrizione	supporto per cesto stoviglie inox L 25mm ø est. 10mm filetto M6		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, KP130-ELETTRONICA		



1

codice	517400	cod. costr.	00560007 DW560007
descrizione	supporto per porta gomma int. ø 12mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	K60, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

codice	524076	cod. costr.	003003058 003003058+003004184 3003058+3004184 DW3003058 DW3003058+DW3004184
descrizione	supporto magnete dimensione interna 13mm H 60mm per lavasto-viglie		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		
accessori per	524076		
	codice	524655	cod. costr. 003004184 3004184 DW3004184
tappo filettato per supporto magnete filetto M16x1,25 inox CH 19			

meccanica per macchine a cappotta

bussole



1

codice	517284	cod. costr.	0010800130 DW10800130
descrizione	boccola meccanica per capotte		
Per modelli:	K100		



1

codice	517279	cod. costr.	0075204 DW75204
descrizione	boccola meccanica per capotte PTFE		
Per modelli:	K100		



1

codice	512423	cod. costr.	0011600055 DW11600055
descrizione	boccola per maniglione per capote		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA		



1

codice	517282	cod. costr.	0010800231 DW10800231
descrizione	camicia meccanica per capotte		
Per modelli:	K100		



1

codice	694679	cod. costr.	0011600014 DW11600014
descrizione	rullo int. ø 10.5mm L 33mm per meccanica cappotta D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA		

supporti molla



1

codice	517285	cod. costr.	0070306 DW70306
descrizione	supporto per molla		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100		

guide a binario



1

codice	517358	cod. costr.	0075304 DW75304
descrizione	guida L 600mm per meccanica cappotta		
Per modelli:	K100, K1700, K2700		



1

codice	517378	cod. costr.	0011600029 DW11600029
descrizione	guida L 650mm pos. di montaggio sx per meccanica cappotta spessore 25mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA		

			
1			
codice	513019	cod. costr.	0011600028 003189041 DW11600028 DW3189041
descrizione	guida L 695mm pos. di montaggio dx spessore 25mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA		

			
1			
codice	524800	cod. costr.	0076080 DW76080
descrizione	guida L 700mm per copripulsante lar. 26mm H 21mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX		

ruote di scorrimento

			
1			
codice	524805	cod. costr.	0089919 DW89919
descrizione	ruota di scorrimento ø 23mm H 9.6mm per meccanica cappotta plastica bianco fori ø 8mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, KP130-ELETTRONICA, KP302-E, KP402-E		

varie

			
1			
codice	517280	cod. costr.	0075203 DW75203
descrizione	boccola con filettatura meccanica per capotte ottone		
Per modelli:	K100		

			
1			
codice	517281	cod. costr.	0075202 DW75202
descrizione	dado meccanica per capotte		
Per modelli:	K100		

			
1			
codice	517283	cod. costr.	0010800244 DW10800244
descrizione	ruota di scorrimento per maniglione per capote		

guide per cesti

guide a binario

			
1			
codice	692615	cod. costr.	392029
descrizione	guida L 293mm lar. 25mm H 92mm		
Per modelli:	K1700, K2700		

			
1			
codice	517813	cod. costr.	0010600923 DW10600923
descrizione	guide per cesti pos. di montaggio sx/dx L 450mm lar. 3.5mm H 37.5mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, KP130-ELETTRONICA		

camere d'aria

camere d'aria

1

codice	517168	cod. costr.	0010911/D 00135911/D DW10911/D DW135911/D
descrizione	camera d'aria H 56mm		
Per modelli:	AQUA-37, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37, K40, K70, KP70-EL, LUX-70-EL		
accessori per	517168		
	codice	517173	cod. costr. 0013301 13301 DW13301
guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per		517168	
	codice	517174	cod. costr. 0011702 11702 DW11702
dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			

1 			
codice	517308	cod. costr.	0010911/C 00135911/C DW10911/C DW135911/C
descrizione	camera d'aria H 65mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, K40, K90, KP149, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

1 			
codice	517170	cod. costr.	00135911/B DW135911/B
descrizione	camera d'aria H 75mm		
Per modelli:	AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, K40-LUX, KP130-ELETTRONICA, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		
accessori per		517170	
	codice	517173	cod. costr. 0013301 13301 DW13301
guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz			
	codice	517174	cod. costr. 0011702 11702 DW11702
dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			

1 			
codice	517171	cod. costr.	0010402 0010911 00135911 DW10402 DW10911 DW135911
descrizione	camera d'aria L 90mm lar. 55mm H 31mm		
Per modelli:	GR300, GR800, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K1700, K2700, K36, K45, K50, K60, K80, KP130-ELETTRONICA, KP150, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E		
accessori per		517171	
	codice	517173	cod. costr. 0013301 13301 DW13301
guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz			

accessori per		517171	
	codice	517174	cod. costr. 0011702 11702 DW11702
dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			

1 			
codice	517172	cod. costr.	0080106 DW80106
descrizione	camera d'aria L 90mm ø 45mm acciaio inox		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KT-1500		
accessori per		517172	
	codice	517173	cod. costr. 0013301 13301 DW13301
guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz			
	codice	517174	cod. costr. 0011702 11702 DW11702
dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			

1 			
codice	524797	cod. costr.	00135911/E DW135911/E
descrizione	camera d'aria lar. 54mm H 45mm filetto M8 tubo ø 5mm plastica		
Per modelli:	LUX-61-ELETTRONICA		

meccanica per lavastoviglie a nastro



1

codice	524455	cod. costr.	003003020 003003021 003003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
descrizione	albero di comando per sistema di trasporto L 225mm ø 120mm adattabile a Dühr		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		
accessori per	524455		
	codice	524456	cod. costr. 003003012 3003012 DW3003012
ruota di scorrimento per albero di comando L 27.3mm ø 30mm fori ø 12.5mm adattabile a Dühr			



1

codice	517818	cod. costr.	003060014 DW3060014
descrizione	boccole distanziali per nastro L 46mm ø 15mm int. ø 9mm		
Per modelli:	F, FP		



1

codice	524971	cod. costr.	003060035 DW3060035
descrizione	dito trasportatore per lavastoviglie L 75mm lar. 36mm H 90mm fori ø 9mm adattabile a Dühr		
Per modelli:	F, FP		



1

codice	698412	cod. costr.	003000261 DW3000261
descrizione	ingranaggio denti 8 sede albero ø 20mm ø 133mm larghezza dente 11mm plastica lar. 40mm per sistema di trasporto adattabile a lavastoviglie		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		



1

codice	699563	cod. costr.	003060134 DW3060134
descrizione	ingranaggio per azionamento ø 150mm int. ø 35.5mm adattabile a Dühr		
Per modelli:	BB-2500, F, FP		



1

codice	699261	cod. costr.	003060022 DW3060022
descrizione	ingranaggio plastica lar. 37.5mm int. ø 25mm ø est. 150mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP		



1

codice	517317	cod. costr.	003060001 DW3060001
descrizione	rullo		
Per modelli:	F, FP		



1

codice	517371	cod. costr.	003003026 DW3003026
descrizione	ruota di scorrimento L 22mm ø 24.5mm fori ø 8mm adattabile a Dühr		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		



1

codice	524456	cod. costr.	003003012 DW3003012
descrizione	ruota di scorrimento per albero di comando L 27.3mm ø 30mm fori ø 12.5mm adattabile a Dühr		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		
accessori per	524456		
	codice	524455	cod. costr. 003003020 003003021 003003116 3003020 3003021 3003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
albero di comando per sistema di trasporto L 225mm ø 120mm adattabile a Dühr			

			
codice	517356	cod. costr.	003003048 DW3003048
descrizione	spaziatore per albero ø 32mm		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K22, K2200, K23, K24, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KT-1500		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno



1

codice	516101	cod. costr.	00999900006 DW999900006
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie tubo ø 12mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, KT-1500...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	516101		
	codice	506367	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz		

			
codice	996013	cod. costr.	15282 DW15282
descrizione	coperchio pre valvola di non ritorno ø 40mm H 14.5mm plastica		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
codice	996012	cod. costr.	15280 DW15280
descrizione	corpo pre valvola di non ritorno L 71mm lar. 56mm H 32mm tubo ø 12mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
codice	996011	cod. costr.	15281 DW15281
descrizione	dado con foro L 32mm lar. 32mm H 25mm filetto M26x1,5 CH 32 plastica		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
codice	996010	cod. costr.	15284 DW15284
descrizione	sfera ø 16mm		

			
codice	517819	cod. costr.	003009387 DW3009387
descrizione	anello distanziale per rubinetto di riempimento D1 ø 30mm int. ø 17mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
codice	506160	cod. costr.	0011185 0011611 DW11185 DW11611
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.6mm ø est. 16mm spessore 1.5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

meccanica per porte

perni

			
1			
codice	517290	cod. costr.	0075201 DW75201
descrizione	perno della porta inox		
Per modelli:	K100		

molle

molle a trazione

			
1			
codice	517421	cod. costr.	00570200 DW570200
descrizione	molla a trazione ø 12mm lungh. totale 240mm filo ø 1.8mm per porta conf. 1 pz		
Per modelli:	KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

aste

			
1			
codice	517274	cod. costr.	00150221/A DW150221/A
descrizione	tirante porta barra di tensione		
Per modelli:	K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	512425	cod. costr.	00250041 DW250041
descrizione	tirante porta L 190mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40		

			
1			
codice	517388	cod. costr.	00150221 DW150221
descrizione	tirante porta L 193mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K40, K45, K50, K80		

			
1			
codice	524951	cod. costr.	0015009 DW15009
descrizione	tirante porta L 580mm ø 8mm		
Per modelli:	K70		

			
1			
codice	517262	cod. costr.	00135221 DW135221
descrizione	tirante porta pos. di montaggio dx barra di tensione		
Per modelli:	K35, K37		

			
1			
codice	517263	cod. costr.	00135221/A DW135221/A
descrizione	tirante porta pos. di montaggio sx barra di tensione		
Per modelli:	K35, K37		

guide di scorrimento

			
1			
codice	517264	cod. costr.	00150401 DW150401
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K35, K37, K40, K45, K50, K80, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

cerniere



codice	517268	cod. costr.	0011835/A DW11835/A
descrizione	boccola int. ø 8mm H 9mm bussola filetto M11x1 CH 13		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80		



codice	517266	cod. costr.	00150200 00150210 DW150200 DW150210
descrizione	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, K40, K45, K50, K80		

accessori per	517266		
	codice	517267	cod. costr. 00150211 150211 DW150211
	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio sx		

	codice	517268	cod. costr. 0011835/A 11835/A DW11835/A
	boccola int. ø 8mm H 9mm bussola filetto M11x1 CH 13		



codice	517267	cod. costr.	00150211 DW150211
descrizione	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, K40, K45, K50, K80		

accessori per	517267		
	codice	517266	cod. costr. 00150200 00150210 150200 150210 DW150200 DW150210
	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio dx		

	codice	517268	cod. costr. 0011835/A 11835/A DW11835/A
	boccola int. ø 8mm H 9mm bussola filetto M11x1 CH 13		



codice	517270	cod. costr.	00550908 DW550908
descrizione	supporto per molla supporto molla pos. di montaggio dx		
Per modelli:	K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



codice	517271	cod. costr.	00550909 DW550909
descrizione	supporto per molla supporto molla pos. di montaggio sx		
Per modelli:	K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

guida porta



codice	508421	cod. costr.	0011600030 11600036 DW11600030
descrizione	controsupporto kit trasformazione		

fermaporte



codice	512426	cod. costr.	00250042 DW250042
descrizione	fermaporte L 16mm lar. 12mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40		



codice	517265	cod. costr.	00135222 DW135222
descrizione	fermaporte meccanismo d'arresto		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K35, K37, K40, K45, K50, K80, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	694629	cod. costr.	00590014 DW590014
descrizione	fermaporte silicone ø 11.5mm L 18mm		

perni per porte

			
1			
codice	517372	cod. costr.	0018136 DW18136
descrizione	albero porta ø 8mm L 432mm per lavastoviglie		
Per modelli:	K36		

			
1			
codice	517814	cod. costr.	0016046 DW16046
descrizione	guida porta ø 8mm L 490mm		

chiusure

			
1			
codice	517275	cod. costr.	0010775 DW10775
descrizione	chiusura chiusura		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K45, K50, K80, KP149		

1

codice	517276	cod. costr.	00150402 DW150402
descrizione	chiusura chiusura		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37, K40		

accessori per	517276		
	codice	517277	cod. costr.
			00150403 150403 DW150403

guarnizione per chiusura

accessori per		517276		
	codice	517278	cod. costr.	00150402/D 150402/D DW150402/D
	riscontro nasello per scroccetto			

			
1			
codice	517278	cod. costr.	00150402/D DW150402/D
descrizione	riscontro nasello per scroccetto		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37		

varie

			
1			
codice	507552	cod. costr.	003009269 DW3009269
descrizione	battuta per porta inox H 60mm L 72mm lar. 38mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
codice	524955	cod. costr.	00560006 DW560006
descrizione	supporto per porta int. ø 12mm H 22mm L 32mm lar. 9mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	K60, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

raccordi filettati

			
1			
codice	517304	cod. costr.	0010200276 DW10200276
descrizione	dado filetto 1/2" per guaina portabulbo		
Per modelli:	K100, KP150, KP151		




1

codice	517007	cod. costr.	0015042 DW15042
descrizione	raccordo filettato		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

tende

tende



1

codice	533006	cod. costr.	003004050 DW3004050
descrizione	tenda lar. 545mm H 590mm LANG spessore 1.6mm		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP3000, KP4000, KP4000, KT-1500		



1

codice	524801	cod. costr.	003004051 DW3004051
descrizione	tenda lar. 620mm H 500mm plastica spessore 1.4mm per lavastoviglie		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP4000, KT-1500		



1

codice	533020	cod. costr.	003060023 DW3060023
descrizione	tenda lar. 725mm pos. di montaggio 500 spessore 1.5mm		
Per modelli:	F, FP		

aste per tenda



1

codice	533017	cod. costr.	003004052 DW3004052
descrizione	asta per tenda L 635mm ø 8mm		
Per modelli:	BB-2500, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP4000, KT-1500		

comp. per lavaggio e risciacquo



1

codice	517341	cod. costr.	0075320 DW75320
descrizione	boccola int. ø 16mm ø est. 48mm		
Per modelli:	F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		



1

codice	517086	cod. costr.	0088126 DW88126
descrizione	boccola per braccio lavaggio		
Per modelli:	KP300, KP400		



1

codice	517682	cod. costr.	0010200121 DW10200121
descrizione	boccola per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore H 52mm filetto 1/4" D1 ø 54mm D2 ø 41mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	517071	cod. costr.	0075316 DW75316
descrizione	boccola braccio lavaggio		
Per modelli:	K90, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRO-NICA		

			
1			
codice	517084	cod. costr.	0080221 DW80221
descrizione	boccola braccio lavaggio		
Per modelli:	KP200, KP200-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517369	cod. costr.	00500701 DW500701
descrizione	boccola braccio lavaggio ø 16.5mm H 18.5mm		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
codice	524798	cod. costr.	00540077 DW540077
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore 3 fori fori ø 3mm alloggiamento ø 20mm ø 46mm H 35mm		
Per modelli:	K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

			
1			
codice	524799	cod. costr.	00540078 DW540078
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto 3 fori fori ø 3mm alloggiamento ø 20mm ø 46mm H 32mm		
Per modelli:	LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517103	cod. costr.	0010204 DW10204
descrizione	copertura		

			
1			
codice	517094	cod. costr.	0019250 DW19250
descrizione	copertura per perno di risciacquo H 108mm D1 ø 28mm		
Per modelli:	AQUA-35, DUPLA-35, DUPLA-37, K45		

			
1			
codice	517098	cod. costr.	00135250 DW135250
descrizione	copertura per perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AQUA-37, DUPLA-35, DUPLA-37, K35, K37		

			
1			
codice	504370	cod. costr.	0016250 DW16250
descrizione	copertura per perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm int. ø 25mm		
Per modelli:	AQUA-40, DUPLA-40, K40		

			
1			
codice	517100	cod. costr.	0018250 DW18250
descrizione	copertura supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		



1

codice	517129	cod. costr.	00550225 DW550225
descrizione	copertura supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		




1

codice	517130	cod. costr.	00560004 00560024 DW560004 DW560024
descrizione	copertura supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	K60, KP70-EL, LUX-70-EL		



1

codice	524973	cod. costr.	0010600503 0016528 DW10600503 DW16528
descrizione	crociere per risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto ø 30mm H 25mm		
Per modelli:	KP200, KP300, KP400		



1

codice	517134	cod. costr.	00540010 00540069 DW540010 DW540069
descrizione	dado		
Per modelli:	DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		



1

codice	517070	cod. costr.	0075317 DW75317
descrizione	dado per braccio lavaggio		
Per modelli:	F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	517085	cod. costr.	0080222 DW80222
descrizione	dado per braccio lavaggio		
Per modelli:	KP200, KP200-ELETTRONICA		



1

codice	524959	cod. costr.	00500702 DW500702
descrizione	dado per braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto ø 35mm H 34mm PTFE		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

codice	517154	cod. costr.	00500610 00500623 DW500610 DW500623
descrizione	dado pos. di montaggio superiore per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K60, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517115	cod. costr.	0075321 DW75321
descrizione	distanziale		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
codice	517127	cod. costr.	00550220 DW550220
descrizione	distanziale		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, K90, KP70-EL, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517471	cod. costr.	003060204 DW3060204
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 32mm L 177mm inox		
Per modelli:	F, FP		

			
1			
codice	517469	cod. costr.	003060151 DW3060151
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 32mm L 355mm inox		
Per modelli:	F, FP		

			
1			
codice	517095	cod. costr.	0016038 DW16038
descrizione	flangia ø 60mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37, K40, K45		

			
1			
codice	511944	cod. costr.	0013306/A DW13306/A
descrizione	guarnizione per tubo lavaggio ø 41mm spessore 10mm int. ø 27mm		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-40, K37, K40, K45, K50, K80		

			
1			
codice	517148	cod. costr.	00540032 DW540032
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 57mm int. ø 43mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517138	cod. costr.	0010225 DW10225
descrizione	guida per perno di risciacquo		
Per modelli:	LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517139	cod. costr.	0010600011/A 0011600033 DW10600011/A DW11600033
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517310	cod. costr.	0010260 DW10260
descrizione	porta connettore		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, KP150, KP151, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		



1

codice	517112	cod. costr.	0015039/A DW15039/A
descrizione	prolunga per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	K70, K80		



1

codice	517114	cod. costr.	0015039 DW15039
descrizione	prolunga per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	K100, K50, K80		



1

codice	517120	cod. costr.	0022031 0022050 DW22031 DW22050
descrizione	prolunga per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E		



1

codice	517374	cod. costr.	0013304 DW13304
descrizione	raccordo di passaggio D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm ø int. 1 10mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1700, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		



1

codice	517149	cod. costr.	00540016 00540070 DW540016 DW540070
descrizione	raccordo filettato ø 10mm con foro		
Per modelli:	K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		



1

codice	517164	cod. costr.	0015152 DW15152
descrizione	raccordo ripartitore attacco a 3 vie		
Per modelli:	K45		



1

codice	517165	cod. costr.	0015165 DW15165
descrizione	raccordo ripartitore attacco a 3 vie		
Per modelli:	K50, K60, K80, KP200, KP300, KP400		



1

codice	517163	cod. costr.	0015151 DW15151
descrizione	raccordo ripartitore attacco a 4 vie		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, K35, K37, K40, K40-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		



1

codice	524853	cod. costr.	0012518 DW12518
descrizione	riduzione per supporto per braccio lavaggio ø 30mm int. ø 14mm ø est. 24.5mm H 9mm		
Per modelli:	AQUA-37, K41-LUX		



1

codice	517155	cod. costr.	0075319 DW75319
descrizione	supporto per girante di risciacquo per bracci fissi pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
codice	524952	cod. costr.	003003129 DW3003129
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto filetto 3/8" tubo ø 11.5mm		
Per modelli:	F, FP, K1700, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		

1

codice	517143	cod. costr.	0010909 0010909/A DW10909 DW10909/A
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	K35, K37, K40, K45		
accessori per	517143		
	codice	517066	cod. costr. 0011101/A 11101/A DW11101/A
vite zigrinata filetto M8 lungh. fil. 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. di montaggio superiore			

			
1			
codice	517161	cod. costr.	0010600202 DW10600202
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517382	cod. costr.	0011600103 DW11600103
descrizione	tubo lavaggio L 635mm acciaio inox adattabile a Dihr		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP130-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517111	cod. costr.	0015303 DW15303
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	K70		

			
1			
codice	517113	cod. costr.	0015304 DW15304
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	K100, K50, K80		

			
1			
codice	517116	cod. costr.	0075315 DW75315
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	DUPLA-50, K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517119	cod. costr.	0022026 DW22026
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
1			
codice	517126	cod. costr.	00550208 00550226 DW550208 DW550226
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517128	cod. costr.	00550219 DW550219
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	DUPLA-50, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517132	cod. costr.	00560005 DW560005
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	K60		

			
1			
codice	517153	cod. costr.	0010600023 DW10600023
descrizione	tubo risciacquo		

			
1			
codice	517157	cod. costr.	0075322 DW75322
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		



1 			
codice	517144	cod. costr.	00350402 DW350402
descrizione	tubo risciacquo ad angolo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37		

1 			
codice	511638	cod. costr.	003003951 DW3003951
descrizione	tubo risciacquo L 600mm		
Per modelli:	K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300		

1 			
codice	517140	cod. costr.	0011600021 004374 DW11600021 DW4374
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, KP130-ELETTRONICA		



1

codice	524804	cod. costr.	0010652 DW10652
descrizione	vite zigrinata filetto M5 lungh. fil. 7mm ø 30mm H 5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
accessori per	524804		



codice	505277	cod. costr.	0010651 10651 DW10651
--------	--------	-------------	-----------------------------

perno di risciacquo lavaggio ø 14mm H 38mm filetto 1/4"

1 			
codice	517158	cod. costr.	0010377 DW10377
descrizione	vite zigrinata ø 8mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K35, K37, K40, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		

ruote dentate

1 			
codice	699261	cod. costr.	003060022 DW3060022
descrizione	ingranaggio plastica lar. 37.5mm int. ø 25mm ø est. 150mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP		

per tostapane

pinze			
pinze			
1 			
codice	690010	cod. costr.	008008 DW8008
descrizione	pinza per tostapane H 180mm lunghezza 100mm		
Per modelli:	F12, F120-TK120P, F6, F60-TK60P		

maniglie e volantini

barre maniglie

tappi terminali			
1 			
codice	694609	cod. costr.	00135241 DW135241
descrizione	tappo terminale per barra di impugnatura pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	K35, K36, K37, K40, K45, K50, K80		

accessori per 694626			
	codice	694611	cod. costr. 00590016 590016 DW590016
vitone per maniglia della porta ø 60mm grigio L 105mm lar. 60mm H 65mm			
	codice	694624	cod. costr. 00590017 590017 DW590017
maniglia per porta L 185mm maniglia ø 28mm fissaggio a vite grigio scuro plastica fori ø 6mm			
	codice	694625	cod. costr. 00590018 590018 DW590018
giunto per maniglia della porta ø 20mm L 28mm fori ø 11mm			
	codice	694627	cod. costr. 00590019 590019 DW590019
perno filettato L 13.5mm per chiusura a catenaccio D1 ø 11mm D2 ø 10mm filetto M6			
	codice	694630	cod. costr. 00590020 590020 DW590020
boccola H 9mm per chiusura a catenaccio int. ø 10mm ø est. 14mm			

	codice	560540	cod. costr. 00590113 DW590113
descrizione vite a testa svasata ø 5mm L 120mm inox conf. 1 pz recipiente a croce per maniglia della porta			
accessori per 560540			
	codice	694624	cod. costr. 00590017 590017 DW590017
maniglia per porta L 185mm maniglia ø 28mm fissaggio a vite grigio scuro plastica fori ø 6mm			

	codice	560542	cod. costr. 0011505 DW11505
descrizione vite senza testa filetto M6 L 16mm in acciaio inox DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 3 conf. 1 pz			
Per modelli: KT-1500			

	codice	560289	cod. costr. 0011168 DW11168
descrizione vite testa bombata filetto M6 L 12mm inox conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 12.6mm			
Per modelli: DUPLA-45, DUPLA-50, K120, K40-LUX, K41-LUX, K60			

	codice	560541	cod. costr. 00590099 DW590099
descrizione vite testa bombata filetto M6 lungh. fil. 13mm inox DIN 966/ISO 7047 conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 11mm spessore testa 5mm			

	codice	694611	cod. costr. 00590016 DW590016
descrizione vitone per maniglia della porta ø 60mm grigio L 105mm lar. 60mm H 65mm			
accessori per 694611			
	codice	560540	cod. costr. 00590113 590113 DW590113
vite a testa svasata ø 5mm L 120mm inox conf. 1 pz recipiente a croce per maniglia della porta			
	codice	694624	cod. costr. 00590017 590017 DW590017
maniglia per porta L 185mm maniglia ø 28mm fissaggio a vite grigio scuro plastica fori ø 6mm			
	codice	694625	cod. costr. 00590018 590018 DW590018
giunto per maniglia della porta ø 20mm L 28mm fori ø 11mm			
	codice	694626	cod. costr. 00590006 590006 DW590006
spina di manovra H 17mm L 107mm lar. 50mm per chiusura a catenaccio interasse di fissaggio 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			

cerniere

cuscinetto porte

	codice	519396	cod. costr. 00540035 DW540035
descrizione boccola pos. di montaggio dx per cerniera			
Per modelli: K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA			

	codice	519397	cod. costr. 00540036 00540636 DW540036 DW540636
descrizione boccola pos. di montaggio sx per cerniera			
Per modelli: K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA			

			
1			
codice	694628	cod. costr.	00590093 DW590093
descrizione	cerniera L 50mm lar. 15mm H 20mm perno 14mm perno ø 10mm con perno per lavastoviglie		

			
1			
codice	701293	cod. costr.	0015057 DW15057
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 51mm ø 50mm H 14mm CH 17 conf. 1 pz		
Per modelli:	K50, K60, K80		

varie



1

codice	519398	cod. costr.	00540624 DW540624
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx		
Per modelli:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		
accessori per	519398		
	codice	519396	cod. costr. 00540035 540035 DW540035
boccola pos. di montaggio dx per cerniera			

			
1			
codice	695601	cod. costr.	0010850 DW10850
descrizione	piede filetto M17 lungh. fil. 23mm ø 24mm H 11mm plastica CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

			
1			
codice	696536	cod. costr.	0010851 DW10851
descrizione	piede filetto M17 lungh. fil. 30mm ø 17mm H 20mm plastica CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50		



1

codice	519399	cod. costr.	00540629 DW540629
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx		
Per modelli:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		
accessori per	519399		
	codice	519397	cod. costr. 00540036 00540636 540036 540636 DW540036 DW540636
boccola pos. di montaggio sx per cerniera			

piedi e tappi terminali

piedi con perno filettato


			
1			
codice	701292	cod. costr.	0010786 DW10786
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 23mm ø 38mm H 12.5mm CH 17 conf. 1 pz		
Per modelli:	K35, K36, K37, K40, K45, K50, K70, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

cesti

cesti per stoviglie

cesti rotondi in filo di acciaio

cesti per uso misto

			
1			
codice	970317	cod. costr.	00C21 DWC21
descrizione	cesto per uso misto ø est. 350mm H 110mm		
Per modelli:	Baskets		



1

codice	970580	cod. costr.	00C07 DWC07
descrizione	cesto per uso misto ø est. 370mm H 120mm		
Per modelli:	Baskets		



1

codice	970318	cod. costr.	00C16 DWC16
descrizione	cesto per uso misto ø est. 400mm H 145mm		
Per modelli:	Baskets		

cesti quadrati in acciaio plastificato

cesti per bicchieri



1

codice	971008	cod. costr.	00C39 00C78 DWC39 DWC78
descrizione	cesto per bicchieri L 370mm lar. 370mm H 170mm numero di file 3 base inclinato		
Per modelli:	Baskets		



1

codice	971024	cod. costr.	00C25 DWC25
descrizione	cesto per bicchieri L 400mm lar. 400mm H 170mm numero di file 3 distanza file 120mm		
Per modelli:	Baskets		
ricambi per	971024		



codice	970001	cod. costr.	0010768 10768 DW10768
angolari di scorrimento filo ø 5mm L 120mm lar. 120mm H 12mm forma L			

cesti per uso misto



1

codice	971001 ¹	cod. costr.	0010730 DW10730
descrizione	cesto per uso misto L 350mm lar. 350mm H 120mm tipo di maglia a maglie spaziate		
Per modelli:	Baskets		

¹a maglie spaziate

1

codice	971007 ¹	cod. costr.	00C10 DWC10
descrizione	cesto per uso misto L 370mm lar. 370mm H 135mm tipo di maglia a maglie spaziate		
Per modelli:	Baskets		

¹a maglie spaziate

1

codice	971023 ¹	cod. costr.	00C04 00C121 DWC04 DWC121
descrizione	cesto per uso misto L 400mm lar. 400mm H 130mm tipo di maglia a maglie fini		
Per modelli:	Baskets		

¹a maglie fini

1

codice	971128 ¹	cod. costr.	00C75 DWC75
descrizione	cesto per uso misto L 450mm lar. 450mm H 140mm tipo di maglia a maglie spaziate		
Per modelli:	Baskets		

¹a maglie spaziate

			
1			
codice	970074 ¹	cod. costr.	00C044 00C09 DWC044 DWC09
descrizione	cesto per uso misto L 500mm lar. 500mm H 130mm tipo di maglia a maglie fini		
Per modelli:	Baskets		

¹a maglie fini

cesti per piatti			
			
1			
codice	971009	cod. costr.	00C03 DWC03
descrizione	cesto per piatti L 370mm lar. 370mm H 100mm piatti 10 piatto ø 250mm		
Per modelli:	Baskets		

			
1			
codice	971126	cod. costr.	00C31 DWC31
descrizione	cesto per piatti L 400mm lar. 400mm H 120mm piatti 12 piatto ø 270mm		
Per modelli:	Baskets		

			
1			
codice	971032	cod. costr.	00C76 DWC76
descrizione	cesto per piatti L 450mm lar. 450mm H 95mm piatti 14 piatto ø 230mm		
Per modelli:	Baskets		

accessori

inserti posate

			
1			
codice	976011	cod. costr.	0015060 DW15060
descrizione	inserto per posate Lmm lar.mm ø 110mm H 130mm		
Per modelli:	Accessories		

angoli di scorrimento

			
1			
codice	970001	cod. costr.	0010768 DW10768
descrizione	angolari di scorrimento filo ø 5mm L 120mm lar. 120mm H 12mm forma L		

supporti cesto

			
1			
codice	971000	cod. costr.	00C36 DWC36
descrizione	supporto cesto L 350mm lar. 350mm per cesto ø350mm		
Per modelli:	Baskets		

inserto piatti

			
1			
codice	971155	cod. costr.	0010728 DW10728
descrizione	inserto piatti L 297mm lar. 100mm H 84mm piatti 14		
Per modelli:	Accessories		

guarnizioni


O.R.

EPDM




1

codice	510302	cod. costr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
descrizione	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K5400, K5400+K10, K80, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP400-ELETTRONICA, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA		



1

codice	345896	cod. costr.	0089332 DW89332
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130		



1

codice	345908	cod. costr.	0089331 DW89331
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 58.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP149, KP151		




1

codice	510824	cod. costr.	0013025 DW13025
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 20.35mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELO-CITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		



1

codice	517045	cod. costr.	0013018 DW13018
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 21.95mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, K100, K50, K60, K70, K80, KP150, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		



1

codice	517035	cod. costr.	0013016 DW13016
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, K100, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, KP150, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRO-NICA		




1

codice	521724	cod. costr.	00135506 0025029 DW135506 DW25029
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, Pumps		




1


codice	532680	cod. costr.	15285 DW15285
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		





1

codice	507309	cod. costr.	0013007 DW13007
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 1 pz		


			
codice	516026	cod. costr.	003003130 DW3003130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	F, FP, K1700, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10		


			
codice	532062	cod. costr.	0013027 DW13027
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 29.82mm conf. 10 pz		
Per modelli:	K3800+K10		


			
codice	517104	cod. costr.	0013000 DW13000
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 31.42mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, F, FP, K100, K35, K37, K40, K41-LUX, K45, K50, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		

			
codice	517004	cod. costr.	0013004 DW13004
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 34.6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
codice	505192	cod. costr.	0013006 0013022 DW13006 DW13022
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 39.34mm conf. 1 pz		
Per modelli:	K100, K50, K70, K80, KP150, KP151		

			
codice	528800	cod. costr.	00135502 DW135502
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-40, Pumps		


			
codice	510893	cod. costr.	0013003 DW13003
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K35, K37, K40, K45, K50, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
codice	510554	cod. costr.	007130 DW7130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, Pumps		


			
codice	517056	cod. costr.	0013002 DW13002
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K35, K37, K40, K40-LUX, KP130-ELETTRONICA, KP300, KP400, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
codice	517087	cod. costr.	0013023 DW13023
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 23.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GR300, GR800, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP402-E		

			
codice	510895	cod. costr.	0013019 DW13019
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 34.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K40		

			
codice	510899	cod. costr.	0013022 DW13022
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KP149, KP151, KP151-E		

			
codice	506015	cod. costr.	0016067/A DW16067/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		


			
codice	508061	cod. costr.	0013008 DW13008
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 42.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
codice	510408	cod. costr.	0013005 DW13005
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K100, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, KP149, KP150, KP151, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

			
codice	510409	cod. costr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD8005P-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K60, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	532653	cod. costr.	0080302 DW80302
descrizione	O.R. EPDM spessore 5mm int. ø 20mm conf. 1 pz		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA		

Viton

			
codice	528525	cod. costr.	0060377 0060532 DW60377 DW60532
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 18.64mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BK4, S40-BK4, S55-BK5		

NBR

codice	511941	cod. costr.	0013013 DW13013
descrizione	O.R. NBR spessore 3.53mm int. ø 29.75mm conf. 1 pz		

codice	532654	cod. costr.	0013028 DW13028
descrizione	O.R. NBR spessore 3.6mm int. ø 30.8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

codice	517173	cod. costr.	0013301 DW13301
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K36, K3800, K3800+K10, K4000, K40-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K60, K70, K90...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	508017	cod. costr.	0010200171 DW10200171
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K11, K11A, K12, K12-90, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K24, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KT-1500, Optional-Steam		

codice	521122	cod. costr.	0010200212 DW10200212
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 31mm int. ø 21.5mm spessore 2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	K100, KP150, KP151, KP200, KP300, KP400		

codice	506072	cod. costr.	0013326 DW13326
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 38mm int. ø 27mm spessore 2mm scarico per filettatura 1/4" conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500, Optional-Steam		

codice	510405	cod. costr.	0010200056 DW10200056
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1/4" conf. 1 pz		

codice	517789	cod. costr.	0013303 DW13303
descrizione	guarnizione piana ø est. 10mm int. ø 5mm spessore 1.2mm adattabile a Dühr conf. 1 pz		

guarnizioni in gomma

codice	511943	cod. costr.	0013313 DW13313
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 8mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	K100, K50, K70, K80, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

			
codice	508423	cod. costr.	0015283 DW15283
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 40mm int. Ø 25.5mm spessore 1.7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09, BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
codice	519341	cod. costr.	0080305 DW80305
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 40mm int. Ø 5.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
codice	517181	cod. costr.	0013305 DW13305
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 44mm int. Ø 32mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, F, FP, GR300, GR800, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K2500, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP202-E, KP302-E, KP402-E		

			
codice	517135	cod. costr.	00540034 DW540034
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 56mm int. Ø 44mm spessore 4.5mm conf. 1 pz cod. prod. 540034 adattabile a Dühr		
Per modelli:	K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

			
codice	517148	cod. costr.	00540032 DW540032
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 57mm int. Ø 43mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	DUPLA-40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

			
codice	511940	cod. costr.	0025009 DW25009
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 67mm int. Ø 51mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40-RL09		

			
codice	517205	cod. costr.	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 75mm int. Ø 58mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K100, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K23, K25, K2500, K2700, K29, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KT-1500		

			
codice	517398	cod. costr.	0016067/B DW16067/B
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 82mm int. Ø 66mm spessore 4mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

			
codice	517194	cod. costr.	0080208 DW80208
descrizione	guarnizione piana gomma Ø est. 95mm int. Ø 75mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1700, K2100, K2200, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K5400, K5400+K10, K60, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

guarnizioni in PTFE


1

codice	517101	cod. costr.	0013302 DW13302
descrizione	guarnizione PTFE ø est. 16mm int. ø 10mm spessore 2.5mm conf. 1 pz		

guarnizioni in silicone



1

codice	651007	cod. costr.	0060183 DW60183
descrizione	guarnizione ø est. 75mm int. ø 55mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BK12, BK13, F1-KF1, F1-KF1INOX, F2-KF2, GM2-2, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4-BK13, KF1, KF1S, KF2, KF2S		

guarnizioni per alberi
guarnizioni per alberi



1

codice	512424	cod. costr.	0013024 DW13024
descrizione	paraolio int. ø 30mm ø est. 42mm spessore 7mm		
Per modelli:	GR300, GR800, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		

guarnizioni speciale
guarnizioni porta per lavastoviglie



1

codice	517385	cod. costr.	00135205 DW135205
descrizione	guarnizione per porta		
Per modelli:	AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50		



1

codice	517383	cod. costr.	00560013 DW560013
descrizione	guarnizione per porta L 1012mm lar. 10.5mm H 4mm conf. 1		
Per modelli:	LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		



1

codice	517384	cod. costr.	00560021 DW560021
descrizione	guarnizione per porta L 1050mm lar. 22mm H 9.5mm conf. 1		
Per modelli:	K40-LUX, K41-LUX, K60, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

codice	518616	cod. costr.	00590034 DW590034
descrizione	guarnizione per porta L 1445mm lar. 495mm per lavastoviglie adattabile a Dühr		



rondelle guarnizione



1

codice	511945	cod. costr.	0013316/A DW13316/A
descrizione	guarnizione ø 38mm spessore 10mm gomma conf. 1 pz int. ø 24mm		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K35, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

varie



1

codice	517219	cod. costr.	0013306 DW13306
descrizione	anello di tenuta par raccordo di aspirazione		



1

codice	517220	cod. costr.	0013350 DW13350
descrizione	anello di tenuta par raccordo di aspirazione		



1

codice	524954	cod. costr.	0011600931/B DW11600931/B
descrizione	guarnizione adattabile a Dühr per scheda elettronica L 145mm lar. 90mm		



1

codice	524953	cod. costr.	0050650/B DW50650/B
descrizione	guarnizione adattabile a Dühr per scheda elettronica L 170mm lar. 124mm		



1

codice	511945	cod. costr.	0013316/A DW13316/A
descrizione	guarnizione ø 38mm spessore 10mm gomma conf. 1 pz int. ø 24mm		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K35, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	517277	cod. costr.	00150403 DW150403
descrizione	guarnizione per chiusura		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40		



1

codice	511944	cod. costr.	0013306/A DW13306/A
descrizione	guarnizione per tubo lavaggio ø 41mm spessore 10mm int. ø 27mm		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-40, K37, K40, K45, K50, K80		

molle

molle a torsione



1

codice	693934	cod. costr.	009563 DW9563
descrizione	molla a torsione		
Per modelli:	K1L, K1R, K2L, K2M, K2R		

			
1			
codice	690080	cod. costr.	009019 DW9019
descrizione	molla a torsione ø 19.4mm L2 37mm filo ø 3.4mm pos. di montaggio dx L1 42mm L3 37mm conf. 1 pz		
accessori per	690080		
	codice	690081	cod. costr. —
	molla a torsione ø 19.4mm L2 36mm filo ø 3.3mm pos. di montaggio sx L1 42mm L3 36mm conf. 1 pz		

molle a compressione

			
1			
codice	650177	cod. costr.	0061052 DW61052
descrizione	molla per spremiagrumi ø 6mm L 25mm		
Per modelli:	GM-2-BK11, GM3-BK12, GM4-BK13		
accessori per	650177		
	codice	650176	cod. costr. 0060153 60153 DW60153
	alberino per spremiagrumi ø 6mm L 16mm		
	codice	650178	cod. costr. 0061051 61051 DW61051
	sfera per spremiagrumi ø 5mm		

ganci tensionatori


			
1			
codice	517160	cod. costr.	0010800210 0010800210 + 2x0011711 10800210 + 2x11711 DW10800210 DW10800210 + 2xDW11711
descrizione	gancio tensionatore filetto M10		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, KP130-ELETTRONICA		

molle a rullo

molle a rullo

			
1			
codice	517419	cod. costr.	003009906 DW3009906
descrizione	molla a rullo completo di supporto tipo BBSR 22		
Per modelli:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP3000, KP4000, KT-1500		

			
1			
codice	517367	cod. costr.	003004013 003004013+003009555 3004013+3009555 DW3004013 DW3004013+DW3009555
descrizione	molla a rullo L 70mm lar. 50mm int. ømm lunghezza piastrina 50mm		
Per modelli:	F, FP, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP3000, KP4000		

			
1			
codice	517315	cod. costr.	003004010 + 003009555 3004010 + 3009555 DW3004010 + DW3009555
descrizione	molla a rullo lar. 50mm int. ømm lunghezza piastrina 49mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, KT-1500		
accessori per	517315		
	codice	517314	cod. costr. 003004012 3004012 DW3004012
	supporto per molla per molla a rullo ø 29mm Lmm lar.mm H 9mm		



1

codice	517321	cod. costr.	003004011 003004011 + 003009555 003004015 003009905 3004011 + 3009555 DW3004011 DW3004011 + DW3009555 DW3004015 DW3009905
descrizione	molla a rullo tipo BBSR 23 lar. 51mm int. ø 45mm lunghezza piastrina 50mm		
Per modelli:	F, FP, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

accessori

supporti



1

codice	517314	cod. costr.	003004012 DW3004012
descrizione	supporto per molla per molla a rullo ø 29mm Lmm lar.mm H 9mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

molle a trazione



1

codice	517273	cod. costr.	00550206/A DW550206/A
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 225mm filo ø 1.5mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	F, FP, K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	517421	cod. costr.	00570200 DW570200
descrizione	molla a trazione ø 12mm lungh. totale 240mm filo ø 1.8mm per porta conf. 1 pz		
Per modelli:	KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		



1

codice	501296	cod. costr.	00560003 DW560003
descrizione	molla a trazione ø 12mm lungh. totale 275mm filo ø 1.6mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K40-LUX, K41-LUX, K60, KT-1500, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		



1

codice	517259	cod. costr.	0010700 DW10700
descrizione	molla a trazione ø 15.3mm lungh. totale 130mm filo ø 2mm per porta		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K120, K36, KP130-ELETTRONICA		



1

codice	517272	cod. costr.	00550206 00550212 DW550206 DW550212
descrizione	molla a trazione ø 15mm lungh. totale 540mm filo ø 2mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	K90, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	517260	cod. costr.	0010700/B DW10700/B
descrizione	molla a trazione ø 17.3mm lungh. totale 140mm filo ø 2.2mm per porta		



1

codice	517261	cod. costr.	0010700/A DW10700/A
descrizione	molla a trazione ø 20mm lungh. totale 140mm filo ø 2.5mm per porta		
Per modelli:	K70		



1

codice	517286	cod. costr.	0075303 DW75303
descrizione	molla a trazione ø 35mm lungh. totale 865mm filo ø 5mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100		



1

codice	517287	cod. costr.	0070302 DW70302
descrizione	molla a trazione ø 38.8mm lungh. totale 663mm filo ø 4.2mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, KP130-ELETTRONICA		




1

codice	517048	cod. costr.	0010800033 0010800034 DW10800033 DW10800034
descrizione	molla a trazione ø 39.7mm lungh. totale 305mm filo ø 5mm pos. di montaggio laterale		

accessori di cucina

anelli per bidone scarti

 			
1			
codice	530600	cod. costr.	0010500025 DW10500025
descrizione	anello per bidone scarti D1 ø 237mm D2 ø 180mm D3 ø 205mm H1 30mm H2 55mm		

manometri

			
1			
codice	541876	cod. costr.	002000244 DW2000244
descrizione	manometro ø 49mm campo di pressione 0-4bar attacco inferiore marcatura regolabile filetto 1/4"		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, Optional-Steam		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

GERMAC

montaggio interno

senza regolazione

			
1			
codice	361020	cod. costr.	0015108/C DW15108/C
descrizione	dosatore GERMAC senza regolazione fissa 0.8l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplastico tipo G80 montaggio interno dimensioni 55x70x88mm		
Per modelli:	Accessories, K37, K40		
ricambi per	361020		
	codice	361263	cod. costr. —
	rullo premitubo GERMAC adattabile a G80/82/150/152/200/202/250/252/600		

ricambi per	361020		
	codice	361554	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termoplastico tubo ø 5x8mm per modello G200/G250/G252		
accessori per	361020		
	codice	520090	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice	520091	cod. costr. —
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		

			
1			
codice	361021	cod. costr.	0015108 DW15108
descrizione	dosatore GERMAC senza regolazione fissa 1.5l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplastico tipo G150 montaggio interno dimensioni 55x70x88mm		
Per modelli:	Accessories, K45, K50		
ricambi per	361021		
	codice	361263	cod. costr. —
	rullo premitubo GERMAC adattabile a G80/82/150/152/200/202/250/252/600		
	codice	361554	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termoplastico tubo ø 5x8mm per modello G200/G250/G252		
accessori per	361021		
	codice	520090	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice	520091	cod. costr. —
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		

			
1			
codice	361022	cod. costr.	0015108/A DW15108/A
descrizione	dosatore GERMAC senza regolazione fissa 2l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplastico tipo G200 montaggio interno dimensioni 55x70x88mm		
ricambi per	361022		
	codice	361263	cod. costr. —
	rullo premitubo GERMAC adattabile a G80/82/150/152/200/202/250/252/600		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per		361022	
	codice	361554	cod. costr.
	—		
		tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termo-plastico tubo ø 5x8mm per modello G200/G250/G252	
accessori per		361022	
	codice	520090	cod. costr.
	—		
		tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente	
	codice	520091	cod. costr.
	—		
		tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente	

ricambi			
			
1			
codice	361060	cod. costr.	0015108/E DW15108/E
descrizione	tubo flessibile per pompe GERMAC brillantante tipo di tubo silicone tubo ø 4x6mm per modello G80/G82/G600		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

SEKO			
montaggio interno			
con regolazione di frequenza			
			
1			
codice	361791 ¹	cod. costr.	0015985 DW15985
descrizione	dosatore SEKO regolazione di frequenza 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 3		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K40-LUX, K41-LUX, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	361791		
	codice	361815	cod. costr.
	—		
		tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO	

¹con accessori

ricambi			
			
			
1			
codice	361815	cod. costr.	15185 DW15185
descrizione	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNESHOP)		

varie			
montaggio interno			
			
1			
codice	361910	cod. costr.	0015985/B DW15985/B
descrizione	dosatore TECNOPRO tipo TP30-60-B regolazione di frequenza 3l/h 230VAC brillantante tubo ø 4x6mm tipo di tubo silicone 8W		
Per modelli:	HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX		

pompe a piston			
dosatori			
			
1			
codice	361800	cod. costr.	0015108/L DW15108/L
descrizione	dosatore tipo EKP-R/E 230V detergente entrata 8x12mm uscita 8x12mm 60 corse/min		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K40, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	361800		
	codice	361047	cod. costr.
	—		
		valvola di pressione/aspirazione adattabile a EKP-R L 38.7mm 3/8" CH 22	

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per 361800				
	codice	361652	cod. costr.	—
gghiera adattabile a EKP-R F1: 3/8"				
	codice	361653	cod. costr.	—
anello bicono adattabile a EKP-R				
	codice	361654	cod. costr.	—
portagomma adattabile a EKP-R				
	codice	361655	cod. costr.	—
O.R. adattabile a EKP-R				
	codice	361857	cod. costr.	—
testa pompa tipo EKP-R per dosatore plastica				

ricambi

 1			
codice	510298	cod. costr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

pompe a diaframma

autopesanti

LANG

1

codice	361009	cod. costr.	0010798 DW10798
descrizione	dosatore tipo N6 pompa a diaframma brillantante p min 0.5bar raccordo di mandata ø dritto, 4x6mm attacco aspirazione ø dritto, 4x6mm LANG		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, K120, K50, K70, KP130-ELETTRONICA, KP400, KP400-ELETTRONICA, KP70-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETT- RONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		
ricambi per	361009		
	codice	361079	cod. costr. —
molla per tipo N5/N6 per sfera			

ricambi per 361009				
	codice	361080	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	361085	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz				
	codice	361309	cod. costr.	—
sfera per tipo N5/N6				
	codice	361310	cod. costr.	—
supporto per tipo N6 sede della sfera				
	codice	361311	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6				
	codice	361314	cod. costr.	—
anello per valvola per tipo N6 supporto per O.R.				
	codice	361317	cod. costr.	—
rondella guarnizione per tipo N6				
	codice	361886	cod. costr.	—
valvola di non ritorno entratamm uscitamm uscita ø 12.4mm L 12.7mm				

varie

 1			
codice	361731	cod. costr.	0010599999 DW10599999
descrizione	dosatore senza piletta di aspirazione brillantante entrata 4mm uscita 8mm raccordo di mandata ø 8mm attacco aspirazione ø 4mm		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, K100, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP300, KP300-ELETTRONICA		

ricambi

 1			
codice	361132	cod. costr.	0010599999/A DW10599999/A
descrizione	membrana dosatore		
Per modelli:	Accessories		

			
codice	510298	cod. costr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

autopescanti con piletta di aspirazione

DIHR

			
codice	361912	cod. costr.	0010799/G DW10799/G
descrizione	dosatore kit entrata 5mm uscita 8mm attacco aspirazione ø 5mm piletta aspirazione 10mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

			
codice	361744	cod. costr.	0010799 0010799/A DW10799 DW10799/A
descrizione	dosatore tipo DW con piletta di aspirazione brillantante entrata 4mm uscita 8mm attacco aspirazione ø 4mm piletta aspirazione 10mm		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		
ricambi per	361744		
		codice	520026
		cod. costr.	—

ricambi per	361744		
	codice	520090	cod. costr.
			—
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		

			
codice	362012	cod. costr.	0010705 DW10705
descrizione	dosatore tipo DW con piletta di aspirazione brillantante entrata 4x6mm uscita M10x1mm piletta aspirazione 10mm		
Per modelli:	Accessories, K70		
ricambi per	362012		
		codice	520026
		cod. costr.	—
		codice	520090
		cod. costr.	—

ELETTROBAR

			
codice	510298	cod. costr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

GERMAC

ricambi

			
codice	510296	cod. costr.	0010705/O DW10705/O
descrizione	membrana silicone		
Per modelli:	Accessories, AQUA-50, AQUA-80, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	510298	cod. costr.	0010705/D 0016070 DW10705/D DW16070
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K36, K37, K40, K40-LUX, K45, K50, K60, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP202-E, KP302-E, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85-ELETTRONICA		

accessori

filtri di fondo

			
1			
codice	361062	cod. costr.	N/A
descrizione	filtro di fondo tubo ø 4mm		

			
1			
codice	361829	cod. costr.	0015058 DW15058
descrizione	filtro di fondo completo plastica tubo ø 5mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K36, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, K45, K50, K60, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

valvole di non ritorno

			
1			
codice	361899	cod. costr.	0010805 0010808 DW10805 DW10808
descrizione	valvola di non ritorno entratamm uscita ø 7mm L 9mm conf. 2 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP300-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

tubi di aspirazione

			
1			
codice	361911	cod. costr.	00590118 DW590118
descrizione	tubo di aspirazione plastica L 165mm NC tubo ø 9mm tubo ø 4.5mm lunghezza del cavo 1750mm		

raccordi per vasca

			
1			
codice	361057	cod. costr.	0015123 0015148 DW15123 DW15148
descrizione	raccordo per vasca plastica M10 tubo ø 4x6mm		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K40-LUX, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, KT-1500, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

tubi

tubi flessibili di carico

tubi flessibili di carico acqua in PVC



1


codice	520010	cod. costr.	0010726 DW10726
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 1500mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C blu certificato VDE tenuta piana		
Per modelli:	Accessories, K40-LUX, K41-LUX		
accessori per	520010		
	codice	520053	cod. costr. —
	filtro attacco 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm conf. 10 pz gomma spessore 8mm		
	codice	520054	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz		

tubi per scarichi




1

codice	530608	cod. costr.	0010727 DW10727
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm A ø int. 24mm A ø esterno 28mm B ø int. 28mm B ø esterno 35mm tubo ø est. 29mm temp. massima 90°C		
Per modelli:	Accessories, AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, HOOD800SP-3D-GOG-GLES-IMAX, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP130-ELETRONICA, KP2300... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	530083	cod. costr.	0010200112 DW10200112
descrizione	tubo scarico DN31 L 1500mm A ø int. 31mm A ø esterno 35mm B ø int. 40mm B ø esterno 46mm tubo ø est. 38mm		
Per modelli:	Accessories, BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		



1

codice	530571	cod. costr.	0015721 0025031 DW15721 DW25031
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 29mm ø int. estr. piegata 29mm ø int. estr. piegata 35mm tubo ø est. 28mm		
Per modelli:	AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K1700, K2700, KP130-ELETRONICA, KP151, KP151-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETRONICA		



1

codice	519272	cod. costr.	0010729 DW10729
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm ø int. estr. dritta 32mm ø int. estr. dritta 35mm ø int. estr. piegata 40mm ø int. estr. piegata 46mm tubo ø est. 38mm		
Per modelli:	K120		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili Niplaflex



1

codice	530562	cod. costr.	002907350 DW2907350
descrizione	tubo di mandata int. ø 13mm ø est. 21mm lun. 5m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETRONICA, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETRONICA, KP151, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP70-EL, KP85-EL, KT-1500, LUX-40, LUX-40-ELETRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-61-ELETRONICA, LUX-70-EL... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi flessibili per pressostati



1

codice	530560	cod. costr.	0014508 DW14508
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

tubi sagomati

dritto



1

codice	517235	cod. costr.	00440718 DW440718
descrizione	tubo sagomato		



1

codice	517231	cod. costr.	0010718 0017215 DW10718 DW17215
descrizione	tubo sagomato D1 ø 36mm D2 ø 28mm L 75mm lavastoviglie dritta cod. prod. 10718, 440718		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, F, FP, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K2500, K26, K26A, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP85-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	517232	cod. costr.	0016083 DW16083
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta		



1

codice	517246	cod. costr.	0011600048 DW11600048
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 11600048		



1

codice	517224	cod. costr.	00540005 DW540005
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 540005		
Per modelli:	BB-2500, K2100, K2200, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K40-LUX, K41-LUX, K5400, K5400+K10, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		



1

codice	517239	cod. costr.	0080502 DW80502
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 80502		
Per modelli:	KP200-ELETTRONICA		



1

codice	517250	cod. costr.	0010200122/A DW10200122/A
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio sopra/sotto cod. prod. 10200122/A		



1

codice	517247	cod. costr.	0015034 DW15034
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 15034		
Per modelli:	K70, K90		

forma L



1

codice	517225	cod. costr.	0010532 0015032 DW10532 DW15032
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 15032		
Per modelli:	K45, K50		



1

codice	517228	cod. costr.	0015032/A DW15032/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 15032/A		
Per modelli:	K100, K120, K70, KP149, KP151, KP151-E		



1

codice	517245	cod. costr.	0015033/A DW15033/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 15033/A pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K90, KP149, KP151, KP151-E, KP85-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		



1

codice	517230	cod. costr.	0016169 DW16169
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 16169		



1

codice	517248	cod. costr.	0016170/M DW16170/M
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 16170/M pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	K100, KP149, KP150, KP151, KP151-E		



1

codice	517223	cod. costr.	0018787 DW18787
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 18787		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, K35, K36, K37, K40, KP149		



1

codice	517236	cod. costr.	003002020 DW3002020
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 3002020		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KT-1500, Optional-Steam		



1

codice	517229	cod. costr.	00550224 DW550224
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 550224		
Per modelli:	K90		

			
1			
codice	524850	cod. costr.	0076078 DW76078
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 43mm terminale dritto int. A ø 35mm AD2 ø 58mm ø terminal dritto B 49mm L 450mm conf. 1 lavaggio forma L		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX		

			
1			
codice	996015	cod. costr.	92102 DW92102
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 61.5mm terminale dritto int. A ø 51mm AD2 ø 55mm ø terminal dritto B 46mm L 390mm		
Per modelli:	KP302-E, KP402-E		

con maschio

			
1			
codice	517364	cod. costr.	0011600101 DW11600101
descrizione	tubo sagomato ø est. 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm nero conf. 1		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA		

a forma di S

			
1			
codice	517237	cod. costr.	0010200124/A DW10200124/A
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 10200124/A		
Per modelli:	KP400, KP400-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517221	cod. costr.	0016170 DW16170
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 16170		

			
1			
codice	517227	cod. costr.	0025032 DW25032
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 25032		
Per modelli:	AQUA-80, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K60, K90, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517226	cod. costr.	0025032/A DW25032/A
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 25032/A		
Per modelli:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, K45, K50, K80, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
codice	517238	cod. costr.	0022015 DW22015
descrizione	tubo sagomato int. ø 50mm ø est. 65mm a forma di S lavaggio cod. prod. 22015 est. ø tubo 72mm ø int. 1 60mm		
Per modelli:	KP150, KP151		

forma U

			
1			
codice	517249	cod. costr.	001160000 DW1160000
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U cod. prod. 11600000 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	K120		

			
1			
codice	517257	cod. costr.	0030002021 DW30002021
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U cod. prod. 30002021 pos. di montaggio superiore		

			
1			
codice	517255	cod. costr.	00150060 00560008 DW150060 DW560008
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U cod. prod. 560008 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AQUA-80, K60, K80, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517242	cod. costr.	00560014 DW560014
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U cod. prod. 560014 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	K60, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517252	cod. costr.	0011600048 0015131 0018044 0018767 0018767/A DW11600048 DW15131 DW18044 DW18767 DW18767/A
descrizione	tubo sagomato ø est. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm lavaggio forma U		
Per modelli:	AQUA-35-RL09, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-37, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, K120, K2500, K26, K26A, K3800, K3800+K10, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K60, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
codice	517363	cod. costr.	0015033 DW15033
descrizione	tubo sagomato ø est. 38 D1 ø 30mm L 255mm conf. 1		
Per modelli:	K70		

			
codice	517243	cod. costr.	00150049 DW150049
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 150049 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, K45, K50, K80, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

varie

			
codice	517788	cod. costr.	00150048 DW150048
descrizione	tubo sagomato int. ø 28mm ø est. 36mm L 615mm per pompa di lavaggio		
Per modelli:	K45, K50, K80		

			
codice	517241	cod. costr.	0016167 DW16167
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 16167 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AQUA-37, AQUA-40, K37, K40		

			
codice	524824	cod. costr.	0092103 DW92103
descrizione	tubo sagomato int. ø 47/53mm ø est. 60/66mm L 340mm lavaggio conf. 1 nero		
Per modelli:	KP302-E		

			
codice	517233	cod. costr.	0016168 DW16168
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 16168 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AQUA-40, K37, K40, K40-LUX, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

			
codice	517256	cod. costr.	00150048/A DW150048/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 150048/A pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AQUA-50, DUPLA-45, DUPLA-50, KP70-EL, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
codice	517234	cod. costr.	0018788 DW18788
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 18788 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K40-LUX, KP130-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517253	cod. costr.	00540004 DW540004
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 540004 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	DUPLA-40, K41-LUX, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti

			
1			
codice	501210	cod. costr.	00540090 DW540090
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 10-10-10mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, K1700, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517166	cod. costr.	00540091 DW540091
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 10-10-10mm 3 vie		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K1700, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

			
1			
codice	501341	cod. costr.	00540094 DW540094
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 6-6-6mm		

raccordi filettati

nippli doppi

			
1			
codice	517005	cod. costr.	0012006 DW12006
descrizione	nipplo doppio		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K50, K70, K80, K90, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

riduzioni



1

codice	520177	cod. costr.	0012032 DW12032
descrizione	riduzione filetto 1/4" M - 1/8" F ottone nichelato lungh. totale 13mm CH 17		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

raccordi a T

ottone nichelato



1

codice	520340	cod. costr.	0012008 DW12008
descrizione	raccordo a T filetto 1/4" F - 1/4" F - 1/4" F ottone nichelato L 46mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

attacchi per tubi

ottone nichelato



1

codice	520203	cod. costr.	0012023 DW12023
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 1/2" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, GR800, K120, K14, K14A, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, Optional-Steam		



1

codice	520201	cod. costr.	0012005 DW12005
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 1/4" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K100, K120, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K37, K3800, K3800+K10, K4000, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400, K5400+K10, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP300, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KT-1500, Optional-Steam		



1

codice	520202	cod. costr.	0010221311 DW10221311
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, BM100, BM200, BM300, DUPLA-35, DUPLA-40, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP151, KP151-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517108	cod. costr.	0012030 DW12030
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato ad angolo filetto 3/8" M - M10x1 F tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K45, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

componenti per circolazione acqua

riduttori di pressione

riduttori di pressione

universali



1

codice	520596	cod. costr.	00391025 DW391025
descrizione	riduttore di pressione Caleffi serie 5334 attacco 1/2" preimpostazione 3bar campo di regolazione 1-6bar p max 16bar t. mass. 40°C con filtro ottone cromato WRAS/ACS		
Per modelli:	K1700, K2700		



1

codice	520789	cod. costr.	002000364 DW2000364
descrizione	riduttore di pressione Caleffi serie 5362 attacco 1/2" preimpostazione 3bar campo di regolazione da 0,5 a 6bar p max 25bar t. mass. 80°C ottone DVGW/SVGW/WRAS/ACS		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500, Optional-Steam		

filtri di entrata



1

codice	520790	cod. costr.	002000121 DW2000121
descrizione	filtro di entrata filetto 3/4" F - 3/4" M lunghezza 72mm ottone nichelato H 66mm lar. 46mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K14, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP300-ELETTRONICA, KP400, KP4000, KP400-ELETTRONICA, KT-1500, Optional-Steam		

materiale ausiliario

sigillanti per filetti



1

codice	890135	cod. costr.	Loctite 511
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 511 tubetto 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 511™ - tubetto 50ml È formulata per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi filettati in metallo. Il prodotto indurisce rapidamente in assenza di aria tra flange e superfici metalliche a stretto contatto.		



1

codice	890128	cod. costr.	Loctite 542
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 542 medio-forte bouteille 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 542™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti, prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. La natura tissotropica di LOCTITE 542 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione.		



1

codice	890097	cod. costr.	Loctite 577
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature. Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		

silicone

siliconi industriali



1

codice	890110	cod. costr.	Silicon UNI9
descrizione	silicone S100 cartuccia 300ml trasparente		
descrizione	OTTOSEAL S 100 - cartuccia 300ml - trasparente Usato per giunti di dilatazione e giunti di raccordo in ambienti sanitari, sigillatura di giunti di dilatazione su pavimenti e pareti, incollaggio ed isolamento di collettori di componenti in vetro e sigillatura di vetri profilati (ad es. vetro Profilit) - Sigillante siliconico a reticolazione acetica monocomponente - Ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV - Contiene agenti fungicidi e batteriostatici - Caratteristiche di lavorabilità uniche - Superficie eccezionalmente liscibile - Ottima adesione ai substrati ceramici - Modulo elastico al 100 % (DIN 53 504, S3A) : 0,3 N/mm² - Resistenza termica da -40°C a 180°C		

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	cod. costr.	0011807 DW11807
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520115	cod. costr.	0011806 DW11806
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



1

codice	541305	cod. costr.	0010500011 DW10500011
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 62x11mm da +20 a +120°C lungh. capillare 1500mm bulbo ø 6.5mm bulbo L 16mm		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-130, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K45, K50, K80, KP149, KP150, KP151		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti



1

codice	560521	cod. costr.	0011004 DW11004
descrizione	vite autofilettante ø 4mm L 10mm inox conf. 1 pz 14585 recipiente a croce testa ø 8mm		
Per modelli:	AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K35, K37, K40, K40-LUX, KP130-ELETTRONICA, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

viti a testa piatta



1

codice	560365	cod. costr.	0011121 DW11121
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA		

viti a testa bombata



1

codice	560541	cod. costr.	00590099 DW590099
descrizione	vite testa bombata filetto M6 lungh. fil. 13mm inox DIN 966/ISO 7047 conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 11mm spessore testa 5mm		

viti a testa esagonale



1

codice	560520	cod. costr.	0011109 DW11109
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lungh. fil. 18mm inox CH 17 conf. 1 pz spessore testa 7mm DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		



1

codice	560087	cod. costr.	0011104/B DW11104/B
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 16mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	KP202-E, KP302-E, KP402-E		

COMPONENTI DI FISSAGGIO KROMO



1

codice	560522	cod. costr.	0015159 DW15159
descrizione	vite a testa esagonale filetto M12x1,75 lungh. fil. 15mm plastica CH 19 conf. 1 pz spessore testa 10mm		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

viti a testa larga



1

codice	560289	cod. costr.	0011168 DW11168
descrizione	vite testa bombata filetto M6 L 12mm inox conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 12.6mm		
Per modelli:	DUPLA-45, DUPLA-50, K120, K40-LUX, K41-LUX, K60		

grani

DIN 914/ISO 4027



1

codice	560457	cod. costr.	0011170 DW11170
descrizione	vite senza testa filetto M5 L 25mm acciaio inox DIN 914/ISO 4027 recipiente esagonale CH 2.5 conf. 1 pz		
Per modelli:	K36		

DIN 916/ISO 4029



1

codice	560542	cod. costr.	0011505 DW11505
descrizione	vite senza testa filetto M6 L 16mm in acciaio inox DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 3 conf. 1 pz		
Per modelli:	KT-1500		

viti con testa zigrinata

1

codice	524804	cod. costr.	0010652 DW10652
descrizione	vite zigrinata filetto M5 lungh. fil. 7mm ø 30mm H 5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP70-EL, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-70-EL, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

accessori per	524804		
	codice	505277	cod. costr.
			0010651 10651 DW10651

perno di risciacquo lavaggio ø 14mm H 38mm filetto 1/4"

			
1			
codice	517075	cod. costr.	0011101/B DW11101/B
descrizione	vite zigrinata filetto M8 inox ø 30mm H 3mm lungh. fil. 8mm		
Per modelli:	K100, K120, K41-LUX, K90, KP149, KP150, KP151, KP151-E, KP200, KP300, KP400, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA		

			
1			
codice	517066	cod. costr.	0011101/A DW11101/A
descrizione	vite zigrinata filetto M8 lungh. fil. 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	K35, K37, K40, K45		

			
1			
codice	517039	cod. costr.	0011101/I DW11101/I
descrizione	vite zigrinata filetto M8x1,25 lungh. fil. 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-45, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K35, K37, K40, K45, K50, K60, K70, K80, KP150, KP151, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		

dadi
dadi ciechi

			
1			
codice	560138	cod. costr.	0011183 DW11183
descrizione	dadi ciechi filetto M8 CH 13 inox conf. 20 pz DIN/ISO DIN 1587		

dadi esagonali
DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
codice	560197	cod. costr.	0011719 DW11719
descrizione	dado filetto M10 H 8mm CH 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP130-ELETTRONICA, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		

			
1			
codice	517174	cod. costr.	0011702 DW11702
descrizione	dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K36, K3800, K3800+K10, K4000, K40-LUX, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K60, K70, K90...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	560340	cod. costr.	0011703 DW11703
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F120-TK120P, F60-TK60P, K50		



dadi esagonali metrici (senza norma)



1

codice	560519	cod. costr.	0010200205 DW10200205
descrizione	dado filetto M12x1 H 5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, AQUA-50, AQUA-80, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-50, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K70, KP130-ELETTRONICA, KP149, KP151, KP151-E, KP200, KP200-ELETTRONICA, KP202-E, KP300-ELETTRONICA, KP302-E, KP400, KP400-ELETTRONICA, KP402-E, KP85-EL, LUX-40, LUX-40-ELETTRONICA, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-60, LUX-60-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA, LUX-85, LUX-85-ELETTRONICA		

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice	517180	cod. costr.	0011701/A DW11701/A
descrizione	dado filetto 1" H 5mm CH 36 inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-37, AQUA-40, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, F, FP, GR300, GR800, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K2500, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP202-E, KP302-E, KP402-E, LUX-41-ELETTRONICA, LUX-61-ELETTRONICA		



1

codice	520232	cod. costr.	0010200080 DW10200080
descrizione	dado filetto 1 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 47 conf. 1 pz		



1

codice	520499	cod. costr.	0015042/A DW15042/A
descrizione	dado filetto 1 1/4" H 6mm CH 50 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K70, K90, KP130-ELETTRONICA, KP150, KP151, KP151-E		



1

codice	507528	cod. costr.	002200103 DW2200103
descrizione	dado filetto 3/4" H 8mm CH 32 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		

rondelle

rondelle elastiche



1

codice	560208	cod. costr.	11609 DW11609
descrizione	rosetta a molla int. ø 8.3mm ø est. 15mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000		

rondelle di spessore

varie



1

codice	506160	cod. costr.	0011185 0011611 DW11185 DW11611
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.6mm ø est. 16mm spessore 1.5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, HOOD800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, K70, KP149, KP150, KP151, KP151-E		

fissaggi

chiavette



1

codice	560285	cod. costr.	002001046 DW2001046
descrizione	chiavetta lar. 8mm H 7mm L 30mm		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, GR300, GR800, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KT-1500		

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	cod. costr.	0011807 DW11807
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, GR300, GR800, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, HOOD-800SP-3D-GOGGLES-IMAX, K100, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520115	cod. costr.	0011806 DW11806
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	AQUA-35, AQUA-35-RL09, AQUA-37, AQUA-37-RL09, AQUA-40, AQUA-40-RL09, AQUA-50, AQUA-80, BB-2500, DUPLA-35, DUPLA-37, DUPLA-40, DUPLA-45, DUPLA-50, F, FP, HOOD-110, HOOD-110-E, HOOD-130, HOOD-130-ELETTRONICA, K120, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K26, K26A, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K35, K36, K37, K3800, K3800+K10, K40, K4000, K40-LUX, K41-LUX, K4400, K4400+K10, K45, K50, K5400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

materiale di consumo

sigillanti e adesivi

siliconi industriali



1

codice	890110	cod. costr.	Silicon UNI9
descrizione	silicone S100 cartuccia 300ml trasparente		
descrizione	OTTOSEAL S 100 - cartuccia 300ml - trasparente Usato per giunti di dilatazione e giunti di raccordo in ambienti sanitari, sigillatura di giunti di dilatazione su pavimenti e pareti, incollaggio ed isolamento di collettori di componenti in vetro e sigillatura di vetri profilati (ad es. vetro Profilit) - Sigillante siliconico a reticolazione acetica monocomponente - Ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV - Contiene agenti fungicidi e batteriostatici - Caratteristiche di lavorabilità uniche - Superficie eccezionalmente liscibile - Ottima adesione ai substrati ceramici - Modulo elastico al 100 % (DIN 53 504, S3A) : 0,3 N/mm ² - Resistenza termica da -40°C a 180°C		

fissafiletti



1

codice	890137	cod. costr.	Loctite 243
descrizione	fissaggio a vite LOCTITE 243 medio-forte bouteille 5ml		
descrizione	LOCTITE® 243™ - bottiglia 5ml È un frenafiletto a media resistenza per utilizzo generico. Questo frenafiletto blocca e sigilla viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi come acciaio inossidabile, alluminio e superfici galvanizzate. Tollerata la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio.		

sigillanti per filetti



1

codice	890135	cod. costr.	Loctite 511
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 511 tubetto 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 511™ - tubetto 50ml È formulata per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi filettati in metallo. Il prodotto indurisce rapidamente in assenza di aria tra flange e superfici metalliche a stretto contatto.		



1

codice	890128	cod. costr.	Loctite 542
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 542 medio-forte bouteille 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 542™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti, prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. La natura isotropica di LOCTITE 542 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione.		



			
1			
codice	890097	cod. costr.	Loctite 577
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature. Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		

lubrificanti

grassi per alta temperatura

			
1			
codice	890120	cod. costr.	Grease High Temp
descrizione	lubrificante GM 5 fino a +450°C 100g tubetto/ml		
descrizione	Turmopast GM 5 - tubetto 100g Pasta speciale stabile ad alte temperature con una combinazione di lubrificante solido ad effetto sinergico, genera un basso coefficiente di attrito. La pasta lubrificante estremamente efficace dispone di una buona sollecitabilità superficiale, protegge in maniera affidabile dall'attrito e dall'usura e consente un minor consumo di lubrificante. A partire da temperatura < 200 °C il film lubrificante pastoso va via e > 200 °C passa alla lubrificazione a secco. Resistenza alla temperatura: -40°C / +450°C		

protezioni elettriche

fusibili

			
1			
codice	358610	cod. costr.	0015160 DW15160
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 10A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	BB-2500, F, FP, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1800, K2100, K2200, K2500, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP202-E, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP302-E, KP4000, KP402-E, KT-1500		

			
1			
codice	358671	cod. costr.	0015163 DW15163
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AQUA-50, BB-2500, F, FP, HOOD-130, K1600, K1600-ALTA-VELOCITA, K1700, K1800, K2100, K2200, K2500, K2700, K3000, K3000+K10, K3100, K3100+K10, K3300, K3800, K3800+K10, K4000, K4400, K4400+K10, K5400, K5400+K10, KP2300, KP2300+KP23, KP2800, KP3000, KP4000, KP70-EL, KT-1500, LUX-60, LUX-60-ELETRONICA, LUX-70-EL		

			
1			
codice	358607	cod. costr.	0015212 DW15212
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

ø10x38mm 500V

			
1			
codice	358027	cod. costr.	003006095 DW3006095
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 16A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		
Per modelli:	K2500, K3800, K4400, K5400		

A

anelli di tenuta	93
attacchi per tubi	111

C

cavi	61
cavi collegamento schede	61
chiavette	116
chiusure a catenaccio	85
comandi e segnalatori	20
commutatori a camme	17
commutatori a rotazione	17
componenti di fissaggio	113
componenti per circolazione acqua	112
condensatori di rifasamento	60
condensatori e filtri antidisturbo	60
contatori volumetrici	41
contattori	27

D

dadi	115
dadi ciechi	115
dadi esagonali	115
dosatori	99

E

elettrovalvole	36
----------------	----

F

fascette	113, 117
fascette tubi	113, 117
filtri di entrata	112, 112
filtri di fondo	103
fissafiletti	117
fissaggi	116
fusibili	118

G

giunti per tubi	110
grani	114
grassi per alta temperatura	118
guaine portabulbo	11
guarnizioni per alberi	95
guarnizioni porta per lavastoviglie	95

I

interruttori e pulsanti	11
interruttori magnetici	19
interruttori sistema ROLD	14
interruttori/pulsanti basculanti	11

L

lampade	22
lampade spia	22
lampade spia complete	22
lampadine	24
LED	23
lubrificanti	118

M

materiale di consumo	117
materiali per collegamenti	61
micro di finecorsa	14
microinterruttori	13
morsetti	62
motori	42

N

nippli doppi	110
--------------	-----

O

O.R.	90
------	----

P

pompe	42
pompe di aumento pressione I	59
pompe di aumento pressione II	60
pompe di lavaggio e risciacquo	42
pompe di scarico	60
pressostati	40
protezioni elettriche	61, 118
pulsanti e interruttori a pressione	11

R

raccordi filettati	110
raccordi per vasca	103
regolatori di energia	9
regolatori elettronici	31
relè	29
relè temporizzatori	30
resistenze	3
resistenze ad immersione	4
resistenze al quarzo	4
resistenze per grill a contatto	3
resistenze per salamandre/tostapane	4
resistenze radianti	9
resistenze tubolari alettate	4
riduttori di pressione	112, 112
riduzioni	111
rondelle di spessore	116
rondelle elastiche	116
rondelle guarnizione	96

S

sensore di temperatura	31
sigillanti e adesivi	117
sigillanti per filetti	62, 112, 117
silicone	113, 117
siliconi industriali	113, 117
sonde	31
sonde universali	31
strumenti di misura	113

T

termostati	9
termostati a contatto	9, 9
termostati di regolazione	9, 10
termostati di sicurezza	10
termostati di sicurezza a contatto	9
timer	24
timer meccanici	27
timer programmatori	24
tubi	104
tubi di aspirazione	103
tubi flessibili di carico	104
tubi flessibili di carico acqua in PVC	104
tubi flessibili industriali	104
tubi flessibili Niplaflex	104
tubi flessibili per pressostati	105
tubi per scarichi	104
tubi sagomati	105

V

valvole di non ritorno	103
ventilatori	41
ventilatori assiali	41
ventilatori per aria calda	41
viti	113
viti a testa bombata	114
viti a testa esagonale	114
viti a testa larga	114
viti a testa piatta	114
viti autofilettanti	113
viti con testa zigrinata	115