



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

KRUPPS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm

empalme acodado



código	420307	referencia	103450 103450+103416	
descripción	resistencia 2500W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 310mm An 35mm H 30mm tubo ø 6mm empalme F6,3 resistencia de inmersión brida 3 orificios			
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650			
accesorios para	420307			
	código	532577	referencia	103415
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



1

código	415275	referencia	103410	
descripción	resistencia 2400W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 275mm An 22mm H 22mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato centrado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210			
accesorios para	415275			
	código	532577	referencia	103415
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



código	420278	referencia	103420 103420+103416+2x100000	
descripción	resistencia 3000W 240V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 310mm An 34mm H 19mm tubo ø 6.25mm dist. del agujero 58mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
Para modelos:	K209E, Koral-500, Koral-600			
accesorios para	420278			
	código	521120	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs			

brida 3 orificios ø 57,5mm



código	418830	referencia	103432 103432+103435	
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 440mm An 37mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4			
Para modelos:	ES50, K1200E, Koral-1200, Koral-950, Koral-960, Koral-980			
accesorios para	418830			
	código	529460	referencia	103435
				13015
				1361
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs			

con brida 3 orificios ø60,0mm

empalme recto

grupo 2




código	420357	referencia	103430
descripción	resistencia 4500W 220/380V montaje ø 60mm espirales 3 L 440mm An 37mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1650, Koral-800, Koral-990		
accesorios para	420357		
	código	529460	referencia
			103435
			13015 1361
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs			


con brida de presión 62 x 26mm



código	418775	referencia	103400
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 brida de presión brida 62x26mm L 350mm An 46mm empalme conector Faston tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		



código	420516	referencia	103408
descripción	resistencia 2600W 240V espirales 1 brida de expansión brida 62x26mm L 350mm An 45mm empalme conector Faston 6,3mm vertical tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		



código	420045	referencia	103407 103408 (old version) 103408+2x100000
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 brida de expansión brida 62x26mm L 350mm An 45mm empalme conector Faston 6,3mm vertical tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	Koral-500, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390717	referencia	103343 103347
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje ø 18.3mm		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO


termostatos de regulación



código	390421	referencia	359
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	ES100, ES200, ES400		



código	375992	referencia	103340 103345
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 100mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 3000mm prensaestopas eje Lmm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	C320, C327, ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		



código	375439	referencia	103340 old version 103345 old version
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 100mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 3000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm ángulo de rotación 270°		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x52,6mm



1

código	346226	referencia	103300
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x52,6mm amarillo/rojo 2NO/2NO 230V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800		



1

código	346227	referencia	103320
descripción	pulsadores dobles medida de montaje 28,5x52,6mm blanco/verde 1NO/NO 230V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	C320, C327, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	346232	referencia	103540 103540K
descripción	microinterruptor con manilla e imán 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 38mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo VRSRBPDA1 fuerza de accionamiento: 30g longitud de palanca 29mm		
Para modelos:	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

interruptores posicionales

PIZZATO

serie FR



1

código	347985	referencia	103550
descripción	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 80mm An 31mm H 31mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 500g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 22mm FR 515-H0		
Para modelos:	K1200E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650		

conmutadores giratorios

TECNOMATIC



1

código	300333	referencia	103590
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 3 tipo 13F032 600V 12A eje ø 6x6mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650		

interruptores magnéticos

accesorios

imanes



1

código	347200	referencia	1225
descripción	imán ømm L 63mm H 7.3mm An 19mm dist. del agujero 52.5mm M2 agujero ø 2.25mm		
Para modelos:	C320, C327, ES50, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para tipo de casquillo SQ



código	359930	referencia	103360
descripción	elemento de señalización 230V blanco empalme cable 400mm sin lente ø 6mm material de cable silicona		
Para modelos:	C320, C327, ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

temporizadores

temporizadores de programa



código	360705	referencia	103500
descripción	temporizador CDC 11804F1 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11804F1ADE000.0070		
Para modelos:	C320, C327, Koral-1100, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800		



código	360576	referencia	103530
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 15s / 2min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05MEV6 tipo de motor M51BJ0L0000/M51BJ0R0000 tensión AC		
Para modelos:	Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650		



código	360577	referencia	103520
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 30s / 6min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05MFV7 tipo de motor M51BJ0L0000/M51BJ0R0000 tensión AC		
Para modelos:	Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		



código	360437	referencia	103500 old version
descripción	temporizador FIBER PWE motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia




código	380337	referencia	103390
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A		
Para modelos:	ES50, K1200E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

			
código	380377	referencia	103580
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Para modelos:	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		
accesorios para	380377		
	código	380341	referencia —
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relé N° fabricante ZMD4		
	código	380378	referencia —
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72		
	código	380384	referencia —
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
	código	380399	referencia —
	zócalo de relé 4 polos medidas 76,2x27x86,1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3		

electrónicas

placas electrónicas

			
código	403832	referencia	103780 103781 103781+10377 103781+103779
descripción	placa de control sistemas de lavado ECOCLEAN/ELITECH L 170mm An 50mm para KRUPPS		
Para modelos:	K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP

			
código	370017	referencia	103370
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente

			
1			
código	500958	referencia	6100
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0.33kW 0.45PS L 215mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	Koral-206, Koral-208LS, Koral-209		
repuestos para	500958		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510693	referencia 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521257	referencia 6111
	rotor ø 80mm H 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		
	código	521551	referencia 6110
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm salida 2 ø 28 sentido de rotación izquierdo ø 103mm int. ø 93mm altura interior 30mm		
	código	521723	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int. ø 90mm UE 1 pzs		

			
1			
código	500983	referencia	6200 6300
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0.52kW 0.7PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF OLYMPIA		
Para modelos:	Koral-210, Koral-500		
repuestos para	500983		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510554	referencia 6212 6312 6412
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	517368	referencia —
	rotor ø 102mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M10L para Dihr palas 8		
	código	521569	referencia 6310 6410
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 31mm presión secundaria 10mm presión secundaria cerrado ø 130mm int. ø 124mm altura interior 20mm		



código	499063	referencia	6500
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1.1kW L 295mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF presión secundaria 10mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-800		
repuestos para	499063		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510693	referencia 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521065	referencia 6510
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo bomba T15 sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 34mm		
	código	521162	referencia —
	rotor ø 106mm H 22mm tipo bomba T75 rosca M10L		
	código	521727	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		



código	499047	referencia	6400
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fases 1 0.55kW L 237mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF presión secundaria 10mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
Para modelos:	Koral-600		
repuestos para	499047		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3DS.12,5 protección		
	código	510693	referencia 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521065	referencia 6510
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo bomba T15 sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 34mm		
	código	521162	referencia —
	rotor ø 106mm H 22mm tipo bomba T75 rosca M10L		
	código	521727	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		

			
1			
código	499291	referencia	6501
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1.1kW L 310mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF OLYMPIA		
repuestos para	499291		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510693	referencia 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521162	referencia —
	rotor ø 106mm H 22mm tipo bomba T75 rosca M10L		
	código	521175	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm		
	código	521727	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		

			
1			
código	499116	referencia	6700 6900
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 51mm tipo MEC80.T300 220-240/380-400V 50Hz fases 3 2.25kW L 332mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
Para modelos:	Koral-1600, Koral-1650, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		
repuestos para	499116		
	código	510693	referencia 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521025	referencia —
	rotor ø 117mm H 31mm dirección de rodadura derecho rosca M8L para OLYMPIA palas 6		

			
1			
código	499290	referencia	6600 6800 8801
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 51mm tipo MEC80.T220SX 380-415V 50Hz fases 3 1.64kW 2.2PS L 330mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
Para modelos:	ES200, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350		
repuestos para	499290		
	código	510693	referencia 6013
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	517650	referencia —
	rotor ø 107mm H 31mm tipo bomba MEC80.T220SX soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		

Continúa en la página siguiente



	repuestos para	499290		
	código	521152	referencia	—
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm			
	código	521153	referencia	—
	carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm			
	código	521154	referencia	—
	junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs			

bombas de salida

GRE



1

código	499048	referencia	5010
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	Koral-1200, Koral-1300, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		

otros



1

código	499158	referencia	5000
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 34W 50Hz PMP		

componentes específicos para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

KRUPPS

cuerpo de salida/aspiración




1

código	506260	referencia	1131
descripción	junta D1 ø 1"mm montaje ø 43mm int.ø 34mm		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500		



1

código	504256	referencia	1363
descripción	junta int.ø 55mm ø ext. 73mm espesor 8mm cónico		
Para modelos:	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		



1

código	510009	referencia	104445
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		



1

código	504245	referencia	1130
descripción	pileta de desagüe rosca 1" tubo ø 25mm		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500		



1

código	517651	referencia	1360+1361+1362+1363 1360K
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 78mm int.ø 39mm L 60mm		
repuestos para	517651		
	código	504256	referencia 1363
junta int.ø 55mm ø ext. 73mm espesor 8mm cónico			



1

código	506259	referencia	1132
descripción	tuerca H 7mm rosca 1"		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500		

			
1			
código	517653	referencia	1367
descripción	tuerca para salida ø 57mm rosca 1½" H 20mm		
Para modelos:	E550, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

filtros			
			
1			
código	507389	referencia	3250
descripción	filtro aspiración		
Para modelos:	Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800		

			
1			
código	507390	referencia	3260
descripción	filtro aspiración		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

			
1			
código	504227	referencia	1201010
descripción	filtro plano L 310mm An 200mm		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350		

			
1			
código	504220	referencia	3240
descripción	filtro redondo salida		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		

tubos de rebose			
			
1			
código	504241	referencia	1201091
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 40mm		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

			
1			
código	504242	referencia	1123
descripción	tubo de rebose L 97mm ø 24mm		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500		

			
1			
código	519483	referencia	800101
descripción	tubo de rebose ø 40mm L 105mm inox espesor 1mm		
Para modelos:	Koral-600, Koral-800		

			
1			
código	517652	referencia	500101
descripción	tubo de rebose ø 40mm L 83mm inox int. ø 34mm		



contenedores

recipientes de sal



1

código	517797	referencia	3500
descripción	recipiente de sal para lavavajillas		
Para modelos:	S205E		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	510343	referencia	3280
descripción	cámara de aire L 140mm ø 33mm plástico		
Para modelos:	C320, C327, ES50, K205E, K540E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

macánica de puertas

pernos



1

código	518622	referencia	4100
descripción	perno de bisagra ø 7mm L 35mm		
Para modelos:	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

muelles

resortes enrollados



1

código	519500	referencia	9653
descripción	resorte enrollado completo con soporte		
Para modelos:	ES200, ES400, ES500, ES600		

bisagras



1

código	504470	referencia	4000
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje derecho L 55mm KRUPPS		
Para modelos:	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		



1

código	504471	referencia	4001
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo L 55mm KRUPPS		
Para modelos:	C320, C327, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		

uniones roscadas



1

código	506258	referencia	104080
descripción	tuerca rosca M18x1 H 6mm		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1300, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

sistemas de lavado y aclarado

1

código	510036	referencia	104100
descripción	casquillo para eje de arbol de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø ext. 14mm int.ø 10mm H 9mm		
Para modelos:	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)
KRUPPS

1

código	504244	referencia	207800 207800K
descripción	brazo de aclarado L 325mm boquillas 4 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	C320, C327, K205E, Koral-205, Koral-207, Koral-208, S205E		


1

código	504250	referencia	208800
descripción	brazo de aclarado L 385mm boquillas 4 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	Koral-208		


1

código	504278	referencia	800800K
descripción	brazo de aclarado L 480mm boquillas 4 montaje ø 10mm pos. de montaje abajo		


1

código	504243	referencia	207850 207850K
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 325mm L - brazo de aclarado 325mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207		


1

código	504786	referencia	207851K
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 325mm L - brazo de aclarado 326mm boquillas de lavado 9 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje abajo		


1

código	504249	referencia	208850
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 390mm L - brazo de aclarado 380mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500		


1

código	504480	referencia	208851K
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 390mm L - brazo de aclarado 380mm boquillas de lavado 9 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje abajo		
repuestos para	504480		
	código	504280	referencia 104000
	boquilla de aclarado H 10/17mm EC 10 inox		
	código	510036	referencia 104100
	casquillo para eje de arbol de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø ext. 14mm int.ø 10mm H 9mm		



1



código	504467	referencia	450851K
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 440mm L - brazo de aclarado 445mm boquillas de lavado 4 boquillas de aclarado 9 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba/abajo Inox		

1



código	504275	referencia	210850 210850K 500850
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 483mm L - brazo de aclarado 480mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje arriba/abajo para Koral 500 H 36mm L 486mm An 479mm		
Para modelos:	Koral-210, Koral-500		

1



código	504277	referencia	600850 600851K
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 505mm L - brazo de aclarado 480mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/48mm pos. de montaje arriba/abajo para Koral 1100		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-600, Koral-800		

1



código	504280	referencia	104000
descripción	boquilla de aclarado H 10/17mm EC 10 inox		
Para modelos:	C320, C327, ES50, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

1



código	504282	referencia	104020 104020DX 104021
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje derecho H 30mm ø 23mm An 21mm		
Para modelos:	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1300, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		

1



código	504281	referencia	104020SX 104021SX
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo H 30mm ø 23mm An 21.5mm		

1



código	504255	referencia	104030 104030+104031
descripción	tapa terminal para brazo de lavado ø 15.4mm		
Para modelos:	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1300, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		
repuestos para	504255		
	código	510302	referencia —
	 junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		

1



código	517655	referencia	104150 800850 800850K 800851K
descripción	brazo de lavado L 225mm boquillas 13		
Para modelos:	Koral-1200, Koral-1300, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		

1



código	517798	referencia	800855K
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 510mm boquillas 9		

1



código	504469	referencia	104120 104125K 104170
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 26mm D2 ø 22mm L1 90mm L2 130mm int.ø 40mm		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600		

pernos de aclarado

			
1			
código	504247	referencia	104065
descripción	perno de aclarado ø 10mm rosca M9x0,75		
Para modelos:	Koral-205, Koral-207, Koral-208		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero redondos

cestas de lavado

			
1			
código	970309	referencia	207030
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 355mm H 160mm soporte ø 280mm		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207		

			
1			
código	970324	referencia	208030
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 390mm H 170mm soporte ø 325mm		
Para modelos:	Koral-208, Koral-209		

cestos de plástico redondos

			
1			
código	975019	referencia	208035
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 400mm H 180mm		
Para modelos:	Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		

cestos de alambre de acero cuadrado

cestas de lavado

			
1			
código	971001 ¹	referencia	207050
descripción	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207		

¹de malla gruesa

			
1			
código	971128 ¹	referencia	210050
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 140mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	Koral-210		

¹de malla gruesa

			
1			
código	970074 ¹	referencia	800050
descripción	cesta para vajillas diversas L 500mm An 500mm H 130mm tipo de maneta de malla fina		
Para modelos:	Koral-1200, Koral-1300, Koral-500, Koral-600, Koral-800		

¹de malla fina

cestas para platos

			
1			
código	971126	referencia	208053
descripción	cesto para platos L 400mm An 400mm H 120mm platos 12 plato ø 270mm		
Para modelos:	Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		

			
1			
código	971032	referencia	210053
descripción	cesto para platos L 450mm An 450mm H 95mm platos 14 plato ø 230mm		
Para modelos:	Koral-210		



1

código	971043	referencia	800053
descripción	cesto para platos L 500mm An 500mm H 130mm platos 20 plato ø 240mm		
Para modelos:	Koral-1200, Koral-1300, Koral-500, Koral-600, Koral-800		

cestos de plástico cuadrado

cestas de lavado



1

código	971078	referencia	208050 208054
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		
Para modelos:	K209E, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		

cestas sistema GIADOS 500x500mm

cestas universales



1

código	976030	referencia	800200
descripción	cesta para bandejas L 500mm An 500mm H 116mm bandejas 9		
Para modelos:	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-500, Koral-600, Koral-800		

accesorios


cuarteros



1

código	970349	referencia	1150
descripción	complemento para cubiertos L 130mm An 57mm ømm H 110mm		
Para modelos:	C320, C327, K205E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, S205E		

complementos para platos




1

código	970044	referencia	1153
descripción	complemento para platos L 345mm An 100mm platos 17		
Para modelos:	C320, C327, K205E, K209E, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, S205E		

juntas


juntas tóricas

EPDM



1

código	521724	referencia	ES6290
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		




1

código	504577	referencia	104405
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 60mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		



1

código	528800	referencia	6012
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Koral-205, Koral-207, Koral-208		



1

código	510554	referencia	6212 6312 6412
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
Para modelos:	K560E, Koral-210, Koral-500, Koral-600		

código	510009	referencia	104445
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C320, C327, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		

código	532577	referencia	103415
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600		

código	529460	referencia	103435 13015 1361
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ES50, K1200E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

juntas de árbol

juntas de árbol

código	698303	referencia	ES5711
descripción	junta de árbol int.ø 28mm ø ext. 50mm espesor 10mm		

muelles

resortes enrollados

resortes enrollados

código	519500	referencia	9653
descripción	resorte enrollado completo con soporte		
Para modelos:	ES200, ES400, ES500, ES600		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión saliente

instalaciones dobles

código	362017	referencia	1275K 1275K+3x507 1275K+4x502
descripción	dosificador versión detergente/abrillantador		
Para modelos:	K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, S205E		

con control de revoluciones



1

código	361156 ¹	referencia	1220	
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 0,6-4l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR versión montaje mural medidas 103x82x92mm			
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980			
repuestos para	361156			
	código	361136	referencia	—
enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm				
	código	361815	referencia	—
tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO				

¹con accesorios
Continúa en la página siguiente

accesorios para	361156			
	código	361142	referencia	—
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	361891	referencia	—
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia	—
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361791 ¹	referencia	1210 1210K
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3		
Para modelos:	Koral-1200, Koral-1300, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980		
repuestos para	361791		
	código	361815	referencia —
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

¹con accesorios

bombas de membrana

autoaspirantes

diversos



1

código	361015	referencia	1200
descripción	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
Para modelos:	C320, C327, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		
repuestos para	361015		
	código	361132	referencia —
	membrana dosificador		
	código	510298	referencia —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

accesorios

caños de pared



1


código	361105	referencia	1211
descripción	caño de pared plástico M10 tubo ø 4x6mm		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

tubos flexibles


tubos flexibles de entrada


tubos flexibles de entrada de PVC


			
código	520010	referencia	1300
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209		
accesorios para	520010		
		código	520053
		referencia	—
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
		código	520054
		referencia	—
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

			
código	520014	referencia	1380
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 10mm ø ext. 17mm L 40m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 40m		
Para modelos:	C320, C327, ES50, K1200E, K205E, K209E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

tubos de salida

			
1			
código	530357	referencia	5080
descripción	manguera de desagüe DN19 L 300mm A ø interno 29mm A ø externo 34mm B ø interno 29mm B ø externo 34mm tubo ø ext. 29mm		

			
1			
código	530608	referencia	1315
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 28mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 29mm resis.a la temp. 90°C		
Para modelos:	Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800		

			
código	530574	referencia	1320
descripción	manguera de desagüe DN31 L 2000mm A ø interno 31mm A ø externo 35mm B ø interno 40mm B ø externo 46mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	ES50, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
código	520026	referencia	1410
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-208LS, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990		
accesorios para	520026		
		código	361058
		referencia	—
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
		código	361066
		referencia	—
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
		código	361106
		referencia	—
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
		código	361141
		referencia	—
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
		código	361230
		referencia	—
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
		código	361462
		referencia	—
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
		código	361728
		referencia	—
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

tubos formados

recto



1

código	506253	referencia	207700
descripción	tubo formado L 100mm resis.a la temp. hasta +100°C ø tubo 38.8mm int. ø tubo 30mm para lavavajillas		
Para modelos:	Koral-207		



1

código	506255	referencia	208700
descripción	tubo formado L 104mm ø tubo 38mm int. ø tubo 30mm KRUPPS para lavavajillas		
Para modelos:	Koral-208		



1

código	506257	referencia	209700
descripción	tubo formado L 107mm ø tubo 38mm int. ø tubo 30mm lavavajillas para KRUPPS		
Para modelos:	Koral-208LS, Koral-209		



1

código	506256	referencia	600705
descripción	tubo formado L 170mm resis.a la temp. hasta +100°C ø tubo 39mm int. ø tubo 35mm lavavajillas para KRUPPS		
Para modelos:	Koral-600, Koral-800		



1

código	511048	referencia	600700
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 00004060		
Para modelos:	Koral-600, Koral-800		



1

código	506254	referencia	205700
descripción	tubo formado resis.a la temp. hasta +100°C negro ø tubo 37mm int. ø tubo 29mm para lavavajillas		
Para modelos:	Koral-205		

forma L



1

código	696586	referencia	208705
descripción	tubo formado terminal ø ext. 34mm altura interior 28mm ø DE2 38mm medida interior 32mm sistemas de lavado bomba L-Form L2 115mm L1 190mm para OLYMPIA		
Para modelos:	Koral-208		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø38mm



1

código	541912	referencia	5421
descripción	termómetro montaje ø 38mm T máx 120°C 0-120°C sonda ø 6.5mm sonda L 25mm capilar 3000mm		
Para modelos:	ES100, ES200, ES600		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza moleteada



1

código	560409	referencia	104040
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M7 rosca L 7mm ø 25mm H 5mm inox		
Para modelos:	C320, C327, K1200E, K205E, K540E, K560E, K580E, Koral-1100, Koral-1200, Koral-1250, Koral-1300, Koral-1350, Koral-1600, Koral-1650, Koral-205, Koral-206, Koral-207, Koral-208, Koral-209, Koral-210, Koral-500, Koral-600, Koral-800, Koral-950, Koral-960, Koral-980, Koral-990, S205E		

B

bombas	8
bombas de lavado y aclarado	8
bombas de salida	12

C

caños de pared	20
conmutadores giratorios	5
contactores	6

D

dosificadores	19
---------------	----

I

interruptores magnéticos	5
interruptores posicionales	5
interruptores pulsantes y pulsadores	5
interruptores y pulsadores	5

J

juntas de árbol	19
juntas tóricas	18

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6

M

material de sujeción	23
microinterruptores	5

P

presostatos	8
-------------	---

R

relés	7
resistencias	3
resistencias de inmersión	3

S

sistemas de medición	22
----------------------	----

T

temporizadores	6
temporizadores de programa	6
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de superficie	4
termostatos de superficie de seguridad	4
tornillos	23
tornillos de cabeza moleteada	23
tubos de salida	21

tubos flexibles	21
tubos flexibles de entrada	21
tubos flexibles de entrada de PVC	21
tubos flexibles de PVC	21
tubos flexibles industriales	21
tubos formados	22

V

válvulas magnéticas	7
---------------------	---