



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

LAVINOX

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de cuarzo

1 			
código	359630	referencia	0661301000
descripción	lámpara infrarroja 230V 500W L 490mm empalme M4 ø 12mm		

resistencias de tubo de aletas

1			
código	418593	referencia	0617303100
descripción	resistencia 1200W 230V L 305mm An 50mm H 25mm tubo ø 8.5mm rosca M12x1,25 empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 30mm resistencia seca espirales 1		

resistencias circulación de aire

1

código	418887	referencia	0617301601
descripción	resistencia 2400W 240V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 208mm H 33mm L1 10mm B1 30mm H1 5mm H2 27mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 36mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular armario caliente		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm			
			
1			
código	301003	referencia	0641303900
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

con inscripción

			
1			
código	300125	referencia	0660800901
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia
			—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje			

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

1

código	380139	referencia	0648301900
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1

código	378293	referencia	0646305702
descripción	controlador electrónico EVCO medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 -99 a +150°C display 4 dígitos 16A preajuste +50 a +70°C tipo EVK401N7VHXXX01		
accesorios para	378293		
	código	378261	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379160	referencia 0646305800
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	378293		
	código	379161	referencia
			—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379342	referencia
			—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 1.5m de dos hilos protección IP67		
	código	379343	referencia
			—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia
			—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379784	referencia
			—
	sensor de temperatura NTC 2kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos resistencia 2kOhm		
	código	379860	referencia
			—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



código	379160	referencia	0646305800
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

ventiladores

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobina estándar




código	601102	referencia	682301800
descripción	ventilador tangencial TFL 45 rodillo ø 45mm L rodillo 300mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 35W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 268m³/h -10 a +60°C 230V 50Hz		

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601011	referencia	0682300800
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia
			—
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		
	código	601260	referencia
			—
	tuerca rosca M6l F para ventilador aire caliente		

accesorios eléctricos

terminales

bornes de porcelana



1

código	555001	referencia	0639803201
descripción	conector de porcelana 2 polos 6mm² máx. 30A máx. 450V L 26mm An 24mm H 20mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		

componentes específicos

para puertas correderas

otros



1

código	690570	referencia	0140403100
descripción	tope de goma		

bisagras

bandas de bisagras

específico del fabricante

COOKMAX



1

código	701171	referencia	0511304900
descripción	bisagra An 31mm distancia de sujeción 30mm espesor 1mm longitud total 40mm juego		

LAVINOX



1

código	701171	referencia	0511304900
descripción	bisagra An 31mm distancia de sujeción 30mm espesor 1mm longitud total 40mm juego		

otros



1

código	690000	referencia	0511304200
descripción	bisagra		

elementos extraíbles

guías telescópicas



1

código	696495	referencia	0830349500
descripción	pareja de guía telescópica L 500mm An 13mm H 32mm		



1

código	696494	referencia	0830348600
descripción	pareja de guía telescópica L 600mm An 13mm H 32mm		

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura con soporte



1

código	690713	referencia	0855358100
descripción	rueda de rodadura rodillo 22mm A1 6mm con soporte inox / latón pos. de montaje puerta derecha (a la derecha) cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 11mm L 64mm distancia de sujeción 38/50mm		
accesorios para	690713		
	código	690570	referencia 0140403100
	tope de goma		



1

código	690568	referencia	0855320600
descripción	rueda de rodadura rodillo 22mm A1 6mm con soporte inox/Nylon cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 12mm L 64mm distancia de sujeción 38/50mm		
accesorios para	690568		
	código	690570	referencia 0140403100
	tope de goma		



1

código	690569	referencia	0855309801
descripción	rueda de rodadura rodilloø 22mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje atrás izquierda cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs L 63mm distancia de sujeción 38/50mm		



1

código	690711	referencia	0855309601
descripción	rueda de rodadura rodilloø 22mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje puerta derecha (a la izquierda) cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 11mm L 63mm distancia de sujeción 38/50mm		



1

código	690567	referencia	0855309701
descripción	rueda de rodadura rodilloø 22mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje puerta izquierda cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 12mm L 64mm distancia de sujeción 38/50mm		

accesorios



1

código	690570	referencia	0140403100
descripción	tope de goma		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada



1

código	701172	referencia	0805318400
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 18mm H 140/195mm inox medida 2" UE 1 pzs		

pies fijos

plástico/inox



1

código	700869	referencia	0805324100
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1-1,2mm H 23-92mm plástico/inox UE 1 pzs		

DERBY RUOTE

con placa de sujeción

acero cromado



1

código	701174	referencia	0961300101
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 50x70mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		



1

código	701173	referencia	0961300001
descripción	rueda pivotante ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 50x70mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		

rejillas y rieles guía

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	690626	referencia	0531306100
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	soporte de bandeja L 32mm An 14mm H 20mm
--------------------	--

sistemas de desagüe y lavabos

tubos verticales

específico del fabricante

LAVINOX



1

código	515133	referencia	0830318600
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura totalmm inox
--------------------	--

accesorios para	515133
------------------------	--------



código	515134	referencia	0515373900
---------------	--------	-------------------	------------

tubo vertical medida 1½" altura útil 225mm altura total 250mm ø ext. 40mm inox



1

código	515134	referencia	0515373900
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	tubo vertical medida 1½" altura útil 225mm altura total 250mm ø ext. 40mm inox
--------------------	--

accesorios para	515134
------------------------	--------



código	515133	referencia	0830318600
---------------	--------	-------------------	------------

pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura totalmm inox

A

accesorios eléctricos	4
-----------------------	---

B

bandas de bisagras	5
--------------------	---

C

controladores electrónicos	3
----------------------------	---

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

R

rejillas y rieles guía	7
relés	3
resistencias	3
resistencias circulación de aire	3
resistencias de cuarzo	3
resistencias de tubo de aletas	3
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	6

S

sensores	4
sensores universales	4
sistemas de desagüe y lavabos	7
sondas de temperatura	4

T

terminales	4
tubos verticales	7

V

ventiladores	4
ventiladores de aire caliente	4
ventiladores tangenciales	4