GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LAVINOX

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances quartz

1

référence	359630	**ref. no.**	0661301000
description	lampe infrarouge 230V 500W L 490mm raccord M4 ø 12mm		

résistances à ailettes

1

référence	418593	**ref. no.**	0617303100
description	résistance 1200W 230V L 305mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8.5mm filetage M12x1,25 raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 30mm résistance à sec circuits de chauffage 1		

résistances circulaires

1

référence	418887	**ref. no.**	0617301601
description	résistance 2400W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 208mm H 33mm L1 10mm B1 30mm H1 5mm H2 27mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire armoire chauffante		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence	301003	**ref. no.**	0641303900
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

avec écriture

1

référence	300125	**ref. no.**	0660800901
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380139	**ref. no.**	0648301900
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer

1

référence	378293	**ref. no.**	0646305702
description	régulateur électronique EVCO dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 -99 jusqu'à +150°C affichage 4 chriffres 16A préréglage +50 jusqu'à +70°C type EVK401N-7VHXXX01		
accessoires pour	378293		
	référence	378261	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	378293			
	référence	379160	ref. no.	0646305800
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379161	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379342	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 1.5m bifilaire protection IP67			
	référence	379343	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379458	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379784	ref. no.	—
	sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm			
	référence	379860	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			

sondes

sondes universelles

sondes de témperature

1

référence	379160	**ref. no.**	0646305800
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

ventilateurs

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines standard

1

référence	601102	**ref. no.**	682301800
description	ventilateur tangentiel TFL 45 rouleau ø 45mm longueur rouleau 300mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 35W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 268m³/h -10 jusqu'à +60°C 230V 50Hz		

ventilateurs à air chaud

autres

1



référence	601011	**ref. no.**	0682300800
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
accessoires pour	601011		
	référence	550879	ref. no.	—
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud			
	référence	601260	ref. no.	—
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud			

accessoires électriques

bornes

borniers en porcelaine

1

référence	555001	**ref. no.**	0639803201
description	bornier de porcelaine 2-pôles 6mm² max. 30A max 450V L 26mm lar. 24mm H 20mm dist. fix.mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour porte coulissante

divers

1

référence	690570	**ref. no.**	0140403100
description	tampon en caoutchouc		

charnières

charnières

spécifiques au fabriquant

COOKMAX

1

référence	701171	**ref. no.**	0511304900
description	charnière lar. 31mm dist. fix. 30mm épaisseur 1mm longueur totale 40mm set		

LAVINOX

1

référence	701171	**ref. no.**	0511304900
description	charnière lar. 31mm dist. fix. 30mm épaisseur 1mm longueur totale 40mm set		

autres

1

référence	690000	**ref. no.**	0511304200
description	charnière		

sorties

guides télescopiques

1

référence	696495	**ref. no.**	0830349500
description	paire de guides télescopiques L 500mm lar. 13mm H 32mm		

1

référence	696494	**ref. no.**	0830348600
description	paire de guides télescopiques L 600mm lar. 13mm H 32mm		

galets roulement

galets roulement avec support

1

référence	690713	**ref. no.**	0855358100
description	galet roulement rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/laiton pos. de montage porte droite (à droite) palier roulement à billes Q 1 pc H 11mm L 64mm dist. fix. 38/50mm		
accessoires pour	690713		
	référence	690570	ref. no. 0140403100
	tampon en caoutchouc		

1

référence	690568	**ref. no.**	0855320600
description	galet roulement rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/Nylon palier roulement à billes Q 1 pc H 12mm L 64mm dist. fix. 38/50mm		
accessoires pour	690568		
	référence	690570	ref. no. 0140403100
	tampon en caoutchouc		

1

référence	690569	**ref. no.**	0855309801
description	galet roulement rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/Nylon pos. de montage à l'arrière gauche palier roulement à billes Q 1 pc L 63mm dist. fix. 38/50mm		

1

référence	690711	**ref. no.**	0855309601
description	galet roulement rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/Nylon pos. de montage porte droite (à gauche) palier roulement à billes Q 1 pc H 11mm L 63mm dist. fix. 38/50mm		

1

référence	690567	**ref. no.**	0855309701
description	galet roulement rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/Nylon pos. de montage porte gauche palier roulement à billes Q 1 pc H 12mm L 64mm dist. fix. 38/50mm		

accessoires

1

référence	690570	**ref. no.**	0140403100
description	tampon en caoutchouc		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

1

référence	701172	**ref. no.**	0805318400
description	pied d'appareil tube ø 52mm filetage M10 filetage L 18mm H 140/195mm inox mesure 2" Q 1 pc		

pieds

plastique/inox

1

référence	700869	**ref. no.**	0805324100
description	pied d'appareil type de tube 40x40 épaisseur 1-1,2mm H 23-92mm plastique/inox Q 1 pc		

DERBY RUOTE

avec plaque

acier chromé

1

référence	701174	**ref. no.**	0961300101
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 95x70mm dist.trou 50x70mm portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 162mm largeur de roue 30mm Q 1 pc		

1

référence	701173	**ref. no.**	0961300001
description	roue pivotante ø 125mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 95x70mm dist.trou 50x70mm portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 162mm largeur de roue 30mm Q 1 pc		

grilles et crémaillères

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence	690626	**ref. no.**	0531306100
description	supports tablette L 32mm lar. 14mm H 20mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

systèmes de vidange et lavabos

colonnettes

spécifiques au fabriquant

LAVINOX

1

référence	515134	**ref. no.**	0515373900
description	colonnette mesure 1½" hauteur utile 225mm hauteur totale 250mm ø ext. 40mm inox		
accessoires pour	515134		
	référence	515133	ref. no. 0830318600
	pilette mesure 1½" hauteur utilemm hauteur totalemm inox		

1

référence	515133	**ref. no.**	0830318600
description	pilette mesure 1½" hauteur utilemm hauteur totalemm inox		
accessoires pour	515133		
	référence	515134	ref. no. 0515373900
	colonnette mesure 1½" hauteur utile 225mm hauteur totale 250mm ø ext. 40mm inox		

A

accessoires électriques 4

B

bornes 4

C

charnières 5

colonnettes 7

G

grilles et crémaillères 6

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

R

régulateurs électroniques 3

relais 3

résistances 3

résistances à ailettes 3

résistances circulaires 3

résistances quartz 3

roulettes et angles de protection 6

S

sondes 4

sondes de témperature 4

sondes universelles 4

systèmes de vidange et lavabos 7

V

ventilateurs 4

ventilateurs à air chaud 4

ventilateurs tangentiels 4