



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

LA CIMBALI

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor koffiemachines

			
1			
bestelnr.	417014	fabrikantnr.	442-501-005 442-766-000
omschrijving	verwarmingselement 1300W 230V VC 1 LA 59mm L 185mm B 40mm H 18mm gat ø 9mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor CIMBALI		
Toebehoren voor	417014		
	bestelnr.	529484	fabrikantnr. 401-194-010
	vlakpakking fiber OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	417011	fabrikantnr.	421-601-010 421601020 421-610-000 537-011-400 537-011-500 537-013-700
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 3 LA 59mm L 170mm B 34mm H 35mm gat ø 9.7mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 170mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor CIMBALI		
Toebehoren voor	417011		
	bestelnr.	528002	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/W10470 passend voor		
	bestelnr.	528488	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	417015	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 inbouw ø 54mm LA 55mm L 232mm B 35mm H 43mm gat ø 9mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 230/240mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm aansluiting M6x1 dompel verwarmingselement 4-gatsflens passend voor CIMBALI		
Toebehoren voor	417015		
	bestelnr.	529496	fabrikantnr. N/A
	pakking fiber D1 ø 54mm D2 ø 98mm materiaaldikte 3mm gat ø 6.7mm LA 55mm voor verwarmingselement passend voor CIMBALI M15		

			
1			
bestelnr.	417013	fabrikantnr.	489-533-020 489-553-010 489-553-020 537-013-000 537-013-100
omschrijving	verwarmingselement 2850W 230/400V VC 3 LA 59mm L 320mm B 27mm H 35mm gat ø 9mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor CIMBALI		


			
1			
bestelnr.	419158	fabrikantnr.	476-513-030
omschrijving	verwarmingselement 3750-4500W 220-240V VC 3 LA 59mm L 380mm B 36mm H 37mm gat ø 9mm thermostaathuls ø 6mm thermostaathuls lengte 150mm aantal thermostaathulzen 1 pijp ø 8.4mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor CIMBALI		
Toebehoren voor	419158		
	bestelnr.	529484	fabrikantnr. 401-194-010
	vlakpakking fiber OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	417012	fabrikantnr.	476-513-020 537-011-600 537-012-100
omschrijving	verwarmingselement 3750W 220V VC 3 LA 59mm L 315mm B 35mm H 41mm gat ø 9mm pijp ø 8.1mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor CIMBALI		
Toebehoren voor	417012		
	bestelnr.	528002	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/W10470 passend voor		
	bestelnr.	528488	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	420337	fabrikantnr.	802140217 984142000
omschrijving	verwarmingselement 3990W 230V VC 3 inbouw ø 40mm LA 59mm L 300mm B 31mm H 25mm gat ø 11mm thermostaathuls lengte 210mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens		




dompelelementen

			
bestelnr.	418881	fabrikantnr.	802041007 984-087-000
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 245mm B 120mm H 25mm draad M12x1 bevestigingsafstand 45mm pijp ø 6,3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 2-gatsbevestiging aansluitingslengte 25mm dompel verwarmingselement container		
Toebehoren voor	418881		
	bestelnr.	504512	fabrikantnr.
			
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 14mm vpe 1stuk			


toebehoren

asafdichtingen


fiber pakkingen

			
bestelnr.	529484	fabrikantnr.	401-194-010
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

PTFE-pakkingen

			
bestelnr.	528004	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk passend voor CIMBALI		


o-ringen

			
bestelnr.	550496	fabrikantnr.	401-178-002 401-178-012 402-226-000
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.39mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	417202	fabrikantnr.	911544000 911544010
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 3 inbouw ø 42mm LA 74mm L 295mm B 34mm H 63mm L1 30mm L2 70mm L3 190mm H1 31mm H2 32mm gat ø 9mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 6.5mm themostaathuls lengte 199mm thermostaathuls niet-aangrenzend aantal thermostaathulzen 1 aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement 2-gatsflens		
Toebehoren voor	417202		
	bestelnr.	528022	fabrikantnr.
			
vlakpakking PTFE OD ø 52mm ID ø 41mm materiaaldikte 2mm grootte 1¼" vpe 1stuk passend voor CARIMALI, FAE-MA, MARZOCCO, PAVONI			
	bestelnr.	528488	fabrikantnr.
			
vlakpakking fiber OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk			

			
bestelnr.	417098	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	verwarmingselement 5000W 220/380V VC 3 LA 55mm L 355mm B 33mm H 33mm gat ø 9mm thermostaathuls ø 6.5mm themostaathuls lengte 230/240mm aantal thermostaathulzen 1 aansluiting M6x1 dompel verwarmingselement 4-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	417098		
	bestelnr.	528005	fabrikantnr.
			
pakking fiber D1 ø 96mm D2 ø 56mm materiaaldikte 3.5mm gat ø 9mm LA 54mm			
	bestelnr.	529496	fabrikantnr.
			
pakking fiber D1 ø 54mm D2 ø 98mm materiaaldikte 3mm gat ø 6.7mm LA 55mm voor verwarmingselement passend voor CIMBALI M15			

			
bestelnr.	417099	fabrikantnr.	423504020 477-512-020 477512030 537-011-700 537-012-500
omschrijving	verwarmingselement 5790W 230V VC 3 LA 59mm L 577mm B 35mm H 34mm gat ø 9.7mm thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 170mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 8mm aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor CIMBALI		

			
bestelnr.	510245	fabrikantnr.	401-178-002
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID Ø 50.8mm vpe 1stuk		

flenspakkingen

			
bestelnr.	529496	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pakking fiber D1 Ø 54mm D2 Ø 98mm materiaaldikte 3mm gat Ø 6.7mm LA 55mm voor verwarmingselement passend voor CIMBALI M15		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten

			
bestelnr.	390503	fabrikantnr.	531101700
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.5mm uitschakeltemp. 135°C 1NC 1-polig 10A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

maximaal thermostaten

serie 55.32_

			
bestelnr.	390324	fabrikantnr.	531-193-100
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 169°C 3-polig 3NC 20A voeler Ø 4mm voeler L 128mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerd 210/210mm stopbus voeler RVS		

schakelaars en tasters

microschakelaars

rolhendelbediening

met montagedelen

			
bestelnr.	346876	fabrikantnr.	819-410-208
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type V-166-1CR5 besturingskracht: 86g		

stiftbediening

			
bestelnr.	344000	fabrikantnr.	532020000
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 15A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 105°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 340g wit		

niet-standaard

			
bestelnr.	347165	fabrikantnr.	802-041-002 802-131-735
omschrijving	microschakelaar compleet met houder bevestigingsafstand 49mm 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C met drukstift deurcontactschakelaar besturingskracht: 140g 1-polig		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1700

			
bestelnr.	345149	fabrikantnr.	VG617500
omschrijving	draaischakelaar 3 0-1-2 contactset 8 type CS0177121 400V 20A as Ø 5x5mm as L 20mm as vierkant aansluiting schroef-aansluiting		



1

bestelnr.	347879	fabrikantnr.	532005800
omschrijving	draaischakelaar 4 0-1-2-3 contactset 4 type CS0176874 400V 16A as ø 5x5mm as L 21mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

diversen



1

bestelnr.	346184	fabrikantnr.	532-004-300
omschrijving	draaischakelaar 0-1 type 80947-3 690V 16A as ø 5x5mm as L 22mm as vierkant aansluiting vlaksteker 6,3mm 2 schakelstanden		

lichtcontactschakelaar



1

bestelnr.	401950	fabrikantnr.	537035208
omschrijving	Lichtkontaktschakelaar		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø12mm (type SDY-3)



1

bestelnr.	359261	fabrikantnr.	530-106-200 530-106-400
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm rood rond vpe 1stuk		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360706	fabrikantnr.	802-140-010
omschrijving	timer CDC 4804M1 motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4804M10ADE000.1000		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380403	fabrikantnr.	3442-133-670 537-020-300
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0500		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	401299	fabrikantnr.	918910008
omschrijving	printplaat FAEMA serie E97, E98 NA32		



1

bestelnr.	403440	fabrikantnr.	952846010
omschrijving	printplaat koffiemachine		

bedieningsfoliën

bedieningsfoliën

1 			
bestelnr.	403252	fabrikantnr.	422292000
omschrijving	membraanfolie espressomachine knoppen 5 zwart passend voor M22 L 132mm B 32mm		

1 			
bestelnr.	401657	fabrikantnr.	445005000
omschrijving	membraanfolie knoppen 5		

magneetventielen

magneetventielen voor water

metaal

LUCIFER

2-wegs

serie 7121ZBG

1

bestelnr.	370594 ¹	fabrikantnr.	533-798-310
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 30mm nominale breedte 2.5mm steekbus DIN -10 tot +140°C PARKER serie 7121ZBG spoeltype 483510S6 XS03XS6 F membraam FKM (water/stoom) p max. 10bar p min. 0bar messing vernikkeld		
Reparatie-onderdelen voor	370594		
	bestelnr.	371031	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	370594		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —

¹vernikkeld

3-wegs

serie 131F

1

bestelnr.	370053	fabrikantnr.	533-795-610 533795610R
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC nominale breedte 2.5mm steekbus DIN -10 tot +140°C serie 131F spoeltype DZ06S6 membraam FKM (water/stoom) p max. 10bar flens 32x32mm		

Reparatie-onderdelen voor 370053

	bestelnr.	370061	fabrikantnr.	CI0101
magneetventielhuis LUCIFER-PARKER 3-weg buiten konus				

	bestelnr.	371031	fabrikantnr.	—
magneetspoel LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA spoeltype DZ06S6 afname ø 15mm				

Toebehoren voor 370053

	bestelnr.	371090	fabrikantnr.	—
stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting				

	bestelnr.	371095	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk				

	bestelnr.	371100	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk				

1

bestelnr.	370054	fabrikantnr.	484074000
omschrijving	magneetventiel 3-weg 24VAC nominale breedte 2.5mm steekbus DIN -10 tot +140°C serie 131F spoeltype DZ06P0 membraam FKM (water/stoom) p max. 10bar flens 32x32mm		
Reparatie-onderdelen voor	370054		
	bestelnr.	370061	fabrikantnr. CI0101
magneetventielhuis LUCIFER-PARKER 3-weg buiten konus			
	bestelnr.	371032	fabrikantnr. —
magneetspoel LUCIFER-PARKER 24VAC 9VA 50/60Hz spoel- type DZ06P0 afname ø 15mm			
Toebehoren voor	370054		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			
	bestelnr.	371095	fabrikantnr. —
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	371100	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			



serie 131K



1

bestelnr.	370223	fabrikantnr.	533895400 533895400R
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC aansluiting 1/4" nominale breedte 2.5mm steekbus DIN -10 tot +140°C LUCIFER-PARKER serie 131K spoeltype DZ06S6 membraam robijn p max. 10bar 50/60Hz		
Reparatie-onderdelen voor	370223		
	bestelnr.	371031	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	370223		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen



1

bestelnr.	370061	fabrikantnr.	CI0101
omschrijving	magneetventielhuis LUCIFER-PARKER 3-weg buiten konus		

PARKER

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen



1

bestelnr.	370062	fabrikantnr.	CI0101
omschrijving	magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus		
Toebehoren voor	370062		
	bestelnr.	371029	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371030	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371033	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371036	fabrikantnr. —
	bestelnr.	371095	fabrikantnr. —
	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor	370062		
	bestelnr.	371100	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

pressostaten

voor koffietechniek

diversen



1

bestelnr.	541157	fabrikantnr.	537030700
omschrijving	pressostaat		



1

bestelnr.	541021	fabrikantnr.	CI0701
omschrijving	pressostaat drukk bereik instelbaar 0,5-1,4bar aansluiting 1/4 inch 30A 3-polig type P302 koffietechniek SIRAI		
Toebehoren voor	541021		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	bestelnr.	890100	fabrikantnr. —
	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm		

elektroden



1

bestelnr.	401952	fabrikantnr.	537024900
omschrijving	niveau elektrode M10 totale lengte 125mm		

flowmeters

flowmeters

GICAR



1

bestelnr.	403410	fabrikantnr.	534391800 534392300 534393100
omschrijving	doorstroomregelaar draad 1/4" RVS gecodeerd toegelaten NSF		

DIGMESA



1

bestelnr.	402989	fabrikantnr.	534391020 534392400
omschrijving	doorstroomregelaar draad 1/4" koper vlaksteker 2,8mm toegelaten NSF reducering ø 1mm		

motoren

tandwielmotoren

voor koffieautomaten



1

bestelnr.	601607	fabrikantnr.	084518 819440059 N/A
omschrijving	motor 8W 230V spanning AC 50/60Hz 50/60U/min schacht ø 4mm L 70mm B 60mm H 110mm		



1

bestelnr.	500935	fabrikantnr.	484603000 537046100
omschrijving	tandwielmotor CROUZET type 82861080 24V 5000U/min schacht ø 4mm L 65mm B 51mm H 61mm voor uitloop		

pompen

drukverhogingspompen II

pompmotoren

klemaansluitingen



1

bestelnr.	500442	fabrikantnr.	530-290-800 530291000 530296900
omschrijving	motor RPM type 11002708 165W 230V 50/60Hz aansluiting klem condensator 10µF schacht ø 13mm		

pompkoppen

FLUID-O-TECH



1

bestelnr.	501499	fabrikantnr.	537048400 537048500
omschrijving	pompkop FLUID-O-TECH 180l/h aansluiting 3/8" GAS		



1

bestelnr.	500177	fabrikantnr.	533180100 533-196-900
omschrijving	pompkop PA204X FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h aansluiting 3/8" GAS met filter en bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm		



1

bestelnr.	500064	fabrikantnr.	533-197-300
omschrijving	pompkop PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm		
Toebehoren voor	500064		
	bestelnr.	fabrikantnr.	520126 —
klembeugel voor pompmotor			

PROCON



1

bestelnr.	500934	fabrikantnr.	533197100
omschrijving	pomp PROCON L 82mm 100l/h aansluiting 3/8" NPT met filter koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm NSF		



1

bestelnr.	500293	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pompkop T1039 PROCON L 82mm 180l/h aansluiting 3/8" NPT met bypass koper 3-gatsflens voor koffiemachine as ø 3,5x7,5mm		



1

bestelnr.	500290	fabrikantnr.	M31 Bistro
omschrijving	pompkop V3797 PROCON L 82mm 100l/h aansluiting 3/8" NPT met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm		

vibratiepompen



1

bestelnr.	500123	fabrikantnr.	442-544-002
omschrijving	vibratiepomp type 1106PAALM1N 230V 50Hz 70W ingang ø 1/8" ID uitgang ø 1/8" ID uitgang conisch L 129mm FLUID-O-TECH		
Toebehoren voor	500123		
	bestelnr.	fabrikantnr.	371090 —
stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			
	bestelnr.	fabrikantnr.	371120 —
diode type IN5408			
	bestelnr.	fabrikantnr.	390698 —
thermozekering uitschakeltemp. 110°C passend voor Ulka pomp			

pompen voor melkafschuimers

pompen



1

bestelnr.	500933	fabrikantnr.	533198600
omschrijving	pomp		

elektra toebehoren

kabels

toebehoren

kabeldoorvoeringen

kabeldoorvoeringen



1

bestelnr.	550310	fabrikantnr.	532-123-500
omschrijving	kabeldoorvoer tule ID ø 5mm inbouw ø 7mm OD ø 11mm neopreen -30 tot +90°C vpe 10stuk		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor espressomachines

zeefhouder

zeefdragers standaard

zeefdragers compleet



1

bestelnr.	529243	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder 1-wegs passend voor zonder veer en zeef ID ø 61mm uitlooppafstandmm		
Toebehoren voor	529243		
	bestelnr.	529017	fabrikantnr. N/A
	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 59.5mm H 22mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 7g		
	bestelnr.	529018	fabrikantnr. N/A
	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 60mm H 18mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 6g		
	bestelnr.	529265	fabrikantnr. —
	zeefhouder veer L 70mm B 62mm draad ø 1.2mm voor espresso-zeefdrager		
	bestelnr.	529266	fabrikantnr. —
	zeefhouder veer L 70mm B 62mm draad ø 1.1mm voor espresso-zeefdrager		



1

bestelnr.	529244	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder 2-wegs passend voor zonder veer en zeef ID ø 61mm uitlooppafstand 45mm		
Toebehoren voor	529244		
	bestelnr.	529019	fabrikantnr. N/A
	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 60mm H 25mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 14g		
	bestelnr.	529020	fabrikantnr. N/A
	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 60mm H 22mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 12g		
	bestelnr.	529265	fabrikantnr. —
	zeefhouder veer L 70mm B 62mm draad ø 1.2mm voor espresso-zeefdrager		
	bestelnr.	529266	fabrikantnr. —
	zeefhouder veer L 70mm B 62mm draad ø 1.1mm voor espresso-zeefdrager		

zeefdrager zonder uitloop



1

bestelnr.	525980	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder passend voor CIMBALI zonder uitloop bevestiging ø 81.4mm gat ø 7mm ID ø 61.5mm wig hoogte 13mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel schuin		



1

bestelnr.	525981	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder passend voor CIMBALI zonder uitloop bevestiging ø 81mm uitloop 3/8" ID ø 61mm wig hoogte 12mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel schuin		



zeefdragers kort



1

bestelnr.	529155	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder		



1

bestelnr.	529245	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 81.2mm uitloop M16x1 ID ø 60.5mm greep M10x1,5 wig hoogte 12.5mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel schuin messing verchroomd		



1

bestelnr.	529051	fabrikantnr.	458-159-007
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 81.4mm gat ø 7mm uitloop ID ø 61.5mm greep M10x1,5 wig hoogte 13mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel schuin		



1

bestelnr.	530470	fabrikantnr.	458189007 537027420
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 81mm gat ø 7mm uitloop ID ø 58mm wig hoogte 7mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel schuin messing verchroomd		



1

bestelnr.	530471	fabrikantnr.	457-239-007 458-159-027
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 81mm gat ø 7mm uitloop ID ø 58mm wig hoogte 7mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel schuin messing verchroomd		



1

bestelnr.	529052	fabrikantnr.	457-305-007
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 81mm uitloop 3/8" ID ø 61mm greep M10x1,5 wig hoogte 12mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel schuin messing verchroomd		



1

bestelnr.	529154	fabrikantnr.	406-10-000
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 82mm gat ø 7mm ID ø 61mm greep M10x1,5 wig hoogte 12.5mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchroomd		

grepen

met buitendraad



1

bestelnr.	529248	fabrikantnr.	537-021-900
omschrijving	handvat ø 37mm draad M10x1,5 draad L 11mm L 127mm zwart		

uitlopen

met draad 3/8"



1

bestelnr.	529003	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 1-wegs gebogen/lang uitloopafstandmm draad L 5mm		



1

bestelnr.	529007	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 2-wegs gebogen/kort uitloopafstand 45mm		

met draad M16x1



1

bestelnr.	529246	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouderuitloop draad M16x1 1-wegs gebogen/lang uitloopafstandmm		

			
1			
bestelnr.	529247	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouderuitloop draad M16x1 2-wegs gebogen/kort uitlooppafstand 45mm		

zonder draad

			
1			
bestelnr.	529009	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouderuitloop 1-wegs uitlooppafstandmm		

			
1			
bestelnr.	529010	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouderuitloop 2-wegs uitlooppafstand 40mm kopjes 2		

zeven

voor 1 kopje

			
1			
bestelnr.	529017	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 59.5mm H 22mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 7g		

			
1			
bestelnr.	529018	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 60mm H 18mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 6g		

			
1			
bestelnr.	531277	fabrikantnr.	457-232-000
omschrijving	koffiefilter ø 69mm inbouw ø 60mm H 18mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 6g RVS		

voor 2 kopjes

			
1			
bestelnr.	529020	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 60mm H 22mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 12g		

			
1			
bestelnr.	531278	fabrikantnr.	457-164-000 458-171-000
omschrijving	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 60mm H 25.5mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 14g		

			
1			
bestelnr.	529019	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koffiefilter ø 68mm inbouw ø 60mm H 25mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 14g		

			
1			
bestelnr.	531279	fabrikantnr.	457-233-000
omschrijving	koffiefilter ø 69mm inbouw ø 60mm H 22mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 12g		

broeigroepen

douchekop zeven

vlak

			
1			
bestelnr.	529084	fabrikantnr.	457504000
omschrijving	douche zeef ø 52mm gat ø 6.4mm		



met afkanting



1

bestelnr.	531275	fabrikantnr.	457560000
omschrijving	douche zeef ø 58mm H 19mm		

schroeven



1

bestelnr.	560375	fabrikantnr.	503-705-200
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M5 L 12mm RVS DIN 963/ISO 2009 vpe 1stuk opname gleuf kop ø 9mm oude uitvoering		

zeefhouder pakkingen

vlak

standaard



1

bestelnr.	528035	fabrikantnr.	400-181-010
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 71mm D2 ø 56.5mm H 8.5mm vpe 1stuk		

met konus



1

bestelnr.	528036	fabrikantnr.	401-261-000 401-261-010
omschrijving	zeefhouderpakking met konus D1 ø 70.5mm D2 ø 56mm H1 8.9mm H2 5.8mm vpe 1stuk		

onderdelen

sproeiers

zonder draad



1

bestelnr.	527570	fabrikantnr.	931720000
omschrijving	sproeier boring ø 1.5mm L 33mm		

veiligheidsventielen

veiligheidsventielen

1/4"



1

bestelnr.	529307	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 1/4" activeringsdruk 1.8bar		

afvoerventielen



1

bestelnr.	530463	fabrikantnr.	419077000
omschrijving	afvoerventiel gaten ø 5mm		

be- en ontlueters



1

bestelnr.	525329	fabrikantnr.	418911010 418941000 418941010 537-040-300
omschrijving	be- en ontlueter aansluiting 1/4" voor boiler passend voor CIMBALI, FAEMA		



1

bestelnr.	529304	fabrikantnr.	418-911-002
omschrijving	be- en ontlueter schroefaansluiting 1/4"		

boilers

warmtewisselaars

warmtewisselaars



1

bestelnr.	525635	fabrikantnr.	457-177-002 457-177-008
omschrijving	warmtewisselaar ø 42mm L 150mm voor CIMBALI		

			
1			
bestelnr.	525636	fabrikantnr.	457177005 457-177-006
omschrijving	warmtewisselaar ø 42mm L 210mm voor CIMBALI		

h2>stoom-/waterkranen

h3>stoom-/waterkranen

h3>stoomkranen

h3>behuizingen

			
1			
bestelnr.	530906	fabrikantnr.	485605000 485605010
omschrijving	kraanbody voor M39 stoom Dr.G1: 1/4" Dr.G2: 3/8" L 100mm		

h2>onderdelen

h3>rubbers

			
1			
bestelnr.	529546	fabrikantnr.	400-274 010 400-274 020
omschrijving	pakking D1 ø 12mm D2 ø 4mm materiaaldikte 4mm Viton vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	529539	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pakking D1 ø 15mm D2 ø 7mm materiaaldikte 4mm koffiemachine		

h2>kraanlichamen

			
1			
bestelnr.	530547	fabrikantnr.	958572000 958572010
omschrijving	kraanbody Dr.G1: 1/4" Dr.G2: 3/8" L 99mm		

h2>schroeven

			
1			
bestelnr.	525350	fabrikantnr.	590791010
omschrijving	schroef voor waterkraan draad M4		

h2>ventielhuizen

			
1			
bestelnr.	525363	fabrikantnr.	485751000 485751010 485910010
omschrijving	ventielhuis voor stoom-/waterkraan		

h2>stoom-/waterpijpen

h3>stoempijpen

			
1			
bestelnr.	529887	fabrikantnr.	485-524-000 485612000 485612010
omschrijving	stoempijp		

			
1			
bestelnr.	529885	fabrikantnr.	485949020 485949030 485949040 485949050
omschrijving	stoempijp BD 3/8"		



sproeiërs voor waterpijpen

straalregelaars



1

bestelnr.	529886	fabrikantnr.	4771134699 532305000
------------------	--------	---------------------	-------------------------

omschrijving straalregelaar D1 ø 19mm H 13mm

kijkglazen

kijkglazen

rubbers



1

bestelnr.	529427	fabrikantnr.	400-275-000 400275010
------------------	--------	---------------------	--------------------------

omschrijving pakking D1 ø 13mm D2 ø 17.5mm ID ø 11mm H 9mm rubber waterstandglas passend voor PAVONI

drukringen



1

bestelnr.	529547	fabrikantnr.	419-072-000
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving drukring ID ø 9/11mm H 3.5mm materiaaldikte 1.3mm

behuizingen



1

bestelnr.	525779	fabrikantnr.	4831132157
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving schaal voor vulstandpijp kunststof passend voor FAEMA

kijkglazen



1

bestelnr.	529365	fabrikantnr.	4831130683
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving kijkglas L 89mm B 30mm dikte 3.5mm voor vulstandpijp polycarbonaat

pijpen

pijpen



1

bestelnr.	531142	fabrikantnr.	496937010
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving afvoerpijp ø 6mm L 170mm Dr.G1: 1/8" voor espressomachine

diversen



1

bestelnr.	530548	fabrikantnr.	533.001.200
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving niveau elektrode ø 2.5mm L 154mm



1

bestelnr.	690738	fabrikantnr.	534193400
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving sluiting

voor koffiemolens

maalschijven

maalschijven recht

standaard



1

bestelnr.	527223	fabrikantnr.	4801-116 730
------------------	--------	---------------------	--------------

omschrijving maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 54mm ID ø 31mm H 8mm tandafstand 3.5mm gat ø 4.5mm boring ø 6.5mm bevestiging ø 45 recht passend voor FAEMA (MP,MPN)

			
1			
bestelnr.	527218	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 54mm ID ø 32mm H 9mm tandafstand 3.5mm gat ø 6mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 41 recht passend voor CIMBALI		

			
1			
bestelnr.	527219	fabrikantnr.	535-100-200
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 64mm ID ø 37mm H 8.5mm tandafstand 3mm gat ø 5.5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 50 recht passend voor DRM, CIMBALI		

			
1			
bestelnr.	527220	fabrikantnr.	803-130-050
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 68mm ID ø 43mm H 8mm tandafstand 5mm gat ø 5mm boring ø 8mm bevestiging ø 54 recht passend voor DRM, CIMBALI		

opvangschalen

			
1			
bestelnr.	531195	fabrikantnr.	4529-134-772
omschrijving	opvangschaal L 157mm B 159mm passend voor CIMBALI		

doseercontainers

automatische maling

automatische maling

1

bestelnr.	698757	fabrikantnr.	4529-133-522	
omschrijving	behuizing voor microschakelaar H 26mm L 102mm			
Toebehoren voor	698757			
	bestelnr.	698756	fabrikantnr.	4529133521 800-133-521
deksel voor microschakelaar H 20mm				

			
1			
bestelnr.	698756	fabrikantnr.	4529133521 800-133-521
omschrijving	deksel voor microschakelaar H 20mm		

voor koffiemachines

koffie uitlopen

koffie uitlopen

				
1				
bestelnr.	527569	fabrikantnr.	431321000 931764000	
omschrijving	deksel set voor uitloop			
Toebehoren voor	527569			
	bestelnr.	527568	fabrikantnr.	431320020 431320030
koffie-uitloop passend voor CIMBALI				



1

bestelnr.	527568	fabrikantnr.	431320020 431320030
omschrijving	koffie-uitloop passend voor CIMBALI		
Toebehoren voor	527568		
	bestelnr.	527569	fabrikantnr. 431321000 931764000
deksel set voor uitloop			



voor vaatwassers

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	510194	fabrikantnr.	984219000
------------------	--------	---------------------	-----------

omschrijving	sproeier binnenschijf		
---------------------	-----------------------	--	--

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

CIMBALI



1

bestelnr.	112005	fabrikantnr.	421-920-002
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max. °C 45mm as ø 5x5mm afvlakking zwart		
---------------------	--	--	--

Toebehoren voor	112005		
------------------------	--------	--	--



bestelnr.	112006	fabrikantnr.	544-400-230
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	knopveer L 8.8mm B 5mm H 7.7mm		
---------------------	--------------------------------	--	--

toebehoren

knopveren



1

bestelnr.	111062	fabrikantnr.	544-400-270
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	knopveer L 20mm B 10mm H 11.5mm		
---------------------	---------------------------------	--	--



1

bestelnr.	112006	fabrikantnr.	544-400-230
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	knopveer L 8.8mm B 5mm H 7.7mm		
---------------------	--------------------------------	--	--

grepen en draaiwielen

hendelgrepen



1

bestelnr.	112859	fabrikantnr.	911564000SX 911564010
------------------	--------	---------------------	--------------------------

omschrijving	schuif inbouwpositie links		
---------------------	----------------------------	--	--



1


bestelnr.	111450	fabrikantnr.	911563000DX
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	schuif inbouwpositie rechts		
---------------------	-----------------------------	--	--

rubbers

o-ringen


EPDM



1

bestelnr.	510177	fabrikantnr.	402-223-000
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk		
---------------------	---	--	--




1

bestelnr.	529412	fabrikantnr.	400-279 000
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk		
---------------------	--	--	--


Viton





1


bestelnr.	532414	fabrikantnr.	402-209-000
------------------	--------	---------------------	-------------


omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 10.82mm vpe 10stuk		
---------------------	--	--	--


 			
1			
bestelnr.	528687	fabrikantnr.	402250000
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 1stuk		

 			
1			
bestelnr.	532524	fabrikantnr.	402241000
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 35mm vpe 1stuk		

 			
1			
bestelnr.	532408	fabrikantnr.	402249000
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 10stuk		

 			
1			
bestelnr.	532426	fabrikantnr.	402197000
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.13mm vpe 10stuk		

 			
1			
bestelnr.	550496	fabrikantnr.	401-178-002 401-178-012 402-226-000
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.39mm vpe 1stuk		

 			
1			
bestelnr.	510245	fabrikantnr.	401-178-002
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.8mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

fiber pakkingen

			
1			
bestelnr.	529484	fabrikantnr.	401-194-010
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

rubber pakkingen

			
afbeelding niet beschikbaar			
1			
bestelnr.	698758	fabrikantnr.	400-182-000
omschrijving	vlakpakking EPDM OD ø 60.5mm ID ø 48.5mm materiaaldikte 5mm		

			
1			
bestelnr.	520390	fabrikantnr.	4701134698
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 21mm ID ø 16mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

PTFE-pakkingen

			
1			
bestelnr.	525304	fabrikantnr.	401183000 401183010
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 22mm ID ø 17mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	528004	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk passend voor CIMBALI		



speciale rubbers

groep pakkingen



1

bestelnr.	528126	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	groepdichting D1 ø 94mm materiaaldikte 2mm		

diversen



1

bestelnr.	528092	fabrikantnr.	401-247-000
omschrijving	piston pakking OD ø 53mm ID ø 46mm		

veren

drukveren



1

bestelnr.	530358	fabrikantnr.	430013010
omschrijving	drukveer ø 6.1mm L 15mm draad ø 1.1mm		

manometers



1

bestelnr.	541210	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 63mm drukbereik 0-2,5 / 0-15bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		



1

bestelnr.	541211	fabrikantnr.	421-127-000
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 63mm drukbereik 0-2,5 / 0-15bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		



1

bestelnr.	541206	fabrikantnr.	3781-133-399
omschrijving	manometer ø 42mm drukbereik 0 tot 16bar draad 1/8" markering 12 aansluiting keerzijde		



1

bestelnr.	541213	fabrikantnr.	496-246-000
omschrijving	manometer ø 57mm drukbereik 0 tot 15bar draad 1/8" markering 8-10 aansluiting keerzijde		



1

bestelnr.	541212	fabrikantnr.	450-009-000 450-524-000 475-094-010 475-137-010
omschrijving	manometer ø 57mm drukbereik 0 tot 2,5bar draad 1/8" aansluiting keerzijde		



1

bestelnr.	541275	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	manometer ø 57mm drukbereik 0 tot 2,5bar draad 1/8" markering 1.6 aansluiting keerzijde		



1

bestelnr.	541276	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	manometer ø 57mm drukbereik 0 tot 2,5bar draad 1/8" markering 1.6 aansluiting keerzijde		

			
1			
bestelnr.	525645	fabrikantnr.	445-029-000
omschrijving	manometer ø 57mm drukbereik 0-16bar CARIMALI aansluiting 1/8"		

			
1			
bestelnr.	525644	fabrikantnr.	445-028-000
omschrijving	manometer ø 57mm drukbereik 0-2,5bar zonder glas aansluiting 1/8"		

doseerapparaten

membraampompen

zelfzuigend

diversen

1

bestelnr.	361015	fabrikantnr.	802-191-002 984125000
omschrijving	doseerapparaat membraampomp glansspoelmiddel ingang 6x8mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 6x8mm		
Reparatie-onderdelen voor	361015		
	bestelnr.	361132	fabrikantnr. —
	membraam doseerapparaat		
	bestelnr.	510298	fabrikantnr. —
	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		

slangen

toevoerslangen


RVS flexibele slangen

universele slangen

			
1			
			
bestelnr.	520611	fabrikantnr.	532302000
omschrijving	flexibele slang RVS-omvlochten recht-recht DN6 aansluitingen 1/8" L 600mm toegelaten DVGW werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar		


industrieslangen

PTFE-slangen

			
1			
bestelnr.	520389	fabrikantnr.	220000021
omschrijving	PTFE slang ø 2x4mm L 2000mm		

silicone slangen

zonder weefsel

			
1			
bestelnr.	520388	fabrikantnr.	484391000
omschrijving	siliconeslang ID ø 5mm OD ø 8mm L 1m dikte 1.5mm werkdruk drukvrij barstdruk niet gedefinieerd t.max. 200°C		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

diversen

			
1			
bestelnr.	527571	fabrikantnr.	532652000
omschrijving	pijpverbinder haaks aansluiting 4mm		



bevestigingsmaterialen

schroeven

verzonken schroeven



1

bestelnr.	560375	fabrikantnr.	503-705-200
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M5 L 12mm RVS DIN 963/ISO 2009 vpe 1stuk opname gleuf kop ø 9mm oude uitvoering		

schroeven met platte kop



1

bestelnr.	560276	fabrikantnr.	503-405-140
omschrijving	platkopschroef draad M5 draad L 12mm RVS DIN 84/ISO 1207 vpe 20stuk opname gleuf		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762



1

bestelnr.	560025	fabrikantnr.	4001051934 511804120
omschrijving	cilinderkopschroef draad M4 draad L 10mm SB 3 RVS vpe 20stuk DIN 912/ISO 4762		

schijven

opvulringen

diversen



1

bestelnr.	525307	fabrikantnr.	590715000
omschrijving	onderlegging ID ø 13mm OD ø 22mm materiaaldikte 1.2mm RVS vpe 1stuk		

bevestigingen

borgringen

DIN 472



1

bestelnr.	528518	fabrikantnr.	568-101 000
omschrijving	zekering boring ø 22mm materiaaldikte 1.2mm staal DIN 472		

DIN 6799



1

bestelnr.	528709	fabrikantnr.	568204051
omschrijving	zekering E D1 ø 4mm D2 ø 9mm staal DIN 6799 dikte 0.7mm voor schacht ø 5-7mm		



A

asafdichtingen	19
----------------	----

B

bevestigingen	22
bevestigingsmaterialen	22
borgringen	22

C

clixonthermostaten	5, 5
--------------------	------

D

dompelementen	4
doseerapparaten	21
draaischakelaars	5
drukverhogingspompen II	9

E

elektra toebehoren	11
elektroden	8
elementen voor koffiemachines	3

F

flowmeters	9
------------	---

I

industrieslangen	21
------------------	----

K

kabeldoorvoeringen	11, 11
kabels	11

L

lampen	6
lichtcontactschakelaar	6

M

magneetventielen	7
maximaal thermostaten	5
microschakelaars	5
motoren	9

O

opvulringen	22
o-ringen	18

P

pompen	9
pompen voor melkafschuimers	10
pressostaten	8
programmatimers	6
PTFE-slangen	21

R

relais	6
RVS flexibele slangen	21

S

schakelaars en tasters	5
schroeven	22
schroeven met platte kop	22
signaallampen	6
silicone slangen	21
slangen	21
slangverbinders	21

T

thermostaten	5
timers	6
toevoerslangen	21

U

universele slangen	21
--------------------	----

V

verwarmingselementen	3
verzonken schroeven	22
vibratiepompen	10

Z

zeskantbouten	22
---------------	----