



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

LA MINERVA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

ø22mm



1

código	348105	referencia	20803384
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NC CON. 230V empalme atornillado 6A protección IP67 temperatura ambiente máx. 70°C		
repuestos para	348105		
	código	346270	referencia —
	bloque de contacto atornillado 1NC		
accesorios para	348105		
	código	346292	referencia —
	bloque de contacto atornillado 1NO		
	código	359606	referencia —
	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm		



1

código	403553	referencia	20803406
descripción	placa electrónica L 130mm An 44mm CON.-DESC. 50Hz aliment. 400V para GIERRE / LA MINERVA		
repuestos para	403553		
	código	403606	referencia 20803372
	cubierta protectora para interruptor dimensiones exteriores 57x31mm claro int.ø 20mm H 17mm		



1

código	403549	referencia	20803401
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro/blanco 1NO/1NC 0-1 230V empalme atornillado 6A protección IP40 temperatura ambiente máx. 70°C		
repuestos para	403549		
	código	346270	referencia —
	bloque de contacto atornillado 1NC		
	código	346292	referencia —
	bloque de contacto atornillado 1NO		



1

código	403606	referencia	20803372
descripción	cubierta protectora para interruptor dimensiones exteriores 57x31mm claro int.ø 20mm H 17mm		

ø25mm



1

código	345011	referencia	20800323
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		
accesorios para	345011		
	código	345039	referencia —
	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		

interruptores posicionales

MOELLER/EATON



1

código	348232	referencia	20800865N
descripción	interruptor de posición plástico 1NC 230V 6A L 95mm An 31mm H 33mm protección IP66 fuerza de accionamiento: 500g unión roscada M20 distancia de sujeción 22mm con mecanismo de conmutación UE 2 pzs		

PIZZATO

serie FR



1

código	347664	referencia	20800865
descripción	interruptor de posición cabeza no amovible 1NO/1NC L 93mm An 31mm H 31mm protección IP67		



1

código	348101	referencia	20800820
descripción	interruptor de posición plástico 1NC/1NO 400V 3A L 85mm An 31mm H 31mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 760g unión roscada PG11 distancia de sujeción 22mm		



conmutadores giratorios

MOELLER/EATON



1

código	348131	referencia	20801212
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo T0-1-102 400V 11.5A eje ø 12mm eje L 25mm eje en forma de estrella incl. kit de montaje empalme atornillado		



1

código	348158	referencia	20801213
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 3 2 0-1 tipo T0-2-1/Z UV-T0 400V 16A eje ø 5,8x6,9mm eje L 35mm con kit de fijación empalme atornillado		

interruptores magnéticos

M10x0,75



1

código	348102	referencia	20963000
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme de dos hilos longitud del cable 1500mm		



1

código	348159	referencia	20963001
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 1A P máx. 50W longitud del cable 1470mm L 30mm		

M18x1



1

código	348156	referencia	20963010
descripción	interruptor magnético rosca M18x1 1NO/1NC 100V 0.25A P máx. 5W longitud del cable 2000mm		



1

código	348157	referencia	20963008
descripción	interruptor magnético rosca M18x1 2NO 100V 0.25A P máx. 5W longitud del cable 2000mm		

accesorios

imanes



1

código	691178	referencia	20961010
descripción	imán ø 22mm Lmm H 7mm Anmm ø ext. 22mm M5		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

teclas - lámparas de señalización



1

código	346747 ¹	referencia	20803386
descripción	tecla medida de montaje ø22mm plata sin lente a impulso iluminable		

¹utilizable como avisador luminoso

bloques de contacto



1

código	348127	referencia	20803390/1
descripción	bloque de contacto con soporte triple 1NO		

lentes con simbolo



1

código	346743	referencia	20803386/1
descripción	lente negro pulsar		

accesorios



1

código	346768	referencia	20803371
descripción	cubierta protectora ø ext. 30mm transparente H 13mm		

interruptor completo

conmutadores giratorios



1

código	348231	referencia	20807030
descripción	interruptor selector medida de montaje ø22mm plata/blanco 0°-45° 1NO con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		

interruptores pulsantes y pulsadores



1

código	348125	referencia	20803380
descripción	interruptor medida de montaje ø22mm rojo completo PARO DE EMERGENCIA		



1

código	348106	referencia	20803385
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm blanco 1NO conect. a impulso		



1

código	347666 ¹	referencia	20803396
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm blanco iluminado, 10-30V 1NO conect. a impulso		

¹iluminado, 10-30V

1

código	348126	referencia	20803386+20803386/1+20803390/1+20803371
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NO pulsar a impulso		



1

código	403549	referencia	20803401
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro/blanco 1NO/1NC 0-1 230V empalme atornillado 6A protección IP40 temperatura ambiente máx. 70°C		

repuestos para 403549

código	346270	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---



bloque de contacto atornillado 1NC

código	346292	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---



bloque de contacto atornillado 1NO



1

código	348105	referencia	20803384
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NC CON. 230V empalme atornillado 6A protección IP67 temperatura ambiente máx. 70°C		

repuestos para 348105

código	346270	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---



bloque de contacto atornillado 1NC

accesorios para 348105

código	346292	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---



bloque de contacto atornillado 1NO

código	359606	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---



lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm



1

código	347665 ¹	referencia	20803393
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo iluminado, 10-30V 1NC CON. a impulso		

¹iluminado, 10-30V

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código	350155 ¹	referencia	20800014
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 4min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm		

¹con pomo y escala circular

1

código	350156 ¹	referencia	20800314
descripción	temporizador M2 3 polos tiempo de funcionamiento 4min accionamiento mecánico 3NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm		

¹con pomo y escala circular

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403194	referencia	209000065 209000065/1 20900012
descripción	placa electrónica L 101mm An 101mm 230/400V		



1

código	403553	referencia	20803406
descripción	placa electrónica L 130mm An 44mm CON.-DESC. 50Hz aliment. 400V para GIERRE / LA MINERVA		
repuestos para	403553		
	código	403606	referencia 20803372
	cubierta protectora para interruptor dimensiones exteriores 57x31mm claro int.ø 20mm H 17mm		



1

código	403909	referencia	20900080N
descripción	placa electrónica sierra para huesos L 135mm An 105mm 230/400V		

compresores

CUBIGEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605182	referencia	2091R009
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GX18TB 220-240V 50Hz HMBP 16kg 1/2HP consumo 1390W capacidad cilindro 18.39 cm³ CSIR H 215mmW 401W 553W 734W 944W 1182W 1449W 1744W 2068W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601080 ¹	referencia	2091R115
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

componentes específicos

para sierras de cinta

cintas de sierras

ancho 16mm



1

código	699213	referencia	22550419
descripción	cinta de sierras L 2050mm An 16mm espesor 0.5mm UE 1 pzs		



1

código	699048	referencia	22550408
descripción	cinta de sierras L 2390mm An 16mm espesor 0.5mm distancia entre dientes 6mm		



1

código	699050	referencia	22550411
descripción	cinta de sierras L 2430mm An 16mm espesor 0.5mm distancia entre dientes 6mm		

para trituradoras de carne

árboles de accionamiento

para cuchillas



1

código	699388	referencia	CG93-0046
descripción	portacuchillas ENTERPRISE modelo 22 L 86mm rosca M6 soporte 13x13mm		
accesorios para	699388		
	código	696023	referencia —
	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 22 ø 73mm dimensión interior 13x13mm acero inoxidable		
	código	699386	referencia CG93-0048
	tornillo sin fin ø 67mm L 172mm acero inoxidable 22		
	código	699387	referencia CG93-0047
	tornillo L 95mm rosca M6 para esparrago trituradora de carne rosca L 25mm		

para tornillo sin fin



1

código	699290	referencia	82000221
descripción	árbol de accionamiento ø 11mm rosca M14x1,5 L 63.4mm		

tornillos sin fin

sin perno



1

código	699386	referencia	CG93-0048
descripción	tornillo sin fin ø 67mm L 172mm acero inoxidable 22		
accesorios para	699386		
	código	699387	referencia CG93-0047
	tornillo L 95mm rosca M6 para esparrago trituradora de carne rosca L 25mm		
	código	699388	referencia CG93-0046
	portacuchillas ENTERPRISE modelo 22 L 86mm rosca M6 soporte 13x13mm		

otros



1

código	699387	referencia	CG93-0047
descripción	tornillo L 95mm rosca M6 para esparrago trituradora de carne rosca L 25mm		
accesorios para	699387		
	código	699386	referencia CG93-0048
	tornillo sin fin ø 67mm L 172mm acero inoxidable 22		
	código	699388	referencia CG93-0046
	portacuchillas ENTERPRISE modelo 22 L 86mm rosca M6 soporte 13x13mm		

discos abrasivos



1

código	696769	referencia	85650080
descripción	disco pelador ø 383mm para peladora de patatas C565		



1

código	699390	referencia	85700080
descripción	disco pelador ø 460mm para peladora de patatas		

para cortaverduras

discos de corte

cuchillas lisas

discos de corte



1

código	697301	referencia	E2
descripción	disco de corte tipo E2 ø 206mm soporte ø 19mm espesor de corte 2mm plástico		
repuestos para	697301		
	código	697418	referencia —
	cuchillas de recambio para disco de corte E2		

para peladoras de patatas

abrasivos laterales

insetos




1

código	696749	referencia	22995008
descripción	abrasivo lateral para peladora de patatas ø 400mm L 1250mm distancia de sujeciónmm An 215mm C565		

juntas

juntas especiales

otros



1

código	699389	referencia	22601001N
descripción	junta de tapa para peladora de patatas pos. de montaje tapa UE al metro		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

correas de accionamiento

correas trapezoidales

perfil XPZ



código	699485	referencia	8PP500035
descripción	correa trapezoidales ancho de correa 9.7mm longitud exterior 1333mm H 8mm dentado perfil XPZ 1320 Lw		

consumibles

lubricantes

aceites

para bombas de vacío



código	890014	referencia	80SV5103
descripción	aceite tipo VG100 para bomba de vacío UE 1l		

A

aceites	9
aparatos de mando y aviso	4

C

compresores	6
conmutadores giratorios	4
consumibles	9

I

interruptores magnéticos	4
interruptores posicionales	3
interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3

L

lubricantes	9
-------------	---

T

temporizadores	6
temporizadores mecánicos	6

V

ventilador axial	7
ventiladores	7