



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

LA-ROCCA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias de máquinas de café

1 			
código	417531	referencia	10202 10222
descripción	resistencia 1700W 240V espirales 1 montaje ø 37mm dist. del agujero 52mm L 130mm An 40mm H 40mm agujero ø 10mm tubo ø 10mm empalme M4		

1 			
código	417495	referencia	10221
descripción	resistencia 1800W 245V espirales 1 montaje ø 37mm dist. del agujero 51.5mm L 133mm An 35mm H 36mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		

1 			
código	417496	referencia	10203
descripción	resistencia 2600W 220V espirales 2 montaje ø 37mm dist. del agujero 52mm L 415mm An 30mm H 58mm L1 25mm L2 50mm L3 340mm H1 25mm H2 28mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		

1 			
código	417497	referencia	10218
descripción	resistencia 3500W 245V espirales 2 montaje ø 37mm dist. del agujero 51.5mm L 413mm An 28mm H 63mm L1 24mm L2 44mm L3 345mm H1 25mm H2 38mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1 			
código	376003	referencia	27104
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 165°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F6,3		

termostatos de superficie

1 			
código	376002	referencia	27103
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 120°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F6,3		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

1 			
código	301060	referencia	12120
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

conmutadores giratorios

GOTTAK

1 			
código	345148	referencia	12188
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 6 tipo 4RH 400V 10A eje ø 4,8x6mm eje L 21mm eje ovalado empalme conector Faston 6,3mm		

otros

1 			
código	347421	referencia	15126
descripción	conmutador giratorio con mazo de cables 2 grupos ESTRELLA		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 8mm

1 			
código	357026	referencia	15041
descripción	lámpara de señalización ø 8mm 230V rojo longitud del cable 180mm LED		



1

código	357027	referencia	15040
descripción	lámpara de señalización ø 8mm 230V verde longitud del cable 180mm LED		

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359141	referencia	12111
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		



1

código	359142	referencia	12129
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

relés

relés de nivel

GICAR



1

código	402103	referencia	12168
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		



1

código	402790	referencia	13245
descripción	regulador de nivel 230V tensión AC 50/60Hz tipo RL30/2E-2C/F.T.O. Pompa 3 LED		

electrónicas

unidades centrales



1

código	400520	referencia	12185
descripción	caja electrónica 2 grupos para máquina de café 230V tipo ET405		




1

código	402791	referencia	13228
descripción	regulador de nivel 230V 50/60Hz tipo 30 MICRO ST + BUZZER tensión AC		



1

código	402794	referencia	13207
descripción	unidad central 230V 50/60Hz tipo 3d5 Maestro 2GRCTZD tensión AC		



1

código	402795	referencia	13208
descripción	unidad central 230V 50/60Hz tipo 3d5 Maestro 3GRCTZD tensión AC		



1

código	402792	referencia	12186
descripción	unidad central 230V 50/60Hz tipo ET405 tensión AC		



1

código	402793	referencia	13238
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCTZ XLC „LL“ (SC) tensión AC		

teclados

unidades de teclado



1

código	402789	referencia	13233
descripción	unidad de teclado ESTRELLA tazas 6 cromo/negro/blanco		



1

código	402788	referencia	12189
descripción	unidad de teclado tazas 5 negro/blanco edición 1998 iluminación LED		



1

código	402785	referencia	13240
descripción	unidad de teclado tazas 6 negro/blanco		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

ODE

válvulas magnéticas vapor (agua)

serie 212A



1

código	370617	referencia	13216
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC empalme cable L 46mm DN 4.5mm ODE serie 212A5 tipo de bobina B01 p máx. 5bar p mín. 0bar 50/60Hz		



1

código	370719	referencia	13216
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC empalme conector Faston hembra 6,3mm L 46mm DN 4.5mm ODE tipo de bobina BDA p máx. 5bar 50Hz longitud del cable 380mm		



1

código	370687	referencia	13216
descripción	válvula magnética latón 2vías 240VAC empalme conexión enchufable L 46mm DN 4.5mm ODE tipo de bobina BDA p máx. 5bar 50Hz		

electródos



1

código	401162	referencia	12142
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 129mm sonda L 103mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		



componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida



1

código	531027	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para LA ROCCA sin salida sujeción ø 83mm agujero ø 8mm caño 3/8" int. ø 62mm altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		

portafiltros cortos



1

código	531024	referencia	12607
descripción	portafiltro sujeción ø 83mm caño 3/8" int. ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		

filtros

para 1 taza



1

código	531023	referencia	12502
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 8g ø perforación 0.35mm		

para 2 tazas



1

código	526068	referencia	12500
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 2 cantidad de café 14g		

filtros ciegos



1

código	529102	referencia	12510
descripción	filtro ciego ø 70mm montaje ø 60mm H 17mm		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde y orificio central



1

código	531022	referencia	11363
descripción	filtro para máquina de café ø 55/56mm H 9mm agujero ø 5mm		

juntas pra portafiltro

plano

con chaflán



1

código	525497	referencia	14455
descripción	junta portafiltro D1 ø 72.5mm D2 ø 47.5mm H 8.1mm		

distanciadores



1

código	531026	referencia	12198
descripción	distanciador D1 ø 72mm D2 ø 48mm espesor 1mm acero		

piezas sueltas

boquillas

casquillos



1

código	528321	referencia	11336
descripción	soporte filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm latón		

con rosca



1

código	525892	referencia	11323
descripción	boquilla taladro ø 0.65mm rosca M6x0,75 L 9mm		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

3/8"



1

código	531003	referencia	10414 10415
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención bar apto para LA ROCCA precintado		

válvulas de expansión

juntas



1

código	525894	referencia	14406
descripción	disco de obturación ø ext. 15mm H 4mm		



1

código	525822	referencia	10813
descripción	junta ø ext. 15mm soporte ø 6mm H 5.2mm altura total 10mm		

resortes de compresión



1

código	531002	referencia	10806
descripción	resorte de compresión ø 14.7mm L 26mm espesor de hilo 2mm espirales 3.5		

con válvula antirretorno



1

código	531006	referencia	00120
descripción	válvula de expansión con válvula antirretorno		

aireadores y purgadores



1

código	529304	referencia	00143
descripción	aireador/purgador unión roscada 1/4"		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor

grifos de vapor completos



1

código	531008	referencia	11136
descripción	grifo de vapor con tubo de protección entrada 1/4" tubo ø 10mm		



1

código	531010	referencia	11182
descripción	grifo de vapor entrada 1/4" apto para LA ROCCA tubo ø 10mm		

pomos



1

código	111392	referencia	11610
descripción	pomo vapor ø 54mm eje ø 8mm negro para VERONA		



piezas sueltas

juntas



1

código	525895	referencia	10810
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	junta D1 ø 13mm int.ø 4.5mm espesor 4mm NBR
--------------------	---



1

código	525893	referencia	14464
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	junta D1 ø 15mm espesor 8mm desde 2004
--------------------	--



1

código	525896	referencia	14466
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	junta D1 ø 15mm int.ø 4mm espesor 4mm Viton
--------------------	---

guías de resorte



1

código	531005	referencia	11175
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	guía de resorte para grifo de vapor / agua D1 ø 14.5mm D2 ø 9mm int.ø 7mm L 6.5mm
--------------------	---

muelles



1

código	525994	referencia	11183
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	resorte de compresión ø 12mm L 21mm espesor de hilo 1.3mm espirales 3.5 acero
--------------------	---

grifos

pomos



1

código	111394	referencia	11609
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	pomo agua ø 54mm negro
--------------------	------------------------

grifos



1

código	531007	referencia	11137
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	grifo con tubo de protección entrada 1/4" tubo ø 12mm
--------------------	---

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



1

código	531013	referencia	11181
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	tubo de vapor H 145mm L 165mm ø 14mm tubo ø 10mm
--------------------	--



1

código	531015	referencia	11187
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	tubo de vapor H 165mm L 200mm ø 14mm tubo ø 10mm VERONA para LA ROCCA
--------------------	---



1

código	531014	referencia	11191
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	tubo de vapor H 170mm L 190mm ø 13.5mm tubo ø 10mm para LA ROCCA
--------------------	--

boquillas para tubos de vapor



1

código	531020	referencia	11207
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	boquilla de vapor rosca M10x1 ø 16mm L 28mm rosca L 13mm 4 orificios taladro ø 1.5mm acero inoxidable
--------------------	---

boquillas para tubos de agua

aireadores



1

código	548385	referencia	11128
descripción	aireador rosca M22x1 con inserto de plástico caudal a 3 bar ca.44l/min		

accesorios

casquillos



1

código	525898	referencia	11149
descripción	casquillo D1 ø 14mm D2 ø 7mm ø int. 1 5.5mm H 5.5mm latón		



1

código	525897	referencia	14461
descripción	casquillo D1 ø 15mm ø int. 1 8mm H 12.8mm Viton junta		

juntas



1

código	531019	referencia	11147
descripción	junta PTFE D1 ø 15mm D2 ø 11.2mm espesor 3mm cono interior para tubo de vapor		

muelles



1

código	531001	referencia	11142
descripción	resorte de compresión ø 10.7mm L 25.5mm espesor de hilo 1.6mm espirales 5		

manillas de tubo



1

código	525042	referencia	11208
descripción	manilla de tubo para tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm goma		

tuercas de racor



1

código	531004	referencia	11148 11171
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" L 35.1mm agujero ø 12.3mm latón cromado		

filtros finos

soportes



1

código	528321	referencia	11336
descripción	soporte filtro D1 ø 13mm int.ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm latón		

filtros finos



1

código	529911	referencia	11337
descripción	filtro fino plano ø 11mm H 0.25mm		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



1

código	531009	referencia	10807
descripción	válvula de llenado para LA ROCCA		

accesorios

muelles



1

código	531000	referencia	10814
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 26mm espesor de hilo 2mm		



mirillas de nivel

mirillas de nivel

mirillas completas



1

código	531011	referencia	00122
descripción	mirilla para LA ROCCA		

tubos de mirilla



1

código	531016	referencia	11005
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 145mm int.ø 8mm		

válvulas de retención

resortes de compresión



1

código	525499	referencia	10815
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 31.5mm espesor de hilo 0.5mm espirales 10		



1

código	525498	referencia	10804
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 34mm espesor de hilo 0.4mm espirales 10.5		


pistones



1

código	531018	referencia	10822
descripción	pistón triangular ø 13mm L 19.6mm		

bolas



1

código	528419	referencia	10803
descripción	esfera ø 11mm inox		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111392	referencia	11610
descripción	pomo vapor ø 54mm eje ø 8mm negro para VERONA		

manillas y volantes

manillas cónicas



1

código	111393	referencia	11613 + 11614 11617
descripción	manilla rosca M10x1,5 ø 27.5mm L 38mm negro mate		

manillas



1

código	111393	referencia	11613 + 11614 11617
descripción	manilla rosca M10x1,5 ø 27.5mm L 38mm negro mate		

juntas


juntas tóricas

EPDM



código 504512 **referencia** 10812


descripción junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs



código 532598 **referencia** 10811

descripción junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.1mm UE 1 pzs


silicona



código 528222 **referencia** 14409


descripción junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs

Viton



código 532571 **referencia** 10809

descripción junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.85mm UE 1 pzs



código 525899 **referencia** 14414

descripción junta tórica Viton espesor 1.9mm int.ø 5.7mm UE 1 pzs

1

código 528525 **referencia** 14439

descripción junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 18.64mm UE 1 pzs

NBR



código 532597 **referencia** 14405

descripción junta tórica NBR espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs

anillos de junta

juntas de cobre

DIN-7603-A



código 506226 **referencia** 11004

descripción junta plana cobre ø ext. 15mm int.ø 10.5mm espesor 1mm UE 1 pzs



código 525889 **referencia** 14401

descripción junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 13.5mm espesor 1.6mm para rosca 1/4" UE 1 pzs

DIN-7603-C



código 528520 **referencia** 14428

descripción junta cobre ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 2mm



código 527164 **referencia** 14400

descripción junta cobre ø ext. 23mm int.ø 17mm espesor 3mm para rosca 3/8"



			
1			
código	526431	referencia	14440
descripción	junta cobre ø ext. 26mm int.ø 21.5mm espesor 2.2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		

			
1			
código	525887	referencia	14438
descripción	junta cobre ø ext. 28mm int.ø 34mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE

			
1			
código	525609	referencia	14410
descripción	junta plana PTFE ø ext. 18mm int.ø 13.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	526679	referencia	10825
descripción	junta plana PTFE ø ext. 18mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	525890	referencia	14428(alt)
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	526013	referencia	14432
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	525891	referencia	14465
descripción	junta plana PTFE ø ext. 25mm int.ø 21.5mm espesor 2.5mm tamaño 1/2" UE 1 pzs		

			
1			
código	528683	referencia	14433
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs para GAGGIA, SPAZIALE		

			
1			
código	525888	referencia	10206
descripción	junta plana PTFE ø ext. 47mm int.ø 38mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas especiales


juntas de grupo

			
1			
código	531012	referencia	14427
descripción	junta L 71.5mm An 71.5mm espesor 2mm tamaño orificio 9.5mm dist. del agujero 56mm para LA ROCCA fibra		

muelles

resortes de compresión

			
1			
código	531017	referencia	11325
descripción	interruptor pulsante ø 8mm L 20mm espesor de hilo 0.8mm espirales 4.5		

			
1			
código	531001	referencia	11142
descripción	resorte de compresión ø 10.7mm L 25.5mm espesor de hilo 1.6mm espirales 5		

			
1			
código	525994	referencia	11183
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 21mm espesor de hilo 1.3mm espirales 3.5 acero		

			
1			
código	531002	referencia	10806
descripción	resorte de compresión ø 14.7mm L 26mm espesor de hilo 2mm espirales 3.5		

			
1			
código	531000	referencia	10814
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 26mm espesor de hilo 2mm		

			
1			
código	525499	referencia	10815
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 31.5mm espesor de hilo 0.5mm espirales 10		

			
1			
código	525498	referencia	10804
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 34mm espesor de hilo 0.4mm espirales 10.5		

manómetros

			
1			
código	541771	referencia	12164
descripción	manómetro escala doble ø 58.5mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541772	referencia	13204
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541775	referencia	13247
descripción	manómetro ø 41mm margen de presión 0-25bar rosca 1/8" empalme lado posterior		

			
1			
código	541774	referencia	13248
descripción	manómetro ø 41mm margen de presión 0-3bar rosca 1/8" empalme lado posterior		

			
1			
código	541773	referencia	13211
descripción	manómetro ø 41mm margen de presión 0-3bar rosca 1/8" marca 1,4 - 1,6 empalme lado posterior		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales

			
1			
código	560448	referencia	14042
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 8mm inox EC 8 UE 1 pzs espesor cabezal 4mm DIN 933 / ISO 4017		

arandelas

arandelas

otros

			
1			
código	531021	referencia	14219
descripción	arandela int.ø 7mm ø ext. 11mm espesor 1mm acero inoxidable UE 1 pzs		

A

anillos de junta	11
arandelas	13

C

conmutadores giratorios	3
-------------------------	---

E

electródos	5
------------	---

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas tóricas	11
----------------	----

L

lámparas	3
lámparas de señalización	3
lámparas de señalización completas	3

M

material de sujeción	13
----------------------	----

R

relés	4
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

T

termostatos	3
termostatos de superficie	3, 3
termostatos de superficie de seguridad	3
tornillos	13
tuercas hexagonales	13

V

válvulas magnéticas	5
---------------------	---