



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

LA-ROCCA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

1 			
codice	417531	cod. costr.	10202 10222
descrizione	resistenza 1700W 240V Nr. spirali 1 incasso ø 37mm int. dei fori 52mm L 130mm lar. 40mm H 40mm fori ø 10mm tubo ø 10mm attacco M4		

1 			
codice	417495	cod. costr.	10221
descrizione	resistenza 1800W 245V Nr. spirali 1 incasso ø 37mm int. dei fori 51.5mm L 133mm lar. 35mm H 36mm fori ø 10mm tubo ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori		

1 			
codice	417496	cod. costr.	10203
descrizione	resistenza 2600W 220V Nr. spirali 2 incasso ø 37mm int. dei fori 52mm L 415mm lar. 30mm H 58mm L1 25mm L2 50mm L3 340mm H1 25mm H2 28mm fori ø 10mm tubo ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		

1 			
codice	417497	cod. costr.	10218
descrizione	resistenza 3500W 245V Nr. spirali 2 incasso ø 37mm int. dei fori 51.5mm L 413mm lar. 28mm H 63mm L1 24mm L2 44mm L3 345mm H1 25mm H2 38mm fori ø 10mm tubo ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto

1 			
codice	376003	cod. costr.	27104
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori temp. intervento 165°C 1NC 1 poli 10A 250V attacco F6,3		

termostati a contatto

1 			
codice	376002	cod. costr.	27103
descrizione	termostato a contatto int. dei fori temp. intervento 120°C 1NC 1 poli 10A 250V attacco F6,3		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

1 			
codice	301060	cod. costr.	12120
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		

commutatori a rotazione

GOTTAK

1 			
codice	345148	cod. costr.	12188
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1-2 gruppi di contatti 6 tipo 4RH 400V 10A alb. ø 4,8x6mm alb. L 21mm alberino ovale attacco Faston maschio 6,3mm		

varie

1 			
codice	347421	cod. costr.	15126
descrizione	commutatore a rotazione con cablaggio 2 gruppi ESTRELLA		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 8mm

1 			
codice	357026	cod. costr.	15041
descrizione	lampada spia ø 8mm 230V rosso lunghezza del cavo 180mm LED		



elettronica

unità centrali



1

codice	357027	cod. costr.	15040
descrizione	lampada spia ø 8mm 230V verde lunghezza del cavo 180mm LED		

ø13mm

con attacco a innesto



1

codice	359141	cod. costr.	12111
descrizione	lampada spia ø 13mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		



1

codice	359142	cod. costr.	12129
descrizione	lampada spia ø 13mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

relè

relè livello

GICAR



1

codice	402103	cod. costr.	12168
descrizione	regolatore di livello 230/240V tensione AC 50/60Hz attacco F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		



1

codice	402790	cod. costr.	13245
descrizione	regolatore di livello 230V tensione AC 50/60Hz tipo RL30/2E-2C/F.T.O. Pompa 3 LED		



1

codice	402791	cod. costr.	13228
descrizione	regolatore di livello 230V 50/60Hz tipo 30 MICRO ST + BUZZER tensione AC		



1

codice	400520	cod. costr.	12185
descrizione	scatola elettronica a 2 gruppi per macchine del caffè 230V tipo ET405		



1

codice	402794	cod. costr.	13207
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz tipo 3d5 Maestro 2GRCTZD tensione AC		



1

codice	402795	cod. costr.	13208
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz tipo 3d5 Maestro 3GRCTZD tensione AC		



1

codice	402792	cod. costr.	12186
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz tipo ET405 tensione AC		



1

codice	402793	cod. costr.	13238
descrizione	unità centrale 240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCTZ XLC „LL“ (SC) tensione AC		

tastiere

tastiere



1

codice	402789	cod. costr.	13233
descrizione	tastiera ESTRELLA tasti 6 cromo/nero/bianco		



1

codice	402788	cod. costr.	12189
descrizione	tastiera tasti 5 nero/bianco edizione 1998 illuminazione LED		



1

codice	402785	cod. costr.	13240
descrizione	tastiera tasti 6 nero/bianco		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

ODE

elettrovalvole per vapore (acqua)

serie 212A



1

codice	370617	cod. costr.	13216
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC attacco cavo L 46mm DN 4.5mm ODE serie 212A5 tipo bobina B01 p max 5bar p min 0bar 50/60Hz		



1

codice	370719	cod. costr.	13216
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC attacco Faston femmina 6,3mm L 46mm DN 4.5mm ODE tipo bobina BDA p max 5bar 50Hz lunghezza del cavo 380mm		



1

codice	370687	cod. costr.	13216
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 240VAC attacco a spina L 46mm DN 4.5mm ODE tipo bobina BDA p max 5bar 50Hz		

elettrodi



1

codice	401162	cod. costr.	12142
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 129mm bulbo L 103mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		



ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

portafiltri

portafiltri standard

portafiltro senza beccuccio



1

codice	531027	cod. costr.	N/A
descrizione	portafiltro adattabile a LA ROCCA senza canna fissaggio ø 83mm fori ø 8mm scarico 3/8" int. ø 62mm altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		

portafiltri corti



1

codice	531024	cod. costr.	12607
descrizione	portafiltro fissaggio ø 83mm scarico 3/8" int. ø 62mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		

filtri

per 1 tazza



1

codice	531023	cod. costr.	12502
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 24.5mm tazza 1 quantità di caffè 8g perforazione ø 0.35mm		

per 2 tazze



1

codice	526068	cod. costr.	12500
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 24.5mm tazza 2 quantità di caffè 14g		

filtri ciechi



1

codice	529102	cod. costr.	12510
descrizione	filtro cieco ø 70mm incasso ø 60mm H 17mm		

gruppi erogatori

setacci doccetta

con alzatina e foro centrale



1

codice	531022	cod. costr.	11363
descrizione	filtro doccetta ø 55/56mm H 9mm fori ø 5mm		

guarnizioni portafiltro

piane

con smusso



1

codice	525497	cod. costr.	14455
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 72.5mm D2 ø 47.5mm H 8.1mm		

rondelli di guarnizione



1

codice	531026	cod. costr.	12198
descrizione	rondella di guarnizione D1 ø 72mm D2 ø 48mm spessore 1mm acciaio		

componenti

ugelli

bussole



1

codice	528321	cod. costr.	11336
descrizione	supporto filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm ottone		

con filettatura



1

codice	525892	cod. costr.	11323
descrizione	ugello foro ø 0.65mm filetto M6x0,75 L 9mm		

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

3/8"



1

codice	531003	cod. costr.	10414 10415
descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8" pressione di lavoro bar adattabile a LA ROCCA piombare		

valvole ad espansione

guarnizioni



1

codice	525822	cod. costr.	10813
descrizione	guarnizione ø est. 15mm alloggiamento ø 6mm H 5.2mm H tot. 10mm		



1

codice	525894	cod. costr.	14406
descrizione	rondella guarnizione ø est. 15mm H 4mm		

molle a compressione



1

codice	531002	cod. costr.	10806
descrizione	molla a compressione ø 14.7mm L 26mm filo ø 2mm spire 3.5		

con valvola di non ritorno



1

codice	531006	cod. costr.	00120
descrizione	valvola ad espansione con valvola di non ritorno		

valvole di pressione



1

codice	529304	cod. costr.	00143
descrizione	valvola antidepressione raccordo 1/4"		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti per vapore

rubinetti vapore completi



1

codice	531008	cod. costr.	11136
descrizione	rubinetto vapore con tubo entrata 1/4" tubo ø 10mm		



1

codice	531010	cod. costr.	11182
descrizione	rubinetto vapore entrata 1/4" adattabile a LA ROCCA tubo ø 10mm		

manopole



1

codice	111392	cod. costr.	11610
descrizione	manopola vapore ø 54mm alb. ø 8mm nero per VERONA		

componenti

guarnizioni



1

codice 525895 **cod. costr.** 10810

descrizione guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4.5mm spessore 4mm NBR



1

codice 525896 **cod. costr.** 14466

descrizione guarnizione D1 ø 15mm int. ø 4mm spessore 4mm Viton



1

codice 525893 **cod. costr.** 14464

descrizione guarnizione D1 ø 15mm spessore 8mm da 2004

guide molla



1

codice 531005 **cod. costr.** 11175

descrizione guida molla per rubinetto a vapore D1 ø 14.5mm D2 ø 9mm int. ø 7mm L 6.5mm

molle



1

codice 525994 **cod. costr.** 11183

descrizione molla a compressione ø 12mm L 21mm filo ø 1.3mm spire 3.5 acciaio

rubinetti dell'acqua

manopole



1

codice 111394 **cod. costr.** 11609

descrizione manopola acqua ø 54mm nero

rubinetti dell'acqua



1

codice 531007 **cod. costr.** 11137

descrizione rubinetto dell'acqua con tubo entrata 1/4" tubo ø 12mm

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



1

codice 531013 **cod. costr.** 11181

descrizione tubo vapore H 145mm L 165mm ø 14mm tubo ø 10mm



1

codice 531015 **cod. costr.** 11187

descrizione tubo vapore H 165mm L 200mm ø 14mm tubo ø 10mm VERONA adattabile a LA ROCCA



1

codice 531014 **cod. costr.** 11191

descrizione tubo vapore H 170mm L 190mm ø 13.5mm tubo ø 10mm adattabile a LA ROCCA

ugelli per tubi per vapore



1

codice 531020 **cod. costr.** 11207

descrizione ugello vapore filetto M10x1 ø 16mm L 28mm lung. fil. 13mm 4 fori foro ø 1.5mm acciaio inox

ugelli per tubi per acqua

rompigetti



1

codice	548385	cod. costr.	11128
descrizione	rompigetto filetto M22x1 con inserto in plastica a 3bar ca.44l/min		

accessori

bussole



1

codice	525898	cod. costr.	11149
descrizione	boccola D1 ø 14mm D2 ø 7mm ø int. 1 5.5mm H 5.5mm ottone		



1

codice	525897	cod. costr.	14461
descrizione	boccola D1 ø 15mm ø int. 1 8mm H 12.8mm Viton guarnizione		

guarnizioni



1

codice	531019	cod. costr.	11147
descrizione	guarnizione PTFE D1 ø 15mm D2 ø 11.2mm spessore 3mm cono interno per tubo vapore		

molle



1

codice	531001	cod. costr.	11142
descrizione	molla a compressione ø 10.7mm L 25.5mm filo ø 1.6mm spire 5		

impugnatura tubo



1

codice	525042	cod. costr.	11208
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm gomma		

ghiere



1

codice	531004	cod. costr.	11148 11171
descrizione	ghiera filetto 3/8" L 35.1mm fori ø 12.3mm ottone cromato		

microfiltri

supporti



1

codice	528321	cod. costr.	11336
descrizione	supporto filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm ottone		

microfiltri



1

codice	529911	cod. costr.	11337
descrizione	microfiltro piano ø 11mm H 0.25mm		

valvole di riempimento

valvole di riempimento



1

codice	531009	cod. costr.	10807
descrizione	valvola di riempimento per LA ROCCA		

accessori

molle



1

codice	531000	cod. costr.	10814
descrizione	molla a compressione ø 15mm L 26mm filo ø 2mm		

indicatori livello

indicatori livello

tappi livello completi



1

codice	531011	cod. costr.	00122
descrizione	tappo livello adattabile a LA ROCCA		



vetro livello



1

codice	531016	cod. costr.	11005
descrizione	tubo livello acqua ø 11mm H 145mm int. ø 8mm		

valvole di non ritorno

molle a compressione



1

codice	525499	cod. costr.	10815
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 31.5mm filo ø 0.5mm spire 10		



1

codice	525498	cod. costr.	10804
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 34mm filo ø 0.4mm spire 10.5		

pistoni



1

codice	531018	cod. costr.	10822
descrizione	pistone triangolare ø 13mm L 19.6mm		

sfere



1

codice	528419	cod. costr.	10803
descrizione	sfera ø 11mm inox		

manopole

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	111392	cod. costr.	11610
descrizione	manopola vapore ø 54mm alb. ø 8mm nero per VERONA		

maniglie e volantini

maniglie coniche



1

codice	111393	cod. costr.	11613 + 11614 11617
descrizione	maniglia filetto M10x1,5 ø 27.5mm L 38mm nero opaco		

manopole a leva



1

codice	111393	cod. costr.	11613 + 11614 11617
descrizione	maniglia filetto M10x1,5 ø 27.5mm L 38mm nero opaco		

guarnizioni


O.R.

EPDM



1

codice	504512	cod. costr.	10812
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 14mm conf. 1 pz		



1

codice	532598	cod. costr.	10811
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 9.1mm conf. 1 pz		


silicone




1

codice	528222	cod. costr.	14409
descrizione	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz		


Viton



codice	532571	cod. costr.	10809
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 3.85mm conf. 1 pz		



codice	525899	cod. costr.	14414
descrizione	O.R. Viton spessore 1.9mm int. ø 5.7mm conf. 1 pz		



codice	528525	cod. costr.	14439
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 18.64mm conf. 1 pz		

NBR



codice	532597	cod. costr.	14405
descrizione	O.R. NBR spessore 1.78mm int. ø 9.25mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in rame

DIN-7603-A



codice	506226	cod. costr.	11004 14203
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 15mm int. ø 10.5mm spessore 1mm conf. 1 pz		



codice	525889	cod. costr.	14401
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 13.5mm spessore 1.6mm per filettatura 1/4" conf. 1 pz		

DIN-7603-C



codice	528520	cod. costr.	14428
descrizione	guarnizione rame ø est. 22mm int. ø 16mm spessore 2mm		



codice	527164	cod. costr.	14400
descrizione	guarnizione rame ø est. 23mm int. ø 17mm spessore 3mm per filettatura 3/8"		



codice	526431	cod. costr.	14440
descrizione	guarnizione rame ø est. 26mm int. ø 21.5mm spessore 2.2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz		



codice	525887	cod. costr.	14438
descrizione	guarnizione rame ø est. 28mm int. ø 34mm spessore 3mm conf. 1 pz		

guarnizioni in PTFE



codice	525609	cod. costr.	14410
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 18mm int. ø 13.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	526679	cod. costr.	10825
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 18mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	525890	cod. costr.	14428(alt)
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 16mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	526013	cod. costr.	14432
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	525891	cod. costr.	14465
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 25mm int. ø 21.5mm spessore 2.5mm 1/2" conf. 1 pz		



codice	528683	cod. costr.	14433
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 26mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a GAGGIA, SPAZIALE		



codice	525888	cod. costr.	10206
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 47mm int. ø 38mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni speciale

gruppi di guarnizioni



codice	531012	cod. costr.	14427
descrizione	guarnizione L 71.5mm lar. 71.5mm spessore 2mm misura del foro 9.5mm int. dei fori 56mm adattabile a LA ROCCA fibra		

molle

molle a compressione



codice	531017	cod. costr.	11325
descrizione	interruttore a pressione ø 8mm L 20mm filo ø 0.8mm spire 4.5		



codice	531001	cod. costr.	11142
descrizione	molla a compressione ø 10.7mm L 25.5mm filo ø 1.6mm spire 5		




codice	525994	cod. costr.	11183
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 21mm filo ø 1.3mm spire 3.5 acciaio		




codice	531002	cod. costr.	10806
descrizione	molla a compressione ø 14.7mm L 26mm filo ø 2mm spire 3.5		



codice	531000	cod. costr.	10814
descrizione	molla a compressione ø 15mm L 26mm filo ø 2mm		



codice	525499	cod. costr.	10815
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 31.5mm filo ø 0.5mm spire 10		



codice	525498	cod. costr.	10804
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 34mm filo ø 0.4mm spire 10.5		

manometri



codice	541775	cod. costr.	13247
descrizione	manometro ø 41mm campo di pressione 0-25bar filetto 1/8" attacco dietro		



1

codice	541774	cod. costr.	13248
descrizione	manometro ø 41mm campo di pressione 0-3bar filetto 1/8" attacco dietro		



1

codice	541773	cod. costr.	13211
descrizione	manometro ø 41mm campo di pressione 0-3bar filetto 1/8" marcatura 1,4 - 1,6 attacco dietro		



1

codice	541771	cod. costr.	12164
descrizione	manometro scala doppia ø 58.5mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		



1

codice	541772	cod. costr.	13204
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa esagonale



1

codice	560448	cod. costr.	14042
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 8mm inox CH 8 conf. 1 pz spessore testa 4mm DIN 933 / ISO 4017		

rondelle

rondelle di spessore

varie



1

codice	531021	cod. costr.	14219
descrizione	rondella di spessore int. ø 7mm ø est. 11mm spessore 1mm acciaio inox conf. 1 pz		

A

anelli di tenuta	11
------------------	----

C

commutatori a rotazione	3
componenti di fissaggio	13

E

elettrodi	5
elettrovalvole	5

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

L

lampade	3
lampade spia	3
lampade spia complete	3

O

O.R.	10
------	----

R

relè	4
resistenze	3
resistenze per macchine da caffè	3
rondelle di spessore	13

T

termostati	3
termostati a contatto	3, 3
termostati di sicurezza a contatto	3

V

viti	13
viti a testa esagonale	13