



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

LA-SOMMELIERE

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt



- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung



Thermostate

Kältethermostate

DANFOSS

Servicethermostate DANFOSS

Alle Danfoss Thermostate werden mit Befestigungsmaterial geliefert

Anwendungen:

390552 - **Kühlschränke

390553 - **Kühlschränke mit Abtaudruckknopf


390554 - **/**Kühlschränke mit automatischer Abtauung

390555 - Absorptionskühlschränke

390557 - Tiefkühler mit aktivem Signal

390558 - Gefriertruhen mit passiven Signal

390559 - Flaschen- und Flüssigkeitskühler




GEV-Nr.	390668	Vergl.-Nr.	077B0338 7038042
Beschreibung	Thermostat Typ 077B0338 Kapillarrohr 2000mm		

Regelthermostate




GEV-Nr.	390669	Vergl.-Nr.	7038257 (old version)
Beschreibung	Thermostat Typ 077B0303L Kapillarrohr 2000mm Arbeitsbereich -8,5 bis -1°C Fühler ø 2mm Fühler Lmm DANFOSS		



GEV-Nr.	391036	Vergl.-Nr.	7038257
Beschreibung	Thermostat Typ 077B2220 Kapillarrohr 860mm Arbeitsbereich -34 bis -15°C Fühler ø 2mm		

RANCO

Serie K50




GEV-Nr.	390670	Vergl.-Nr.	A6004206
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K50-L3363 Kapillarrohr 2050mm Fühler ø9,5x130mm		

Sonstige Hersteller



GEV-Nr.	380869	Vergl.-Nr.	7038042
Beschreibung	Thermostat Fühler ø 3mm Kapillarrohr 500mm		




GEV-Nr.	390671	Vergl.-Nr.	152783
Beschreibung	Thermostat Kapillarrohr 800mm		

Schalter und Taster

Druckschalter/-taster

ø12mm



GEV-Nr.	346594	Vergl.-Nr.	A07025
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 12mm schwarz 1NO 250V 4A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		



Lampen

LEDs

Signalelemente

Sonstige



GEV-Nr.	700842	Vergl.-Nr.	BSF17019
Beschreibung	Lampe LED Kabellänge 115mm ø 140mm		

Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampen

G13



GEV-Nr.	359455	Vergl.-Nr.	Z0370019
Beschreibung	Leuchtstofflampe Fassung G13 L 438mm 15W mit Starter		



GEV-Nr.	357007	Vergl.-Nr.	AM100B18 AM100B21
----------------	--------	-------------------	----------------------

Beschreibung	Leuchtstofflampe Fassung G13 L 895mm 30W ø 27mm 230V VPE 1 Stück		
---------------------	--	--	--

Zubehör für 357007

	GEV-Nr.	380464	Vergl.-Nr.	AM100B19
		Starter 4-65W		

	GEV-Nr.	401505	Vergl.-Nr.	—
		Vorschaltgerät 36W 230V VPE 1 Stück		

	GEV-Nr.	402065	Vergl.-Nr.	—
		Vorschaltgerät 30W 230V für Leuchtstofflampen VPE 1 Stück		

Zubehör

Starter



GEV-Nr.	380464	Vergl.-Nr.	AM100B19
Beschreibung	Starter 4-65W		

Lampenzubehör

Blenden



GEV-Nr.	694235	Vergl.-Nr.	CF100009
Beschreibung	Abdeckung für Lampe L 1260mm B 60mm		



GEV-Nr.	692054	Vergl.-Nr.	AM100B24
Beschreibung	Blende für Beleuchtung B 1200mm H 220mm T 45mm		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



GEV-Nr.	380867	Vergl.-Nr.	AM100B11
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung bei 250V 30A Hersteller-Nr. 855AW-1A-C1		
---------------------	--	--	--

Sonstige



GEV-Nr.	380868	Vergl.-Nr.	153122
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Relais 230V		
---------------------	-------------	--	--



Elektronikregler









SHANGFANG

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	402150 ¹	Vergl.-Nr.	LG208H09
Beschreibung	Elektronikregler SHANGFANG Typ SF-101S-2 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC NTC Relaisausgänge 1 12VDC NTC Frontmaß 77x35mm Einbautiefe 40mm Schutzart IP54 Genauigkeit 1% Einbauversion Alarm Ja ohne Zubehör Abtaufunktion Ja -45 bis +45°C Anzeige 3-stellig		
Ersatzteile für	402150		
	GEV-Nr. 379054	Vergl.-Nr.	—
	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
	GEV-Nr. 380867	Vergl.-Nr.	AM100B11
	Relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung bei 250V 30A Hersteller-Nr. 855AW-1A-C1		
	GEV-Nr. 381318	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Kabelfarben weiß Kabellänge 3m Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø7x25mm kodierter Stecker		
	GEV-Nr. 381319	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Kabelfarben schwarz Kabellänge 3m Verdampfer Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø7x25mm kodierter Stecker		
Zubehör für	402150		
	GEV-Nr. 379054	Vergl.-Nr.	—
	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
	GEV-Nr. 380867	Vergl.-Nr.	AM100B11
	Relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung bei 250V 30A Hersteller-Nr. 855AW-1A-C1		
	GEV-Nr. 381318	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Kabelfarben weiß Kabellänge 3m Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø7x25mm kodierter Stecker		
	GEV-Nr. 381319	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Kabelfarben schwarz Kabellänge 3m Verdampfer Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø7x25mm kodierter Stecker		

¹ohne Relais, Kabelbaum, Fühler und Trafo



71 x 29mm

1



GEV-Nr.	402156	Vergl.-Nr.	CF100005
Beschreibung	Elektronikregler SHANGFANG Typ SF-821 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 1 NO-16A NTC Frontmaß 77x35mm Einbautiefe 60mm Genauigkeit 1% Abtaufunktion Ja -45 bis +100°C		

Einbauversion zweiteilig



71 x 29mm

1

GEV-Nr.	402148 ¹	Vergl.-Nr.	AM100B10 AM33643
Beschreibung	Elektronikregler SHANGFANG Typ SF-104S Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 2 NO-30A NO-30A NTC NTC Comp Frontmaß 77x35mm Einbautiefe 40mm Schutzart IP54 Genauigkeit 1% Einbauversion Alarm inkl. Relais, Kabelbaum, Fühler und Trafo Abtaufunktion Ja -45 bis +45°C Anzeige 3-stellig		
Ersatzteile für	402148		
	GEV-Nr. 379054	Vergl.-Nr.	—
	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
	GEV-Nr. 380867	Vergl.-Nr.	AM100B11
	Relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung bei 250V 30A Hersteller-Nr. 855AW-1A-C1		
	GEV-Nr. 381318	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Kabelfarben weiß Kabellänge 3m Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø7x25mm kodierter Stecker		
	GEV-Nr. 381319	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Kabelfarben schwarz Kabellänge 3m Verdampfer Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø7x25mm kodierter Stecker		
Zubehör für	402148		
	GEV-Nr. 379054	Vergl.-Nr.	—
	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
	GEV-Nr. 380867	Vergl.-Nr.	AM100B11
	Relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung bei 250V 30A Hersteller-Nr. 855AW-1A-C1		
	GEV-Nr. 381318	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Kabelfarben weiß Kabellänge 3m Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø7x25mm kodierter Stecker		
	GEV-Nr. 381319	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Kabelfarben schwarz Kabellänge 3m Verdampfer Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø7x25mm kodierter Stecker		

¹inkl. Relais, Kabelbaum, Fühler und Trafo

1 Elektrokomponenten

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

5



Zubehör



1

GEV-Nr.	380867	Vergl.-Nr.	AM100B11
Beschreibung	Relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung bei 250V 30A Hersteller-Nr. 855AW-1A-C1		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	401845	Vergl.-Nr.	CVH21046
Beschreibung	Leistungsplatine L 235mm B 70mm passend für MC209/CVH210 230V 15A		



1

GEV-Nr.	402151	Vergl.-Nr.	D123BP0302
Beschreibung	Platine Kühlschrank L 100mm B 98mm passend für CM270		



1

GEV-Nr.	401852	Vergl.-Nr.	CVH21021 CVH21021_BIS
Beschreibung	Tastaturplatine Kältetechnik L 180mm B 42mm mit Anzeige Tasten 4		

Kompressoren

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

1

GEV-Nr.	605119	Vergl.-Nr.	A6001206
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ NE2121Z 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 11.7kg 1/4HP Hubraum 9.26cm ³ CSIR H 215mm 163W 217W 285W 368W 465W 575W Testverfahren EN 12900		

HBP 1-phasig

Hohe Verdampfungstemperatur über -15 °C

1

GEV-Nr.	605115	Vergl.-Nr.	A6001256
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ T6217Z 220-240V 50Hz HBP vollhermetisch 16.8kg 1/2HP Hubraum 22.4cm ³ CSIR H 225mm WWW 718W 973W 1275W 1624W 2020W 2464W Testverfahren ASHRAE		



SECOP DANFOSS

R134A

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



1

GEV-Nr.	605052	Vergl.-Nr.	AC2PT37
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP vollhermetisch 7.5kg 1/6HP Hubraum 5.08cm ³ RSIR/CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W Testverfahren ASHRAE		
Ersatzteile für	605052		
	GEV-Nr.	380076	Vergl.-Nr. —
Anlaufrelais DANFOSS 117U6000 HST			

HBP 1-phasig

Hohe Verdampfungstemperatur über -15 °C



1

GEV-Nr.	605052	Vergl.-Nr.	AC2PT37
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP vollhermetisch 7.5kg 1/6HP Hubraum 5.08cm ³ RSIR/CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W Testverfahren ASHRAE		
Ersatzteile für	605052		
	GEV-Nr.	380076	Vergl.-Nr. —
Anlaufrelais DANFOSS 117U6000 HST			

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605091	Vergl.-Nr.	195BO193
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ FR8.5G 220-240V 50Hz HMBP 10.6kg 1/4HP Leistungsaufnahme 261W Hubraum 7.95cm ³ RSIR/CSIR H 196mm 85W 123W 171W 228W 298W 381W 478W 592W 722WW		
Ersatzteile für	605091		
	GEV-Nr.	380484	Vergl.-Nr. —
Anlaufrelais DANFOSS 117U6015/F394 HST			




1

GEV-Nr.	605193	Vergl.-Nr.	LG330H19
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ NL11MF 220-240V 50Hz HMBP 10.5kg 1/3HP Hubraum 11.15cm ³ RSIR/CSIR H 203mmWW 321W 418W 534W 670W 832W 1020W 1239W Testverfahren ASHRAE		
Ersatzteile für	605193		
	GEV-Nr.	381530	Vergl.-Nr. —
Anlaufrelais DANFOSS 117U6022 HST			



1

GEV-Nr.	605087	Vergl.-Nr.	153117
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ SC12G 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 12.6kg 1/3HP Leistungsaufnahme 470W Hubraum 12.9cm ³ RSIR/CSIR H 203mm 140W 216W 312W 430W 574W 746W 951W 1191W 1469W Testverfahren ASHRAE 79.6W 1790W		
Ersatzteile für	605087		
	GEV-Nr.	380483	Vergl.-Nr.
	Anlaufrelais DANFOSS 117U6003 HST		



1

GEV-Nr.	605118	Vergl.-Nr.	AM100B5 CF100031
Beschreibung	Kompressor Guangzhou Typ AQAW91 Kältemittel R134a 220V 50Hz		

Weitere

diverse



1

GEV-Nr.	605121	Vergl.-Nr.	BSF17026
Beschreibung	Kompressor BAIXUE Typ QDH28G Kältemittel R134a 230V 50Hz		



1

GEV-Nr.	605117	Vergl.-Nr.	BC82A11
Beschreibung	Kompressor Guangzhou Typ AS30 Kältemittel R134a 230V 50Hz		



1

GEV-Nr.	605116	Vergl.-Nr.	AM33633
Beschreibung	Kompressor Guangzhou Typ AQAW77 Kältemittel R134a 220V 50Hz		



1

GEV-Nr.	605120	Vergl.-Nr.	MB88NAEM134
Beschreibung	Kompressor LG Typ MA57LAEG Kältemittel R134a 230V 50Hz		



Lüfter

Axiallüfter

Import



1

GEV-Nr.	601609 ¹	Vergl.-Nr.	AC2P-T15 AC2PW04
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 25mm 230VAC 50-60Hz 14W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Stromaufnahme 0.07A Gehäuse Aluminium		

¹mit Kugellager



1

GEV-Nr.	601604 ¹	Vergl.-Nr.	AC2PT33 AM33615 LG208H16
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W Lager Gleitlager Hersteller-Nr. AA1282HS-AT Anschluss Kabel 300mm Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C Stromaufnahme 0.1A Leistung 130m ³ /h 2600U/min		

¹mit Gleitlager



1

GEV-Nr.	601601 ¹	Vergl.-Nr.	SA03018
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W Lager Gleitlager Hersteller-Nr. DP200A2123XST.GN SUNON Stromaufnahme 0.14A		

¹mit Gleitlager



Bild nicht vorhanden

1

GEV-Nr.	601606	Vergl.-Nr.	AM100B30
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz Lager Gleitlager Set 4-teilig		

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

IMPORT

Multifix-Motoren



1

GEV-Nr.	601050	Vergl.-Nr.	S1000112
Beschreibung	Lüftermotor 34W 230V 50-60Hz L2 90mm L3 121mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF34-45-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		



1

GEV-Nr.	601020	Vergl.-Nr.	A6002001
Beschreibung	Lüftermotor 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF5-13-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		



Kältemotoren komplett



1

GEV-Nr.	601610	Vergl.-Nr.	CF100023
Beschreibung	Ventilator 230V 5W 50/60Hz Lüfterrad ø 172mm Achslänge 20mm B 105mm Flügelwinkel 28° Anschluss mit Kabel BA 208mm ø 220mm		

Kälteventilatoren weitere



1

GEV-Nr.	601605	Vergl.-Nr.	A6002088
Beschreibung	Lüftermotor 230V 50-60Hz 26W Achse ø 4.5mm Achslänge 42mm		

Querstromlüfter

EMMEVI - FERGAS

mit Standardspulen




1

GEV-Nr.	601018	Vergl.-Nr.	A6002035 A6002036
Beschreibung	Querstromlüfter TG 180 Walze ø 60mm Walze L 180mm Motor rechts 230V/50Hz 25W universal Lager Silikon Anschluss Flachstecker 6,3mm -10 bis +60°C 230V Anschlüsse 1-2 1950U/min Anschlüsse 1-4 1500U/min		

Gerätespezifische Bauteile

für Kühlschränke

Bodenteile



1

GEV-Nr.	691934	Vergl.-Nr.	BSF17027
Beschreibung	Boden L 423mm B 378mm H 58mm für Kondensator Mini 4F		

Gehäuse und Blenden

Abdeckungen



1

GEV-Nr.	691933	Vergl.-Nr.	AM100B39
Beschreibung	Abdeckung LG1000 L 1200mm B 68mm H 305mm		



1

GEV-Nr.	691935	Vergl.-Nr.	AM3363
Beschreibung	Abdeckung LG336 L 615mm B 180mm Plattenstärke max. 1mm		
Zubehör für	691935		
GEV-Nr.	691936	Vergl.-Nr.	AM3364
Beschreibung	Seitenteil EP links B 72mm H 183mm Stärke 28mm für Gerät LG336		



1

GEV-Nr.	691936	Vergl.-Nr.	AM3364
Beschreibung	Seitenteil EP links B 72mm H 183mm Stärke 28mm für Gerät LG336		
Zubehör für	691936		
GEV-Nr.	691935	Vergl.-Nr.	AM3363
Beschreibung	Abdeckung LG336 L 615mm B 180mm Plattenstärke max. 1mm		



Deckel



1

GEV-Nr.	694242	Vergl.-Nr.	N1S418* N6A608
Beschreibung	Deckel EP oben B 860mm T 560mm Stärke 60mm Kunststoff		




1

GEV-Nr.	692047	Vergl.-Nr.	AM100B35 AM3366
Beschreibung	Glastür B 600mm H 1370mm Stärke 40mm		

Türen

Türen



1

GEV-Nr.	694231	Vergl.-Nr.	DL115P02
Beschreibung	Glastür B 480mm H 800mm Stärke 52mm		



1

GEV-Nr.	195003	Vergl.-Nr.	BSF17012
Beschreibung	Tür B 425mm H 565mm Stärke 17mm Glas		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	694232	Vergl.-Nr.	CVH21031
Beschreibung	Glastür B 590mm H 1800mm Stärke 32mm		



1

GEV-Nr.	694251	Vergl.-Nr.	D270CP0201
Beschreibung	Tür B 580mm H 1435mm Stärke 63mm		



1

GEV-Nr.	694250	Vergl.-Nr.	CF100013G
Beschreibung	Tür rechts passend für Kühlschrank B 670mm H 1570mm Stärke 40mm		



1

GEV-Nr.	694233	Vergl.-Nr.	CF100013D
Beschreibung	Tür rechts B 670mm H 1570mm Stärke 40mm		

Sonstige



1

GEV-Nr.	692048	Vergl.-Nr.	138
Beschreibung	Auffangschale L 380mm B 178mm H 50mm Kunststoff		



1

GEV-Nr.	692058	Vergl.-Nr.	CF100042
Beschreibung	Rosthalter für Kühlschrank Kunststoff		



1

GEV-Nr.	692059	Vergl.-Nr.	CF100019
Beschreibung	Stellschienenträger L 210mm B 20mm Kunststoff		



für Kühltruhen


Deckel



1

GEV-Nr.	692049	Vergl.-Nr.	BG706103
Beschreibung	Deckel für Tiefkühlschrank B 1010mm T 720mm H 60mm mit Dichtung		

Gehäuse und Blenden



1

GEV-Nr.	692052	Vergl.-Nr.	127862
Beschreibung	Frontblende für Tiefkühlschrank B 170mm H 55mm		

für Kühlvitrinen

Glasscheiben


Glasscheiben



1

GEV-Nr.	692050	Vergl.-Nr.	SH01017
Beschreibung	Glasscheibe H 5mm ø 575mm für Kühlschrank Glas		

Türen



1

GEV-Nr.	694228	Vergl.-Nr.	BSF17037
Beschreibung	Tür B 575mm H 330mm EP seitlich Glas Stärke 10.6mm		

für Öfen

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	691932	Vergl.-Nr.	BSF17038
Beschreibung	Glasscheibe L 570mm B 389mm Materialstärke 7mm EP hinten Mini 4F		

Verschlüsse

Abschließvorrichtungen

Universal

noch nicht fertig eingeteilte Artikel



1

GEV-Nr.	692341	Vergl.-Nr.	3414900023
Beschreibung	Schließzylinder mit Schlüssel Riegellänge 12mm LA 35mm Loch ø 4mm Ring ø 10.5mm		

Scharniere

Türlager



1

GEV-Nr.	700844	Vergl.-Nr.	SB060420
Beschreibung	Scharnier L 34mm B 8mm H 18mm mit Bolzen passend für VT/VF		

Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße




1

GEV-Nr.	701004	Vergl.-Nr.	C6025141
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M10 Gewinde L 45mm ø 42mm H 63.5mm VPE 1 Stück passend für S1000		

Körbe

Weitere




1

GEV-Nr.	692051	Vergl.-Nr.	157585
Beschreibung	Gitterkorb L 550mm B 220mm H 340mm für Tiefkühlschrank		

Roste und Stellschienen

Flaschenroste



1

GEV-Nr.	970657	Vergl.-Nr.	CL270M
Beschreibung	Flaschenrost EP oben & mitte L 493mm H 40mm B 460mm Stahl verchromt		

Gitterroste

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	970655	Vergl.-Nr.	BSF17010
Beschreibung	Gitterrost B 355mm T 305mm H 18mm Stahl verchromt passend für Mini 4F		




1

GEV-Nr.	970656	Vergl.-Nr.	AM33620
Beschreibung	Gitterrost B 438mm T 500mm H 20mm kunststoffbeschichtet Drahtstärke Rahmen 6mm Drahtstärke Längsdrähte 3mm Querstreben 2 weiß passend für LG336		




1

GEV-Nr.	970702	Vergl.-Nr.	ECO1P20
Beschreibung	Gitterrost B 505mm T 405mm H 23mm Stahl kunststoffbeschichtet Drahtstärke Rahmen 6mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 3 weiß		

1

GEV-Nr.	970658	Vergl.-Nr.	CL1000
Beschreibung	Gitterrost B 550mm T 900mm H 35mm Stahl kunststoffbeschichtet inkl. 4 Fachbodenträger Drahtstärke Rahmen 8mm Drahtstärke Längsdrahte 3mm Querstreben 3 passend für S1000		
Zubehör für	970658		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	AM100B32
	Fachbodenträger B 22mm H 18mm L1 31mm L2 30mm		


Stellschienen und Träger

Herstellerspezifisch




1

GEV-Nr.	692046	Vergl.-Nr.	LG208H11
Beschreibung	Fachbodenträger Aluminium		




1

GEV-Nr.	692044	Vergl.-Nr.	AM100B32
Beschreibung	Fachbodenträger B 22mm H 18mm L1 31mm L2 30mm		



1

GEV-Nr.	692045	Vergl.-Nr.	BSF17016
Beschreibung	Fachbodenträger Kunststoff		



1


GEV-Nr.	690969	Vergl.-Nr.	B6012054
Beschreibung	Fachbodenträger L 33/28mm B 22mm H 18mm		

Dichtungen

Kälteabdichtungen


Steckdichtungen

Profil 9049




GEV-Nr.	900920	Vergl.-Nr.	A6010056
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9049 B 560mm L 775mm Steckmaß		

Profil 9011




GEV-Nr.	900942	Vergl.-Nr.	CVH13030
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9011 B 560mm L 1175mm Steckmaß		



GEV-Nr.	900943	Vergl.-Nr.	CVH21032
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9011 B 560mm L 1770mm Steckmaß		


Profil 9156



GEV-Nr.	901648	Vergl.-Nr.	AM100B46
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9156 B 595mm L 1340mm Steckmaß VPE 1 Stück		



Profil 9967



GEV-Nr.	900921	Vergl.-Nr.	BG706102 BG706102/1
Beschreibung	Kältdichtung Profil 9967 B 960mm L 640mm Steckmaß		


Verdampfer

für Kühlschränke

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	750273	Vergl.-Nr.	9200005049 AC2PT07
Beschreibung	Verdampfer L 375mm B 50mm H 330mm		



GEV-Nr.	750265	Vergl.-Nr.	AM33646
Beschreibung	Verdampfer L 458mm B 138mm H 145mm passend für LG336		



GEV-Nr.	750264	Vergl.-Nr.	CF100002
Beschreibung	Verdampfer L 570mm B 140mm H 150mm mit Kapillarrohr		



GEV-Nr.	750266	Vergl.-Nr.	A6006060
Beschreibung	Verdampfer L 775mm B 105mm H 217mm passend für S1000		

Verflüssiger

Verflüssiger



GEV-Nr.	750274	Vergl.-Nr.	CF100024
Beschreibung	Verflüssiger B 410mm T 110mm H 220mm		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Tauwasserschalen




GEV-Nr.	750275	Vergl.-Nr.	B6030249
Beschreibung	Tauwasserschale L 887mm B 228mm H 40mm für Verdampfer		

Schläuche

Industrieschläuche

Silikonschläuche

ohne Gewebe



GEV-Nr.	530053	Vergl.-Nr.	7
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 8mm AD ø 13mm L 1.85m Wandstärke 2.5mm transparent		

A

Axiallüfter 9

D

Druckschalter/-taster 3

E

Elektronikregler 5

G

Gitterroste 14

I

Industrieschläuche 16

K

Kälteabdichtungen 15

Kältelüfter 9

Kältemotoren Universal 9

Kältethermostate 3

Kompressoren 6

L

Lampen 4

Lampenzubehör 4

LEDs 4

Leuchtstofflampen 4,4

Lüfter 9

Q

Querstromlüfter 10

R

Relais 4

Roste und Stellschienen 14

S

Schalter und Taster 3

Schläuche 16

Silikonschläuche 16

Starter 4

Steckdichtungen 15

T

Thermostate 3

V

Verdampfer 16