GEV

COMPONENTI PER GAS

COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI PER ACQUA

COMPONENTI MECCANICI

UTENSILI

Ricambi adatti a

LA-SOMMELIERE

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- **Assortimento completo e i tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it

- Segna articolo come preferito
- Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

termostati

termostati per frigoriferi

DANFOSS

termostati di servizio DANFOSS

Tutti i termostati Danfoss sono forniti con materiale di fissaggio
applicazione:
*390552 - **frigoriferi*
*390553 - **frigoriferi (a -12 °C) con pulsante sbrinamento*
*390554 - **/***frigoriferi (a -12 °/-18°C) con sbrinamento automatico*
390555 - frigoriferi assorbinento
390557 - impianti remoti segnale attivo
390558 - impianti remoti segnale passivo
390559 - supporto bottiglie

1

codice	390668	**cod. costr.**	077B0338 7038042
descrizione	termostato tipo 077B0338 lungh. capillare 2000mm		

termostati di regolazione

1

codice	390669	**cod. costr.**	7038257 (old version)
descrizione	termostato tipo 077B0303L lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -8,5 bis -1°C bulbo ø 2mm bulbo Lmm DANFOSS		

1

codice	391036	**cod. costr.**	7038257
descrizione	termostato tipo 077B2220 lungh. capillare 860mm campo di lavoro -34 a -15°C bulbo ø 2mm		

RANCO

serie K50

1

codice	390670	**cod. costr.**	A6004206
descrizione	termostato RANCO tipo K50-L3363 lungh. capillare 2050mm bulbo ø9,5x130mm		

costruttori diversi

1

codice	380869	**cod. costr.**	7038042
descrizione	termostato bulbo ø 3mm lungh. capillare 500mm		

1

codice	390671	**cod. costr.**	152783
descrizione	termostato lungh. capillare 800mm		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

ø12mm

1

codice	346594	**cod. costr.**	A07025
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 12mm nero 1NO 250V 4A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

lampade

LED

lampade spia

varie

1

codice	700842	**cod. costr.**	BSF17019
descrizione	lampada LED lunghezza del cavo 115mm ø 140mm		

lampade fluorescenti

lampade fluorescenti

G13

1

codice	359455	**cod. costr.**	Z0370019
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 438mm 15W con starter		

1

codice	357007	**cod. costr.**	AM100B18 AM100B21
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 895mm 30W ø 27mm 230V conf. 1 pz		
accessori per	357007		

	codice	380464	cod. costr.	AM100B19
	starter 4-65W			
	codice	401505	cod. costr.	—
	reattore elettrico 36W 230V conf. 1 pz			
	codice	402065	cod. costr.	—
	reattore elettrico 30W 230V per lampade fluorescenti conf. 1 pz			

accessori

starter

1

codice	380464	**cod. costr.**	AM100B19
descrizione	starter 4-65W		

accessori per illuminazione

borchie

1

codice	694235	**cod. costr.**	CF100009
descrizione	copertura per lampada L 1260mm lar. 60mm		

1

codice	692054	**cod. costr.**	AM100B24
descrizione	pannello per illuminazione lar. 1200mm H 220mm P 45mm		

relè

relè di potenza

fissabili con viti

1

codice	380867	**cod. costr.**	AM100B11
descrizione	relè SHANGFANG 12VDC 30A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite a 250V 30A codice costr. 855AW-1A-C1		

varie

1

codice	380868	**cod. costr.**	153122
descrizione	relè 230V		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

regolatori elettronici

SHANGFANG

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	402150[1]	**cod. costr.**	LG208H09
descrizione	regolatore elettronico SHANGFANG tipo SF-101S-2 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC NTC uscite relè 1 12VDC NTC dimensioni frontali 77x35mm profondità incasso 40mm protezione IP54 precisione 1% montaggio interno allarme presente senza accessori funz. sbrinam. presente -45 a +45°C display 3 cifre		
ricambi per	402150		
	codice	379054	cod. costr. —
	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
	codice	380867	cod. costr. AM100B11
	relè SHANGFANG 12VDC 30A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite a 250V 30A codice costr. 855AW-1A-C1		
	codice	381318	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC cavo silicone colori cavo bianco lunghezza del cavo 3m bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø7x25mm spina a connettore		
	codice	381319	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC cavo silicone colori cavo nero lunghezza del cavo 3m evaporatore bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø7x25mm spina a connettore		
accessori per	402150		
	codice	379054	cod. costr. —
	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
	codice	380867	cod. costr. AM100B11
	relè SHANGFANG 12VDC 30A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite a 250V 30A codice costr. 855AW-1A-C1		
	codice	381318	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC cavo silicone colori cavo bianco lunghezza del cavo 3m bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø7x25mm spina a connettore		
	codice	381319	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC cavo silicone colori cavo nero lunghezza del cavo 3m evaporatore bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø7x25mm spina a connettore		

[1]senza relè, cablaggio, sonda e trasformatore

1

codice	402156	**cod. costr.**	CF100005
descrizione	regolatore elettronico SHANGFANG tipo SF-821 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 NO-16A NTC dimensioni frontali 77x35mm profondità incasso 60mm precisione 1% funz. sbrinam. presente -45 a +100°C		

per applicazioni interne 2 pezzi

1

codice	402148[1]	**cod. costr.**	AM100B10 AM33643
descrizione	regolatore elettronico SHANGFANG tipo SF-104S dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 2 NO-30A NO-30A NTC NTC Comp dimensioni frontali 77x35mm profondità incasso 40mm protezione IP54 precisione 1% montaggio interno allarme con relè, cablaggio, sonda e trasformatore funz. sbrinam. presente -45 a +45°C display 3 cifre		
ricambi per	402148		
	codice	379054	cod. costr. —
	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
	codice	380867	cod. costr. AM100B11
	relè SHANGFANG 12VDC 30A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite a 250V 30A codice costr. 855AW-1A-C1		
	codice	381318	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC cavo silicone colori cavo bianco lunghezza del cavo 3m bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø7x25mm spina a connettore		
	codice	381319	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC cavo silicone colori cavo nero lunghezza del cavo 3m evaporatore bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø7x25mm spina a connettore		
accessori per	402148		
	codice	379054	cod. costr. —
	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
	codice	380867	cod. costr. AM100B11
	relè SHANGFANG 12VDC 30A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite a 250V 30A codice costr. 855AW-1A-C1		
	codice	381318	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC cavo silicone colori cavo bianco lunghezza del cavo 3m bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø7x25mm spina a connettore		
	codice	381319	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC cavo silicone colori cavo nero lunghezza del cavo 3m evaporatore bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø7x25mm spina a connettore		

[1]con relè, cablaggio, sonda e trasformatore

accessori

1

codice	380867	**cod. costr.**	AM100B11
descrizione	relè SHANGFANG 12VDC 30A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite a 250V 30A codice costr. 855AW-1A-C1		

elettronica

schede elettroniche

1

codice	401845	**cod. costr.**	CVH21046
descrizione	scheda di potenza L 235mm lar. 70mm adattabile a MC209/CVH210 230V 15A		

1

codice	402151	**cod. costr.**	D123BP0302
descrizione	scheda elettronica armadio refrigerato L 100mm lar. 98mm adattabile a CM270		

1

codice	401852	**cod. costr.**	CVH21021 CVH21021_BIS
descrizione	tastiera elettronica refrigerazione L 180mm lar. 42mm con visualizzazione tasti 4		

compressori

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605119	**cod. costr.**	A6001206
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo NE2121Z 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 11.7kg 1/4HP cilindrata 9.26cm³ CSIR H 215mm 163W 217W 285W 368W 465W 575WWWW collaudo EN 12900		

HBP monofase

Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C

1

codice	605115	**cod. costr.**	A6001256
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo T6217Z 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 16.8kg 1/2HP cilindrata 22.4cm³ CSIR H 225mmWWW 718W 973W 1275W 1624W 2020W 2464W collaudo ASHRAE		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

SECOP DANFOSS

R134A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605052	**cod. costr.**	AC2PT37
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo TL5G 220-240V 50Hz LBP/ HBP completamente ermetico 7.5kg 1/6HP cilindrata 5.08cm³ RSIR/ CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W collaudo ASHRAE		
ricambi per	605052		
	codice	380076	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS 117U6000 HST		

HBP monofase

Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C

1

codice	605052	**cod. costr.**	AC2PT37
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo TL5G 220-240V 50Hz LBP/ HBP completamente ermetico 7.5kg 1/6HP cilindrata 5.08cm³ RSIR/ CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W collaudo ASHRAE		
ricambi per	605052		
	codice	380076	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS 117U6000 HST		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605091	**cod. costr.**	195BO193
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo FR8.5G 220-240V 50Hz HMBP 10.6kg 1/4HP potenza assorbita 261W cilindrata 7.95cm³ RSIR/CSIR H 196mm 85W 123W 171W 228W 298W 381W 478W 592W 722WW		
ricambi per	605091		
	codice	380484	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS 117U6015/F394 HST		

1

codice	605193	**cod. costr.**	LG330H19
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo NL11MF 220-240V 50Hz HMBP 10.5kg 1/3HP cilindrata 11.15cm³ RSIR/CSIR H 203mmWW 321W 418W 534W 670W 832W 1020W 1239W collaudo ASHRAE		
ricambi per	605193		
	codice	381530	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS 117U6022 HST		

1

codice	605087	**cod. costr.**	153117
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo SC12G 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 12.6kg 1/3HP potenza assorbita 470W cilindrata 12.9cm^3 RSIR/CSIR H 203mm 140W 216W 312W 430W 574W 746W 951W 1191W 1469W collaudo ASHRAE 79.6W 1790W		
ricambi per	605087		
	codice	380483	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS 117U6003 HST		

altri

varie

1

codice	605121	**cod. costr.**	BSF17026
descrizione	compressore BAIXUE tipo QDH28G refrigerante R134a 230V 50Hz		

1

codice	605116	**cod. costr.**	AM33633
descrizione	compressore Guangzhou tipo AQAW77 refrigerante R134a 220V 50Hz		

1

codice	605118	**cod. costr.**	AM100B5 CF100031
descrizione	compressore Guangzhou tipo AQAW91 refrigerante R134a 220V 50Hz		

1

codice	605117	**cod. costr.**	BC82A11
descrizione	compressore Guangzhou tipo AS30 refrigerante R134a 230V 50Hz		

1

codice	605120	**cod. costr.**	MB88NAEM134
descrizione	compressore LG tipo MA57LAEG refrigerante R134a 230V 50Hz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ventilatori

ventilatori assiali

importazione

1

codice	601609[1]	**cod. costr.**	AC2P-T15 AC2PW04
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50-60Hz 14W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm assorbimento di corrente 0.07A contenitore alluminio		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601604[1]	**cod. costr.**	AC2PT33 AM33615 LG208H16
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W boccola boccola di scorrimento codice costr. AA1282HS-AT attacco cavo 300mm ventola ø 110mm temp. massima 70°C assorbimento di corrente 0.1A portata 130m^3/h 2600rpm		

[1]con boccola di scorrimento

1

codice	601601[1]	**cod. costr.**	SA03018
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W boccola boccola di scorrimento codice costr. DP200A2123XST. GN SUNON assorbimento di corrente 0.14A		

[1]con boccola di scorrimento

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	601606	**cod. costr.**	AM100B30
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz boccola boccola di scorrimento set 4 pezzi		

ventilatori per aria fredda

motori per rafreddamento universali

IMPORT

motori multifix

1

codice	601050	**cod. costr.**	S1000112
descrizione	motore ventilatore 34W 230V 50-60Hz L2 90mm L3 121mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF34-45-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		

1

codice	601020	**cod. costr.**	A6002001
descrizione	motore ventilatore 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF5-13-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		

motori di raffreddamento completi

1

codice	601610	**cod. costr.**	CF100023
descrizione	ventilatore 230V 5W 50/60Hz ventola ø 172mm alb. L 20mm lar. 105mm inclinazione delle pale 28° attacco con cavo interasse di fissaggio 208mm ø 220mm		

ventilatori di raffreddamento vari

1

codice	601605	**cod. costr.**	A6002088
descrizione	motore ventilatore 230V 50-60Hz 26W asse ø 4.5mm alb. L 42mm		

ventilatori tangenziali

EMMEVI - FERGAS

con bobina standard

1

codice	601018	**cod. costr.**	A6002035 A6002036
descrizione	ventilatore tangenziale TG 180 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm posizione motore dx 230V/50Hz 25W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -10 a +60°C 230V raccordi 1-2 1950U/min raccordi 1-4 1500U/min		

ricambi per apparecchiature specifiche

per frigoriferi

fondi



1

codice	691934	**cod. costr.**	BSF17027
descrizione	fondo L 423mm lar. 378mm H 58mm per condensatore Mini 4F		

casse e pannelli

coperture

1

codice	691933	**cod. costr.**	AM100B39
descrizione	copertura LG1000 L 1200mm lar. 68mm H 305mm		

1

codice	691935	**cod. costr.**	AM3363
descrizione	copertura LG336 L 615mm lar. 180mm spess.piastra mass. 1mm		
accessori per	691935		
	codice	691936	cod. costr. AM3364
	parte laterale pos. di montaggio sx lar. 72mm H 183mm spessore 28mm LG336		

1

codice	691936	**cod. costr.**	AM3364
descrizione	parte laterale pos. di montaggio sx lar. 72mm H 183mm spessore 28mm LG336		
accessori per	691936		
	codice	691935	cod. costr. AM3363
	copertura LG336 L 615mm lar. 180mm spess.piastra mass. 1mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

coperchi

1

codice	694242	**cod. costr.**	N1S418* N6A608
descrizione	coperchio pos. di montaggio superiore lar. 860mm P 560mm spessore 60mm plastica		

porte

porte

1

codice	694250	**cod. costr.**	CF100013G
descrizione	porta dx adattabile a armadio refrigerato lar. 670mm H 1570mm spessore 40mm		

1

codice	694233	**cod. costr.**	CF100013D
descrizione	porta dx lar. 670mm H 1570mm spessore 40mm		

1

codice	195003	**cod. costr.**	BSF17012
descrizione	porta lar. 425mm H 565mm spessore 17mm vetro		

1

codice	694251	**cod. costr.**	D270CP0201
descrizione	porta lar. 580mm H 1435mm spessore 63mm		

1

codice	694231	**cod. costr.**	DL115P02
descrizione	porta vetrata lar. 480mm H 800mm spessore 52mm		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	694232	**cod. costr.**	CVH21031
descrizione	porta vetrata lar. 590mm H 1800mm spessore 32mm		

1

codice	692047	**cod. costr.**	AM100B35 AM3366
descrizione	porta vetrata lar. 600mm H 1370mm spessore 40mm		

varie

1

codice	692048	**cod. costr.**	138
descrizione	bacinella di raccolta L 380mm lar. 178mm H 50mm plastica		

1

codice	692059	**cod. costr.**	CF100019
descrizione	cremagliera L 210mm lar. 20mm plastica		

1

codice	692058	**cod. costr.**	CF100042
descrizione	supporto griglia per frigorifero plastica		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per banchi refrigrati

coperchi

1

codice	692049	**cod. costr.**	BG706103
descrizione	coperchio per congelatore a pozzo lar. 1010mm P 720mm H 60mm con guarnizione		

casse e pannelli



1

codice	692052	**cod. costr.**	127862
descrizione	pannello frontale per congelatore a pozzo lar. 170mm H 55mm		

per vetrina refrigerata

vetri

vetri

1

codice	692050	**cod. costr.**	SH01017
descrizione	vetro H 5mm ø 575mm per frigorifero vetro		

porte



1

codice	694228	**cod. costr.**	BSF17037
descrizione	porta lar. 575mm H 330mm pos. di montaggio laterale vetro spessore 10.6mm		

per forni

vetri

1

codice	691932	**cod. costr.**	BSF17038
descrizione	vetro L 570mm lar. 389mm spessore 7mm pos. di montaggio posteriore Mini 4F		

chiusure

serratura a chiave

universali

articoli senza attribuzione

1

codice	692341	**cod. costr.**	3414900023
descrizione	cilindro di chiusura a chiave con chiave lunghezza camma di chiusura 12mm int. dei fori 35mm fori ø 4mm anello ø 10.5mm		

cerniere

cuscinetto porte

1

codice	700844	**cod. costr.**	SB060420
descrizione	cerniera L 34mm lar. 8mm H 18mm con perno adattabile a VT/VF		

piedi e tappi terminali

piedi con perno filettato

1

codice	701004	**cod. costr.**	C6025141
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 45mm ø 42mm H 63.5mm conf. 1 pz adattabile a S1000		

cesti

altri

1

codice	692051	**cod. costr.**	157585
descrizione	cesto a griglia L 550mm lar. 220mm H 340mm per congelatore a pozzo		

griglie e guide reggigriglie

griglie portabottiglie



1

codice	970657	**cod. costr.**	CL270M
descrizione	griglia portabottiglie pos. di montaggio superiore & centro L 493mm H 40mm lar. 460mm acciaio cromato		

ripiani grigliati

personalizzati dal costruttore

1

codice	970655	**cod. costr.**	BSF17010
descrizione	griglia lar. 355mm P 305mm H 18mm acciaio cromato adattabile a Mini 4F		

1

codice	970656	**cod. costr.**	AM33620
descrizione	griglia lar. 438mm P 500mm H 20mm plastificato anello esterno irrobustito 6mm rinforzi longitudinali 3mm traverse 2 bianco adattabile a LG336		

1

codice	970702	**cod. costr.**	ECO1P20
descrizione	griglia lar. 505mm P 405mm H 23mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 6mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 3 bianco		

1

codice	970658	**cod. costr.**	CL1000
descrizione	griglia lar. 550mm P 900mm H 35mm acciaio plastificato con 4 supporto ripiani anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 3mm traverse 3 adattabile a S1000		
accessori per	970658		

codice	692044	cod. costr.	AM100B32
supporto ripiani lar. 22mm H 18mm L1 31mm L2 30mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore

1

codice	692046	**cod. costr.**	LG208H11
descrizione	supporto ripiani alluminio		

1

codice	690969	**cod. costr.**	B6012054
descrizione	supporto ripiani L 33/28mm lar. 22mm H 18mm		

1

codice	692044	**cod. costr.**	AM100B32
descrizione	supporto ripiani lar. 22mm H 18mm L1 31mm L2 30mm		

1

codice	692045	**cod. costr.**	BSF17016
descrizione	supporto ripiani plastica		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9049



1

codice	900920	**cod. costr.**	A6010056
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9049 lar. 560mm L 775mm misura innesto		

profilo 9011



1

codice	900942	**cod. costr.**	CVH13030
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9011 lar. 560mm L 1175mm misura innesto		



1

codice	900943	**cod. costr.**	CVH21032
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9011 lar. 560mm L 1770mm misura innesto		

profilo 9156



1

codice	901648	**cod. costr.**	AM100B46
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9156 lar. 595mm L 1340mm misura innesto conf. 1 pz		

profilo 9967



1

codice	900921	**cod. costr.**	BG706102 BG706102/1
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9967 lar. 960mm L 640mm misura innesto		

evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore

1

codice	750273	**cod. costr.**	9200005049 AC2PT07
descrizione	evaporatore L 375mm lar. 50mm H 330mm		

1

codice	750265	**cod. costr.**	AM33646
descrizione	evaporatore L 458mm lar. 138mm H 145mm adattabile a LG336		

1

codice	750264	**cod. costr.**	CF100002
descrizione	evaporatore L 570mm lar. 140mm H 150mm capillare		

1

codice	750266	**cod. costr.**	A6006060
descrizione	evaporatore L 775mm lar. 105mm H 217mm adattabile a S1000		

condensatori

condensatori

1

codice	750274	**cod. costr.**	CF100024
descrizione	condensatore lar. 410mm P 110mm H 220mm		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di sbrinamento

1

codice	750275	**cod. costr.**	B6030249
descrizione	bacinella di sbrinamento L 887mm lar. 228mm H 40mm per evapo-ratore		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in silicone

senza tessuto



1

codice	530053	**cod. costr.**	7
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 8mm ø est. 13mm lun. 1.85m spessore della parete 2.5mm trasparente		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

A

accessori per illuminazione 4

C

compressori 6

E

evaporatori 16

G

griglie e guide reggigriglie 14
guarnizioni ad incastro 15
guarnizioni per il freddo 15

I

interruttori e pulsanti 3

L

lampade 4
lampade fluorescenti 4, 4
LED 4

M

motori per rafreddamento universali 9

P

pulsanti e interruttori a pressione 3

R

regolatori elettronici 5
relè 4
ripiani grigliati 14

S

starter 4

T

termostati 3
termostati per frigoriferi 3
tubi 16
tubi flessibili in silicone 16
tubi flessibili industriali 16

V

ventilatori 9
ventilatori assiali 9
ventilatori per aria fredda 9
ventilatori tangenziali 10