



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

LAMBER

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**


verwarmingselementen

ribbenbuisen


1			
bestelnr.	418823	fabrikantnr.	0303100
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 405mm B 50mm H 25mm pijp ø 8.5mm draad M14x1,5 aansluiting M5 VC 1		


dompelementen


3-gatsflens ø57,5mm

1			
bestelnr.	416229	fabrikantnr.	0303001
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V inbouw ø 57.5mm VC 2 L 235mm B 37mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 225mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 8mm LA 75mm gat ø 7.8mm aansluitingslengte 29mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1				
bestelnr.	416230	fabrikantnr.	0300011	
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 235mm B 34mm H 48mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 215mm thermostaathuls boven pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 10mm aansluitingslengte 20mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement			
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, MATIC20, P550			
Reparatie-onderdelen voor	416230			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0200041
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			

			
bestelnr.	416231	fabrikantnr.	0300002
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 307mm B 45mm H 36mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 210mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm LA 74mm gat ø 8/10mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, MATIC20		
Reparatie-onderdelen voor	416231		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 0200041
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416231		
	bestelnr.	520258	fabrikantnr. 0301112
	beschermkap		

1				
bestelnr.	416232	fabrikantnr.	0300012	
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 293mm B 40mm H 36mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 280mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm LA 74mm gat ø 8x10mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement			
Voor modellen:	015-24L, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550			
Reparatie-onderdelen voor	416232			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0200041
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			

1				
bestelnr.	416233	fabrikantnr.	0300299	
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 440mm B 42mm H 38mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 290mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm LA 73mm gat ø 8/10mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement			
Voor modellen:	015-24L, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20			
Toebehoren voor	416233			
	bestelnr.	520258	fabrikantnr.	0301112
beschermkap				



1 1/4"



bestelnr.	416225	fabrikantnr.	0303042
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V VC 3 draad 1 1/4" L 275mm B 90mm H 40mm L1 25mm L2 50mm L3 200mm B1 31mm B2 28mm H1 20mm H2 20mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm schroefflens aansluitingslengte 40mm SB 32		
Voor modellen:	DSP5		
Reparatie-onderdelen voor	416225		
	bestelnr.	519179	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 41.28mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416225		
	bestelnr.	510405	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
	bestelnr.	520232	fabrikantnr. —
	moer draad 1 1/4" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
	bestelnr.	528021	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		



bestelnr.	416226	fabrikantnr.	0300022
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 draad 1 1/4" L 260mm B 90mm H 35mm L1 60mm L2 50mm L3 150mm B1 31mm B2 28mm H1 15mm H2 20mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm schroefflens aansluitingslengte 42mm		
Toebehoren voor	416226		
	bestelnr.	510405	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
	bestelnr.	520232	fabrikantnr. —
	moer draad 1 1/4" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
	bestelnr.	528021	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		



bestelnr.	420358	fabrikantnr.	0303045
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 125mm B 40mm H 35mm draad 1/4" bevestigingsafstand 32mm pijp ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	420358		
	bestelnr.	501362	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 22mm ID ø 13.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	416227	fabrikantnr.	0303044
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 195mm B 40mm draad 1/4" bevestigingsafstand 32mm pijp ø 8mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	S200		
Toebehoren voor	416227		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		



bestelnr.	416228	fabrikantnr.	0300067
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 197mm B 46mm H 33mm draad 1/4" bevestigingsafstand 38mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, L20, L21, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	416228		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	416228		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.
	—		
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			



1 			
bestelnr.	420220	fabrikantnr.	0303050
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 270mm B 39mm H 18mm draad 1/4" bevestigingsafstand 31mm pijp ø 8mm aansluiting schroefaansluiting 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

A photograph of a Maximalclixon LA 23.8mm thermostat component. It is a small, cylindrical device with a metallic base and a clear plastic cover. Two metal terminals are visible on the left side, and a small metal ring is attached to the top. The component is shown against a white background.

1

bestelnr.	375913	fabrikantnr.	0300302
omschrijving	maximaalclixon LA 23.8mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging inbouw ø 18mm		
Voor modellen:	015-24L, DSP4, DSP5, F85-Dep, L20, L21		

1

bestelnr.	390681	fabrikantnr.	0300301
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 105°C 2NC 2-polig 16A 250V aansluiting F6,3		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2		

clixonthermostaten

1			
bestelnr.	390680	fabrikantnr.	0300303
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 65°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

regel- en maximaalthermostaten

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

regelthermostaten

bestelnr.	390460	fabrikantnr.	0300005
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

maximaal thermostaten

			
1			
bestelnr.	390751	fabrikantnr.	0300305
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 80°C 1-polig 1CO voeler ø 5mm voeler L 131mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 930mm stopbus voeler		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

			
bestelnr.	390458	fabrikantnr.	0300004 0300196
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 90mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus voeler		
Voor modellen:	F85, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



PRODIGY / FIRT

regelthermostaten



1

bestelnr.	390733	fabrikantnr.	0300270
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 85mm capillaire 1350mm capillaire pijp geïsoleerd 1325mm as ø 6x4,6mm as L 5mm rotatiehoek 270° 230V met knop		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

toebehoren

voelerbuizen



1

bestelnr.	506130	fabrikantnr.	0300006
omschrijving	voelerbuis draad 1/2" L 107mm RVS eenvoudig ø 6.5mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506059	fabrikantnr.	0200270
omschrijving	voelerbuis dubbel		
Voor modellen:	015-24L, F85, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

schakelaars en tasters

drukschakelaar/-knoppen

19x13mm



1

bestelnr.	359446 ¹	fabrikantnr.	0301003
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 19x13mm geel 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		

¹verlicht

1

bestelnr.	347167	fabrikantnr.	0301009 0301018
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 19x13mm zwart 1NO 250V 16A niet-verlicht aansluiting vlaksteker 4,8mm 1-polig		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		

28,5x28,5mm



1

bestelnr.	345499	fabrikantnr.	0301004
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 1CO/1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, S280Dep, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	345497	fabrikantnr.	0301005
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	345565	fabrikantnr.	0301000
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, L20, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	345498	fabrikantnr.	0301101
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm groen 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	S200		

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	346969	fabrikantnr.	0300141
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 59mm L1 29mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 50g hendellengte 50mm		

positieschakelaars

SIEMENS

serie 3SE0

schakelaars (compleet)



1

bestelnr.	347236	fabrikantnr.	0300232
omschrijving	eindschakelaar met rolhendel 1NO/1NC 230V		

systeemschakelaar ROLD



1

bestelnr.	346810	fabrikantnr.	0301068
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm blauw		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep, L20, L21		



1

bestelnr.	346572	fabrikantnr.	0301067
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm geel		
Voor modellen:	F85-Dep		



1

bestelnr.	345539	fabrikantnr.	0301069
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep		



1

bestelnr.	346809	fabrikantnr.	0301066
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm groen		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, L20		



1

bestelnr.	345537	fabrikantnr.	0301051
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 20,6x16,4mm grijs gebogen voor drukknoppen 13x17mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep, L20, L21		

draaischakelaars

LOVATO



1

bestelnr.	347976 ¹	fabrikantnr.	0301020
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 type GN209775U20 690V 20A as ø 6x6mm as L 15mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

¹incl. knop en tekstlabel



1

bestelnr.	347429 ¹	fabrikantnr.	0301022
omschrijving	draaischakelaar 3 0-1-2 contactset 3 type GN209773U20 690V 20A as ø 6x6mm as L 15mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	M150, MATIC20		
Reparatie-onderdelen voor	347429		



¹incl. knop



1

bestelnr.	345799	fabrikantnr.	0300206 0301019 0301025
omschrijving	draaischakelaar 4 1-2-3-4 contactset 7 type GN20 9779 U20 690V 20A as ø 6x6mm as L 13.5mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	015-24L, F85-Dep, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550		
Toebehoren voor	345799		



bestelnr.	112633	fabrikantnr.	0300352
knop ø 33mm as ø 6x6mm grijs			



toebehoren


hevels



bestelnr.	347168	fabrikantnr.	0301084
omschrijving	hevel 0-I hendellengte 118mm L 90mm B 90mm as 8x8mm bevestigingsafstand 68x68mm		
Voor modellen:	M150, MATIC20		


magneetschakelaars

40x13mm



bestelnr.	345504	fabrikantnr.	0300138 0300183
omschrijving	magneetschakelaar L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 1000mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	345504		
	bestelnr.	345399	fabrikantnr. 0800141 0800142
magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3			


65x20mm



bestelnr.	345116	fabrikantnr.	0300082
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		
Toebehoren voor	345116		
	bestelnr.	345399	fabrikantnr. 0800141 0800142
magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3			

toebehoren

magneten



bestelnr.	345399	fabrikantnr.	0800141 0800142
omschrijving	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		
Voor modellen:	015-24L, DSP5		



bestelnr.	347653	fabrikantnr.	0800139
omschrijving	magneet ø 8mm L 40mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

magneethouders



bestelnr.	347943	fabrikantnr.	0200623
omschrijving	magneethouder H 75mm draad M10x1,5 ø 17mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

diversen



bestelnr.	347938	fabrikantnr.	0406141
omschrijving	houder L 86mm B 10mm H 12mm voor magneetschakelaar RVS		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21		

stelschakelaars

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm nieuw

schakelaars (compleet)



1

bestelnr.	347942	fabrikantnr.	0301010
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm blauw 1NO niet-verlicht		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		
Reparatie-onderdelen voor	347942		
	bestelnr.	346630	fabrikantnr. —
contactblok SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. spanning 400V 10A zwart			



1

bestelnr.	347944	fabrikantnr.	0301011
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm rood 1NC/1NO uit		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		
Reparatie-onderdelen voor	347944		
	bestelnr.	346630	fabrikantnr. —
contactblok SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. spanning 400V 10A zwart			
	bestelnr.	346631	fabrikantnr. —
contactblok SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max. spanning 400V 10A zwart			

overigen



1

bestelnr.	347939	fabrikantnr.	0300397
omschrijving	contactblok rood L 74mm 1NC 1-polig ø 22mm type ECX1030		
Voor modellen:	M150, MATIC20		
Toebehoren voor	347939		
	bestelnr.	347940	fabrikantnr. 0301015
noodschakelaar inbouwmaat ø22mm rood			



1

bestelnr.	347940	fabrikantnr.	0301015
omschrijving	noodschakelaar inbouwmaat ø22mm rood		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		
Toebehoren voor	347940		
	bestelnr.	347939	fabrikantnr. 0300397
contactblok rood L 74mm 1NC 1-polig ø 22mm type ECX1030			

verlichtingen



1

bestelnr.	359807	fabrikantnr.	0300387
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	M150, MATIC20		

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359807	fabrikantnr.	0300387
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	M150, MATIC20		

signaallampen compleet

ø 6mm



1

bestelnr.	359434	fabrikantnr.	0300284
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

ø10mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	357023	fabrikantnr.	0301901
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V groen kabellengte 200mm		
Voor modellen:	LP31L, LP6, M115		



1

bestelnr.	360579	fabrikantnr.	0301902
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 24V aansluiting kabel kabellengte 200mm		
Voor modellen:	LP31L, LP6, M115		



1

bestelnr.	360578	fabrikantnr.	0301907
omschrijving	signaallamp ø 10mm wit 24V aansluiting kabel kabellengte 200mm		
Voor modellen:	LP31L, LP6		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor signaallampen



1

bestelnr.	359807	fabrikantnr.	0300387
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	M150, MATIC20		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	402949	fabrikantnr.	0300829 0301821
omschrijving	elektronische timer 9.2.21.16G motoren kamers looptijd 230V as ømm as Lmm spanning 50/60		
Voor modellen:	DSP5		



1

bestelnr.	360403	fabrikantnr.	0300818
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 0300818 motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360403		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0300850
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		



1

bestelnr.	360411	fabrikantnr.	0300818
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360411		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0300850
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		



1

bestelnr.	360257	fabrikantnr.	0300117
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 6min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4904F3 / 360257 motortype M48L ATS		
Voor modellen:	015-24L		
Reparatie-onderdelen voor	360257		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer		



1

bestelnr.	360393	fabrikantnr.	0300803
omschrijving	timer CDC 4905 motoren 1 kamers 5 looptijd 12min 230V as ømm as Lmm		
Voor modellen:	L21, LP6L, P550		
Reparatie-onderdelen voor	360393		
	bestelnr.	360118	fabrikantnr. 0300850
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		


Toebehoren voor 360255

	bestelnr.	110905	fabrikantnr.	0300049
	knop schakelaar nulstreep ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart			




1

bestelnr.	360582	fabrikantnr.	0300804
omschrijving	timer CDC 7802 motoren 1 kamers 2 looptijd 60s 208V 60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 7802M1 / 0300804 motortype M37RS speeltechniek		



1

bestelnr.	360457	fabrikantnr.	0300822
omschrijving	timer CDC 4907DV motoren 2 kamers 7 looptijd 6s / 8min 24V		
Voor modellen:	LP31L, LP6		
Reparatie-onderdelen voor	360457		
	bestelnr.	360323	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 24V spanning AC draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer		



1

bestelnr.	360254	fabrikantnr.	0300085
omschrijving	timer CDC 7802 motoren 1 kamers 2 looptijd 60s 230V fabrikant nr. 7802M1 / 0300085 motortype M37RN		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Reparatie-onderdelen voor	360254		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		



1

bestelnr.	360255	fabrikantnr.	0300101 0300806 0300807 0300812
omschrijving	timer CDC 7003F motoren 1 kamers 3 looptijd 6min 230V as ø 6x4,6mm as L 20mm fabrikant nr. 7003F3 / 360255 motortype M37LN		
Voor modellen:	F85, L20		
Reparatie-onderdelen voor	360255		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360256	fabrikantnr.	0300143
omschrijving	timer CDC 7804F motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804F1 / 360256 motortype M37RN		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Reparatie-onderdelen voor	360256		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		



1

bestelnr.	360253	fabrikantnr.	0300297
omschrijving	timer CDC 7804F motoren 1 kamers 4 looptijd 20min 230V fabrikant nr. 7804F1 / 0300297 motortype M37RN		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, S280Dep, Super-QS-Dep		
Reparatie-onderdelen voor	360253		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		



1

bestelnr.	360580	fabrikantnr.	0300821
omschrijving	timer CDC 7805F motoren 1 kamers 5 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7805F1 motortype M37RN spanning AC		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep		




1

bestelnr.	360581	fabrikantnr.	0300805
omschrijving	timer CDC 7805F motoren 1 kamers 5 looptijd 150s 208V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7805F1 motortype M37RS spanning AC		
Voor modellen:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	360500	fabrikantnr.	0300801
omschrijving	timer CDC 7806M motoren 1 kamers 6 looptijd 150s 230V fabrikant nr. 7806M1 motortype M37RN 5 kamers instelbaar, 1 kamer vast spanning AC		



1

bestelnr.	360402	fabrikantnr.	0300100
omschrijving	timer CDC 9003F motoren 1 kamers 3 looptijd 6min 230V as ø 6x4,6mm as L 22mm fabrikant nr. 9003F3 / 0300100 motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360402		
	bestelnr.	360118	fabrikantnr. 0300850
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		
Toebehoren voor	360402		
	bestelnr.	110197	fabrikantnr. —
	knop schakelaar nulstreep ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking verstelbaar zwart		

digitale timers



1

bestelnr.	400946	fabrikantnr.	0300810
omschrijving	timer elektronisch		

reparatieonderdelen en toebehoren

motoren

CDC



1

bestelnr.	360118	fabrikantnr.	0300850
omschrijving	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		

magneetschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380237	fabrikantnr.	0300392
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting vlakstekker 6,3mm type AEG LS0701F		
Voor modellen:	015-24L, L21, LP6L, P550		



1

bestelnr.	380236	fabrikantnr.	0300059
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting vlakstekker 6,3mm type AEG LS0710F		
Voor modellen:	DSP4, DSP5		



1

bestelnr.	380238	fabrikantnr.	0300058
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		



1

bestelnr.	380244	fabrikantnr.	0300390
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		
Voor modellen:	P550		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380479	fabrikantnr.	0300050
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09P7		
Voor modellen:	015-24L, LP6L, P550		



relais

vermogensrelais

met flensbevestiging



1

bestelnr.	380310	fabrikantnr.	0300063 0301745
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging bij 250VA fabrikant nr. 62.82.8.230.0000+062.10		
Voor modellen:	F85-Dep		

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380815	fabrikantnr.	0301794
omschrijving	vermogensrelais 230VAC 16A 2NO aansluiting vlaksteker 6,3mm flens maat 36x38x68mm		



1

bestelnr.	380139	fabrikantnr.	0301747
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		



1

bestelnr.	380808	fabrikantnr.	0301746
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0000		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280Dep, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	380702	fabrikantnr.	0301795
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3NO aansluiting vlaksteker 6,3mm flens maat 36x38x68mm fabrikant nr. 62.83.8.230.0300 230V		

relaishouders



1

bestelnr.	380885	fabrikantnr.	0300121
omschrijving	relaissokkel 11-polig maat 47x47x20mm		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	401894	fabrikantnr.	0300823
omschrijving	tijdsrelais 9.2.21.04G 230V 11-polig model NDWT 30/11		
Toebehoren voor	401894		
	bestelnr.	380885	fabrikantnr. 0300121
relaissokkel 11-polig maat 47x47x20mm			

elektronische regelaars

EVCO - EVERY CONTROL

elektronische thermometers

inbouwversies



1

bestelnr.	378346	fabrikantnr.	0500400
omschrijving	thermometer EVCO type EVK100P3 inbouwmaat 71x29mm 12/24V spanning AC/DC -50 tot +150°C meetingang PTC beeldscherm 3½ digits voorkant maat 75x33mm bescherming IP64 nauwkeurigheid 1%		

voelers

toebehoren

voeler verlengkabels



1

bestelnr.	378309	fabrikantnr.	0305101
omschrijving	voeler L 2500mm		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	402338	fabrikantnr.	0306011
omschrijving	displayprintplaat		



1

bestelnr.	403266	fabrikantnr.	0500406
omschrijving	thermometer vaatwasser Linear 30/40/60 LS 350/500 L 10mm B 9mm temperatuur 24V		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	506152	fabrikantnr.	0500230
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser S200/240		
Voor modellen:	S200		



1

bestelnr.	506441	fabrikantnr.	0400041
omschrijving	frontfolie		

bedieningsfoliën



1

bestelnr.	403279	fabrikantnr.	0502003 0502008
omschrijving	membraanfolie spoeltechniek 045F knoppen 3 vpe 1stuk L 317mm B 40mm		

bedieningspanelen



1

bestelnr.	506440	fabrikantnr.	0400192
omschrijving	bedieningspaneel		

magneetventielen

magneetventielen voor water

TP



1

bestelnr.	370021	fabrikantnr.	0300056
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		

Reparatie-onderdelen voor 370021



bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			

Toebehoren voor 370021



bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			



bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	370021		
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie $\pm 20\%$			

  1			
bestelnr.	370017	fabrikantnr.	0300025
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Reparatie-onderdelen voor	370017		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			
Toebehoren voor	370017		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie $\pm 25\%$			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370017			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

magneetventielen met reducering

				
bestelnr.	370242	fabrikantnr.	0300096	
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm kunststof			

diversen

				
bestelnr.	370241	fabrikantnr.	0301149	
omschrijving	magneetventiel dubbel, met reducering recht 230VAC passend voor Lamber			
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep			

				
bestelnr.	370636	fabrikantnr.	0301161	
omschrijving	magneetventiel enkel CO 230VAC uitgang 10,5mm MILANO 168401 kunststof 3-weg ingang 10.5mm 50/60Hz vlaksteker 6,3mm			
Toebehoren voor	370636			
	bestelnr.	371142	fabrikantnr.	—
	reducer voor magneetventiel ø 8.2mm			

metaal

BÜRKERT

magneetventielen diversen

				
bestelnr.	370741	fabrikantnr.	0301159	
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID L 135mm BÜRKERT membraam EPDM p max. 16bar p min. 0.2bar 50/60Hz koper			

				
bestelnr.	370544	fabrikantnr.	0300173	
omschrijving	magneetventiel 2-weg 24VAC ingang 1/2" uitgang 1/2" L 65mm nominale breedte 13mm BÜRKERT membraam NBR 24V koper			
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20			

SIRAI

2-wegs

serie L180-B

				
bestelnr.	370391	fabrikantnr.	0300070	
omschrijving	magneetventiel 2-weg 24VAC aansluiting 3/4" L 79mm nominale breedte 18mm -10 tot +90°C spoeltype Z610A membraam NBR (water) p max. 12bar p min. 0.35bar			
Voor modellen:	LP31L, LP6			
Toebehoren voor	370391			
	bestelnr.	371091	fabrikantnr.	—
	stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein			

afvoerventielen



1

bestelnr.	370543	fabrikantnr.	0300066
omschrijving	afvoermagneetventiel haaks 230V enkel ingang 46mm uitgang 1 1/2 inchakeltijd 60% SIRAI Z923G kunststof		



1

bestelnr.	371109	fabrikantnr.	0301157
omschrijving	afvoerventiel 230V 50/60Hz enkel ingang 50mm uitgang 50mm		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541842	fabrikantnr.	0301503
omschrijving	pressostaat drukbereik 100/40mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 5.5mm		
Voor modellen:	L20, L21		



1

bestelnr.	541011	fabrikantnr.	0301501
omschrijving	pressostaat drukbereik 110/70mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	015-24L, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	541165	fabrikantnr.	0300026 0301502
omschrijving	pressostaat drukbereik 60/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

pompen

was- en naspoelpompen

ALBA (C&A)

pompen



1

bestelnr.	500417	fabrikantnr.	0300252
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 28mm type C904 230V 50Hz fasen 1 0.15kW 0.2PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Reparatie-onderdelen voor	500417		



bestelnr.	365012	fabrikantnr.	0300110
bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			



bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0200242 0200340 0209707
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			



bestelnr.	532490	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 72.69mm vpe 1stuk			

EBARA

pompen



1

bestelnr.	499007	fabrikantnr.	0301249 0301254
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 63mm type DWO150 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 360mm EBARA		
Voor modellen:	M115, M150		




1

bestelnr.	500357	fabrikantnr.	0301254
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 63mm type DWO150 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 360mm rotatierichting links EBARA levering Pallet zending ingang ø 63mm uitgang ø 63mm		
Voor modellen:	015-24L, P550		
Reparatie-onderdelen voor	500357		
	bestelnr.	503147	fabrikantnr. 0209906
	pompdeksel pakking materiaaldikte 3.53mm ID ø 148.8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	503148	fabrikantnr. 0209709
	glijring dichting voor schacht ø 18mm hoogte tegenring 12.5mm ID ø 18.5mm OD ø 32mm H 31mm inbouw ø 33mm binnen ø 1 19mm		
	bestelnr.	521270	fabrikantnr. 0209820
	pompschoep ø 88mm H 24mm met groef asafname ø 13mm rotatierichting links messen 6 RVS		

FIR

pompen



1

bestelnr.	500030	fabrikantnr.	0300205	
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 4226.2540 230/400V 50Hz fasen 3 0.35kW 0.5PS L 260mm rotatierich- ting rechts FIR			
Reparatie-onderdelen voor	500030			
	bestelnr.	510510	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pomptype 2212/2228/2229/2211			
	bestelnr.	510690	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 8mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 24mm inbouw ø 24/26mm			
	bestelnr.	521202	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 72mm H 17mm draad M5L			
	bestelnr.	521703	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk			




1

bestelnr.	500375	fabrikantnr.	0300245
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 3983.1411 230V 50Hz fasen 1 0.37kW 0.5PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR		



1

bestelnr.	500323	fabrikantnr.	0300310
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1227.2721 230/400V 50Hz fasen 3 2kW 2.7PS L 335mm rotatierichting rechts FIR		
Reparatie-onderdelen voor	500323		
	bestelnr.	510599	fabrikantnr. —
	pumpschoep ø 123mm H 34mm M8L		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0200242 0200340 0209707
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521513	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 0200290
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500111	fabrikantnr.	0300021
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 330mm rotatierichting links FIR		
Reparatie-onderdelen voor 500111			
	bestelnr.	510531	fabrikantnr. 0200593
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk M16x1,5mm hulpdruk open draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		

Reparatie-onderdelen voor 500111			
	bestelnr.	510612	fabrikantnr. —
	pumpschoep ø 110mm H 34mm M8R		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0200242 0200340 0209707
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 0200290
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499293	fabrikantnr.	0301243
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 2241.2703 230/400V 50Hz fasen 3 0.89kW 1.2PS L 300mm rotatierichting links FIR		

LGB



1

bestelnr.	500353	fabrikantnr.	0300372
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF115SX 230V 50Hz fasen 1 0.2kW 0.27PS L 190mm rotatierichting rechts condensator 5µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor 500353			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0300105
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 500353				
	bestelnr.	510122	fabrikantnr.	0200595
	pompeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulpdruk 13mm hulpdruk open ø 98mm ID ø 77mm binnenhoogte 31mm			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	0200397
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521223	fabrikantnr.	0209804
	pompschoep ø 61mm H 17mm draad M7L schacht ø 13mm schacht lengte 12mm			
	bestelnr.	528800	fabrikantnr.	0209905
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	500352	fabrikantnr.	0300373	
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF130SX 230V 50Hz fasen 1 0.2kW 0.27PS L 195mm rotatierichting rechts condensator 6.3µF LGB			
Reparatie-onderdelen voor 500352				
	bestelnr.	365012	fabrikantnr.	0300110
	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510122	fabrikantnr.	0200595
	pompeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulp- druk 13mm hulpdruk open ø 98mm ID ø 77mm binnen- hoogte 31mm			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	0200397
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521085	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 72mm H 17mm draad M7L schacht ø 13mm schachtlengte 12mm messen 3			
	bestelnr.	528800	fabrikantnr.	0209905
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	500355	fabrikantnr.	0301203 0301204
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type ZF320SX 230V 50Hz fasen 1 0.7kW 0.95PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF LGB		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		
Reparatie-onderdelen voor	500355		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. 0300081
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 455.C3D5.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510702	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 12mm		
	bestelnr.	512404	fabrikantnr. —
	houder bevestigingsafstand 130mm		
	bestelnr.	521246	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 103mm H 26mm draad M8L schacht ø 20mm schacht lengte 7mm afname ø 8.2mm messen 6		
	bestelnr.	521542	fabrikantnr. —
	pompeksel LGB ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 13mm hulpdruk open ø 150mm ID ø 120mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	521714	fabrikantnr. —
	pompeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

drukverhogingspompen I



1

bestelnr.	500060	fabrikantnr.	0300361
omschrijving	pomp ingang ø 1" uitgang ø 1" type PQM60 230V 50Hz fasen 1 0.37kW PEDRELLO		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21, LP6L, P550		
Toebehoren voor	500060		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0300106
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		



1

bestelnr.	499292	fabrikantnr.	0100631
omschrijving	pomp ingang ø 1 1/4" ID uitgang ø 1" ID type CDX/A 120/07 230-240V 50Hz fasen 3 0.55kW 0.75PS L 320mm rotatierichting links EBARA		
Voor modellen:	LP6		

afvoerpompen

PLASET



1

bestelnr.	500354	fabrikantnr.	0300068
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 30W 50Hz PLASET type 64079		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	500354		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0200521
	afvoerslang ID ø 32mm OD ø 41mm L 1m draad versterkt		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0900006
	afvoerslang DN19 L 1500mm recht ø binnen 19mm recht ø buiten 24mm haaks ø binnen 21mm haaks ø buiten 27mm slang ø buiten 25mm		

drukverhogingspompen II

toebehoren



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	0300106
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	F85		



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	0300105
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	365012	fabrikantnr.	0300110
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	0300106
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	F85		



1

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	0300081
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	0300105
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	365012	fabrikantnr.	0300110
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365046	fabrikantnr.	0300900
omschrijving	ontstoringsfilter type 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz geleider 2 met PE aansluiting vlakstekker 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Bmm M8 kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

zekeringen

beveiligingsschakelaars

diversen



1

bestelnr.	358144	fabrikantnr.	0301730
omschrijving	arbeidsstroomafschakelspoel maximale spanning 12-24V vpe 1stuk		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	358146	fabrikantnr.	0301723
omschrijving	installatieautomaat 3-polig 16A afgifte type C maximale spanning 400V aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	M150, MATIC20		



1

bestelnr.	358145	fabrikantnr.	0301729
omschrijving	installatieautomaat 3-polig 32A afgifte type C maximale spanning 400V aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	M115		



elektra toebehoren

klemmen

aansluitblokken



1

bestelnr.	550670	fabrikantnr.	0300750
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig contact P+N+PE		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	550671	fabrikantnr.	0300751
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig contact 3P+N+PE		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		

railklemmen

SIEMENS

doorgangklemmen



1

bestelnr.	551238	fabrikantnr.	0300405
omschrijving	railklem 16mm ² beige 1-polig		
Voor modellen:	LP31L, LP6, M115		

hulpmiddelen gas

schroefnippels

snijringen



1

bestelnr.	101273	fabrikantnr.	0200182
omschrijving	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
Voor modellen:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	101273		
	bestelnr.	100944	fabrikantnr. —
overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor deegkneedmachines

kettingen

verbindingsschakels



1

bestelnr.	693276	fabrikantnr.	0813444
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" links 1 L 23mm interne breedte 11.8mm wals ø 4.3mm metaal		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

voor espressomachines

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen



1

bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0200041
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

stoom-/waterkranen

stoom-/waterpijpen

toebehoren

rubbers



1

bestelnr.	510893	fabrikantnr.	0203012
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

LAMBER

afvoer-/toevoerlichamen



1

bestelnr.	506096	fabrikantnr.	0201470
omschrijving	aanzuigdeel		



1

bestelnr.	506034	fabrikantnr.	0200127
omschrijving	aanzuigdeel draad 1¼" ID ø 25mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	506034		




bestelnr.	506018	fabrikantnr.	0200080
------------------	--------	---------------------	---------

moer draad 1¼"



bestelnr.	506121	fabrikantnr.	0201524 0208153
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 68mm ID ø 41mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	506030	fabrikantnr.	0200118
omschrijving	aanzuigdeel OD ø 110mm draad 1¼"		
Voor modellen:	DSP5, M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	506029	fabrikantnr.	0200116
omschrijving	aanzuigdeel OD ø 140mm		
Voor modellen:	DSP4, DSP5		



1

bestelnr.	517685	fabrikantnr.	0221333
omschrijving	afvoeraansluiting ø 40mm L 62mm draad 1½"		



1

bestelnr.	506035	fabrikantnr.	0200128
omschrijving	afvoerventiel draad 1¼" ID ø 27mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506026	fabrikantnr.	0200113
omschrijving	afvoerventiel draad 2"/1¼" ID ø 42mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

Toebehoren voor	506026		
bestelnr.	506043	fabrikantnr.	0200173
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	506017	fabrikantnr.	0200078
omschrijving	afvoerventiel met pakking draad 1¼" ID ø 24mm slang ø 32mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Reparatie-onderdelen voor	506017		
bestelnr.	512073	fabrikantnr.	—
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 31mm ID ø 22mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	506028	fabrikantnr.	0200115
omschrijving	flens OD ø 140mm		



1

bestelnr.	506018	fabrikantnr.	0200080
omschrijving	moer draad 1¼"		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



			
1			
bestelnr.	506027	fabrikantnr.	0200114
omschrijving	moer draad 2" voor aanzuiglichaam		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	506015	fabrikantnr.	0200056
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	532547	fabrikantnr.	0203009
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 44.45mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

			
1			
bestelnr.	528315	fabrikantnr.	0800074
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 47.63mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	506022	fabrikantnr.	0200098
omschrijving	pakking met 4 schroefgaten OD ø 134mm ID ø 65mm materiaaldikte 2.5mm		
Voor modellen:	DSP4, DSP5		

			
1			
bestelnr.	506106	fabrikantnr.	0208153 old
omschrijving	pakking met 4 schroefgaten OD ø 68mm ID ø 41mm		

			
1			
bestelnr.	504442	fabrikantnr.	0201532
omschrijving	pakking voor aanzuigfilter OD ø 140mm ID ø 84mm materiaaldikte 2mm LA 78mm		

			
1			
bestelnr.	506123	fabrikantnr.	0221305
omschrijving	slangaansluiting		

			
1			
bestelnr.	506129	fabrikantnr.	0221331
omschrijving	slangaansluiting draad 1 1/2" slang ø 40mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		
Toebehoren voor	506129		
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. 0200056
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	506016	fabrikantnr. 0200058
	snelspanmoer draad 1 1/2"		

			
1			
bestelnr.	506122	fabrikantnr.	0221302
omschrijving	slangaansluiting kunststof recht draad 1 1/4" slang ø 31mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21, P550		
Toebehoren voor	506122		
	bestelnr.	506072	fabrikantnr. 0200403
	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
	bestelnr.	506074	fabrikantnr. 0200521
	afvoerslang ID ø 32mm OD ø 41mm L 1m draad versterkt		

			
1			
bestelnr.	506016	fabrikantnr.	0200058
omschrijving	snelspanmoer draad 1 1/2"		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	506072	fabrikantnr.	0200403
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1¼" vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506121	fabrikantnr.	0201524 0208153
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 68mm ID ø 41mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506043	fabrikantnr.	0200173
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

filters

			
1			
bestelnr.	517684	fabrikantnr.	0200310
omschrijving	filter ø 22mm H 93mm RVS		
Voor modellen:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	517675	fabrikantnr.	0202015
omschrijving	filter voor vaatwasser L 122mm B 122mm H 100mm RVS		

			
1			
bestelnr.	517676	fabrikantnr.	0202000
omschrijving	filter voor vaatwasser L 200mm B 155mm H 120mm RVS		

			
1			
bestelnr.	517674	fabrikantnr.	0202008
omschrijving	filter voor vaatwasser L 248mm B 248mm H 41mm RVS		
Voor modellen:	M115, M150		

			
1			
bestelnr.	517673	fabrikantnr.	0202034
omschrijving	filter voor vaatwasser L 365mm B 292mm H 17mm RVS		

			
1			
bestelnr.	517672	fabrikantnr.	0202063
omschrijving	filter voor vaatwasser L 415mm B 203mm H 37mm RVS		

			
1			
bestelnr.	517681	fabrikantnr.	0202014
omschrijving	filter voor vaatwasser L 608mm B 180mm H 30mm RVS		

			
1			
bestelnr.	517680	fabrikantnr.	0202013
omschrijving	filter voor vaatwasser L 660mm B 200mm H 62mm RVS		
Voor modellen:	M150		



1

bestelnr.	517683	fabrikantnr.	0202055
omschrijving	rechthoekfilter L 140mm B 60mm H 86mm kunststof		



1

bestelnr.	506056	fabrikantnr.	0200247
omschrijving	rondfilter ø 100mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506422	fabrikantnr.	0202003
omschrijving	rondfilter ø 101mm aansluiting ø48x55mm voor pomp passend voor L25/S		



1

bestelnr.	517677	fabrikantnr.	0202065
omschrijving	rondfilter ø 145mm H 90mm totale hoogte 130mm RVS		



1

bestelnr.	506009	fabrikantnr.	0200024
omschrijving	rondfilter ø 165mm H 50mm		
Voor modellen:	L20, L21		



1

bestelnr.	506119	fabrikantnr.	0202209
omschrijving	rondfilter ø 185mm H 80mm		
Voor modellen:	015-24L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	506010	fabrikantnr.	0200025
omschrijving	rondfilter ø 215mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep		



1

bestelnr.	506115	fabrikantnr.	0202006
omschrijving	vlakfilter		



1

bestelnr.	506133	fabrikantnr.	0400151
omschrijving	vlakfilter		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

bestelnr.	506143	fabrikantnr.	0400395
omschrijving	vlakfilter inbouwpositie midden		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

bestelnr.	506144	fabrikantnr.	0400396
omschrijving	vlakfilter inbouwpositie midden		

			
1			
bestelnr.	506410	fabrikantnr.	0202005
omschrijving	vlakfilter L 270mm B 165mm		

			
1			
bestelnr.	506134	fabrikantnr.	0400152
omschrijving	vlakfilter L 320mm B 235mm		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	506135	fabrikantnr.	0400153
omschrijving	vlakfilter L 322mm B 216mm		

overlooppipen

			
1			
bestelnr.	517662	fabrikantnr.	0800903
omschrijving	afdekking ø 80mm ID ø 55mm H 25mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	517663	fabrikantnr.	0500801
omschrijving	knop ø 35,5mm draad M8 H 23,5mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	506007	fabrikantnr.	0200020
omschrijving	overlooppijp L 125mm ø 28mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506047	fabrikantnr.	0200180
omschrijving	overlooppijp L 140mm ø 45mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep		

			
1			
bestelnr.	524259	fabrikantnr.	0204007
omschrijving	overlooppijp L 180mm ø 28mm		

			
1			
bestelnr.	517668	fabrikantnr.	0200021
omschrijving	overlooppijp L 200mm ø 45mm		

			
1			
bestelnr.	506008	fabrikantnr.	0200022
omschrijving	overlooppijp L 226mm ø 45mm		
Voor modellen:	L20, L21		

			
1			
bestelnr.	506416	fabrikantnr.	0200023
omschrijving	overlooppijp L 320mm ø 45mm		



			
1			
bestelnr.	506120	fabrikantnr.	0204003
omschrijving	overlooppijp L 366mm ø 45mm werk lengte 340mm		
Voor modellen:	015-24L, P550		

			
1			
bestelnr.	524784	fabrikantnr.	0204006
omschrijving	overlooppijp L 405mm ø 45mm kunststof ID ø 38mm		

			
1			
bestelnr.	517664	fabrikantnr.	0204004
omschrijving	overlooppijp L 430mm ø 45mm		



1

bestelnr.	517661	fabrikantnr.	0204001 0204001+0200304+0500801
omschrijving	overlooppijp L 530mm ø 45mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		
Toebehoren voor	517661		
	bestelnr.	516255	fabrikantnr. 0200304
	pakking silicone OD ø 45mm ID ø 35mm materiaaldikte 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517662	fabrikantnr. 0800903
	afdekking ø 80mm ID ø 55mm H 25mm voor overlooppijp		
	bestelnr.	517663	fabrikantnr. 0500801
	knop ø 35.5mm draad M8 H 23.5mm voor overlooppijp		

			
1			
bestelnr.	517665	fabrikantnr.	0204002
omschrijving	overlooppijp L 575mm ø 45mm RVS ID ø 33mm		
Voor modellen:	LP6, LP6L		

containers

doseercontainers

			
1			
bestelnr.	506432	fabrikantnr.	0520003
omschrijving	naglansmiddelcontainer 0.25l		

zoutreservoirs

1

bestelnr.	510929	fabrikantnr.	0200149
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Reparatie-onderdelen voor	510929		
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. 0200056
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510018	fabrikantnr. —
	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
	bestelnr.	524177	fabrikantnr. —
	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Toebehoren voor	510929		
	bestelnr.	510071	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
	bestelnr.	510654	fabrikantnr. —
	pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	bestelnr.	510883	fabrikantnr. —
	pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		

boilers

boiler voor vaatwasser



1			
bestelnr.	506142	fabrikantnr.	0400268
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1			
bestelnr.	506145	fabrikantnr.	0403051
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	015-24L		



1			
bestelnr.	506136	fabrikantnr.	0400259 siehe Bemerkung
omschrijving	boiler capaciteit 3l		



1			
bestelnr.	506141	fabrikantnr.	0400264
omschrijving	boiler capaciteit 4.5l		



1			
bestelnr.	506137	fabrikantnr.	0400260 siehe Bemerkung
omschrijving	boiler capaciteit 4l		



1			
bestelnr.	506139	fabrikantnr.	0400262
omschrijving	boiler capaciteit 5l		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1			
bestelnr.	506138	fabrikantnr.	0400261 old
omschrijving	boiler capaciteit 8l		



1			
bestelnr.	506140	fabrikantnr.	0400263
omschrijving	boiler capaciteit 8l		



1			
bestelnr.	506262	fabrikantnr.	0400261
omschrijving	boiler capaciteit 8l		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21, LP6, LP6L, P550		



1			
bestelnr.	517679	fabrikantnr.	400266 400266+1x200324+6x300079+1x403012
omschrijving	boiler met isolering ø 220mm L 540mm		



draaiplateau's

draaiplateau's



1			
bestelnr.	506442	fabrikantnr.	0800027
omschrijving	draaiplaat voor model A81		

onthardingspatronen

kolom onthanders



1			
bestelnr.	530000	fabrikantnr.	0200011
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1			
bestelnr.	530001	fabrikantnr.	200011
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		

behuizing en membranen

bevestigingshoeken



1			
bestelnr.	504437	fabrikantnr.	0406127
omschrijving	bevestigingshaak voor ventiel RVS L 85mm B 65mm materiaaldikte 1mm H 20mm		

panelen



1			
bestelnr.	506440	fabrikantnr.	0400192
omschrijving	bedieningspaneel		

kapmechanieken voor wasmachines

bouten



1			
bestelnr.	506171	fabrikantnr.	0800117
omschrijving	schroefdraadstuk voor handgreep kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L21		



1			
bestelnr.	506206	fabrikantnr.	0899999
omschrijving	schroefdraadstuk voor handgreep kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L		

bussen



1			
bestelnr.	506212	fabrikantnr.	0800109
omschrijving	afstandbus kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1			
bestelnr.	506213	fabrikantnr.	0800110
omschrijving	afstandbus kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		

			
1			
bestelnr.	506211	fabrikantnr.	0800108
omschrijving	bus kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		

			
1			
bestelnr.	506190	fabrikantnr.	0800497
omschrijving	bus voor handgreep kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L21		

			
1			
bestelnr.	506188	fabrikantnr.	0800418
omschrijving	bus voor looprol kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L21		

geleiderails			
			
1			
bestelnr.	506436	fabrikantnr.	0800116
omschrijving	geleidingsstrip L 1115mm ø 31.5mm		
Voor modellen:	DSP5, L20, L21		

stangen			
			
1			
bestelnr.	506426	fabrikantnr.	0800701
omschrijving	stang L 602mm kapmechaniek voor vaatwasser		
Voor modellen:	DSP5		

			
1			
bestelnr.	506228	fabrikantnr.	0800702
omschrijving	stang L 635mm kapmechaniek voor vaatwasser		
Voor modellen:	015-24L		
Toebehoren voor	506228		
	bestelnr.	560475	fabrikantnr. 0800144
	zeskantmoer draad M10 H 11.5mm verzinkt staal SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 982		

kapgrepen			
			
1			
bestelnr.	506176	fabrikantnr.	0800241
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	DSP5, L20, L21		

			
1			
bestelnr.	506201	fabrikantnr.	0800750
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	015-24L		

			
1			
bestelnr.	506202	fabrikantnr.	0800751
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	015-24L		

looprollen			
			
1			
bestelnr.	506163	fabrikantnr.	0800048
omschrijving	loopwiel kapmechaniek maat 23/9,4/8mm		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	506178	fabrikantnr.	0800244
omschrijving	loopwiel kapmechaniek maat 35x12mm PVC		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L21		



diversen



1

bestelnr.	506023	fabrikantnr.	0200099
omschrijving	pakking kapmechaniek draad M8		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	506177	fabrikantnr.	0800242
omschrijving	passtuk kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L		



1

bestelnr.	506189	fabrikantnr.	0800420
omschrijving	passtuk kapmechaniek L 18mm draad M16		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L21		



1

bestelnr.	524791	fabrikantnr.	0200650
omschrijving	plaat voor kapmechaniek L 39mm draad M10 verzinkt staal H 10mm B 21mm		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

bestelnr.	506170	fabrikantnr.	0800115
omschrijving	scharnier pen kapmechaniek		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

bestelnr.	506159	fabrikantnr.	0150007 0800020 GA0150007
omschrijving	stanggeleiding kapmechaniek met wieltjes		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		

korfgeleiders

geleiderails



1

bestelnr.	506439	fabrikantnr.	0400156
omschrijving	geleidingsstrip voor waskorf inbouwpositie links		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

bestelnr.	506438	fabrikantnr.	0400157
omschrijving	geleidingsstrip voor waskorf inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

korfhouders



1			
bestelnr.	971148	fabrikantnr.	0400360 ziehe Bemerkung
omschrijving	korfdrager voor vaatwasser L 580mm B 510mm H 75mm		
Voor modellen:	015-24L		
Toebehoren voor	971148		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0400370 0400370 (KIT)
	meenemer L 450mm H 75mm		

diversen



1			
bestelnr.	512078	fabrikantnr.	0800094
omschrijving	geleiding voor vaatwasser L 99mm B 45mm H 31.5mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1			
bestelnr.	971151	fabrikantnr.	0400370 0400370 (KIT)
omschrijving	meenemer L 450mm H 75mm		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		

luchtkamers

luchtkamers



1			
bestelnr.	506221	fabrikantnr.	0201455 0201455+0200196+0800652
omschrijving	luchtkamer L 40mm B 40mm H 85mm draad M12x1,75 ABS kunststof		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	506221		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0200295
	pakking passend voor Lamber vergelijkingsnr. 0200295 luchtkamer OD ø 15.5mm ID ø 11.5mm Nyltite		

Toebehoren voor	506221		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0200638
	slangaansluiting draad M12x1,75 slang ø 6mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0200196
	pakking ø 4mm H 2.5mm nylon		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0800652
	zeskantmoer draad M3 H 4mm RVS SB 5.5 vpe 1stuk zelfsluitend		



1			
bestelnr.	506414	fabrikantnr.	0200019
omschrijving	luchtkamer ø 40mm H 100mm slang ø 10mm kunststof		
Voor modellen:	DSP2, DSP4		

luchtkamertoebehoren



1			
bestelnr.	506220	fabrikantnr.	0200196
omschrijving	pakking ø 4mm H 2.5mm nylon		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1			
bestelnr.	506429	fabrikantnr.	0200289
omschrijving	pakking voor luchtontstopping		
Voor modellen:	DSP2, DSP4		



1			
bestelnr.	506431	fabrikantnr.	0200200
omschrijving	slang OD ø 10/15mm ID ø 04. Oktmm L 2200mm temp. bestendigheid 70°C voor luchtontstopping		
Voor modellen:	015-24L, DSP2, DSP4, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L		



1			
bestelnr.	506076	fabrikantnr.	0200638
omschrijving	slangaansluiting draad M12x1,75 slang ø 6mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	506040	fabrikantnr.	0200147
omschrijving	slangaansluiting ø 4mm draad M12		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

mechaniek voor doorschuifvaatwassers



1

bestelnr.	529272	fabrikantnr.	0800123 0800150
omschrijving	aandrijfas voor transportsysteem		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		
Toebehoren voor	529272		
	bestelnr.	532144	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 98.02mm vpe 10stuk		
	bestelnr.	694970	fabrikantnr. 0802707
	tandwiel H 28mm ID ø 64mm OD ø 85mm gat ø 20mm		



1

bestelnr.	524790	fabrikantnr.	0802048
omschrijving	afstandbus voor aandrijfschacht H 10mm ID ø 12.4mm OD ø 22mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	524826	fabrikantnr.	0802051
omschrijving	bus voor klink L 21mm ID ø 8mm OD ø 10mm passend voor Lamber		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	524789	fabrikantnr.	0800492
omschrijving	kabelklem draad ø 5mm RVS		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	504436	fabrikantnr.	0800407
omschrijving	koppeling voor transportsysteem L 55mm ø 70mm ID ø 19mm passend voor Lamber		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	524787	fabrikantnr.	0802046
omschrijving	schroefdraadstuk voor aandrijfschacht L 62mm ø 12mm passend voor Lamber draad M8x1,25		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	694970	fabrikantnr.	0802707
omschrijving	tandwiel H 28mm ID ø 64mm OD ø 85mm gat ø 20mm		
Voor modellen:	M115, M150		

terugslagkleppen

terugslagkleppen



1

bestelnr.	506210	fabrikantnr.	0500602
omschrijving	terugslagventiel vaatwasser		



1

bestelnr.	516101	fabrikantnr.	0500605
omschrijving	terugslagventiel vaatwasser slang ø 12mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Reparatie-onderdelen voor	516101		
	bestelnr.	506367	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 28mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk		

terugslagventielen



1

bestelnr.	506073	fabrikantnr.	0200426
omschrijving	terugslagventiel kunststof totale lengte 26mm slang ø 11mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

diversen



1

bestelnr.	506160	fabrikantnr.	0800028
omschrijving	onderlegging ID ø 8.6mm OD ø 16mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

deurmechanieken

veren

trekveren



1

bestelnr.	519494	fabrikantnr.	0800714
omschrijving	trekveer ø 9mm draad ø 1.5mm totale lengte 168mm voor deur		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

stangen



1

bestelnr.	506186	fabrikantnr.	0800408
omschrijving	deurstang L 180mm deurstang ø 5mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506179	fabrikantnr.	0800400
omschrijving	deurstang L 305mm deurstang ø 5mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, P550, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

schroefdraadstiften



1

bestelnr.	506180	fabrikantnr.	0800401
omschrijving	schroefdraadstuk pin		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

geleidingsplaten



1

bestelnr.	506182	fabrikantnr.	0800403 0800403+2x0800187
omschrijving	glijplaat plaat		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

scharnieren



1

bestelnr.	506167	fabrikantnr.	0800098
omschrijving	deuras deurdrager		



1

bestelnr.	506168	fabrikantnr.	0800099
omschrijving	deuras deurdrager		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		



1

bestelnr.	692467	fabrikantnr.	0800174
omschrijving	scharnier L 52mm B 57mm H 18mm bevestigingsafstand 34mm gat ø 5mm kunststof		



deurstanghouders



1

bestelnr.	506434	fabrikantnr.	0400190
omschrijving	bevestigingsbeugel		

deurstoppers



1

bestelnr.	506181	fabrikantnr.	0800402 0800402+0800256+0800653
omschrijving	deurstopper aanslag		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506185	fabrikantnr.	0800406
omschrijving	deurstopper aanslag koper		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150		

sluitingen



1

bestelnr.	506184	fabrikantnr.	0800405
omschrijving	deursluiting RVS deurafsluiting		



1

bestelnr.	506183	fabrikantnr.	0800404 0800404+0800652+0800665
omschrijving	deursluiting tegenstuk		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

APPARAATSPECIEKE BOUWDELEN LAMBER



1

bestelnr.	506157	fabrikantnr.	0800006
omschrijving	deursluiting werpsluiting		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

diversen



1

bestelnr.	506173	fabrikantnr.	0800169
omschrijving	bus voor deurbouten		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		



1

bestelnr.	506187	fabrikantnr.	0800409
omschrijving	bus voor deurbouten		



1

bestelnr.	524254	fabrikantnr.	0800480
omschrijving	trekkabel voor deur ø 3mm L 1800mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

schroefnippels



1

bestelnr.	506027	fabrikantnr.	0200114
omschrijving	moer draad 2" voor aanzuiglichaam		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	506132	fabrikantnr.	0300047
omschrijving	moer draad 3/8"		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506196	fabrikantnr.	0800673
omschrijving	moer koper		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506191	fabrikantnr.	0800498
omschrijving	bus voor naspoelarm ø 16.2mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	517682	fabrikantnr.	0200121
omschrijving	bus voor wasarm inbouwpositie boven H 52mm draad 1 1/4" D1 ø 54mm D2 ø 41mm vpe 1stuk		

was- en naspoelsystemen			
			
1			
bestelnr.	506174	fabrikantnr.	0800175
omschrijving	bus voor naspoelarm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		

			
1			
bestelnr.	506094	fabrikantnr.	0201458
omschrijving	flens draad 1 1/4" ø 110mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	506193	fabrikantnr.	0800500
omschrijving	bus voor naspoelarm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		

			
1			
bestelnr.	506172	fabrikantnr.	0800130
omschrijving	kartelschroef draad M6 draad L 9mm ø 22mm H 6mm RVS		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506192	fabrikantnr.	0800499
omschrijving	bus voor naspoelarm ø 13.3mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506012	fabrikantnr.	0200038
omschrijving	lager naspoelarm RVS		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506101	fabrikantnr.	0201820
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

bestelnr.	506103	fabrikantnr.	0201830
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	506020	fabrikantnr.	0200096
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506091	fabrikantnr.	0201344
omschrijving	naspoelpijp		



1

bestelnr.	506104	fabrikantnr.	0201836
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21		



1

bestelnr.	506437	fabrikantnr.	0201335
omschrijving	naspoelpijp		



1

bestelnr.	510338	fabrikantnr.	0200219
omschrijving	overzetmoer doseerapparaat draad 1/2" ø 32mm H 15mm voor doseerapparaat		



1

bestelnr.	504440	fabrikantnr.	0201505
omschrijving	pakking passend voor Lamber L 100mm B 100mm ID ø 43mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	504441	fabrikantnr.	0201503
omschrijving	pakking passend voor Lamber L 100mm B 100mm VPE 1m ID ø 40mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	524258	fabrikantnr.	0201504
omschrijving	pakking passend voor Lamber voor wasarmhouder L 100mm B 100mm VPE 1m ID ø 61mm		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		



1

bestelnr.	524792	fabrikantnr.	0200259
omschrijving	pakking voor naspoelarm inbouwpositie boven/onder ø 22.5mm ID ø 13mm materiaaldikte 10mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	524786	fabrikantnr.	0200400
omschrijving	pakking voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 46mm ID ø 36mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	506161	fabrikantnr.	0800030
omschrijving	schijf RVS voor wasarm ID ø 18.2mm OD ø 50mm		

			
1			
bestelnr.	506197	fabrikantnr.	0800685
omschrijving	schijf voor wasarm ID ø 18mm OD ø 50mm dikte 2mm nylon		

			
1			
bestelnr.	506198	fabrikantnr.	0800686
omschrijving	schijf voor wasarm ID ø 50mm OD ø 22mm dikte 2mm nylon		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	524264	fabrikantnr.	0800053
omschrijving	schijf voor wasarmhouder inbouwpositie boven ø 50mm H 2mm		
Voor modellen:	DSP4, DSP5		

			
1			
bestelnr.	506127	fabrikantnr.	0221314
omschrijving	slangaansluiting draad 1¼" voor slang ID 30mm haaks kunststof		
Voor modellen:	DSP4, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	506128	fabrikantnr.	0221315
omschrijving	slangaansluiting haaks kunststof		

			
1			
bestelnr.	506200	fabrikantnr.	0800712
omschrijving	veer RVS voor naspoelleiding		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506102	fabrikantnr.	0201822
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		

			
1	afbeelding niet beschikbaar		
bestelnr.	506100	fabrikantnr.	0201811
omschrijving	waspijp		

			
1	afbeelding niet beschikbaar		
bestelnr.	506105	fabrikantnr.	0201841
omschrijving	waspijp inbouwpositie onder		

			
1			
bestelnr.	506421	fabrikantnr.	0800043
omschrijving	waspijp L 200mm nylon groote INCH 1¼"		
Voor modellen:	M150		



was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

LAMBER



1

bestelnr.	506267	fabrikantnr.	0200861
omschrijving	naspoelarm L 372mm inbouwpositie boven sproeiers 4 inbouw ø 16mm		



1

bestelnr.	506064	fabrikantnr.	0200296
omschrijving	naspoelarm L 375mm inbouwpositie onder sproeiers 4 inbouw ø 17mm compleet		
Voor modellen:	S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506265	fabrikantnr.	0200808 0200855
omschrijving	naspoelarm L 376mm inbouwpositie onder sproeiers 4		
Voor modellen:	DSP2		



1

bestelnr.	506261	fabrikantnr.	0200804 0200807 0200852
omschrijving	naspoelarm L 420mm inbouwpositie boven sproeiers 4 draad M18x1		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

bestelnr.	517830	fabrikantnr.	0200850
omschrijving	naspoelarm L 480mm inbouwpositie onder sproeiers 6		



1

bestelnr.	506276	fabrikantnr.	0200859
omschrijving	naspoelarm L 620mm sproeiers 6 inbouw ø bovenmm		



1

bestelnr.	517667	fabrikantnr.	0500515
omschrijving	wasarm L 380mm inbouwpositie boven/onder sproeiers 6		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	506155	fabrikantnr.	0500502 0500505
omschrijving	wasarm L 383mm inbouwpositie boven sproeiers 6 inbouw ø 43.5mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506153	fabrikantnr.	0500500
omschrijving	wasarm L 545mm inbouwpositie onder sproeiers 6 inbouw ø 43mm		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	524783	fabrikantnr.	0500510
omschrijving	wasarm L 550/600mm inbouwpositie boven/onder sproeiers 8 compleet		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		

			
1			
bestelnr.	524782	fabrikantnr.	0500516
omschrijving	wasarm L 550mm inbouwpositie boven/onder sproeiers 6 compleet		

			
1			
bestelnr.	506154	fabrikantnr.	0200094 0500501
omschrijving	wasarm L 550mm inbouwpositie boven/onder sproeiers 8 inbouw ø 43mm		
Voor modellen:	015-24L		

			
1			
bestelnr.	506061	fabrikantnr.	0200286 0200287
omschrijving	naspoelarm L 470mm sproeiers 6 inbouw ø 17mm inbouwpositie onder compleet		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		
Toebehoren voor	506061		
	bestelnr.	506012	fabrikantnr. 0200038
	lager naspoelarm RVS		

			
1			
bestelnr.	506001	fabrikantnr.	0200012
omschrijving	naspoelarm L 235mm sproeiers 3 draad M12x1 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	506002	fabrikantnr.	0200013
omschrijving	naspoelarm L 235mm sproeiers 3 draad M12x1 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	506019	fabrikantnr.	0200086
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506089	fabrikantnr.	0201164
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	506089		
	bestelnr.	505045	fabrikantnr. 0200303
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	524788	fabrikantnr. 0200625
	overzetmoer voor naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder draad M12x1 H 10mm SB 14		

			
1			
bestelnr.	506090	fabrikantnr.	0201165
omschrijving	naspoelsproeier ø 1.5mm toegelaten NSF		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506075	fabrikantnr.	0200608
omschrijving	overzetmoer naspoelsproeier		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506079	fabrikantnr.	0200804
omschrijving	naspoelarm L 420mm sproeiers 4 inbouw ø 16mm inbouwpositie boven compleet		



1

bestelnr.	506062	fabrikantnr.	0200288
omschrijving	naspoelarm L 422mm sproeiers 4 inbouw ø 17mm inbouwpositie onder compleet		



1

bestelnr.	506067	fabrikantnr.	0200370
omschrijving	naspoelarm L 200mm sproeiers 2 draad M12x1 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

bestelnr.	506068	fabrikantnr.	0200371
omschrijving	naspoelarm L 200mm sproeiers 2 draad M12x1 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

bestelnr.	506019	fabrikantnr.	0200086
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506088	fabrikantnr.	0201151
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506089	fabrikantnr.	0201164
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	506089		



bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		



bestelnr.	524788	fabrikantnr.	0200625
omschrijving	overzetmoer voor naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder draad M12x1 H 10mm SB 14		



1

bestelnr.	506090	fabrikantnr.	0201165
omschrijving	naspoelsproeier ø 1.5mm toegelaten NSF		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506075	fabrikantnr.	0200608
omschrijving	overzetmoer naspoelsproeier		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506215	fabrikantnr.	0200806
omschrijving	naspoelarm L 322mm sproeiers 4 inbouw ø 16mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506077	fabrikantnr.	0200801
omschrijving	naspoelarm L 325mm sproeiers 4 inbouw ø 17mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	S200		

			
1			
bestelnr.	506003	fabrikantnr.	0200016
omschrijving	naspoelarm L 150mm sproeiers 2 draad M12x1 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506004	fabrikantnr.	0200017
omschrijving	naspoelarm L 150mm sproeiers 2 draad M12x1 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506019	fabrikantnr.	0200086
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506088	fabrikantnr.	0201151
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506089	fabrikantnr.	0201164
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	506089		
		bestelnr.	505045
		fabrikantnr.	0200303
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
		bestelnr.	524788
		fabrikantnr.	0200625
	overzetmoer voor naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder draad M12x1 H 10mm SB 14		

			
1			
bestelnr.	506090	fabrikantnr.	0201165
omschrijving	naspoelsproeier ø 1.5mm toegelaten NSF		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506075	fabrikantnr.	0200608
omschrijving	overzetmoer naspoelsproeier		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506078	fabrikantnr.	0200802
omschrijving	naspoelarm L 620mm sproeiers 6 inbouw ø 16mm inbouwpositie onder compleet		



1

bestelnr.	506069	fabrikantnr.	0200372
omschrijving	naspoelarm L 295mm sproeiers 3 draad M12x1 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		



1

bestelnr.	506070	fabrikantnr.	0200373
omschrijving	naspoelarm L 295mm sproeiers 3 draad M12x1 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		



1

bestelnr.	506087	fabrikantnr.	0201150
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		



1

bestelnr.	517658	fabrikantnr.	0201172
omschrijving	naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder ø 1.2mm H 19mm RVS		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	524788	fabrikantnr.	0200625
omschrijving	overzetmoer voor naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder draad M12x1 H 10mm SB 14		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506080	fabrikantnr.	0200805
omschrijving	naspoelarm L 472mm sproeiers 6 inbouw ø 16mm inbouwpositie boven compleet		



1

bestelnr.	506001	fabrikantnr.	0200012
omschrijving	naspoelarm L 235mm sproeiers 3 draad M12x1 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

bestelnr.	506002	fabrikantnr.	0200013
omschrijving	naspoelarm L 235mm sproeiers 3 draad M12x1 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
bestelnr.	506088	fabrikantnr.	0201151
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	517658	fabrikantnr.	0201172
omschrijving	naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder ø 1.2mm H 19mm RVS		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	524788	fabrikantnr.	0200625
omschrijving	overzetmoer voor naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder draad M12x1 H 10mm SB 14		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	517656	fabrikantnr.	0201844
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 500mm sproeiers 4 vast draad M12x1		
Voor modellen:	M115, M150		

			
1			
bestelnr.	524781	fabrikantnr.	0200376
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 590mm sproeiers 5 vast draad M12x1		

			
1			
bestelnr.	517658	fabrikantnr.	0201172
omschrijving	naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder ø 1.2mm H 19mm RVS		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	506233	fabrikantnr.	0201171
omschrijving	naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder ø 1.5mm H 20mm RVS		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506234	fabrikantnr.	0201170
omschrijving	naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder ø 1.8mm H 20mm RVS		

			
1			
bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	524788	fabrikantnr.	0200625
omschrijving	overzetmoer voor naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder draad M12x1 H 10mm SB 14		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



			
1			
bestelnr.	506216	fabrikantnr.	0200803
omschrijving	naspoelarm L 372mm sproeiers 4 inbouw ø 16mm inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	506005	fabrikantnr.	0200014
omschrijving	naspoelarm L 175mm sproeiers 2 draad M12x1 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506006	fabrikantnr.	0200015
omschrijving	naspoelarm L 175mm sproeiers 2 draad M12x1 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506088	fabrikantnr.	0201151
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506089	fabrikantnr.	0201164
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	506089		
	bestelnr.	505045	fabrikantnr. 0200303
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	524788	fabrikantnr. 0200625
overzetmoer voor naspoelsproeier inbouwpositie boven/ onder draad M12x1 H 10mm SB 14			

			
1			
bestelnr.	506090	fabrikantnr.	0201165
omschrijving	naspoelsproeier ø 1.5mm toegelaten NSF		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	506075	fabrikantnr.	0200608
omschrijving	overzetmoer naspoelsproeier		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
bestelnr.	517659	fabrikantnr.	0200814
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder L 480mm sproeiers 6 inbouw ø 20mm		

			
1			
bestelnr.	517660	fabrikantnr.	0200815
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder sproeiers 5		
Voor modellen:	DSP4		

			
1			
bestelnr.	506019	fabrikantnr.	0200086
omschrijving	naspoelarmkruis		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1						
bestelnr.	506049	fabrikantnr.	0200186			
omschrijving	naspoelsproeier draad 1/8" gat ø 0.9mm					
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5					

			
1			
bestelnr.	506050	fabrikantnr.	0200187
omschrijving	naspoelsproeier draad 1/8" gat ø 1.8mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

1 			
bestelnr.	506048	fabrikantnr.	0200181
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" RVS kegelvormig		
Voor modellen:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	517670	fabrikantnr.	0201174
omschrijving	wassproeier voor voorspoeling inbouwpositie boven/onder H 23mm ø 12mm		

A long, dark metal arm, likely made of steel, with a circular base at one end. The arm has several small holes along its length, possibly for screws or mounting. It is shown against a plain white background.

1

bestelnr.	506268	fabrikantnr.	0200853
omschrijving	naspoelarm L 425mm sproeiers 5 inbouw ø 18mm		

diversen



1

bestelnr.	506418	fabrikantnr.	0200088
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

 1			
bestelnr.	506037	fabrikantnr.	0200132
omschrijving	naspoelsproeier draad 1/8" koper		

1 			
bestelnr.	506057	fabrikantnr.	0200250
omschrijving	naspoelsproeier houder		

1			
bestelnr.	506430	fabrikantnr.	0200249
omschrijving	naspoelsproeier houder		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

Reparatie-onderdelen voor	506430		
----------------------------------	--------	--	--

	bestelnr.	510177	fabrikantnr.	0200239
--	------------------	--------	---------------------	---------

Toebehoren voor	506430		
------------------------	--------	--	--

	bestelnr.	506066	fabrikantnr.	0200315
--	------------------	--------	---------------------	---------

	bestelnr.	506417	fabrikantnr.	0200089
--	------------------	--------	---------------------	---------

	bestelnr.	506418	fabrikantnr.	0200088
--	------------------	--------	---------------------	---------

1 			
bestelnr.	506417	fabrikantnr.	0200089
omschrijving	sproeier binnenschijf H 14mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

1



bestelnr.	506066	fabrikantnr.	0200315
omschrijving	tegenhouder naspoelsproeier		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		
Toebehoren voor	506066		

	bestelnr.	506417	fabrikantnr.	0200089
--	------------------	--------	---------------------	---------

	bestelnr.	506418	fabrikantnr.	0200088
--	------------------	--------	---------------------	---------

	bestelnr.	506430	fabrikantnr.	0200249
--	------------------	--------	---------------------	---------

1 			
bestelnr.	506099	fabrikantnr.	0201809
omschrijving	tegenhouder inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	506033	fabrikantnr.	0200126
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

bestelnr.	506427	fabrikantnr.	0201801
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	524785	fabrikantnr.	0201452
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder draad 1 1/4" D1 ø 59mm D2 ø 43mm D3 ø 37mm H 65mm ID ø 31.5mm		



1

bestelnr.	506092	fabrikantnr.	0201451
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder draad 1 1/4" ø 15.5mm nylon		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506219	fabrikantnr.	0200032
omschrijving	wasarmlager 14gaten ø 54mm D2 ø 41mm H 52mm draad 1 1/4"		



1

bestelnr.	506118	fabrikantnr.	0202120
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie boven 4gaten gat ø 16mm afname ø 22mm ø 35.5mm D2 ø 41mm D3 ø 54mm H 52mm draad 1 1/4"		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

bestelnr.	506227	fabrikantnr.	0202113
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie boven ø 54mm D2 ø 41mm D3 ø 35.5mm H 51.5mm 4-maal draad M8		
Voor modellen:	DSP4, DSP5		



1

bestelnr.	506116	fabrikantnr.	0202101
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie onder 2gaten gat ø 16mm afname ø 18mm ø 35.5mm D2 ø 41mm D3 ø 53.5mm H 51.5mm dubbel draad 1 1/4"		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		



1

bestelnr.	506117	fabrikantnr.	0202103
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie onder 4gaten gat ø 16mm afname ø 18mm ø 35.5mm D2 ø 41mm D3 ø 54mm H 52mm 4-maal draad 1 1/4"		
Voor modellen:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

naspoelassen



1

bestelnr.	506084	fabrikantnr.	0201001
omschrijving	naspoelarmas		



1

bestelnr.	506086	fabrikantnr.	0201003
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506085	fabrikantnr.	0201002
omschrijving	naspoelarmas voor naspoelarm inbouwpositie boven		

tandraden



1

bestelnr.	698414	fabrikantnr.	0802722
omschrijving	tandwiel deling 1/2" tanden 22 asafname ø 45mm H 7mm		
Voor modellen:	M115, M150		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

LAMBER



1

bestelnr.	112633	fabrikantnr.	0300352
omschrijving	knop ø 33mm as ø 6x6mm grijs		
Voor modellen:	F85-Dep		



1

bestelnr.	110905	fabrikantnr.	0300049
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
Voor modellen:	F85, L20		

grepen en draaiwielen

hendelrails

LAMBER



1

bestelnr.	508399	fabrikantnr.	0500017
omschrijving	langgreep L 310mm B 25mm H 30mm grijs LA 180mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		

hendelrails



1

bestelnr.	508399	fabrikantnr.	0500017
omschrijving	langgreep L 310mm B 25mm H 30mm grijs LA 180mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		

beugelgrepen



1


bestelnr.	506147	fabrikantnr.	0500045 0500049
omschrijving	beugelgreep		
Voor modellen:	DSP5, LP31L, LP6, LP6L		

scharnieren

pianoscharnieren

fabrikantspecifiek

LAMBER



1

bestelnr.	692467	fabrikantnr.	0800174
omschrijving	scharnier L 52mm B 57mm H 18mm bevestigingsafstand 34mm gat ø 5mm kunststof		

ladegeleiders

looprollen

looprollen

toebehoren



1

bestelnr.	560133	fabrikantnr.	0800063 0800656
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		




rubbers

o-ringen

EPDM




bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0200103
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



bestelnr.	505045	fabrikantnr.	0200303
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		




bestelnr.	510177	fabrikantnr.	0200239
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		



bestelnr.	532047	fabrikantnr.	0200211
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 7.59mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	015-24L, F85-Dep, L20, L21		




bestelnr.	528800	fabrikantnr.	0209905
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk		



bestelnr.	510893	fabrikantnr.	0203012
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		



bestelnr.	506015	fabrikantnr.	0200056
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



bestelnr.	532547	fabrikantnr.	0203009
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 44.45mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		




bestelnr.	528315	fabrikantnr.	0800074
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 47.63mm vpe 1stuk		




bestelnr.	528793	fabrikantnr.	0203003
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 58.74mm vpe 1stuk		




bestelnr.	890224	fabrikantnr.	0203004
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 98.02mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

		
bestelnr.	510811	fabrikantnr. 0200224
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 59.2mm vpe 1 stuk	

		
bestelnr.	532577	fabrikantnr. 0203011
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	F85-Dep	

		
bestelnr.	510409	fabrikantnr. 0200041
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep	

		
bestelnr.	503147	fabrikantnr. 0209906
omschrijving	pompdeksel pakking materiaaldikte 3.53mm ID ø 148.8mm vpe 1stuk	

asafdichtingen

fiber pakkingen

		
bestelnr.	506046	fabrikantnr. 0200178
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 19.5mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep	

		
bestelnr.	506071	fabrikantnr. 0200402
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 25mm ID ø 18mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep	

		
bestelnr.	506042	fabrikantnr. 0200171
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 27mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep	

		
bestelnr.	506025	fabrikantnr. 0200110
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 31mm ID ø 21mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep	

		
bestelnr.	506072	fabrikantnr. 0200403
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1¼" vpe 1stuk	
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep	

rubber pakkingen

		
bestelnr.	506051	fabrikantnr. 0200188
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 16mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk	
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep	



1

bestelnr.	516254	fabrikantnr.	0201500
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 66mm ID ø 46mm materiaaldikte 2.1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	506121	fabrikantnr.	0201524 0208153
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 68mm ID ø 41mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506043	fabrikantnr.	0200173
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

PTFE-pakkingen



1

bestelnr.	506058	fabrikantnr.	0200268
omschrijving	pakking PTFE OD ø 15mm ID ø 12.2mm materiaaldikte 9mm afgeschuind grootte 3/8" vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506164	fabrikantnr.	0200222 0800052
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 57mm ID ø 41mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

silicone pakkingen



1

bestelnr.	516255	fabrikantnr.	0200304
omschrijving	pakking silicone OD ø 45mm ID ø 35mm materiaaldikte 6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

schacht pakkingen

schacht pakkingen



1

bestelnr.	698413	fabrikantnr.	0209780
omschrijving	asafdichting ID ø 18mm OD ø 40mm materiaaldikte 7mm		



1

bestelnr.	697121	fabrikantnr.	0800080
omschrijving	simmerring ID ø 17mm OD ø 40mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	698001	fabrikantnr.	0800078
omschrijving	simmerring ID ø 20mm OD ø 35mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

speciale rubbers

diversen




1


bestelnr.	506044	fabrikantnr.	0200175
omschrijving	pakking		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		



1


bestelnr.	506039	fabrikantnr.	0200145
omschrijving	pakking OD ø 7mm ID ø 5mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		

		
1		
bestelnr.	504440	fabrikantnr. 0201505
omschrijving	pakking passend voor Lamber L 100mm B 100mm ID ø 43mm materiaaldikte 3mm	
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20	

		
1		
bestelnr.	504441	fabrikantnr. 0201503
omschrijving	pakking passend voor Lamber L 100mm B 100mm VPE 1m ID ø 40mm materiaaldikte 3mm	
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20	

		
1		
bestelnr.	506063	fabrikantnr. 0200295
omschrijving	pakking passend voor Lamber vergelijkingsnr. 0200295 luchtkamer OD ø 15.5mm ID ø 11.5mm Nytlite	
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep	

		
1		
bestelnr.	506097	fabrikantnr. 0201506 0203506
omschrijving	pakking passend voor Lamber vergelijkingsnr. 0201506 L 100mm B 100mm materiaaldikte 3mm	
Voor modellen:	015-24L, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550	

		
1		
bestelnr.	524258	fabrikantnr. 0201504
omschrijving	pakking passend voor Lamber voor wasarmhouder L 100mm B 100mm VPE 1m ID ø 61mm	
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L	

		
1		
bestelnr.	504442	fabrikantnr. 0201532
omschrijving	pakking voor aanzuigfilter OD ø 140mm ID ø 84mm materiaaldikte 2mm LA 78mm	

		
1		
bestelnr.	506429	fabrikantnr. 0200289
omschrijving	pakking voor luchtontstopping	
Voor modellen:	DSP2, DSP4	

		
1		
bestelnr.	524792	fabrikantnr. 0200259
omschrijving	pakking voor naspoelarm inbouwpositie boven/onder ø 22.5mm ID ø 13mm materiaaldikte 10mm	
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20	

		
1		
bestelnr.	524786	fabrikantnr. 0200400
omschrijving	pakking voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 46mm ID ø 36mm	
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20	

wasarmhouderpakkingen



1

bestelnr.	506021	fabrikantnr.	0200097
omschrijving	pakking D1 ø 45mm D2 ø 105mm materiaaldikte 3.4mm rubber met 4 schroefgaten wasarmhouder vergelijkingsnr. 0200097 passend voor Lamber		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, M115, M150, MATIC20, P550		

aandrijfstechniek en kogellagerskettingen

rolkettingen 08B-1 enkel



1

bestelnr.	697854	fabrikantnr.	0800081
omschrijving	ketting DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" / 12,7mm links 90 L 226mm interne breedte 7.75mm wals ø 8.51mm eenvoudig		
Voor modellen:	MATIC20		
Toebehoren voor	697854		
	bestelnr.	693276	fabrikantnr. 0813444
	connector eenvoudig DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" links 1 L 23mm interne breedte 11.8mm wals ø 4.3mm metaal		

verbindingsschakels



1

bestelnr.	693276	fabrikantnr.	0813444
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" links 1 L 23mm interne breedte 11.8mm wals ø 4.3mm metaal		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

schalmconnector links



1

bestelnr.	697841	fabrikantnr.	0813534
omschrijving	schalm eenvoudig DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2"		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

veren

veerspanner



1

bestelnr.	517160	fabrikantnr.	0800210
omschrijving	veerspanner draad M10		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21		

trekveren



1

bestelnr.	506424	fabrikantnr.	0800033
omschrijving	trekveer		



1

bestelnr.	700730	fabrikantnr.	0800161
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 100mm draad ø 1mm		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		



1

bestelnr.	506199	fabrikantnr.	0800711
omschrijving	trekveer ø 40.5mm totale lengte 355mm draad ø 5mm L1 220mm D1 ø 40.5mm voor kap H1 30mm L 355mm windingen 42		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		

manometers



1

bestelnr.	541865	fabrikantnr.	0301152
omschrijving	manometer ø 51mm drukbereik 0 tot 4bar draad 1/4" markering 3 aansluiting keerzijde		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

diversen

inbouwversies



1

bestelnr.	361299	fabrikantnr.	0500058
omschrijving	doseerapparaat slang ø 5x7mm		

zuigerpompen

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0200425
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

membraampompen

zelfzuigend

LANG



1

bestelnr.	361221	fabrikantnr.	0500057
omschrijving	doseerapparaat type N6 glansspoelmiddel drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 6x8mm LANG		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

Reparatie-onderdelen voor 361221

	bestelnr.	361079	fabrikantnr.	—
	veer voor type N5/N6 voor kogel			
	bestelnr.	361080	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	361085	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 8mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	361309	fabrikantnr.	—
	kogel voor type N5/N6			

Reparatie-onderdelen voor 361221

	bestelnr.	361310	fabrikantnr.	—
	houder voor type N6 kogelgeleiding			
	bestelnr.	361311	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6			
	bestelnr.	361314	fabrikantnr.	—
	ventielring voor type N6 houder voor o-ring			
	bestelnr.	361317	fabrikantnr.	—
	afdichtring voor type N6			
	bestelnr.	361886	fabrikantnr.	—
	terugslagventiel ingangmm uitgangmm uitgang ø 12.4mm L 12.7mm			
	bestelnr.	505228	fabrikantnr.	—
	afstandbus ID ø 4.5mm OD ø 10mm L 16mm voor doseerapparaat			

diversen



1

bestelnr.	361015	fabrikantnr.	0599999
omschrijving	doseerapparaat membraampomp glansspoelmiddel ingang 6x8mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 6x8mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Reparatie-onderdelen voor 361015

	bestelnr.	361132	fabrikantnr.	0200428
	membraam doseerapparaat			
	bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0200425
	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5			

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0200425
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



bestelnr.	361132	fabrikantnr.	0200428
omschrijving	membraam doseerapparaat		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



bestelnr.	510338	fabrikantnr.	0200219
omschrijving	overzetmoer doseerapparaat draad 1/2" ø 32mm H 15mm voor doseerapparaat		

zelfzuigend met hulpdruk

ELETTROBAR



bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0200425
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

GERMAC

reparatie-onderdelen



bestelnr.	510298	fabrikantnr.	0200425
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

toebehoren

containerfilter



bestelnr.	361062	fabrikantnr.	0200443
omschrijving	container filter slang ø 4mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



bestelnr.	506095	fabrikantnr.	0201460
omschrijving	filter RVS voor naspoelmiddelcontainer		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

slangen

doseerpompslang



bestelnr.	512477	fabrikantnr.	0200511
omschrijving	slang OD ø 6mm ID ø 4mm PVC		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

PVC-slangen



bestelnr.	520090	fabrikantnr.	0200091
omschrijving	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	520090		
	bestelnr.	361058	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361066	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361106	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361141	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361230	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361462	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361728	fabrikantnr. —

wandinlaten



bestelnr.	506150	fabrikantnr.	0500090
omschrijving	wandinlaat		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

slangen

afvoerslangen




bestelnr.	506214	fabrikantnr.	0200112
omschrijving	afvoerslang		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



bestelnr.	506060	fabrikantnr.	0200274 0200293 0200529
omschrijving	afvoerslang		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		



bestelnr.	506207	fabrikantnr.	0900006
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm recht ø binnen 19mm recht ø buiten 24mm haaks ø binnen 21mm haaks ø buiten 27mm slang ø buiten 25mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



bestelnr.	506208	fabrikantnr.	0900027
omschrijving	afvoerslang DN25 L 1500mm recht ø binnen 25mm recht ø buiten 30mm haaks ø binnen 40mm haaks ø buiten 46mm slang ø buiten 32mm		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

industrieslangen

pressostaatslangen




bestelnr.	530068	fabrikantnr.	0200515
omschrijving	drukslang ID ø 4mm OD ø 8.5mm L 1m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C L 1000mm VPE 1m		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

PVC-slangen

PVC slang niet geweven



bestelnr.	520090	fabrikantnr.	0200091
omschrijving	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	520090		
	bestelnr.	361058	fabrikantnr. —
	container filter met terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	bestelnr.	361066	fabrikantnr. —
	container filter recht RVS slang ø 4x6mm L 37mm terugslagventiel kogelventiel		
	bestelnr.	361106	fabrikantnr. —
	container filter met gewicht en terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 21mm L 51mm terugslagventiel lippenventiel		
	bestelnr.	361141	fabrikantnr. —
	container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm		
	bestelnr.	361230	fabrikantnr. —
	container filter met gewicht roestvrij staal slang ø 4x6mm		
	bestelnr.	361462	fabrikantnr. —
	container filter met gewicht RVS slang ø 4x6mm		
	bestelnr.	361728	fabrikantnr. —
	container filter met 4m 4x6 slang RVS slang ø 4x6mm slanglengte 4000mm		

slangen met draadversterking


bestelnr.	506074	fabrikantnr.	0200521
omschrijving	afvoerslang ID ø 32mm OD ø 41mm L 1m draad versterkt		
Voor modellen:	015-24L		

vormslangen
recht


bestelnr.	506036	fabrikantnr.	0200131
omschrijving	vormslang L 100mm vaatwasser recht ø 30mm		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



bestelnr.	504160	fabrikantnr.	0201900
omschrijving	vormslang L 100mm vaatwasser recht slang buiten ø 60mm vergelijkingnr. 4085, 3927		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



bestelnr.	506032	fabrikantnr.	0200122
omschrijving	vormslang L 130mm vaatwasser recht slang buiten ø 50mm		



bestelnr.	506113	fabrikantnr.	0201919
omschrijving	vormslang L 150mm vaatwasser recht uitgebreid inbouwpositie onder maximale ø 60/43mm		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, P550		



bestelnr.	506423	fabrikantnr.	0201924
omschrijving	vormslang L 230mm vaatwasser recht ø 40mm		
Voor modellen:	L20, L21		



bestelnr.	506031	fabrikantnr.	0200119
omschrijving	vormslang L 50mm vaatwasser recht slang buiten ø 35mm		



bestelnr.	506038	fabrikantnr.	0200133
omschrijving	vormslang L 60mm vaatwasser recht inbouwpositie onder ø 40mm		



bestelnr.	506011	fabrikantnr.	0200031
omschrijving	vormslang vaatwasser recht		



1

bestelnr.	506112	fabrikantnr.	0201914
omschrijving	vormslang vaatwasser recht		
Voor modellen:	015-24L, P550		



1

bestelnr.	506218	fabrikantnr.	0201923
omschrijving	zuigslang		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

L-vorm



1

bestelnr.	506107	fabrikantnr.	0201904
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 37mm eindstuk B buiten ø 28 spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 0201904		
Voor modellen:	DSP1, DSP2		



1

bestelnr.	506108	fabrikantnr.	0201905
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 38mm eindstuk B buiten ø 29 spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 0201905		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506055	fabrikantnr.	0200244
omschrijving	vormslang L 133mm spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 0200244 ID ø 37mm		



1

bestelnr.	506435	fabrikantnr.	0200124
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	DSP4		



1

bestelnr.	506110	fabrikantnr.	0201907
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 02001907		



1

bestelnr.	506109	fabrikantnr.	0201906
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 0201906		

S-vorm



1

bestelnr.	506217	fabrikantnr.	0201922
omschrijving	vormslang		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

bestelnr.	506209	fabrikantnr.	0200213
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 0200213		



1

bestelnr.	506053	fabrikantnr.	0200093 0200232
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 0200232		
Voor modellen:	DSP5		

voor vaatwassers

ventilatieslangen



1

bestelnr.	506156	fabrikantnr.	0500600
omschrijving	ventilatieslang spoeltechniek		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, F85, F85-Dep		

diversen



1

bestelnr.	511642	fabrikantnr.	0200931
omschrijving	flexibelslang OD 1/2" BD 3/4" L 23mm RVS buiten ø 18		
Voor modellen:	LP6		



1

bestelnr.	506431	fabrikantnr.	0200200
omschrijving	slang OD ø 10/15mm ID ø 04. Oktmm L 2200mm temp. bestendigheid 70°C voor luchtontstopping		
Voor modellen:	015-24L, DSP2, DSP4, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L		

fittingen, slang- en doorverbinders

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	520164	fabrikantnr.	0200698
omschrijving	dubbelnippel messing vernikkeld draad 1/4" - 3/8" vpe 1stuk		



1

bestelnr.	506013	fabrikantnr.	0200040
omschrijving	dubbelnippel RVS draad 1/4" - 3/8" vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

verlopen



1

bestelnr.	520880	fabrikantnr.	0200909
omschrijving	reduceer draad 1 1/4" OD - 1" ID koper totale lengte 26mm SB 42 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	520879	fabrikantnr.	0200920
omschrijving	reduceer draad 3/4" OD - 1/2" ID koper totale lengte 17mm SB 26 vpe 1stuk		
Voor modellen:	LP31L, LP6, M115, M150		

			
1			
bestelnr.	506083	fabrikantnr.	0200932
omschrijving	reducer draad 1" OD - 1/2" ID koper totale lengte 22mm SB 34		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6L, P550		

hoekstukken

			
1			
bestelnr.	541675	fabrikantnr.	0200905
omschrijving	hoekstuk draad 1/2" OD - 1/2" ID koper		
Voor modellen:	LP6, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	540020	fabrikantnr.	0200910
omschrijving	hoekstuk draad 1/2" ID - 1/2" ID messing verchroomd		
Voor modellen:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20		

			
1			
bestelnr.	506041	fabrikantnr.	0200162
omschrijving	hoekstuk draad 3/8" polypropyleen		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21		

slangaansluitingen

kunststof

			
1			
bestelnr.	506122	fabrikantnr.	0221302
omschrijving	slangaansluiting kunststof recht draad 1 1/4" slang ø 31mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21, P550		
Toebehoren voor	506122		
	bestelnr.	506072	fabrikantnr. 0200403
	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
	bestelnr.	506074	fabrikantnr. 0200521
	afvoerslang ID ø 32mm OD ø 41mm L 1m draad versterkt		

			
1			
bestelnr.	506125	fabrikantnr.	0221310
omschrijving	slangaansluiting kunststof haaks draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Toebehoren voor	506125		
	bestelnr.	506042	fabrikantnr. 0200171
	vlakpakking FIBER OD ø 27mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	506132	fabrikantnr. 0300047
	moer draad 3/8"		

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	506124	fabrikantnr.	0221307
omschrijving	reducer recht kunststof		



1

bestelnr.	506052	fabrikantnr.	0200231
omschrijving	slangaansluiting aansluiting 3/4" slang ø 12mm		
Voor modellen:	LP31L		



1

bestelnr.	506082	fabrikantnr.	0200906
omschrijving	slangaansluiting haaks koper ø 1/2"mm		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	506126	fabrikantnr.	0221313
omschrijving	slangaansluiting haaks kunststof ø 3/4"mm		
Voor modellen:	LP31L, M115, M150		



1

bestelnr.	506081	fabrikantnr.	0200903
omschrijving	slangaansluiting recht ø 1/2"mm		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	506014	fabrikantnr.	0200049
omschrijving	slangaansluiting recht ø 3/4"mm		



1

bestelnr.	506415	fabrikantnr.	0221304
omschrijving	slangverbinder draad 2" voor slang ø60mm		
Voor modellen:	LP31L, LP6L		



1

bestelnr.	505256	fabrikantnr.	0200646
omschrijving	slangverbinder draad M12 ø 13mm 1/2" OD		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	506098	fabrikantnr.	0201804
omschrijving	T-stuk		
Voor modellen:	015-24L, P550		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

universeel



1

bestelnr.	520881	fabrikantnr.	0301151
omschrijving	reducerend ventiel DESBORDES serie DN15 aansluiting 1/2" voorinstelling 3bar instelbereik 1-5,5bar EN1567 p max. 25bar t.max. 80°C koper WRAS/ACS		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	0200298
omschrijving	slangklemmen ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	520119	fabrikantnr.	0200248 0200713
omschrijving	slangklemmen ø 60-80mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	L20, L21, M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	520117	fabrikantnr.	0200069
omschrijving	slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

DIN 3017 - W4



1

bestelnr.	520120	fabrikantnr.	0200190 0200300
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

gereedschap

handgereedschap

steek-ringsleutels

diversen



1

bestelnr.	801662	fabrikantnr.	0802792
omschrijving	stelsleutel slipkoppeling L 270mm		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541086	fabrikantnr.	0500005
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 2000mm voeler ø 6mm voeler L 23mm		
Voor modellen:	M115, M150		



1

bestelnr.	541305	fabrikantnr.	0500008
omschrijving	thermometer inbouwmaat 62x11mm +20 tot +120°C capillaire 1500mm voeler ø 6,5mm voeler L 16mm		

ø52mm



1

bestelnr.	541065	fabrikantnr.	0500009
omschrijving	thermometer inbouw ø 52mm t.max. 120°C 0 tot +120°C voeler ø 6,5mm voeler L 28mm capillaire 1500mm		
Voor modellen:	F85, LP31L, LP6, LP6L, MATIC20, P550, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring



1

bestelnr.	560240	fabrikantnr.	0800001
omschrijving	plaatschroef ø 3.9mm L 16mm RVS vpe 20stuk DIN 7982/ISO 7050 kop ø 7.5mm verzonken kop		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

zeskantschroeven



1

bestelnr.	506445	fabrikantnr.	0800228
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 35mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

bestelnr.	560476	fabrikantnr.	0800661
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 40mm verzinkt staal SB 17 vpe 1stuk kopdikte 6.4mm DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

bestelnr.	560539	fabrikantnr.	0800667
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 42mm RVS SB 17 vpe 1stuk kopdikte 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	560085	fabrikantnr.	0800648
omschrijving	zeskantschroef draad M5 draad L 20mm RVS SB 8 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		



1

bestelnr.	560088	fabrikantnr.	0800062
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 20mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, P550		



1

bestelnr.	506447	fabrikantnr.	0800009
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 16mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	DSP4, DSP5, LP31L, LP6, LP6L		



1

bestelnr.	506446	fabrikantnr.	0800016
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 40mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, P550		

koploze schroeven

DIN 914/ISO 4027 (zeskant met punt)



1

bestelnr.	560175	fabrikantnr.	0800682
omschrijving	stelschroef draad M8 L 16mm DIN 914/ISO 4027 opname interne zeskant SB 4 vpe 1stuk		
Voor modellen:	LP6L, M115, M150, MATIC20		

kartelschroeven



1

bestelnr.	506172	fabrikantnr.	0800130
omschrijving	kartelschroef draad M6 draad L 9mm ø 22mm H 6mm RVS		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

moeren

kartelmoeren



1

bestelnr.	506146	fabrikantnr.	0500011
omschrijving	kartelmoer draad M6		

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	560197	fabrikantnr.	0800106
omschrijving	moer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

bestelnr.	506166	fabrikantnr.	0800091
omschrijving	moer draad M12 H 10mm SB 19 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	560199	fabrikantnr.	0800082
omschrijving	zeskantmoer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 10stuk		
Voor modellen:	M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	560129	fabrikantnr.	0800257
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DSP1, DSP2, DSP4		



1

bestelnr.	560133	fabrikantnr.	0800063 0800656
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

DIN 985



1

bestelnr.	560227	fabrikantnr.	0800652
omschrijving	zeskantmoer draad M3 H 4mm RVS SB 5.5 vpe 1stuk zelfsluitend		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	560142	fabrikantnr.	0800669
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 6mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150		



1

bestelnr.	560143	fabrikantnr.	0800093 0800657
omschrijving	zeskantmoer draad M8 H 8.5mm RVS SB 13 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
Voor modellen:	015-24L, DSP4, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

DIN 982 (zelfsluitend, hoge versie)



1

bestelnr.	560475	fabrikantnr.	0800144
omschrijving	zeskantmoer draad M10 H 11.5mm verzinkt staal SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 982		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

bestelnr.	560660	fabrikantnr.	0800653
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 5.4mm verzinkt staal SB 8 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 982 zelfsluitend		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	506162	fabrikantnr.	0800045
omschrijving	moer		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	521131	fabrikantnr.	0800205
omschrijving	moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	521101	fabrikantnr.	0800664
omschrijving	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	506194	fabrikantnr.	0800655
omschrijving	moer draad 1/2" H 3mm MsNi SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	506024	fabrikantnr.	0200101
omschrijving	moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

wartelmoeren



1

bestelnr.	506196	fabrikantnr.	0800673
omschrijving	moer koper		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

schijven

veerringen



1

bestelnr.	560123	fabrikantnr.	0800066
omschrijving	veerring ID ø 6.3mm OD ø 11mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M6		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

opvulringen

DIN 125A



1

bestelnr.	560112	fabrikantnr.	0800256
omschrijving	onderlegring ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	560113	fabrikantnr.	0800004
omschrijving	onderlegring ID ø 6.4mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M6		
Voor modellen:	LP31L, LP6, LP6L		

DIN 9021



1

bestelnr.	528761	fabrikantnr.	0800064
omschrijving	onderlegging ID ø 6.5mm OD ø 18mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

diversen



1

bestelnr.	506160	fabrikantnr.	0800028
omschrijving	onderlegging ID ø 8.6mm OD ø 16mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	015-24L, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		



1

bestelnr.	506205	fabrikantnr.	0800906
omschrijving	schijf RVS		

tandringen

DIN 6798A



1

bestelnr.	560125	fabrikantnr.	0800101
omschrijving	tandring ID ø 4.2mm OD ø 8mm RVS DIN/ISO DIN 6798A vpe 20stuk voor draad M4		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	0200298
omschrijving	slangklemmen ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

bestelnr.	520119	fabrikantnr.	0200248 0200713
omschrijving	slangklemmen ø 60-80mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	L20, L21, M115, M150, MATIC20, P550		



1

bestelnr.	520117	fabrikantnr.	0200069
omschrijving	slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

DIN 3017 - W4



1

bestelnr.	520120	fabrikantnr.	0200190 0200300
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		
Voor modellen:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



kabelklemmen



1

bestelnr.	524789	fabrikantnr.	0800492
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	kabelklem draad ø 5mm RVS
---------------------	---------------------------

Voor modellen:	M115, M150, MATIC20
-----------------------	---------------------

borgringen

DIN 471



1

bestelnr.	514030	fabrikantnr.	0800133
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	zekering schacht ø 20mm materiaaldikte 1.3mm staal DIN 471
---------------------	--

schroefdoppen



1

bestelnr.	505257	fabrikantnr.	0800166 + 0200295 0802080
------------------	--------	---------------------	------------------------------

omschrijving	schroef draad 1/8" met pakking draad L 15mm V2A SB 13 kopdikte 4mm
---------------------	---

Voor modellen:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20
-----------------------	---------------------------------

A

afvoerpompen	22
afvoerslangen	59
asafdichtingen	53

B

bedrijfscondensatoren	23
bevestigingen	69
bevestigingsmaterialen	66
borgringen	70

C

clixonthermostaten	5, 5
condensatoren & ontstoringsfilters	23
containerfilter	58

D

digitale timers	12
dompelelementen	3
doseerapparaten	57
doseerpompslang	58
draaischakelaars	7
drukschakelaar/-knoppen	6
drukventielen	64, 64
drukverhogingspompen I	22
drukverhogingspompen II	22
dubbelnippels	62

E

elektra toebehoren	24
elektronische regelaars	15

F

filters	23
fittingen	62

G

gereedschap	65
gloeilampen	10

H

handgereedschap	65
-----------------	----

I

industrieslangen	59
------------------	----

K

kabelklemmen	70
kartelmoeren	67
kartelschroeven	66
klemmen	24, 65, 69
koploze schroeven	66

L

lampen	9
--------	---

M

magneetschakelaars	8, 13
magneetventielen	15
maximaal clixonthermostaten	5
maximaal thermostaten	5
meettechniek	65
microschakelaars	7
moeren	67

O

opvulringen	68
o-ringen	52

P

pianoscharnieren	51
plaat ring	66
pompen	18
positieschakelaars	7
pressostaatslangen	59
pressostaten	18
programmatimers	10
PVC-slangen	59

R

regelthermostaten	5
relais	14
ribbenbuiselementen	3

S

schacht pakkingen	54
schakelaars en tasters	6
schroefdooppen	70
schroeven	66
signaallampen	9
signaallampen compleet	9
slangaansluitingen	63
slangen	59
slangen met draadversterking	60
slangklemmen	65, 69
steek-ringsleutels	65
systeemschakelaar ROLD	7
systeemschakelaars	9

T

tandringen	69
thermostaten	5
tijdsrelais	14
timers	10

V

veerringen	68
ventilatieslangen	62
verlopen	62
verwarmingselementen	3
voelerbuizen	6
voelers	15
vormslangen	60

W

wandinlaten	59
wartelmoeren	68
was- en naspoelpompen	18
wasarmhouderpakkingen	56
watercircuit componenten	64

Z

zekeringen	23
zeskantmoeren	67
zeskantschroeven	66