



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

LASA

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor pastakokers

			
1			
bestelnr.	415020	fabrikantnr.	3205500+2188400
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 355mm B 35mm H 47mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 295mm thermostaathuls boven pijp ø 8.5mm LA 70mm gat ø 10mm aansluitingslengte 25mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		


elementen voor salamanders en toasters

1


				
bestelnr.	415938	fabrikantnr.	320803 3208030	
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 330mm B 82mm H 25mm draad M10x1 bevestigingsafstand 72mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging aansluitingslengte 20mm dompel verwarmingselement			
Toebehoren voor	415938			
	bestelnr.	510416	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk			
	bestelnr.	510893	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520231	fabrikantnr.	—
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521129	fabrikantnr.	—
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439			

dompelelementen


3-gatsflens ø47,5mm


			
1			
bestelnr.	416205	fabrikantnr.	3202500 4194
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 260mm B 29mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 10mm themostaathuls lengte 214mm pijp ø 6.2mm LA 65mm gat ø 8mm aansluiting M4 dompel verwarmingse- lement		
Reparatie-onderdelen voor	416205		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 218800 2188000 218840 2188400
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

Toebehoren voor	416205		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

									
1									
bestelnr.		415935		fabrikantnr.		103705400 320801 3208010			
omschrijving		verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47,5mm VC 3 L 320mm B 34mm H 30mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 300mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6,3mm LA 63mm gat ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement							
Reparatie-onderdelen voor 415935									
		bestelnr.		510408		fabrikantnr.		218800 2188000 218840 2188400	
		O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk							
Toebehoren voor		415935							
		bestelnr.		510562		fabrikantnr.		—	
		O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk							

			
bestelnr.	418686	fabrikantnr.	3201500 3206000 320808 3208080 4306
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 47,5mm VC 3 L 350mm B 35mm H 40mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 220mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 6,3mm LA 63mm gat ø 8mm aansluitingslengte 7mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	418686		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 218800 2188000 218840 2188400
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	418687	fabrikantnr.	320816 3208160
omschrijving	verwarmingselement 8800W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 550mm B 35mm H 40mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 235mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 63mm gat ø 8mm aansluitingslengte 7mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	418687		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 218800 2188000 218840 2188400
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			


			
bestelnr.	417165	fabrikantnr.	320700 3207000
omschrijving	verwarmingselement 2470/2940W 220/240V inbouw ø 47.5mm VC 1 L 196mm B 35mm H 45mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 9mm thermostaathuls lengte 170mm thermostaathuls boven pijp ø 6.4mm LA 63mm aansluitingslengte 23mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	417165		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 218800 2188000 218840 2188400
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk			
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4			
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4			
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			


groep 8


1




bestelnr.	418636	fabrikantnr.	320809 3208090
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 290mm B 28mm H 45mm H1 25mm H2 20mm pijp ø 6mm LA 62mm gat ø 8x10mm 3-gatsflens dompel verwarmings- element		
Reparatie-onderdelen voor 418636			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 218800 2188000 218840 2188400
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	521030	fabrikantnr. —
O-ring Viton materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

3-gatsflens ø57,5mm			
			
bestelnr.	415934	fabrikantnr.	320804 3208040
omschrijving	verwarmingselement 3500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 192mm B 38mm H 50mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		

			
bestelnr.	415020	fabrikantnr.	3205500+2188400
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 355mm B 35mm H 47mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 295mm thermostaathuls boven pijp ø 8.5mm LA 70mm gat ø 10mm aansluitingslengte 25mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		

 			
1			
bestelnr.	415021	fabrikantnr.	320802 3208020
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 343mm B 37mm H 50mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 294mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens		
Reparatie-onderdelen voor 415021			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 218845 2188450
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor 415021			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			

1  			
bestelnr.	415937	fabrikantnr.	320805 3208050
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 340mm B 37mm H 52mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 300mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor 415937			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 218845 2188450
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			


met drukflens 62 x 26mm


			
1			
bestelnr.	415266	fabrikantnr.	10714
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 300mm B 41mm Hmm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement		

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen

			
1			
bestelnr.	510408	fabrikantnr.	218800 2188000 218840 2188400
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	218845 2188450
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten

			
1			
bestelnr.	390232	fabrikantnr.	326722 3267220
omschrijving	clixonthermostaat uitschakeltemp. 55°C 1-polig		



regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375211	fabrikantnr.	326732 3267320
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 30-85°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelmateriaal RVS		

serie 55.34_



bestelnr.	375210	fabrikantnr.	326724 3267240
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 38-90°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 6mm voeler L 215mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as Lmm rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

serie 55.32_



bestelnr.	375209	fabrikantnr.	326726 3267260
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 140°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 89mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten



bestelnr.	390006	fabrikantnr.	326400 3264000
omschrijving	thermostaat t.max. 86°C instelbereik 0-86°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	390006		
	bestelnr.	110100	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart		
	bestelnr.	110105	fabrikantnr. —
	rozet knop ø 42mm ø 56mm nulstreep		

maximaal thermostaten



bestelnr.	390601	fabrikantnr.	326710 3267100
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 120°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 93mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1440mm stopbus voeler		

toebehoren

stopbustoebehoren

klem Schroeven



bestelnr.	550913	fabrikantnr.	241729 2417290
omschrijving	klem Schroef draad M12x1 voeler ø max. 6mm SB 12 koper		

voelerbuizen


1

bestelnr.	541519	fabrikantnr.	241738 2417380
omschrijving	voelerbuis BD M10x1 OD M14x1,5 L 33mm koper eenvoudig ø 10.5mm		
Toebehoren voor	541519		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		

schakelaars en tasters
wipschakelaar/drukschakelaars
30x22mm


1

bestelnr.	347704	fabrikantnr.	316720 3167200
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm rood 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	346978	fabrikantnr.	316560 3165600
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	346978		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen
ø25mm


1

bestelnr.	346936	fabrikantnr.	316824 3168240
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm groen 1NO/ signaallamp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

microschakelaars
hendelbediening


1

bestelnr.	345254	fabrikantnr.	312103 3121030
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 60g hendellengte 58mm		

stiftbediening
M10


1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	3121000 3276
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		

M12


1

bestelnr.	345350	fabrikantnr.	3121010
omschrijving	microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 22mm draad M12x0,75 draad L 16mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 4mm omgevingstemperatuur max. 125°C type EF83161.3 besturingskracht: 66g		
Toebehoren voor	345350		
	bestelnr.	345351	fabrikantnr. —
	moer draad M12x0,75 H 1.6mm SB 14 MsCr vpe 1stuk		

positieschakelaars

SIEMENS

serie 3SE2

positieschakelaars compleet



1

bestelnr.	346935	fabrikantnr.	316820 3168200
omschrijving	microschakelaar 1NO/1NC		

nokschakelaars

3-schakelstanden



1

bestelnr.	300086	fabrikantnr.	316812 3168120
omschrijving	nokschakelaar 3 schakelstanden programma schakelvolgorde 1-0-2 as ø 6x4,6mm aansluiting vlaksteker 10-polig		

draaischakelaars

TECNOMATIC



1

bestelnr.	346034	fabrikantnr.	316810 3168100
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type HD12X275R000 600V 12A as ø 6x4,6mm as L 40mm as rond aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	300366	fabrikantnr.	316818 3168180
omschrijving	draaischakelaar 3 0-1-2 contactset 3 type HD12X312AR000 600V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting vlaksteker 6,3mm		




1


bestelnr.	300365	fabrikantnr.	316819 3168190
omschrijving	draaischakelaar 4 0-1-2-3 contactset 4 type HD12X274R000 600V 12A as ø 5x5mm as L 22mm as vierkant aansluiting vlaksteker 6,3mm		

magneetschakelaars

36x13mm



1



bestelnr.	345792 ¹	fabrikantnr.	312104 3121040 312106 3121060
omschrijving	magneetschakelaar L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 2500mm bevestigingsafstand 20mm		


¹met gecodeerde steekaansluiting

toebehooren

magneten



1



bestelnr.	345398	fabrikantnr.	312105 3121050
omschrijving	magneet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 gat ø 3mm		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø12mm (type SDY-3)



1

bestelnr.	359262	fabrikantnr.	310906 3109060
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm groen rond vpe 1stuk		

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



1

bestelnr.	359132	fabrikantnr.	3109030 310905 3109050
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360397	fabrikantnr.	340609 3406090 (old version)
omschrijving	timer BIGATTI motoren 2 kamers 5 looptijd 60s tot 3min 230V fabrikant nr. LA007 / 3406090 motortype UDS40NE1RK		



1

bestelnr.	360687	fabrikantnr.	3406090
omschrijving	timer CDC 4905DV motoren 2 kamers 5 looptijd 60s tot 3min 230V		



1

bestelnr.	360040	fabrikantnr.	3324 340200 3402000 4188
omschrijving	timer CDC 9003F motoren 1 kamers 3 looptijd 6min 230V as ø 6x4,6mm as L 21mm fabrikant nr. 9003F3 / PRCIH5 motortype M48R ATS		
Voor modellen:	LB925H, LS3-A		
Reparatie-onderdelen voor	360040		
	bestelnr.	360118	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		
Toebehoren voor	360040		
	bestelnr.	110197	fabrikantnr. —
	knop schakelaar nulstreep ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking verstelbaar zwart		



1

bestelnr.	360395	fabrikantnr.	3406031
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 4 looptijd 180s 230V as ø 6x4,6mm as L 40mm fabrikant nr. P255J04H5J6 motortype M51BJ0R6400 voor apparaten met mechanisch doseerapparaat editie vanaf bouwjaar 2000		



1

bestelnr.	360120	fabrikantnr.	3406030
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 5 looptijd 180s 230V as ø 6x4,6mm as L 40mm fabrikant nr. P255J05H542 motortype M51BJ0R6400 voor apparaten met elektrisch doseerapparaat editie tot bouwjaar 2000		
Reparatie-onderdelen voor	360120		
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtson motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		



1

bestelnr.	360398	fabrikantnr.	3406051
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 2 kamers 7 looptijd 12s / 2min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J07JG7 motortype M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		



1

bestelnr.	360122	fabrikantnr.	340605 3406050
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 2 kamers 8 looptijd 12s / 2min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J08JG75 motortype M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		

Reparatie-onderdelen voor 360122



bestelnr.	360673	fabrikantnr.	—
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder			



bestelnr.	360674	fabrikantnr.	—
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder			



1

bestelnr.	360121	fabrikantnr.	340604 3406040
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 2 kamers 8 looptijd 40s / 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J08JH76 motortype M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		

Reparatie-onderdelen voor 360121



bestelnr.	360673	fabrikantnr.	—
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder			



bestelnr.	360674	fabrikantnr.	—
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder			



1

bestelnr.	360406	fabrikantnr.	340400 3404000
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 4 looptijd 18min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J04J907 motortype M61B40R6400		



1

bestelnr.	360396	fabrikantnr.	340607 3406070
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 5 looptijd 18min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J05J9017 motortype M61B40L6400		



1

bestelnr.	360076	fabrikantnr.	512069300
omschrijving	timer FIBER P37 motoren 1 kamers 3 looptijd 180s 230V as ø 6x4,6mm as L 18mm fabrikant nr. P375J03H524 motortype M51BJ0R6400		

magneetschakelaars

SIEMENS

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380848	fabrikantnr.	342623 3426230
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO aansluiting schroefaansluiting type 3TF30000-0A		
Toebehoren voor	380848		
	bestelnr.	380849	fabrikantnr. 342624 3426240
contactblok contact 1NO/1NC			

hulpcontacten



1

bestelnr.	380849	fabrikantnr.	342624 3426240
omschrijving	contactblok contact 1NO/1NC		

overbelastingsschakelaars



1

bestelnr.	380850	fabrikantnr.	342625 3426250
omschrijving	maximaalstroombeveiliging instelbereik 3,2-5A type 3UA50 00-1F		

relais

vermogensrelais

met DIN-railbevestiging

boven



1

bestelnr.	380183	fabrikantnr.	342626 3426260
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 12A 2CO aansluiting vlaksteker 4,8mm DIN-rail fabrikant nr. 56.32.8.230.0007		
Toebehoren voor	380183		
	bestelnr.	380476	fabrikantnr. —
relaissokkel maat 78x27x33,5mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 96.72			

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht



1

bestelnr.	373025	fabrikantnr.	330500 3305000 4165
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Reparatie-onderdelen voor	373025		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
magneetventielzeef passend voor ELBI			



1

bestelnr.	373021	fabrikantnr.	330050 3300500
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm uitgang 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
Reparatie-onderdelen voor	373021		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
magneetventielzeef passend voor ELBI			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 373021				
	bestelnr.	371263	fabrikantnr.	—
reduceer ELBI type EATON (INVENSYS) doorstroomsnelheid 4.7l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% grijs				

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde

				
1				
bestelnr.	371260	fabrikantnr.	330650	3306500
omschrijving	reduceer type ELBI doorstroomsnelheid 0.5l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% rood			

TP

				
1				
bestelnr.	370015	fabrikantnr.	330100	3301000
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP			

Toebehoren voor 370015				
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%				

Toebehoren voor 370015				
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%				

metaal

ASCO

reparatieonderdelen en toebehoren

o-ringen

				
1				
bestelnr.	371095	fabrikantnr.	2182100	
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			

magneetventiel - toebehoren

				
1				
bestelnr.	371095	fabrikantnr.	2182100	
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541047	fabrikantnr.	328303 3283030
omschrijving	pressostaat drukbereik 340/200mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		



1

bestelnr.	541046	fabrikantnr.	328301 3283010
omschrijving	pressostaat drukbereik 45/20mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		



1

bestelnr.	541140	fabrikantnr.	3281100 37610054
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		

met verticale aansluiting



1

bestelnr.	541520	fabrikantnr.	328100 3281000 3609
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/30mbar aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 55mm drukaansluiting verticaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

diversen



1

bestelnr.	541038	fabrikantnr.	328302 3283020
omschrijving	pressostaat dubbel		

toebehoren



1

bestelnr.	541109	fabrikantnr.	260032 2600320
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 8-6-8mm voor pressostaat		

pompen

was- en naspoelpompen

FIR

pompen



1

bestelnr.	500465	fabrikantnr.	351890 3518900
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 2213.1601 230V 50Hz fasen 1 0.11kW 0.15PS L 195mm rotatierichting links condensator 5µF FIR		

Reparatie-onderdelen voor 500465



bestelnr.	365017	fabrikantnr.	334600 3346000
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina


Reparatie-onderdelen voor 500465				
	bestelnr.	510384	fabrikantnr.	—
pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm				
	bestelnr.	510695	fabrikantnr.	—
glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11mm				
	bestelnr.	511711	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 78.97mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	521266	fabrikantnr.	—
pompschoep ø 67mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3				



1	bestelnr.	500028	fabrikantnr.	351890 old version 3518900 old version
omschrijving				
pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 2213.1912 230V 50Hz fasen 1 0.11kW 0.15PS L 195mm rotatierichting links condensator 6.3µF FIR				
Reparatie-onderdelen voor 500028				
	bestelnr.	365012	fabrikantnr.	—
bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming				
	bestelnr.	510384	fabrikantnr.	—
pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm				
	bestelnr.	510532	fabrikantnr.	—
pompschoep ø 72mm H 22mm schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3				
	bestelnr.	510695	fabrikantnr.	—
glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11mm				
	bestelnr.	521703	fabrikantnr.	—
pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk				



1	bestelnr.	500479	fabrikantnr.	351934 3519340
omschrijving				
pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 3911.1423 230V 50Hz fasen 1 0.56kW 0.75PS L 204mm rotatierichting rechts condensator 10µF FIR				
Reparatie-onderdelen voor 500479				
	bestelnr.	365015	fabrikantnr.	—
bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming				
	bestelnr.	510508	fabrikantnr.	—
pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm pomptype PU 0,5/3911 draairichting rechts ø 160mm ID ø 125mm binnenhoogte 25mm				
	bestelnr.	510610	fabrikantnr.	—
pompschoep ø 95.5mm H 23mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts afname ø 16mm messen 6				
	bestelnr.	510692	fabrikantnr.	—
glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM				
	bestelnr.	521702	fabrikantnr.	—
pompdeksel pakking materiaaldikte 3,5x4,5mm vpe 1stuk				



1

bestelnr.	500023	fabrikantnr.	351936 3519360
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm rotatie-richting rechts FIR		
Reparatie-onderdelen voor	500023		
	bestelnr.	510602	fabrikantnr. —
	pomschoep ø 110mm H 34mm rotatie-richting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521513	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhooft 32mm		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

drukverhogingspompen I

			
1			
bestelnr.	500060	fabrikantnr.	351930 3519300
omschrijving	pomp ingang ø 1" uitgang ø 1" type PQM60 230V 50Hz fasen 1 0.37kW PEDRELLO		
Toebehoren voor	500060		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

			
1			
bestelnr.	500478	fabrikantnr.	351942 3519420 351948 3519480
omschrijving	pomp ingang ø 13mm uitgang ø 13mm type C.4035 230V 0.28kW ALBA PUMPS (C&A) draairichting links		

afvoerpompen

ASKOLL

			
1			
bestelnr.	500210	fabrikantnr.	351935 3519350
omschrijving	afvoerpomp 230V 40W		

drukverhogingspompen II

toebehoren

			
1			
bestelnr.	365017	fabrikantnr.	334600 3346000
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		



condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	334600 3346000
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365044	fabrikantnr.	334606 3346060
omschrijving	ontstoringsfilter type FC701Y2F 250V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		

zekeringen

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)



1

bestelnr.	358072	fabrikantnr.	316823 3168230
omschrijving	zekering grootte D01 6A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		

zekeringhouders



1

bestelnr.	358000	fabrikantnr.	342628 3426280 342629 3426290
omschrijving	zekeringhouder passende zekering D01 16A maximale spanning 400V voor DIN-railbevestiging passend voor D01		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550278	fabrikantnr.	308200 3082000
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		



1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	308300 3083000
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		

aansluitklemmen met steekcontacten



1

bestelnr.	550754	fabrikantnr.	308610 3086100
omschrijving	aansluitblok solidstate relais 6-polig max. 16A max. spanning 380V		

aansluitblokken



1

bestelnr.	550413	fabrikantnr.	308611 3086110
omschrijving	aansluitblok 3-polig draad M5 L 55mm B 36mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor espressomachines

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen



1

bestelnr.	510409	fabrikantnr.	218845 2188450
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

LASA

afvoer-/toevoerlichamen



1

bestelnr.	511916	fabrikantnr.	260970 2609700
omschrijving	aanzuigdeel		
Reparatie-onderdelen voor	511916		
	bestelnr.	fabrikantnr.	260969 2609690
	aanzuigfilter		



1

bestelnr.	501356	fabrikantnr.	2440050 2440051
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/2" ID ø 35mm L 40mm eindstuk ø buiten 57mm		
Toebehoren voor	501356		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 47.22mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	fabrikantnr.	244004 2440040 267160 2671600
	moer draad 1 1/2" kunststof		



1

bestelnr.	507374	fabrikantnr.	267340 2673400 (old version) 3589
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/4"		
Reparatie-onderdelen voor	507374		
	bestelnr.	fabrikantnr.	267120 2671200 3591
	schroefconnectie draad 1 1/4" H 14mm SB 55		
	bestelnr.	fabrikantnr.	241430 2414300 3588
	draadstang L 42mm		



1

bestelnr.	507577	fabrikantnr.	2673400
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/4" H 87mm		



1

bestelnr.	501374	fabrikantnr.	6490890
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/2" ID ø 39mm L 40mm slang ø 41mm		



1

bestelnr.	506224	fabrikantnr.	244004 2440040 267160 2671600
omschrijving	moer draad 1 1/2" kunststof		



1

bestelnr.	532537	fabrikantnr.	2188600
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 113.9mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507058	fabrikantnr.	267120 2671200 3591
omschrijving	schroefconnectie draad 1 1/4" H 14mm SB 55		

filters



1

bestelnr.	511917	fabrikantnr.	260969 2609690
omschrijving	aanzuigfilter		

Reparatie-onderdelen voor 511917



bestelnr.	511916	fabrikantnr.	260970 2609700
omschrijving	aanzuigdeel		



1

bestelnr.	507373	fabrikantnr.	241430 2414300 3588
omschrijving	draadstang L 42mm		



1

bestelnr.	524928	fabrikantnr.	743176
omschrijving	vlakfilter L 560mm B 270mm H 20mm met gat inbouwpositie rechts voor vaatwasser RVS		



1

bestelnr.	524929	fabrikantnr.	743177
omschrijving	vlakfilter L 560mm B 270mm H 20mm zonder gat inbouwpositie links voor vaatwasser RVS		

overlooppipen



1

bestelnr.	519454	fabrikantnr.	2609710
omschrijving	overlooppijp ø 31mm L 238mm ID ø 27mm OD ø 31mm materiaaldikte 3mm		



1

bestelnr.	501357	fabrikantnr.	7451360 7451780
omschrijving	overlooppijp ø 40mm L 460mm RVS		

onthardingspatronen

kolom onthanders



1

bestelnr.	530000	fabrikantnr.	346100 3461000 346200 3462000
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		

compleet

			
1			
bestelnr.	516086	fabrikantnr.	3464020
omschrijving	ontharder		
Reparatie-onderdelen voor	516086		
	bestelnr.	516087	fabrikantnr.
	container deksel		

kapmechanieken voor wasmachines

veren

			
1			
bestelnr.	511968	fabrikantnr.	238517 2385170
omschrijving	veer voor kapmechaniek L 383mm draad ø 5.5mm ø 43mm		

luchtkamers

luchtkamers


			
1			
bestelnr.	511454	fabrikantnr.	260968 2609680 2609680+2185600+2023250+203: 2609680+2187700+2023250+203:
omschrijving	luchtkamer B 45mm H 95mm		

			
1			
bestelnr.	510343	fabrikantnr.	277561 2775610
omschrijving	luchtkamer L 140mm ø 33mm kunststof		

deurmechanieken

sluitingen

			
1			
bestelnr.	510627	fabrikantnr.	2609870
omschrijving	behuizing kunststof voor deursluiting		
Toebehoren voor	510627		
	bestelnr.	510628	fabrikantnr.
	sluithaak kunststof voor deursluiting		
	bestelnr.	510629	fabrikantnr.
	veer voor deursluiting		

			
1			
bestelnr.	510628	fabrikantnr.	2609880
omschrijving	sluithaak kunststof voor deursluiting		

			
1			
bestelnr.	510629	fabrikantnr.	2385150
omschrijving	veer voor deursluiting		

schroefnippels

			
1			
bestelnr.	507058	fabrikantnr.	267120 2671200 3591
omschrijving	schroefconnectie draad 1¼" H 14mm SB 55		

was- en naspoeelsystemen

			
1			
bestelnr.	510238	fabrikantnr.	230598 2305980
omschrijving	kartelmoer ø 27mm H 13.4mm wasarmhouder		



1

bestelnr.	524933	fabrikantnr.	270302 2703020
omschrijving	pakking voor wasarmhouder ø 100mm ID ø 68mm materiaaldikte 7mm		



1

bestelnr.	519469	fabrikantnr.	260974 2609740
omschrijving	schroefconnectie voor wasarmhouder inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	524932	fabrikantnr.	266002
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder ø 68/62mm ID ø 53mm H 60mm		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

LASA



1

bestelnr.	518084	fabrikantnr.	260983 2609830
omschrijving	naspoelarm L 215mm sproeiers 4 inbouw ø 18mm inbouwpositie boven/onder		



1

bestelnr.	518083	fabrikantnr.	2610010
omschrijving	wasarm L 190mm sproeiers 4 inbouw ø 31.7mm inbouwpositie boven/onder ø 32mm		



1

bestelnr.	510237	fabrikantnr.	2600130
omschrijving	naspoelsproeier H 18mm		



1

bestelnr.	524931	fabrikantnr.	261003 2610030
omschrijving	wasarmkruis inbouwpositie boven/onder ø 71mm ID ø 59mm L 135mm B 88mm H 62mm		



1

bestelnr.	519452	fabrikantnr.	260976 2609760
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven ø 41mm H 64mm		



1

bestelnr.	519453	fabrikantnr.	260973 2609730 644657 6446570
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Toebehoren voor	519453		
	bestelnr.	519469	fabrikantnr. 260974 2609740
schroefconnectie voor wasarmhouder inbouwpositie onder			

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

LASA



1

bestelnr.	111816	fabrikantnr.	263500 2635000
omschrijving	knop ø 20mm as ø 6x4,6mm afvlakking universeel rood		

			
1			
bestelnr.	111815	fabrikantnr.	260016 2600160 644660 6446600 6446600+2004400
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 45mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts		

			
1			
bestelnr.	112550	fabrikantnr.	260007 2600070 644656 6446560
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 45mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		

toebehoren

rubbers

			
1			
bestelnr.	112563	fabrikantnr.	270310
omschrijving	pakking voor as D1 ø 16mm D2 ø 6mm		

rozetten

			
1			
bestelnr.	112551	fabrikantnr.	260010 2600100
omschrijving	rozet voor knop tot ø 45mm		


			
1			
bestelnr.	112552	fabrikantnr.	260009 2600090
omschrijving	rozet voor knop tot ø 45mm		

rubbers

o-ringen


EPDM

			
1			
bestelnr.	510302	fabrikantnr.	218852 2188520
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	504512	fabrikantnr.	2182550
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 14mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	510303	fabrikantnr.	218030 2180300
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	532062	fabrikantnr.	2185700
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 29.82mm vpe 10stuk		


			
1			
bestelnr.	532537	fabrikantnr.	2188600
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 113.9mm vpe 1stuk		




 			
bestelnr.	510408	fabrikantnr.	218800 2188000 218840 2188400
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

 			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	218845 2188450
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

siliconen			
 			
bestelnr.	532650	fabrikantnr.	218560 2185600 218770 2187700
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 15.47mm vpe 1stuk		

Viton			
 			
bestelnr.	371095	fabrikantnr.	2182100
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

NBR			
 			
bestelnr.	532651	fabrikantnr.	218130
omschrijving	O-ring NBR materiaaldikte 3.53mm ID ø 71.44mm vpe 1stuk		

veren

overigen

			
bestelnr.	511969	fabrikantnr.	238512
omschrijving	beschermingsveer asafnamemm ø 11mm L 112mm Bmm Hmm draad ø 0.6mm		

manometers

			
bestelnr.	541272	fabrikantnr.	326728 3267280
omschrijving	manometer ø 40mm drukbereik 0 tot 4bar draad 1/8" aansluiting keerzijde		

doseerapparaten

membraampompen

zelfzuigend

diversen



1

bestelnr.	361015	fabrikantnr.	3489010
omschrijving	doseerapparaat membraampomp glansspoelmiddel ingang 6x8mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 6x8mm		
Reparatie-onderdelen voor	361015		
	bestelnr.	361132	fabrikantnr. —
membraam doseerapparaat			
	bestelnr.	510298	fabrikantnr. —
lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5			

			
bestelnr.	361741	fabrikantnr.	3489030
omschrijving	doseerapparaat type model 2 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm		
Reparatie-onderdelen voor 361741			
	bestelnr.	361307	fabrikantnr. —
	membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P		
	bestelnr.	361459	fabrikantnr. —
	slangaansluiting ø 6mm voor doseerapparaat		
	bestelnr.	361462	fabrikantnr. —
	container filter met gewicht RVS slang ø 4x6mm		
	bestelnr.	508116	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M10x1 H 16mm SB 16 kunststof vpe 1stuk		
	bestelnr.	508123	fabrikantnr. —
	T-stuk 3-wegs slang ø 13-5-13mm kunststof		
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		

zelfzuigend met hulpdruk

OMNIWASH

1

bestelnr.	361054	fabrikantnr.	3229 3929
omschrijving	doseerapparaat glansspoelmiddel drukaansluiting ø 6mm zuigaansluiting ø 6mm hulpdruk 10mm		
Reparatie-onderdelen voor	361054		
	bestelnr.	361308	fabrikantnr. —
	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
	bestelnr.	361348	fabrikantnr. —
	lippventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
Toebehoren voor	361054		
	bestelnr.	520252	fabrikantnr. —
	nylonslang ID ø 6mm OD ø 8mm L 5m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C wit		
	bestelnr.	520278	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 6mm OD ø 8mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		

slangen

vormslangen

recht



1

bestelnr.	519455	fabrikantnr.	270317 2703170
omschrijving	vormslang slang buiten ø 50/60mm slang binnen ø 38/48mm L 69mm vaatwasser zwart VPE 1		



1

bestelnr.	504273	fabrikantnr.	193318 1933180 271245 2712450
omschrijving	zuigslang slang buiten ø 68mm slang binnen ø 60mm L 150mm		

met vertakkingen



1

bestelnr.	524930	fabrikantnr.	270313 2703130
omschrijving	vormslang buiten ø 62/55 D1 ø 43mm D2 ø 49mm L 170mm spoeltechniek zwart		

voor vaatwassers

diversen



1

bestelnr.	510806	fabrikantnr.	6422180
omschrijving	zuigslang OD ø 8mm ID ø 5mm VPE per meter		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

zonder schroefnippel



1

bestelnr.	541109	fabrikantnr.	260032 2600320
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 8-6-8mm voor pressostaat		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520111	fabrikantnr.	2140960
omschrijving	slangklemmen Edeltaal/taal ø 10-16mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		

bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	560340	fabrikantnr.	3231 3676
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520111	fabrikantnr.	2140960
omschrijving	slangklemmen Edeltaal/taal ø 10-16mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		

verbruiksmaterialen

zekeringen

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)



1

bestelnr.	358072	fabrikantnr.	316823 3168230
omschrijving	zekering grootte D01 6A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		

A

afvoerpompen 15

B

bedrijfscondensatoren 16

bevestigingen 24

bevestigingsmaterialen 24

C

clixonthermostaten 5, 5

condensatoren & ontstoringsfilters 16

D

dompelelementen 3

doseerapparaten 22

draaischakelaars 8

drukschakelaar/-knoppen 7

drukverhogingspompen I 15

drukverhogingspompen II 15

E

elektra toebehoren 16

elementen voor pastakokers 3

elementen voor salamanders en toasters 3

F

filters 16

K

klemmen 16, 24, 24

L

lampen 9

M

magneetschakelaars 8, 11

magneetventielen 11

maximaal thermostaten 6, 6

microschakelaars 7

moeren 24

N

nokkenschakelaars 8

O

o-ringen 21

P

pompen 13

positieschakelaars 8

pressostaten 13

programmatimers 9

R

regelthermostaten 6, 6

relais 11

S

schakelaars en tasters 7

schroefzekeringen 24

signaallampen 9

slangen 23

slangklemmen 24, 24

slangverbinders 24

T

thermostaten 5

timers 9

V

verbruiksmaterialen 24

verwarmingselementen 3

voelerbuizen 7

vormslangen 23

W

was- en naspoelpompen 13

wipschakelaar/drukschakelaars 7

Z

zekeringen 16, 24

zeskantmoeren 24