



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

LIEBHERR

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

termostatos

termostatos para frío

RANCO

serie K50

RANCO



código	390619	referencia	6151995
descripción	termóstato RANCO tipo K50P6073/001 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm		
Para modelos:	FKS 5000-20E		
accesorios para	390619		
	código	112945	referencia 7422505
	pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco		

serie K57

RANCO



código	390618	referencia	6151761
descripción	termóstato RANCO tipo K57L2865 capilar 1950mm margen de trabajo -40 a +40°C bulbo ø9,5x107mm		
accesorios para	390618		
	código	112945	referencia 7422505
	pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco		

RANCO



código	390617	referencia	6151753
descripción	termóstato RANCO tipo K57-L2866 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -40 a +40°C		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



código	347018	referencia	6060995
descripción	microinterruptor con tecla 250V 1A 1CO empalme conector Faston 2,8mm L 28x12mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 60g		

interruptores magnéticos

accesorios

imanes



código	691490	referencia	7424266
descripción	imán ømm L 29,5mm H 7mm An 28,5mm dist. del agujero 13mm		


sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



código	381418	referencia	9590 206-00
descripción	sensor kit de reparación NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca M15x1,75 bulbo ø8x29mm longitud de cable 3.1m		




código	379753	referencia	6942216 6942236 9590088 9590142-00
descripción	sensor NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca M15x1,75 bulbo ø8x29mm longitud de cable 3.1m		



electrónicas

placas electrónicas



1

código	402069	referencia	6113321 6114289-00 6114431-00 6114489-00 6114667-00
descripción	placa de teclado refrigerador GKV5710		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R600A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605085	referencia	6119659
descripción	compresor refrigerante R600a tipo EMT45CDP 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.7kg 1/8HP consumo 152W capacidad cilindro 6.78 cm³ RSIRWW 164W 209W 262W 322W 392W 477W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	FKS 5000-20E		
repuestos para	605085		
	código	381088	referencia 6940650
	relé de arranque		
	código	390620	referencia 6940609
	interruptor térmico para protección de motor térmica T0357/07 T máx 150°C reinicio automático		

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



1

código	605083	referencia	6119717
descripción	compresor refrigerante R600a tipo EMT30CDP 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.2kg 1/8HP capacidad cilindro 4.5 cm³ RSIR H 158mmWW 112W 142W 180W 222W 268W 320W metodo de test ASHRAE		
repuestos para	605083		
	código	381088	referencia 6940650
	relé de arranque		
	código	390621	referencia 6941014
	interruptor térmico para protección de motor térmica T0224/07 T máx 150°C reinicio automático		

accesorios

relé de arranque

otros



1

código	381087	referencia	6940863
descripción	relé de arranque		



1

código	381088	referencia	6940650
descripción	relé de arranque		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

interrupor térmico (klixon)


1

código	390621	referencia	6941014
descripción	interruptor térmico para protección de motor térmica T0224/07 T máx 150°C reinicio automático		



1

código	390620	referencia	6940609
descripción	interruptor térmico para protección de motor térmica T0357/07 T máx 150°C reinicio automático		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

ventiladores
ventiladores para frigoríficos
ventiladores de refrigeración
ventiladores de refrigeración


1

código	601477	referencia	6118671 6118791
descripción	motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F61-10		
accesorios para	601477		
	código	601480	referencia 6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		



1

código	601479	referencia	6108993 6118787 6118795
descripción	motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F61-10G		
accesorios para	601479		
	código	601480	referencia 6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		



1

código	601478	referencia	6118751
descripción	motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F61-10G con conector		
accesorios para	601478		
	código	601480	referencia 6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		

accesorios
aspas para ventiladores de refrigeración


1

código	601480	referencia	6299905
descripción	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		

soportes para ventiladores de refrigeración


1

código	691504	referencia	7427581
descripción	sporte		



1

código	691478	referencia	7422558
descripción	sporte para ventilador		



1

código	691479	referencia	7427579 7430145 7430145-00
descripción	sporte para ventilador		

componentes específicos

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

soportes



1

código	691491	referencia	7424773
descripción	soporte		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

LIEBHERR



1

código	112945	referencia	7422505
descripción	pomo Ø 22mm eje Ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

manillas y volantes

otros



1

código	691492	referencia	7042411 7042411-01
descripción	manilla de puerta L 190mm An 83mm dist. del agujero 155mm refrigerador blanco H 25mm		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

LIEBHERR



1

código	691481	referencia	7043513
descripción	cilindro de cerradura		
accesorios para	691481		
	código	691482	referencia 7042814
llave de reserva para cilindro de cerradura 691481			



1

código	691483	referencia	7041775 7041789
descripción	cilindro de cerradura		
accesorios para	691483		
	código	691484	referencia 7042837
llave de reserva para cilindro de cerradura 691483			



1

código	691489	referencia	7043075-00 7043075-00 + 9190305-00 /020 7043075-00 9190305-00 /020 7043195-00 7043343 9190345-00
descripción	cilindro de cerradura		
accesorios para	691489		
	código	691486	referencia 7042196 7043341
llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489			

			
1			
código	691485	referencia	7042356 7042846 7042846-00
descripción	cilindro de cerradura contacto de cierre		
Para modelos:	FKS 5000-20E		
accesorios para	691485		
	código	691486	referencia 7042196 7043341
	llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489		

			
1			
código	691482	referencia	7042814
descripción	llave de reserva para cilindro de cerradura 691481		

			
1			
código	691484	referencia	7042837
descripción	llave de reserva para cilindro de cerradura 691483		

			
1			
código	691486	referencia	7042196 7043341
descripción	llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

bisagras

soporte de puerta

			
1			
código	700757	referencia	9450057
descripción	bisagra refrigerador		
Para modelos:	FKS 5000-20E		
repuestos para	700757		
	código	700756	referencia 7113077
	perno L 21mm rosca M6 ø 6mm para bisagra		

			
1			
código	700754	referencia	7422079
descripción	casquillo L 30mm ø 9mm blanco para bisagra		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

			
1			
código	700753	referencia	7429349
descripción	casquillo L 46mm pos. de montaje derecho ø 14mm blanco para bisagra		

			
1			
código	700752	referencia	7429351
descripción	casquillo L 46mm pos. de montaje izquierdo ø 14mm blanco para bisagra		

			
1			
código	700751	referencia	7429517
descripción	casquillo L 49mm ø 11mm blanco para bisagra		

			
1			
código	700756	referencia	7113077
descripción	perno L 21mm rosca M6 ø 6mm para bisagra		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

			
1			
código	700750	referencia	7113761
descripción	perno L 48mm rosca M6 ø 8mm para bisagra		



1

código	700755	referencia	7043029 7043461
descripción	perno L 50mm ø 8mm		



1

código	700758	referencia	7043459 9450457-00 /018 9450469-00 9450649-00
descripción	soporte de rodamiento L 42mm An 38mm H 48mm distancia de sujeción 28mm perno 51mm perno ø 8mm		

filtros

filtros para aparatos



1

código	694678	referencia	7429177
descripción	filtro de aire L 315mm An 265mm ømm H 120mm LKPV/LGPV 1420,652 apto para LIEBHERR		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada



1

código	701205	referencia	7043485
descripción	pie de aparato tubo ø 67mm rosca M10 rosca L 15mm H 150-210mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		

pies enroscables



1

código	701207	referencia	7042301
descripción	pie de aparato rosca M10 EC 22 L 20mm		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

pies de aparatos insertables



1

código	701206	referencia	7402121
descripción	pie de aparato ø 32mm H 14mm montaje ø 10mm altura total 25.5mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

juntas

juntas para frigoríficos

otros



1

código	901339	referencia	7108528-00 7108528-00+7108528-00 7111062-00 7111062-00+9096042-00
descripción	junta para frigorífico kit de modificación An 580mm L 675mm medidas exteriores		




1

código	901338	referencia	7108136 7111004-00 7111004-00+9096042-00
descripción	junta para frigorífico kit de modificación An 585mm L 765mm medidas exteriores		




1


código	901337	referencia	7108154+9086532+7081554 7108154-00
descripción	junta para frigorífico kit de modificación An 747mm L 1400mm medidas exteriores FKS 5000/5010, UKS 5000		

juntas insertables
perfil 9952



código	901275	referencia	7108383
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 572mm L 733mm medida inserción		




código	900801	referencia	7108357
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 580mm L 1650mm medida inserción		




código	900798	referencia	7108393
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 580mm L 760mm medida inserción		



código	901340	referencia	7109677-00 7109677-00+7080419-00
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 585mm L 1665mm medida inserción kit de servicio		




código	900800	referencia	7109407
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 710mm L 1565mm medida inserción		



código	900799	referencia	7108401
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 730mm L 1380mm medida inserción		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

perfil 9505


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	902039	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9505 Anmm L 2500mm		

juntas roscadas
perfil 9515

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	902287	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9515 Anmm L 2500mm		



componentes para el circuito frigorífico

filtros deshidratadores antiácidos

otros



1

código	750165	referencia	5942032 5942034 5942036
descripción	deshidratador tamaño 10g ø 16mm L 125mm empalme 2,1/4,9mm		
Para modelos:	FKS 5000-20E		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante



1

código	750147	referencia	5940997
descripción	evaporador para frigorífico FKS 5000 L 850mm An 575mm tipo FKS5000/02 LIEBHERR		
Para modelos:	FKS 5000-20E		



1

código	750146	referencia	5940757
descripción	evaporador para frigorífico FKV 4310 L 1000mm An 460mm tipo FKDV 3712-20 A LIEBHERR		



1

código	750148	referencia	5940995
descripción	evaporador para frigorífico UKS 1800 L 430mm An 460mm LIEBHERR		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541929	referencia	6111959
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 700mm sonda ø 6mm sonda L 85mm		

alimentación a pilas



1

código	379752	referencia	6111963 6111997
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm dimensiones frontales 29x62mm comp. batería anterior hasta +100°C longitud del cable 2200mm		

C

componentes para el circuito frigorífico	10
compresores	4

E

evaporadores	10
--------------	----

F

filtros deshidratadores antiácidos	10
------------------------------------	----

I

interruptores magnéticos	3
interruptores y pulsadores	3

J

juntas insertables	9
juntas para frigoríficos	8
juntas roscadas	9

M

microinterruptores	3
--------------------	---

S

sensores	3
sistemas de medición	10

T

termostatos	3
termostatos para frío	3

V

ventiladores	5
ventiladores de refrigeración	5
ventiladores para frigoríficos	5