



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LINCAR

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
référence	420483	ref. no.	38000205
description	résistance 2700W 230V L 496mm lar. 615mm L1 90mm L2 405mm B1 480mm B2 125mm longueur de bride 158mm largeur de bride 22mm dist.trou 145mm trou ø 4mm tube ø 8.5mm raccord à vis circuits de chauffage 3 filetage de fixation M4 four		
Pour modèles:	G0009, G0010, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0704, G0705, G0776, G0777		


résistances pour friteuses

raccord excentrique

avec filetage

			
référence	420482	ref. no.	38000230
description	résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 L 315mm lar. 175mm H 32mm longueur de bride 26mm bride ø1 62mm raccord sonde M10x1 nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat en haut/en bas L1 15mm L2 300mm B1 30mm B2 33mm pour joint torique ø 51/56mm tube ø 8.5mm longueur de câble 515mm raccord câble		
Pour modèles:	G1110, G1112		

raccord central

			
référence	416824	ref. no.	3800229
description	résistance 7000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 110mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 8mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 307mm B1 40mm B2 35mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 520mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 50mm 2		
pièces détachées	416824		
	référence	510243	ref. no.
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
	référence	550496	ref. no.
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc		

accessoires pour	416824		
référence	550447	ref. no.	—
			
écrou à anneau filetage M54x1,5			

résistances pour grillades

			
référence	420478	ref. no.	38000211
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 84mm H 76mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044		

résistances pour sauteuses basculantes

			
référence	415250	ref. no.	38000218
description	résistance grill 1650W 230V L 490mm lar. 42mm H 45mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 37mm		

			
référence	416692	ref. no.	38000248
description	résistance sauteuse basculante 2900W 230V L 312mm lar. 200mm H 82mm raccord M5 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm B1 66mm B2 68mm distance du raccord 61mm		
Pour modèles:	G1701, G1705		

résistances pour cuiseurs à pâtes

			
référence	419214	ref. no.	38000207
description	résistance 1840W 230V circuits de chauffage 1 L 277mm lar. 60mm raccord M4 filetage M12x1 tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	G1210, G1211		

			
référence	418032	ref. no.	38000234
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 75mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" tube ø 8.5mm dist. fix. 67mm cuiseur à pâtes		
accessoires pour	418032		
	référence	361182	ref. no.
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no.
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 418032				
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			



1

référence	416077	ref. no.	38000235	
description	résistance 2520/3000W 220/240V circuits de chauffage 1 L 445mm lar. 66mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" tube ø 8.5mm dist. fix. 58mm longueur de raccord 34mm cuiseur à pâtes thermoplongeur			
accessoires pour 416077				
	référence	361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			


résistances pour grills

1			
référence	415250	ref. no.	38000218
description	résistance grill 1650W 230V L 490mm lar. 42mm H 45mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 37mm		

RÉSISTANCES/PLAQUES DE CUISSON LINCAR

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

				
				
1				
référence		419113	ref. no.	38000267
description		résistance 9000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 550mm lar. 38mm H 45mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.3mm longueur de gaines thermostat 260mm tube ø 8.5mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur L1 55mm H1 33mm H2 34mm		
accessoires pour		419113		
référence		510408	ref. no.	—
		joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

résistances circulaires

1

référence	418087	ref. no.	38000227
description	résistance 15000W 230/400V circuits de chauffage 3 int. ø 398mm ø ext. 415mm L 452mm H 121mm L1 32mm B1 105mm H1 80mm H2 25mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 126mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
accessoires pour	418087		
	référence	550548	ref. no.
	—		
	joint L 144mm lar. 25.5mm épaisseur 2.2mm pour résistance adaptable à GIORIK code référence 2005173		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence	490068 ¹	ref. no.	40000010
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	G0110, G0112, G0114, G0115, G0117		

¹avec protection

			
1			
référence	490176 ¹	ref. no.	40000021
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 440V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui		

¹avec protection

			
1			
référence	490057 ¹	ref. no.	40000002 40000022
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

			
1			
référence	490021	ref. no.	40000015
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	G0100, G0102, G0104, G0105, G0107, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705		

			
1			
référence	490175	ref. no.	40000020
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 440V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

set de remplacement

			
1			
référence	417661	ref. no.	40000025
description	plaque de cuisson ø 90mm 2000W 230V raccord 3 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm M6 code référence 12.184.74.040 1 paire		

thermostats


thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
1			
référence	375363	ref. no.	40010010
description	thermostat t.max. 161°C temp. d'utilisation 73-161°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 144mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	G1700, G1702, G1704, G1706		

			
1			
référence	375270	ref. no.	40000906
description	thermostat t.max. 295°C temp. d'utilisation 45-295°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 100mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	G1701, G1705		

série 55.13_

E·G·O



référence	375007	ref. no.	40000901
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

accessoires pour 375007



référence	110119	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		



référence	110241	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		

E·G·O



référence	375492	ref. no.	40000907 40000955 40001027
-----------	--------	----------	----------------------------------

description thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° matériel de sonde inox

Pour modèles: G1100, G1101, G1102, G1103, G1110, G1112, G1113

série 55.34_


E·G·O



référence	375602	ref. no.	40000908
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 45-120°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

Pour modèles: G1210, G1211

E·G·O



référence	375192	ref. no.	40000905
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	G0009, G0010, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044		

thermostats de sécurité


série 55.10/19_

E·G·O



référence	375391	ref. no.	40000924
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 224°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 sonde		
Pour modèles:	G1100, G1101, G1102, G1103		

E·G·O



référence	375968	ref. no.	40000914
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe M10x1 sonde matériel de sonde inox M8x1		

			
référence	375651	ref. no.	40000917
description	thermostat de sécurité tube capillaire 670mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 77mm 16A tube capillaire isolé 650mm presse étoupe M10x1 temp. déconnexion 350°C sonde		

			
référence	375375	ref. no.	40000919
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	G1111		

série 55.32_


			
référence	375364	ref. no.	40000926
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 190°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 3000mm tube capillaire isolé 3000mm presse étoupe sonde		

			
référence	375228	ref. no.	40000920
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044		

			
référence	375984	ref. no.	40000922
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	G1110, G1112, G1113		

			
référence	375628	ref. no.	40000923
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

E.G.O



référence	375350	ref. no.	40000921
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	G1701, G1705		

série 56_

E.G.O



référence	375783	ref. no.	40000902
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 750mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

accessoires

étriers de raccordement



référence	550059	ref. no.	40003020
description	étrier de raccordement court pour interrupteur Q 1 pc		
Pour modèles:	G1210, G1211		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301004	ref. no.	40001032
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	301004		
	référence	301036	ref. no. —

interrupteurs et poussoirs

ø16mm



référence	346346	ref. no.	40000803
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO/voyant 250V 3A raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

accessoires

capots de protection



référence	346344	ref. no.	40000802
description	bague pour capot protection		
accessoires pour	346344		
	référence	346343	ref. no. 40000801



référence	346343	ref. no.	40000801
description	capot protection		
accessoires pour	346343		
	référence	346344	ref. no. 40000802

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



référence	346347	ref. no.	40001610
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 6A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 100g		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	300129	ref. no.	40001025
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	G1300, G1301		

7 temps



1

référence	300106	ref. no.	40001005
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		
Pour modèles:	G0100, G0102, G0104, G0105, G0107, G0110, G0112, G0114, G0115, G0117, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705		

3 positions de commutation



1

référence	300167	ref. no.	40001026
description	commutateur à cames 3 positions de commutation 2NO/1CO séquence des opérations 0-1-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

avec potentiomètre



1

référence	300249	ref. no.	40001045 40001701
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 10K/J longueur de câblage 10kOhm céramique		
Pour modèles:	G0120, G0121, G0122, G0125, G0126, G0127		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300080	ref. no.	40001018
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
accessoires pour	300080		
		référence	551456
		ref. no.	—
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		



1

référence	300002	ref. no.	40001010
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	G0009, G0010, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044		



1

référence	300166	ref. no.	40001024
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique 4-pôles température ambiante max. 318°C		
Pour modèles:	G1111, G1210, G1211		



commutateurs rotatifs

BREMAS

série A3200



1

référence	345817	ref. no.	40001021
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 4 type CS0327690 600V 32A axe ø 5x5mm axe L 26mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	G1110, G1112, G1113		

accessoires pour 357227

référence	359833	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

capuchon pour voyant lumineux rouge Q 1 pc ø 8mm

référence	359948	ref. no.	40001510
-----------	--------	----------	----------

capuchon pour voyant lumineux transparent Q 1 pc ø 8mm



1

référence	357228	ref. no.	40001506 40001515
description	voyant lumineux 230V vert raccord câble 250mm		
Pour modèles:	G0009, G0010, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044, G1100, G1101, G1102, G1103, G1104, G1110, G1111, G1112, G1113, G1210, G1211, G1300, G1301		

accessoires pour 357228

référence	359819	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc ø 8mm

encodeurs et potentiomètres



1

référence	300249	ref. no.	40001045 40001701
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 10K/J longueur de câble 10kOhm céramique		
Pour modèles:	G0120, G0121, G0122, G0125, G0126, G0127		

voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359290	ref. no.	40001520
description	voyant lumineux ø 12mm 400V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	G1701, G1705		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø 8mm (type RL-2)



1

référence	359948	ref. no.	40001510
description	capuchon pour voyant lumineux transparent Q 1 pc ø 8mm		
Pour modèles:	G0122, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705, G1110, G1111, G1112, G1113, G1210, G1211, G1300, G1301		



1

référence	359291	ref. no.	40001521 40001527
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	G1701, G1705		

éléments de signalisation pour type de douille RL



1

référence	357227	ref. no.	40001505 40001514
description	voyant lumineux 230V transparent raccord câble 250mm		
Pour modèles:	G0009, G0010, G0100, G0102, G0104, G0105, G0107, G0110, G0112, G0114, G0115, G0117, G0122, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044, G1100, G1101, G1102, G1103, G1104, G1110, G1111, G1112, G1113, G1210, G1211, G1300, G1301		

accessoires pour 357227

référence	359820	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

capuchon pour voyant lumineux jaune Q 1 pc ø 8mm

avec culot enfichable



1

référence	357240	ref. no.	40001519
description	voyant lumineux ø 12mm rouge 400V raccord F6,3 résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

ampoules

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
référence	359599	ref. no.	40002000
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist. à la temp. 500°C		

lampes four

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
référence	359599	ref. no.	40002000
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist. à la temp. 500°C		

relais

relais de niveau

GICAR

			
référence	401173	ref. no.	40004000
description	relais de niveau 230V raccord F6,3 type RL30/3ES/F		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs universels

			
référence	378220	ref. no.	40000933
description	régulateur électronique DIXELL type XT110C-5C0TU dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K) nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K) DI fonc. dégiv. non dépendent de sonde°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378220		
	référence	378074	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø3x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	378075	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4,5x150mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379062	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x50mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379130	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.4m sans raccord fileté trifilaire résistance à 0°C 1000Ohm		
	référence	379131	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x85mm longueur de câble 3m sans raccord fileté trifilaire résistance à 0°C 1000Ohm		
	référence	379693	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde 0 jusqu'à +350°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.35m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		
	référence	379751	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x35mm longueur de câble 2.8m		

fusibles

fusibles verres

			
référence	358605	ref. no.	40000500 40000503
description	fusible verre mesure ø5x20mm 3.15A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	G1701, G1702, G1705, G1706		



accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis



1			
référence	550355	ref. no.	205,007
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ² dist.trou 122mm		
Pour modèles:	G0009, G0010, G0100, G0102, G0104, G0105, G0107, G0110, G0112, G0114, G0115, G0117, G0120, G0121, G0122, G0125, G0126, G0127, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044, G1210, G1211		

robinets à gaz

PEL

série 21S



1			
référence	107682	ref. no.	40020032
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.4mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		



1			
référence	107681	ref. no.	40020031
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.6mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0034, G0035, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1000, G1001, G1010, G1011, G1018		

1			
référence	107680	ref. no.	40020030
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.75mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

1			
référence	107592	ref. no.	40020029
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 1mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	G1200, G1201		
pièces détachées	107592		
	référence	100529	ref. no.
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1mm filetage M5x0,5		
	référence	101231	ref. no.
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
accessoires pour	107592		
	référence	101277	ref. no.
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no.
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no.
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101451	ref. no.
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		



série 22S/O



1

référence	103269	ref. no.	40020003
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 1mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
Pour modèles:	G1500, G1501		

série 23S/O



1

référence	101893	ref. no.	40020006
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		

pièces détachées 101893

	référence	101045	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M9x1			
	référence	101204	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL23S			
	référence	101244	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL			
	référence	101463	ref. no.	—
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc			
	référence	528455	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc			

accessoires pour 101893

	référence	100908	ref. no.	105076
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	40021603
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101252	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101253	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			

accessoires pour		101893		
	référence	101254	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm			
	référence	101255	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc			
	référence	101256	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101257	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit



1

référence	101992	ref. no.	40020133	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT			
accessoires pour	101992			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	101333	ref. no.	—
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique			
	référence	510655	ref. no.	—
	joint silicone ø 7.8mm L 5mm bleu Shore 55° Q 10 pc			



1

référence	107221	ref. no.	40020113
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 250°C 40-250°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		



1

référence	101125	ref. no.	40020105 40020110
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
Pour modèles:	G0008, G0031, G0033, G0035, G1700, G1702, G1704, G1706		

accessoires pour	101125		
	référence	100825	ref. no. —
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	100949	ref. no. —
joint adaptable à série 630 Eurosit			
	référence	101273	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 12mm L 9,5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101276	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	101333	ref. no. —
bouchon filetage 3/8" avec joint torique			
	référence	101390	ref. no. —
axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT			
	référence	101392	ref. no. —
adaptateur adaptable à série 630 Eurosit			
	référence	110357	ref. no. —
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit			

accessoires pour	101125		
	référence	110358	ref. no. —
adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit			

PEL

série 25ST



1


référence	107593	ref. no.	40020010
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.9mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut veilleuse M10x1		
Pour modèles:	G0004, G0007, G0017, G0666, G0667, G1004, G1005, G1014, G1015, G1019		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT



1

référence	101162	ref. no.	40020115
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010		
Pour modèles:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1104		
pièces détachées	101162		
	référence	101065	ref. no. —
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101313	ref. no. —
bobine magnétique 230V 50Hz			
accessoires pour	101162		
	référence	100006	ref. no. —
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	101305	ref. no. —
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101162				
	référence	101306	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELET-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELET-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELET-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101312	ref. no.	—
	microrupteur			
	référence	101314	ref. no.	—
	bobine magnétique 24V 50Hz			
	référence	101317	ref. no.	—
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101318	ref. no.	—
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT			

accessoires



1

référence	100110	ref. no.	40021132	
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur 0mm raccord gazmm			
accessoires pour	100110			
	référence	100202	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm				
	référence	100203	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm				
	référence	100701	ref. no.	40020907
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
	référence	100906	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 0mm pour thermo-couple				
	référence	100908	ref. no.	105076
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	40021603
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101282	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				

accessoires pour 100110				
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no.	38023085
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



référence	106906	ref. no.	309,004 40022510	
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm			
Pour modèles:	G0004, G0007, G0008, G0016, G0017, G0030, G0031, G0033, G0035, G0666, G0667, G1000, G1001, G1004, G1005, G1010, G1011, G1014, G1015, G1018, G1019, G1100, G1101, G1102, G1103, G1104, G1700, G1702, G1704, G1706			
pièces détachées	106906			
	référence	100245	ref. no.	38023032
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no.	—
	support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no.	—
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			
accessoires pour	106906			
	référence	100245	ref. no.	38023032
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 106906				
	référence	100246	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				

accessoires

corps supérieurs de veilleuse



référence	107166	ref. no.	40021120
description	tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

injecteurs veilleuses




référence	100245	ref. no.	38023032
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0035		




référence	102972	ref. no.	38023040 38023082
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0035		

électrodes d'allumage



référence	100707	ref. no.	009,008
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		



référence	100706	ref. no.	40020902
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

série 140 - 145 -150



référence	107114 ¹	ref. no.	40021131
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	G1500, G1501		

pièces détachées	107114			
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				

accessoires pour	107114			
	référence	100204	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140				
	référence	100205	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100206	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100207	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140				
	référence	100216	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				

¹avec raccord fileté thermocouple

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 107114				
	référence	100701	ref. no.	40020907
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100897	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100898	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no.	105076
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	40021603
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

série 160

			
1			
référence	106243	ref. no.	40021140
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes injecteur ø 0.41mm raccord gaz 6mm gicleur no.41		

série 190



1

référence	100110	ref. no.	40021132
description			
veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
accessoires pour 100110			
	référence	100202	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100701	ref. no. 40020907
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			


accessoires pour 100110				
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no.	105076
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	40021603
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no.	38023085
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

POLIDORO


veilleuses

1				
référence	103264	ref. no.	40021130	
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel/liquide indice 22/27-2 raccord gaz 6mm			
Pour modèles:	G0032, G0033, G0034, G0035, G1200, G1201			
pièces détachées	103264			
	référence	100000	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	106703	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
accessoires pour	103264			
	référence	100701	ref. no.	40020907
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			


électrodes




référence	102330	ref. no.	40020900
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm		
Pour modèles:	G1700, G1702, G1704, G1706		




référence	102314	ref. no.	40020906
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	G0032, G0033, G0034, G0035, G1200, G1201		



référence	100707	ref. no.	009,008
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		



référence	100701	ref. no.	40020907
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	G1500, G1501		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			



référence	100706	ref. no.	40020902
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm



référence	100013	ref. no.	40010011
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø 2,4mm longueur de câblage		

accessoires pour	100013		
	référence	100023	ref. no. —
prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc			



référence	100005	ref. no.	40010000
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø 2,4mm longueur de câblage SIT		
Pour modèles:	G0004, G0007, G0008, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0666, G0667, G1000, G1001, G1004, G1005, G1010, G1011, G1014, G1015, G1018, G1019		

allumeurs électriques



référence	101002	ref. no.	40002100
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Pour modèles:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1104		

interrupteurs d'allumage



référence	107783	ref. no.	40002105
description	interrupteur d'allumage pour typ de batterie AA 1.5V encastrément ø 22mm profondeur d'encastrement 68mm raccord F 2,8 dist. fix.mm mesures 98x58x35mm sorties 1		
Pour modèles:	G1014, G1015, G1019, G1200, G1201, G1500		


thermocouples

thermocouples lisses


thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm


thermocouples SIT




référence	107613	ref. no.	40021010
description	thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	G0004, G0007, G0008, G0017, G0031, G0033, G0035, G0666, G0667		




référence	107607	ref. no.	40021005
description	thermocouple SIT M9x1 L 400mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1000, G1001, G1004, G1005, G1010, G1011, G1014, G1015, G1018, G1019		



référence	107609	ref. no.	40021032
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	G1500, G1501		




référence	107610	ref. no.	40021007
description	thermocouple SIT M9x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0008, G0009, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		




référence	107611	ref. no.	40021008 40021012
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	G0007, G0010, G0030, G0031, G0034, G0035, G1700, G1702, G1704, G1706		

thermocouples lisses avec interruption



référence	107164	ref. no.	40021042
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm raccord à souder		



référence	107177	ref. no.	40021028
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm F 6,3mm		
Pour modèles:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1104		



accessoires

vis



1

référence	102464	ref. no.	38024012
description	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	G0032, G0033, G0034, G0035, G1200, G1201		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

ARC

série 65



1

référence	103213	ref. no.	38020220
description	chapeau de brûleur 3kW ø ext. 73mm logement ø 67mm émaillé		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		



1

référence	103215	ref. no.	38020221
description	chapeau de brûleur 4.5kW ø ext. 104mm logement ø 98mm émaillé		
Pour modèles:	G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0034, G0035, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		



1

référence	103217	ref. no.	38020222
description	chapeau de brûleur 7.5kW ø ext. 128mm int. ø 70mm logement ø 119.6mm émaillé		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		



1

référence	103214	ref. no.	38020210
description	tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 73mm logement ø 67mm émaillé		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		
accessoires pour	103214		
	référence	ref. no.	38020220
	chapeau de brûleur 3kW ø ext. 73mm logement ø 67mm émaillé		



1

référence	103216	ref. no.	38020211
description	tête de brûleur 4.5kW pour chapeau de brûleur ø 104mm ø ext. 136mm logement ø 98mm émaillé		
Pour modèles:	G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0034, G0035, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

accessoires pour

	référence	103215	ref. no.	38020221
chapeau de brûleur 4.5kW ø ext. 104mm logement ø 98mm émaillé				



1

référence	103218	ref. no.	38020212
description	tête de brûleur 7.5kW pour chapeau de brûleur ø 128mm ø ext. 151mm logement ø 120mm émaillé		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

accessoires pour

	référence	103217	ref. no.	38020222
chapeau de brûleur 7.5kW ø ext. 128mm int. ø 70mm logement ø 119.6mm émaillé				

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	105475	ref. no.	38020140
description	brûleur à rampe 2 rangées L 575mm lar. 225mm ømm H 45mm 11kW grill à pierres de lave		



1

référence	107789	ref. no.	38020111
description	brûleur à rampe L 475mm lar. 155mm ø 25mm H 50mm largeur de bride 65mm longueur de bride 50mm 5.5kW grillade		
Pour modèles:	G1000, G1001, G1004, G1005, G1010, G1011, G1014, G1015, G1018, G1019		



			
référence	105481	ref. no.	38020123
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 325mm bride ø 61mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	G1700, G1702, G1704, G1706		

			
référence	105482	ref. no.	38020124
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 396mm bride ø 61mm sauteuse basculante		

			
référence	105690	ref. no.	20121700
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 258mm largeur de bride 67mm longueur de bride 67mm cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	G1200, G1201		
accessoires pour	105690		
	référence	100508	ref. no. —
	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.45mm		
	référence	100513	ref. no. —
	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 2.15mm		

brûleurs tubulaires

			
référence	105531	ref. no.	38020130
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à droite pour friteuse ovale		
Pour modèles:	G1100, G1101, G1103, G1104		

			
référence	105530	ref. no.	38020128
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à gauche pour friteuse ovale		
Pour modèles:	G1100, G1101, G1103, G1104		

			
référence	105532	ref. no.	38020129
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage milieu pour friteuse ovale		
Pour modèles:	G1101, G1104		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M9x1

			
référence	100505	ref. no.	40021420
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.2mm		
Pour modèles:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1104		

			
référence	107596	ref. no.	40021423
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.45mm		

			
référence	107595	ref. no.	40021430
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.5mm		



			
1			
référence	107597	ref. no.	38023052
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.6mm		

injecteurs gaz M10x1

			
1			
référence	100466	ref. no.	38023000
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.95mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		

			
1			
référence	100469	ref. no.	38023006
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		

			
1			
référence	103211	ref. no.	38023001
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.25mm		

			
1			
référence	103212	ref. no.	38023007
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.32mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		

			
1			
référence	100446	ref. no.	38023010
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.3mm		

			
1			
référence	100473	ref. no.	38023003
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		

			
1			
référence	100472	ref. no.	38023002
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.4mm		
Pour modèles:	G0008		

			
1			
référence	100478	ref. no.	38023008
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.75mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		

			
1			
référence	100480	ref. no.	38023012
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.85mm		

			
1			
référence	100479	ref. no.	38023004
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.8mm		

			
1			
référence	100482	ref. no.	38023011
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.95mm		

			
1			
référence	100485	ref. no.	38023005
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.2mm		
Pour modèles:	G0008		

			
1			
référence	100483	ref. no.	38023009
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		

			
1			
référence	100491	ref. no.	38023013
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 3mm		

			
1			
référence	107650	ref. no.	38023085
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

			
1			
référence	107173	ref. no.	38023031
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 35 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.35mm		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

			
1			
référence	107174	ref. no.	38023104
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 41 Q 1 pc		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 100

			
1			
référence	100245	ref. no.	38023032
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0035		

			
1			
référence	102972	ref. no.	38023040 38023082
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0035		

série 160

			
1			
référence	107649	ref. no.	38023030
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 20 Q 1 pc		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

vis by-pass

vis by-pass PEL20/21

			
1			
référence	100527	ref. no.	40020202
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.85mm filetage M5x0,5		

			
1			
référence	100557	ref. no.	40020200
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.05mm filetage M5x0,5		

			
1			
référence	100530	ref. no.	40020203
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.1mm filetage M5x0,5		

vis by-pass PEL22

			
1			
référence	100391	ref. no.	40020210
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.55mm filetage M6x0,5		
Pour modèles:	G0004, G0005, G0007, G0009, G0010		



auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101857	ref. no.	40021125
description	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		
Pour modèles:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

vis intermédiaires



1

référence	100908	ref. no.	105076
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G1500, G1501		
accessoires pour	100908		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101280	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		



1

référence	100909	ref. no.	40021603
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G1500, G1501		
accessoires pour	100909		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

1 			
référence	100428	ref. no.	40020216
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.65mm filetage M6x0,5		

1 			
référence	100392	ref. no.	40020215
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.6mm filetage M6x0,5		

1 			
référence	100432	ref. no.	40020218
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.75mm filetage M6x0,5		

1 			
référence	100429	ref. no.	40020217
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.7mm filetage M6x0,5		

1 			
référence	100410	ref. no.	40020211
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.85mm filetage M6x0,5		
Pour modèles:	G0004, G0005, G0007, G0009, G0010		

1 			
référence	100409	ref. no.	40020219
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.8mm filetage M6x0,5		

1 			
référence	100435	ref. no.	40020212
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.05mm filetage M6x0,5		

1 			
référence	100436	ref. no.	40020214
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.1mm filetage M6x0,5		

accessoires pour	100909		
	référence	101288	ref. no.
			—
			anneau coupant pour tube ø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour sauteuses basculantes

divers

1 

référence	693111	ref. no.	38040401
description	arbre		
Pour modèles:	G1700, G1701, G1704, G1705		

pour cuiseurs à pâtes

A circular metal plate with a central handle and a small blue knob. The plate has a textured, slightly mottled appearance. The handle is a dark, elongated shape with a small blue rectangular knob in the center. The plate is surrounded by a circular border with some text and decorative elements.

1

référence	698999	ref. no.	40041002
description	levier avec panneau		
Pour modèles:	G1200, G1201, G1210, G1211, G1300, G1301		

poignées et volants

volants

volants

1

référence	692443	ref. no.	40040220
description	volant ø 150mm D1 ø 38mm trou ø 14mm filetage largeur de rainure 6mm profondeur de rainure 13mm dist. fix. 18mm L1 40mm L2 43mm longueur de levier 65mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	G1700, G1701, G1704, G1705		



1

référence	692430	ref. no.	40040221
description	volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 20mm filetage largeur de rainure 6mm profondeur de rainure 13mm dist. fix. 30mm L1 47mm L2 50mm longueur de levier 90mm avec poignée escamotable		

poignées sphériques




1

référence	540323	ref. no.	40041009
description	poignée sphérique filetage M10 ø 40mm avec douille métallique noir		

charnières

charnières four



1

référence	700007	ref. no.	40040200
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705, G0776, G0777		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no.
			40040210
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		





référence

700006

ref. no.

40040201

description

charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm
 languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des
 rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à
 gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm

Pour modèles:

G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035,
 G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705,
 G0776, G0777

accessoires pour

700006



référence

700001

ref. no.

40040210

contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm



référence

700007

ref. no.

40040200

charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm
 languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des
 rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à
 droite longueur ressort 112mm lar. 25mm



118

94

17

référence

700001

ref. no.

40040210

description

contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

Pour modèles:

G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035,
 G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705,
 G0776, G0777

robinetterie grandes cuisines

charnières couvercle

FIREX

charnières couvercle



référence

514412

ref. no.

40040224

description

charnière couvercle L 230mm distance de fixation 1 150mm rayon
 bride 320mm épaisseur ressort 4mm pour couvercle rondes

pièces détachées

514412



référence

540846

ref. no.

—

ressort de torsion ø 42.5mm fil ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3
 26mm pos. de montage à gauche



référence

540847

ref. no.

—

ressort de torsion ø 42.5mm fil ø 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3
 26mm pos. de montage à droite

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange



référence

540275

ref. no.

40050025

description

robinet de vidange 2" FI avec écrou-raccord A 90mm B 151mm B1
 80mm laiton chromé

pièces détachées

540275



référence

540214

ref. no.

—

poignée int. ø 6mm L 145mm

accessoires pour

540275



référence

529484

ref. no.

—

joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc



référence

542448

ref. no.

—

joint silicone 60x49x2 pour robinet de vidange 2"

accessoires


			
1			
référence	540958	ref. no.	40050026
description	rosace pour robinet de vidange ext. ø flexible 120mm int. ø 60mm H 13mm		

joint

joint thermiques

joint porte avec crochet de fixation

			
1			
référence	902142	ref. no.	38040301
description	joint L 315mm 3 Q 1 pc		
Pour modèles:	G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705, G0776, G0777		

			
1			
référence	901947	ref. no.	38040300
description	joint porte L 720mm avec 5 crochets de fixation		
Pour modèles:	G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705, G0776, G0777		

vannes et raccords cuve

clapets d'arrêt

universels

			
1			
référence	693107	ref. no.	40050000
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" froid dimension 54mm L1 27mm L2 30mm marquage bleu filetage de rosace G2 26x19G raccord ø M4x0,7 Flmm		
Pour modèles:	G1700, G1701, G1702, G1704, G1705, G1706		
pièces détachées	693107		
	référence	514085	ref. no. —
			
	référence	514086	ref. no. —
			
	référence	540672	ref. no. —
			
	référence	547711	ref. no. —
			
	référence	548168	ref. no. —
			
	référence	548169	ref. no. —
			
accessoires pour	693107		
	référence	514086	ref. no. —
			

consommables

fusibles

fusibles verres

			
1			
référence	358605	ref. no.	40000500 40000503
description	fusible verre mesure ø5x20mm 3.15A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	G1701, G1702, G1705, G1706		

A

accessoires électriques	12
allumeurs électriques	18
allumeurs piezzo-électriques	18

B

bornes	12
brûleurs à gaz	20
brûleurs à rampe	20
brûleurs de table de cuisson	20
brûleurs tubulaires	21

C

charnières four	25
clapets d'arrêt	27
commutateurs à cames	9
commutateurs rotatifs	10
consommables	27

F

fusibles	11, 27
fusibles verres	27

I

injecteurs gaz	21
interrupteurs d'allumage	19
interrupteurs et boutons-poussoirs	8
interrupteurs et poussoirs	8
interrupteurs/poussoirs à bascule	8

J

joints porte avec crochet de fixation	27
joints thermiques	27

L

lampes	10
lampes four	11
lampes halogènes	11

M

microrupteurs	8
---------------	---

P

plaques de cuisson	4
--------------------	---

R

régulateurs électroniques	11
relais	11
résistances	3
résistances circulaires	4
résistances pour cuiseurs à pâtes	3
résistances pour fours	3

résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	3
résistances pour grills	4
résistances pour sauteuses basculantes	3
robinets à gaz	12

T

thermocouples	19
thermoplongeurs	4
thermostats	5
thermostats de réglage	5
thermostats de sécurité	6
thermostats gaz	13

V

vannes de contrôle de gaz	14
vannes et raccords cuve	27
veilleuses	15
voyants lumineux	10
voyants lumineux complets	10