



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

LINEABLANCA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch





- 🔍 **Artikel als Favoriten markieren**
- 🔍 **Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort**
- 🔍 **Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen**
- 🔍 **Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung**


Heizkörper

Tauchheizkörper


3-Lochflansch ø38,5mm


 			
GEV-Nr.	416367	Vergl.-Nr.	A030019 A030019/1
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V Einbau ø 38.5mm HK 1 L 280mm B 26mm H 26mm Rohr ø 6mm LA 59mm Loch ø 10mm 3-Lochflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Zubehör für	416367		
	GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück			

 			
GEV-Nr.	418787	Vergl.-Nr.	A030020 A030020/1
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V Einbau ø 38.5mm HK 1 L 280mm B 25mm H 28mm Rohr ø 6.25mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

 			
GEV-Nr.	418788	Vergl.-Nr.	A030013
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V Einbau ø 38.5mm HK 3 L 280mm B 30mm H 27mm THA 1 Rohr ø 6.25mm LA 59mm Loch ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Zubehör für	418788		
	GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück			

3-Lochflansch ø47,5mm

 			
GEV-Nr.	419073	Vergl.-Nr.	A030017
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 315mm B 33mm H 36mm TH ø 7mm THL 280mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 6.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Zubehör für	419073		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. A040026
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

 			
GEV-Nr.	416241	Vergl.-Nr.	I030007
Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 355mm B 35mm H 35mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 185mm THP nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 64mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	416241		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. A040026
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	416241		
	GEV-Nr.	510093	Vergl.-Nr. —
Schutzkappe			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. A040026
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

mit Expansionsflansch 70 x 18mm

			
GEV-Nr.	416357	Vergl.-Nr.	A030021
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 265mm B 65mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm		

			
GEV-Nr.	416366	Vergl.-Nr.	A030022
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 265mm B 65mm Rohr ø 8.5mm AL 32mm		
Zubehör für	416366		
	GEV-Nr.	510429	Vergl.-Nr. —
Dichtung L 76mm B 23mm LA 25mm 3 Löcher für Heizkörper Typ DB 70 ohne Thermostateinführung			
	GEV-Nr.	520238	Vergl.-Nr. —
Flansch L 80mm B 28mm LA 13mm 5 Löcher Typ DB 70 Kennzahl L			

mit Rundflansch ø 47,5mm

			
GEV-Nr.	418784	Vergl.-Nr.	A030014
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 345mm B 42mm H 45mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm H1 22mm H2 23mm		

			
GEV-Nr.	418785	Vergl.-Nr.	A030016
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 345mm B 41mm H 55mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm H1 26mm H2 29mm		

			
GEV-Nr.	418783	Vergl.-Nr.	A030015
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 350mm B 41mm H 55mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm H1 28mm H2 27mm		

			
GEV-Nr.	418789	Vergl.-Nr.	A030018PL A030018PLF
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 325mm B 85mm H 25mm L1 65mm L2 260mm B1 50mm B2 35mm Gewinde M12x1 BA 30mm Rohr ø 6.25mm AL 25mm 2-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		

Zubehör

Sechskantmuttern

			
GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr.	A030403
Beschreibung	Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	A060001
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		


			
GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr.	A060050
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		


Unterlegscheiben

			
GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	A060163
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

			
GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr.	A030402
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	503106	Vergl.-Nr.	A040043
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 32mm ID ø 26mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

O-Ringe

GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	A040026
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5,34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate

GEV-Nr.	390318	Vergl.-Nr.	A030067/1
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Abschalttemp. 95°C 1-polig 2-Loch-befestigung		

Regel- und Sicherheitsthermostate

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

Regelthermostate

GEV-Nr.	375921	Vergl.-Nr.	A030067
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6,5mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 1030mm Kapillarrohr isoliert 970mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 18mm Achsstellung +135° Drehwinkel 270° Fühlermaterial CU 250V		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	A030037	
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65			
Zubehör für	301003			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

GEV-Nr.	301015	Vergl.-Nr.	A030041
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	346409	Vergl.-Nr.	A030045	
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm gelb 2NO 250V 10A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40			
Zubehör für	346409			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Druckschalter/-taster

ø25mm

GEV-Nr.	345161 ¹	Vergl.-Nr.	A030049
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet




1

GEV-Nr.	345011	Vergl.-Nr.	A030049C	
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65			
Zubehör für	345011			
	GEV-Nr.	345039	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube rund AD ø 33mm Außenmaß 23mm Innenmaß 21mm H 12mm klar Einbau ø 25mm			



Magnetschalter


36x13mm



GEV-Nr.	345335	Vergl.-Nr.	A030250	
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm			
Zubehör für	345335			
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr.	—
	Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm			

Zubehör

Magnete



GEV-Nr.	345398	Vergl.-Nr.	A030252
Beschreibung	Magnet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 Loch ø 3mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø12mm

mit Steckfassung



GEV-Nr.	359042	Vergl.-Nr.	A030098
Beschreibung	Signallampe ø 12mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		



1			
GEV-Nr.	359041	Vergl.-Nr.	A030099
Beschreibung	Signallampe ø 12mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		



1			
GEV-Nr.	359043	Vergl.-Nr.	A030097
Beschreibung	Signallampe ø 12mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C VPE 1 Stück		

ø25mm



1			
GEV-Nr.	359203	Vergl.-Nr.	A030073
Beschreibung	Signallampe ø 25mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		



GEV-Nr.	359204	Vergl.-Nr.	A030074	
Beschreibung	Signallampe ø 25mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 85°C			
Zubehör für	359204			
	GEV-Nr.	345039	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube rund AD ø 33mm Außenmaß 23mm Innenmaß 21mm H 12mm klar Einbau ø 25mm			



1			
GEV-Nr.	359202	Vergl.-Nr.	A030072
Beschreibung	Signallampe ø 25mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		

30x22mm



GEV-Nr.	359157	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2			
Zubehör für	359157			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

			
1			
GEV-Nr.	359155	Vergl.-Nr.	A030033
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125°C Typ RL2		

			
1			
GEV-Nr.	346968	Vergl.-Nr.	A030035
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V gelb/rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Timer

Programmtimer

			
1			
GEV-Nr.	360433	Vergl.-Nr.	A030060
Beschreibung	Timer CROUZET Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 120s 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Motorentyp 82340		

Schütze

ALLEN BRADLEY

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380458	Vergl.-Nr.	A030043
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 100-K09KF10		

			
1			
GEV-Nr.	381121	Vergl.-Nr.	A030261
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 100-C16KF10		

			
1			
GEV-Nr.	380931	Vergl.-Nr.	A030260
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 23A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 100-C23KF10		

			
1			
GEV-Nr.	380459	Vergl.-Nr.	A030042
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 30A/15kW Hauptkontakte 3NO Anschluss Schraubanschluss Typ 100-C30KF00 50/60Hz		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

			
1			
GEV-Nr.	380815	Vergl.-Nr.	A030059
Beschreibung	Leistungsrelais 230VAC 16A 2NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm		



Zubehör



GEV-Nr.	380447	Vergl.-Nr.	A030057/1
Beschreibung	Adapter für DIN-Schienenbefestigung passend für Finder Relais Serie 56.32		

Magnetventile

Magnetventile Wasser


TP



1

GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	A020030	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar			
Ersatzteile für	370017			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				
Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	A030063
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		



GEV-Nr.	380687	Vergl.-Nr.	A030055
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 30A 2NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 66.82.8.230.0300		

mit Steckkontakten


Steckkontakt 4,8mm



1

GEV-Nr.	380475	Vergl.-Nr.	A030056/1	
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 12A 2CO Anschluss F4,8 Rastermaß 10mm Steckanschluss Hersteller-Nr. 56.32.8.230.0040 250V 2-polig Anschluss 4.8mm			
Zubehör für	380475			
	GEV-Nr.	380476	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel Maße 78x27x33,5mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 96.72			

Steckkontakt 6,3mm



1				
GEV-Nr.	380866	Vergl.-Nr.	A030063/2	
Beschreibung	Steckrelais FINDER 230VAC 16A 2NO Anschluss F6,3 Steckanschluss Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0309 250V Anschluss 6.3mm			
Zubehör für	380866			
	GEV-Nr.	381039	Vergl.-Nr.	—
Adapter für DIN-Schienenbefestigung passend für Finder Relais Serie 62.				

Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

			
1			
GEV-Nr.	370411	Vergl.-Nr.	A029021
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Ausgang 11.5mm Ausgang B 3.4l/min Reduzierung Ausgang B grün Ausgang A ohne Membran (konstant offen)		

Metall

PARKER

Ersatzteile und Zubehör

Magnetspulen

 1			
GEV-Nr.	371033	Vergl.-Nr.	A039001 A039820
Beschreibung	Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp YB09 mit Kabel Aufnahme ø 14mm		

Pressostate

für Spültechnik

73x43mm mit kodiertem Stecker

	1		
GEV-Nr.	541955	Vergl.-Nr.	A030062
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 75/50mbar Anschluss 6mm Größe 73x43mm Druckanschluss ø 5.5mm		

Magnetventile mit Reduzierung



1

GEV-Nr.	370409	Vergl.-Nr.	A029020
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Ausgang 3.4l/min T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Ausgang grün Reduzierung Eingang weiß		

1

GEV-Nr.	370410	Vergl.-Nr.	A029024
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 10l/min T.max. 90°C TP Kunststoff Ausgang 11.5mm Ausgang A 3.4l/min Ausgang B 3.4l/min		

Kompressoren

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605025	Vergl.-Nr.	A029058
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404A Typ AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 10.2kg 1/4HP Leistungsaufnahme 427W Hubraum 5.7cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W Testverfahren EN 12900 908W		
Ersatzteile für	605025		
	GEV-Nr.	380061	Vergl.-Nr.
	Anlaufrelais MTRP0027-31 120/240V Spannung AC 8A 1NO		




1

GEV-Nr.	601020	Vergl.-Nr.	A039200
Beschreibung	Lüftermotor 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF5-13-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		

Zubehör


Lüfterräder

Aluminium



1

GEV-Nr.	601070	Vergl.-Nr.	A039211
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 38mm Aluminium		



1

GEV-Nr.	601072	Vergl.-Nr.	A039210
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 250mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 25° B 50mm Aluminium		

Lüfter

Kältelüfter

Kältemotoren Universal


IMPORT

Multifix-Motoren



1

GEV-Nr.	601023	Vergl.-Nr.	A039204
Beschreibung	Lüftermotor 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF16-25-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		

			
1			
GEV-Nr.	601073	Vergl.-Nr.	A039212
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 300mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 22° B 41mm Aluminium		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

FIR

Pumpen

			
1			
GEV-Nr.	500685	Vergl.-Nr.	A020006 A020006/A
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ 2214.1403 230V 50Hz Phasen 1 0.11kW 0.15PS L 197mm Laufrichtung rechts Kondensator 6.3µF FIR		
Ersatzteile für	500685		
	GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr. A030304
	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510510	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel Pumpentyp 2212/2228/2229/2211		
	GEV-Nr.	510695	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11mm		
	GEV-Nr.	521203	Vergl.-Nr. A020909
	Lauf rad ø 72mm H 18mm Gewinde M7 Welle ø 11mm Wellenlänge 32mm Schaufeln 3		
	GEV-Nr.	521703	Vergl.-Nr. A020944
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 75mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	500686	Vergl.-Nr.	A020001 A020001/A
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Typ 1252.1401 230V 50Hz Phasen 1 0.19kW 0.25PS L 180mm Laufrichtung rechts Kondensator 10µF FIR		
Ersatzteile für	500686		
	GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr. A030300
	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510605	Vergl.-Nr. A020910
	Lauf rad ø 80mm H 21mm M7L		
	GEV-Nr.	510702	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 12mm		
	GEV-Nr.	521571	Vergl.-Nr. A020900
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Drehrichtung rechts ø 128mm ID ø 100mm Innenhöhe 21mm		
	GEV-Nr.	521701	Vergl.-Nr. A020941
	Pumpendeckeldichtung		

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	A030300
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	A030304
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C Ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	A030305
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C Ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		



1

GEV-Nr.	365016	Vergl.-Nr.	A030303
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 31.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C Ø 45mm L 95mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365059	Vergl.-Nr.	A039322
Beschreibung	Anlaufkondensator 330V Einschaltzeitdauer 1.7% Kapazität 64µF		



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	A030304
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C Ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	A030300
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C Ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	A030301
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C Ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 455.C3D5.12,5 Schutzart		

Elektrozubehör

Kabel

Zubehör

Kabeldurchführungen

Kabelverschraubungen

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	550971	Vergl.-Nr.	A030065/1
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde PG16 Kabel Ø 14mm Einbau Ø 22.5mm VPE 1 Stück Kunststoff SW 27		

Kondensatoren & Entstörfilter

Anlaufkondensatoren

Anlaufkondensatoren

Betriebskondensatoren

Kunststoff

			
1			
GEV-Nr.	550973	Vergl.-Nr.	A030065
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde PG21 Kabel ø 17mm Einbau ø 28mm VPE 1 Stück Kunststoff SW 34		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550278	Vergl.-Nr.	A030108
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		

			
1			
GEV-Nr.	550349	Vergl.-Nr.	A030109
Beschreibung	Netzanschlussklemme 4-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		

			
1			
GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	A030113
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		

Klemmbretter

			
1			
GEV-Nr.	550413	Vergl.-Nr.	A030106
Beschreibung	Klemmbrett 3-polig Gewinde M5 L 55mm B 36mm		

Gerätespezifische Bauteile für Eisbereiter

Türen

Türen

			
1			
GEV-Nr.	695409	Vergl.-Nr.	A309007
Beschreibung	Tür für Eiswürfelbereiter B 400mm H 250mm Stärke 22mm		

			
1			
GEV-Nr.	695410	Vergl.-Nr.	A309008
Beschreibung	Tür für Eiswürfelbereiter B 528mm H 260mm Stärke 21mm		

			
1			
GEV-Nr.	695411	Vergl.-Nr.	A309009
Beschreibung	Tür für Eiswürfelbereiter B 757mm H 260mm Stärke 22mm		

Vorhänge

Zubehör

Halterungen

			
1			
GEV-Nr.	695405	Vergl.-Nr.	A709107
Beschreibung	Halterung für Achse		

			
1			
GEV-Nr.	695404	Vergl.-Nr.	A049052
Beschreibung	Vorhanghalter für Eisbereiter B 340mm H 115mm		



Lamellen



GEV-Nr. 695408 **Vergl.-Nr.** A049054

Beschreibung Lamelle für Vorhang B 10mm H 120mm ø 6mm



GEV-Nr. 695407 **Vergl.-Nr.** A049053

Beschreibung Lamelle für Vorhang B 25mm H 120mm ø 6mm

Vorhangstangen



GEV-Nr. 695406 **Vergl.-Nr.** A059053

Beschreibung Vorhangstange für Eiskwürfelbereiter L 275mm ø 6mm

Wannenmechanik

Ersatzteile und Zubehör



GEV-Nr. 695392 **Vergl.-Nr.** A049063

Beschreibung Distanzbuchse ID ø 16mm



GEV-Nr. 695394 **Vergl.-Nr.** A049059

Beschreibung Halter für Lager



GEV-Nr. 695390 **Vergl.-Nr.** A049061

Beschreibung Paddel Typ A



GEV-Nr. 695402 **Vergl.-Nr.** A479050

Beschreibung Wellenbrecher für Wanne L 285mm

Dichtungen

Sonstige



1

GEV-Nr. 695395 **Vergl.-Nr.** A049505

Beschreibung Dichtung

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

LINEA BLANCA



1

GEV-Nr. 110145 **Vergl.-Nr.** A030068

Beschreibung Knebel Thermostat T.max. 90°C 0-90°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung -45° schwarz

Auszüge

Laufrollen

Laufrollen

Zubehör



1

GEV-Nr. 560133 **Vergl.-Nr.** A060002

Beschreibung Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück

Körbe

Spülkörbe

Stahldrahtkörbe quadratisch

Mischgutkörbe



1

GEV-Nr. 971001¹ **Vergl.-Nr.** A050350

Beschreibung Mischgutkorb L 350mm B 350mm H 120mm Maschenart grobmaschig

¹grobmaschig

			
1			
GEV-Nr.	970067 ¹	Vergl.-Nr.	A050306
Beschreibung	Mischgutkorb L 400mm B 400mm H 100mm		

¹grobmaschig

Tellerkörbe			
			
1			
GEV-Nr.	970069	Vergl.-Nr.	A050341
Beschreibung	Tellerkorb L 400mm B 400mm H 110mm Teller 16 Teller ø 200mm		

Zubehör			
Besteckeinsätze			
			
1			
GEV-Nr.	976011	Vergl.-Nr.	A050346
Beschreibung	Besteckeinsatz Lmm Bmm ø 110mm H 130mm		


Gleitecken			
			
1			
GEV-Nr.	970001	Vergl.-Nr.	A040242
Beschreibung	Gleitecke Drahtstärke ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-Form		


Tellereinsätze			
			
1			
GEV-Nr.	970047	Vergl.-Nr.	A050345
Beschreibung	Tellereinsatz L 308mm B 100mm Teller 15		


Dichtungen


O-Ringe

EPDM

 			
1			
GEV-Nr.	528485	Vergl.-Nr.	A040029
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		

 			
1			
GEV-Nr.	530293	Vergl.-Nr.	A040021
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 8.73mm VPE 1 Stück		

 			
1			
GEV-Nr.	361080	Vergl.-Nr.	A040023
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 16mm VPE 1 Stück		

 			
1			
GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	A040026
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

			
1			
GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr.	A030402
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	503106	Vergl.-Nr.	A040043
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 32mm ID ø 26mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		



Kältekreislaufkomponenten

Kühlwasserregler

JOHNSON CONTROLS



1

GEV-Nr.	541188	Vergl.-Nr.	A029011
Beschreibung	Kühlwasserregler 3/8" Typ V46AA-9600 Anschluss 7/16" UNF (1/4" SAE) Druckbereich 5-18bar Wasserdruk max. 10bar Wassertemp. max. 90°C Kapillarrohr 750mm L 160mm		

Verdampfer

für Eisbereiter

für Eiswürfelbereiter



1

GEV-Nr.	750192	Vergl.-Nr.	A709301
Beschreibung	Verdampfer für Eiswürfelbereiter 36 Würfel L 335mm B 200mm H 45mm für Gerät HA/HW35-50		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2RS



1

GEV-Nr.	523509	Vergl.-Nr.	A050109
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6201-2RS Welle ø 12mm AD ø 32mm B 10mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

Schräggugellager



1

GEV-Nr.	523546	Vergl.-Nr.	A050108I
Beschreibung	Rillenkugellager Welle ø 12mm AD ø 32mm B 15.9mm Typ 3201-2RS DIN 628		

Dosiergeräte

Schlauchpumpendosiergeräte

GERMAC

Einbauversion

mit Frequenzsteuerung



1

GEV-Nr.	361268	Vergl.-Nr.	A040067
Beschreibung	Dosiergerät GERMAC Frequenzregelung 3l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauch Thermoplast Typ G300 Einbauversion Maße 67x72x101mm		
Ersatzteile für	361268		
	GEV-Nr.	361467	Vergl.-Nr. —
	Pumpenschlauch GERMAC Reiniger Schlauchtyp Thermoplast Schlauch ø 6x10mm für Modell G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		
	GEV-Nr.	361557	Vergl.-Nr. —
	Steuerplatine Typ G300/G302/G305 GERMAC		
	GEV-Nr.	361589	Vergl.-Nr. —
	Schlauchroller GERMAC passend für G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705		
Zubehör für	361268		
	GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil		
	GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr. —
	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
	GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr. —
	Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent		

Schläuche

Industrieschläuche

Saug- und Druckschläuche

1			
GEV-Nr.	530347	Vergl.-Nr.	A040233
Beschreibung	Universalschlauch ID ø 45mm AD ø 59mm L 0.5m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar Temp.Best. -30 bis +80°C		

Fittege, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung

1			
GEV-Nr.	518347	Vergl.-Nr.	A040262
Beschreibung	T-Stück Kunststoff Schlauch ø 10-10-10mm 3 Wege		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

1			
GEV-Nr.	520117	Vergl.-Nr.	A060173 A060174
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl ø 40-60mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

1			
GEV-Nr.	520111	Vergl.-Nr.	A060170
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 10-16mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

1			
GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	A060171
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

1			
GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	A060172
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Blechschraben

1			
GEV-Nr.	560108	Vergl.-Nr.	A060123
Beschreibung	Blechschraben ø 4.2mm L 13mm CNS VPE 20 Stück DIN 7981/ISO 7049 Kopf ø 8.2mm Linsenkopf		

Senkkopfschrauben

1			
GEV-Nr.	560370	Vergl.-Nr.	A060134
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 16mm Edelstahl DIN 965/ISO 7046 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 9mm		

Flachkopfschrauben

1			
GEV-Nr.	560063	Vergl.-Nr.	A060081
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 16mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		



1

GEV-Nr.	560060	Vergl.-Nr.	A060078
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 5mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	560309	Vergl.-Nr.	A060086
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 16mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		



1

GEV-Nr.	560311	Vergl.-Nr.	A060110
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 20mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		



1

GEV-Nr.	560083	Vergl.-Nr.	A060092
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm CNS SW 8 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		



1

GEV-Nr.	524423	Vergl.-Nr.	A060082 A060115
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M6 Gewinde L 10mm CNS SW 10 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		



1

GEV-Nr.	524118	Vergl.-Nr.	A060089 A060133
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M6 Gewinde L 16mm CNS SW 10 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		



1

GEV-Nr.	560089	Vergl.-Nr.	A060083
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M6 Gewinde L 25mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		



1

GEV-Nr.	503122	Vergl.-Nr.	A060104
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 10mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		



1

GEV-Nr.	506447	Vergl.-Nr.	A060105
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 16mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		



1

GEV-Nr.	550682	Vergl.-Nr.	A060084
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 20mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr.	560033	Vergl.-Nr.	A060103/1
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M6 Gewinde L 20mm SW 5 CNS VPE 20 Stück DIN 912/ISO 4762		

Madenschrauben

DIN 914/ISO 4027 (Innensechskant und Spitze)



1

GEV-Nr.	560457	Vergl.-Nr.	A060252
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M5 L 25mm Edelstahl DIN 914/ISO 4027 Aufnahme Innensechskant SW 2.5 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	697410	Vergl.-Nr.	A060131
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M5 L 6mm Edelstahl DIN 914/ISO 4027 SW 2.5 mit Spitze VPE 1 Stück		



Muttern

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	560197	Vergl.-Nr.	A060023
Beschreibung	Mutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	506166	Vergl.-Nr.	A060025
Beschreibung	Mutter Gewinde M12 H 10mm SW 19 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560199	Vergl.-Nr.	A060004
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	560223	Vergl.-Nr.	A060019
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr.	A060020
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	A060001
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		



1

GEV-Nr.	560129	Vergl.-Nr.	A060021
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr.	A060050
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		



1

GEV-Nr.	511212	Vergl.-Nr.	A060024
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560133	Vergl.-Nr.	A060002
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		



1

GEV-Nr.	560134	Vergl.-Nr.	A060003 A060022
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

DIN 985



1

GEV-Nr.	560142	Vergl.-Nr.	A060024/1
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 6mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		



Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr. 521131 **Vergl.-Nr.** A030403

Beschreibung Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück

Scheiben

Federringe



1

GEV-Nr. 560209 **Vergl.-Nr.** A060155
A060156

Beschreibung Federring ID ø 10.3mm AD ø 17.2mm CNS VPE 1 Stück für Gewinde M10



1

GEV-Nr. 560121 **Vergl.-Nr.** A060165

Beschreibung Federring ID ø 4.2mm AD ø 8mm CNS DIN127 VPE 20 Stück für Gewinde M4



1

GEV-Nr. 560123 **Vergl.-Nr.** A060161

Beschreibung Federring ID ø 6.3mm AD ø 11mm CNS DIN127 VPE 20 Stück für Gewinde M6



1

GEV-Nr. 560208 **Vergl.-Nr.** A060160

Beschreibung Federring ID ø 8.3mm AD ø 15mm CNS VPE 1 Stück

Unterlegscheiben

DIN 125A



1

GEV-Nr. 560111 **Vergl.-Nr.** A060163

Beschreibung Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4

Zahnscheiben

DIN 6798A



1

GEV-Nr. 560127 **Vergl.-Nr.** A060151

Beschreibung Zahnscheibe ID ø 6.2mm AD ø 11mm CNS DIN/ISO DIN 6798A VPE 20 Stück für Gewinde M6



1

GEV-Nr. 560128 **Vergl.-Nr.** A060152

Beschreibung Zahnscheibe ID ø 8.3mm AD ø 15mm CNS DIN/ISO DIN 6798A VPE 20 Stück für Gewinde M8

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr. 520117 **Vergl.-Nr.** A060173
A060174

Beschreibung Schlauchschelle Edelstahl ø 40-60mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017



1

GEV-Nr. 520111 **Vergl.-Nr.** A060170

Beschreibung Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 10-16mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017



1

GEV-Nr. 520112 **Vergl.-Nr.** A060171

Beschreibung Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017

			
1			
GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	A060172
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

Sicherungsringe			
DIN 471			
			
1			
GEV-Nr.	523107	Vergl.-Nr.	A060166
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 11mm Materialstärke 1mm CNS DIN 471		

DIN 6799			
			
1			
GEV-Nr.	691470	Vergl.-Nr.	A060153
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 8mm D2 ø 16mm CNS DIN 6799 Stärke 1mm für Wellen ø 9-12mm		

A

Anlaufkondensatoren	12
Anlege-Sicherheitsthermostate	5
Anlegethermostate	5

B

Befestigungen	20
Befestigungsmaterialien	17
Betriebskondensatoren	12
Blechschrauben	17

D

Dichtungsringe	15
Dosiergeräte	16
Druckschalter/-taster	5
Drucksteigerungspumpen II	11

E

Elektrozubehör	12
----------------	----

F

Federringe	20
Flachkopfschrauben	17

H

Heizkörper	3
------------	---

I

Industrieschläuche	17
--------------------	----

K

Kabel	12
Kabeldurchführungen	12
Kabelverschraubungen	12
Kältekreislaufkomponenten	16
Kältelüfter	10
Kältemotoren Universal	10
Klemmen	13
Kompressoren	10
Kondensatoren & EntstörfILTER	12
Kühlwasserregler	16

L

Lampen	6
Lüfter	10

M

Madenschrauben	18
Magnetschalter	6
Magnetventile	8
Muttern	19

O

O-Ringe	15
---------	----

P

Pressostate	9
Programmtimer	7
Pumpen	11

R

Regelthermostate	5
Relais	7

S

Saug- und Druckschläuche	17
Schalter und Taster	5
Schellen	17, 20
Schläuche	17
Schlauchschellen	17, 20
Schlauchverbinder	17
Schrauben	17
Schütze	7
Sechskantmuttern	19
Sechskantschrauben	18
Senkkopfschrauben	17
Sicherungsringe	21
Signallampen	6
Signallampen komplett	6

T

Tauchheizkörper	3
Thermostate	5
Timer	7

U

Unterlegscheiben	20
------------------	----

V

Verdampfer	16
------------	----

W

Wasch- und Nachspülpumpen	11
Wippenschalter/-taster	5

Z

Zahnscheiben	20
Zylinderkopfschrauben	18