



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

LINEABLANCA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø38,5mm

			
codice	416367	cod. costr.	A030019 A030019/1
descrizione	resistenza 2700W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 280mm lar. 26mm H 26mm tubo ø 6mm int. dei fori 59mm fori ø 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
accessori per	416367		
		codice	532577 cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

			
codice	418787	cod. costr.	A030020 A030020/1
descrizione	resistenza 3000W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 280mm lar. 25mm H 28mm tubo ø 6.25mm attacco Faston maschio 6,3mm		

			
codice	418788	cod. costr.	A030013
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 3 L 280mm lar. 30mm H 27mm numero dei portabulbo 1 tubo ø 6.25mm int. dei fori 59mm fori ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm		
accessori per	418788		
		codice	532577 cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø47,5mm

			
codice	419073	cod. costr.	A030017
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 315mm lar. 33mm H 36mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm		
accessori per	419073		
		codice	510408 cod. costr. A040026
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

			
codice	416241	cod. costr.	I030007
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 355mm lar. 35mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 185mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 64mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	416241		
		codice	510408 cod. costr. A040026
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	416241		
		codice	510093 cod. costr. —
	copertura di protezione		
		codice	510408 cod. costr. A040026
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
		codice	510562 cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con guarnizione ad espansione 70x18mm

			
codice	416357	cod. costr.	A030021
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 265mm lar. 65mm attacco M4 tubo ø 8.5mm		

			
codice	416366	cod. costr.	A030022
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 265mm lar. 65mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 32mm		
accessori per	416366		
	codice	510429	cod. costr. —
descrizione	guarnizione L 76mm lar. 23mm int. dei fori 25mm 3 fori per resistenza tipo DB 70 senza guida sonda termostato		
	codice	520238	cod. costr. —
descrizione	flangia L 80mm lar. 28mm int. dei fori 13mm 5 fori tipo DB 70 indice L		

con flangia rotonda ø47,5mm

			
codice	418784	cod. costr.	A030014
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 345mm lar. 42mm H 45mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm H1 22mm H2 23mm		

			
codice	418785	cod. costr.	A030016
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 345mm lar. 41mm H 55mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm H1 26mm H2 29mm		

			
codice	418783	cod. costr.	A030015
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 350mm lar. 41mm H 55mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm H1 28mm H2 27mm		

			
codice	418789	cod. costr.	A030018PL A030018PLF
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 325mm lar. 85mm H 25mm L1 65mm L2 260mm B1 50mm B2 35mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 30mm tubo ø 6.25mm lunghezza terminali 25mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		

accessori

dadi esagonali

			
codice	521131	cod. costr.	A030403
descrizione	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		

			
codice	560131	cod. costr.	A060001
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		


			
codice	560132	cod. costr.	A060050
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		


rondelle di spessore

			
codice	560111	cod. costr.	A060163
descrizione	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		


anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

 			
codice	521110	cod. costr.	A030402
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		

 			
codice	503106	cod. costr.	A040043
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 32mm int. ø 26mm spessore 3mm conf. 1 pz		


O.R.

			
codice	510408	cod. costr.	A040026
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto

			
codice	390318	cod. costr.	A030067/1
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 95°C 1 poli fissaggio a 2 fori		

termostati di regolazione e di sicurezza

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione

			
codice	375921	cod. costr.	A030067
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1030mm isolante sul capillare 970mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione parte piana +135° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 250V		


interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

1

				
codice	301003	cod. costr.	A030037	
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65			
accessori per	301003			
	codice	301036	cod. costr.	—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

			
codice	301015	cod. costr.	A030041
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		




1

codice	346409	cod. costr.	A030045
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm giallo 2NO 250V 10A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		
accessori per	346409		
	codice	301036	cod. costr.
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggioomm		



pulsanti e interruttori a pressione

ø25mm

			
codice	345161 ¹	cod. costr.	A030049
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

¹luminoso

1

codice	345011	cod. costr.	A030049C
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max 85°C protezione IP65		
--------------------	--	--	--

accessori per	345011		
----------------------	--------	--	--


codice	345039	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensioni interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm



interruttori magnetici


36x13mm



codice	345335	cod. costr.	A030250
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 960mm		
accessori per	345335		
	codice	519049	cod. costr.
			—
	magnete ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm int. dei fori 52mm M2 fori ø 2mm		

accessori

magneti



codice	345398	cod. costr.	A030252
descrizione	magnete ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 20mm M3 fori ø 3mm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø12mm

con attacco a innesto



codice	359042	cod. costr.	A030098
descrizione	lampada spia ø 12mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		



codice	359043	cod. costr.	A030097
descrizione	lampada spia ø 12mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		



codice	359041	cod. costr.	A030099
descrizione	lampada spia ø 12mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

ø25mm



codice	359203	cod. costr.	A030073
descrizione	lampada spia ø 25mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		



codice	359202	cod. costr.	A030072
descrizione	lampada spia ø 25mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		



codice	359204	cod. costr.	A030074
descrizione	lampada spia ø 25mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 85°C		
accessori per	359204		
	codice	345039	cod. costr.
			—
	copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm		

30x22mm



codice	359155	cod. costr.	A030033
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125°C tipo RL2		



1

codice	359157	cod. costr.	N/A
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125/55°C tipo RL2		
accessori per	359157		
	codice	301036	cod. costr.
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

1 			
codice	346968	cod. costr.	A030035
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V giallo/rosso attacco Faston maschio 6,3mm		

timer

timer programmatori

1 			
codice	360433	cod. costr.	A030060
descrizione	timer CROUZET motori 1 camme 2 tempo 120s aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm tipo di motore 82340		

contattori

ALLEN BRADLEY

contattori di potenza

1 			
codice	380458	cod. costr.	A030043
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 100-K09KF10		

1 			
codice	381121	cod. costr.	A030261
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 100-C16KF10		

1 			
codice	380931	cod. costr.	A030260
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 23A/11kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 100-C23KF10		

1 			
codice	380459	cod. costr.	A030042
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 30A/15kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 100-C30KF00 50/60Hz		

relè

relè di potenza

fissabili con viti

1 			
codice	380815	cod. costr.	A030059
descrizione	relè di potenza 230VAC 16A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm flangia dimensioni 36x38x68mm		



1

codice	380139	cod. costr.	A030063
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		



1

codice	380687	cod. costr.	A030055
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 30A 2NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 66.82.8.230.0300		

con contatti maschi

contatto a spina 4,8mm




1

codice	380475	cod. costr.	A030056/1
descrizione	relè di potenza FINDER 220-240VAC 12A 2CO attacco F4,8 distanza fra i puntalini 10mm a spina codice costr. 56.32.8.230.0040 250V 2 poli attacco 4.8mm		
accessori per	380475		
	codice	380476	cod. costr. —
	zoccolo di relè dimensioni 78x27x33,5mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 96.72		

contatto a spina 6,3mm



1



codice	380866	cod. costr.	A030063/2
descrizione	relè per circuito stampato FINDER 230VAC 16A 2NO attacco F6,3 a spina codice costr. 62.82.8.230.0309 250V attacco 6.3mm		
accessori per	380866		
	codice	381039	cod. costr. —
	adattatore per barre DIN adattabile a Finder serie di relè 62.		

accessori



1

codice	380447	cod. costr.	A030057/1
descrizione	adattatore per barre DIN adattabile a Finder serie di relè 56.32		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

TP



1

codice	370017	cod. costr.	A020030
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
ricambi per	370017		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370017		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370017		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$		

elettrovalvole con riduzioni			
	1		
codice	370410	cod. costr.	A029024
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" entrata 10l/min t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 3.4l/min uscita B 3.4l/min		

	1		
codice	370411	cod. costr.	A029021
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata bianco uscita 11.5mm uscita B 3.4l/min riduttore di portata uscita B verde uscita A senza membrana (sempre aperto)		

	1		
codice	370409	cod. costr.	A029020
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 3.4l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita verde riduttore di portata entrata bianco		

in metallo			
PARKER			
ricambi e accessori			
bobine magnetiche			
	1		
codice	371033	cod. costr.	A039001 A039820
descrizione	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento $\varnothing 14\text{mm}$		

pressostati

per lavaggio

73x43mm con spina a connettore			
	1		
codice	541955	cod. costr.	A030062
descrizione	pressostato campo di pressione 75/50mbar attacco 6mm grandezza 73x43mm raccordo di mandata $\varnothing 5.5\text{mm}$		



compressori

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605025	cod. costr.	A029058
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.2kg 1/4HP potenza assorbita 427W cilindrata 5.7cm ³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W collaudo EN 12900 908W		
ricambi per	605025		
	codice	380061	cod. costr. —
	relè di avviamento MTRP0027-31 120/240V tensione AC 8A 1NO		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

IMPORT

motori multifix



1

codice	601023	cod. costr.	A039204
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF16-25-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		




1

codice	601020	cod. costr.	A039200
descrizione	motore ventilatore 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF5-13-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		

accessori


ventole

alluminio




1

codice	601070	cod. costr.	A039211
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 38mm alluminio		



1

codice	601072	cod. costr.	A039210
descrizione	ventola aspirante ø 250mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 50mm alluminio		

			
1			
codice	601073	cod. costr.	A039212
descrizione	ventola aspirante ø 300mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 22° lar. 41mm alluminio		


pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe

			
1			
codice	500685	cod. costr.	A020006 A020006/A
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2214.1403 230V 50Hz fasi 1 0.11kW 0.15CV L 197mm senso di rotazione dx condensatore 6.3µF FIR		
ricambi per	500685		
	codice	365012	cod. costr. A030304
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510510	cod. costr. —
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510695	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm		
	codice	521203	cod. costr. A020909
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		
	codice	521703	cod. costr. A020944
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	500686	cod. costr.	A020001 A020001/A
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo 1252.1401 230V 50Hz fasi 1 0.19kW 0.25CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
ricambi per	500686		
	codice	365015	cod. costr. A030300
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510605	cod. costr. A020910
	girante ø 80mm H 21mm M7S		
	codice	510702	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		
	codice	521571	cod. costr. A020900
	coperchio per pompe FIR entrata ø 30mm uscita ø 30mm senso di rotazione dx ø 128mm int. ø 100mm altezza interna 21mm		
	codice	521701	cod. costr. A020941
	guarnizione coperchio pompa		

pompe di aumento pressione II

accessori

			
1			
codice	365015	cod. costr.	A030300
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365012	cod. costr.	A030304
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365021	cod. costr.	A030305
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		



1

codice	365016	cod. costr.	A030303
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 31.5µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365012	cod. costr.	A030304
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori d'avviamento

condensatori d'avviamento



1

codice	365059	cod. costr.	A039322
descrizione	condensatore d'avviamento 330V tempo di alimentazione 1.7% capacità 64µF		

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365015	cod. costr.	A030300
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365014	cod. costr.	A030301
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione		

materiali per collegamenti

cavi

accessori

passacavi

pressacavi

raccordi filettati



1

codice	550971	cod. costr.	A030065/1
descrizione	pressacavo filetto PG16 cavo ø 14mm incasso ø 22.5mm conf. 1 pz plastica CH 27		

			
1			
codice	550973	cod. costr.	A030065
descrizione	pressacavo filetto PG21 cavo ø 17mm incasso ø 28mm conf. 1 pz plastica CH 34		

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston

			
1			
codice	550278	cod. costr.	A030108
descrizione	morsetteria per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		

			
1			
codice	550349	cod. costr.	A030109
descrizione	morsetteria per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		

			
1			
codice	550411	cod. costr.	A030113
descrizione	morsetteria per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		

morsettiere motori

			
1			
codice	550413	cod. costr.	A030106
descrizione	morsetteria motore 3 poli filetto M5 L 55mm lar. 36mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

porte

porte

			
1			
codice	695409	cod. costr.	A309007
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 400mm H 250mm spessore 22mm		

			
1			
codice	695410	cod. costr.	A309008
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 528mm H 260mm spessore 21mm		

			
1			
codice	695411	cod. costr.	A309009
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 757mm H 260mm spessore 22mm		

tende

accessori

supporti

			
1			
codice	695404	cod. costr.	A049052
descrizione	reggitemda per produttore di ghiaccio lar. 340mm H 115mm		



1			
codice	695405	cod. costr.	A709107
descrizione	supporto per alberino		

lamelle



1			
codice	695408	cod. costr.	A049054
descrizione	lamella per tenda lar. 10mm H 120mm ø 6mm		



1			
codice	695407	cod. costr.	A049053
descrizione	lamella per tenda lar. 25mm H 120mm ø 6mm		

aste per tenda



1			
codice	695406	cod. costr.	A059053
descrizione	asta per tenda per produttore di ghiaccio L 275mm ø 6mm		

meccanica per vaschette

ricambi e accessori



1			
codice	695392	cod. costr.	A049063
descrizione	boccola distanziale int. ø 16mm		



1			
codice	695402	cod. costr.	A479050
descrizione	frangiflutti per vaschetta L 285mm		



1			
codice	695390	cod. costr.	A049061
descrizione	palette tipo A		



1			
codice	695394	cod. costr.	A049059
descrizione	supporto per cuscinetto		

guarnizioni

varie



1			
codice	695395	cod. costr.	A049505
descrizione	guarnizione		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

LINEA BLANCA



1			
codice	110145	cod. costr.	A030068
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C 0-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -45° nero		

guide

ruote di scorrimento

ruote di scorrimento

accessori



1			
codice	560133	cod. costr.	A060002
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

cesti

cesti per stoviglie

cesti quadrati in acciaio plastificato

cesti per uso misto



1			
codice	971001 ¹	cod. costr.	A050350
descrizione	cesto per uso misto L 350mm lar. 350mm H 120mm tipo di maglia a maglie spaziate		

¹a maglie spaziate

			
1			
codice	970067 ¹	cod. costr.	A050306
descrizione	cesto per uso misto L 400mm lar. 400mm H 100mm		

¹a maglie spaziate

cesti per piatti			
			
1			
codice	970069	cod. costr.	A050341
descrizione	cesto per piatti L 400mm lar. 400mm H 110mm piatti 16 piatto ø 200mm		

accessori			
inserti posate			
			
1			
codice	976011	cod. costr.	A050346
descrizione	inserto per posate Lmm lar.mm ø 110mm H 130mm		


angoli di scorrimento			
			
1			
codice	970001	cod. costr.	A040242
descrizione	angolari di scorrimento filo ø 5mm L 120mm lar. 120mm H 12mm forma L		


inserto piatti			
			
1			
codice	970047	cod. costr.	A050345
descrizione	inserto piatti L 308mm lar. 100mm piatti 15		


guarnizioni


O.R.

EPDM

			
1			
codice	528485	cod. costr.	A040029
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	530293	cod. costr.	A040021
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 8.73mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	361080	cod. costr.	A040023
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	510408	cod. costr.	A040026
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

			
1			
codice	521110	cod. costr.	A030402
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	503106	cod. costr.	A040043
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 32mm int. ø 26mm spessore 3mm conf. 1 pz		



componenti per circolazione re- frigerazione

regolatori acqua di raffreddamento

JOHNSON CONTROLS



1

codice	541188	cod. costr.	A029011
descrizione	regolatore acqua di raffreddamento 3/8" tipo V46AA-9600 attacco 7/16" UNF (1/4" SAE) campo di pressione 5-18bar press.acqua mass. 10bar mass.temp.acqua 90°C lungh. capillare 750mm L 160mm		

evaporatori

per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio



1

codice	750192	cod. costr.	A709301
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 36 cubetti L 335mm lar. 200mm H 45mm HA/HW35-50		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS



1

codice	523509	cod. costr.	A050109
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		

cuscinetti obliqui a sfere



1

codice	523546	cod. costr.	A050108I
descrizione	cuscinetto radiale a sfere albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 15.9mm tipo 3201-2RS DIN 628		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

GERMAC

montaggio interno

con regolazione di frequenza



1

codice	361268	cod. costr.	A040067
descrizione	dosatore GERMAC regolazione di frequenza 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplastico tipo G300 montaggio interno dimensioni 67x72x101mm		
ricambi per	361268		
	codice	361467	cod. costr.
			—
	tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termoplastico tubo ø 6x10mm per modello G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		
	codice	361557	cod. costr.
			—
	scheda di comando tipo G300/G302/G305 GERMAC		
	codice	361589	cod. costr.
			—
	rullo premitubo GERMAC adattabile a G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705		
accessori per	361268		
	codice	361106	cod. costr.
			—
	filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola		
	codice	520090	cod. costr.
			—
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice	520091	cod. costr.
			—
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		

tubi

tubi flessibili industriali

manicotti di aspirazione e mandata

			
1			
codice	530347	cod. costr.	A040233
descrizione	tubo universale int. ø 45mm ø est. 59mm lun. 0.5m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar temp. massima -30 a +80°C		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti

			
1			
codice	518347	cod. costr.	A040262
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 10-10-10mm 3 vie		

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2

			
1			
codice	520117	cod. costr.	A060173 A060174
descrizione	fascetta tubo acciaio inox ø 40-60mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		

			
1			
codice	520111	cod. costr.	A060170
descrizione	fascetta tubo ø 10-16mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		

			
1			
codice	520112	cod. costr.	A060171
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		

			
1			
codice	520115	cod. costr.	A060172
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti

			
1			
codice	560108	cod. costr.	A060123
descrizione	viti autofilettanti ø 4.2mm L 13mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 8.2mm testa ovale		

viti a testa svasata

			
1			
codice	560370	cod. costr.	A060134
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 16mm acciaio inox DIN 965/ISO 7046 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 9mm		

viti a testa piatta

			
1			
codice	560063	cod. costr.	A060081
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		



1

codice	560060	cod. costr.	A060078
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 5mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz testa ø 8mm spessore testa 2mm		

viti a testa esagonale



1

codice	560309	cod. costr.	A060086
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lungh. fil. 16mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	560311	cod. costr.	A060110
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lungh. fil. 20mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	560083	cod. costr.	A060092
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 10mm inox CH 8 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	524423	cod. costr.	A060082 A060115
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 10mm inox CH 10 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	524118	cod. costr.	A060089 A060133
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 16mm inox CH 10 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	560089	cod. costr.	A060083
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 25mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	503122	cod. costr.	A060104
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 10mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	506447	cod. costr.	A060105
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 16mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	550682	cod. costr.	A060084
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 20mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560033	cod. costr.	A060103/1
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M6 lungh. fil. 20mm CH 5 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		

grani

DIN 914/ISO 4027



1

codice	560457	cod. costr.	A060252
descrizione	vite senza testa filetto M5 L 25mm acciaio inox DIN 914/ISO 4027 recipiente esagonale CH 2.5 conf. 1 pz		



1

codice	697410	cod. costr.	A060131
descrizione	vite senza testa filetto M5 L 6mm acciaio inox DIN 914/ISO 4027 CH 2.5 con punta conf. 1 pz		



dadi

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

codice	560197	cod. costr.	A060023
descrizione	dado filetto M10 H 8mm CH 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1

codice	506166	cod. costr.	A060025
descrizione	dado filetto M12 H 10mm CH 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1

codice	560199	cod. costr.	A060004
descrizione	dado esagonale filetto M10 H 8mm CH 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 10 pz		



1

codice	560223	cod. costr.	A060019
descrizione	dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1

codice	560340	cod. costr.	A060020
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1

codice	560131	cod. costr.	A060001
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	560129	cod. costr.	A060021
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1

codice	560132	cod. costr.	A060050
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	511212	cod. costr.	A060024
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1

codice	560133	cod. costr.	A060002
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	560134	cod. costr.	A060003 A060022
descrizione	dado esagonale filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

DIN 985



1

codice	560142	cod. costr.	A060024/1
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 6mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		



dadi esagonali metrici (senza norma)



1

codice	521131	cod. costr.	A030403
descrizione	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		

rondelle

rondelle elastiche



1

codice	560209	cod. costr.	A060155 A060156
descrizione	rosetta a molla int. ø 10.3mm ø est. 17.2mm inox conf. 1 pz per filettatura M10		



1

codice	560121	cod. costr.	A060165
descrizione	rosetta a molla int. ø 4.2mm ø est. 8mm inox DIN127 conf. 20 pz per filettatura M4		



1

codice	560123	cod. costr.	A060161
descrizione	rosetta a molla int. ø 6.3mm ø est. 11mm inox DIN127 conf. 20 pz per filettatura M6		



1

codice	560208	cod. costr.	A060160
descrizione	rosetta a molla int. ø 8.3mm ø est. 15mm inox conf. 1 pz		

rondelle di spessore

DIN 125A



1

codice	560111	cod. costr.	A060163
descrizione	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		

COMPONENTI DI FISSAGGIO LINEABLANCA

rondelle dentellate

DIN 6798A



1

codice	560127	cod. costr.	A060151
descrizione	rondella dentata int. ø 6.2mm ø est. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 20 pz per filettatura M6		



1

codice	560128	cod. costr.	A060152
descrizione	rondella dentata int. ø 8.3mm ø est. 15mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 20 pz per filettatura M8		

fissaggi

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520117	cod. costr.	A060173 A060174
descrizione	fascetta tubo acciaio inox ø 40-60mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		



1

codice	520111	cod. costr.	A060170
descrizione	fascetta tubo ø 10-16mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		



1

codice	520112	cod. costr.	A060171
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		



			
1			
codice	520115	cod. costr.	A060172
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		

seeger

DIN 471

			
1			
codice	523107	cod. costr.	A060166
descrizione	seeger albero ø 11mm spessore 1mm inox DIN 471		

DIN 6799			
 			
1			
codice	691470	cod. costr.	A060153
descrizione	seeger E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 spessore 1mm per albero ø 9-12mm		

A

anelli di tenuta 15

C

cavi 12
componenti di fissaggio 17
componenti per circolazione refrigerazione 16
compressori 10
condensatori d'avviamento 12
condensatori di rifasamento 12
condensatori e filtri antidisturbo 12
contattori 7

D

dadi 19
dadi esagonali 19
dosatori 16

E

elettrovalvole 8
evaporatori 16

F

fascette 17, 20
fascette tubi 17, 20
fissaggi 20

G

giunti per tubi 17
grani 18

I

interruttori e pulsanti 5
interruttori magnetici 6
interruttori/pulsanti basculanti 5

L

lampade 6
lampade spia 6
lampade spia complete 6

M

manicotti di aspirazione e mandata 17
materiali per collegamenti 12
morsetti 13
motori per raffreddamento universali 10

O

O.R. 15

P

passacavi 12

pompe 11
pompe di aumento pressione II 11
pompe di lavaggio e risciacquo 11
pressacavi 12
pressostati 9
pulsanti e interruttori a pressione 5

R

regolatori acqua di raffreddamento 16
relè 7
resistenze 3
resistenze ad immersione 3
rondelle dentellate 20
rondelle di spessore 20
rondelle elastiche 20

S

seeger 21

T

termostati 5
termostati a contatto 5
termostati di regolazione 5
termostati di sicurezza a contatto 5
timer 7
timer programmatori 7
tubi 17
tubi flessibili industriali 17

V

ventilatori 10
ventilatori per aria fredda 10
viti 17
viti a testa cilindrica 18
viti a testa esagonale 18
viti a testa piatta 17
viti a testa svasata 17
viti autofilettanti 17