



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LOFRA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs à cames

10 positions de commutation



1

référence	347459	ref. no.	Saro 237-2074
description	commutateur à cames 10 positions de commutation axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 11-pôles		

robinets à gaz

SABAF



1

référence	106062	ref. no.	01G463
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0,25mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 45/12mm méplat en bas		

pièces détachées	106062		
	référence	106723	ref. no. —
		bouchon magnétique L 29mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm adaptable à SABAF	

accessoires pour	106062		
	référence	101277	ref. no. —
		anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc	

	référence	101376	ref. no. —
		joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm	

	référence	101477	ref. no. —
		vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc	

	référence	101751	ref. no. —
		support	


	référence	560082	ref. no. —
		vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017	

composants d'allumage

thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser avec jonction de câbles




référence	102274	ref. no.	01Q855
------------------	--------	-----------------	--------

description	thermocouple avec 1 conducteur L 450mm raccord F 7,7mm M6x0,75		
--------------------	--	--	--

accessoires pour	102274		
-------------------------	--------	--	--

	référence	102680	ref. no. —
		écrou filetage M6x0,75 H 2,6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2	



référence	102275	ref. no.	01Q876
------------------	--------	-----------------	--------

description	thermocouple avec 1 conducteur L 450mm raccord F 7,7mm M6x0,75		
--------------------	--	--	--

accessoires pour	102275		
-------------------------	--------	--	--

	référence	102680	ref. no. —
		écrou filetage M6x0,75 H 2,6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2	

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

SABAF

série 2 - standard



1

référence	105993	ref. no.	01U588
------------------	--------	-----------------	--------

description	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm brillant		
--------------------	--	--	--



1

référence	105054	ref. no.	01U589
------------------	--------	-----------------	--------

description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3,5mm brillant		
--------------------	---	--	--

accessoires pour	105054		
-------------------------	--------	--	--

	référence	105058	ref. no. —
		tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm	

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	105054			
	référence	105059	ref. no.	—
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm			

série 2 - avec tablier plat

	1		
référence	105993	ref. no.	01U588
description	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm brillant		

	1		
référence	105994	ref. no.	01U587
description	chapeau de brûleur 1kW ø 55mm brillant		

	1			
référence	105054	ref. no.	01U589	
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant			
accessoires pour	105054			
	référence	105058	ref. no.	—
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm			
	référence	105059	ref. no.	—
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm			

	1		
référence	105995	ref. no.	01Q808
description	tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm		

	1		
référence	105996	ref. no.	01Q805
description	tête de brûleur 1kW pour chapeau de brûleur ø 55mm		

	1		
référence	105992	ref. no.	01Q811
description	tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 100mm		

brûleur à trois anneaux - standard

	1			
référence	105063	ref. no.	01U591	
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur			
accessoires pour	105063			
	référence	105064	ref. no.	01U590
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant			
	référence	105065	ref. no.	—
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105717	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø 1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø 1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			

	1			
référence	105064	ref. no.	01U590	
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant			
accessoires pour	105064			
	référence	105063	ref. no.	01U591
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur			
	référence	105065	ref. no.	—
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105717	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø 1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø 1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat

	1			
référence	105063	ref. no.	01U591	
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur			
accessoires pour	105063			
	référence	105064	ref. no.	01U590
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant			
	référence	105065	ref. no.	—
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	105063		
	référence	105717	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105922	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		

	1		
référence	105064	ref. no.	01U590
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
accessoires pour	105064		
	référence	105063	ref. no. 01U591
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
	référence	105065	ref. no. —
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105717	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105922	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		

	1		
référence	105991	ref. no.	01Q815 E0L01A192G
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 131mm		

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

LOFRA

série 600

	1		
référence	105993	ref. no.	01U588
description	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm brillant		

	1		
référence	105994	ref. no.	01U587
description	chapeau de brûleur 1kW ø 55mm brillant		

	1		
référence	105063	ref. no.	01U591
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
accessoires pour	105063		
	référence	105064	ref. no. 01U590
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
	référence	105065	ref. no. —
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105717	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105922	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		

	1		
référence	105064	ref. no.	01U590
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
accessoires pour	105064		
	référence	105063	ref. no. 01U591
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
	référence	105065	ref. no. —
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105717	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105922	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		

	1		
référence	105054	ref. no.	01U589
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
accessoires pour	105054		
	référence	105058	ref. no. —
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105059	ref. no. —
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		



1

référence	105995	ref. no.	01Q808
description	tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm		



1

référence	105996	ref. no.	01Q805
description	tête de brûleur 1kW pour chapeau de brûleur ø 55mm		



1

référence	105992	ref. no.	01Q811
description	tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 100mm		



1

référence	105991	ref. no.	01Q815 E0L01A192G
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 131mm		



1

référence	112058	ref. no.	03Q677
description	rosace robinet à gaz avec allumage manette		

accessoires

rosaces



1

référence	112058	ref. no.	03Q677
description	rosace robinet à gaz avec allumage manette		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

LOFRA



1

référence	112057	ref. no.	03Q665
description	manette interrupteur zero mécanique ø 38mm axe ø 8x6,5mm plat en bas noir		

B

brûleurs à gaz	3
brûleurs de table de cuisson	3

C

commutateurs à cames	3
----------------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
------------------------------------	---

R

robinets à gaz	3
----------------	---

T

thermocouples	3
---------------	---