



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MBM-ITALIEN

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias


resistencias para hornos


			
código	416541	referencia	3997001700 RIC0002548
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 350mm An 510mm L1 40mm L2 305mm B1 233mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm agujero ø 5mm tubo ø 6.6mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 brida rectangular resistencia seca función grill de horno		
Para modelos:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		


			
código	418495	referencia	9303350400 RIC0001836
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 320mm An 287mm L1 78mm L2 242mm B1 127mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 480mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 35mm espirales 3 brida rectangular resistencia seca función grill de horno		
Para modelos:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		


			
código	418492	referencia	160237
descripción	resistencia 2000W 230V L 521mm An 133mm L1 43mm L2 478mm B1 50mm B2 33mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56/28mm agujero ø 5mm tubo ø 8.5mm empalme M4 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		

			
código	418493	referencia	160085
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 418mm An 133mm L1 41mm L2 477mm B1 50mm B2 33mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56/28mm agujero ø 5mm tubo ø 8.5mm empalme M4 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBMA498		

			
código	418148	referencia	RTCU900186
descripción	resistencia 2500W 230V L 530mm An 615mm L1 88mm L2 437mm B1 585mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 28mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 1 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	E4F, E6FAR, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		
accesorios para	418148		
		código	510368
		referencia	—
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
código	418632	referencia	RTCU900435
descripción	resistencia 2500W 240V L 470mm An 600mm L1 125mm B2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm resistencia seca horno		
Para modelos:	E6FM, E6FM8, G6SF98MG, G6SFMG8		

			
código	418490	referencia	161662 182701
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 L 505mm An 645mm L1 82mm L2 423mm B1 293mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme M4 brida rectangular resistencia para horno		
Para modelos:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		




1

código	416543	referencia	RTCU700281
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 1 L 510mm An 526mm L1 53mm L2 457mm B1 248mm B2 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm longitud distancial 535mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.5mm empalme M4 longitud de empalme 38mm espirales 6 pos. de montaje abajo brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2S-SMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		
accesorios para	416543		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		




1

código	418491	referencia	161661
descripción	resistencia 3750W 230V espirales 1 L 505mm An 642mm L1 72mm L2 430mm B1 305mm B2 33mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm longitud distancial 460mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 8.5mm empalme M4 espirales 8 brida rectangular resistencia para horno		
Para modelos:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		
accesorios para	418491		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	419146	referencia	167379
descripción	resistencia 3800W 240V espirales 1 L 510mm An 505mm L1 55mm L2 450mm B1 235mm B2 35mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm longitud distancial 85mm dist. del agujero 28mm rosca M4 tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 40mm espirales 5 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4SFE77, G4SFE77P, G6SFEA77, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6SFEA77		



1


código	416542	referencia	RTCU700282
descripción	resistencia 3950W 230/400V espirales 3 L 510mm An 548mm L1 52mm L2 455mm B1 210mm B2 127mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 145mm agujero ø 6mm tubo ø 6.3mm empalme M4 pos. de montaje arriba brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2S-SMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

resistencias para baño maría




1

código	416194	referencia	53.7.0048.00
descripción	resistencia 1189W 230V espirales 1 L 278mm An 150mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión/seca L1 135mm L2 143mm H 22mm distancia de sujeción 144mm		
Para modelos:	6BM61EM		



1

código	418344	referencia	3710003
descripción	resistencia 1200W 220V espirales 1 L 395mm An 220mm H 24mm empalme M4 tubo ø 8mm resistencia seca L1 50mm L2 345mm distancia de empalme 212mm		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



1


código	416554	referencia	RTCU700280
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 355mm An 203mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme M4 tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 5mm resistencia seca L1 40mm L2 315mm B1 85mm B2 33mm		
Para modelos:	EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, MG7EBM477, MG7EBMA477, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

			
código	416556	referencia	RTBF900068
descripción	resistencia 1500W 230V L 570mm An 90mm empalme M4 distancia de empalme 81mm longitud de empalme 24mm tubo ø 8.9mm resistencia seca H 68mm		
Para modelos:	EBM90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

			
código	416555	referencia	RTBE800038
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 L 570mm An 92mm empalme M4 distancia de empalme 77mm tubo ø 8.5mm resistencia seca H 65mm		
Para modelos:	EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC		

			
código	418471	referencia	RTFOC00584
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 L 355mm An 215mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 5.5mm resistencia seca L1 38mm L2 317mm B1 91mm B2 33mm		

			
código	415772	referencia	53.7.0042.00
descripción	resistencia 823W 230V L 276mm An 108mm H 20mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M10x1 tubo ø 6.3mm longitud de empalme 22mm resistencia seca		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		

			
código	416032	referencia	013448-00 013448-00R
descripción	resistencia 850W 230V espirales 1 L 430mm L1 30mm An 145mm empalme M4 distancia de empalme 140mm tubo ø 6.5mm resistencia seca baño maría L2 400mm H 16mm		


resistencias para sartenes


			
código	416550	referencia	RTCU600125
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 350mm An 155mm dist. del agujero 141mm longitud de empalme 23mm empalme M4 tubo ø 8.6mm lengüeta de sujeción agujero ø M5mm resistencia seca L1 148mm L2 158mm H 30mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm		
Para modelos:	EBR6, MINIMA EBR 6		

resistencias para freidora


empalme excéntrico


con rosca


 			
código	416070	referencia	RTBF700101
descripción	resistencia 10200W 230/400V espirales 3 L 300mm An 180mm H 33mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 9.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 6.5mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm rosca M54x1,5 espirales 5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 130mm 2		
Para modelos:	FE 15		
repuestos para	416070		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	550496	referencia —
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.39mm UE 1 pzs		
accesorios para	416070		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	550662	referencia —
	tuerca anillo rosca M54x1,5 H 7mm		


			
código	416560	referencia	RTBF800318
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 300mm An 290mm H 34mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 10mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 6.5mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 15mm L2 285mm B1 38mm B2 35mm rosca M54x1,5 espirales 8 tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 90mm 2		
Para modelos:	EF45, EF90		
accesorios para	416560		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	550662	referencia —
	tuerca anillo rosca M54x1,5 H 7mm		


con anillos de seguridad


			
código	418494	referencia	160035 166412 180953 RIC0003816
descripción	resistencia 16000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 336mm An 252mm H 31mm longitud pletina 36.2mm longitud pletina 1 23.5mm longitud pletina 2 13.2mm pletina ø2 61.8mm pletina ø2 57.9mm ø casquillo portasondas 9mm casquillo termostato arriba/abajo espirales 6 L1 15mm L2 321mm B1 34mm B2 62mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 465mm brida giratoria resistencia de inmersión con accesorios freidora longitud de empalme 65mm 2 racor termostato 2x M10x1		
Para modelos:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T		
accesorios para	418494		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	510244	referencia RTMIN00283
	anillo truarc árbol ø 60mm espesor 2mm acero DIN 471		
	código	551117	referencia PACU701198
	tapón cónico ø 6,2/8mm L 37.5mm para sonda goma		


			
código	418628	referencia	RIC0003794
descripción	resistencia 9000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje derecho L 285mm An 205mm H 35mm longitud pletina 36.2mm longitud pletina 1 23.5mm longitud pletina 2 13.2mm pletina ø2 61.8mm pletina ø2 57.9mm ø casquillo portasondas 9mm casquillo termostato arriba/abajo espirales 5 L1 20mm L2 265mm B1 37mm B2 36mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 360mm brida giratoria longitud de empalme 70mm 2 racor termostato 2x M10x1		
accesorios para	418628		
	código	504790	referencia 165587
	extensión para casquillo de inmersión rosca M10x1 L 75mm agujero ø 6.5mm latón		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	510244	referencia RTMIN00283
	anillo truarc árbol ø 60mm espesor 2mm acero DIN 471		


			
código	418544	referencia	180950 RIC0003795 RTCU700570
descripción	resistencia 9000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 285mm An 205mm H 35mm longitud pletina 36.2mm longitud pletina 1 23.5mm longitud pletina 2 12.5mm pletina ø2 61.8mm pletina ø2 57.9mm ø casquillo portasondas 9mm casquillo termostato arriba/abajo espirales 5 L1 265mm L2 20mm B1 169mm B2 36mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 350mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 60mm 2 racor termostato 2x M10x1		
Para modelos:	EF47, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T		
accesorios para	418544		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	510244	referencia RTMIN00283
	anillo truarc árbol ø 60mm espesor 2mm acero DIN 471		
	código	551117	referencia PACU701198
	tapón cónico ø 6,2/8mm L 37.5mm para sonda goma		

 			
código	416557	referencia	166409 180951 RTCU600122
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 pos. de montaje derecho L 290mm An 202mm H 35mm ø casquillo portasondas M10mm casquillo portasondas 2 espirales 5 L1 18mm L2 272mm B1 32mm B2 35mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 375mm brida giratoria resistencia de inmersión longitud de empalme 65mm		
Para modelos:	EF46, EF66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		
accesorios para	416557		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	510244	referencia RTMIN00283
	anillo truarc árbol ø 60mm espesor 2mm acero DIN 471		
	código	551117	referencia PACU701198
	tapón cónico ø 6,2/8mm L 37.5mm para sonda goma		

 			
código	416558	referencia	166410
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 pos. de montaje izquierdo espirales 5		
Para modelos:	EF477, EF477T, EF777, EF777T		
accesorios para	416558		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	510244	referencia RTMIN00283
	anillo truarc árbol ø 60mm espesor 2mm acero DIN 471		


empalme centrado			
 			
código	416559	referencia	180952 RIC0003796 RTCU700592
descripción	resistencia 5250W 230/400V espirales 3 L 285mm An 115mm H 33mm longitud pletina 36mm longitud pletina 1 23.2mm longitud pletina 2 13mm pletina ø2 61.8mm pletina ø2 57.8mm ø casquillo portasondas 10mm racor termostato 2x M10x1 casquillo portasondas 2 casquillo termostato arriba/abajo L1 15mm L2 270mm B1 40mm B2 35mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 320mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 75mm		
Para modelos:	EF472V, EF472VT, EF4772V, EF4772VT, EF4982V, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		
accesorios para	416559		
	código	510243	referencia RTBF800321 RTCU700565
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	510244	referencia RTMIN00283
	anillo truarc árbol ø 60mm espesor 2mm acero DIN 471		


 			
código	416506	referencia	230072 RTCU600235
descripción	resistencia 6600W 230/400V espirales 3 L 342mm An 127mm H 230mm brida rectangular empalme M4 resistencia para freidora L1 15mm L2 327mm H1 25mm H2 167mm H3 38mm espirales 6 dist. del agujero 72mm agujero ø 6mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm tubo ø 8.5mm		


sujeción 2 orificios			
 			
código	416648	referencia	53.7.0033.00
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 315mm An 185mm H 180mm L1 28mm L2 277mm rosca 1/4" distancia de sujeción 174mm tubo ø 8.5mm espirales 6 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia para freidora		
Para modelos:	6FQ61E, 6FQ62E		
accesorios para	416648		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 416648			
	código	510417	referencia 437002
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
1	código	418497	referencia RTBF800162
descripción resistencia 5500W 230V espirales 1 L 318mm An 104mm H 315mm L1 24mm L2 294mm H1 270mm H2 45mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 espirales 8 freidora			
Para modelos: EF45, EF90			
accesorios para 418497			
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia 437002
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560112	referencia —
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia —
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
1	código	415704	referencia 53.7.0035.00
descripción resistencia 1800W 230V espirales 1 L 310mm An 60mm H 200mm L1 30mm L2 280mm H1 160mm H2 40mm rosca M12x1 distancia de sujeción 50mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm freidora espirales 4			
Para modelos: 6FQ61E, 6FQ62E			
repuestos para 415704			
	código	521110	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para 415704			
	código	520229	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521131	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

			
1	código	416891	referencia 161879 180580
descripción resistencia 3000W 230V espirales 1 L 362mm An 65mm H 240mm L1 57mm L2 305mm H1 192mm H2 48mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 resistencia para freidora espirales 4			
Para modelos: EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF60BP			
repuestos para 416891			
	código	510417	referencia 437002
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para 416891			
	código	501318	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 6.5mm inox EC 22 UE 1 pzs			
	código	503045	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 4.5mm latón EC 17 UE 1 pzs			
	código	560112	referencia —
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia —
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

sujeción 6 orificios



código	418908	referencia	164717
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 350mm An 228mm H 237mm L1 50mm L2 300mm H1 197mm H2 40mm rosca 1/4" distancia de sujeción sujeción 6 orificiosmm tubo ø 8.5mm empalme M5 longitud de empalme 25mm resistencia de inmersión freidora		
Para modelos:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF25+25S		

resistencias para plancha grills



código	415703	referencia	53.7.0051.00
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 333mm An 80mm H 64mm tubo ø 6.3mm B1 20mm B2 51mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 19mm resistencia seca		
Para modelos:	6FT61E, 6FT62E		



código	416544	referencia	RTCU600183
descripción	resistencia 1250W 240V espirales 1 L 416mm An 70mm H 65mm tubo ø 8.5mm empalme M4 distancia de empalme 53mm resistencia seca		
Para modelos:	EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, MINIMA EFT 46L, MINIMA EFT 46LC, MINIMA EFT 46R, MINIMA EFT 46RC, MINIMA EFT 66L, MINIMA EFT 66LC, MINIMA EFT 66LR, MINIMA EFT 66LRC, MINIMA EFT 66R, MINIMA EFT 66RC, MINIMA EFT106L, MINIMA EFT106LC, MINIMA EFT106LR, MINIMA EFT106LRC		



código	416547	referencia	RTCU700278
descripción	resistencia 1350W 230V espirales 1 L 450mm An 82mm H 64mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 19mm distancia de empalme 80mm resistencia seca		
Para modelos:	EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R, EFTA777RC, MG7EFT477L, MG7EFT477LC, MG7EFT477R, MG7EFT477RC, MG7EFTA477L, MG7EFTA477LC, MG7EFTA477R, MG7EFTA477RC, MG7EFTA777L, MG7EFTA777LC, MG7EFTA777R, MG7EFTA777RC, OMNIA EFT 47L, OMNIA EFT 47LC, OMNIA EFT 47R, OMNIA EFT 47RC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	416556	referencia	RTBF900068
descripción	resistencia 1500W 230V L 570mm An 90mm empalme M4 distancia de empalme 81mm longitud de empalme 24mm tubo ø 8.9mm resistencia seca H 68mm		
Para modelos:	EBM90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		




código	416555	referencia	RTBE800038
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 L 570mm An 92mm empalme M4 distancia de empalme 77mm tubo ø 8.5mm resistencia seca H 65mm		
Para modelos:	EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC		




código	416645	referencia	53.7.0041.00
descripción	resistencia 2653W 230V espirales 1 plato caliente		
Para modelos:	6FT61E, 6FT62E		

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



código	416313	referencia	01152700R
descripción	resistencia 1100W 230V L 277mm An 630mm L1 54mm L2 223mm B1 40mm B2 590mm longitud del cable 1500mm tubo ø 6.3mm resistencia seca descongelación		



código	416312	referencia	011526-00 011526-00R 011526-01 011526-01R RIC0002969
descripción	resistencia 550W 230V L 420mm An 210mm L1 26mm L2 394mm B1 45mm B2 165mm longitud del cable 1500mm tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión descongelación empalme cable apto para DEXION		
Para modelos:	D70DN2, D70DNB2		



1

código	416418	referencia	01447401R 022258-01R
descripción	resistencia 550W 230V L 440mm An 160mm H 60mm B1 85mm B2 42mm longitud del cable 1500mm tubo ø 6.3mm longitud de empalme 40mm resistencia de inmersión descongelación		



1


código	420338	referencia	022258-02R
descripción	resistencia 550W 230V L 440mm An 180mm H 80mm B1 60mm B2 60mm empalme Faston 6,3mm longitud del cable 1500mm tubo ø 6.25mm resistencia de inmersión con fusible térmico temp. desconexión 72°C		

resistencias para la condensación del agua condensada



1


código	416374	referencia	019430-02R RIC0003315
descripción	resistencia 135W 230V L 480mm An 115mm Hmm longitud del cable 2200mm tubo ø 6.25mm		



1

código	420393	referencia	019014-00
descripción	resistencia 750W 230V L 425mm An 350mm para abatidor de temperatura apto para DEXION		

resistencias para sartenes basculantes



1

código	417335	referencia	RTBF800026
descripción	resistencia 1500W 240V L 500mm An 90mm H 70mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI		



1

código	417333	referencia	RTCU700646
descripción	resistencia 3000W 240V L 400mm An 200mm H 65mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm distancia de empalme 192mm		
Para modelos:	EBR7, EBR77, EBRI7, EBRI77, MG7EBR77, MG7EBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		
accesorios para	417333		
	código	527169	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	560110	referencia —
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

resistencias para cuecepasta



1

código	416552	referencia	RTCU700283
descripción	resistencia 1850W 230V L 284mm An 48mm H 28mm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca M16x1,5 tubo ø 8.5mm L1 40mm L2 248mm distancia de sujeción 40mm longitud de empalme 26mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		
Para modelos:	EC47, EC477, EC477-SC, EC77, LX7EC4, MG7EC477-SC, OMNIA EC 47		
repuestos para	416552		
	código	521137	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 18mm espesor 1.5mm para rosca 3/8" UE 1 pzs			
accesorios para	416552		
	código	361183	referencia —
tuerca rosca 3/8" H 6mm latón niquelado EC 20 UE 1 pzs			



1

código	415701	referencia	53.7.0049.00
descripción	resistencia 2000W 230V L 276mm An 140mm H 20mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M10x1 tubo ø 6.5mm B1 140mm distancia de sujeción 133mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	6CP61EM, 6CP62ET		
accesorios para	415701		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia 456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415701			
	código	520231	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

1 			
código	416551	referencia	RTCU700284
descripción	resistencia 3000W 230V L 264mm An 58mm H 28mm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca M16x1,5 tubo ø 8.5mm L1 38mm L2 227mm distancia de sujeción 50mm longitud de empalme 26mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		
Para modelos:	EC47, EC66, EC77, EC777, EC777-SC, EC777T, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66, OMNIA EC 77		

				
1				
código	416553	referencia	RTCU800342	
descripción	resistencia 3000W 230V L 440mm An 50mm H 26mm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca M16x1,5 tubo ø 8.5mm L1 30mm L2 410mm distancia de sujeción 38mm cocedora de pasta resistencia de inmersión			
Para modelos:	EC408-SC, EC45, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC			
accesorios para	416553			
	código	504618	referencia	3600035 RIC0004173 RTCU700623
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs				



código	415772	referencia	53.7.0042.00
descripción	resistencia 823W 230V L 276mm An 108mm H 20mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M10x1 tubo ø 6.3mm longitud de empalme 22mm resistencia seca		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		

resistencias fry top



código	416549	referencia	RTCU600153
descripción	resistencia 1500W 230V L 439mm An 79mm H 34mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 64mm empalme M4 L1 24mm L2 415mm espirales 1 tubo ø 8.5mm resistencia seca rosca M12x1 grill		
Para modelos:	EPL46, EPL66, MINIMA EPL 46, MINIMA EPL 66		

resistencias para salamandras / tostadores

1

código	416654	referencia	RIC0002488
descripción	resistencia 2000W 230V L 230mm An 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm dist. del agujero 96mm tubo ø 8.5mm longitud brida 106mm anchura brida 32mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca H 8.5mm		

resistencias para repisas infrarrojos

			
código	416523	referencia	53.7.0044.00
descripción	resistencia 320W 230V L 316mm An 96mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M12x1,5 resistencia seca puente térmico distancia de sujeción 90mm calienta patatas		
Para modelos:	5RI61EM, 5RI62EM		

resistencias para armarios calientes

			
código	418344	referencia	3710003
descripción	resistencia 1200W 220V espirales 1 L 395mm An 220mm H 24mm empalme M4 tubo ø 8mm resistencia seca L1 50mm L2 345mm distancia de empalme 212mm		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

cables de calefacción

empalme ambos lados

con casquillos terminales de cable

				
código	416310	referencia	00-556093 011524-00 011524-00R RIC0003828	
descripción	cable de calefacción 20W 230V L 6190mm L1 (sin calentam.) 800mm L2 (con calentam.) 4590mm silicona ø 3mm			
Para modelos:	A140N2, AX140N2, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70N1, D70N1V, D70P1, T25TNJ, T35TNJL			

1



código	416311	referencia	011525-00 011525-00R RIC0003840
descripción	cable de calefacción 46W 230V 50Hz L 7560mm L1 (sin calentam.) 800mm L2 (con calentam.) 5960mm silicona calefacción para marco de puerta ø 3mm empalme terminal de cable		

con faston macho

1



código	418755	referencia	SAG000025
descripción	cable de calefacción 80W 220V ø 3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 5250mm		

radiadores cerámicos

245x60mm



1

código	415104	referencia	RTCU600117
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	ECC46, MINIMA ECC 46		
repuestos para	415104		
	código	415109	referencia —
resorte de fijación			
accesorios para	415104		
	código	415110	referencia —
reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm			

resistencias de contacto

1



código	416237	referencia	999206
descripción	resistencia de contacto 1400W 230V espirales 1 L 133mm An 120mm H 10mm lavavajillas empalme conexión para soldadura distancia de empalme 76mm longitud de empalme 37mm incl. pasta térmica agujero ø 7mm resistencia seca		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

resistencias de tubo de aletas

1



código	420330	referencia	927132 DRE2
descripción	resistencia 2000W 240V L 454mm An 210mm ø 27.5mm rosca M14x1 empalme M4 para secado sistemas de lavado espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD212, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm



1

código	418642	referencia	230113
descripción	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 260mm An 33mm H 24mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		
accesorios para	418642		
	código	532577	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			


brida 3 orificios ø 47,5mm




1


código	415001	referencia	230081 REB230081
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 316mm An 35mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	BETA50, BETA53, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000		
repuestos para	415001		
	código	510408	referencia 456002 456079 REB456002
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	415001		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			


Continúa en la página siguiente


 			
código	416242	referencia	80398 80398C
descripción	resistencia 9500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 330mm An 35mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8/10mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LK130, LK611, LK620, LK621, LKD130, LO155, LO65, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD326, LTDX272		


 			
código	416280	referencia	230091
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LBD40		
accesorios para	416280		
	código	510408	referencia 456002 456079 REB456002
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			


brida 3 orificios ø 57,5mm


 			
código	418871	referencia	927276 DRB100
descripción	resistencia 10000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 375mm An 40mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm longitud de empalme 24mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accesorios para	418871		
	código	510409	referencia 167956 929046 CGG55
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

 			
código	417334	referencia	RTCU700619
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 347mm An 36mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	E5017, E50177, MG7E50177		


 			
código	418141	referencia	RTFOC00523
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 297mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm longitud de empalme 29mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		


 			
código	417332	referencia	RTCP800008
descripción	resistencia 7200W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 485mm An 34mm H 48mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 265mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N		
repuestos para	417332		
	código	510409	referencia 167956 929046 CGG55
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			


 			
código	418140	referencia	RTFOC00150
descripción	resistencia 7500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 295mm An 34mm H 45mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 275mm casquillo termostato no ajustado dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

 			
código	415039	referencia	927280 DRB81
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 375mm An 41mm H 42mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado tubo ø 6mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm longitud de empalme 30mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
repuestos para	415039		
	código	510409	referencia 167956 929046 CGG55
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415039		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

con brida de presión 50 x 26mm

 			
código	420538	referencia	230102
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 305mm An 47mm H 25mm tubo ø 8.5mm empalme F6,3		

 			
código	420332	referencia	230107
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 125mm An 48mm H 70mm tubo ø 8.4mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de presión		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		
repuestos para	420332		
	código	510387	referencia 437086
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

 			
código	416234	referencia	230098
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 160mm An 45mm H 27mm tubo ø 8.8mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 40mm resistencia de inmersión brida de presión		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		
accesorios para	416234		
	código	510387	referencia 437086
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		


 			
código	420331	referencia	230112
descripción	resistencia 1400W 230V brida de presión brida 50x26mm L 160mm espirales 1 H 29mm An 190mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 8.4mm		
Para modelos:	LK600		
repuestos para	420331		
	código	510387	referencia 437086
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		

Continúa en la página siguiente




repuestos para		420331	
	código	510388	referencia
	—		
contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm			

con brida de presión 70 x 26mm



código	415009	referencia	230087				
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 brida 70x26mm L 280mm An 51mm Hmm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de presión						
Para modelos:	LB135, LB140, LB145						
accesorios para	415009						
	<table><tr><td>código</td><td>521128</td><td>referencia</td><td>437048</td></tr></table>	código	521128	referencia	437048	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTRO-BAR, WOLK	
código	521128	referencia	437048				



código	415000	referencia	230088				
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 brida 70x26mm L 272mm An 51mm Hmm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de presión						
Para modelos:	LF50, LF500						
repuestos para	415000						
	<table><tr><td>código</td><td>521128</td><td>referencia</td><td>437048</td></tr></table>	código	521128	referencia	437048	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTRO-BAR, WOLK	
código	521128	referencia	437048				
accesorios para	415000						
	<table><tr><td>código</td><td>521128</td><td>referencia</td><td>437048</td></tr></table>	código	521128	referencia	437048	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTRO-BAR, WOLK	
código	521128	referencia	437048				

con brida de expansión 70 x 18mm



código	416239	referencia	230100
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 270mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		
Para modelos:	LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB45		

1



código	420550	referencia	230109
descripción	resistencia 4600W 230V espirales 3 brida 70x18mm L 360mm An 60mm L1 45mm H 55mm L2 45mm empalme F 6,3mm L3 290mm resistencia de inmersión brida de expansión para lavavajillas tubo ø 6.5mm		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBDX40		

1

			
código	419042	referencia	230108
descripción	resistencia 7000W 230V espirales 3 brida 70x18mm L 415mm An 64mm H 52mm L1 40mm L2 25mm L3 350mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de expansión para lavavajillas		
Para modelos:	LFDX50		

1



código	416243	referencia	230106
descripción	resistencia 7600W 230V espirales 3 brida 70x18mm L 390mm An 60mm H 13mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión brida de expansión INCOLOY-800		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50		

con brida redonda ø 47,5mm



código	420057	referencia	230116				
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 330mm An 33mm H 19mm tubo ø 8.4mm ø casquillo portasondas 7.4mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 170mm						
Para modelos:	LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS520						
repuestos para	420057						
	<table><tr><td>código</td><td>510408</td><td>referencia</td><td>456002 456079 REB456002</td></tr></table>	código	510408	referencia	456002 456079 REB456002	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs	
código	510408	referencia	456002 456079 REB456002				

otros



código	417575	referencia	230118
descripción	resistencia 2100W 230V An 165mm H 25mm L 270mm forma acodado		
Para modelos:	LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
código	418149	referencia	RTCP900050
descripción	resistencia 1800W 230V L 255mm An 238mm H 88mm tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia seca sujeción 2 orificios marmita B2 34mm rosca 1/4" distancia de sujeción 34mm		
Para modelos:	E100, E100A, E150, E150A		
accesorios para	418149		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia 437002
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	415664	referencia	230085
descripción	resistencia 2250W 230V espirales 1 L 300mm An 90mm H 25mm rosca 1/8" distancia de sujeción 64mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		
accesorios para	415664		
	código	510893	referencia 456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	415665	referencia	230060 230086 REB230060 RIC0001697
descripción	resistencia 2750/3250W 220/240V espirales 1 L 380mm An 110mm H 30mm rosca M10x1 distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, S58		
repuestos para	415665		
	código	510893	referencia 456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
accesorios para	415665		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	520876	referencia 463007
tapa de protección para resistencia ø 11.5mm H 32mm An 25mm plástico			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	416235	referencia	70562 80360
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 320mm An 50mm H 40mm rosca M10x1 distancia de sujeción 44mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios L1 32mm L2 288mm		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK622, LK622L, LK625, LK625L, LKDX110, LK65, LK65L, LP800-00-092, LP92		
repuestos para	416235		
	código	510893	referencia 456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			


Continúa en la página siguiente


			
1			
código	416842	referencia	RTCU700650
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 1 int.ø 177mm ø ext. 194mm L 212mm H 28mm L1 18mm B1 33mm H1 5mm H2 23mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 55mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 7mm brida rectangular		
Para modelos:	EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		
accesorios para	416842		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	419014	referencia	011482-00-R
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 int.ø 179mm ø ext. 192mm L 247mm H 34mm L1 50mm B1 30mm H1 8mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm dist. del agujero 56mm tubo ø 6.3mm rosca de sujeción M4 distancia de sujeción 56mm		

			
1			
código	418143	referencia	RTFOC00433
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 250mm ø ext. 265mm L 282mm H 85mm L1 17mm B1 103mm H1 17mm H2 68mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 longitud de empalme 75mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCE6, FCE68, FCG68, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD-67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69		

			
1			
código	420059	referencia	RTFOC00013
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 245mm ø ext. 260mm L 290mm H 127mm L1 30mm B1 102mm H1 27mm H2 100mm longitud brida 25mm anchura brida 142mm dist. del agujero 63mm empalme M4 tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050		

			
1			
código	418144	referencia	RTFOC00628
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 360mm An 110mm L1 30mm L2 330mm B2 88mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme M4 tubo ø 6.3mm agujero ø M5mm B1 18mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2		
Para modelos:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD68, FEMD68EL, FEP050, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002		

			
1			
código	418145	referencia	RTFOC00068
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 600mm An 120mm L1 30mm L2 570mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 90mm empalme atornillado tubo ø 6.25mm rosca M5 B1 35mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2 rosca de sujeción M6		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM-107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGMD108, FGM-D108EL, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002		

resistencias radiantes

			
1			
código	416545	referencia	RIC0002068
descripción	resistencia radiante rectangular 1500W 230V L 452mm An 193mm H 32mm espirales 1 empalmes 2 tipo de empalme cable AD		
Para modelos:	ECFT66, MINIMA ECFT 66		



código 416546 **referencia** RIC0002063

descripción resistencia radiante rectangular 2500W 230V L 452mm An 276mm espirales 1 empalmes 2 tipo de empalme cable AD plancha grill en vitrocerámica

Para modelos: ECFT46, ECFT66, MINIMA ECFT 46, MINIMA ECFT 66

a 1 circuito



código 490113 **referencia** RIC0001040
RIC0001295

descripción resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED

Para modelos: EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC4F7, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7

a 2 circuitos



código 490139 **referencia** RIC0001294

descripción resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 1000W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO

Para modelos: EVC26, EVC277, EVC46, EVC477, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77



código 490118 **referencia** RIC0001041

descripción resistencia radiante ø 250mm 2500W espirales 2 potencia parcial 1000W

Para modelos: EVC27, EVC47, EVC4F7, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7

resistencias planas




código 416315 **referencia** 01233501R
0123500R

descripción esterilla calentadora L 470mm An 65mm 87W 230V con limitador de temperatura T máx 80°C plástico longitud del cable 3500mm



código 416314 **referencia** 01943001R

descripción resistencia 110W 230V longitud del cable 2500mm



código 416416 **referencia** 01233602R

descripción resistencia plana L 240mm An 130mm 80W 230V con limitador de temperatura 80°C T máx°C plástico longitud del cable 1270mm espesor 0.5mm empalme cable

accesorios

tuercas hexagonales



código 510247 **referencia** RTBF800319

descripción tuerca hexagonal rosca M54x1,5

Para modelos: EF45, EF90


anillos truarc




código	510244	referencia	RTMIN00283
descripción	anillo truarc árbol ø 60mm espesor 2mm acero DIN 471		
Para modelos:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		

anillos de junta

juntas de fibra




código	540796	referencia	RTCP900025
descripción	junta fibra ø ext. 60mm int.ø 50mm espesor 2mm para grifo de salida UE 1 pzs		
Para modelos:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I		




código	510417	referencia	437002
descripción	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LF500, LK1000		


juntas tóricas




código	510893	referencia	456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		




código	510072	referencia	456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		




código	521120	referencia	456075
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KL840, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		




código	510408	referencia	456002 456079 REB456002
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	510409	referencia	167956 929046 CGG55
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



código	510245	referencia	RTBF800320
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF45, EF90		



código	510243	referencia	RTBF800321 RTCU700565
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF 472V		

juntas para bridas



código	510387	referencia	437086
descripción	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		
accesorios para	510387		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		



código	521128	referencia	437048
descripción	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTO-BAR, WOLK		
Para modelos:	LB135, LB140, LB145, LF50, LF500		

resortes de fijación



código	550258	referencia	162111
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

tapas protectoras



código	510093	referencia	467002 69870
descripción	tapa de protección		
Para modelos:	LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520876	referencia	463007
descripción	tapa de protección para resistencia ø 11.5mm H 32mm An 25mm plástico		
Para modelos:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LO80, LO80H, LOD80, LOD80H, LP80, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



código	504790	referencia	165587
descripción	extensión para casquillo de inmersión rosca M10x1 L 75mm agujero ø 6.5mm latón		
Para modelos:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF4772VB, GF4772VS		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490066 ¹	referencia	RTCU700248
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	E27, E277Q, E27Q, E2A77Q, E47, E477Q, E47Q, E4A77Q, E4F7, E4F77Q, E4F7Q, E67, E677Q, E67Q, E6A77Q, E6FA7, E6FA77Q, E6FA7Q, MG7E277Q, MG7E2A77Q, MG7E477Q, MG7E4A77Q, MG7E4F77Q, MG7E6A77Q, MG7E6FA77Q, OMNIA E27Q, OMNIA E47Q, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		

¹con protector

1

código	490056 ¹	referencia	RTCU800115
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2AR, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8		

¹con protector

1

código	490071 ¹	referencia	RTCU800116 RTCU800118
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490010	referencia	53.7.0021.00
descripción	placa de cocción ø 145mm 1000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

código	490012	referencia	RTCU700087
descripción	placa de cocción ø 145mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E47, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

código	490014	referencia	53.7.0022.00
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

código	490020	referencia	RTCU700086
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E47, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		

accesorios para	490020		
código	550796	referencia	—
placa de sujeción para placa ø220mm			



código 490062 **referencia** 160369

descripción placa de cocción ø 300mm 3500W 220V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm

Para modelos: E29, E49, E4F9, E69, E6FA9

accesorios

otros



código 490111 **referencia** RTCU700083

descripción cubierta para placa de cocción ø 237mm

Para modelos: C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4A77Q, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código 380015 **referencia** RTCU800066

descripción regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010

Para modelos: ECC46, EPL46, EPL66, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 380019 **referencia** RIC0001299

descripción regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010

Para modelos: EVC26, EVC277, EVC46, EVC477, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47

a 2 circuitos



código 380024 **referencia** RIC0001010
RIC0001044
RIC0001045

descripción regulador de energía 240V 13A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 36mm rosca de sujeción M4 N° 50.67079.601 con interruptor 1 polo

Para modelos: EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC4F7, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código 390233 **referencia** 236039
926189
DRT140

descripción termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte

Para modelos: GOLD74, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

accesorios para 390233

	código 504736 referencia —
soporte para termostato de contacto	
	código 550388 referencia —
soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8	



código 390590 **referencia** C23114

descripción termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión°C 1NC 1 polosAV empalme conector sujeción 2 orificios

Para modelos: CB955A, CB955W, ICE45W

			
código	390459	referencia	236053
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero mm temp. desconexión 200°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	390526	referencia	012728-00 01272800R
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero mm temp. desconexión 25°C 1NO 1 polos AV empalme F6,3		

			
código	390959	referencia	2LT135
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 60°C 1 polos empalme F6,3		
Para modelos:	KF165W, KF185W, KL030W		

			
código	390318	referencia	236047
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 95°C 1 polos sujeción 2 orificios		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

termostatos de superficie

			
código	390301	referencia	236035
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 60°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	LB135, LB140, LB355, LB405, LK600, LK605		

			
código	390319	referencia	236048
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	LB135, LB140, LB355, LB405, LB422, LB425, LK600		

			
código	390504	referencia	236052
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 90°C 1NO 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios sonda ø 16mm		
Para modelos:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
código	390129	referencia	236056
descripción	termostato de contacto dist. del agujero mm temp. desconexión 125°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		
Para modelos:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 51._

			
código	375347	referencia	RTCU700609
descripción	termóstato T máx 175°C margen de trabajo 95-175°C 1 polos aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm		
Para modelos:	EF45, EF46, EF47, EF472V, EF47T, EF49, EF49T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EF99, EF99T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T		

E-G-O



código	375334	referencia	RTBF800152
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	E2AR, E4AR, E6AR, E6FAR, EBM408, EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM49T, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA498, EBMA777, MG7EBM477, MG7EBMA477, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		


serie 55.10/19_

E-G-O



código	375777	referencia	161791
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 70-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 600mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM		

E-G-O




código	375765	referencia	166488
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

E-G-O



código	375922	referencia	173501
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 101-185°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar 520mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba		
Para modelos:	GF408N, GF908N		

E-G-O



código	390046	referencia	53.7.0006.00
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 104-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	6FQ61E, 6FQ62E		

E-G-O



código	375983	referencia	RTFOC00698
descripción	termóstato T máx 262°C margen de trabajo 50-255°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 230mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002		



código	375653	referencia	RTFOC00646
descripción	termóstato T máx 262°C margen de trabajo 58-258°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 330mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EMT477, EMT777, FEC023, FEMD023, G2SF6G, G3SF6G, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



código	375002	referencia	RTCU700455
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		



código	375652	referencia	RTFOC00698
descripción	termóstato T máx 266°C margen de trabajo 50-255°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375232	referencia	53.7.0016.00 RTCU700085
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos aislamiento del capilarmm prensaestopas		
Para modelos:	6FT61E, 6FT62E, C4EF70, C6EF70, E4F, E6FAR, EBR, EBR7, EBR77, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, EF0V77, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G4SFEV77, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375354	referencia	RTCU600186
descripción	termóstato T máx 270°C margen de trabajo 50-270°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



código	375332	referencia	RTFOC00275
descripción	termóstato T máx 55°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9/15mm sonda L 22mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas		
Para modelos:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O




código	375381	referencia	3700002
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

E·G·O



código	375231	referencia	53.7.0015.00
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas M9x1 eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		


E·G·O



código	375654	referencia	RTFOC00670
descripción	termóstato T máx 99°C margen de trabajo ajuste fijo 99°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas		
Para modelos:	FEMD023, PLANET FEMD023		

serie 55.13_

E·G·O



código	375492	referencia	RTBF800163
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 94-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1090mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310° material de bulbo inox		
Para modelos:	EF45, EF90		

serie 55.14_

E·G·O



código	390001	referencia	DRT130B
descripción	termóstato T máx 58°C margen de trabajo ajuste fijo 58°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 11mm sonda L 35mm capilar 580mm aislamiento del capilar 580mm prensaestopas eje Lmm posición del eje° posición del eje sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	BETA50, BETA53		
accesorios para	390001		
	código	510417	referencia 437002
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		

serie 55.34_



imagen no disponible

1

código	375236	referencia	RTFOC00032
descripción	termóstato aislamiento del capilarmm prensaestopas		
Para modelos:	FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		



código	375385	referencia	53401031820
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 100-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375587	referencia	164332 RTBF600067
descripción	termóstato T máx 285°C margen de trabajo 100-285°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1130mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9		



código	375355	referencia	RTCU600067
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, EBR6, EF07, EF077, EFO7, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375411	referencia	160561 53.7.0008.00
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		

serie 55.40_



código	375185	referencia	RTCU900257
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 53-320°C 4 polos 4NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 880mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

serie 63._



código	375348	referencia	RTTAV00001
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 3 polos aislamiento del capilar 880mm prensaestopas		
Para modelos:	EBM90		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



código	375651	referencia	RTFOC00038
descripción	termostato de seguridad capilar 670mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 77mm 16A aislamiento del capilar 650mm prensaestopas M10x1 temp. desconexión 350°C bulbo		
Para modelos:	FCE6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375676	referencia	RTFOC00173
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 3.1mm 1 polos sonda L 226mm 16A aislamiento del capilar 870mm prensaestopas temp. desconexión 120°C bulbo inox		



código	375655	referencia	RTFOC00231
descripción	termostato de seguridad capilar 900mm sonda ø 3mm 1 polos sonda L 174mm 0.5A aislamiento del capilar 900mm prensaestopas temp. desconexión 300°C bulbo		
Para modelos:	FEM107, FEM207, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, FMM100, FMM101, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



código	375200	referencia	236029 REF236029
descripción	termostato de seguridad capilar 900mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 130mm 0.5A aislamiento del capilar mm prensaestopas temp. desconexión 235°C bulbo		



código	375886	referencia	RTCP800067
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 1NC 0.5A sonda ø 3mm sonda L 226mm capilar 900mm aislamiento del capilar 840mm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		
Para modelos:	G100, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G175I, G50I7, G50I77, OMNIA G50I7		



código	375339	referencia	RTBF900094
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar mm prensaestopas M10x1 bulbo		
Para modelos:	EF6+6BM, EF6BM, EF8B, EF8BM, FG15, FG15+15, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF45, GF46, GF47, GF472V, GF477TS, GF49, GF49T, GF66, GF77, GF777TS, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		

accesorios para	375339		
	código	551083	referencia —
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			



código	375233	referencia	53.7.0013.00
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	6FQ61E, 6FQ62E		
accesorios para	375233		
	código	102067	referencia 53.3.0098.00 9404701700
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
	código	551083	referencia —
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		



código	375352	referencia	53.7.0100.00
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	6FQ61G, 6FQ62G		



código	375656	referencia	RTBF800076
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 0.5A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 900mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	EBR8, EBRVC98, EBRV18, EBRVI98, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, G2SF6G, G3SF6G, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G6SFA8, G6SFA98, GBR, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRVI, GBRVI9T, GBR7, GBR77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, GT2SDF8, GTF8, GTF98, MG7GBR77, MG7GBR77, OMNIA GBR7, OMNIA GBR7		



código	375968	referencia	RTFOC00483
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas M10x1 bulbo material de bulbo inox M8x1		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.11_



código	375767	referencia	3700014
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 170°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 650mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

serie 55.32_



código	375333	referencia	RTCP900074
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 225mm capilar 890mm aislamiento del capilar 890mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		

E-G-O




código	375375	referencia	RTBF900081
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

E-G-O



código	375258	referencia	182253 RTBF800164
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF60BP, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF8+8B, EF8B, EF90, EF99, EF99T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		

E-G-O




código	375393	referencia	53.7.0014.00
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1790mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	6FQ61E, 6FQ62E		

E-G-O



código	375228	referencia	RTCU800152
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM66, EBM90, EBR7, EBRI7, EF077, EF09, EFB09, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT908L, EFT908LC, EFT908LR, EFT908LRC, EFT908R, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, EFT998L, EFT998LC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O



código	390181	referencia	RTBF800192
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 420°C 3 polos 20A sonda ø 3.9mm sonda L 306mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		

serie 56._

E-G-O



código	390851	referencia	236015
descripción	juego de termostatos de seguridad temp. desconexión 225°C 1 polos NC 0.5A sonda ø 6mm sonda L 80mm capilar 900mm aislamiento del capilar 450mm prensaestopas M10x1		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThERMO

termostatos de regulación



código	390008	referencia	019310-00 01931000R
descripción	termóstato T máx 210°C margen de trabajo 64-210°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 100mm capilar 1000mm aislamiento del capilar prensaestopas eje L 19mm ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
accesorios para	390008		
	código	110102	referencia —
	pomo termostato T máx 210°C 40-210°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		




código	390421	referencia	929107 DRT13B
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK100EM, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212, S58		



código	390005	referencia	236014 926196
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 25-85°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 11mm sonda L 35mm capilar 600mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 8mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° sonda roscada		
Para modelos:	LK1000, LK100EM		
accesorios para	390005		
	código	510417	referencia 437002
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		

accesorios para	390005		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		



código	390310	referencia	DRT141
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 37mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° sonda roscada rosca sonda 3/8" material de bulbo inox		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP80, LP80H, S58		
accesorios para	390310		
	código	506024	referencia —
	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
	código	529349	referencia 437030
	junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		



código	390006	referencia	014688-00 01468800R 929044 DRT13L
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia 929042 CWM11
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	código	110105	referencia —
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		


termostatos de seguridad



código	390770	referencia	927057 DRT14
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 1CO 16/0,5A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1950mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

CAEM

termostatos de regulación



código	390777	referencia	180498
descripción	termostato T máx 185°C margen de trabajo 101-185°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 107mm capilar 950mm aislamiento del capilar 480mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 22mm ángulo de rotación 270° 250V		
Para modelos:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF408, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF6+6BM, EF60BP, EF68BM, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF88BM, EF908, EF998, EF998L, EF998T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T		



código	390672	referencia	236042
descripción	termostato T máx 53°C margen de trabajo ajuste fijo 53°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 30mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje Lmm sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		
repuestos para	390672		
	código	510417	referencia 437002
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	550261	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			



código	390686	referencia	236043
descripción	termostato T máx 83°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 20A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 630mm aislamiento del capilar 550mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

termostatos de seguridad



código	390874	referencia	RTFOC00173
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 123°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 200mm capilar 920mm aislamiento del capilar 770mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FEP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		




código	375996	referencia	173768 180499 RIC0004363
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 80mm capilar 900mm aislamiento del capilar 410mm prensaestopas M10 bulbo inox 250V		
Para modelos:	BGF777B, EF6+6BM, EF68BM, EF88BM, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF477B, GF477TS, GF498B, GF777, GF777B, GF777TS, GF908, GF908N, GF998B, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS		

			
código	390962	referencia	177060
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 900mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas M10x1 bulbo inox material de bulbo inox 250V		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

PRODIGY / FIRT

termostatos de seguridad

			
código	375478	referencia	927106 DRT25
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 200°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 20A sonda ø 3.3mm sonda L 190mm capilar 2150mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		

termostatos para frío

universal sin alojamiento

			
1			
código	390534	referencia	01272700R
descripción	termóstato margen de trabajo -35 a +35°C bulbo ø6x110mm capilar 1800mm PRODIGY		
accesorios para	390534		
	código	110305	referencia
	—		
pomo termostato T máx 35°C margen de trabajo -35 a +35°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana inclinado ángulo de rotación 270° blanco			

RANCO

serie K22

			
código	390524	referencia	23591 R23591
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1082 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -22 a -3°C		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

			
código	390207	referencia	1LT020
descripción	termóstato RANCO tipo K22L2030 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -13 a -4°C		
Para modelos:	KF165A, KF185A, KL030A		

serie K50

			
código	390271	referencia	013475-00 01347500R
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3078 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -7 a -3°C		

			
código	390286	referencia	23005 R23005
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

RANCO



1

código	390272	referencia	013477-00 013477-00R
descripción	termostato RANCO tipo K50P1117 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -32 a -12°C		

RANCO



1

código	390273	referencia	013471-00 01347100R
descripción	termostato RANCO tipo K50L3194 capilar 1870mm margen de trabajo +1 a +3°C bulbo ø10x40mm		

serie K59

RANCO



1

código	390960	referencia	1LT019
descripción	termostato RANCO tipo K59L1045 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm máquina de hielo		
Para modelos:	KF165A, KF185A		

accesorios

alargadores de eje



1

código	551063	referencia	163796
descripción	alargador de eje L1 23mm longitud total 45mm eje ø 6mm UE 1 pzs		

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato



1

código	550258	referencia	162111
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



1

código	550335	referencia	53.3.0084.00
descripción	conducción para prensaestopas M M14x1 H M9x1 latón cromado		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6FQ61E, 6FQ62E		

juntas



1

código	550982	referencia	RTFOC00751
descripción	junta grafito ø 7.5mm L 7mm UE 1 pzs para prensaestopas		
Para modelos:	FEC023, FEMD023		

casquillos de inmersión



1

código	513031	referencia	929038 DZP22
descripción	casquillo de inmersión L 125mm inox simple		
Para modelos:	LT150, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD212, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

código	550995	referencia	999160
descripción	casquillo de inmersión rosca M14x1 int. ø 5mm L 40mm inox ø 9mm		
Para modelos:	LF55E, LS511, LS511A, LS511PV		

estribos de unión



1

código	550060	referencia	3700007 53.7.0012.00 RTBF900037 RTCU900112
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F7, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA7, E6FA7Q, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



1

código	345386	referencia	018153-00 01815300R
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm amarillo 1NO 250V 16A tiempo/interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40		



1

código	345384	referencia	013519-00 01351900R
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm amarillo 1NO/ lámpara 250V 16A 0-iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40		



1

código	345383	referencia	013474-00 01347400R
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm amarillo 1NO/ lámpara 250V 16A ventilador empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40		



1

código	345381	referencia	017462-00 01746200R
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 24V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345382	referencia	013473-00 01347300R
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

30x22mm



1

código	301003	referencia	01273100R
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	M140BTAG, M140BTHG, M140BTJG, M140TNAG, M140TNHG, M140TNJG, M70BTAG, M70BTHG, M70BTJG, M70TNAG, M70TNHG, M70TNJG		
accesorios para	301003		



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301018	referencia	3700102
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	EC11803		
accesorios para	301018		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

sin inscripción



1

código	345982	referencia	53.7.0017.00
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	5RI61EM, 5RI62EM		
accesorios para	345982		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



con inscripción


1

código	300125	referencia	23327 3700100
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	CB955A, CB955W, EC11803, ICE45A, ICE45W		
accesorios para	300125		
 cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm	código	301036	referencia —

interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm


1

código	345663	referencia	RTCU600187
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 20,6x16,4mm negro 1NO 250V 16A Lampe empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		


1

código	345667	referencia	RTCU600188
descripción	interruptor pulsante montaje ø 20,6x16,4mm negro 1NO 250V 16A calentar empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		


1

código	346595	referencia	RTCU600189
descripción	pulsador montaje ø 20,6x16,4mm negro 1NO 250V 16A encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150/75°C protección IP40		
Para modelos:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

28,5x28,5mm


1

código	346373	referencia	RTFOC00387
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm gris/rojo 1NO 250V 16A con indicador empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		


1

código	301179	referencia	RTFOC00362
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm gris/rojo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

28,5x77,5mm


1

código	345625	referencia	DEP61
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm negro 2CO/2NO/2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64		


1

código	345622	referencia	DEP81
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento/con enclavamiento/a impulso medida de montaje 28,5x77,5mm negro 2CO/2CO/2NO 250V 16A con indicador verde/rojo empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150/75°C protección IP40		
Para modelos:	S58		

teclas



código	111758	referencia	RTFOC00641 RTFOC00782
descripción	pulsador dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 9mm negro H 14mm		
Para modelos:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

microinterruptores

accionado por palanca



código	345376	referencia	01273000R
descripción	microinterruptor		



código	346182	referencia	9353445500 RIC0002555
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



código	345255	referencia	161790
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		
Para modelos:	EF12+12S, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF60BP		



código	345742	referencia	RTBF900277
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 55mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 75g longitud de palanca 46mm		
Para modelos:	EF46, EF66, FEC023, FEMD023, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



código	345125	referencia	927246 DEM11NT
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 63.5mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

accionados por pistón



código	345105	referencia	RTFOC00198
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGM 69, JOKER FGM209, JOKER FGM209		

M10



código	346369	referencia	173204 RTFOC00711
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 27mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 14mm distancia de sujeción 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VR5RE1DA1 fuerza de accionamiento: 150g		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	346369		
	código	100779	referencia
	—		
tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs			



			
código	345032	referencia	RTFOC00035
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FCG20, FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGM061, FGM062...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con tecla

interruptores de enganche rápido

			
código	348008	referencia	025063-00R
descripción	microinterruptor con tecla 250V 2.5A 1NO/1NC empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm temperatura ambiente máx. 104°C fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accionados por rodillo

rollo 0°

			
código	346370	referencia	RTBF800113
descripción	microinterruptor con rueda de presión 230V 16A 1CO empalme atornillado L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M10 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 300g tipo MV15-2		
Para modelos:	EBR, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRRAVI, GBRRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77		

accesorios

			
código	690799	referencia	PACU700859
descripción	palanca para microinterruptor		
Para modelos:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T		

interruptores posicionales

HIGHLY

			
código	347877	referencia	927304
descripción	interruptor de posición 2NC 250V L 56mm An 21mm H 25mm 5A		
Para modelos:	LTD-Rullerie-717066, LTD-Rullerie-717067, LTD-Rullerie-717086, LTD-Rullerie-717087, LT-Rullerie-717066, LT-Rullerie-717067, LT-Rullerie-717086, LT-Rullerie-717087		

interruptores de sistema ROLD

			
código	346241	referencia	207011
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 23.3mm amarillo		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		

			
código	345608	referencia	409001 REB409001
descripción	disco giratorio verde/negro ø arandela 20.6mm		
Para modelos:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59, LK100EM		

			
1			
código	345605	referencia	208010 REB208010
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

			
2			
código	345651	referencia	208011
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LB140, LF500, LF59		

			
1			
código	346851	referencia	80804
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LK100EM		

			
1			
código	345537	referencia	226114
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	LB35, LB35C, LB40, LF50, LF59, LK100EM		

			
1			
código	345627	referencia	226101
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm negro abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	LK100EM		

			
1			
código	347150	referencia	226113
descripción	portaelementos medida de montaje 23,6x14,6mm gris abombado para pulsador 11x21mm		
Para modelos:	LF59		

			
1			
código	346201	referencia	226080
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x77,5mm gris soporte triple		
Para modelos:	LB45, LF50, LF59, LK100EM		

			
1			
código	345603	referencia	REB226074
descripción	portaelementos triple medida de montaje 28,5x77,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	BETA50, BETA53		

			
1			
código	345601	referencia	299035
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		

			
1			
código	345721	referencia	226102
descripción	soporte tapón ciego		
Para modelos:	LK600, LK605		



1

código	347470	referencia	227065
descripción	tecla ø 21mm gris con lente eje 3,5x3,5mm apto para ROLD		



1

código	347517	referencia	227060
descripción	tecla ø 21mm plata edición		
Para modelos:	LB350, LB400, LB450, LK600, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS520		



1

código	346211	referencia	227036
descripción	tecla ø 23mm gris con lente		
Para modelos:	LK100EM		



1

código	347152	referencia	227067
descripción	tecla tamaño 11x21mm azul		
Para modelos:	LF59		



1

código	345539	referencia	227068
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		
Para modelos:	LB35, LB35C, LB40, LF50, LF59		



1

código	345621	referencia	227056
descripción	tecla tamaño 17x13mm negro		
Para modelos:	LK100EM		



1

código	346035	referencia	227062
descripción	tecla tamaño 17x13mm plata		
Para modelos:	LK100EM		



1

código	345606	referencia	226071
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		




1

código	345650	referencia	226095
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LB140, LF500, LF59		

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300151	referencia	RTCU700212
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM90, EBMA477, EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, ECC477, ECCA477, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF77, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

4 posiciones



1

código	300104	referencia	RTCP900036
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EFP01, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		

accesorios para	300025		
	código	112311	referencia
			—
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		



1


código	300106	referencia	RTCU800151
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8		

5 posiciones



1

código	300147	referencia	RTCU900068
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 5 posiciones		



1

código	301223	referencia	164122 RIC0004532
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 3NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 35mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones plástico		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, JOKER FEM107 SC		

7 posiciones



1

código	300025	referencia	53.7.0003.00 RTCU700078
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E66, E67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	300025		
	código	112172	referencia
			—
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112213	referencia
			—
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		



4 posiciones de conmutación




1

código	300229	referencia	RTFOC00694
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEP050, FEP080, FEP160, FGP050, FGP080, FGP160, GC411-SC, GC911-SC, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		



5 posiciones de conmutación



código	301221	referencia	RTFOC00143
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-4-3-2-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, PLANET FEMD023		

interruptor auxiliar



código	300080	referencia	53.7.0002.00 RTBF900007
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998, EBR6, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT777L, EFT777LC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



código	300166	referencia	RTBF900083
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica 4 polos temperatura ambiente máx. 318°C		




código	300115	referencia	RTCU900258
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm empalme borne roscado 5 polos temperatura ambiente máx. 318°C		
Para modelos:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		



código	300153	referencia	RTCU700454
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 240°C		
Para modelos:	EF07V, EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		



código	300191	referencia	RTFOC00647
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación interruptor secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	FEC023, PLANET FEC023		



código	300157	referencia	RTCU600185
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control interruptor secuencia de conmutación 0-1-2-3 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 300°C		
Para modelos:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E6F6, E6FA6, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
1			
código	300073	referencia	RTCU700079
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación 2NO/1CO 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMF7, G2SSMF7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

			
1			
código	300091	referencia	3700003 53.7.0004.00 RTCU900110
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBMA498, EBMA777, EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, ECFT46, ECFT66, EF09, EF408, EF46, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros			
			
1			
código	347628	referencia	167516
descripción	conmutador de levas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm		
Para modelos:	E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ET77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6SFEA77		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1200

			
1			
código	300326	referencia	927034 DEC59
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 6 0-1-2-3 tipo CS012015B 400V 12A eje ø 5x5mm eje L 18mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

serie A3200


			
1			
código	345817	referencia	RTBF800161
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 tipo CS0327690 600V 32A eje ø 5x5mm eje L 26mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EF45, EF90		

otros


			
1			
código	347689	referencia	213002
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CS20-00063 690V 25A eje ø 5x5mm eje L 22mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LK1000		

interruptores magnéticos

36x13mm



1




código	345118 ¹	referencia	211002 211002AG 80871	
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm			
Para modelos:	GOLD74, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	345118			
	código	345399	referencia	927088 CWM7
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3			

¹con conexión codificado

65x20mm




1



código	347876	referencia	927056
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NC 24V 4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 1940mm		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		



1



código	345116	referencia	927017 DEM201	
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm			
Para modelos:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171			
accesorios para	345116			
	código	345399	referencia	927088 CWM7
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3			

ø 6mm



1

código	345202	referencia	DEM2038
descripción	interruptor magnético 250V 0.04A P máx. 10W sonda L 29mm 1NO empalme conector longitud del cable 1400mm		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, S58		



1


código	345630	referencia	926195	
descripción	interruptor magnético 250V 0.04A P máx. 10W sonda L 29mm 1NO empalme conector longitud del cable 350mm			
Para modelos:	LK1000			
accesorios para	345630			
	código	345336	referencia	926014 CWM8
	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4			


			
1			
código	345146	referencia	211001
descripción	interruptor magnético 250V 1A P máx. 50W sonda L 29mm 1NO empalme conector longitud del cable 980mm		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50		

			
1			
código	346953	referencia	999108
descripción	imán ømm L 23mm H 17mm An 18mm M6 agujero ø 6.5mm		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

accesorios

imanes


 			
1			
código	345399	referencia	927088 CWM7
descripción	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

 			
1			
código	345398	referencia	217003
descripción	imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

aparatos de mando y aviso

GENERAL ELECTRIC (AEG)

teclas

 			
1			
código	345336	referencia	926014 CWM8
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		

			
1			
código	347486	referencia	DEP41
descripción	tecla medida de montaje ø22mm redondo rojo		
Para modelos:	LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		

			
1			
código	345779	referencia	927035 927036 DEB7
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO máx. 400V 10A marrón		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB2



1

código	345412	referencia	RTBF800125
descripción	bloque de contacto con soporte 1NO		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRVI, GBR, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVI		
repuestos para	345412		
 1	código	345220	referencia —
	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
 1	código	345221	referencia —
	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		
 1	código	347526	referencia —
	soporte para bloque de contactos para XB2		

codificadores y potenciómetros



1

código	300241	referencia	164825
descripción	potenciómetro ángulo de rotación 360°		
Para modelos:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø12mm (tipo SDY-3)



1

código	359260	referencia	926115 DEP140
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		



1

código	359262	referencia	DEP142
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, S58		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	216006
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		



1

código	359129	referencia	927334 DEL99
descripción	elemento de señalización 24V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

código	359132	referencia	DEL31
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, S58		

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359005	referencia	216003 216025
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		
Para modelos:	LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

código	360735	referencia	216032
descripción	lámpara de señalización ø 6mm amarillo 12V longitud del cable 280mm		
Para modelos:	LS505M, LS505T		

			
1			
código	359038	referencia	DEL14
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V rojo		
Para modelos:	LK100EM		

			
1			
código	359031	referencia	DEL15
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		
Para modelos:	LK100EM		

ø10mm			
con casquillo roscado			
			
1			
código	359387	referencia	3760002
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo longitud del cable 250mm		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

con casquillo enchufable			
			
1			
código	359231	referencia	160506
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAV9T, EBRV9T, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRV9T, GBRV9T		

			
1			
código	359140	referencia	216018 DEL10
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

			
1			
código	359036	referencia	53.7.0141.00
descripción	lámpara de señalización ø 10mm claro 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

			
1			
código	359230	referencia	160505
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E29, E29Q, E2A, E49, E49Q, E4A, E4F, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAV9T, EBRV9T, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359139	referencia	53.7.0142.00
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E		

ø12mm			
con casquillo roscado			
			
1			
código	359291	referencia	011486-00 01148600R
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

con casquillo enchufable			
			
1			
código	359042	referencia	216012
descripción	lámpara de señalización ø 12mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

ø13mm			
con casquillo roscado			
			
1			
código	359146	referencia	166466 DEL105A
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V amarillo		
Para modelos:	?AQE477, AQE777, E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR77, EBR8, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EF077, EF0V77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359146		
	código	510302	referencia —
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	359146		
	código	511505	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			

1			
código	359145	referencia	166465 RTCU900489
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V verde T máx 120°C		
Para modelos:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I8, E150I98, E150I9N, E150IT9N, E26, E277, E277Q, E298AQ, E298Q, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E46, E477, E477Q, E498AQ, E498Q, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E66, E677Q, E698AQ, E698Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359145		
	código	510302	referencia —
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			

con casquillo enchufable

1			
código	359143	referencia	RTCU900072 RTCU900488
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, ECFT46, ECFT66, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EFO7V, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	359141	referencia	RTCU900071
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70, G6SF2, GBR, GBRA		

1			
código	359142	referencia	RTCU900070 RTCU900290
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E26, E27, E27Q, E2A, E2AR, E46, E47, E47Q, E4A, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E50I7, E66, E67, E67Q, E6A, E6AR, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

30x11mm			
1			
código	359058	referencia	013472-00 01347200R RIC0002907
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x11mm 230V verde		

30x22mm			
1			
código	359157	referencia	012732-00 01273200R
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
accesorios para	359157		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

LEDs

elementos de señalización

diámetro de montaje 6mm

1			
código	358098	referencia	216029
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 6mm 5VDC amarillo empalme cable 200mm 2mA		
Para modelos:	LK100EM, LK600, LK605		

1			
código	359404	referencia	216028
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 6mm 5VDC verde empalme cable 200mm 2mA		
Para modelos:	LK100EM		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
código	359610	referencia	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

			
código	359612	referencia	RTFOC00037
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359599	referencia	161282
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		

			
código	359946	referencia	177059
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
código	359718	referencia	53.7.0079.00 9303310000 RIC0002549
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia RTFOC00653
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
	código	359740	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		

			
código	359701	referencia	RTFOC00653
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia RTFOC00654
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia —
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



1

código	359705	referencia	RTFOC00654
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accesorios para	359705		



código	359610	referencia	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



código	359700	referencia	—
descripción	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		



código	359721	referencia	—
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		



código	359837	referencia	RTFOC00657
descripción	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito		



código	359838	referencia	RTFOC00656
descripción	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm		



1

código	359838	referencia	RTFOC00656
descripción	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm		
Para modelos:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

código	359837	referencia	RTFOC00657
descripción	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito		
Para modelos:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

55x70mm



1

código	357105	referencia	177058
descripción	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

accesorios para	357105		
-----------------	--------	--	--



código	359297	referencia	—
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		



código	359299	referencia	—
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		



código	359937	referencia	—
descripción	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		



código	359945	referencia	—
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C		



1

código	357105	referencia	177058
descripción	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

accesorios para	357105		
-----------------	--------	--	--



código	359297	referencia	—
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		



código	359299	referencia	—
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		



código	359937	referencia	—
descripción	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		



código	359945	referencia	—
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C		

55x100mm			
			
código	359698	referencia	RTFOC00036
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
	código	358122	referencia —
	código	358123	referencia —
	código	359612	referencia RTFOC00037
	código	359714	referencia 161283 RTFOC00202
	código	359715	referencia RTFOC00201
	código	359716	referencia RTFOC00382
accesorios para	359698		
	código	359612	referencia RTFOC00037
	código	359938	referencia —

			
código	359715	referencia	RTFOC00201
descripción	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359714	referencia	161283 RTFOC00202
descripción	junta para portalámparas		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359716	referencia	RTFOC00382
descripción	marco para portalámparas		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	359698	referencia	RTFOC00036
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
	código	358122	referencia —
	código	358123	referencia —
	código	359612	referencia RTFOC00037

Continúa en la página siguiente



repuestos para 359698			
	código	359714	referencia 161283 RTFOC00202
junta para portalámparas			
	código	359715	referencia RTFOC00201
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia RTFOC00382
marco para portalámparas			
accesorios para 359698			
	código	359612	referencia RTFOC00037
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359938	referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			

lámparas			
bombillas incandescentes			
			
1			
código	359610	referencia	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	SRI61EM, SRI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

			
1			
código	359612	referencia	RTFOC00037
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas halógenas			
para portalámpara G4 / G6,35 / G9			
			
1			
código	359599	referencia	161282
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		

			
1			
código	359946	referencia	177059
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

temporizadores

temporizadores de programa

			
1			
código	360005	referencia	238052
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante WE006 tipo de motor 82354021L		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB45		

			
1			
código	360340	referencia	RTFOC00030 (old version)
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 80min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 18mm N° fabricante SYC001/RTFOC0030 tipo de motor UDS40NE1RK accionamiento eléctrico		



1

código	361650	referencia	RTFOC00042 RTFOC00184
descripción	temporizador BIGATTI motores 1 cámaras 1 aliment. 230V N° fabricante SYC002 tipo de motor UDS40NE1LK		
Para modelos:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	360349	referencia	238046 238046.AG 238053
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1BEE000.0010 tipo de motor M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB45		
repuestos para	360349		
	código	360673	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



1

código	360723	referencia	RTFOC00030
descripción	temporizador CDC 11903F3 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 80min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 18mm N° fabricante 11903F3EVE000.0000		
Para modelos:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		



1

código	360525	referencia	23247
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BCR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	CB955A, CB955W		
repuestos para	360525		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			



1

código	360524	referencia	23222
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BDR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
repuestos para	360524		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			



1

código	360566	referencia	23259
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 115V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BEI000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



1

código	360550	referencia	23248
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BER000.0000		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
repuestos para	360550		
	código	360118	referencia —



1

código	360565	referencia	23780
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BFE000.0030 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



1

código	360025	referencia	238050AG REB238050
descripción	temporizador CDC 7003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 360s aliment. 230V 50Hz eje ø 6x7mm eje L 26mm N° fabricante 7003F3 / 360025 tipo de motor M37LN		
Para modelos:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		
repuestos para	360025		
	código	360131	referencia —
accesorios para	360025		
	código	110085	referencia 226051
	código	110086	referencia 447089
	código	110087	referencia 499066



1

código	360133	referencia	238066
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s / 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 360133 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551		
repuestos para	360133		
	código	360119	referencia —
	código	360131	referencia —




1

código	360264	referencia	238073
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 72s/20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / 238073 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	LF59		
repuestos para	360264		
	código	360119	referencia —
	código	360131	referencia —

			
1			
código	360051	referencia	1LT017
descripción	temporizador FIBER P36 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P365JR2J717 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	KL030A, KL030W		
repuestos para	360051		
	código	360673	referencia —
	 kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores eléctricos

			
1			
código	350082	referencia	RTFOC00699 old
descripción	temporizador 1CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 2 polos tiempo de funcionamiento 120min		

			
1			
código	350118	referencia	RIC0004523 RTCFOC00699
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 1CO/1NO posición permanente no accionamiento eléctrico 16(4)A eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm 2 polos		
accesorios para	350118		
	código	112070	referencia 160910
	 pomo marca cero ø 56mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata		

temporizadores mecánicos

			
1			
código	350003	referencia	RTFOC00568
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	 pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	 escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

temporizador de descongelación

BIGATTI

			
1			
código	360053	referencia	013467-00 01346700R
descripción	reloj de descongelación BIGATTI tipo D94.44 intervalo de descongelación 4x en 24h tiempo de descongelación 10min retardo ventilador aliment. 230V func. descon. cada 12 horas para 20 min.		

			
1			
código	360058	referencia	012720-01 01272001R
descripción	reloj de descongelación tipo SB3.82 intervalo de descongelación 1-12x en 24h tiempo de descongelación 2-54min retardo ventilador 0-15min aliment. 230V func. descon. 1-12x cada 24h		



señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350084	referencia	RTFOC00046
descripción	zumbador 230VAC zumbador		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactores

LS Industrial Systems

contactores de potencia



1

código	381167	referencia	229042 H.775599-001
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo GMC-9M/4		
Para modelos:	LF55E, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380231	referencia	926147
descripción	contactador de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS0701A		
Para modelos:	GOLD74		



1

código	380239	referencia	926040
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	LTD171, LTDX222, LTDX272		



1

código	380238	referencia	229032
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	LF55E		



1

código	380245	referencia	DTC112
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

código	381191	referencia	926282 DTC112NO
descripción	contactador de potencia AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A310T6		
Para modelos:	LK130, LK621, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		

ISKRA (FANAL)
contactores de potencia


1

código	380211	referencia	3700037
descripción	contactor de potencia 230VAC		
Para modelos:	BC3G, BC4G		



1

código	380213	referencia	019033-00 01903300R 3700080
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	EC11803		

LOVATO
contactores de potencia


1

código	380888	referencia	164608 RTCU600233 RTFOC00465
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 11BG1201A230		
Para modelos:	CME4-V380, CME6-V380, CMFE6-V380, CMFG6-V380, CMG6-V380, CYE6-V380, CYG6-V380, E50I77, EBR77, EBRI77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF66, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EPL46, EPL66, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380525	referencia	RTBF800165 RTCU600371
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF09T4A230		
Para modelos:	EF45, EF90, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC		

SIEMENS
contactores de potencia


1

código	381391	referencia	25005108
descripción	contactor de potencia AC1 16A 24VAC (AC3/400V) 4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme F6,3 tipo 3TG1010-1AC2		



1

código	381387	referencia	73350
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT2016-1AP01		
Para modelos:	LK605, LK622, LK622I, LTD212		



1

código	380389	referencia	229037
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS521, LT81		



2

código	380957	referencia	927160
descripción	contactor de potencia AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		
Para modelos:	LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

código	380390	referencia	80351
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Para modelos:	LOD305, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

código	380524	referencia	RTFOC00598
descripción	contactor de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contactos principales 3NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-34-1AL20		
Para modelos:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FEM107, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		

contactos auxiliares



1

código	381389	referencia	DEI4
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 6A para contactores 3RT1 empalme atornillado AC1 10A tipo 3RH1921-1DA11		
Para modelos:	LOD305, LOD502		

guardamotores



1

código	380541	referencia	927368 DEI35
descripción	guardamotor tipo 3RV1011-0JA10 margen de ajuste 0.7-1A (AC3/400V) 0.25kW		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

ALLEN BRADLEY

contactores de potencia



1

código	380523	referencia	RTFOC00466
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-C09KF10		
Para modelos:	?AQE477, AQE777, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR8, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF4982V, EF777, EF777T, EF99, EF99T, EMT477, EMT777, FCE10, FCE108, FCE6, FCE68, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

semiconductores de potencia

CELDUC



1

código	403040	referencia	RIC0003591
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 1 carga 25A carga 24-520V 4-30VDC L 58mm An 44mm atornillado tipo SC762110V Apr 30VDC		
Para modelos:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

lateral



1

código	380313	referencia	229036
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston riel DIN N° fabricante 62.83.8.230.0008		
Para modelos:	LF55, LF55E, LF59, LK100EM, LTD131, LTD171		

con lengüeta de sujeción



1

código	380312	referencia	019032-00 01903200R 229023 229024 DER100 DER11 RTFOC00144
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	BETA50, BETA53, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380139	referencia	929115 DER1108
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, LB40E, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93, LTD209, LTD212... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	380702	referencia	229039 229040
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Para modelos:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



1

código	380311	referencia	229030
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante A1B-230AC-FA		
Para modelos:	LB145, LB45, LF500, LF550, LF551		



1

código	380185	referencia	1LT028 229029 DER111
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		
Para modelos:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W, L600, L61, L62, LB411, LB411A, LB422, LB425, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS511, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LTD171, S58		

con contactos enchufables

conectores redondos, 8 contactos



1

código	380135	referencia	927044 DER163
descripción	relé de potencia FINDER 24VAC 10A 2CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos N° fabricante 60.12.8.024.0040 90.26/ZVE8 250V 8 polos		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accesorios para	380135		
	código	380137	referencia 927045
	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
	código	380638	referencia —
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

portarelés

			
1			
código	380667	referencia	022031-00
descripción	zócalo de relé 11 polos medidas 56x43x31mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 90.27		
accesorios para	380667		
	código	380805	referencia
			—
	 estribo de retención		

			
1			
código	380137	referencia	927045
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		
accesorios para	380137		
	código	380805	referencia
			—
	 estribo de retención		

relés de nivel

GICAR

			
1			
código	400018	referencia	RTFOC00146
descripción	relé de nivel 230V tensión AC empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Para modelos:	FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

relés de temporización

relés de temporización

			
1			
código	360172	referencia	019028-00 01902800R
descripción	relé de temporización 2CO empalme conexión enchufable 100-240V 11 polos tensión AC 0,1s - 100h a 250 V 5A		
accesorios para	360172		
	código	360345	referencia
			—
	 marco de montaje para relé de temporización para PM4H/LT4H		
	código	380136	referencia
			—
	 zócalo de relé 11 polos empalme empalme enchufable 11 polos medidas 65x28x40mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE11		
	código	380667	referencia
			022031-00
	 zócalo de relé 11 polos medidas 56x43x31mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 90.27		

			
1			
código	380611	referencia	929113 DET237
descripción	relé de temporización FINDER 81.01.0.230 margen de tiempo 0,1s-10h 12-230V AC/DC 16A medida de montaje riel DINmm 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	401604	referencia	DET313
descripción	transformador primaria 230/400VAC secundaria 12VAC 160VA		
Para modelos:	LT150		

transformadores encapsulados

con empalme atornillado



1

código	402016	referencia	014687-00 01468700R
descripción	transformador 65VA		

PMA



1

código	379054	referencia	014675-00 01467500R DET64 RTFOC00039
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

controladores electrónicos

EKTRON

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	402020	referencia	014673-00 01467300R 014673-01 01467301R
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK33-0020 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC PTC salidas de relé 3 NO-8A(4) NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profundidad de montaje 71mm -50 a +95°C display 3 dígitos		

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	402017	referencia	019045-00 01904500R 019046-00 01904600R 019047-00 01904700R
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo EWPC974 medida de montaje 71x29mm		



1

código	379645	referencia	019497-00 024169-00 RIC0002683
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 relé -55 a +150°C display 3½ dígitos relé compresor 15A		
accesorios para	379645		
	código	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 379645				
	código	379064	referencia	014674-00 01467400R 014674-01 01467401R RIC0002906
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1	código	378131	referencia	RTFOC00029
	descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411M medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/PT100/PT1000 salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP65 dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		
	Para modelos:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
	accesorios para	378131		
	código	379050	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos			
	código	379160	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379781	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379944	referencia	—
	sensor de temperatura Pt1000 cable Vetrotex sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x180mm longitud de cable 1.7m			

LAE

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1	código	378300	referencia	025057-00R
	descripción	controlador electrónico LAE medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 -50 a +120°C display 3 dígitos relé ventilador 7A 7A relé compresor 16A		
	Para modelos:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M62TNJ, M62TNJD2, M62TNJD2P, M62TNJD3, M62TNJD3P, M62TNJDB, M62TNJDBP, M62TNJP, M63TNJ, M63TNJD2, M63TNJD2P, M63TNJD3, M63TNJD3P, M63TNJDB, M63TNJDBP, M63TNJP, M64TNJ, M64TNJD2, M64TNJD2P, M64TNJD3, M64TNJD3P, M64TNJDB, M64TNJDBP, M64TNJP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1	código	378420	referencia	020518-01
	descripción	controlador electrónico LAE tipo AT1-5A52E-G medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 NO-16A(4) NO-7A(2) NTC/PTC dimensiones frontales 77x35mm profundidad de montaje 70mm protección IP55 presente -50 a +120°C display 3 dígitos		
	accesorios para	378420		
	código	379805	referencia	025461-00
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable TPE sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x28mm longitud de cable 2m colores cable gris de dos hilos			



1

código	378260	referencia	023382-00
descripción	controlador electrónico LAE tipo LD2-15B4E medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 relés presente presente -50 a +80°C display 3 dígitos TempAmbIN presente DEF Relay 7A relé ventilador 7A relé compresor 16A		
Para modelos:	A70N1, AX140B2, AX70B1, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX70B1		
accesorios para	378260		
	código	378261	referencia
			020519-00 020519-00R RIC0003793
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379784	referencia
			02128300 021283-00R RIC0003862
descripción	sensor de temperatura NTC 2kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos resistencia 2kOhm		

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	014675-00 01467500R DET64 RTFOC00039
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

termómetros electrónicos



1

código	402047	referencia	DET164
descripción	termómetro 14V tensión AC/DC display 2 dígitos PTC limitación de temperatura 0-60°C incl. sensor		
Para modelos:	L63, L64, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		



1

código	403327	referencia	927333
descripción	termómetro ARThERMO tipo ROF-DIG/12 medida de montaje 58x26mm 12V tensión AC -30 a +110°C entrada de medición NTC display 3 dígitos dimensiones frontales 64x31mm		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		



1

código	379022	referencia	527601R
descripción	termómetro medida de montaje 28,5x70,5mm -55 a +99°C tipo EWTM 101		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura












1

código	379784	referencia	02128300 021283-00R RIC0003862
descripción	sensor de temperatura NTC 2kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos resistencia 2kOhm		
Para modelos:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, BX70B1, BX70N1		





1

código	378261	referencia	020519-00 020519-00R RIC0003793
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX250xxx, AX400xxx, AX70B1, AX70N1, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, BX70B1, BX70N1		



sensores





			
código	379950	referencia	RTFOC00321
descripción	sensor de temperatura termopar T (Cu-CuNi) cable silicona sonda -150 a +300°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M10x1 bulbo ø3x12/40mm longitud de cable 2.4m		
Para modelos:	FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sondas al corazón

			
código	378258	referencia	161390
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable PTFE sonda -40 a +120°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD69		

			
código	378259	referencia	161389
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable PTFE sonda -50 a +120°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø2x100mm rosca longitud de cable 1.75m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD69, FGM207SC, FGMD107SC, FGMD109, FGMD69		

			
código	379748	referencia	RIC.S506/3 RIC0003230
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø4x75mm rosca longitud de cable 5m asidero ø 10mm longitud de asidero 120mm L1 150mm L2 85mm		
Para modelos:	S10M, S14M, S20M, S5M, S7M		

SENSORES/ELECTRÓNICAS MBM-ITALIEN

			
código	379949	referencia	RTFOC00464
descripción	sensor al corazón termopar J (Fe-CuNi) cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.7m asidero ø 9mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP050, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

uniones roscadas

			
código	550339	referencia	53.3.0184.00
descripción	unión roscada para sonda		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G		

electrónicas

accesorios electrónicos

			
código	699373	referencia	419040
descripción	pieza distanciadora para placa electrónica rosca M3 L 19.5mm H 10mm plástico negro		
Para modelos:	LS505M, LS505T		

EPROMs

			
código	400900	referencia	225029
descripción	EPROM CODE 225029-3		
Para modelos:	LB40E, LF55E, LF56, LF60		



1

código	401917	referencia	225034
descripción	EPROM CODE 225034		



1

código	401558	referencia	81000 810001
descripción	EPROM CODE 81000-1		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO65, LTD-Rullerie-717066, LTD-Rullerie-717067, LTD-Rullerie-717086, LTD-Rullerie-717087, LT-Rullerie-717066, LT-Rullerie-717067, LT-Rullerie-717086, LT-Rullerie-717087		



1

código	403247	referencia	225031
descripción	EPROM para lavavajillas CODE 225031-5		
Para modelos:	LB40E, LB411, LF55E, LS511		



1

código	403249	referencia	225044
descripción	EPROM para lavavajillas CODE 225044-2		
Para modelos:	LFD50		



1

código	403244	referencia	81008
descripción	EPROM para lavavajillas CODE 81008		
Para modelos:	LTD131, LTD171		



1

código	403241	referencia	81001
descripción	EPROM tipo U61E para lavavajillas CODE 81001-3		
Para modelos:	LFD60, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

placas electrónicas



1

código	401231	referencia	RTFOC00547
descripción	placa base		



1

código	401234	referencia	RTFOC00671 old
descripción	placa base		



1

código	401550	referencia	RTFOC00547
descripción	placa base		
Para modelos:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		



1

código	401668	referencia	RTFOC00671
descripción	placa base horno a vapor combinado FEM 67/207		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		
accesorios para	401668		
	código	550802	referencia
			RTFOC00593
borne para placa de circuito impreso 4 polos medida reticular 5mm			




1

código	403780	referencia	215034-6
descripción	placa base lavavajillas ELETTOBAR / COLGED L 136mm An 85mm		
Para modelos:	LB355, LB405		



1

código	404016	referencia	215032-4	
descripción	placa de control sistemas de lavado Toptech 24-20GT aliment. 230V 50Hz			
Para modelos:	LB425, LK625, LS525			
accesorios para	404016			
	código	403874	referencia	—
	aparato programador KIT BOOT-LOADER para EUROTEC GROUP			



1

código	400897	referencia	227059 227084 DES10
descripción	placa de display lavavajillas GS 60		
Para modelos:	LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
accesorios para	400897		
	código	403250	referencia
			80933 926272 DWS99
	cable de cinta plana 10 polos L 3000mm tipo de conector cifrado 2 filas número de polos de conector 10		



1

código	400899	referencia	215023 DES102	
descripción	placa de potencia lavavajillas LP10/20/30 sin EPROM			
Para modelos:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS511, LT81, LTD101, LTD131, LTD171			
accesorios para	400899			
	código	400761	referencia	CN5
	conector enchufable 5 polos			
	código	400900	referencia	225029
	EPROM CODE 225029-3			
	código	401558	referencia	81000 810001
	EPROM CODE 81000-1			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	400899			
	código	403241	referencia	81001
	EPROM tipo U61E para lavavajillas CODE 81001-3			
	código	550048	referencia	—
	casquillo redondo			



1

código	401230	referencia	RTFOC00546
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

A black electronic control unit with a green terminal block on top and a green printed circuit board (PCB) with various electronic components, including a microcontroller and resistors, connected by a ribbon cable.

1

código	401936	referencia	24000001
descripción	placa de teclado con control		

1

código	401232	referencia	RTFOC00672
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado FEM 67/207		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		

1


código	400898	referencia	80889 80900
descripción	placa de teclado lavavajillas LP10/20/30 con indicación		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LKD130, LKDX110, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		
accesorios para	400898		
	código	402970	referencia 41523
cable de cinta plana 10 polos L 1200mm tipo de conector 2 filas codificado UE 1m			

1

código	401236	referencia	RTFOC00663
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

1

código	403045	referencia	215032
descripción	placa electrónica apto para ELETTOBAR		
Para modelos:	LK620, LK621, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



código	401235	referencia	RTFOC00673
descripción	placa electrónica determinación de la temperatura al corazón		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD-107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM-67SC, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		




código	401900	referencia	215029
descripción	placa electrónica L 120mm An 80mm		
Para modelos:	LB350, LB400, LB405, LB450, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



código	361870	referencia	164826
descripción	placa electrónica L 130mm An 100mm		
Para modelos:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



código	403621	referencia	215036
descripción	placa electrónica lavavajillas 25/26/27-05 26/27-20 L 60mm An 40mm		
Para modelos:	LB355, LB405, LB422, LK605, LK622, LK622I, LS505M, LS505T, LS522		




código	403622	referencia	215039
descripción	placa electrónica lavavajillas 25/26/27-05 26/27-20 L 90mm An 50mm relé de arranque		
Para modelos:	LS522, LS525		



código	403734	referencia	215034-3
descripción	placa electrónica lavavajillas COLGED L 135mm An 85mm		
Para modelos:	LS505M, LS505T		



código	403093	referencia	215038
descripción	placa electrónica lavavajillas L 135mm An 82mm		
Para modelos:	LB355		



1

código	401049	referencia	215022
descripción	placa electrónica lavavajillas LP10/20/30		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



1

código	403572	referencia	215032-1
descripción	placa electrónica lavavajillas Protech 1113/611 TR10 L 178mm An 125mm		
Para modelos:	LK620, LOD402, LOD502, LS521-CRP-SP, LTD212		



1

código	403518	referencia	215034-5
descripción	placa electrónica lavavajillas R4258E1120T7S L 136mm An 85.5mm aliment. 230V		
Para modelos:	LK605		



1

código	403041	referencia	164493
descripción	placa electrónica longitud del cable 220mm con relé		
Para modelos:	FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGM-D68EL		



1

código	402015	referencia	016369-00R
descripción	placa electrónica mesa fría Skin		



1

código	403784	referencia	215037
descripción	placa electrónica sistemas de lavado ELETTOBAR / COLGED L 60mm An 30mm		
Para modelos:	LK605, LS505M, LS505T		



1

código	403509	referencia	999298
descripción	placa electrónica sistemas de lavado NIAGARA/SILVER		
Para modelos:	LB411, LB411A, LK611, LS511, LS511A, LS511PV		

teclados

membranas de teclado




1

código	401238	referencia	RTFOC00505
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM207SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207SC, FEP160, FGM107SC, FGM207SC, FGMD107SC, FGMD207, FGMD-207SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



1

código	401239	referencia	RTFOC00506
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FEM67, FEM67SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67, FGMD-67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		



1

código	401240	referencia	RTFOC00665
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FEM67SC, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		



1

código	401252	referencia	RTFOC00548
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FEM69, FEMD69, FGM69, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 69, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 69		



1

código	402030	referencia	01271301R
descripción	membrana de teclado		



1

código	402031	referencia	01345001R
descripción	membrana de teclado		



1

código	402032	referencia	01654900R
descripción	membrana de teclado		



1


código	400896	referencia	80302
descripción	membrana de teclado lavavajillas Gold74		
Para modelos:	GOLD74		



1


código	505276	referencia	36784
descripción	membrana de teclado lavavajillas L25 L 494mm An 84mm tazas 4		

teclados de membrana



1

código	402023	referencia	01086805R
descripción	teclado de membrana		



1

código	402024	referencia	01087005R
descripción	teclado de membrana		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



1

código	373017	referencia	240016 240021 DEV3S16
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		
repuestos para	373017		



código	370467	referencia	—
descripción	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

			
código	370315	referencia	929172
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A negro		
Para modelos:	LO155, LO93, LOD155, LOD93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

			
código	370246	referencia	240010
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB411, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS511		

			
código	370247	referencia	240002
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción entrada A naranja reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	LB140, LF500		

ELTEK			
			
código	370779	referencia	2DR025
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 7l/min reducción salida 1.2l/min DN10 ELTEK		
Para modelos:	KF165W, KF185W, KL030A		

ROBERTSHAW/INVENSYS			
temperatura líquido:	90°C	90°C	60°C
temperatura ambiente:	60°C	25°C	60°C
ciclo de trabajo:	40%	100%	100%

recambios y accesorios			
-------------------------------	--	--	--

reducciones			
--------------------	--	--	--

salida			
---------------	--	--	--

			
código	374051	referencia	RTFOC00145
descripción	reducción blanco		
Para modelos:	FCE20, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC065, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	371250	referencia	172834
descripción	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 0.25l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% blanco		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM207, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD023, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM207, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

			
código	371252	referencia	172833
descripción	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 1.2l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% azul		
Para modelos:	FEM107, FEM108EL, FEM207, FEM210L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108EL, FGM207, FGM210L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

			
código	374050	referencia	RTFOC00120
descripción	reducción velocidad de flujo 0.25l/min		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



RPE



código 374021 **referencia** RTFOC00203

descripción válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE

Para modelos: CME10-V380, CME6-V380, FEC060, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP160, FGC065, FGC100, FGC200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 374017 **referencia** 3740017 RTFOC00022

descripción válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar

Para modelos: CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, EC11803, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC023, FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610L, FEMD023, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD48, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)



código 374025 **referencia** RTFOC00520

descripción válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE

Para modelos: CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, FEM107, FEM107SC, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68EL, FEM69, FEMD108EL, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68EL, FGM69, FGM69SC, FGM69AB2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

válvulas magnéticas con reducciones

doble



código 370835 **referencia** 2DR026

descripción válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida 10,5mm reducción entrada A 7l/min reducción salida 2x1,2l/min DN10 T máx 90°C RPE

Para modelos: KL030W



código 374004 **referencia** 178257

descripción válvula magnética doble recto 230VAC salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C RPE plástico reducción entrada A blanco

Para modelos: FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610L, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610L

TP



código 370021 **referencia** 240003

descripción válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco

Para modelos: LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF500, LF56, LF60

repuestos para 370021

	código 371013 referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz	

accesorios para 370021

	código 371220 referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%	
	código 371221 referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%	
	código 371222 referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%	
	código 371223 referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%	
	código 371224 referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%	
	código 371225 referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%	

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370021				
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

			
1			
código	370111	referencia	927001 DEV32416
descripción	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
repuestos para	370111		
	código	371035	referencia
	bobina magnética 24VAC		
accesorios para	370111		
	código	371220	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371221	referencia
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$		

accesorios para 370111				
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

			
código	370017	referencia	240011 240018
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK620, LK621, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		

accesorios para	370017		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

			
código	370015	referencia	015552-00 01555200R
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370015			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

			
1			
código	370427	referencia	23001
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		
Para modelos:	CB955A, ICE45A		

			
1			
código	370245	referencia	927242 DEV34S16
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 16l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A marrón claro		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

válvulas magnéticas con reducciones

			
1			
código	370437	referencia	23010
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11,5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	CB955W, ICE45W		

			
1			
código	370449	referencia	23220
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 2.5l/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo		
Para modelos:	CB955A		

			
1			
código	370726	referencia	999288
descripción	válvula magnética doble recto 220-240VAC entrada 11mm salida 11mm MILANO plástico salida B rojo		
Para modelos:	LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LS500A, LS500GA, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		

1

código	370636	referencia	240020
descripción	válvula magnética simple CO 230VAC salida 10,5mm MILANO 00168401 plástico 3vías entrada 10.5mm 50/60Hz conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	LB350, LB400, LB425, LS500, LS500A, LS501, LS501A		
accesorios para	370636		
	código	371142	referencia
			133009
reducción para válvula magnética ø 8.2mm			



metal

PARKER

2 vías

serie VE-123


1

código	370727	referencia	927142
descripción	válvula magnética latón 2vías 24VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H empalme 1/2" L 72mm DN 13mm T máx 140°C -10 a 140°C PARKER serie VE123 tipo de bobina ZB09 membrana Viton p máx. 5bar 50/60Hz 24V tensión AC		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507


1

código	370151	referencia	20410
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/2 S p máx. 45bar empalme 1/4" conexión para soldadura DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
accesorios para	370151		
	código	371084	referencia —
bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2			
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371301	referencia —
bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			
	código	371314	referencia —
bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm			
	código	371321	referencia —
bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			


1

código	370383	referencia	20409
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1068/M10S p máx. 45bar empalme 10mm conexión para soldadura DN 7mm -35 a +105°C L 111mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	CB955A, CB955W		
accesorios para	370383		
	código	371084	referencia —
bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2			
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371301	referencia —
bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			
	código	371314	referencia —
bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm			
	código	371321	referencia —
bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			

recambios y accesorios


1

código	371041	referencia	23091
descripción	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HM2		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
accesorios para	371041		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371092	referencia —
enchufe tipo de conector DIN grande longitud del cable 1000mm			

DANFOSS

cuerpos de válvula



código	370160	referencia	012719-00 01271900R
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo EVR 3 p máx. 45.2bar DN 3.2mm empalme 6mm conexión para soldadura -40° a 105°C refrigeración recto DANFOSS		
Para modelos:	B250xxx, B400xxx, B550xxx		
accesorios para	370160		
	código	371046	referencia —
	consola para válvula magnética para EVR2,3,6,10		

PARKER

válvulas



código	370782	referencia	1RF123
descripción	válvula magnética 230V empalme 16mm conexión para soldadura PARKER refrigeración recto		
Para modelos:	KL030A, KL030W		
repuestos para	370782		
	código	371033	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm		

Válvulas magnéticas - accesorios



código	371142	referencia	133009
descripción	reducción para válvula magnética ø 8.2mm		
Para modelos:	LB350, LB400, LS500, LS500A, LS501, LS501A		

válvulas de bola eléctricas



código	401246	referencia	RTFOC00559
descripción	motorreductor para válvula de bola 230V L 75mm 50/60Hz An 60mm H 72mm TCR árbol ø 31mm		



código	401386 ¹	referencia	RTFOC00550
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V L 60mm 50/60Hz abierto sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 450mm H 1/2"		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
repuestos para	401386		
	código	401246	referencia RTFOC00559
	motorreductor para válvula de bola 230V L 75mm 50/60Hz An 60mm H 72mm TCR árbol ø 31mm		

¹abierto sin corriente

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



código	541017	referencia	69850
descripción	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		



1

código	541002	referencia	224002
descripción	presostato margen de presión 110/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	GC411-SC, GC911-SC, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK620, LK621, LK625, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

código	541011	referencia	224010
descripción	presostato margen de presión 110/70mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	LF50, LF55E, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

código	541647	referencia	224011
descripción	presostato margen de presión 115/85mbar empalme 6mm ø 58mm empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LF59, LS505		



1

código	543024	referencia	224026
descripción	presostato margen de presión 120/95mbar empalme F6,3 ø 5.5mm		
Para modelos:	LB422, LB425		



1

código	541899	referencia	224022 224025
descripción	presostato margen de presión 125/105mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LK600, LK605, LS522, LS525		



1

código	541166	referencia	224008
descripción	presostato margen de presión 140/110mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	LF56, LF60		



1

código	543025	referencia	224027
descripción	presostato margen de presión 155/130mbar empalme F6,3 ø 5.5mm		
Para modelos:	LB422, LB425		



1

código	541898	referencia	224023
descripción	presostato margen de presión 165/140mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LK600, LK605, LS522, LS525		



1

código	541105	referencia	926049 DEP45
descripción	presostato margen de presión 180/70mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GOLD74, L63, L64, LK1100, LK130, LK1300, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

			
1			
código	541778	referencia	224009
descripción	presostato margen de presión 208/178mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LF56, LF60		

			
1			
código	541013	referencia	929039 DEP4
descripción	presostato margen de presión 55/25mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	L600, L61, L62, LK1000, LK1010, S58		

			
1			
código	541001	referencia	224004
descripción	presostato margen de presión 35/17mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFD50, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS505T		

			
1			
código	541003	referencia	224003
descripción	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LB145, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

			
1			
código	543014	referencia	224024
descripción	presostato margen de presión 35/22mbar empalme 6mm apto para COLGED		
Para modelos:	LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

			
1			
código	541106	referencia	224005
descripción	presostato margen de presión 90/56mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55E		

			
1			
código	541132	referencia	224015
descripción	presostato margen de presión 40/18mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	LFD50, LS520-CRP		

			
1			
código	541951	referencia	224029
descripción	presostato margen de presión 90/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LS505M, LS505T		

			
1			
código	541010	referencia	224028
descripción	presostato margen de presión 50/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	LB425		



1

código	541866	referencia	224016
descripción	presostato margen de presión 90/75mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LS520-CRP		

h3>otros



1

código	541701	referencia	224999/A
descripción	presostato analógico con conector		
Para modelos:	LKDX110		



1

código	541950	referencia	224018
descripción	presostato Kit margen de presión 0-30mbar empalme 6mm sistemas de lavado		
Para modelos:	LK621, LS521, LS521-CRP-SP		

h3>accesorios



1

código	541109	referencia	035031
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presostato		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

h2>para regulación vapor



1

código	541351	referencia	RTCP800143
descripción	presostato conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión ajustable 0,2-0,9bar empalme conector Faston 6,3mm empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77		

h2>para refrigeración

h3>SAGI NO MIYA



1

código	541479	referencia	23175
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X114 empalme 2,4mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45W		

h2>electródos



1

código	401363	referencia	PAFOC00559
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 110mm sonda L 85mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		



1

código	401241	referencia	RTFOC00709
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 121mm sonda L 94mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM107, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

			
1			
código	401243	referencia	RTFOC00210
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 131mm sonda L 105mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM060, FEM061, FEM062, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FMM060, FMM061, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

			
1			
código	400020	referencia	RTFOC00148
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 150mm sonda L 124mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

			
1			
código	401242	referencia	RTFOC00207
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 155mm sonda L 128mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FGM060, FGM061, FGM062, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

			
1			
código	401365	referencia	PAFOC00703
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 172mm sonda L 145mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM207, FEM207SC, FEM209, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

			
1			
código	401364	referencia	PAFOC00570
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 181mm sonda L 155mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

			
1			
código	401361	referencia	RTFOC00255
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 190mm sonda L 164mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

			
1			
código	401161	referencia	PAFOC00572
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 210mm sonda L 184mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM109, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		

			
1			
código	401362	referencia	PAFOC00560
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 89mm sonda L 64mm largo del bulbo asilado 27mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		

			
1			
código	401244	referencia	RTFOC00710
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 91mm sonda L 65mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

otros



1			
código	402680	referencia	240017 240998
descripción	flujómetro margen de presión 0,2-10bar empalme 10mm L 69mm		
Para modelos:	GOLD74, LB40E, LF55E, LF56, LF60, LK130, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1			
código	605009	referencia	022260-00
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.8kg 1/4HP consumo 293W capacidad cilindro 8.8 cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	A70N1, AX400xxx, B400xxx, B550xxx, BX400xxx, BX550xxx, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1			
código	605161	referencia	23505
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.78 cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1			
código	605036	referencia	23444
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz 9.8kg 1/5HP consumo W capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



1

código	601089 ¹	referencia	01348001R
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W cojinete cojinete de fricción N° fabricante 4650N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 55°C		
Para modelos:	M62TNJ, M62TNJD2, M62TNJD2P, M62TNJD3, M62TNJD3P, M62TNJDB, M62TNJDBP, M62TNJP, M63TNJ, M63TNJD2, M63TNJD2P, M63TNJD3, M63TNJD3P, M63TNJDB, M63TNJDBP, M63TNJP, M64TNJ, M64TNJD2, M64TNJD2P, M64TNJD3, M64TNJD3P, M64TNJDB, M64TNJDBP, M64TNJP, M72BTJP, M72TNJD2P, M72TNJD3P, M72TNJDBP, M72TNJP, M73BTJP, M73TNJD2P, M73TNJD3P, M73TNJDBP, M73TNJP, M74BTJP, M74TNJD2P, M74TNJD3P, M74TNJDBP, M74TNJP, M82BTJP, M82TNJP, M83BTJP, M83TNJP, MP2BTJP, MP2TNJP, MP3BTJP, MP3TNJP, MP4BTJP, MP4TNJP		
accesorios para	601089		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	691104	referencia —
	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		

¹con cojinete de fricción

1

código	601030 ¹	referencia	RGF00254 RTFOC000254
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	FCE20, FCG20, FEM207, FEM207SC, FEMD207, FEMD207SC, FEP160, FGM207, FGM207SC, FGMD207, FGMD207SC, FGP160		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas

1

código	601082 ¹	referencia	01468000R 01979700R
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 3956 metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 80°C		
accesorios para	601082		
	código	691103	referencia —
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

¹con rodamiento de bolas

1

código	601632 ¹	referencia	01904100
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 24VDC 2.3W cojinete cojinete de fricción N° fabricante 3414NG empalme cable 310mm ebm-papst		
accesorios para	601632		
	código	691103	referencia —
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		


¹con cojinete de fricción

1

código	601074 ¹	referencia	01904100R
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 24VDC 2.3W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 3414N empalme cable 300mm ebm-papst rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601074		
	código	691103	referencia —
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

¹con rodamiento de bolas





código 601088¹ **referencia** 01468500R

descripción ventilador axial L 172mm An 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 39/45W cojinete rodamiento de bolas empalme cable 350mm N° fabricante 7855ES metal ebm-papst rodete ventilador ø 140mm resis.a la temp. 50°C

¹con rodamiento de bolas



código 601080¹ **referencia** RGFOC00254 RTFOC00254

descripción ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C

Para modelos: CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG20, FCG68, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

accesorios para 601080


código 550898 **referencia** —
 cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial


código 692519 **referencia** —
 rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico

¹con rodamiento de bolas



código 601055¹ **referencia** 01468000 RTFOC00659

descripción ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14.5/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C

Para modelos: FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023

accesorios para 601055


código 550898 **referencia** —
 cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial


código 691103 **referencia** —
 rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

IMPORTACIÓN

motores multianclaje




código 601022 **referencia** 01272500R

descripción motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción

accesorios


rodetes de ventilador

aluminio



1


código	601071	referencia	013479-00
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 37mm aluminio		
Para modelos:	D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1		



1

código	601414	referencia	20031
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 31° An 46mm aluminio		
Para modelos:	CB955A		

plástico



1

código	601412	referencia	10213
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		


motores de refrigeración varios

motores con base



1

código	601418	referencia	23029
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm An 83mm altura de pies 72mm longitud del cable 500mm empalme con conector		
Para modelos:	CB955W		




1

código	601419	referencia	23067
descripción	motor de ventilador 20W 230V 50/60Hz L1 42mm L3 91.5mm An 83mm altura de pies 88mm longitud del cable 500mm empalme con conector		
Para modelos:	CB955A		

ventiladores de refrigeración

ebm-papst



serie A2E



1

código	601663 ¹	referencia	019027-00	
descripción	ventilador A2E200-AI38-10 rodete ventilador ø 200mm palas 9 230V 50/60Hz 64W 2600rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 1.5µF con rejilla de protección			
repuestos para	601663			
	código	365171	referencia	—
	condensador capacidad 1.5µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -40 a +85°C ø 25mm L 50mm M8 plástico empalme cable 250mm MLR25PRL			
	código	601958	referencia	—
	rejilla de protección ø 210mm para ventilador dist. del agujero 258mm			

¹con condensador y rejilla de protección

código 601964 **referencia** GF650/2
GF651

descripción ventilador A2E250AM06-12 rodete ventilador ø 250mm palas 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450rev/min longitud del cable 1400mm aspirante condensador apropiado 3µF

repuestos para 601964

código	365137	referencia	—
condensador capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 56mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.77GF protección			

ventiladores tangenciales

COPREL


con bobinas moldeadas



código 601456 **referencia** 01272600R

descripción ventilador tangencial rodillo ø 45mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 15mm posición del motor derecho 230V/50Hz 26W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V 50/60Hz


motores de aire caliente

código 601228 **referencia** RTFOC00011

descripción motor de ventilador


Para modelos: FEC060, FEC065, FEM060, FEM061, FEM062, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002

código 601678 **referencia** 161232

descripción motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0,09/0,37kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 189mm L2 45mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,6/1,8A condensador apropiado 20µF Cos(φ) 0,84/0,92 tipo LM/FB80 N° 532259


Para modelos: FCE108, FCG108, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC

código 601230 **referencia** RTFOC00697

descripción motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.37kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 188mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 2.7A condensador apropiado 16 µF Cos(φ) 0.95 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo LM80/4 N° 483066


Para modelos: FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002

código 601379 **referencia** 168843


descripción motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,074/0,37kW 1400/2800rev/min velocidades 2 L1 145mm L2 77mm L3 45mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2,0/0,7A condensador apropiado 20µF/450V a 50 Hz 1400/2800rev/min tipo 10753163

Para modelos: FEM67, FGM67


1

código	601229	referencia	RTFOC00066
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,09/0,37kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 0,6/1,8A condensador apropiado 20µF/450V Cos(φ) 0,84/0,92 4P/8P tipo LM/FB80 N° 649148		
Para modelos:	FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD-207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601231	referencia	168844 176014 RTFOC00696
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.37kW 2800rev/min velocidades 1 L1 145mm L2 77mm L3 47mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2.5A condensador apropiado 10µF/450 V Cos(φ) 0.95 a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057A2251		
Para modelos:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6		
accesorios para	601231		
	código	365015	referencia 206002 REB206002 RTFOC00701
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		


1

código	601863	referencia	RIC0004598 RTFOC00322
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,05/0,4kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 190mm L2 45mm L3 48mm D1 ø 20mm D2 ø 24mm M12I F 1/3A condensador apropiado 31,5µF 4P/8P tipo 1022C2353		
Para modelos:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD200, FGMD201, FGP160		



1

código	601225	referencia	RTFOC00473
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 100mm palas 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Para modelos:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

código	601685	referencia	RTFOC00531
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 100mm palas 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Para modelos:	FCE6, FCG6, FEM67SC, FEM69, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050		



1

código	601226	referencia	RTFOC00517
descripción	rodete ventilador D1 ø 270mm H1 120mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCG10, FCG108, FEM107SC, FEM109, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		




1

código	601227	referencia	RTFOC00314
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 120mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Para modelos:	FCE20, FCG20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



1




código	601054	referencia	RTFOC00623
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Para modelos:	EF0V77, EFO7V, FEC023, FEMD023, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
repuestos para	601054		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

ventiladores de aire caliente

otros




1



código	601124	referencia	9343420000 RIC0002339
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 30W L1 60mm L2 12mm L3 25mm L4 84mm rodete ventilador ø 150mm IMS tipo VRB150H2028		
Para modelos:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1



código	601123	referencia	11950057000 RIC0004212
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 47W 50/60Hz L1 80mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R6086		

motores

motorreductores

para hornos

para chimeneas



1

código	361651	referencia	RIC0004507 RTFOC00197
descripción	motorreductor CROUZET tipo 82524421 5W 230V 50Hz 1rev/min árbol ø 4mm L 66mm An 50mm H 44mm		
Para modelos:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

para lavavajillas



1

código	601861	referencia	927105 DPM1205
descripción	motorreductor FIR tipo 71-B5 180W 400V tensión AC 50/60Hz fases 3 900/1100rev/min árbol ø 14mm L 227mm para sistema de transporte sin mecanismo		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD131, LTD171, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

motores

para máquina de hielo en cubitos

completo



1

código	601968	referencia	1LT027
descripción	motor 184W 220/240V 50/60Hz fases 1 árbol ø 11mm 1300rev/min tipo 11037703 L 185mm 1.5A 0.184kW		
Para modelos:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

para sartén basculante



1

código	500813	referencia	RTBF900122
descripción	motor 120W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 9mm longitud árbol 20mm 2750rev/min tipo MTUBO 56 ø 100mm H 155mm condensador 6.3µF AMI 0.12kW		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



accesorios

rodetes de ventilador



1


código	601677	referencia	927108 DWV9
descripción	rodete ventilador tipo de motor 63B14 ø 220mm soporte de eje ø 11mm H 65mm		
Para modelos:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas



1

código	500037	referencia	929167 DPE112
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR		
Para modelos:	LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92		
repuestos para	500037		
	código	365017	referencia 206010
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510384	referencia 929182
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm		
	código	510695	referencia 927190
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
	código	521203	referencia 929173
	rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3		
	código	521703	referencia 456038 456063
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs		



1

código	499279	referencia	927137 DPE116
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo B246.2520 230/400V 50Hz fases 3 0.18kW 0.25PS L 265mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
repuestos para	499279		
	código	510510	referencia —
	cubierta de bomba tipo bomba 2212/2228/2229/2211		
	código	510532	referencia 80813
	rotor ø 72mm H 22mm árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3		
	código	510695	referencia 927190
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
	código	521703	referencia 456038 456063
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs		



1

código	502287	referencia	77047
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213.4050 230/400V 50Hz fases 3 0.11kW 0.15PS L 200mm dirección de rodadura izquierdo		
Para modelos:	LTD316, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		
repuestos para	502287		
	código	699372	referencia 80814
	brida para bomba con cubierta tipo 5213 L 103mm An 103mm H 69mm		



1

código	500544	referencia	926151 DPE210
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fases 1 0.73kW 1PS L 225mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR		
Para modelos:	L600, LK1000, S58		
repuestos para	500544		
	código	365021	referencia 206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510552	referencia 437049 RAG52
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	518067	referencia 926152 RAG299
	rotor ø 103mm H 29mm M7L		
	código	521512	referencia 116015 RAC441
	cubierta de bomba FIR entrada ø 60mm salida ø 50mm		



1

código	499281	referencia	80134
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fases 1 1.1kW L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
Para modelos:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		
repuestos para	499281		
	código	365014	referencia 206012 80191 DEC212L
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3DS.12,5 protección		
	código	510600	referencia 80197
	rotor ø 102mm H 29mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	510692	referencia 80193 RAT19
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521702	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



1

código	499336	referencia	929175
descripción	bomba entrada ø 62 salida ø 62 tipo 2250.2732 230/400V 50Hz 2.95kW 4PS		
Para modelos:	LO155, LO93, LOD155, LOD305, LOD502		
repuestos para	499336		
	código	510687	referencia 929179 RAT20
	sello mecánico para árbol ø 18mm altura contraarandela 8mm int.ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm montaje ø 42mm ø int. 1 21mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 499336			
	código	521026	referencia —
junta de tapa de bomba int.ø 182.5mm espesor 5x4,5mm			
	código	521028	referencia —
cubierta de bomba FIR entrada ø 62mm salida ø 62mm sentido de rotación derecho ø 215mm int.ø 175mm altura interior 40mm			
	código	521277	referencia 929181 RAG28
rotor ø 135mm H 39mm tipo bomba Fir 2275 - 3,7PS rosca M14I			



1

código	499334	referencia	929174 DPE453D
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2250.2731 230/400V 50Hz fases 1 3kW FIR		
Para modelos:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		
repuestos para	499334		
	código	510687	referencia 929179 RAT20
	sello mecánico para árbol ø 18mm altura contraarandela 8mm int.ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm montaje ø 42mm ø int. 1 21mm		
	código	512455	referencia 929189
	rodete ventilador ø 155mm H 18mm soporte de eje ø 18mm plástico palas 12		
	código	521026	referencia —
	junta de tapa de bomba int.ø 182.5mm espesor 5x4,5mm		
	código	521028	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 62mm salida ø 62mm sentido de rotación derecho ø 215mm int.ø 175mm altura interior 40mm		
	código	521277	referencia 929181 RAG28
	rotor ø 135mm H 39mm tipo bomba Fir 2275 - 3,7PS rosca M14I		



1

código	501513	referencia	41990
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1227.2711M10 230/400V 50Hz fases 3 1.7kW L 340mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	LOD302		
repuestos para	501513		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	511667	referencia —
rodete ventilador ø 123mm H 17mm soporte de eje ø 15mm			
	código	521513	referencia 116002 80118
cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm			
	código	524416	referencia 80120
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			
	código	698772	referencia 41991
rotor ø 113mm H 34mm M10L tipo bomba 1227.2711M10 dirección de rodadura derecho para FIR palas 6			

			
1			
código	500117	referencia	926150 DPE2640
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1.4kW 2PS L 280mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	L64, LK1300, LTD220, LTDX172, LTDX222		
repuestos para	500117		
	código	510602	referencia 124002 927186 RAG298
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia 116002 80118
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int. ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia 80120
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

			
1			
código	500570	referencia	75175 DPE2102
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 422512725 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 285mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	L63, LK1100, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216		
repuestos para	500570		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521082	referencia 80881
	rotor ø 96mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M8L		
	código	521513	referencia 116002 80118
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int. ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia 80120
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	499283	referencia	75175HZ
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 422512760 230/400V 60Hz fases 3 1.1kW L 290mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	LTD212		



1			
código	501540	referencia	929123
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 422522726 230/400V 50Hz fases 3 1.4kW 2PS L 280mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	LO80, LO80H, LOD80, LP80		
repuestos para	501540		
	código	510602	referencia 124002 927186 RAG298
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia 116002 80118
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia 80120
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	499280	referencia	80115
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 5295.5050 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW L 300mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	LKD130, LOD202		
repuestos para	499280		
	código	502277	referencia 80119
	rotor ø 111mm H 31mm rosca M8L		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521022	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador int.ø 137mm ø ext. 142mm H 70mm para bomba de lavado		
	código	524416	referencia 80120
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		
	código	698773	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho ø 194mm int.ø 158mm		

LGB




1

código	500556	referencia	DPE219
descripción	bomba		
Para modelos:	L61, L62, LK1000		



1

código	501503	referencia	130166
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 22/27mm tipo CF 2745 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 175mm dirección de rodadura derecho condensador 4µF LGB con condensador		
Para modelos:	LB422, LB425		
repuestos para	501503		
	código	365031	referencia 206013
	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509002	referencia 456083 456084
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 82.22mm UE 1 pzs		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	698765	referencia 124063
	rotor ø 70mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L para LGB árbol ø 13mm longitud árbol 20mm palas 4		
	código	698770	referencia 116035
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 22/28mm ø 108mm int.ø 84mm		



1

código	501525	referencia	130168
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 22/27mm tipo CF 3091 230V 60Hz fases 1 0.2kW L 175mm dirección de rodadura derecho condensador 4µF LGB con condensador		
Para modelos:	LB422, LB425		

repuestos para	501525		
	código	365031	referencia 206013
	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509002	referencia 456083 456084
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 82.22mm UE 1 pzs		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	698765	referencia 124063
	rotor ø 70mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L para LGB árbol ø 13mm longitud árbol 20mm palas 4		
	código	698770	referencia 116035
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 22/28mm ø 108mm int.ø 84mm		



1

código	499099	referencia	130163 80627
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo CRC-R DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW L 175mm dirección de rodadura izquierdo condensador 4µF LGB		
Para modelos:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		
repuestos para	499099		
	código	365031	referencia 206013
	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 499099				
	código	509002	referencia	456083 456084
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 82.22mm UE 1 pzs			
	código	510703	referencia	141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521091	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo bomba CRC-R DX			
	código	521092	referencia	—
	rotor ø 80mm H 25mm tipo bomba CRC-R DX rosca M6R árbol ø 13mm longitud árbol 20mm			



1

código	501526	referencia	80629	
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo CRC-R DX 230V 60Hz fases 1 0.21kW L 175mm dirección de rodadura izquierdo condensador 4µF LGB			
Para modelos:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102			
repuestos para	501526			
	código	365031	referencia	206013
	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	509002	referencia	456083 456084
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 82.22mm UE 1 pzs			
	código	510703	referencia	141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521091	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo bomba CRC-R DX			
	código	521092	referencia	—
	rotor ø 80mm H 25mm tipo bomba CRC-R DX rosca M6R árbol ø 13mm longitud árbol 20mm			



1				
código	500979	referencia	130148	
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZFC1121DX 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 198mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB			
Para modelos:	LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50			
repuestos para	500979			
	código	365012	referencia	206009
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510703	referencia	141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521098	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm int.ø 77mm			
	código	521099	referencia	—
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm			
	código	528800	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			



1

código	500351	referencia	130994
descripción	bomba entrada ø 29mm salida ø 39mm tipo X55X 230V 50Hz fases 1 0.8kW L 1.09PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LF56, LF60		
repuestos para	500351		
	código	365021	referencia 206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	518294	referencia 437087
	junta plana goma ø ext. 85mm int. ø 71mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521234	referencia 124052
	rotor rosca M8L ø ext. 93mm An 16mm		
	código	523509	referencia 314001
	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
	código	532537	referencia 456067
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int. ø 113.9mm UE 1 pzs		



1

código	499138	referencia	130993 999241
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 26mm tipo X35X 230V 50Hz fases 1 0.26kW L 300mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		
repuestos para	499138		
	código	365012	referencia 206009
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509004	referencia 124049
	rotor ø 71mm H 16mm M7L dirección de rodadura derecho árbol ø 13mm longitud árbol 13mm palas 8		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521088	referencia 116030
	cubierta de bomba LGB entrada ø 33mm salida ø 26mm		
	código	521147	referencia 315024
	brida		
	código	521703	referencia 456038 456063
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int. ø 75mm UE 1 pzs		
	código	523501	referencia 314009
	rodamiento de bolas radial tipo 608-2RS árbol ø 8mm ø ext. 22mm An 7mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		



1

código	499100	referencia	130982
descripción	bomba entrada ø 42mm salida ø 24/37mm tipo LA50 230V 50Hz fases 1 0.47kW L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF LGB con brida y tubos flexibles		
Para modelos:	LS522, LS525		
repuestos para	499100		
	código	365015	referencia 206002 REB206002 RTFOC00701
condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510702	referencia —
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521024	referencia 124057
rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm palas 6			
	código	698767	referencia 335015
paleta ventilador ø 110mm H 18mm soporte de eje ø 12mm plástico palas 6			
	código	698768	referencia 480148
cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm tipo bomba LA50 AP ø 115mm int.ø 36mm			
	código	698810	referencia 456078
junta tórica EPDM espesor 3.56mm int.ø 112mm UE 1 pzs			
	código	698827	referencia 429074
anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm int.ø 70mm			




1

código	499190	referencia	69120
descripción	bomba entrada ø 42mm salida ø 24/37mm tipo LA50 230V 50Hz fases 1 0.47kW L 225mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF LGB		
Para modelos:	LK600		
repuestos para	499190		
	código	365015	referencia 206002 REB206002 RTFOC00701
condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510702	referencia —
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521024	referencia 124057
rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm palas 6			
	código	698767	referencia 335015
paleta ventilador ø 110mm H 18mm soporte de eje ø 12mm plástico palas 6			
	código	698768	referencia 480148
cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm tipo bomba LA50 AP ø 115mm int.ø 36mm			
	código	698793	referencia —
cubierta de bomba salida ø 24/36mm tipo bomba LGB			
	código	698810	referencia 456078
junta tórica EPDM espesor 3.56mm int.ø 112mm UE 1 pzs			
	código	698827	referencia 429074
anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm int.ø 70mm			



1

código	501484	referencia	69122
descripción	bomba entrada ø 42mm salida ø 37/24mm tipo LA50 230V 50Hz fases 1 0.47kW L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 8mm LGB		
Para modelos:	LK600, LK605		
repuestos para	501484		
	código	365015	referencia 206002 REB206002 RTFOC00701
condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510702	referencia —
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521024	referencia 124057
rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm palas 6			
	código	698767	referencia 335015
paleta ventilador ø 110mm H 18mm soporte de eje ø 12mm plástico palas 6			
	código	698768	referencia 480148
cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm tipo bomba LA50 AP ø 115mm int.ø 36mm			
	código	698769	referencia 116032
carcasa de bomba ø 125mm salida ø 24/37mm			
	código	698810	referencia 456078
junta tórica EPDM espesor 3.56mm int.ø 112mm UE 1 pzs			
	código	698827	referencia 429074
anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm int.ø 70mm			



1

código	501485	referencia	130977
descripción	bomba entrada ø 42mm salida ø 37mm tipo LA500 230V 50Hz fases 1 0.47kW L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 8mm LGB		
Para modelos:	LS505M, LS505T, LS522, LS525		
repuestos para	501485		
	código	365015	referencia 206002 REB206002 RTFOC00701
condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510702	referencia —
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521024	referencia 124057
rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm palas 6			
	código	698767	referencia 335015
paleta ventilador ø 110mm H 18mm soporte de eje ø 12mm plástico palas 6			
	código	698768	referencia 480148
cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm tipo bomba LA50 AP ø 115mm int.ø 36mm			
	código	698769	referencia 116032
carcasa de bomba ø 125mm salida ø 24/37mm			
	código	698810	referencia 456078
junta tórica EPDM espesor 3.56mm int.ø 112mm UE 1 pzs			
	código	698827	referencia 429074
anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm int.ø 70mm			



código	501528	referencia	130976
descripción	bomba entrada ø 42mm salida ø 37mm tipo LA500 230V 60Hz fases 1 0.46kW L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 8mm LGB		
Para modelos:	LS505M, LS505T		
repuestos para	501528		
	código	365015	referencia 206002 REB206002 RTFOC00701
condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510702	referencia —
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521024	referencia 124057
rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm palas 6			
	código	698767	referencia 335015
paleta ventilador ø 110mm H 18mm soporte de eje ø 12mm plástico palas 6			
	código	698768	referencia 480148
cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm tipo bomba LA50 AP ø 115mm int.ø 36mm			
	código	698769	referencia 116032
carcasa de bomba ø 125mm salida ø 24/37mm			
	código	698810	referencia 456078
junta tórica EPDM espesor 3.56mm int.ø 112mm UE 1 pzs			
	código	698827	referencia 429074
anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm int.ø 70mm			



código	500156	referencia	130109
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LF50, LF500, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
repuestos para	500156		
	código	509020	referencia 124031 RAG291
rotor ø 104mm H 25mm M8L			
	código	510703	referencia 141007 80843
sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	513713	referencia 315017
parte inferior de tapa de boma			
	código	521548	referencia 116019
cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm			
	código	521562	referencia 116021
cubierta de bomba			
	código	521734	referencia 315022
parte inferior de tapa de boma			
	código	523509	referencia 314001
rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1			
	código	532623	referencia 80844
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs			
accesorios para	500156		
	código	365021	referencia 206004
condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			




1

código	500543	referencia	130126
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400V5X 230V 50Hz fases 1 0.85kW 1.2PS L 245mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LF55, LF550, LF551, LF55E		
repuestos para	500543		
	código	365021	referencia 206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	509020	referencia 124031 RAG291
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521548	referencia 116019
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm		
	código	521734	referencia 315022
	parte inferior de tapa de boma		
	código	532623	referencia 80844
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		



1

código	500361	referencia	80112
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.8kW 1PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LOD102		
repuestos para	500361		
	código	365021	referencia 206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	509020	referencia 124031 RAG291
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521547	referencia 116013
	cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm		
	código	521736	referencia 315011
	parte inferior de tapa de boma parte inferior		
	código	532623	referencia 80844
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		
accesorios para	500361		
	código	513264	referencia 80545
	escuadra de sujeción para bomba de lavado		



1


código	501527	referencia	80113HZ
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 60Hz fases 1 0.77kW 1PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LK620, LK621, LK625		
repuestos para	501527		
	código	365021	referencia 206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	509020	referencia 124031 RAG291
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521547	referencia 116013
	cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm		
	código	532623	referencia 80844
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		



1

código	499282	referencia	77553
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz fases 3 0.7kW L 270mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	LTD216, LTD220, LTD326, LTDX222, LTDX272		
repuestos para	499282		
	código	502279	referencia —
	rotor H 31mm ø ext. 100mm palas 6		

repuestos para	499282		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	510709	referencia 926255 RAT211
	sello mecánico		
	código	521058	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador apto para LGB int.ø 138mm ø ext. 142mm H 59mm plástico		
	código	521547	referencia 116013
	cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm		
	código	532623	referencia 80844
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		



1

código	499126	referencia	80113
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 1.1kW L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LK621, LP92		
repuestos para	499126		
	código	365021	referencia 206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521090	referencia 80845
	rotor ø 101mm H 32mm rosca M8L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm		
	código	521547	referencia 116013
	cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm		
	código	532623	referencia 80844
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		



1

código	500362	referencia	926146 DPE2251R
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 280mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	L61, L62, LK1010		
repuestos para	500362		
	código	510551	referencia 456023 926084 RAG61
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521240	referencia RAG29
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521536	referencia 926086 RAC435
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		
	código	602013	referencia RAV400
	rodete ventilador ø 100mm H 28mm soporte de eje ø 17.5mm plástico		



1

código	500360	referencia	80114
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF522SX 230V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LK100, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LOD65, LP800-00-092, LP92		
repuestos para	500360		
	código	365021	referencia 206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510551	referencia 456023 926084 RAG61
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521280	referencia —
	rotor ø 107mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 15mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521536	referencia 926086 RAC435
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



código	501363	referencia	927022 DPE190T
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5226 230/400V 50Hz 0.65kW L 295mm dirección de rodadura izquierdo LGB		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT362, LT91		
repuestos para	501363		
	código	510551	referencia 456023 926084 RAG61
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia 926274
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521141	referencia —
	rotor ø 70mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 9mm		
	código	521516	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		



código	500733	referencia	80116
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo AM5225SX 230/400V 50Hz fases 3 0.9kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	LK100, LK110, LK130		



código	499119	referencia	130987
descripción	bomba entrada ø salida ø 38mm tipo RV54 230V 50Hz fases 1 0.8kW L 380mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB con soporte		
Para modelos:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
repuestos para	499119		
	código	365021	referencia 206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	502280	referencia 111034
	pozo de bombas LGB presión secundaria 7mm presión secundaria cerrado tipo bomba RV54		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521234	referencia 124052
	rotor rosca M8L ø ext. 93mm An 16mm		
	código	523509	referencia 314001
	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
	código	532537	referencia 456067
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 113.9mm UE 1 pzs		



1

código	500153	referencia	999134
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0.19kW 0.26PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF LGB		
Para modelos:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		
repuestos para	500153		
	código	365017	referencia 206010
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	513267	referencia 480054
	tapa terminal para bomba de lavado apto para cuerpo bomba		
	código	513283	referencia 437082
	junta		
	código	518177	referencia 111023
	unidad de desagüe rosca 3/4" int. ø 35mm tubo ø 24mm		
	código	518204	referencia 429065
	unión roscada para filtro ø 67mm		
	código	518205	referencia 437079 80182
	junta plana goma ø ext. 61mm int. ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521147	referencia 315024
	brida		
	código	521221	referencia 124048
	rotor ø 67mm H 16mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 8		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ø 75.87mm UE 1 pzs		



1

código	500150	referencia	999135
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		
repuestos para	500150		
	código	365012	referencia 206009
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509004	referencia 124049
	rotor ø 71mm H 16mm M7L dirección de rodadura derecho árbol ø 13mm longitud árbol 13mm palas 8		
	código	510703	referencia 141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	513267	referencia 480054
	tapa terminal para bomba de lavado apto para cuerpo bomba		
	código	513275	referencia 456074
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int. ø 82.27mm UE 1 pzs		
	código	518177	referencia 111023
	unidad de desagüe rosca 3/4" int. ø 35mm tubo ø 24mm		
	código	518204	referencia 429065
	unión roscada para filtro ø 67mm		
	código	518205	referencia 437079 80182
	junta plana goma ø ext. 61mm int. ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521147	referencia 315024
	brida		



OLYMPIA

bombas



1

código	500152	referencia	130122
descripción	bomba entrada ø 44mm salida ø 30mm tipo T90 230V 50Hz fases 1 0.33kW 0.45PS L 220mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		
repuestos para	500152		
	código	365013	referencia 206001
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509007	referencia 124043
	rotor ø 85mm H 20mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 12		
	código	510693	referencia 141002 80121 RAT72
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521703	referencia 456038 456063
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs		

bombas de aumento de presión I



1

código	500359	referencia	130143 DPE127
descripción	bomba entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensador 10µF LGB		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65		
repuestos para	500359		
	código	698663	referencia —
	rotor ø 60mm H 12mm con ranura soporte de eje ø 12mm An 60mm para LGB		

accesorios para	500359		
	código	365015	referencia 206002 REB206002 RTFOC00701
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	500358	referencia	130120 DPE125R
descripción	bomba entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensador 10µF LGB		
Para modelos:	L600, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LO155, LO93, LOD93, LP155, LP93, S58		
repuestos para	500358		
	código	510713	referencia 141009
	arandela fricción para árbol ø 12mm ø ext. 24mm H 16mm		
	código	510723	referencia —
	contraarandela H 8mm ø ext. 26mm int.ø 13.5mm per sello mecánico		
	código	698400	referencia —
	junta de tapa de bomba tipo bomba PS46 espesor 2mm int.ø 66mm UE 1 pzs		
accesorios para	500358		
	código	365015	referencia 206002 REB206002 RTFOC00701
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	511279	referencia —
	empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	520202	referencia 927015 DZR263
	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	520677	referencia —
	empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo ø 13mm UE 1 pzs		

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500210	referencia	130123
descripción	bomba de desagüe 230V 40W		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB45, LB450, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS505, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

código	499333	referencia	130181 80117UL
descripción	bomba de desagüe 32W 220V entrada ø 30mm salida ø 22mm 60Hz ASKOLL tipo R26 completo		
Para modelos:	LB422, LB425, LK600, LK620, LK625		



1

código	501514	referencia	130175
descripción	bomba de desagüe 40W 220-240V entrada ø 30mm salida ø 22mm 50Hz ASKOLL tipo M231 XP		
Para modelos:	LS505M, LS505T		



1

código	501541	referencia	130177
descripción	bomba de desagüe 40W 220-240V entrada ø 30mm salida ø 22mm 50Hz ASKOLL tipo M231 XP		
Para modelos:	LB422, LS522, LS525		



1

código	499310	referencia	130146
descripción	bomba de desagüe 40W 220V entrada ø 24mm salida ø 22mm 50Hz ASKOLL tipo M231 XP completo		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

código	499315	referencia	130178
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24/30/35/39mm salida ø 22/31mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo M231 XP Kit		
Para modelos:	LB355, LB405, LB411, LB411A		



1

código	500214	referencia	130105
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS511, LS511PV, LS520		



1

código	501364	referencia	999234
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL tipo R113 kit de modificación		
Para modelos:	LFD50		
repuestos para	501364		
	código	517572	referencia 144992
	bloqueo antirretorno para salida tubo ø 31/21mm		



1

código	500215	referencia	130138
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo M231 XP con soporte		
Para modelos:	LB140		

GRE



1

código	500247	referencia	926103
descripción	bomba de desagüe entrada ø 34mm salida ø 29mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	LK1000		



1

código	500350	referencia	DPE1108R
descripción	bomba de desagüe entrada ø 34mm salida ø 29mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, S58		

HANNING



1

código	500363	referencia	80117
descripción	bomba de desagüe 40W 230V		
Para modelos:	LB425, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

accesorios

soportes



1

código	513717	referencia	035064
descripción	escuadra de sujeción para bomba de salida		
Para modelos:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
accesorios para	513717		
	código	518171	referencia
			111019
			111030
			REB111019
contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado			

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365015	referencia	206002 REB206002 RTFOC00701
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

código	365017	referencia	206010
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

código	365012	referencia	206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500590	referencia	23377
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	CB955A, CB955W		
repuestos para	500590		
	código	601412	referencia
			10213
rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico			
	código	601413	referencia
			10014
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	499341	referencia	2DR100
descripción	bomba MIGEL 100W 230V 50Hz entrada ø 23mm salida ø 25mm L 170mm dirección de rodadura derecho máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	KL030A, KL030W		



1

código	499003	referencia	1DR037 2DR093
descripción	bomba MIGEL tipo 100W 230V 50Hz entrada ø 25mm salida ø 23mm L 170mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	500165	referencia	23002 RIC0002004
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

repuestos para	500165		
	código	365017	referencia 206010
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia 10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia 10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	601413	referencia	10014
descripción	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

h2> accesorios

h3> cubiertas de bomba



1

código	521563	referencia	929191 RAC434
descripción	cubierta de bomba		
Para modelos:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		



1

código	521570	referencia	RAC436
descripción	cubierta de bomba		
Para modelos:	L61, L62, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		

h3> juntas para cubiertas de bomba



1

código	513283	referencia	437082
descripción	junta		
Para modelos:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB405		



1

código	524535	referencia	929180 RAG54
descripción	junta de tapa de bomba espesor 4,5x4,5mm int.ø 182mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		

			
1			
código	521081	referencia	80199
descripción	junta de tapa de bomba espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK620, LK622, LK622L, LK625, LOD102		
repuestos para	521081		
	código	499281	referencia 80134
	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fases 1 1.1kW L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

condensadores de arranque

			
1			
código	365061	referencia	020551-00
descripción	condensador de arranque 220/300V 50Hz DANFOSS ciclo de trabajo 1,7/0,10% capacidad 80µF para FR/NL		

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365015	referencia	206002 REB206002 RTFOC00701
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
1			
código	365014	referencia	206012 80191 DEC212L
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	LK620, LK622, LK622L, LK625, LOD102		

			
1			
código	365021	referencia	206004
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
1			
código	365019	referencia	206005 DEC220L RTFOC00053 RTFOC00700
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	365031	referencia	206013
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	LB422, LB425		



1

código	365017	referencia	206010
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

código	365012	referencia	206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

código	365013	referencia	206001
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		

metal



1

código	365005	referencia	DEC268L
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 90mm M8 aluminio empalme cable 300mm MKP protección IP65		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LP155, LP93, S58		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365047	referencia	926144 DEC50
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,33µF(X2)+2x0,015µF		
Para modelos:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB35, LB40, LB40E, LF56, LF60, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT150, S58		



1

código	365051	referencia	RTFOC00309
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,47uF(X2)+2x0,025uF(Y)+2x0,5mH 0.68MOhm		
Para modelos:	FCG10, FCG20, FCG6, FEM67, FGC065, FGC200, FGM107, FGM-107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	365044	referencia	RTFOC00312
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE10, FCE20, FCE6, FEC065, FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	365048	referencia	212001
descripción	filtro antiparasitario tipo KPB7028 275V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Anmm M8 aluminio UE 1 pzs		
Para modelos:	LB145, LB45, LF50, LF500, LF55E		

elementos RC



código	365211	referencia	C23457
descripción	filtro antiparasitario tipo XRY RC MKPX2 275V empalme conector		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

fusibles

fusibles finos



código	358661	referencia	RTFOC00047
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358530	referencia	926284
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



código	358677	referencia	228004 228010
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358533	referencia	RTFOC00284
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358693	referencia	80874
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LOD305, LOD502		



código	358594	referencia	228012
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



código	358603	referencia	228011
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



código	358606	referencia	228014
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LB355, LB405		

			
1			
código	358760	referencia	926283
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 0,315A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

diversos

			
1			
código	358117	referencia	RIC0004491
descripción	kit con fusibles finos para MBM 20x fusibles finos ø5x20mm rápido 250V 0,5A 10x fusibles finos ø5x20mm rápido 250V 1,25A 20x portafusibles 5x20mm indicaciones de montaje		

portafusibles

			
1			
código	551234	referencia	210010
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 1 polos 6.3A nominal 600V L 52mm An 8mm H 51mm empalme borne roscado sección nominal 4mm²		
Para modelos:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

			
1			
código	550499	referencia	H.228047
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominal 500V		
Para modelos:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

			
1			
código	550104	referencia	RTFOC00048
descripción	portafusibles WIELAND tipo WK4/THSI 5 U/V0 fusible adaptable ø5x30mm 0.5-6mm² riel de sombrero 35mm 10A nominal 600V		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	550519	referencia	H.228048
descripción	placa de cubierta fusible adaptableA nominalV empalme para portafusibles		
Para modelos:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

limitadores de corriente

			
1			
código	348037	referencia	1LT030
descripción	limitador de corriente 1 polos corriente de descon. 1.5A nominal 240V nominal 0,05-16A empalme conector Faston 6,3mm con varilla temperatura ambiente máx.°C		
Para modelos:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana			
grupo 1			
			
1			
código	402970	referencia	41523
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 1200mm tipo de conector 2 filas codificado UE 1m		
Para modelos:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

			
1			
código	400903	referencia	211009
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 2290mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	LB40E, LB411, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS511		

			
1			
código	403450	referencia	211013
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 2300mm sistemas de lavado UE 1 pzs		
Para modelos:	LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

			
1			
código	403250	referencia	80933 926272 DWS99
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 3000mm tipo de conector cifrado 2 filas número de polos de conector 10		
Para modelos:	LFD60, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		

			
código	402927	referencia	211011
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 500mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

			
código	400902	referencia	80934 DWS90
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 750mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD202, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

			
código	550966	referencia	RIC0002148
descripción	cable de cinta plana 26 polos L 280mm tipo de conector FC-26P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

			
código	403451	referencia	211017
descripción	cable de cinta plana L 2100mm UE 1m		
Para modelos:	LB411, LB411A, LB422, LB425		

conectores enchufables

			
código	551395	referencia	CN6
descripción	casquillo redondo ø 2.5mm CuZn gal Sn UE 1 pzs apto para CN2, CN3, CN4		
Para modelos:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

			
código	551394	referencia	CN7
descripción	casquillo redondo ø 2.8mm CuZn gal Sn UE 1 pzs apto para CN5		
Para modelos:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		



1

código	400761	referencia	CN5	
descripción	conector enchufable 5 polos			
Para modelos:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511			
accesorios para	400761			
	código	550048	referencia	—
	casquillo redondo			
	código	551394	referencia	CN7
	casquillo redondo ø 2.8mm CuZn gal Sn UE 1 pzs apto para CN5			

				
1				
código	403854	referencia	CN3	
descripción	conector enchufable 5 polos medida reticular 5mm			
Para modelos:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511			
accesorios para	403854			
	código	551395	referencia	CN6
casquillo redondo ø 2.5mm CuZn gal Sn UE 1 pzs apto para CN2, CN3, CN4				

				
1				
código	403853	referencia	CN4	
descripción	conector enchufable 6 polos medida reticular 5mm			
Para modelos:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511			
accesorios para	403853			
	código	551395	referencia	CN6
casquillo redondo ø 2.5mm CuZn gal Sn UE 1 pzs apto para CN2, CN3, CN4				

				
1				
código	403852	referencia	CN2	
descripción	conector enchufable 8 polos medida reticular 5mm			
Para modelos:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511			
accesorios para	403852			
	código	551395	referencia	CN6
casquillo redondo ø 2.5mm CuZn gal Sn UE 1 pzs apto para CN2, CN3, CN4				

terminales

clemas

			
código	550239	referencia	RTBF900045
descripción	bornera 12 polos sección nominal 16mm² máx. 75A máx. 500V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70, E100, E100A, E100I, E100I9, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I9, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E50I7, E50I77, E66...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	53.7.0076.00
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	SRI61EM, SRI62EM, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

código	550349	referencia	220010
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	LB145, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40		



1

código	550411	referencia	220011 53.7.0077.00
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, GOLD74, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

enchufes para aparatos



1

código	550300	referencia	459018
descripción	borne de conexión 3 polos contactos P+N+T		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411		

ACCESORIOS ELÉCTRICOS MBM-ITALIEN

bornes para placas de circuito impreso



1

código	550802	referencia	RTFOC00593
descripción	borne para placa de circuito impreso 4 polos medida reticular 5mm		
Para modelos:	FEM107, FEM207, FEM67, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM207, FGM67, FGM108, FGM108EL, FGM68, FGM68EL		

bloques de bornes

WIELAND

bornes de fusibles



1

código	550104	referencia	RTFOC00048
descripción	portafusibles WIELAND tipo WK4/THSI 5 U/V0 fusible adaptable $\phi 5 \times 30\text{mm}$ 0.5-6mm ² riel de sombrero 35mm 10A nominal 600V		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	550996	referencia	927115
descripción	borne seccionable 0,5-4mm ² verde/amarillo para TS 35 (plástico)		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD316, LTD320, LTD326		



1

código	551234	referencia	210010
descripción	portafusibles fusible adaptable $\phi 5 \times 20\text{mm}$ 1 polos 6.3A nominal 600V L 52mm An 8mm H 51mm empalme borne roscado sección nominal 4mm ²		
Para modelos:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



grifos de gas

PEL

serie 21S



1

código	106986	referencia	167069 167997
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana arriba		
Para modelos:	BG6SF77M, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SF6, G2SF6G, G2SSM77, G2SSMA77, G3SF6, G3SF6G, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM77, G4S-MA77, G4SMFA77, G6S77, G6S8, G6S98, G6SA77, G6SA98, G6SF77M, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101397	referencia	RTCU700259
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSM-FE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SF72P, G6SFA7, G6SFEA7, GC47, GC66, GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GT7, GTF7, GTS7, MINIMA GC 66, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	101397
	código 100408 referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5	
	código 101060 referencia RTCU700573
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA	
	código 101206 referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21	
	código 101231 referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1	

accesorios para	101397
	código 100908 referencia RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs	
	código 100909 referencia RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs	

accesorios para	101397
	código 101246 referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs	
	código 101278 referencia RTCU900012
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs	
	código 101286 referencia RTCU900018
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs	
	código 101300 referencia RTCU700297
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm	
	código 101450 referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm	
	código 101451 referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm	
	código 110081 referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal	
	código 112206 referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm	

serie 22S/O



1

código	101086	referencia	RTCU900011
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G507, G5017, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GC4S, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101086		
	código	100259	referencia RTCU700250
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101201	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
	código	101240	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		

Continúa en la página siguiente



repuestos para		101086		
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para		101086		
	código	100908	referencia	RTCU900133
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	RTCU900014
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	RTCU900016
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	RTCU900017
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	RTCU900015
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	RTCU900018
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/V



1

código	101887	referencia	160344 168001	
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana derecho			
Para modelos:	G2S, G2S9, G2SA11, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6S, G6S9, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, G6SFM, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDF9, GT2S9			
repuestos para	101887			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			

repuestos para		101887		
	código	101202	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x10mm eje L 25/17mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101236	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para		101887		
	código	100908	referencia	RTCU900133
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	RTCU900014
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	RTCU900016
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	RTCU900017
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	RTCU900015
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	RTCU900018
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 23S/O

			
código	101091	referencia	RTCP800019
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 35/19mm parte plana arriba		
Para modelos:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, GBR, GBRA, GC90		
repuestos para	101091		
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101045	referencia —
grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M9x1			
	código	101244	referencia —
empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101336	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 35/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			
	código	101463	referencia —
tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia —
junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para	101091		
	código	100908	referencia RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101252	referencia —
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101253	referencia —
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia —
tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia RTCP800023
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			

accesorios para	101091		
	código	101257	referencia —
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia RTCU900018
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

			
código	106985	referencia	168000
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16/12mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G5077, G50I77, GC411-SC, GC777, GC777T, GC911-SC, GTA911, GTF911		

SABAF

			
código	101890	referencia	170414 RTCU600016
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar conexión enchufable eje ø 8x6,5mm eje L 26/12mm parte plana arriba		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
repuestos para	101890		
	código	101376	referencia —
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	106723	referencia —
grupo magnético L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF			
accesorios para	101890		
	código	101277	referencia RTCU600049
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	101890			
	código	101751	referencia	RTCU600054
	soporte			
	código	520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			
	código	560082	referencia	—
	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 16mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017			

SKG

	código	101154	referencia	53.1.0023.00
	descripción grifo de gas SKG sin conexión de llama piloto			
	Para modelos: 6PC61G, 6PC62G			
repuestos para	101154			
	código	101060	referencia	RTCU700573
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accesorios para	101154			
	código	101060	referencia	RTCU700573
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101351	referencia	53.3.0181.00
	lengüeta de sujeción para grifo de gas			
	código	101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			


termostatos para gas

SIT


serie 710 Minisit

	código	101130	referencia	53.1.0028.00
	descripción termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 100°C 30-100°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A1 regulador de presión no regulador de presiónmba prensaestopas			
	Para modelos: 6BM61G, 6BM62G			
repuestos para	101130			
	código	101053	referencia	53.1.0012.00
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			

repuestos para	101130			
	código	102100	referencia	53.1.0142.00
	sensor 30-100°C sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm T máx 100°C baño maría tipo de sensor tipo A1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101130			
	código	100809	referencia	53.6.0005.00
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia	—
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	53.6.0007.00 RTCU900221
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	RTCU800195
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	53.6.0006.00 RTCU900222
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

			
código	101131	referencia	GRCU900012
descripción	termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 50-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1200mm tipo de sensor tipo A2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	GF45, GF90		
repuestos para	101131		
	código	101053	referencia 53.1.0012.00
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102103	referencia —
	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101131		
	código	100809	referencia 53.6.0005.00
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100820	referencia —
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia 53.6.0007.00 RTCU900221
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia RTCU800195
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

accesorios para	101131		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia 53.6.0006.00 RTCU900222
	pomo apto para Minisit ø 37mm		

			
código	101135	referencia	53.1.0027.00 RTCU700574 RTCU700642
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	6FQ61G, 6FQ62G, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF46, GF47, GF472V, GF47T, GF49, GF49T, GF66, GF77, GF77T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		
repuestos para	101135		
	código	101053	referencia 53.1.0012.00
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102118	referencia —
	sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101135		
	código	100809	referencia 53.6.0005.00
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100820	referencia —
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101135				
	código	101137	referencia	53.6.0007.00 RTCU900221
tapa sin piezoencendedor				
	código	101267	referencia	—
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm				
	código	101268	referencia	—
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	RTCU800195
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	53.6.0006.00 RTCU900222
pomo apto para Minisit ø 37mm				

 				
				
código	106984	referencia	167549	
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas			
Para modelos:	BGF777B, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF45, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF477TS, GF498B, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF90, GF908, GF998B, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS			
repuestos para	106984			
				
código	101053	referencia	53.1.0012.00	
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
código	102118	referencia	—	
				
sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710				

accesorios para 106984				
	código	110068	referencia	53.6.0006.00 RTCU900222
pomo apto para Minisit ø 37mm				

 				
1 				
código	101132	referencia	53.1.0026.00 RTCU900064	
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no			
Para modelos:	6FT61G, 6FT62G, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7			
repuestos para	101132			
	código	101053	referencia	53.1.0012.00
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102102	referencia	53.1.0140.00
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101132			
	código	100809	referencia	53.6.0005.00
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm em- palme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	53.6.0007.00 RTCU900221
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101132				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	RTCU800195
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	53.6.0006.00 RTCU900222
pomo apto para Minisit ø 37mm				

accesorios

sensores

	código	102102	referencia	53.1.0140.00
descripción sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710				
Para modelos: 6FT61G, 6FT62G				

	código	102100	referencia	53.1.0142.00
descripción sensor 30-100°C sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm T máx 100°C baño maría tipo de sensor tipo A1 apto para MINISIT 710				
Para modelos: 6BM61G, 6BM62G				

PEL

serie 24ST

	código	106667	referencia	168002 RTCU800011
descripción termostato de gas PEL tipo 24ST 100-300°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.9mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba				
Para modelos: G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFP, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFM, G8SF2, G8SF2P, GF09, GF09T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SDF, GT2SDFa9, GT2SFA, GTF, GTF77, GTF9, GTF911				
repuestos para 106667				
	código	100597	referencia	RTCU800071
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.9mm rosca M8x0,5				
	código	101058	referencia	—
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	106200	referencia	—
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255				
accesorios para 106667				
	código	100908	referencia	RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	RTCU900014
anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	RTCU900016
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	RTCU900017
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	RTCU900015
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	RTCU900018
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				

			
código	101078	referencia	RTBF800003
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 55-110°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 160mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	GBM90		
repuestos para	101078		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	106200	referencia —
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255		
accesorios para	101078		
	código	100908	referencia RTCU900133
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia RTCP800038 RTCU900019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101248	referencia RTCU900014
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia RTCU900016
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia RTCU900017
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
	código	101251	referencia RTCU900015
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
	código	101286	referencia RTCU900018
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110079	referencia —
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata		
	código	110080	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal		

serie 24STS



código	107209	referencia	160225 168003 174035
descripción	termostato de gas PEL tipo 24STS 100-300°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) boquilla bypass ø 1.2mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC		
repuestos para	107209		
	código	100659	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 1.2mm rosca M8x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101331	referencia —
	adaptador apto para PEL22 para tubo abocardado 10/12mm		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		
	código	106165	referencia —
	junta ø 27mm		
	código	106200	referencia —
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255		
accesorios para	107209		
	código	101250	referencia RTCU900017
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
	código	101251	referencia RTCU900015
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		



código	101888	referencia	160220
descripción	termostato de gas PEL tipo 24STS T máx 90°C		
Para modelos:	GBM45, GBM49T, GBM90, GBM99T		
repuestos para	101888		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101888		código	100908	referencia	RTCU900133
	tornillo de racor	rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	tornillo de racor	rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	empalme de gas	rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	anillo cortante	para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	anillo cortante	para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	anillo cortante	para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	tuerca de racor	rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	tuerca de racor	rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	anillo cortante	int.ø 6mm UE 1 pzs			
	junta tórica	ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	tornillo	Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
	tuerca de racor	rosca M16x1,5 para ø de tubo 8mm			
	símbolo para pomo	termostato de gas 1-8 plata			
	pomo	ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

serie 25ST



código	106987	referencia	168005
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.95mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 26/15mm parte plana arriba regulador de presión 50mbar		
Para modelos:	BG6SF77M, G2SF6, G2SF6G, G3SF6, G3SF6G, G6SF77M, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT408L, GFT408LC, GFT408R, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT498L, GFT498LC, GFT498R, GFT498R, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477R, GFTA477RC, GFTA498L, GFTA498LC, GFTA498R, GFTA498R, GFTA777L, GFTA777LC, GFTA777LR, GFTA777LRC, GFTA777R... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	101172	referencia	RTCU700289	
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba			
Para modelos:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GBR6, GF07, GFO7, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, MINIMA GBR 6, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	101172			
	código	100259	referencia	RTCU700250
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101060	referencia	RTCU700573
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	106200	referencia	—
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255			
accesorios para	101172			
	código	100908	referencia	RTCU900133
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	RTCU900012
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101172			
	código	101286	referencia RTCU900018
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia RTCU700297
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110079	referencia —
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

1 			
código	101441	referencia	RTCU700363
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 30-90°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 160mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77		
repuestos para	101441		
	código	100259	referencia RTCU700250
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101060	referencia RTCU700573
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	106200	referencia —
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255			
accesorios para 101441			
	código	100908	referencia RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia RTCU900012
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia RTCU900018
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia RTCU700297
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			

accesorios para 101441			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			

SABAF


			
1 			
código	101886	referencia	RTCU600179 RTCU600180
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.37mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 17/12mm parte plana arriba		
Para modelos:	G3S6, G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
repuestos para	101886		
	código	101060	referencia RTCU700573
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101376	referencia —
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
accesorios para 101886			
	código	101277	referencia RTCU600049
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101477	referencia —
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia RTCU600054
soporte			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

ELETTROSIT



1

código	101126	referencia	RTBF800077
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136		
Para modelos:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
repuestos para	101126		
	código	101312	referencia —
	microinterruptor		
	código	101352	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		
accesorios para	101126		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101301	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica		
	código	101303	referencia —
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT		
	código	101309	referencia —
	extensión		

MINISIT



1

código	101106	referencia	53.1.0110.00
descripción	válvula de gas entrada gas 3/8" salida gas 3/8" margen de trabajo manual conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 Minisit SIT		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		
repuestos para	101106		
	código	100809	referencia 53.6.0005.00
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	101053	referencia 53.1.0012.00
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia 53.6.0007.00 RTCU900221
	tapa sin piezoencendedor		
	código	110068	referencia 53.6.0006.00 RTCU900222
	pomo apto para Minisit ø 37mm		
accesorios para	101106		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101956				
	código	101317	referencia	—
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				



1

código	106005	referencia	RTFOC00258	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendido 6-10mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.822.112			
Para modelos:	FGM107SC, FGM109, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM67SC, FGM69, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209			
repuestos para	106005			
	código	101313	referencia	—
bobina magnética 230V 50Hz				
	código	101542	referencia	—
bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V				
accesorios para	106005			
	código	101305	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm				
	código	101306	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101307	referencia	—
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101317	referencia	—
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101503	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs				
	código	101924	referencia	—
conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827				



1

código	106001	referencia	RTFOC00577	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendido 3-5mbar margen de presión 2-50mbar conexión del presostato estándar núm. Ref. 0.826.011 alim. para modulador 230VAC rectificado			
Para modelos:	FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109			
repuestos para	106001			
	código	101542	referencia	—
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V			
accesorios para	106001			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101859	referencia	—
	clavija semiempotrable con cable L 1000mm para rectificador apto para NOVASIT			

accesorios

			
1			
código	111759	referencia	RTFOC00391
descripción	extensión para pomo L 75mm NOVA 820/824/825 apto para MBM		
Para modelos:	FCE108, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		



código	101065	referencia	RTFOC00188
descripción	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
Para modelos:	FCG10, FCG6, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

centralitas de gas automáticas

BRAHMA



código	106006	referencia	175780 RTFOC00305 RTFOC00785
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo CE11F electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Para modelos:	FEM210, FEM210L, FEMD108, FEMD108EL, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD-107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



código	107139	referencia	RTCU900025
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gasmm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	107139		
	código	100854	referencia —
portapilotos doble			

repuestos para	107139		
	código	100885	referencia —
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	107160	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs			
accesorios para	107139		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	100998	referencia —
parte inferior de quemador piloto boquilla ø 0.21mm apto para serie 100			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

	código	107141	referencia	RTCU700372
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	BG6SF77M, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	107141			
	código	100885	referencia	—
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	107160	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107166	referencia	—
cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs				
accesorios para	107141			
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	106733	referencia	172882 RTCU700407
portapilotos apto para MBM				

Continúa en la página siguiente



accesorios para		107141		
	código	107167	referencia	RTCU700389
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 21 taladro ø 0.21mm UE 1 pzs			
	código	107168	referencia	RTCU700647
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M4x0,75 EC 5			



1

código	106906	referencia	RTCU900074 RTCU900079
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, C4F702P, C4FV702P, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, EC47, EC77, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47T, GF77T, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, OMNIA EC 47, TPA, TPF		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia 4370001
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia 4370001
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para 106906				
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

boquillas piloto

			
1			
código	100245	referencia	4370001
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

			
1			
código	107167	referencia	RTCU700389
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 21 taladro ø 0.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

			
1			
código	107168	referencia	RTCU700647
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M4x0,75 EC 5		

electrodos de encendido



código	100707	referencia	RTCP800033
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100706	referencia	RTCU800109 RTCU900073
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT25, GT25D, GT25DF, GT25FE, GT25FA, GT25FEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		

serie 140 - 145 -150



código	107133	referencia	RTCP800034
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F, C62F, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FGP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107133		
	código	100204	referencia RTCP800058
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			

ENCENDIDOS Y TEMOPARES MBM-ITALIEN

accesorios para	107133		
	código	100205	referencia RTCP800041
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia RTCP800040
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia RTCP800059
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia RIC0003189 RTCU900010
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia RTCU800183
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

código	107114 ¹	referencia	7090028 RIC0003049
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
repuestos para	107114		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia RTCP800058
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			

¹con unión roscada para termopar
Continúa en la página siguiente

accesorios para 107114			
	código	100205	referencia RTCP800041
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia RTCP800040
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0.60/0.55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia RTCP800059
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0.40/0.38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia RIC0003189 RTCU900010
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia RTCU800183
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

serie 160

			
1			
código	100049	referencia	RTCU900007
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos: BST6LV, BST6RV, EBM90, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GC45, GC90, GC902V			
repuestos para 100049			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100049			
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			

accesorios para 100049			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia RIC0003189 RTCU900010
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia 53.3.0202.00 611008 RTCU9000216
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

			
1			
código	100052	referencia	RTBF800034
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos: GBM45, GBM90			
repuestos para 100052			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100052			
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia RIC0003189 RTCU900010
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100052				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

1				
	código	100054	referencia	53.3.0115.00
piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
Para modelos: 6FT61G, 6FT62G				
repuestos para 100054				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para 100054				
	código	100202	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm				
	código	100203	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm				
	código	100701	referencia	RIC0003189 RTCU900010
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100869	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				

accesorios para 100054				
	código	100908	referencia	RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

1				
	código	100056	referencia	53.3.0110.00 RTCU700464
piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
Para modelos: 6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, BGF777B, FG15M, FG20M, GC66, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T				
repuestos para 100056				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para 100056				
	código	100202	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm				
	código	100203	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm				
	código	100701	referencia	RIC0003189 RTCU900010
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100869	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm				
	código	100870	referencia	RTCU900134
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100056				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	100076	referencia	RTBF800363	
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm			
repuestos para	100076			
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para	100076			
	código	100000	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs				
	código	100208	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs				
	código	100209	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs				
	código	100701	referencia	RIC0003189 RTCU900010
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	RTCU900133
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				

accesorios para 100076				
	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102508	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs				
	código	102509	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				

otros

1

código	101316	referencia	RIC0004528
descripción	kit de modificación para quemador piloto		



accesorios en general


portapilotos



1


código	690798	referencia	PACU701022
descripción	portapilotos		
Para modelos:	GBR, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI77, GBRC98, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI9T, MG7GBR77, MG7GBRI77		

electródos



1

código	100808	referencia	RTCU600045
descripción	electrodo de encendido D1 $\varnothing$ 5.5mm longitud del cable 550mm empalme F 2,8x0,8mm D2 $\varnothing$ 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		



1

código	100826	referencia	RTCU600046
descripción	electrodo de encendido D1 $\varnothing$ 5mm longitud del cable 730mm empalme F 2,8x0,8mm D2 $\varnothing$ 8mm L1 2.5mm LC1 20mm LC2 4mm LC3 13mm		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

ENCENDIDOS Y TEMOPARES MBM-ITALIEN



1

código	100707	referencia	RTCP800033
descripción	electrodo de encendido D1 $\varnothing$ 7mm D2 $\varnothing$ 9mm empalme $\varnothing$ 2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	100871	referencia	53.7.0030.00
descripción	electrodo de encendido D1 $\varnothing$ 7mm empalme M4 para apretar		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G		




1

código	100701	referencia	RIC0003189 RTCU900010
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C6F702P, C6FV702P, FG15M, FG20M, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC66, GC90, GC902V, GF15+15S, GF15S, GF25+25S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		



			
código	100706	referencia	RTCU800109 RTCU900073
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		

			
código	100729	referencia	53.7.0027.00
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		

			
código	102808	referencia	PAFOC00251
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 17mm L2 13mm LC1 21mm LC2 32mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		


			
código	100818	referencia	9353457100 RIC0002551
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LC1 12mm LC2 41mm empalme F 2,8x0,8mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		

			
código	102810	referencia	PAFOC00367
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 25mm L2 12mm LC1 24mm LC2 29mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	FEM210, FEM210L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

			
código	100734	referencia	PAFOC00252
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 40mm L2 12mm LC1 24mm LC2 29mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69		

			
código	102807	referencia	PAFOC00368 RTFOC00368
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 48mm L2 43mm LC1 21mm LC2 32mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

			
código	100735	referencia	PAFOC00249
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 52mm L2 36mm LC1 24mm LC2 29mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		

			
código	102809	referencia	PAFOC00250
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 30mm L2 38mm LC1 21mm LC2 32mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

ENCENDIDOS Y TEMOPARES MBM-ITALIEN

			
código	106068	referencia	RTCU600047
descripción	resorte de fijación para bujía		
Para modelos:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
código	106797	referencia	RTCU900215
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 EC 10 taladro ø 7.3mm		
Para modelos:	BG6SF77M, BGF777B, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FG15M, FG20M, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G100T98...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	100026	referencia	RTCU900384 RTCU900385
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G6SFM, GBM45, GBM46, GBM47, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM90, GBM99T, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GF077, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GF-T1177R, GFT1177RC, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT90L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	102180	referencia	RTCP800043 RTCU800144
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G5077, G50I7, G50I77, G6SF2, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC902V, GC992V, GC992VT, GF09, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100174	referencia	9363490000 RIC0002554
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		

			
código	102163	referencia	RTBF800214 RTCP800201 RTCU700005
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGP050, FGP080, FGP160, G100, G100A, G150, G150A, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GF45, GF90, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160, TPA, TPF, TPF70, TPFV70		

			
código	102181	referencia	RTCU900293
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	G6SF2, G6SF29		

			
código	102160	referencia	RTCU800144
descripción	cable de encendido longitud del cable 2000mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		

			
código	100014	referencia	RTCU700361
descripción	cable de encendido longitud del cable 300mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SM7, G4SMFA7, GBR6, GF4772V, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GPL46P, GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPL86P, GPLA477, GPLA777, MG7GF4772V, MINIMA GBR 6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100036	referencia	53.7.0025.00
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

			
código	100166	referencia	54.7.0027.00
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G		

			
código	100197	referencia	54.7.0026.00
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		

			
código	100025	referencia	RTCU600312
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		

			
código	100178	referencia	RTBF700023 RTBF700038 RTCU900080
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM45, GBM477, GBM90, GBMA477, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T, GC45, GC66, GC902V, GF09, GF09T, GF155, GF408, GF411, GF46, GF47, GF472V, GF477, GF477TS, GF47T, GF498B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100019	referencia	RIC0002285 RTCU700410
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G4SMFA77, G6SFA7, G6SFA77, GF07, GFO7, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		



encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



1

código	100003	referencia	RTCU700190
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G45F, G45FP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		



1

código	100009	referencia	53.7.0028.00
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia —
tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			

diámetro de montaje 22mm



1

código	100013	referencia	RIC0000225
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
Para modelos:	GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
accesorios para	100013		
	código	100023	referencia —
casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs			

ENCENDIDOS Y TEMOPARES MBM-ITALIEN



1


código	102977	referencia	RIC0004096
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm con tapa		
Para modelos:	BG6SF77M, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G50I77, G6SF77M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GBM477, GBM777, GBMA477, GBMA777, GBR77, GBR777, GC408-SC, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9082V-SC, GC9982V-SC, GF077, GF477TS, GF777TS, GFT408L, GFT408LC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100005	referencia	RTCU700020
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm SIT		
Para modelos:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4F, C4F70, C4FV70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, G2S6, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	fdp ¹	referencia	RTBF900002
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm		
Para modelos:	FG15, FG15+15, GF45, GF90		

¹fuera de producción

1


código	fdp ¹	referencia	RTCU9000056
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal empalme F6,3x0,8 sujeción 2 orificios ø 22mm		
Para modelos:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, JOKER FCG 10 AB 2002		

¹fuera de producción

unidades de encendido

			
código	102485	referencia	RTBF800129 RTCU700096
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	C4F702P, C4FV702P, C6F702P, C6FV702P, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	102922	referencia	RTCU600190
descripción	grupo de encendido salidas 4		
Para modelos:	G4SF6, G4SFE6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6		

			
código	101024	referencia	RTCU600191
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC medidas 112x22x34mm distancia de sujeción 98mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo ZAG6 0.3VA 50/60Hz T máx -20 a +125°C		
Para modelos:	G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6mm

SIT




código	102944	referencia	RTCU900475
descripción	termopar M9x1 L 1500mm M10x1		
Para modelos:	BG6SF77M, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, GC90, GT4SF27, MG7G6SF77M		




código	102923	referencia	RTCU700296 RTCU900474
descripción	termopar M9x1 L 750mm clavija ø6,0mm		
Para modelos:	FP01V, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SS-MFE7, G4SF, G4SF11, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM46, GBM47, GBM477, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM777, GBM90, GBM99T, GBMA477, GBMA777, GBR6, GBR7, GBR77, GBR8, GBR17, GBR177, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT





código	107613	referencia	RTCU900061
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, C4F70, C4FV70, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA7, G4SMFA77, G507, G5077, G50I7, G50I77, G6SF7M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA7, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GF07, GF07, GT2SDF8, GT2SDF7, GT2SDF77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	107614	referencia	RTCU900024
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	BST6LV, BST6RV, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G6SF2, GC90		


			
código	107611	referencia	RTCU900060
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G4SF, G4SFP, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC902V, GF47, GF77, GT2SFA, GTF, TPF		


			
código	107606	referencia	RTCU900021
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	C2A, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, G2SAP, G4SAP, G4SFP, G8SAP, G8SF2P, GBM45, TPFV70		


			
código	107608	referencia	RTCU700148 RTCU900034 RTCU900477
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CP100, CP100A, CP150, CP150A, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, G1008, G10098, G100T98, G1508, G15098, G2S, G2SAP, G2SF6, G2SF6G, G2SP, G3S6, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	107609	referencia	RIC0003190 RTCU900022
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G4S, G4SF, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SF2, G8SF2E, GPL45-P, GPL90, GPL90-P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPA, TPFV70		


termopares insertables con interrupción

			
código	107863	referencia	171855 RTCU700651
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	BGF777B, FG15M, FG20M, G100I8, G100I98, G150I8, G150I98, G150IT98, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		

			
código	102737	referencia	175753
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Para modelos:	GBRVC98T, GBRVI98T, GF4772V, GF4772VB, MG7GF4772V		



código	102094	referencia	RTCU700652
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 750mm clavija ø6,0mm cable 280mm		
Para modelos:	GBR9T, GBRA9T, GBRVI9T, GBRVI9T, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, OMNIA GF472V		




código	102724	referencia	176470
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 750mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Para modelos:	FCG108, FCG68		

termopares roscados

termopares roscados estándar


con casquillo roscado M8x1

SIT




código	107633	referencia	9606014100 RIC0002552
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
accesorios para	107633		
	código	referencia	53.3.0098.00 9404701700
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termopares roscados otros



código	102138	referencia	RTCU700373
descripción	termopar M9x1 L 300mm M6x0,75		
Para modelos:	G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SM-FA7, G4SMFA77, G6S, G6S7, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6SF72P, G6SF77M, G6SF77M, G6SFA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102138		
	código	referencia	RTCU700391
tuerca de termopar rosca M6x0,75 H 12mm EC 8 latón UE 1 pzs			
	código	referencia	RTCU600052
tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2			




código	102139	referencia	RTCU700374
descripción	termopar M9x1 L 500mm M6x0,75		
Para modelos:	BG6SF77M, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102139		
	código	referencia	RTCU700391
tuerca de termopar rosca M6x0,75 H 12mm EC 8 latón UE 1 pzs			

termopares roscados con cable de enlace



código	102243	referencia	RTCU600021
descripción	termopar L 600mm		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



			
código	102924	referencia	RTCU600039
descripción	termopar con termopares L 750mm M6x0,75 F 7,7mm M4		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SFE6		

alargadores

			
código	102811	referencia	RTCP800131
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 - M9x1 L 600mm		
Para modelos:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150IT9, G150IT98, G150T9, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFM8, G6SF-MG8		

accesorios

tuercas

			
código	102067	referencia	53.3.0098.00 9404701700
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
código	102143	referencia	RTCU700391
descripción	tuerca de termopar rosca M6x0,75 H 12mm EC 8 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	BG6SF77M, G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos

			
código	101262	referencia	RTCP900058
descripción	unión roscada para termopar rosca M10x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF777, MG7GF777		

interruptores




			
código	101265	referencia	53.3.0116.00 RTCP800073
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	6FQ61G, 6FQ62G, G100, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G150, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G175, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G50I77, G6SFA8, G6SFA98, GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBR-VI98, GF45, GF90, GT2SDF8, GTF8, GTF98		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

GEV

			
código	103067	referencia	53.2.0009.00
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		
accesorios para	103067		
	código	referencia	53.2.0012.00
			
	código	referencia	53.2.0006.00
			
	código	referencia	53.2.0003.00
			

			
código	103065	referencia	53.2.0008.00
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		
accesorios para	103065		
	código	referencia	53.2.0011.00
			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 103065				
	código	104100	referencia	53.2.0005.00
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	104101	referencia	53.2.0002.00
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador				

	código	104102	referencia	53.2.0006.00
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130				
Para modelos: 6PC61G, 6PC62G				

	código	104100	referencia	53.2.0005.00
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
Para modelos: 6PC61G, 6PC62G				
accesorios para 104100				
	código	103065	referencia	53.2.0008.00
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	103066	referencia	53.2.0011.00
tapa de quemador ø 80mm				
	código	104103	referencia	53.2.0003.00
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabo-quillas				

	código	104103	referencia	53.2.0003.00
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabo-quillas				
Para modelos: 6PC61G, 6PC62G				
accesorios para 104103				
	código	103067	referencia	53.2.0009.00
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	103068	referencia	53.2.0012.00
tapa de quemador ø 100mm				
	código	104102	referencia	53.2.0006.00
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130				

	código	104101	referencia	53.2.0002.00
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador				
Para modelos: 6PC61G, 6PC62G				
accesorios para 104101				
	código	103065	referencia	53.2.0008.00
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	103066	referencia	53.2.0011.00
tapa de quemador ø 80mm				
	código	104100	referencia	53.2.0005.00
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				

	código	103068	referencia	53.2.0012.00
tapa de quemador ø 100mm				
Para modelos: 6PC61G, 6PC62G				
accesorios para 103068				
	código	103067	referencia	53.2.0009.00
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	104102	referencia	53.2.0006.00
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130				
	código	104103	referencia	53.2.0003.00
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabo-quillas				

	código	103066	referencia	53.2.0011.00
tapa de quemador ø 80mm				
Para modelos: 6PC61G, 6PC62G				
accesorios para 103066				
	código	103065	referencia	53.2.0008.00
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	104100	referencia	53.2.0005.00
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	104101	referencia	53.2.0002.00
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador				



SABAF

serie 2 - estándar



1

código	105058	referencia	RTCU600043	
descripción	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm			
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6			
accesorios para	105058			
	código	105054	referencia	RTCU600044
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante				
	código	105059	referencia	RTCU600017
parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	107374	referencia	—
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm mate				



1

código	105059	referencia	RTCU600017	
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm			
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6			
accesorios para	105059			
	código	105054	referencia	RTCU600044
	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante			
	código	105058	referencia	RTCU600043
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	107374	referencia	—
	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm mate			



1

código	105054	referencia	RTCU600044
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accesorios para	105054		
	código	105058	referencia RTCU600043
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm		

accesorios para		105054		
	código	105059	referencia	RTCU600017
	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm			

serie 2 - con ala plana



1

código	105059	referencia	RTCU600017	
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm			
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6			
accesorios para	105059			
	código	105054	referencia	RTCU600044
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante				
	código	105058	referencia	RTCU600043
cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	107374	referencia	—
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm mate				



1

código	105054	referencia	RTCU600044	
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante			
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6			
accesorios para	105054			
	código	105058	referencia	RTCU600043
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	105059	referencia	RTCU600017
	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm			



quemador de tres anillos - estándar

			
1			
código	105065	referencia	RTCU600042
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accesorios para	105065		
  	código	105063	referencia RTCU600040
	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
	código	105064	referencia RTCU600041
	código	105717	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

			
1			
código	105123	referencia	RTCU600018
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accesorios para	105123		
  	código	105124	referencia —
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105125	referencia —
	código	105126	referencia —
	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate		

			
1			
código	105063	referencia	RTCU600040
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accesorios para	105063		
	código	105064	referencia RTCU600041
	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		

accesorios para	105063		
	código	105065	referencia RTCU600042
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105922	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

			
1			
código	105064	referencia	RTCU600041
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accesorios para	105064		
	código	105063	referencia RTCU600040
	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
	código	105065	referencia RTCU600042
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105922	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

quemador de tres anillos - con ala curvada

			
1			
código	105123	referencia	RTCU600018
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accesorios para	105123		
	código	105124	referencia —
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105125	referencia —
	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior		
	código	105126	referencia —
	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate		

			
código	105063	referencia	RTCU600040
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accesorios para	105063		
	código	105064	referencia RTCU600041
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
	código	105065	referencia RTCU600042
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia —
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105922	referencia —
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		


			
código	105064	referencia	RTCU600041
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accesorios para	105064		
	código	105063	referencia RTCU600040
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
	código	105065	referencia RTCU600042
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia —
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105922	referencia —
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

h2> accesorios

h3> estrellas reductoras



código	210012	referencia	RTCU800038
descripción	estrella reductora L 180mm An 180mm		
Para modelos:	G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD		



código	210050	referencia	RTCU700028
descripción	estrella reductora L 260mm An 260mm acero cromado apto para universal		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA11, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3S6, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h3> parrillas de quemador



código	210174	referencia	A660024 RTCU600019
descripción	rejilla de quemador An 285mm L 505mm		
Para modelos:	G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		




1

código	210175	referencia	A770053 RTCU700274
descripción	rejilla de quemador An 300mm L 335mm		
Para modelos:	BG6SF77M, G2S7, G2S77, G2S77P, G2SA77, G2SA77P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S77, G4S77P, G4SA77, G4SA77P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S7, G6S77, G6SA77, G6SF72P, G6SF77M, G6SF7M, G6SFA7, G6SFA77, G6SFEA7, G6SFEA77, GT2SD7, GT2SD77, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4S77, GT4SF27...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	210176	referencia	160031 174189
descripción	rejilla de quemador An 365mm L 415mm H 50mm		
Para modelos:	G2S9, G2SA11, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77P, G4SF11, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9		



2

código	210242	referencia	A660000350 A660023 RTCU600020
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 515mm		
Para modelos:	G2S6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

código	210113	referencia	RTCU900044
descripción	rejilla de quemador para 900		
Para modelos:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		



1

código	210177	referencia	RTCU800002	
descripción	rejilla de quemador An 355mm L 445mm			
Para modelos:	G2SAP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA			
accesorios para	210177			
	código	210012	referencia	RTCU800038
estrella reductora L 180mm An 180mm				

placas de cocción



1

código	109723	referencia	A800011 RTCU800035
descripción	placa de cocción L 365mm An 355mm		



1

código	210246	referencia	162954
descripción	rejilla de quemador An 365mm L 415mm Domina/Magistra		
Para modelos:	G2S, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G6SFM, GT2SDF		

mezcladores de aire



1

código	104078	referencia	PACU700029	
descripción	tubo de mezcla de aire L 60mm ø ext. 16.8mm int.ø 13.5mm			
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70, TPFV70			
accesorios para	104078			
	código	103047	referencia	GRCU700001 GRCU800001 RTCU700132
tapa de quemador ø 70mm				
	código	104072	referencia	GRCU700018 GRCU700058 RTCU700124 RTCU70012Y
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm				
	código	104075	referencia	RTCU700006
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 2 x rosca M5 Pos. n° 6				




quemadores tubulares

quemadores tubulares




1

código	211022	referencia	GACU600061
descripción	parrilla de piedra volcánica L 418mm An 318mm		
Para modelos:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		



1

código	211058	referencia	184028
descripción	parrilla de piedra volcánica L 418mm An 318mm		



1

código	211023	referencia	182779 GACU700256
descripción	parrilla de piedra volcánica L 467mm An 319mm		
Para modelos:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

código	104439	referencia	RIC0002637
descripción	parrilla de piedra volcánica L 540mm An 340mm H 20mm		
Para modelos:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90-P		



1

código	105194	referencia	RIC0002462
descripción	quemador tubular		
Para modelos:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



1

código	104079	referencia	RTCU700160
descripción	tubo de mezcla de aire L 60mm ø ext. 20.5mm int.ø 17.5mm		
Para modelos:	C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70, TPFV70		
accesorios para	104079		
	código	103048	referencia GRCU700002 RTCU700013
tapa de quemador ø 100mm con orificio central			
	código	104073	referencia GRCU700022 RTCU700010
cabezal de quemador ø 125mm para ø de tapa de quemador 100mm H 110mm soporte ø 28mm			
	código	104076	referencia RTCU700007
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 100mm soporte ø 28.5mm rosca M5 Pos. n° 7			



1

código	104080	referencia	RTCU700199
descripción	tubo de mezcla de aire L 60mm ø ext. 24.5mm int.ø 21.5mm latón		
Para modelos:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		
accesorios para	104080		
	código	103049	referencia GRCU700003
tapa de quemador ø 125mm con orificio central			
	código	104074	referencia GRCU700023 RTCU700011
cabezal de quemador ø 150mm para ø de tapa de quemador 125mm H 110mm soporte ø 32mm			
	código	104077	referencia RTCU700008
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 125mm H 114mm soporte ø 32.6mm rosca M5 Pos. n° 8			



1

código	106067	referencia	162717
descripción	tubo de mezcla de aire medidas 18x40mm		
Para modelos:	G4SF, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFM, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDFA9, GTF, GTF77, GTF9		



1

código	106066	referencia	RTCU700584
descripción	tubo de mezcla de aire medidas 18x42mm ø ext. 24mm		
Para modelos:	BGF777B, FG15M, FG20M, G4SMFA77, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF45, GF47, GF472V, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF498B, GF49T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, GF99T, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
código	104156	referencia	RTCU700483
descripción	quemador tubular 2 filas L 445mm An 200mm ømm H 50mm grill de piedra volcánica acero inoxidable		
Para modelos:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

			
2			
código	105211	referencia	RTCU600070
descripción	quemador tubular 2 filas L 470mm An 200mm ømm H 45mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

			
1			
código	105208	referencia	RTCU700279 RTCU700744
descripción	quemador tubular 2 filas L 488mm An 250mm ømm H 170mm plancha grill		
Para modelos:	GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477LR, GFTA477LRC, GFTA477R, GFTA477RC, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477LR, GFTA477LRC, GFTA477R, GFTA477RC, MG7GFT477L, MG7GFT477LC, MG7GFT477R, MG7GFT477RC, MG7GFT777L, MG7GFT777LC, MG7GFT777LR, MG7GFT777LRC, MG7GFT777R, MG7GFT777RC, MG7GFTA477L, MG7GFTA477LC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	104440	referencia	162696
descripción	quemador tubular 2 filas L 490mm An 330mm ømm H 40mm horno		
Para modelos:	G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDF9, GTF, GTF9		

			
1			
código	105210	referencia	RTBF800031
descripción	quemador tubular 2 filas L 530mm An 235mm ømm H 45mm plancha grill		
Para modelos:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC		

			
1			
código	105192	referencia	RTCU700440
descripción	quemador tubular 2 filas L 534mm An 220mm ømm H 175mm horno		
Para modelos:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SM7, G4SMFA7, OMNIA G4SMFA7		

			
1			
código	105475	referencia	RIC0002519
descripción	quemador tubular 2 filas L 575mm An 225mm ømm H 45mm 11kW grill de piedra volcánica		
Para modelos:	GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		

			
1			
código	105806	referencia	160165
descripción	quemador tubular 3 filas L 540mm An 290mm ømm plancha grill		
Para modelos:	GFT408L, GFT408LC, GFT408R, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT498L, GFT498LC, GFT498R, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA498L, GFTA498LC, GFTA498R, GFTA498LRC, GFTA498R, GFTA498LRC, GFTA498LRC, GFTA498R, GFTA498LRC		

			
1			
código	105705	referencia	RTCU700632
descripción	quemador tubular 6 filas L 370mm An 560mm ømm H 50mm sartén basculante		
Para modelos:	GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		



			
1			
código	105706	referencia	RTBF900098 RTBF900098 laterale
descripción	quemador tubular 6 filas L 518mm An 630mm ømm H 305mm sartén basculante		
Para modelos:	GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRAVI, GBRVC98, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98		

			
1			
código	105295	referencia	166220 185213
descripción	quemador tubular 7 filas L 560mm An 690mm ømm H 40mm		
Para modelos:	GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		

			
1			
código	104455	referencia	167224
descripción	quemador tubular forma U L 600mm An 220mm ø 25mm Hmm		
Para modelos:	G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA77, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, GF077, GT2SDF8, GT2SDF87, GT4SF277, GT4SF2E77, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SMFA77, MG7GTF77		

			
1			
código	105195	referencia	RTCU700377
descripción	quemador tubular forma U L 610mm An 230mm ø 25mm Hmm horno		
Para modelos:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G6SFA7, GF07, GFO7, GT2SDF87, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDF87, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		

			
1			
código	105219	referencia	RTCU700320
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 192mm brida ø 61mm baño maría		
Para modelos:	GBM46, GBM47, GBM477, GBMA477, MINIMA GBM 46, OMNIA GBM 47		

			
1			
código	104142	referencia	53.1.0138.00
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 260mm anchura brida 42mm longitud brida 42mm baño maría		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G		

			
1			
código	104141	referencia	53.1.0051.00
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 260mm anchura brida 42mm longitud brida 42mm plancha grill		
Para modelos:	6FT61G, 6FT62G		

			
1			
código	105220	referencia	RTCU700321
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 310mm brida ø 61mm baño maría		
Para modelos:	GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, MINIMA GBM 66, OMNIA GBM 77		

			
1			
código	105213	referencia	RTCU600150
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 310mm brida ø 61mm sartén		
Para modelos:	GBR6, MINIMA GBR 6		

			
1			
código	105225	referencia	160238
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 397mm brida ø 61mm baño maría GMB49T		
Para modelos:	GBM90, GBM99T		



			
código	105207	referencia	RTCU600003
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 405mm brida ø 61mm plancha grill		
Para modelos:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R, MINIMA GFT 46RC, MINIMA GFT 66L, MINIMA GFT 66LC, MINIMA GFT 66LR, MINIMA GFT 66LRC, MINIMA GFT 66R, MINIMA GFT 66RC, MINIMA GFT106L, MINIMA GFT106LC, MINIMA GFT106LR, MINIMA GFT106LRC		

			
código	105809	referencia	GAFOC00108
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 275mm brida ø 75mm horno a vapor combinado		
Para modelos:	FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

			
código	105861	referencia	RTFOC00211
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 280mm anchura brida 71mm brida ø 75mm horno de convección		
Para modelos:	FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

			
código	105215	referencia	RTBF800048
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 370mm anchura brida 71mm brida ø 75mm cocedora de pasta		
Para modelos:	GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC902V, MG7GC477-SC, OMNIA GC 47		

			
código	105998	referencia	RTCU800087
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 440mm		
Para modelos:	G4SFP, G8SF2P		

			
código	105216	referencia	RTCU700285
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 470mm anchura brida 71mm brida ø 75mm 1 fila cocedora de pasta		
Para modelos:	GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77, GC777, GC777-SC, GC777T, GC777T-SC, GC902V, GC9082V-SC, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GC9982V-SC, MG7GC777-SC, OMNIA GC 77		

			
código	105807	referencia	GAFOC00064
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 520mm anchura brida 71mm brida ø 75mm (bombilla, junta, vidrio) horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		

			
código	105206	referencia	RTCU800039
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 537mm anchura brida 71mm brida ø 75mm horno		
Para modelos:	G4SF, G6SF2, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



código	105808	referencia	GAFOC00073
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 560mm anchura brida 71mm brida ø 75mm horno de convección		
Para modelos:	FCG10, FCG108, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM-107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, FMM100, FMM101, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		




código	105860	referencia	RTFOC00332
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 790mm (bombilla, junta, vidrio) horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCG20, FEM210, FEM210L, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



código	105810	referencia	RTCU800334
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 154mm marmita		
Para modelos:	G100, G100A, G150, G150A		



código	104199	referencia	RTCU800335
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 240mm pos. de montaje centro		
Para modelos:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9		



código	104442	referencia	RIC0002516
descripción	rejilla		
Para modelos:	GPL90, GPL99-P		



código	210243	referencia	RTCU600466
descripción	rejilla L 440mm An 355mm pescado		
Para modelos:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



código	210239	referencia	A660000330 A660021
descripción	rejilla L 460mm An 350mm carne		
Para modelos:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		




código	210241	referencia	A800001211
descripción	rejilla L 585mm An 415mm pescado		
Para modelos:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		



código	210240	referencia	A800001221
descripción	rejilla L 610mm An 405mm carne		
Para modelos:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

rejillas



código	104442	referencia	RIC0002516
descripción	rejilla		
Para modelos:	GPL90, GPL99-P		



			
1			
código	210243	referencia	RTCU600466
descripción	rejilla L 440mm An 355mm pescado		
Para modelos:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

			
1			
código	210239	referencia	A660000330 A660021
descripción	rejilla L 460mm An 350mm carne		
Para modelos:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

			
1			
código	210241	referencia	A800001211
descripción	rejilla L 585mm An 415mm pescado		
Para modelos:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

			
1			
código	210240	referencia	A800001221
descripción	rejilla L 610mm An 405mm carne		
Para modelos:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

parrillas para grill de piedra volcánica

			
1			
código	211022	referencia	GACU600061
descripción	parrilla de piedra volcánica L 418mm An 318mm		
Para modelos:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		

			
1			
código	211023	referencia	182779 GACU700256
descripción	parrilla de piedra volcánica L 467mm An 319mm		
Para modelos:	GPL47, GPL47P, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

			
1			
código	104439	referencia	RIC0002637
descripción	parrilla de piedra volcánica L 540mm An 340mm H 20mm		
Para modelos:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90-P		

quemadores tubulares

			
1			
código	105227	referencia	RTCU700575
descripción	quemador tubular		
Para modelos:	GF47, GF472V, GF49T, GF77, OMNIA GF 47, OMNIA GF 77, OMNIA GF472V		

			
1			
código	104436	referencia	161819 161820
descripción	quemador tubular L 280mm An 59mm H 53mm para freidora ovalado		
Para modelos:	BGF777B, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF45, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF498B, GF49T, GF777, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, GF99T, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF777		

			
1			
código	105859	referencia	RTCU800106
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm pos. de montaje centro para freidora ovalado		
Para modelos:	GF45, GF90		



quemadores para placas radiantes



código	105812	referencia	GACU700263
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 77mm L 340mm		
Para modelos:	G507, G50I77, OMNIA G507		



código	105189	referencia	GACU700131
descripción	quemador para placas radiantes ø 65mm H 102mm L 284mm		
Para modelos:	GT2SD7, GT2SD77, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4S77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E7, GT4SF2E77, GT4SFA7, GT7, GT77, GTA77, GTF7, GTF77, GTS7, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7, WGTF7		

accesorios

portaboquillas



código	105184	referencia	173320 RTCU700325
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	BG6SF77M, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S7, G6S77, G6S8, G6S98, G6SA77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	105185	referencia	160324
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	G2S, G2S77, G2S9, G2SA11, G2SA77, G4S, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6S, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA77, G6SFEA9, G6SFM, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GTF911		



código	105228	referencia	RTBF800217
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm pos. de montaje derecho para freidora ovalado		
Para modelos:	GF45, GF90		



código	105229	referencia	RTBF800216
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm pos. de montaje izquierdo para freidora ovalado		
Para modelos:	FG15, FG15+15, GF45, GF90		



código	104140	referencia	53.1.0064.00
descripción	quemador tubular ø 74mm L 165mm H 60mm redondo para cocedora de pasta/freidora		
Para modelos:	6FQ61G, 6FQ62G		



código	105214	referencia	RTCU700465
descripción	quemador tubular ø 74mm L 185mm H 60mm redondo para cocedora de pasta		
Para modelos:	GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7G-F477TS, MG7GF777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		



			
1			
código	105566	referencia	162697
descripción	portaboyas		
Para modelos:	G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFM, G6SFM8, G6SFMG8, GBM477, GBM777, GBMA477, GBMA777, GF077, GF09, GF09T, GF809, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDF77, GT2SDF9, GT4SF277, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SMFA77, MG7GTF77		
accesorios para	105566		
		código	101278 referencia RTCU900012
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
		código	101478 referencia RTCU900013
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		
		código	105567 referencia RTCU900005 RTCU900203
	tuerca rosca M16x1 H 4.5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

			
1			
código	106064	referencia	RTCU800180
descripción	portaboyas		
Para modelos:	FP01V, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC777, GC777T, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDF9, GT2SS9, GT99, GTF, GTF77, GTF9, GTFE, MG7GBR77, MG7GBRI77		

			
1			
código	106065	referencia	RTCU900006 RTCU900337
descripción	portaboyas		
Para modelos:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	107142	referencia	179326
descripción	portaboyas L 60mm M M16x1 H M10x1 tubo ø 10mm		

otros			
			
1			
código	102736	referencia	RTCU700128
descripción	tuerca para regulador de aire		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas 1/4"

			
1			
código	106645	referencia	RTFOC00278
descripción	boquilla de gas rosca 1/4" EC 17 taladro ø 2.7mm L 16mm		
Para modelos:	FCG6, FCG065, FGM062, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050		

			
1			
código	106794	referencia	RTCP800168
descripción	boquilla de gas rosca 1/4" EC 17 taladro ø 3.2mm L 16mm		
Para modelos:	FGM102, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080		

boquillas de gas M6x0,75

			
1			
código	106731	referencia	RTCU600093
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.73mm		



1

código	106732	referencia	RTCU600102
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.74mm		

boquillas de gas M7x1



1

código	102549	referencia	53.3.0490.00
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.72mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		



1

código	102554	referencia	53.3.0321.00
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.82mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		



1

código	100518	referencia	SN53301220
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.85mm		



1

código	100520	referencia	53.3.0491.00 RIC0003668
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		



1

código	100522	referencia	53.3.0324.00
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		



1

código	103322	referencia	53.3.0323.00
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.42mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		



1

código	100523	referencia	RIC0003669
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.4mm		



1

código	100525	referencia	53.3.0125.00
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.6mm		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G		

boquillas de gas M10x0,75



1

código	106796	referencia	611026 RTCU600341
descripción	boquilla de gas rosca M10x0,75 EC 10 taladro ø 1.75mm		

boquillas de gas M 10x1



1

código	103323	referencia	53.3.0311.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.6mm interior punti-agudo		
Para modelos:	6BM61G		

			
1			
código	100661	referencia	290201850-R
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.65mm		

			
1			
código	100444	referencia	53.3.0151.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	6FQ61G, 6FQ62G		

			
1			
código	100471	referencia	53.3.0148.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	6FQ61G, 6FQ62G		

			
1			
código	100474	referencia	53.3.0149.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	6FQ61G, 6FQ62G		

			
1			
código	102291	referencia	RTCU700386
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.85mm		

			
1			
código	100400	referencia	03579 Fryland RTCU900244
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM47, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

			
1			
código	100807	referencia	RTCU900045
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S9, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GF47T, GT2SD7, GT2SDF7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		

			
1			
código	100623	referencia	RTCU700032
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.9mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM45, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, SAG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	100402	referencia	RTCU700337 RTCU900245
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.05mm		
Para modelos:	GBM45, GBM77, OMNIA GFT 47L		

			
1			
código	100625	referencia	RTCU700468 RTCU900246
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	102684	referencia	RTCU700033
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	BM4G70, GF47, GF472V, GF77		



1

código	102978	referencia	RTCU900037
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.25mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM90		



1

código	100404	referencia	RTCU700035
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6S9, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2S, GT2SD, GT2SDF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100401	referencia	RTCU700034
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT2SDF, GT2SFA, GTF, SAG, TPF70, TPFV70		



1

código	106501	referencia	RTCU900235
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, GF47T		



1

código	102821	referencia	RTCU900229
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		



1

código	102687	referencia	RTCU700467 RTCU900183
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

código	102820	referencia	RTCU900047
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	GBM45, GC77, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7		



1

código	100403	referencia	RTCU700750
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.7mm		
Para modelos:	GF49T, GF90-1, GF99, GF99T		



1

código	106502	referencia	RTCU800048
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		



1

código	102688	referencia	RTCU800243
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.95mm		
Para modelos:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P		



1

código	102691	referencia	RTCU700220
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1mm		
Para modelos:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



			
1			
código	100405	referencia	RTCU900092
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.1mm		
Para modelos:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SFP2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

			
1			
código	102689	referencia	RTCU900226
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.25mm		
Para modelos:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		

			
1			
código	100971	referencia	RTCU700038
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.6mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4FV70, TPF70, TPFV70		

			
1			
código	100629	referencia	RTCU700037 RTCU900038
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, GBM90, GF25S, GPL77, GPL77P, TPF70, TPFV70		

			
1			
código	102550	referencia	53.3.0314.01
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	6BM62G, 6FT61G, 6FT62G		

			
1			
código	103199	referencia	RTCU800078
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.65mm		
Para modelos:	E6A, E6AR, E6FAR, GBM45, GC902V, GC992V		

			
1			
código	106795	referencia	RTBF900017
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.2mm		
Para modelos:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A		

boquillas de gas M 12x1

			
1			
código	100290	referencia	RTCU900243
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,90mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6A70, C6AV70, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2S-SM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GFT47L, GFT47LC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100

			
1			
código	100245	referencia	4370001
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

			
1			
código	107167	referencia	RTCU700389
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 21 taladro ø 0.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

			
1			
código	107168	referencia	RTCU700647
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M4x0,75 EC 5		



serie 140/150



código	100204	referencia	RTCP800058
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
Para modelos:	G50I7		



código	100205	referencia	RTCP800041
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100207	referencia	RTCP800059
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G50I7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GC47, GC77, GF07, GF472V, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7, OMNIA GBM 77, OMNIA GF472V, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT 117L, OMNIA GFT 117LC, OMNIA GFT 117LR, OMNIA GFT 117LRC		



código	100206	referencia	RTCP800040
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 160



código	107650	referencia	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6M4G70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		



código	107175	referencia	53.3.0204.00 RTCU900008
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6M4G70, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		

diversas boquillas piloto

MBM ITALIA



código	107167	referencia	RTCU700389
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 21 taladro ø 0,21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFE7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFE7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		



código	107168	referencia	RTCU700647
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0,35mm UE 1 pzs rosca M4x0,75 EC 5		

boquillas bypass

boquillas bypass EGA



código	100357	referencia	RTBF700034
descripción	boquilla bypass EGA tipo serie 31248 taladro ø 0,7mm		
Para modelos:	FT4GL, FT4GLR, FT4GR		

boquillas bypass PEL20/21



código	100550	referencia	RTCU700387
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5		



código	100526	referencia	RTCU700265
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.5mm rosca M5x0,5		



código	100548	referencia	RTCU700268
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5		



código	100278	referencia	RTCU700261
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5		



código	100527	referencia	RTCU700263
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.85mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	G6SFEA7		



código	100555	referencia	RTCU700271
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.8mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	GC47		



código	100530	referencia	RTCU700334
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.1mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	G6SFEA7, GC47		



código	100394	referencia	4399247-R
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.25mm rosca M5x0,5		



código	100534	referencia	4399238-R
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.4mm rosca M5x0,5		



código	100529	referencia	RTCU700338
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P		

boquillas bypass PEL20



código	100259	referencia	RTCU700250
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		



código	100390	referencia	RTBF800210
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.5mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	GBM77		



código	100428	referencia	RTCU800175
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.65mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L, OMNIA GFT117LC, OMNIA GFT117LR, OMNIA GFT117LRC		



código	100432	referencia	RTCU800232
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.75mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	G4SF, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



código	100410	referencia	RTCU800241
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.85mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	G4SF, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



código	100434	referencia	RTCU700336
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.95mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	G507, G5017		



código	100436	referencia	RTCU900287
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.1mm rosca M6x0,5		



código	106499	referencia	RTCU700661
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.3mm rosca M6x0,5		

boquillas bypass PEL20



código	100448	referencia	RTCU800045
descripción	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.5mm rosca M8x0,5		



código	100493	referencia	RTCU700388
descripción	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.7mm rosca M8x0,5		
Para modelos:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GF07, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GTF7		



código	100597	referencia	RTCU800071
descripción	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.9mm rosca M8x0,5		
Para modelos:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SFP2, GT2SFA, GTF		



código	100628	referencia	RTCU700207
descripción	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 1.05mm rosca M8x0,5		
Para modelos:	GC77		

boquillas bypass SABAF



código	106730	referencia	RTCU600098
descripción	boquilla bypass taladro ø 0.38mm rosca M4x0,5 SABAF		



código	106586	referencia	RTCU600108
descripción	boquilla bypass taladro ø 0.5mm rosca M4x0,5 SABAF		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



código	101286	referencia	RTCU900018
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	101286	código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
------------------------	--------	---------------	--------	-------------------	--------------------------



tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs



tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm



código	106799	referencia	RTBF800137
descripción	anillo cortante L 6.5mm latón UE 1 pzs int.ø 14.3mm ø ext. 16.5mm		
Para modelos:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	101249	referencia	RTCU900016
descripción	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	101249	código	101250	referencia	RTCU900017
------------------------	--------	---------------	--------	-------------------	------------



tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm

1

			
código	101278	referencia	RTCU900012
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		
	código	100943	referencia
			—
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
	código	101300	referencia
			RTCU700297
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101478	referencia
			RTCU900013
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		



1

código	101273	referencia	RTCU800195	
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
Para modelos:	FG15M, FG20M, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G507, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF477, GF4772V, GF477TS, GF777, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDF9, GT2S59, GT4S77, GT99, GTA911, GTF, GTF77, GTF9, GTF911...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	101273			
	código	100944	referencia	—
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			



1

código	101248	referencia	RTCU900014	
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	101248			
	código	101251	referencia	RTCU900015
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				

			
código	106798	referencia	RTCP900088
descripción	anillo cortante para tuboø 14mm L 7mm latón UE 1 pzs ø ext. 16mm		
Para modelos:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FCG10, FCG20, FCG6, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101256	referencia	RTCP800023	
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
Para modelos:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G175, GBR8, GBRVC98, GBRV18, GBRV198, GF408N, GF908N, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC			
accesorios para	101256			
	código	101253	referencia	—
 tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				

			
código	106598	referencia	53.3.0102.00
descripción	anillo cortante para tuboø 18mm UE 1 pzs ø ext. 21mm		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		

			
código	100870	referencia	RTCU900134
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
Para modelos:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC90, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		



1


código	100898	referencia	RTCU800183
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCE10, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FG15, FG15+15, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100898		
	código	100909	referencia
	RTCP800038 RTCU900019		
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

tuercas de racor



1

código	102960	referencia	RTBF800015
descripción	tuerca de racor rosca 1/2" EC 24 latón para ø de tubo 14mm		
Para modelos:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGM060, FGM061...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101478	referencia	RTCU900013
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	101484	referencia	RTCU800339
descripción	tuerca de racor rosca M10x1 EC 12 UE 1 pzs para ø de tubo 6mm		
Para modelos:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9		



1

código	101300	referencia	RTCU700297
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	BG6SF77M, FG15M, FG20M, FP01V, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77, G2SS-MA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101300		
	código	101278	referencia
	RTCU900012		
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		



1

código	101250	referencia	RTCU900017	
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G8S, G8SAP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	101250			
	código	101249	referencia	RTCU900016
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			



1

código	101251	referencia	RTCU900015
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101251		
	código	101248	referencia
			RTCU900014
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			

tornillos de racor

			
1			
código	106597	referencia	53.3.0101.00
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		
Para modelos:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		

			
1			
código	100908	referencia	RTCU900133
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101280	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		

			
1			
código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BG6SF77M, BGF777B, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FP01V, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IA, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia RTCU800183
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101286	referencia RTCU900018
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para	100909		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		

tuberías de gas

tuberías de gas principales

específico del fabricante

			
1			
código	109101	referencia	160636 163542
descripción	línea de gas tubo ø 14mm L 390mm		
Para modelos:	GF45, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

			
1			
código	211001	referencia	A800001170 A800100
descripción	piedras volcánicas UE paquete contenido 9kg		
Para modelos:	GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



componentes específicos

para cortaverduras

otros



1

código	699128	referencia	927095
descripción	junta de árbol ø ext. 40mm int. ø 30mm H 7mm plástico para cortaverduras		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

piletas de desagüe



1

código	695620	referencia	10472
descripción	pileta de desagüe recto empalme 24mm para máquina de hielo		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



1

código	695039	referencia	10471
descripción	pileta de desagüe rosca M30x2 L 40.7mm recto empalme 17mm para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

tubos de rebose



1

código	695622	referencia	10305
descripción	tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		
accesorios para	695622		
	código	referencia	10133
	tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm		



1

código	695086	referencia	10133
descripción	tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		
accesorios para	695086		
	código	referencia	20233
	junta tórica silicona espesor 1.78mm int. ø 17.17mm UE 1 pzs		

accesorios para	695086		
	código	referencia	10007
	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
	código	referencia	13006
	junta silicona ø ext. 40mm int. ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	referencia	10305
	tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm		

conductos hielo

mallas antideslizantes



1

código	692769	referencia	D12008
descripción	malla antideslizante para tipo de cubito de hielo A L 435mm An 207mm H 26mm		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		

filtros



1

código	694878	referencia	18106
descripción	filtro L 230mm An 190mm espesor 1mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

sistemas rociadores

otros

brazos rociadores



1

código	694669	referencia	2LV017
descripción	brazo rociador L 330mm boquillas 8		
Para modelos:	KL030A, KL030W		

puertas

imanes



1

código	691806	referencia	RTTAV00093
descripción	imán de puerta ø 22mm Lmm rosca M5 rosca L 10mm		
Para modelos:	BGF777B, E47, E47Q, E4F7, E4F7Q, E67, E67Q, E6FA7, E6FA7Q, EC47, EC49, EC49T, EC77, EC777, EC777T, EC992VT, EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, EF47, EF472V, EF477, EF49T, EF77, EF777, EF99, EF99T, EMT477, EMT777, FG15M, FG20M, G4SMFA7, G6SFA7, G6SFA77, G6SFEA7, GC47, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF47, GF472V, GF4772VB, GF4772VS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

puertas



1

código	695514	referencia	C10297
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 217mm espesor 22mm		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		



1

código	695515	referencia	C10275
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 675mm H 307mm espesor 28mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

cortinas

con soporte



1

código	695507	referencia	C22035
descripción	cortina para máquina de hielo An 433mm H 165mm con soporte longitud árbol 438mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		



1

código	695508	referencia	C22059
descripción	cortina para máquina de hielo An 660mm H 165mm con soporte longitud árbol 665mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

sistema de aspiración

filtro de aspiración



1

código	695532	referencia	20005
descripción	filtro redondo ø 28mm H 60mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

juntas

otros



1

código	695534	referencia	13143
descripción	junta silicona ø ext. 36mm int.ø 23.5mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



1

código	695537	referencia	13006
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



accesorios para	695537
código	695059
referencia	10007
empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos	

cajas y paneles frontales

regillas de ventilación



1

código	694877	referencia	C10205
descripción	revestimiento para aspiración con filtro L 260mm An 22mm H 252mm pos. de montaje anterior		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

tubos flexibles

tubos formados

recto

tubos de silicona



1

código	530757	referencia	13108
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.24m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		



1

código	530759	referencia	13110
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.35m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



1

código	530740	referencia	13141
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.61m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MBM-ITALIEN

forma L



1

código	695107	referencia	13005
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm An 50mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

forma U

grupo 1



1

código	530747	referencia	13058
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/23mm ø ext. 25/31mm L 610mm An 120mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

grupo 2



1

código	695099	referencia	13021
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 25/32mm L 460mm An 100mm		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		



1

código	530746	referencia	13059
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 18/27mm ø ext. 25/32mm L 670mm An 90mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

empalmes de tubo

con rosca



1

código	695059	referencia	10007
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		
accesorios para	695059		



código	695537	referencia	13006
junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs			

sin rosca



1

código	695527	referencia	C26452
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45W		

otros



1

código	695533	referencia	10404
descripción	empalme a tope rosca M23x1,5 para tubo DI 18mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



1

código	695535	referencia	10405
descripción	tuerca para máquina de hielo en cubitos rosca M23x1,5		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



1

código	695536	referencia	10096
descripción	tuerca por pileta de desagüe		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

para máquinas de espresso

unidades de infusión

juntas pra portafltro

juntas tóricas



1

código	510409	referencia	167956 929046 CGG55
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

grifos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

accesorios

juntas




1

código	510893	referencia	456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

tubos

tuercas de racor



1

código	101478	referencia	RTCU900013
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para molinos de café



1

código	345742	referencia	RTBF900277
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 55mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 75g longitud de palanca 46mm		
Para modelos:	EF46, EF66, FEC023, FEMD023, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



para baño-maría

sistemas de desagüe



1

código	515060	referencia	3600077 RIC0002701
descripción	pileta de desagüe rosca 3/4" H 18mm int.ø 20mm ø ext. 38mm		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

para freidoras

imanes de puerta



1

código	690524	referencia	ric0001384 RTBF300233
descripción	imán de puerta L 87mm An 18mm H 15mm distancia de sujeción 73mm para bisagra de puerta batiente		

otros



1

código	970588	referencia	PACU700774
descripción	filtro		
Para modelos:	EF47, EF472V, EF77, GF47, GF472V, GF77		

para grills

cubetas



1

código	693808	referencia	PACU600292
descripción	bandeja colectora de grasa		
Para modelos:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MBM-ITALIEN

para hornos a convección/combinados

tubos de inyección



1

código	693632	referencia	RTFOC00706
descripción	tubo de inyección		
Para modelos:	FCE6, FCG6, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002		



1

código	693633	referencia	RTFOC0695
descripción	tubo de inyección		



1

código	693648	referencia	RTFOC00408
descripción	tubo de inyección		
Para modelos:	FEC065, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGC065, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		



1

código	693629	referencia	RTFOC00487
descripción	tubo inyector		
Para modelos:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



código	693630	referencia	RTFOC00313
descripción	tubo inyector		
Para modelos:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



código	693631	referencia	RTFOC00492
descripción	tubo inyector		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		

filtros

código	700397	referencia	GAFOC00027
descripción	filtro de desagüe		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

macánica de puertas

topes de puerta

código	693798	referencia	161477
descripción	tope de puerta		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

código	890866	referencia	RTFOC00401
descripción	casquillo para tirador de puerta		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGM107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

código	693634	referencia	RTFOC00156
descripción	atomizador		
Para modelos:	FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693635	referencia	168344 RTFOC00437
descripción	atomizador		
Para modelos:	FEC065, FEM107SC, FEM109, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM-67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693798	referencia	161477
descripción	tope de puerta		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	693788	referencia	RTFOC00212
descripción	válvula vapor válvula de pruga de aire		
Para modelos:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM667, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM667, FGM67SC, FGM68, FGM68EL... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MBM-ITALIEN

para sartén basculante

mecanismo



1

código	693642	referencia	RTBF900109
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 118mm transmisión l=1/60 árbol motriz ø 30mm pletina ø2 80mm medida de sujeción 105mm tipo VU-70		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

tornillos sin fin



1

código	693638	referencia	182078 RTCU700510
descripción	barra roscada		
Para modelos:	EBR7, EBR77, EBR8, EBR17, EBR177, EBRVC98, EBRV18, EBRV198, GBR7, GBR77, GBR8, GBR17, GBR177, GBRVC98, GBRV18, GBRV198, MG7EBR77, MG7EBR177, MG7GBR77, MG7GBR177, OMNIA EBR7, OMNIA EBR17, OMNIA GBR7, OMNIA GBR17		

otros



1

código	693639	referencia	RTCU700514
descripción	casquillo roscado para sartén basculante		
Para modelos:	EBR7, EBR77, EBRI7, GBR7, GBR77, GBRI7, GBR77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBR7		

para hornos

puertas



1

código	691253	referencia	PACU700569
descripción	para puerta de horno		
Para modelos:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EF07V, EFO7, EFO7V, EVC4F7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SFE7, G4SMFA7, G6SFA7, G6SFEA7, GF07, GFO7, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GTF7		

para hornos de pizza

otros



1

código	700908	referencia	PACU700177
descripción	placa inferior L 580mm An 535mm H 17mm espesor 3.5mm		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70		

para puertas correderas

ruedas distanciadoras



1

código	690468	referencia	011359-00-R
descripción	casquillo separador		

para lavavajillas

contenedores

tapas de recipientes



1

código	510109	referencia	480006
descripción	tapa para contenedor de sal		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521		



1

código	510110	referencia	429012
descripción	tapa para contenedor de sal		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

recipientes de sal



1

código	510032	referencia	406998
descripción	recipiente de sal sin junta nuevo modelo		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		

repuestos para	510032		
	código	506015	referencia 456052
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia 429011
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	510071	referencia 437034
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



repuestos para	510032		
	código	524177	referencia 480005
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		

1

	código	524177	referencia 480005
	descripción tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		
accesorios para	524177		
	código	524148	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		

1

	código	510018	referencia 429011
	descripción tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		

accesorios

1

	código	517802	referencia 466008
	descripción extensión para contenedor de sal UE 1 pzs L 78mm int.ø 38mm		
Para modelos:	LB425		



1

código	510071	referencia	437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	513241	referencia	926026 DAB290
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, LK1000, LK1010, S58		



1

código	513242	referencia	DAB296
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	L64, LK1100, LK1300		



1

código	513243	referencia	80389
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO65		



1

código	518373	referencia	104027
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LB145		

			
1			
código	518375	referencia	104033
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LBD40		

			
1			
código	518376	referencia	104047.SO
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LB45		

			
1			
código	518378	referencia	104030
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LF550, LF551, LF59		

			
1			
código	518576	referencia	104050
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	LF55, LF55E, LFD60		

			
1			
código	518588	referencia	104039
descripción	calentador de agua con resistencia 2600W 230V ø 110mm L 295mm		
Para modelos:	LB135, LB140		
repuestos para	518588		
	código	513709	referencia
			104056
calentador de agua ø 110mm L 295mm			

			
1			
código	518098	referencia	104043.SO 104044.SO
descripción	calentador de agua con termostato de seguridad 2600W 230V ø 110mm L 295mm An 110mm H 115mm empalme 11mm tubo ø 6mm con termostato entrada ø 11mm		
Para modelos:	LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E		
repuestos para	518098		
	código	390233	referencia
			236039 926189 DRT140
termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte			
	código	390319	referencia
			236048
termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios			
	código	418642	referencia
			230113
resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 260mm An 33mm H 24mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
	código	521120	referencia
			456075
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs			

			
1			
código	513709	referencia	104056
descripción	calentador de agua ø 110mm L 295mm		
Para modelos:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422		

			
1			
código	501512	referencia	104063
descripción	calentador de agua ø 110mm L 300mm tubo ø 6/11mm		
Para modelos:	LB425		

			
1			
código	518235	referencia	104060
descripción	calentador de agua ø 145mm L 405mm brida brida 3 orificios		
Para modelos:	LK600, LK605, LK622, LK622I, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



1

código	501511	referencia	104061
descripción	calentador de agua ø 145mm L 420mm tubo ø 18/27mm		
Para modelos:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

código	518377	referencia	104026
descripción	calentador de agua ø 150mm L 360mm		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55		



1

código	517447	referencia	982019
descripción	calentador de agua ø 155mm L 405mm entrada ø 11		
Para modelos:	LFDX50		



1

código	517455	referencia	41230
descripción	calentador de agua ø 210mm L 405mm		
Para modelos:	LO155, LO93, LOD155, LP155, LP80, LP80H, LP93		



1

código	698808	referencia	43550
descripción	calentador de agua ø 210mm L 500mm		
Para modelos:	LOD305, LOD502		

accesorios



1

código	518348	referencia	468117 REB468117
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, S58		



1

código	507451	referencia	926027 DAR49
descripción	esterilla aislante para calentador de agua L 455mm An 405mm espesor 6mm		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, S58		



1

código	517799	referencia	143228
descripción	tubo para calentador de agua ø 9mm L 245mm		
Para modelos:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LB450		

juntas



1

código	698802	referencia	35510
descripción	junta L 65mm An 10mm H 4mm espesor 4mm		
Para modelos:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530395	referencia	117007
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		

recambios y accesorios



1

código	692041	referencia	023415-00
descripción	clip de sujeción		
Para modelos:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70B1, D70N1, D70N1V, D70P1, DX70B1V		

cajas y paneles frontales

paneles



1

código	518582	referencia	480100
descripción	tapa terminal para panel de manejo pos. de montaje derecho		
Para modelos:	LF500		



1

código	518581	referencia	480099
descripción	tapa terminal para panel de manejo pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	LF500		

bridas



1

código	699252	referencia	75057
descripción	brida H 40mm ø 130mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

código	699251	referencia	75141
descripción	brida H 65mm ø 130mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

otros



1

código	513708	referencia	480058
descripción	tapa goma ø 17mm montaje ø 17mm		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

código	513000	referencia	480057
descripción	tapa goma ø ext. 27mm		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

mecanismo



1

código	518634	referencia	927102
descripción	mecanismo ø árbol motor 14mm brida ø 160mm árbol motriz ø 25mm tipo VF49A60		
Para modelos:	LT161, LT221, LT81, LTD101, LTD209, LTD212		



mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	513200	referencia	80131
descripción	perno roscado mecanismo de campana		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK130, LKDX110		

casquillos



1

código	518562	referencia	36425
descripción	casquillo mecanismo de campana pos. de montaje exterior		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

código	518561	referencia	36426
descripción	casquillo mecanismo de campana pos. de montaje interior		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

soporte de muelle



1

código	513205	referencia	926004
descripción	soporte de muelle mecanismo de campana		
Para modelos:	LK1000		



1

código	518563	referencia	36429
descripción	soporte de muelle mecanismo de campana		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

muelles



1

código	517448	referencia	926108
descripción	muelle de tracción ø 30mm longitud total 505mm espesor de hilo 5.5mm para mecanismos de capota UE 1 pzs		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622I, LK625, LKDX110		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MBM-ITALIEN

barras guía



1


código	513724	referencia	80068 80069
descripción	barra guía L 590mm mecanismo de campana		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110		



1

código	698803	referencia	41038
descripción	raíl de deslizamiento L 458mm pos. de montaje atrás An 21mm H 20mm		
Para modelos:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

manillas de capota



1

código	513719	referencia	80027
descripción	manilla de campana		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LKDX110		

soportes para manillas de capota



1

código	513202	referencia	80190
descripción	cojinete para manilla de campana plástico		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110		



1

código	513192	referencia	926243 DWP910
descripción	guía de manilla de camapana		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK100EM, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622i, LK625		

ruedas de rodadura



1

código	518539	referencia	926006
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana completo		
Para modelos:	LK1000		



1

código	513201	referencia	80132
descripción	rueda de rodadura ø 36/42mm H 34mm mecanismo de campana plástico gris agujero ø 12mm		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		

otros



1

código	518538	referencia	926002
descripción	contrasoporte mecanismo de campana		
Para modelos:	LK1000		



1

código	518537	referencia	926003
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	LK1000		



1

código	508375	referencia	80105
descripción	soporte de fijacion		
Para modelos:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622J, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

código	698811	referencia	41100
descripción	tope de puerta ø ext. 20mm H 20mm		
Para modelos:	LOD402, LOD502		



1

código	513274	referencia	80998
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 plástico EC 7 rosca L 6mm		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

código	513198	referencia	80130
descripción	zócalo para rueda de rodadura ø ext. 64mm int.ø 8.5mm mecanismo de campana gris		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		



guías para cestos

barras guía



1

código	530558	referencia	015039
descripción	barra guía pos. de montaje izquierdo L 422mm An 43mm H 39mm		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

soportes para cestos



1

código	699344	referencia	75058
descripción	rollo para cesto H 35mm ø 45mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

código	699347	referencia	75076
descripción	tope para transporte de cestos L 25mm ø 17.5mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	518488	referencia	107005
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
accesorios para	518488		
	código	504618	referencia
			3600035 RIC0004173 RTCU700623
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs			

COMPONENTES ESPECÍFICOS MBM-ITALIEN

accesorios para		518488		
	código	510075	referencia	437019
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
	código	510106	referencia	468029
	empalme de tubo para cámara de aire			



1

código	524810	referencia	144027 144032
descripción	cámara de aire An 95mm H 150mm tubo ø 6/8mm plástico		
Para modelos:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

código	518641	referencia	984007
descripción	cámara de aire completo ø 34mm H 70mm tubo ø 6mm		
Para modelos:	LS505M, LS505T		



1

código	519499	referencia	107012	
descripción	cámara de aire L 46mm An 35mm H 72mm rosca 3/4" tubo ø 5.5mm plástico			
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP			
accesorios para	519499			
	código	516261	referencia	437098
	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 25mm espesor 2.5mm para cámara de aire UE 1 pzs			
	código	519498	referencia	417120
	tuerca rosca 3/4" H 10mm EC 30 plástico UE 1 pzs			



1

código	518200	referencia	984005 REB984005	
descripción	cámara de aire ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plástico			
Para modelos:	GOLD74, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP155...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	518200			
	código	504618	referencia	3600035 RIC0004173 RTCU700623
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs				
	código	510075	referencia	437019
junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs				
	código	510106	referencia	468029
empalme de tubo para cámara de aire				

			
código	511959	referencia	107014
descripción	cámara de aire ø 42mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		

			
código	511993	referencia	107013
descripción	cámara de aire ø 43mm H 33mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		

accesorios para cámaras de aire

			
código	510106	referencia	468029
descripción	empalme de tubo para cámara de aire		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522, LS525		

			
código	510075	referencia	437019
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

			
código	699351	referencia	75231
descripción	cubierta para excéntrica plástico D1 ø 147mm D2 ø 32.6mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

			
código	511996	referencia	927083 DAN355B
descripción	dedo de transporte para lavavajillas derecho L 62mm An 52mm H 19mm agujero ø 12mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

			
código	504423	referencia	927048
descripción	protección L 230mm An 95mm H 16mm agujero ø 25x7mm espesor 4mm		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

			
código	524511	referencia	927082 DNR1
descripción	rollo para sistema de transporte An 20mm ø ext. 24.5mm agujero ø 8mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

código	504389	referencia	927092 DWR120
descripción	rollo para sistema de transporte L 30mm int.ø 16mm ø ext. 30mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

poleas



1

código	693828	referencia	RTBF900124
descripción	polea para correas redondas ø arandela 212mm simple soporte de eje ø 19mm profundidad de ranura 11mm ancho arandela 16mm ancho de ranura 10mm anchura total 26mm árbol ø 48mm		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

tubos



1

código	698805	referencia	43560
descripción	pieza T para lavavajillas tubo ø 27mm L 115mm		
Para modelos:	LOD305, LOD502		



1

código	698771	referencia	42028
descripción	tubo de aspiración tubo ø 60.5mm L 87mm int.ø 57mm		
Para modelos:	LOD402, LOD502, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1

código	518297	referencia	144011
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

código	518486	referencia	144010 144010NT REB144010NT
descripción	bloqueo antirretorno empalme 1/2" lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	GOLD74, KLB40, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB45, LB450, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS505, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	517572	referencia	144992
descripción	bloqueo antirretorno para salida tubo ø 31/21mm		
Para modelos:	LB422, LB425, LS505M, LS505T		

			
1			
código	514502	referencia	144030
descripción	bloqueo antirretorno plástico tubo ø 11mm		
Para modelos:	LB355, LB405, LB422, LS505M, LS505T, LS522		

			
1			
código	512446	referencia	144991
descripción	bloqueo antirretorno tubo ø 11mm		
Para modelos:	LS522, LS525		

			
1			
código	698704	referencia	144993
descripción	válvula de ventilación para tubo de desagüe D1 ø 21mm D2 ø 10.5mm		
Para modelos:	LB425, LK621		

			
1			
código	698703	referencia	144995
descripción	válvula de ventilación para tubo de desagüe D1 ø 21mm D2 ø 6mm int.ø 17mm		
Para modelos:	LK600, LK605		

accesorios

			
1			
código	511997	referencia	476008
descripción	esfera para bloqueo antirretorno ø 8mm plástico		
Para modelos:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

otros

			
1			
código	518241	referencia	480087
descripción	cubierta		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LBD40, LBDX40		

			
1			
código	698871	referencia	419036
descripción	distanciador para placa electrónica L 18mm An 6mm D1 ø 6mm D2 ø 3mm		
Para modelos:	LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		


			
1			
código	698875	referencia	461028
descripción	distanciador para placa electrónica L 19mm D1 ø 10mm		
Para modelos:	LB355, LB405, LK605, LS522, LS525		



1

código	518184	referencia	325047
descripción	extensión		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

2



código	343006	referencia	214086
descripción	film protector para lavavajillas autoadhesivo L 485mm An 360mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505		

1



código	513139	referencia	DWP725
descripción	pieza de empalme		
Para modelos:	S58		

1



código	519481	referencia	927110 DWB934
descripción	registro de calefacción L 440mm An 260mm H 195mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1



código	698716	referencia	CWP2
descripción	soporte de placa electrónica L 34mm		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MBM-ITALIEN



1

código	698872	referencia	480153
descripción	tapa para carcasa H 8mm D1 ø 27mm D2 ø 17mm		
Para modelos:	LB422, LB425		

macánica de puertas

recambios y accesorios



1

código	507579	referencia	75064
descripción	gancho de cierre para puerta		
Para modelos:	LTD171, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1



código	507580	referencia	75226
descripción	gancho de cierre para puerta		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

soporte de muelle



1

código	551324	referencia	307014
descripción	soporte de muelle H 16mm L 17mm An 20mm		
Para modelos:	LS522, LS525		

muelles

otros



código	698809	referencia	449058
descripción	resorte L 170mm An 75mm		
Para modelos:	LS522, LS525		

resortes de tracción



código	701154	referencia	449063
descripción	muelle de tracción ø 10.5mm longitud total 200mm espesor de hilo 1.3mm para mecánica de puertas		
Para modelos:	LS522, LS525		



código	701227	referencia	449057 H.227855 H.231937
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 155mm espesor de hilo 1.1mm L1 60mm L2 11mm para mecánica de puertas		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

varillaje



código	698800	referencia	44593
descripción	barra L 670mm rosca M6/M10 ø 10mm		
Para modelos:	LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		



código	518355	referencia	304021
descripción	tirante de puerta barra tope		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



código	518558	referencia	DAT43
descripción	tirante de puerta completo mit perno roscado barra de tracción		
Para modelos:	L600, S58		



código	518362	referencia	304024
descripción	tirante de puerta tirante de puerta		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

pernos roscados



código	518559	referencia	DWP380
descripción	perno roscado		
Para modelos:	L600, S58		
accesorios para	518559		
código	518560	referencia	—
descripción	anillo truarco E D1 ø 7mm D2 ø 14mm DIN 6799		



placas de fricción



código	517801	referencia	307012
descripción	placa de fricción L 75mm An 12mm H 10mm		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



código	519407	referencia	DAP74
descripción	placa de fricción medidas 60x15mm		
Para modelos:	S58		
accesorios para	519407		
código	519406	referencia	DAP83
descripción	junta para placa de fricción medidas 69x16mm		



código	518356	referencia	307003
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



código	518353	referencia	307005
descripción	tope plástico para puerta L 60mm An 12.5mm H 10mm		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



bisagras



1

código	518122	referencia	030157
descripción	bisagra completo para lavavajillas L 588mm		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

código	504797	referencia	35060
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo ø 10mm L 70mm		
Para modelos:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

código	518301	referencia	311019
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

código	510090	referencia	449036
descripción	resorte resorte de cerradura pos. de montaje cerradura		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		

soportes de bisagra



1

código	518261	referencia	311008
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje derecho		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MBM-ITALIEN



1

código	518262	referencia	311009
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

pernos de bisagra



1


código	518264	referencia	325034
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1

código	518267	referencia	325036
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

juntas para puertas



1

código	512459	referencia	43383
descripción	junta de puerta L 1400mm An 21mm		
Para modelos:	LOD502		

código	512461	referencia	437109
descripción	junta de puerta L 450mm An 17mm		
Para modelos:	LB422, LB425		

código	512472	referencia	35017
descripción	junta de puerta L 625mm An 21mm		
Para modelos:	LOD102		

código	512471	referencia	41583
descripción	junta de puerta L 740mm An 21mm		
Para modelos:	LOD202, LOD302		

código	512460	referencia	42783
descripción	junta de puerta L 800mm An 21mm		
Para modelos:	LOD402		

guías de puertas

código	698797	referencia	310013
descripción	guía L 30mm An 17mm H 17mm pos. de montaje derecho/izquierdo		
Para modelos:	LS522, LS525		

código	698744	referencia	307015
descripción	guía de puerta L 109mm An 24.5mm H 18mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	LS522, LS525		

código	698743	referencia	307016
descripción	guía de puerta L 88.5mm An 14mm H 6.3mm		
Para modelos:	LB422, LB425		



marco de puerta

1



código	901694	referencia	41197
descripción	marco para puerta pos. de montaje arriba An 34mm L 595mm inox distancia de sujeción 225mm		
Para modelos:	LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LP80, LP80H		


topes de puerta

1



código	518354	referencia	028078
descripción	tope de puerta arandela de orificio alargado		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LF60, LFD50, LFDX50		

1



código	518066	referencia	417041
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

árboles de puerta

1



código	513140	referencia	DWP37
descripción	para árbol de puerta		
Para modelos:	L600, S58		

1



código	518263	referencia	304017
descripción	para árbol de puerta		
Para modelos:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		

cierres

1



código	518242	referencia	329012
descripción	cierre de puerta		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		

1



código	518244	referencia	994011
descripción	cierre de puerta cierre		

1



código	513138	referencia	994012 DWS30
descripción	cierre de puerta con tuerca cierre de puerta		
Para modelos:	BETA50, BETA53, L600, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, S58		

1



código	518245	referencia	325030
descripción	perno cierre de puerta		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59		

1



código	518298	referencia	325066
descripción	perno cierre de puerta		
Para modelos:	LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

otros




1

código	518522	referencia	311013
descripción	bisagra bisagra		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

código	513204	referencia	80275
descripción	contrasoprote para muelle ø 28mm L 100mm		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

código	518247	referencia	033291
descripción	escuadra de sujeción junta de puerta		
Para modelos:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		



1

código	518249	referencia	033294
descripción	escuadra de sujeción junta de puerta		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

código	519406	referencia	DAP83
descripción	junta para placa de fricción medidas 69x16mm		
Para modelos:	L600, S58		



1

código	698748	referencia	35013
descripción	parte lateral para puerta L 235mm An 100mm espesor 2mm		
Para modelos:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

código	513203	referencia	80277
descripción	soporte para palanca		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

código	698708	referencia	486224
descripción	tornillo ø ext. 8.5mm int.ø 4.8mm L 12mm rosca M5		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



uniones roscadas



1

código	698705	referencia	429075
descripción	tornillo H 14mm EC 22 UE 1 pzs plástico para válvula de ventilación		
Para modelos:	LK621, LS522, LS525		



1

código	698876	referencia	486078
descripción	tornillo rosca M6x30mm UE 1 pzs inox		
Para modelos:	LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

código	519498	referencia	417120
descripción	tuerca rosca 3/4" H 10mm EC 30 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

código	698874	referencia	417119
descripción	tuerca rosca M3 H 3.5mm plástico UE 1 pzs para placa electrónica		
Para modelos:	LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

cortinas

cortinas



1

código	533008	referencia	75120
descripción	cortina An 540mm H 405mm plástico espesor 1.3mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		
accesorios para	533008		
	código	533009	referencia
			75121
	barra de cortina L 545mm ø 8mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MBM-ITALIEN



1

código	533018	referencia	77120
descripción	cortina An 585mm H 400mm		
Para modelos:	LTD216, LTD220, LTD320, LTD326		



1

código	533007	referencia	75123
descripción	cortina An 620mm H 250mm espesor 1.4mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

barras de cortina



1

código	533009	referencia	75121
descripción	barra de cortina L 545mm ø 8mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

código	533019	referencia	75124
descripción	barra de cortina L 620mm ø 8mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	524811	referencia	303037
descripción	anillo para brazo de lavado int.ø 41mm ø ext. 45mm espesor 3mm plástico		
Para modelos:	LK605, LK622, LK622I, LK625, LS522, LS525		

			
1			
código	518089	referencia	80184
descripción	anillo de soporte para brazo de lavado int.ø 40mm ø ext. 44mm espesor 3mm		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK620, LK621, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

			
1			
código	517443	referencia	80623
descripción	anillo deslizante para brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo PTFE ø ext. 22mm int.ø 9.5mm espesor 1mm		
Para modelos:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

			
1			
código	518473	referencia	927084
descripción	arandela int.ø 12.2mm ø ext. 19.3mm espesor 1.3mm		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

			
1			
código	518485	referencia	419030
descripción	barra distanciadora		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		

			
1			
código	518461	referencia	303029
descripción	brida para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

			
1			
código	517441	referencia	41064CP
descripción	contrabrida para soporte de brazo de lavado con disco de reducción ø 70mm int.ø 63mm L 110mm An 89mm H 35mm		
Para modelos:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		
repuestos para	517441		
	código	698750	referencia 41185
	 disco de reducción ø 71.5mm agujero ø 17/22mm		
accesorios para	517441		
	código	531605	referencia 42053
	 extensión para aclarado eje ø 16mm H 122mm rosca L 12mm EC 19		
	código	532603	referencia 926252 CGR4275
	 junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 69.85mm UE 1 pzs		

			
1			
código	517568	referencia	41064
descripción	contrabrida para soporte de brazo de lavado ø 69mm int.ø 63mm H 35mm distancia de sujeción 64mm agujero ø 7mm		
Para modelos:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		
accesorios para	517568		
	código	531605	referencia 42053
	 extensión para aclarado eje ø 16mm H 122mm rosca L 12mm EC 19		
	código	532603	referencia 926252 CGR4275
	 junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 69.85mm UE 1 pzs		
	código	698750	referencia 41185
	 disco de reducción ø 71.5mm agujero ø 17/22mm		

			
1			
código	518086	referencia	80174
descripción	contrasoporte		
Para modelos:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625		



1			
código	518091	referencia	80181
descripción	contrasoporte		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LO65		



1			
código	513270	referencia	80316
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622i, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1			
código	518284	referencia	199053
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1			
código	518337	referencia	199039
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	LF500		



1			
código	518458	referencia	199045
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E		



1			
código	518459	referencia	199043
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000		



1			
código	518032	referencia	199027
descripción	disco de reducción ø ext. 34mm int.ø 13.2mm espesor 1mm		
Para modelos:	LF50, LF55, LF55E		



1			
código	518238	referencia	143173 143268 REB143173
descripción	distribuidor ø 12mm L 98mm		
Para modelos:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622i, LK625, LKD130, LKDX110, LO155...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	518444	referencia	199051 480008
descripción	elemento de reducción para brazo de lavado ø 16mm H 20mm		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		



1			
código	518595	referencia	111001
descripción	empalme de tubo doble		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		



1			
código	513228	referencia	926035 CGM3
descripción	junta		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

			
1			
código	513277	referencia	437080
descripción	junta		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB355, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LS505M, LS505T, LS522		

			
1			
código	518594	referencia	437037
descripción	junta para empalme de aclarado		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		

			
1			
código	518116	referencia	H.172986-19
descripción	junta para soporte de brazo de lavado goma ø 60mm int.ø 47mm espesor 1mm		
Para modelos:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

			
1			
código	518071	referencia	80178
descripción	junta para soporte de brazo de lavado L 109mm An 68mm		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

			
1			
código	518240	referencia	437078
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525		

			
1			
código	507541	referencia	437102
descripción	junta plana goma ø ext. 74mm int.ø 57mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
1			
código	507545	referencia	437091
descripción	junta plana PTFE ø ext. 13mm int.ø 7mm espesor 0.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		

			
1			
código	513259	referencia	111026
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		

			
1			
código	518434	referencia	429050
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

			
1			
código	518443	referencia	468165
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LK621, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

			
1			
código	518484	referencia	449045
descripción	soporte de brazo de lavado para brazos fijos pos. de montaje arriba		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB145, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		



1

código	513229	referencia	926036 DAC14
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

código	518580	referencia	115129
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LF59, LS505		



1

código	513271	referencia	412028
descripción	soporte para uniones roscadas gris		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LF50, LF55, LF55E		



1

código	518003	referencia	447030 447128
descripción	tapa roscada		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

código	510112	referencia	454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS5120		



1

código	518125	referencia	143240
descripción	tubo de aclarado ø 17.5mm		
Para modelos:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

código	513714	referencia	80237	
descripción	tubo de lavado			
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622L, LK625, LKD130, LKDX110, LO65			
repuestos para	513714			
	código	518141	referencia	80179
	soporte de brazo de lavado rosca M46x2 ø 44mm int.ø 39mm L 112.5mm An 86mm agujero ø 12mm			



1

código	518633	referencia	115128 115139
descripción	tubo de lavado		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

código	518645	referencia	115140
descripción	tubo de lavado L 690mm		
Para modelos:	LS522, LS525		



1

código	519493	referencia	75165
descripción	tubo de lavado ø 48mm L 617mm plástico		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		

			
1			
código	518181	referencia	429053
descripción	tuerca		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

			
1			
código	517454	referencia	308031
descripción	tuerca para brazo de lavado ø ext. 35mm espesor 11mm plástico		
Para modelos:	LB411, LB411A, LFD50, LFDX50, LK600, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
1			
código	518637	referencia	429073
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado rosca M56x2		
Para modelos:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
1			
código	518593	referencia	417039
descripción	tuerca para tubo de aclarado		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		

			
1			
código	513026	referencia	CDO112
descripción	tuerca rosca 1/2" inox H 14mm EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

			
1			
código	518596	referencia	417038
descripción	tuerca tubo de lavado		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB145, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

			
1			
código	513158	referencia	80365
descripción	tuerca moleteada		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK621, LO65, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		

			
1			
código	518286	referencia	472068
descripción	tuerca moleteada		
Para modelos:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		

			
1			
código	518665	referencia	454006
descripción	tuerca moleteada pos. de montaje arriba/lateral ø 19.65mm H 4mm rosca M5		
Para modelos:	LB350, LB400, LB411		

			
1			
código	517444	referencia	80697
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Para modelos:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK622, LK622I, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

código	513286	referencia	80281
descripción	unión roscada		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

código	518288	referencia	429069
descripción	unión roscada		
Para modelos:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS505, LS520-CRP, LS521, LS522, LS525		



1

código	510011	referencia	429008
descripción	unión roscada plástico		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

pomos

pomos universales



1

código	110253	referencia	8335612010-R RTFOC00251
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		



1

código	111934	referencia	3700057
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		
accesorios para	111934		
	código	110135	referencia —
roseta pomo hasta ø 52mm			

pomos personalizados para fabricantes

MBM ITALIA



1

código	110041	referencia	RTCU900028
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 65mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, SAG, TPA, TPF70, TPFV70		



1

código	110768	referencia	RTCU700075
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70		



1

código	110040	referencia	RTCU700031
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 65mm eje ø 8x6,5mm parte plana abajo rojo		



1

código	110766	referencia	RTCU700031
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 65mm eje ø 8x6,5mm parte plana abajo rojo		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, TPF70, TPFV70		



1

código	110297	referencia	RTCU800014
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GC45, GC90, GC902V, GPL45, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		



1

código	112096	referencia	164390
descripción	pomo agua caliente ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana arriba		
Para modelos:	E100I, E150I, G100, G100I, G150, G150I		



1

código	110827	referencia	RTCU800062
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	EBM45, EBM90, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EF45, EF90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
accesorios para	110827		
	código	550132	referencia RTCU900304
muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs			



1

código	112087	referencia	164362 168853
descripción	pomo agua fría ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana arriba		
Para modelos:	E100I, E150I, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, G100, G100I, G150, G150I, GBM45, GBM90, GC45, GC902V		



1

código	112091	referencia	164377
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	EF45, EF90		
accesorios para	112091		
	código	550132	referencia RTCU900304
muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs			



1

código	112094	referencia	164360 168852
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	G100, G100I, G150, G150I, G2S, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G6SFM, GC45, GC902V, GPL45-P, GPL90-P, GT, GT2SDF, GTF		



1

código	110807	referencia	RTCP800104
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, EC45, EC902V		
accesorios para	110807		
	código	550132	referencia RTCU900304
muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs			



1

código	112090	referencia	164374
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	E100I, E150I, EC45, EC902V		
accesorios para	112090		
	código	550132	referencia RTCU900304
muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs			



1

código	110769	referencia	RTCU800059
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	E2A, E2AR, E4A, E4AR, E4F, E6A, E6AR, E6FAR		



1

código	112095	referencia	164388
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	E2A, E4A, E4F, E6FA		
accesorios para	112095		
	código	550132	referencia RTCU900304
muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs			



1

código	112089	referencia	164392 168855
descripción	pomo termostato 1-8 ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana abajo rojo		
Para modelos:	G4SF, G4SF-1, G6SFA, G6SFM, GT2SDF, GTF		



1

código	112092	referencia	164395
descripción	pomo termostato 1-8 ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana arriba rojo		
Para modelos:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC		



1

código	111760	referencia	RTBF800085
descripción	pomo termostato 1-8 T máx°C ø 76mm eje ø 8x5,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



1

código	112093	referencia	164393 168856
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	G6SF2		



1

código	110298	referencia	RTCU800018 RTCU800019
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo rojo		
Para modelos:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

			
1			
código	112086	referencia	164396 168858
descripción	pomo termostato de gas T máx 90°C 45-90°C ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana arriba rojo		
Para modelos:	EBM90, GBM45, GBM90		

			
1			
código	112097	referencia	164389
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho rojo margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	E4F, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G6SFEA		

			
1			
código	112814	referencia	173970
descripción	pomo termostato ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo		

			
1			
código	112099	referencia	164391
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	EBM45		

			
1			
código	110826	referencia	RTCU800060
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo margen de trabajo 60-200°C		
Para modelos:	EF45, EF90		

			
1			
código	111928	referencia	RTCU700276
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm		
Para modelos:	MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

			
1			
código	112088	referencia	164376
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho rojo margen de trabajo 60-200°C		
Para modelos:	EF45, EF90		

			
1			
código	112665	referencia	168868
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo/ derecho negro		

			
1			
código	110299	referencia	RTCU700076 RTCU800103
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	C4EF70, C6EF70, E4F, E6FAR, E6FM, EBR, EBRA, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GC90, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		

			
1			
código	112104	referencia	168877
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	G2SF6G, G3SF6G		



1

código	112663	referencia	168878	
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba/abajo			
Para modelos:	EBR77, EC66, EFP01, MG7AQE477, MG7AQE777, MG7E277Q, MG7E2A77, MG7E2AP77Q, MG7E2AP77Q, MG7E477, MG7E477Q, MG7E4A77, MG7E4A77Q, MG7E4AP77Q, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E50177, MG7E6A77, MG7E6A77Q, MG7E6FA77Q, MG7EA477I, MG7EA777I, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7EFT477L, MG7EFT477LC, MG7EFT477R, MG7EFT777L, MG7EFT777LC, MG7EFT777LR, MG7EFT777LRC, MG7EFT777R, MG7EFTA477L, MG7EFTA477LC, MG7EFTA477R, MG7EFTA777L, MG7EFTA777LC, MG7EFTA777LR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	112663			
	código	112782	referencia	RTCU600194
	símbolo para pomo horno T máx 270°C 60-270°C ángulo de rotación 270° sentido de rotación izquierdo ø ext. 62mm int.ø 42mm gris			



1

código	111929	referencia	168861 RTCU700275
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	G2SF6, G2SF6G, G3SF6, G3SF6G, G6SF7M, GT4SF27, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDF7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7		



1

código	112662	referencia	168867
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba/abajo		
Para modelos:	FP01V, G2S6, G4S6, G6S6, MG7G2S77, MG7G2SA77, MG7G4S77, MG7G4S77P, MG7G4SA77, MG7G4SA77P, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6S77, MG7G-6SA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GFT477L, MG7GFT477LC, MG7GFT477R, MG7GFT777L, MG7GFT777LC, MG7GFT777LR, MG7GFT777LRC, MG7GFT777R, MG7GFTA477L, MG7GFTA477LC, MG7GFTA477R, MG7GFTA777L, MG7GFTA777LC, MG7GFTA777LR, MG7GFTA777LRC, MG7GFTA777R, MG7GPL777, MG7GPLA777, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77		



1

código	112196	referencia	168863
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC		



1

código	112664	referencia	168573
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo/derecho negro		



1

código	111756	referencia	RTCU700482
descripción	pomo agua fría ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	E50I7, G507, G50I7, OMNIA G507, OMNIA G50I7, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

código	111826	referencia	169882 RTCU700352
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo verde		
Para modelos:	FP01V, G507, G50I7, GC77, OMNIA G507, OMNIA G50I7, OMNIA GC 77		

			
1			
código	110757	referencia	RTCU700308
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SF72P, G6SFA7, G6SFEA7, GC47, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GT7, GTF7, GTS7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	110799	referencia	RTCU700489
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	GC66, GPL46P, GPL86P, MINIMA GC 66, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

			
1			
código	110744	referencia	RTCU600064
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	E4F6, E6FA6, G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
1			
código	110794	referencia	RTCU600195
descripción	pomo horno ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde		
Para modelos:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
1			
código	110795	referencia	RTCU700453
descripción	pomo horno ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde		
Para modelos:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		

			
1			
código	110820	referencia	RTCU700421
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba turquesa		
Para modelos:	EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBR7, EBR7, ECC46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF77, EF77T, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA ECC 46, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EBR7, OMNIA EBR7, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		

			
1			
código	110806	referencia	RTCU700436
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde		
Para modelos:	E50I7, EC47, EC66, EC77, MINIMA EC 66, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77		

			
1			
código	110767	referencia	RTCU700403
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	E26, E27, E27Q, E46, E47, E47Q, E4F6, E4F7, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E27Q, OMNIA E47, OMNIA E47Q, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E67Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

código	110791	referencia	RTCU700463
descripción	pomo reg. de energía 1-3 ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde		
Para modelos:	EPL46, EPL66, EVC26, EVC27, EVC46, EVC47, EVC4F7, MINIMA EPL 46, MINIMA EPL 66, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		



1

código	110792	referencia	RTCU700612
descripción	pomo reg. de energía 1-3 ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde		
Para modelos:	EVC26, EVC46, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47		



1

código	110797	referencia	RTCU600033
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	GBM46, GBM66, GBR6, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GBR 6, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R, MINIMA GFT 46RC, MINIMA GFT 66L, MINIMA GFT 66LC, MINIMA GFT 66LR, MINIMA GFT 66LRC, MINIMA GFT 66R, MINIMA GFT 66RC, MINIMA GFT 106L, MINIMA GFT 106LC, MINIMA GFT 106LR, MINIMA GFT 106LRC		



1

código	110759	referencia	170422 RTCU700344
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba verde		
Para modelos:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GF07, GFO7, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF07, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	111974	referencia	169885
descripción	pomo termostato de gas T máx 280°C 140-280°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110793	referencia	169885 (old vrsion) RTCU600177 (old version)
descripción	pomo termostato de gas T máx 280°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde margen de trabajo 140-280°C		



1

código	110823	referencia	RTCU700594
descripción	pomo termostato T máx 200°C 60-200°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		



1

código	110796	referencia	RTCU700437
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2S-SMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

			
1			
código	110802	referencia	RTCU700434
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EBR6, EBR7, EBR17, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, MINIMA EBR 6, MINIMA EFT 46L, MINIMA EFT 46LC, MINIMA EFT 46R, MINIMA EFT 46RC, MINIMA EFT 66L, MINIMA EFT 66LC, MINIMA EFT 66LR, MINIMA EFT 66LRC, MINIMA EFT 66R, MINIMA EFT 66RC, MINIMA EFT 106L, MINIMA EFT 106LC, MINIMA EFT 106LR, MINIMA EFT 106LRC, OMNIA EBR7, OMNIA EBR17, OMNIA EFT 47L, OMNIA EFT 47LC, OMNIA EFT 47R, OMNIA EFT 47RC, OMNIA EFT 77L, OMNIA EFT 77LC....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	112101	referencia	RTCU700644
descripción	pomo termostato T máx 400°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde margen de trabajo 60-400°C		
Para modelos:	ECFT46, ECFT66, MINIMA ECFT 46, MINIMA ECFT 66		

			
1			
código	110809	referencia	RTCU700420
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C termostato		
Para modelos:	EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

			
1			
código	111804	referencia	RTCU700435
descripción	símbolo para pomo 0-1 T máx°C°C		

			
1			
código	112854	referencia	RTCU700462
descripción	símbolo para pomo 0-3 ø ext. 62mm int.ø 42mm		

			
1			
código	111808	referencia	RTCU700613
descripción	símbolo para pomo 0-3 T máx°C°C ø ext. 62mm int.ø 42mm negro		

			
1			
código	112669	referencia	168345
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø ext. 62mm int.ø 42mm gris		
Para modelos:	FP01V		

			
1			
código	112693	referencia	168202
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø ext. 62mm int.ø 42mm gris		
Para modelos:	BG6SF77M, MG7G2S77, MG7G2SA77, MG7G4S77, MG7G4S77P, MG7G4SA77, MG7G4SA77P, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6S77, MG7G6SA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77		

			
1			
código	111920	referencia	RTCU700309
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø ext. 62mm int.ø 42mm negro		
Para modelos:	G6SF7M, GT4SF27, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7		



1

código	111921	referencia	RTCU600063
descripción	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto ø ext. 62mm int.ø 42mm		
Para modelos:	MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

código	112782	referencia	RTCU600194
descripción	símbolo para pomo horno T máx 270°C 60-270°C ángulo de rotación 270° sentido de rotación izquierdo ø ext. 62mm int.ø 42mm gris		



1

código	111919	referencia	RTCU700347
descripción	símbolo para pomo horno T máx 300°C 150-300°C ø ext. 62mm int.ø 42mm		
Para modelos:	OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		



1

código	112098	referencia	RTCU700350
descripción	símbolo para pomo interruptor 4 posiciones ø ext. 62mm int.ø 42mm		



1

código	111922	referencia	RTCU700346
descripción	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 62mm int.ø 42mm		
Para modelos:	MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

código	112812	referencia	180584
descripción	símbolo para pomo T máx 280°C 140-280°C ø ext. 62mm int.ø 42mm		



1

código	112205	referencia	RTCU700343
descripción	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 T máx°C		
Para modelos:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC		



1

código	112165	referencia	166694
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 200°C 100-200°C		



1

código	111807	referencia	RTCU700349
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° sentido de rotación izquierdo ø ext. 62mm int.ø 42mm gris		



1

código	112770	referencia	168501
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° sentido de rotación izquierdo ø ext. 62mm int.ø 42mm plata		

			
código	112905	referencia	RTCU700645
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 400°C 60-400°C ø ext. 62mm int.ø 42mm		

			
código	111918	referencia	RTCU700348
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ø ext. 62mm int.ø 42mm		
Para modelos:	MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

			
código	112790	referencia	171435
descripción	pomo T máx°C°C ø 72mm eje ø 10x8mm parte plana arriba cromo 2		
Para modelos:	E100I98, E150I98, E50I77, EBM498T, EBM998T, EBMA498, EBMA998, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9982V-SC		

			
código	112802	referencia	171433
descripción	pomo T máx°C°C ø 72mm eje ø 10x8mm parte plana arriba cromo 8		
Para modelos:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G2SA11, G4SA11, G4SF11, G50I77, GC411-SC, GC777, GC911-SC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC, GTA911, GTF911		

			
código	112791	referencia	174333
descripción	símbolo para pomo agua T máx°C°C ø ext. 138mm int.ø 123mm plata/azul		
Para modelos:	E100I98, E150I98, E50I77, EBM498T, EBM998T, EBMA498, EBMA998, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9982V-SC		

			
código	112856	referencia	174334
descripción	símbolo para pomo agua T máx°C°C ø ext. 138mm int.ø 123mm plata/rojo		
Para modelos:	E100I98, E150I98, E50I77, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77		

			
código	112799	referencia	174332
descripción	símbolo para pomo llama piloto/grande/pequeño T máx°C°C ø ext. 138mm int.ø 123mm parte plana plata		
Para modelos:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G2S77, G2S77P, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G4S77, G4S77P, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF98, G4SF98P, G4SFE77, G4SFE98, G4SFEV77, G50I77, G6S77, G6S98, G6SA77, G6SA98, G6SF77M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA77, G6SFA98, G6SFEA77, G6SFEA98, GC411-SC, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	112067	referencia	165927 168848
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, G2S9, G4S9, G4S9-48, G4SF77, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GPL49-P, GPL99-P, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF9		

			
código	112771	referencia	160323
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho		



1

código	112184	referencia	168847
descripción	símbolo para pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E277, E277Q, E2A77, E2A77Q, E477, E477Q, E4A77, E4A77Q, E4F77, E50I77, E677Q, E6FA77, EBM477, EBMA477, EBR77, EC477, EC777, EC777T, ECC477, ECCA477, EF077, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF777, EF777T, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	112069	referencia	165926
descripción	símbolo para pomo sin símbolo ø 70mm negro		
Para modelos:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, E29, E29Q, E49, E49Q, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT, EF09, EF49, EF49T, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, G4SFE9, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRVI9T, GBRVI9T		



1

código	112085	referencia	160953
descripción	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba		
Para modelos:	G100I9, G150I9		




1

código	112181	referencia	170150
descripción	pomo agua fría ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba		



1

código	112180	referencia	168848 169310
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	E50I77, G5077, G50I77		



1

código	112082	referencia	160900
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	EF99, EF99T, GBR9T		



1

código	112182	referencia	170145
descripción	pomo termostato de gas T máx 90°C 0-90°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		



1

código	112083	referencia	160902
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro margen de trabajo 10x9°C		
Para modelos:	EF99, EF99T		





1


código	112084	referencia	160439
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro margen de trabajo 30-90°C		
Para modelos:	EBM49T, EBM99T		


			
código	112773	referencia	160899
descripción	símbolo para pomo 1 T máx°C C ø ext. 70mm		

			
código	112071	referencia	164586
descripción	símbolo para pomo agua caliente		
Para modelos:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9		

			
código	112072	referencia	164580
descripción	símbolo para pomo agua fría		
Para modelos:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, EBM49T, EBM99T, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT, G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM49T, GBM99T, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT		

			
código	112076	referencia	164581
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C C		
Para modelos:	G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, G2S9, G4S9, G4S9-48, G4SF77, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT, GPL49-P, GPL99-P, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF9		

			
código	112073	referencia	164604
descripción	símbolo para pomo interruptor 4 posiciones		
Para modelos:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT		

			
código	112074	referencia	164577 169912
descripción	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones		
Para modelos:	E277, E277Q, E29, E29Q, E2A77, E2A77Q, E477, E477Q, E49, E49Q, E4A77, E4A77Q, E4F77, E4F9, E4F9Q, E677Q, E69Q, E6FA77, E6FA9, HE4F77		

			
código	112077	referencia	164582
descripción	símbolo para pomo termostato de gas T máx 310°C 145-310°C		
Para modelos:	GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC		

			
código	112682	referencia	169904
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 200°C 100-200°C ángulo de rotación 270° ø ext. 50mm int.ø 34mm		
Para modelos:	EF4772V, EF4772VT		

			
código	112075	referencia	164584
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 75-300°C		
Para modelos:	EBR9T, EBRA9T, EBRVI9T, EBRVI9T, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, GBR9T, GBRA9T, GBRVI9T, GBRVI9T		



1

código	112066	referencia	161671
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	G4SF9, G4SF9-1, G6SFA9, GF09, GF09T, GTF9		



1

código	110808	referencia	160472
descripción	pomo agua fría ø 68mm eje ø 10x8mm parte plana arriba		
Para modelos:	EBM49T, EBM99T, EC49, EC49T, EC992VT, G100I9, G150I9, GBM49T, GBM99T, GC49T, GC992V, GC992VT		



1

código	110758	referencia	160464
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba		
Para modelos:	G100I9, G150I9, G2S9, G4S9, G4SF9, G4SF9-1, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GC49T, GC992V, GC992VT, GT2SD9, GT2SS9, GT99, GTF9		



1

código	112065	referencia	160442
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	EC49, EC49T, EC992VT		



1

código	110789	referencia	160343
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 68mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho		
Para modelos:	E29, E29Q, E49, E49Q, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9		



1

código	110800	referencia	160540
descripción	pomo termostato de gas T máx 310°C ø 75mm eje ø 10x8mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC		




1

código	110798	referencia	160440
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho margen de trabajo 75-300°C ángulo de rotación 270° termostato		
Para modelos:	EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, GBR9T		



1

código	112064	referencia	163875
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro margen de trabajo 100-300°C		
Para modelos:	E4F9, E4F9Q, E6FA9, EF09, EFB09, G4SFE9, G6SFEA9		



1

código	110295	referencia	RTFOC00055
descripción	pomo interruptor marca cero ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		



1

código	111757	referencia	RTFOC00361
descripción	pomo interruptor marca cero ø 56mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba verde		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC200, FEM107SC, FEM200, FEM201, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD023, FEMD107SC, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107SC, FGM200, FGM201, FGM207SC, FGM67SC, FGMD107SC, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67SC, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEP050, JOKER FEP080...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	112070	referencia	160910
descripción	pomo marca cero ø 56mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD67, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		



1

código	112011	referencia	161796 164649
descripción	pomo interruptor marca cero ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM		



1

código	111449	referencia	RTCU600389
descripción	pomo marca cero ø 41mm eje ø 5x5mm parte plana arriba/abajo negro		



1

código	112793	referencia	169340+169348
descripción	pomo 0-1 T máx°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal negro		



1

código	111455	referencia	169340+169353
descripción	pomo 4 posiciones T máx°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal negro		



1

código	111465	referencia	169340+169363
descripción	pomo 7 posiciones T máx°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal negro		



1

código	112738	referencia	169338+169366
descripción	pomo agua fría T máx°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal negro		



1

código	111456	referencia	169337+169355 169337+172032
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 70mm eje ø 8x6mm negro		



1

código	112696	referencia	169336+171520
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal negro		



1

código	111457	referencia	169377+169340
descripción	pomo termostato 100-200°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		



1

código	112785	referencia	169340+169371
descripción	pomo termostato T máx 300°C 100-300°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal negro		

otros



1

código	112068	referencia	165925 168846
descripción	pomo agua caliente ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba		
Para modelos:	E100I9, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I9, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBM49T, EBM99T, EC477, EC49, EC49T, EC777, EC777T, EC992V, EC992VT, G1009, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G1509, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM49T, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC777T, GC992V, GC992VT, LX7EC4		

accesorios

resortes para pomos



1

código	550132	referencia	RTCU900304
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		
Para modelos:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

juntas



1

código	112078	referencia	RTCU800185
descripción	junta pomo		
Para modelos:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E150I8, E150I98, E277, E277Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E477, E477Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E677Q, E69, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	690556	referencia	162816 164461
descripción	volante ø 130mm D1 ø 32mm taladro ø 14mm rosca M6 dist. del agujero 8mm ancho de ranuramm L1 22mm L2 50mm longitud de asidero 70mm con asidero abatible		
Para modelos:	EBR9T, EBRVC98T, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		
accesorios para	690556		
	código	504733	referencia —
	tornillo prisionero rosca M4 L 5mm acero inoxidable DIN 913 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 1 pzs		
	código	560336	referencia —
	arandela grower int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN127 UE 1 pzs para rosca M4		

			
1			
código	690555	referencia	RTBF800093
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 20mm rosca M6 dist. del agujero 7mm ancho de ranura 6mm L1 40mm L2 43mm longitud de asidero 85mm con asidero abatible		
Para modelos:	EBR, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, GBR, GBR7, GBRA, GBRAVI, GBRI7, GBRVI, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

manillas cónicas

			
1			
código	110704	referencia	RTCU700413
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		
Para modelos:	EBM408, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM77, EBM777, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EC66, EF46, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF66, EF777T, EF77T, FEC023, FEMD023, GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EC 66, MINIMA EF 46...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas de seta

			
1			
código	111407	referencia	160470
descripción	pomo seta rosca M8x1,25 asidero ø 34mm L 24mm negro baño maría		
Para modelos:	EBM49T, EBM99T, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		

barras de asidero

consolas

			
1			
código	692197	referencia	RTCU900413
descripción	consola para asidero tubo ø 17x43mm		
Para modelos:	MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E-6FA77Q, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF777, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF777, MG7GTF77		

agarraderos

tapas terminales

			
1			
código	518531	referencia	480092
descripción	tapa terminal pos. de montaje derecho		
Para modelos:	LB140		

			
1			
código	518532	referencia	480091
descripción	tapa terminal pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	LB140		

			
1			
código	518534	referencia	480097
descripción	tapa terminal pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	LF500		

asas de arco

			
1			
código	693810	referencia	9636273200 RIC0002479
descripción	asa de arco		
Para modelos:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



accesorios

otros



1

código	890878	referencia	RTFOC00402
descripción	casquillo		



1

código	690981	referencia	160911
descripción	casquillo para tirador de puerta		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	890866	referencia	RTFOC00401
descripción	casquillo para tirador de puerta		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692161	referencia	160270
descripción	asa de arco L 141mm H 23mm An 15mm		
Para modelos:	EC498T-SC, EC49T, EC777T, EC992VT, EC9982VT-SC, EF49, EF498T, EF49T, EF998T, EF99T, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R, EFTA777RC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	700900	referencia	RTFOC00633
descripción	asa de arco L 445mm H 40mm distancia de sujeción 407mm ø 16mm		
Para modelos:	FEC023, FEMD023		

manillas



1

código	540871	referencia	RTCU900492
descripción	manilla agua fría apto para grifo de entrada		
Para modelos:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

manillas para puertas

manillas para puertas



1

código	692543	referencia	168205 PACU800131
descripción	manilla de puerta L 620mm An 59mm H 14mm inox		
Para modelos:	E4F, E6FA, E6FAR, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G4SFP, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

MBM ITALIA



código	690462	referencia	01349400R
descripción	cilindro de cerradura ø 23mm rosca M19x1 medida de montaje 16,5x19mm elevación 38-45mm árbol ø 11mm rosca L 12mm		
Para modelos:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	690462		
		código	691589
		referencia	—
	llave de reserva para cilindro de cerradura 690462 número de llave 9233		



código	690461	referencia	01348600R
descripción	cilindro de cerradura recto rosca M19x1 ángulo de rotación 90° longitud de pestillo 54mm anchura de pestillo 16mm		

cierre electromagnético




código	890867	referencia	RTFOC00648
descripción	cerradura de puerta		
Para modelos:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD




código	690413	referencia	795CRR
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm con cierre aparatos de refrigeración G 795		
accesorios para	690413		
		código	690418
		referencia	—
	retén L 36mm An 19mm H 29mm distancia de sujeción 12mm acero zincado para aparatos de refrigeración		
		código	690419
		referencia	—
	retén L 52mm An 20mm H 30mm distancia de sujeción 26-37mm zamak para aparatos de refrigeración		
		código	700435
		referencia	—
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm zamak para aparatos de refrigeración		

cierres de cámaras frigoríficas

INTERKLIMAT

serie 1800



código	690457	referencia	1825R
descripción	cierre de palanca distancia de sujeción 158mm L 181mm aparatos de refrigeración cierre externo tipo 1825 apto para 1850		

cierres de pestillo espagnolette

universal

1



código	693797	referencia	RTFOC00005
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	690046	referencia	RTFOC00057
descripción	consola H1 14.5mm H2 10mm L 94mm An 40mm		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	690040	referencia	RTFOC00009
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específicas del fabricante

MBM

1



código	890869	referencia	RTFOC00338
descripción	anillo exterior para cierre de puerta ø 20mm int.ø 11mm H 3mm		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	890868	referencia	RTFOC00337
descripción	anillo interior para cierre de puerta ø 16/20mm int.ø 11mm H 6mm		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	691212	referencia	170831
descripción	casquillo para tirador de puerta H 19mm ø ext. 40mm int.ø 16mm distancia de sujeción 30mm		
Para modelos:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		

1



código	693640	referencia	GAFOC00005
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo L 435mm		
Para modelos:	FCE6, FCG6, FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	693640			
	código	690041	referencia	—
	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	690998	referencia	—
	casquillo L 35mm ø int. 1 10mm ø int. 2 8mm D1 ø 17mm D2 ø 10mm D3 ø 8mm para cierre de puerta aluminio			
	código	692013	referencia	—
	pasador elástico ø 3mm L 16mm			
	código	700604	referencia	—
	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm			

			
código	693641	referencia	GAFOC00051
descripción	cierre de pestillo espagnolette L 670mm		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	693641		
	código	referencia	—
	690041		
pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	referencia	—
	690999		
barra para cierre de puerta ø 16mm L 13.4mm			
	código	referencia	—
	692013		
pasador elástico ø 3mm L 16mm			

			
código	693797	referencia	RTFOC00005
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690046	referencia	RTFOC00057
descripción	consola H1 14.5mm H2 10mm L 94mm An 40mm		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690865	referencia	RTFOC00360
descripción	manilla de puerta		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC200, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690865		
	código	referencia	RTFOC00401
	890866		
casquillo para tirador de puerta			

			
código	691213	referencia	170919 F.FCV/2 MBM
descripción	manilla de puerta asidero ø 40mm gris eje 8x8mm eje L 48mm longitud de asidero 140mm		
Para modelos:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		
accesorios para	691213		
	código	referencia	170831
	691212		
casquillo para tirador de puerta H 19mm ø ext. 40mm int.ø 16mm distancia de sujeción 30mm			
	código	referencia	RTFOC00337
	890868		
anillo interior para cierre de puerta ø 16/20mm int.ø 11mm H 6mm			
	código	referencia	RTFOC00338
	890869		
anillo exterior para cierre de puerta ø 20mm int.ø 11mm H 3mm			

			
código	690761	referencia	RIC0004434
descripción	manilla de puerta asidero ø 40mm gris eje 8x8mm longitud de asidero 140mm		
repuestos para	690761		
	código	referencia	170831
	691212		
casquillo para tirador de puerta H 19mm ø ext. 40mm int.ø 16mm distancia de sujeción 30mm			
	código	referencia	RTFOC00337
	890868		
anillo interior para cierre de puerta ø 16/20mm int.ø 11mm H 6mm			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	690761		
	código	890869	referencia RTFOC00338
	anillo exterior para cierre de puerta ø 20mm int.ø 11mm H 3mm		


			
1			
código	690980	referencia	160912
descripción	manilla de puerta metal		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690980		
	código	691212	referencia 170831
	casquillo para tirador de puerta H 19mm ø ext. 40mm int.ø 16mm distancia de sujeción 30mm		
	código	890868	referencia RTFOC00337
	anillo interior para cierre de puerta ø 16/20mm int.ø 11mm H 6mm		
	código	890869	referencia RTFOC00338
	anillo exterior para cierre de puerta ø 20mm int.ø 11mm H 3mm		

			
1			
código	690040	referencia	RTFOC00009
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


bisagras

bisagras rectangulares

CAFF/FERMOD



código	690436	referencia	430CRR
descripción	bisagra rectangular L 130mm An 27mm distancia de sujeción 48mm tope izquierdo/derecho con rampa cromado aparatos de refrigeración serie G 430 punto de rotación 19mm		
accesorios para	690436		
	código	690395	referencia —
	placa de asiento para tipo 300/303 espesor 5mm L 100mm		




código	690458	referencia	910R
descripción	bisagra rectangular L 188mm distancia de sujeción 38mm tope izquierdo/derecho con rampa serie G 915		
accesorios para	690458		
	código	691642	referencia —
	placa de asiento espesor 5mm plástico L 98mm An 49mm		

bisagras de resorte

universal

CAFF/FERMOD


grupo 2



código	690494	referencia	621083
descripción	bisagra a resorte serie 175 pos. de montaje izquierdo/derecho torx L 75mm An 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm medida de montaje 22x22mm soporte torx aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	M76-BT-1400lt, M76-BT-700lt, M76-TN-1400lt, M76-TN-700lt		


INTERKLIMAT

bisagras



código	690714	referencia	022104-00
descripción	bisagra a resorte serie 28XC pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 8mm B 11mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX140N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1, DX70B1V		

bisagras para hornos



código	700014	referencia	9626105000 RIC0002133
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 60mm L 154mm		
Para modelos:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFE6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		
accesorios para	700014		
	código	700003	referencia 9626105200 RIC0002448
contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	694505	referencia	9626107100 RIC0002136
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 125mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo longitud muelle 59mm L 155mm An 21mm con gancho		
Para modelos:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

código	694504	referencia	RIC0002135
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm longitud de palanca 125mm espesor de resorte 4mm longitud muelle 60mm L 155mm pos. de montaje derecho An 21mm con gancho C 12mm D 120mm		
Para modelos:	G6SF6		




1

código	690498	referencia	9626107000	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación derecho longitud muelle 59mm L 155mm An 21mm			
Para modelos:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6			
accesorios para	690498			
	código	700003	referencia	9626105200 RIC0002448
	contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			




1

código	690700	referencia	09980699512 RIC0003282
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 20mm FEP040		
accesorios para	690700		
	código	700003	referencia
			9626105200 RIC0002448
contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	700013	referencia	9626105100 RIC0002134	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 60mm L 154mm			
Para modelos:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6			
accesorios para	700013			
	código	700003	referencia	9626105200 RIC0002448
	contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			


 				
1				
código	700007	referencia	RTCU900026 RTCU900396	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			
Para modelos:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EFB09, EF07, EF07V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	700007			
	código	700001	referencia	RTCU900004
contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm				
	código	700006	referencia	RTCU900027
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm				




1

código	700006	referencia	RTCU900027
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FAR, EF07, EF077, EF07V, EF0V77, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4SF, G4SF7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia RTCU900004
contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia RTCU900026 RTCU900396
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			

			
código	700396	referencia	9626107200 RIC0002546
descripción	contrasorte bisagra para horno		
Para modelos:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

			
código	700003	referencia	9626105200 RIC0002448
descripción	contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		

			
código	700001	referencia	RTCU900004
descripción	contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EFB09, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

soporte de puerta



1

código	700901	referencia	GACU600076
descripción	bisagra L 54mm An 26mm H 29mm pos. de montaje derecho con perno		



1

código	700902	referencia	GACU600077
descripción	bisagra L 54mm An 26mm H 29mm pos. de montaje izquierdo con perno		



1

código	693647	referencia	PAFOC00394
descripción	bisagra de puerta abajo izquierda		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080		



1

código	690465	referencia	01157600R
descripción	cojinete giratorio con perno		



1

código	690978	referencia	PAFOC00583
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690979	referencia	161387
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda sin perno		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		



1

código	690988	referencia	PABF900104
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda sin perno		
Para modelos:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	690464	referencia	01156100R
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha con perno		



1

código	690985	referencia	162199 176895
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha		
Para modelos:	BGF777B, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EF408, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF777, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690990	referencia	GACU800037
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		
Para modelos:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	693795	referencia	GAFOC00213 GAFOC00255
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690986	referencia	162198
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	E6FA, E6FA77, E6FA9, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC45, EC477, EC49, EC777, EC777T, EC902V, EC992V, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF777, EF90, EF99, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC49, GC777, GC777T, GC902V, GC992V, GF45, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GPL45-P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690987	referencia	GAFOC00254
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	FCG20, FEM207SC, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207SC, FGM209, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

			
código	690989	referencia	GACU800038
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	C4A, C6A, C8A, E4A, E4AR, E6A, E6AR, EBM90, EC902V, EF90, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4S, G6S, GBM90, GC90, GC902V, GF90, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, TPA		

			
código	693636	referencia	GAFOC00030
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690463	referencia	01156300R RIC0002971
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha con perno		

			
código	690983	referencia	RTCP800030
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho sin perno		
Para modelos:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRVI, GBRVI		

			
código	690984	referencia	RTCP800028
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje izquierdo sin perno		
Para modelos:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G150, G150A, G150I, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRVI, GBRVI		



accesorios

otros



código	693826	referencia	RTCP800027
descripción	guía de resorte para bisagra		
Para modelos:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

elementos extraíbles

guías telescópicas

específico del fabricante



código	690721	referencia	01513600R
descripción	guía telescópica L 490mm long.extracción 410mm UE 1 par An 20mm H 33mm pos. de montaje derecho/izquierdo para mesas frías 600mm		



código	690722	referencia	01468200R
descripción	guía telescópica L 590mm long.extracción 570mm UE 1 par An 17mm H 62mm pos. de montaje derecho/izquierdo para mesa fría 700mm		

repuestos para 690722



código	690750	referencia	—
descripción	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura



código	690466	referencia	01000600R
descripción	rueda de rodadura rodillo 25mm A1 6mm anchura total 10mm A 25mm B 6mm C 10mm D 6mm E 10mm plástico cojinete rodamiento de bolas		



código	518363	referencia	499078
descripción	rueda de rodadura rodillo 36mm A1 10mm anchura total 22mm A 36mm B 10mm C 22mm ø 20.5mm plástico superficie fricción plástico		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

ruedas de rodadura con soporte



1

código	690955	referencia	2330706
descripción	rueda de rodadura rodillo 28mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje arriba cojinete cojinete de fricción UE 1 pzs H 5mm L 62mm distancia de sujeción 25/45mm		
Para modelos:	BC3G, BC4G, BC6G		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

otros



1

código	540862	referencia	RTCU600422
descripción	palanca para grifo de salida rosca M6 M - M6 M		
Para modelos:	EBM46, EBM66, EF46, EF66, GBM46, GBM66, GF46, GF66, GF99, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66		



1

código	540864	referencia	RTCU700412
descripción	palanca para grifo de salida rosca M6 M - M6 M		
Para modelos:	EBM47, EBM477, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, EC66, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF777T, EF77T, GBM47, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF477TS, GF47T, GF777TS, GF77T, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472VT, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		

bisagras de tapa

ELECTROLUX



1

código	700395	referencia	165897 RTBF800080
descripción	bisagra de tapa		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBR9T, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

grifos de carga

			
1			
código	514048	referencia	RTCU600075
descripción	válvula de bola empalme 1/2" completo longitud 55mm pos. de montaje cualquier latón H 30mm L 55mm ø roseta 70mm rosca de roseta G2 M22x1		
Para modelos:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EBR7, EBR77, EBR8, EBR77, EBR77, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, EC66, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G5077, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBR8, GBR77, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	514048		
	código	540871	referencia RTCU900492
	manilla agua fría apto para grifo de entrada		

			
1			
código	540276	referencia	RTCP700001
descripción	grifo de vaciado empalme con tuerca de racor rosca 1½"		
Para modelos:	E50I7, E50I77, G507, G5077, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G507, OMNIA G50I7		
repuestos para	540276		
	código	532374	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 10 pzs		
accesorios para	540276		
	código	514251	referencia —
	junta fibra ø ext. 46mm int.ø 38mm espesor 2mm UE 1 pzs		

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado

			
1			
código	540275	referencia	RTCP900004
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado		
Para modelos:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, G175I		
repuestos para	540275		
	código	540214	referencia —
	manilla int.ø 6mm L 145mm		
accesorios para	540275		
	código	529484	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	542448	referencia —
	junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"		


accesorios

			
1			
código	693793	referencia	160927
descripción	empalme enroscable para grifo de vaciado G1: 2"		
Para modelos:	E100I, E100I9, E100IT9, E150I, E150I9, E150IT9, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9		

			
1			
código	540797	referencia	RTCP900018
descripción	roseta para grifo de vaciado 2"		
Para modelos:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


grifos de prueba

grifos de prueba



1

código	540206	referencia	RTCP800065
descripción	grifo de prueba rosca 3/8" H An 78mm B1 20mm ø cabezal 37mm espesor cabezal 15mm		
Para modelos:	CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G175I, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G50I7		



1

código	540079	referencia	RTCP800066
descripción	tolva de llenado rosca 1/2" H An 90mm B1 60mm		
Para modelos:	E100I, E100IA, E150I, E150IA, G100I, G100IA, G150I, G150IA, G175I		

válvulas de seguridad




1

código	540722	referencia	RTCP900014
descripción	válvula de seguridad con salida para tapa		
Para modelos:	CP100A, CP150A, CPI100A, CPI150A, E100A, E100IA, E150A, E150IA, G100, G100A, G100IA, G150, G150A, G150IA, G175I		

filtros

filtros para aparatos



1

código	970666	referencia	013524-00-R
descripción	filtro de aire L 265mm An 252mm H 12mm metal para condensador		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

universal



1

código	700868	referencia	73100 DWP128U
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm rosca M12 rosca L 25mm H 155-235mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK605, LK622, LK622I, LK625, LTD212		



1

código	700761	referencia	20613
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 12mm H 130-180mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



1

código	700826	referencia	168350 177851
descripción	pie de aparato tubo ø 59mm rosca M10 H 94-140mm acero inoxidable UE 1 pzs		
Para modelos:	EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		



Para modelos:

**descripción**

1

11



descripción



Para modelos:



1

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



Bayes modeling



			
1			
código	970428	referencia	A770000150 A770046
descripción	cesto de freidora L1 295mm B1 260mm H1 120mm		
Para modelos:	BGF777B, EF472V, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7GF477, MG7GF777, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		

			
1			
código	970522	referencia	160037
descripción	cesto de freidora L1 360mm B1 130mm H1 135mm		
Para modelos:	EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

			
1			
código	970523	referencia	160038
descripción	cesto de freidora L1 360mm B1 270mm H1 135mm		
Para modelos:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T, GF408, GF408N, GF45, GF49, GF498B, GF49T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

cestas para pasta

MBM ITALIA

			
1			
código	970425	referencia	A800000780 B800003
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 145mm H1 215mm H3 427mm acero inoxidable pos. de montaje derecho		

			
1			
código	970426	referencia	A800000790 B800004
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 145mm H1 215mm H3 427mm acero inoxidable pos. de montaje izquierdo		

			
1			
código	970333	referencia	A800001260 A800104
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 290mm H1 215mm H3 335mm acero inoxidable		
Para modelos:	EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, GC45, GC49, GC49T, GC902V, GC992V, GC992VT		



1

código	970433	referencia	A800001270 A800105
descripción	cesta para pasta L1 240mm B1 290mm H1 215mm H3 357mm acero inoxidable		



1

código	970422	referencia	A770000120 A770049
descripción	cesta para pasta L1 290mm B1 145mm H1 215mm L2 502mm H2 295mm H3 342mm acero inoxidable		



1

código	970423	referencia	A800000810 B800006
descripción	cesta para pasta L1 290mm B1 160mm H1 215mm H3 348mm acero inoxidable		



1

código	970424	referencia	A800000800 B800005
descripción	cesta para pasta L1 290mm B1 97mm H1 215mm L2 505mm H2 295mm H3 325mm acero inoxidable		



1

código	970332	referencia	A660000370
descripción	cesta para pasta L1 300mm B1 115mm H1 125mm H3 235mm acero inoxidable		
Para modelos:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		



1

código	970432	referencia	A8000820
descripción	cesta para pasta L1 325mm B1 290mm H1 215mm acero inoxidable		



1

código	970431	referencia	A770000130 A770050
descripción	cesta para pasta L1 495mm B1 290mm H1 215mm H3 357mm acero inoxidable		




1


código	970429	referencia	A800001300 A800108
descripción	cesta para pasta ø 145mm H1 205mm H3 370mm acero inoxidable		



tamices para empanar



código	970737	referencia	RTCU700448
descripción	tamiz para empanar L 327mm An 267mm H 105mm para freidora		
Para modelos:	BGF777B, EF472V, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7GF477, MG7GF777		



código	970521	referencia	160036
descripción	tamiz para empanar L 382mm An 272mm H 130mm apto para freidora		
Para modelos:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498L, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, GF408, GF408N, GF45, GF49, GF498B, GF49T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

cestos de lavado

accesorios

esquinas deslizantes



código	970820	referencia	75075
descripción	esquina deslizante L 44mm An 44mm H 17mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



código	970125	referencia	OA000-00-023
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero plastificado traviesas 1 blanco apto para refrigerador		
accesorios para	970125		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

con reborde



código	970556	referencia	AGCU ZAG0000372
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado con tope anillo externo reforzado 9mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
accesorios para	970556		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	690332	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 1 pzs		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

			
código	970557	referencia	OA000-00-021
descripción	parrilla An 555mm P 670mm acero plastificado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, DX70B1V		
accesorios para	970557		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

específico del fabricante

			
código	970707	referencia	RTCU800029
descripción	parrilla An 325mm H 55mm acero cromado para horno L 675mm anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 6mm traviesas 1		
Para modelos:	E2A, E2AR, E4AR, E6AR, E6FAR, EBM45, G2S, G2SAP, G2SP, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

			
código	970706	referencia	RTCU700030
descripción	parrilla An 530mm P 580mm H 55mm acero cromado para horno anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4.9mm traviesas 1		
Para modelos:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4EF70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPFV70		

			
código	970733	referencia	RTCU800028
descripción	parrilla An 534mm P 675mm H 55mm acero cromado con tope anillo externo reforzado 6.8mm refuerzos longitudinales 5.8mm traviesas 1		
Para modelos:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, E4F, E6FAR, G4SF, G4SFE, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

			
código	210244	referencia	RTCU700341
descripción	rejilla An 530mm P 630mm H 30mm inox traviesas 2		
Para modelos:	E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4F-P77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF07, EF077, EF09, EFB09, EFO7, ETF77, EVC4F7, EVC4F77, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rieles guía y soportos

específico del fabricante

			
código	692244	referencia	010911-02
descripción	guía L 580mm An 16mm altura interior 19mm medida de montaje 552mm pos. de montaje derecho		

			
código	692243	referencia	010912-02
descripción	guía L 580mm An 16mm altura interior 19mm medida de montaje 552mm pos. de montaje izquierdo		

			
1			
código	695088	referencia	AAG0000437 OA000-SK-033
descripción	par de barras de ajuste forma U L 570mm An 19mm altura interior 20mm apto para nueva serie Skin		

			
1			
código	690734	referencia	OA00000800
descripción	par de barras de ajuste L-Form L 780mm An 40mm H 24mm		

juntas

juntas para frigoríficos

otros


1			
código	900613	referencia	01783000R
descripción	junta inferior L 780mm		


1			
código	900365	referencia	01746900R
descripción	junta inferior L 810mm		

juntas insertables

perfil 9048


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


1			
código	900712	referencia	RIC0001943
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 595mm L 1590mm medida inserción		


1			
código	902100	referencia	025178-00R
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 621mm L 1464mm medida inserción		
Para modelos:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

perfil 9773

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


1			
código	900603	referencia	011536-00Gu
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 675mm L 740mm medida inserción		

1			
código	900335	referencia	011535-00 01153500R RIC0002058 RIC0002903
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 690mm L 1550mm medidas exteriores B1 677mm L1 1537mm medida inserción		
Para modelos:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70P1		


			
código	900334	referencia	01153700R RIC0002904
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 690mm L 745mm medidas exteriores B1 677mm L1 732mm medida inserción		

perfil 9333

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	900343	referencia	01746400R
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 An 687mm L 1554mm medida inserción puerta de vidrio refrigeración		


perfil 9990


			
código	900364	referencia	01746800R
descripción	junta para frigorífico perfil 9990 An 695mm L 1825mm medidas exteriores lado corto abierto		


juntas roscadas


perfil 9663


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	901981	referencia	01710300R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 182mm L 424mm medidas exteriores		


			
código	902177	referencia	01710900R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 182mm L 629mm medidas exteriores		

			
código	902169	referencia	01236500R 012365-01R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 185mm L 390mm medidas exteriores		


			
código	902178	referencia	01711000R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 198mm L 629mm medidas exteriores		

			
código	902171	referencia	012361-00 01236100R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 205mm L 390mm medidas exteriores		


			
código	902180	referencia	01346400R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 250mm L 420mm medidas exteriores		




código	901980	referencia	017102-00 01710200R 025698-00R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 302mm L 424mm medidas exteriores		
Para modelos:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		




código	902176	referencia	01710800R 017108-01
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 302mm L 629mm medidas exteriores		




código	902170	referencia	01236300R 025696-00 025696-00R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 310mm L 390mm medidas exteriores blanco		




código	902172	referencia	012362-00 01236200R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 390mm L 435mm medidas exteriores		




código	902173	referencia	012364-00 01236400R 025695-00R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 390mm L 645mm medidas exteriores blanco		




código	902174	referencia	017105-00 01710500R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 420mm L 420mm medidas exteriores		





código	901893	referencia	01288900R RIC0002336
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 422mm L 538mm medidas exteriores		




código	901879	referencia	017104-00 01710400R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 424mm L 198mm medidas exteriores		

			
código	901979	referencia	017101-00 017101-00R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 424mm L 630mm medidas exteriores		
Para modelos:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		


			
código	902179	referencia	01710600R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 499mm L 630mm medidas exteriores		


			
código	902168	referencia	01288801R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 535mm L 675mm medidas exteriores tamaño 2/1		


			
código	902175	referencia	01710700R
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 An 629mm L 630mm medidas exteriores		


perfil 9030

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	900542	referencia	3965045 RIC0002086
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 410mm L 430mm medidas exteriores		

			
código	901273	referencia	025699-00R
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 422mm L 540mm medidas exteriores		

			
código	901948	referencia	02569700R
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 424mm L 630mm medidas exteriores		


			
código	901010	referencia	014052
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 598mm L 635mm medidas exteriores		

juntas térmicas

juntas para ventanas



código	900299	referencia	161487
descripción	junta de ventana		
Para modelos:	FCE6, FCG6, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002		




código	900460	referencia	MPGOM03P00
descripción	junta de ventana perfil 1600 UE al metro		
Para modelos:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


juntas para puertas




código	901165	referencia	RTFOC00758
descripción	junta de puerta L 1500mm UE 1 para MBM		
Para modelos:	FEC023, FEMD023		




código	900760	referencia	PAFOC00574 RTFOC00093
descripción	junta de puerta perfil 2405 An 470mm L 670mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGMD060, FGMD061, FGP050, FMM060, FMM061		




código	900761	referencia	PAFOC00575 RTFOC00094
descripción	junta de puerta perfil 2405 An 670mm L 700mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101		





código	900457	referencia	RTFOC00414 RTFOC00723
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 475mm L 625mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FCE6, FCG6, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGC065, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		





código	900458	referencia	RTFOC00721
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 485mm L 700mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		


			
código	902444	referencia	162007
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 670mm L 775mm medidas exteriores		


			
código	900459	referencia	173827 RTFOC00722
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 680mm L 730mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900251	referencia	9686373100 RIC0002340
descripción	junta de puerta perfil 2920 L 1410mm UE 1		
Para modelos:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		

			
código	901166	referencia	MPGOM00P00
descripción	junta de puerta perfil 2922 An 43mm L 1310mm UE 1 para MBM		
Para modelos:	C6F702P, C6FV702P		


			
código	900297	referencia	163888
descripción	junta de puerta perfil 2928 L 307mm UE 1		
Para modelos:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF077, EF09, EF0V77, EFB09, ETF77, EVC4F77, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900296	referencia	163889
descripción	junta de puerta perfil 2928 L 580mm UE 1		
Para modelos:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF09, EFB09, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDF9, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, GTF98		

			
código	900259	referencia	167479 PACU700011
descripción	junta de puerta perfil 2969 L 1650mm UE 1		
Para modelos:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F70, C4FV70, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPF70, TPFV70		


juntas de puerta con gancho de fijación

			
código	900252	referencia	RTCU800097
descripción	junta de puerta An 530mm 3 lados H 330mm		
Para modelos:	C4F, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6FA, C8F, E4F, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, EF07, EF07V, EFO7, EFO7V, EVC4F7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SMFA7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GF07, GFO7, GT2SDF, GT2SDF7, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GTF, GTF7, GTFE, OMNIA E4F7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	901434	referencia	R70044040
descripción	junta de puerta An 600mm con 6 ganchos de sujeción H 400mm		



código	900231 ¹	referencia	9686375000 RIC0002547 RIC0003123
descripción	junta de puerta L 590mm An 300mm 3 lados lado largo abierto con gancho de fijación		
Para modelos:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

¹ 3 lados, lado larga abierta

código	902182	referencia	LA70044730 R70044730
descripción	junta de puerta L 760mm An 550mm a 4 caras con 14 ganchos de fijación		



código	901658	referencia	RIC0004731
descripción	junta de puerta perfil 2928 L 590mm An 305mm 3 lados		
repuestos para	901658		
	código	900296	referencia 163889
	junta de puerta perfil 2928 L 580mm UE 1		
	código	900297	referencia 163888
	junta de puerta perfil 2928 L 307mm UE 1		

juntas con refuerzo de alambre



código	900300	referencia	9686374100 RIC0002678
descripción	junta para hornos reforzado con hilo metálico L 430mm An 265mm		
Para modelos:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		



código	900280	referencia	9686374200 RIC0002550
descripción	junta para hornos reforzado con hilo metálico L 575mm An 265mm		
Para modelos:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFEA6		

juntas para paneles de control



código	900789	referencia	161411
descripción	junta para hornos para panel de manejo An 29mm L 1340mm		
Para modelos:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros


otros




código	698892	referencia	164738
descripción	junta An 16mm L 595mm UE 1 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, EF0V77, ETF77, EVC4F77, G4SF77, G4SF77P, G4SFE77, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SFA77, G6SFEA77, GF077, GT2SDFA77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E77, GTF77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ET77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMA77, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GTF77		


juntas tóricas


EPDM




código	510551	referencia	456023 926084 RAG61
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
Para modelos:	GOLD74, L61, L62, LK100, LK1010, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		


			
código	521717	referencia	REB456031
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 120.37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BETA50, BETA53		


			
código	513057	referencia	927094 CGR2112
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 28.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		


			
código	505045	referencia	456009
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB135, LB140		


			
código	528485	referencia	456060
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LFD60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK611, LK621, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	510303	referencia	456030 CGR106
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BETA50, BETA53, L61, L62, L63, L64, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LF50, LF55, LF55E, LF59, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS520...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	510177	referencia	456018 CGR2031
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB400, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

			
código	513275	referencia	456074
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 82.27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		


			
código	504574	referencia	456019
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LK600, LK620, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP		

			
código	529412	referencia	456006
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		


			
código	518227	referencia	456020
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522, LS525		




código	532623	referencia	80844
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK611, LK621, LP92		




código	504618	referencia	3600035 RIC0004173 RTCU700623
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC408-SC, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9082V-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, GF47T, GF77T, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC		



código	532058	referencia	456071
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.81mm UE 10 pzs		
Para modelos:	LB405		




código	504561	referencia	456073
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		




código	512056	referencia	929061
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 50.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK1000		




código	518275	referencia	456066 CGR2025
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 6.02mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LF56, LF60, LK100, LK100EM, LK110, LO65		




código	509002	referencia	456083 456084
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 82.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB422, LB425		



código	510893	referencia	456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		





código	510554	referencia	456024 RAG62
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
Para modelos:	L61, L62, LF500, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		



código	100809	referencia	53.6.0005.00
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		

			
código	361311	referencia	456072
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
Para modelos:	LS511, LS511A, LS511PV		


			
código	532537	referencia	456067
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 113.9mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		


			
código	510072	referencia	456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		


			
código	506015	referencia	456052
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		

			
código	518175	referencia	456061
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

			
código	532603	referencia	926252 CGR4275
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 69.85mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

			
código	698810	referencia	456078
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.56mm int.ø 112mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
código	532718	referencia	80816
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 80mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

			
código	532543	referencia	456076
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 136.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
código	521120	referencia	456075
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		

código	510408	referencia	456002 456079 REB456002
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622L, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	510409	referencia	167956 929046 CGG55
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

código	361304	referencia	456042
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

silicona

código	532517	referencia	20233
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

código	532594	referencia	927097 CGR155
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

Viton

código	532625	referencia	456081
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

código	528155	referencia	927337 CGR4131NT
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK611, LK620, LK622, LK622L, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		

código	510245	referencia	RTBF800320
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF45, EF90		

código	510243	referencia	RTBF800321 RTCU700565
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

código	530533	referencia	456080
descripción	junta tórica Viton espesor 3mm int.ø 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB422, LB425		

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	540796	referencia	RTCP900025
descripción	junta fibra ø ext. 60mm int.ø 50mm espesor 2mm para grifo de salida UE 1 pzs		
Para modelos:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I		



1

código	518541	referencia	437021 REB437021
descripción	junta plana FIBER ø ext. 12mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, S58		



1

código	529349	referencia	437030
descripción	junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

código	506241	referencia	CGF17
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 16mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

código	518393	referencia	437042
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LK1000		



1

código	510074	referencia	437025
descripción	junta plana FIBER ø ext. 35mm int.ø 27mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBDX40, LFD50, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

código	510417	referencia	437002
descripción	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LF500, LK1000		

juntas de goma



1

código	518060	referencia	456040 REB456040
descripción	junta goma ø ext. 132mm int.ø 122mm espesor 5mm		
Para modelos:	GOLD74, L600, L61, L62, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LK625I, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LS505		



1

código	505396	referencia	437107
descripción	junta plana goma ø ext. 109mm int.ø 86mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB422, LB425		



1

código	519547	referencia	437041
descripción	junta plana goma ø ext. 14.4mm int.ø 15.5mm espesor 2mm UE 1 pzs medida 3/4"		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	510075	referencia	437019
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

			
código	507544	referencia	75402
descripción	junta plana goma ø ext. 29mm int.ø 17mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK621		

			
código	505397	referencia	437083
descripción	junta plana goma ø ext. 32mm int.ø 19.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

			
código	518240	referencia	437078
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525		

			
código	516261	referencia	437098
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 25mm espesor 2.5mm para cámara de aire UE 1 pzs		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	510876	referencia	437104
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

			
código	513059	referencia	437063 CGG42
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 40mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

			
código	518205	referencia	437079 80182
descripción	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GOLD74, KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	507541	referencia	437102
descripción	junta plana goma ø ext. 74mm int.ø 57mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
código	510071	referencia	437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	518294	referencia	437087
descripción	junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 71mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

juntas de plástico



código	695538	referencia	13007
descripción	junta plástico ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

juntas de PTFE



código	507545	referencia	437091
descripción	junta plana PTFE ø ext. 13mm int.ø 7mm espesor 0.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



código	510012	referencia	437008
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 12.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 437008		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		



código	513725	referencia	437100
descripción	junta plana PTFE ø ext. 21.2mm int.ø 19mm espesor 0.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



código	518346	referencia	437090
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 9.2mm espesor 1mm UE 1 pzs núm. Ref. 437090 para COLGED		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



código	518180	referencia	303018
descripción	junta plana PTFE ø ext. 40mm int.ø 35mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 303018/371450-166 para COLGED, HOBART		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

juntas de silicona



código	695534	referencia	13143
descripción	junta silicona ø ext. 36mm int.ø 23.5mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



código	695537	referencia	13006
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CB955A, CB955W		
accesorios para	695537		
	código	695059	referencia 10007
empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			

cordones de junta

cuadrado



código	693740	referencia	163292
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 14x14mm T máx 550°C trenzado L 5m		
Para modelos:	GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99RC, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA998L, GFTA998LC, GFTA998LR, GFTA998LRC, GFTA998R, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDF9, GT2S59, GT4SF277, GT4SF2E77, GT77, GT99, GT998, GTA77, GTA8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de árbol

juntas de árbol



código	698755	referencia	314011
descripción	junta de árbol int.ø 9mm ø ext. 10mm para bomba de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		
repuestos para	698755		
	código	501503	referencia 130166
bomba entrada ø 28mm salida ø 22/27mm tipo CF 2745 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 175mm dirección de rodadura derecho condensador 4µF LGB con condensador			




1

código	699128	referencia	927095
descripción	junta de árbol ø ext. 40mm int. ø 30mm H 7mm plástico para corta-verduras		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		


juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas




1

código	518123	referencia	41247
descripción	junta de puerta L 1050mm An 6mm H 20mm UE 1		
Para modelos:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		




1

código	518252	referencia	437071
descripción	junta de puerta L 1165mm lavavajillas		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		




1

código	518088	referencia	437088 437097
descripción	junta de puerta L 1370mm		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521		




1

código	518246	referencia	437057
descripción	junta de puerta L 395mm lavavajillas para ELETTRORBAR, WOLK núm. Ref. 437057		
Para modelos:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		





1

código	518248	referencia	437058
descripción	junta de puerta L 430mm lavavajillas para ELETTRORBAR, WOLK núm. Ref. 437058		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



código	518613	referencia	437103
descripción	junta de puerta L 555mm An 395mm para lavavajillas 3 lados		
Para modelos:	LS522, LS525		




código	518300	referencia	REB437075
descripción	junta de puerta L 590mm lavavajillas para ELETTOBAR, WOLK núm. Ref. 437075		
Para modelos:	L600, S58		

otros			
			
código	519406	referencia	DAP83
descripción	junta para placa de fricción medidas 69x16mm		
Para modelos:	L600, S58		

			
código	511999	referencia	75168
descripción	junta por brida ø ext. 123mm int. ø 46mm goma espesor 3mm dist. del agujero 53mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

juntas patra brazos de lavado			
			
código	518402	referencia	437050
descripción	junta con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado dist. del agujero 61mm D2 ø 34mm espesor 2.5mm agujero ø 34mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

			
código	518025	referencia	437014
descripción	junta D1 ø 50mm D2 ø 82mm espesor 2mm con 6 orificios soporte brazo de lavado núm. Ref. 437014 para COLGED		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

			
código	518649	referencia	437108
descripción	junta D1 ø 64mm D2 ø 49mm espesor 2mm soporte brazo de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		

			
1			
código	518339	referencia	437064
descripción	junta D2 ø 50mm espesor 2mm con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 437064 para COLGED agujero ø 50mm dist. del agujero 67mm		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LFD60, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LP80, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas de expansión

DANFOSS

válvulas

tipo TN2/TEN2

			
1			
código	750012	referencia	01460700R
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TN2 refrigerante R134a acodado 90° controlado por termostato entrada 3/8" SAE salida 1/2" SAE compensación presión p máx. 34bar -40 a +10°C capilar 1500mm		
accesorios para	750012		
	código	750020	referencia —
complmento de boquilla tamaño 0X tipo 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750021	referencia 01348500R
complmento de boquilla tamaño 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750022	referencia —
complmento de boquilla tamaño 01 tipo 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750023	referencia —
complmento de boquilla tamaño 02 tipo 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750024	referencia —
complmento de boquilla tamaño 03 tipo 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750483	referencia —
complmento de boquilla tamaño 04 tipo 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	código	750484	referencia —
complmento de boquilla tamaño 05 tipo 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			

accesorios para	750012		
	código	750485	referencia —
complmento de boquilla tamaño 06 tipo 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			

tipo TS2/TES2

			
1			
código	750014	referencia	01859700R
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 acodado 90° controlado por termostato entrada 3/8" SAE salida 1/2" SAE compensación presión p máx. 34bar -40 a +10°C capilar 1500mm		
accesorios para	750014		
	código	750020	referencia —
complmento de boquilla tamaño 0X tipo 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750021	referencia 01348500R
complmento de boquilla tamaño 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750022	referencia —
complmento de boquilla tamaño 01 tipo 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750023	referencia —
complmento de boquilla tamaño 02 tipo 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750024	referencia —
complmento de boquilla tamaño 03 tipo 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750483	referencia —
complmento de boquilla tamaño 04 tipo 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	código	750484	referencia —
complmento de boquilla tamaño 05 tipo 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			
	código	750485	referencia —
complmento de boquilla tamaño 06 tipo 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			

tipo TX2/TEX2

			
1			
código	750010	referencia	01352700R
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TX2 refrigerante R22/R407c acodado 90° controlado por termostato entrada 3/8" SAE salida 1/2" SAE compensación presión p máx. 34bar -40 a +10°C capilar 1500mm		

unidades de boquillas



1

código	750021	referencia	01348500R
descripción	complmento de boquilla tamaño 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		

válvulas Schrader

cuerpos de válvula



1

código	750097	referencia	14007
descripción	cuerpo de ventilador para válvula Schrader rosca 1/4" SAE empalme 6mm conexión para soldadura		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

complementos de válvula



1

código	750098	referencia	14005
descripción	válvula Schrader CASTEL 8394/B R22		
Para modelos:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

filtros deshidratadores antiácidos

CASTEL

serie STANDARD

apto para refrigerantes R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507



1

código	750038	referencia	14089
descripción	deshidratador tipo 4303/2S empalme ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm ³ p máx. 45bar -40 a +80°C		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

otros



1

código	750075	referencia	14009
descripción	deshidratador tamaño 12g ø 16mm L 120mm empalme 3/6,3mm		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante



1

código	750123	referencia	01264502R 01564501R 01564602R 02316700
descripción	evaporador L 380mm An 110mm H 150mm longitud total 400mm aluminio		
Para modelos:	AX140B2, AX70B1, BX140B2, BX70B1		



1

código	750283	referencia	FEQ321201Y Q32-1201Y
descripción	evaporador L 390mm An 315mm H 315mm H2 210mm		



1

código	750124	referencia	01152800R 02054001 020540-01R
descripción	evaporador L 420mm An 390mm H 35mm longitud total 470mm anchura total 450mm altura total 40mm		
Para modelos:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		



1

código	750120	referencia	01152900R 01152901R 01152902R
descripción	evaporador L 455mm An 100mm H 150mm longitud total 490mm altura total 230mm distancia de sujeción 1 435mm distancia de sujeción 2 80mm		



1

código	750126	referencia	01314500R
descripción	evaporador L 465mm An 360mm H 25mm		



1

código	750121	referencia	01153000R
descripción	evaporador L 610mm An 100mm H 150mm		

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos



1

código	750201	referencia	D10046
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 36 cubitos L 440mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		




1

código	750202	referencia	D10047
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 60 cubitos L 665mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

condensadores

condensadores



1

código	750661	referencia	20019
descripción	condensador An 215mm P 270mm H 117mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ICE45A		

condensadores refrigerados por agua



1

código	750392	referencia	14034
descripción	condensador tubo ø 15mm refrigerado por agua ø 255mm distancia de sujeción 128mm		
Para modelos:	CB955W		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523501	referencia	314009
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 608-2RS árbol ø 8mm ø ext. 22mm An 7mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

código	523509	referencia	314001
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	LB140, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

código	523513	referencia	13000016 13000316
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

cajinets brida



1

código	693637	referencia	RTCU700504
descripción	cojinete de brida tipo UCF204 árbol ø 20mm An 60mm brida 2 orificios dist. del agujero 90mm H 34mm L 114mm		
Para modelos:	EBR7, EBR77, EBR8, EBR9T, EBRA9T, EBRVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA9T, GBRVI9T, GBR7, GBR77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		

correas de accionamiento

correas trapezoidales

perfil Z/10



1

código	693400	referencia	RTBF900125
descripción	correa trapezoidales ancho de correa 10mm L 915mm H 6mm CODE Z36 perfil Z/10		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRVI, GBR, GBRA, GBRVI		

perfil A/13



1

código	698519	referencia	1TR036
descripción	correa trapezoidales ancho de correa 13mm L 700mm H 8mm CODE A27 1/2 perfil A/13		
Para modelos:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		



muelles

muelles de torsión

1 			
código	690371	referencia	01157200R
descripción	resorte de torsión ø 16.5mm espesor de hilo 2.6mm L1 32mm L2 101mm L3 13mm pos. de montaje izquierdo		

1 			
código	690370	referencia	01157300R
descripción	resorte de torsión ø 16.5mm espesor de hilo 2.6mm L1 35mm L2 101mm L3 16mm pos. de montaje derecho		

1 			
código	693628	referencia	RTCU700476
descripción	resorte de torsión ø 30.5mm espesor de hilo 4.8mm L1 30mm L2 196mm L3 14mm		
Para modelos:	E5017, E50177, G507, G5077, G5017, G50177, MG7E50177, OMNIA G507, OMNIA G5017		

1 			
código	693627	referencia	RTBF800103
descripción	resorte de torsión ø 38.8mm espesor de hilo 7.2mm L1 33mm L2 280mm L3 20mm		
Para modelos:	EBR, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRVI, EBRVI9T, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T		

1 			
código	693626	referencia	RTCP800026
descripción	resorte de torsión ø 38mm espesor de hilo 6.1mm L1 21mm L2 282mm L3 36mm		
Para modelos:	E100, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR7, EBR77, EBR7I, EBR7I7, G 150, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de compresión

1 			
código	690372	referencia	01157400R
descripción	resorte de compresión ø 20.6mm L 135mm espesor de hilo 2.9mm		

1 			
código	696750	referencia	927244 CMT13
descripción	resorte de compresión ø 20mm L 89.5mm espesor de hilo 2mm espirales 14 acero zincado		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

ganchos tensores

1 			
código	513119	referencia	926009 DAG332
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX130, LKDX110		

resortes de gas

1 			
código	701299	referencia	35070
descripción	resorte de gas 50N elevación 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 365.5mm agujero ø 6.5mm L 380mm		
Para modelos:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

resortes enrollados

1 			
código	517452	referencia	CMT82
descripción	resorte enrollado An 38.5mm int.ø 24mm longitud de lengüeta mm distancia de sujeción 22mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		

1 			
código	517450	referencia	77560
descripción	resorte enrollado An 51mm int.ø 31mm longitud de lengüeta 90mm		
Para modelos:	LTD171, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		


			
código	511910	referencia	927267 DWK1ALFA
descripción	resorte enrollado completo con soporte An 39mm int.ømm longitud de lengüeta 67mm		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

			
código	518029	referencia	927268 CMT84 DWK2ALFA
descripción	resorte enrollado completo con soporte An 50mm int.ømm longitud de lengüeta 68mm		
Para modelos:	LT150, LT271, LT362		

			
código	517449	referencia	75271
descripción	resorte enrollado L 95mm An 66mm		
Para modelos:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

resortes de tracción

			
código	701154	referencia	449063
descripción	muelle de tracción ø 10.5mm longitud total 200mm espesor de hilo 1.3mm para mecánica de puertas		
Para modelos:	LS522, LS525		

			
código	518260	referencia	449049
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 145mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	701227	referencia	449057 H.227855 H.231937
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 155mm espesor de hilo 1.1mm L1 60mm L2 11mm para mecánica de puertas		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	513206	referencia	926007 CMT549
descripción	muelle de tracción ø 29.8mm longitud total 513mm espesor de hilo 5.8mm		
Para modelos:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK622		

			
código	517448	referencia	926108
descripción	muelle de tracción ø 30mm longitud total 505mm espesor de hilo 5.5mm para mecanismos de capota UE 1 pzs		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622I, LK625, LKDX130, LKDX110		

			
código	517451	referencia	35020
descripción	muelle de tracción ø 8mm longitud total 150mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

accesorios de cocina

gastro-norm

piezas de unión

			
código	693484	referencia	2300306
descripción	distanciador para recipiente gastronorm L1 530mm L2 510mm inox An 22mm H 19.5mm UE 1 pzs espesor 0.75mm		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

accesorios para 361215				
	código	520090	referencia	143194
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia	—
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

1

código	361949	referencia	209037	
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo E tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo NBR 0.4			
Para modelos:	LB355, LB405			
accesorios para	361949			
	código	361925	referencia	143266
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm con válvula antirretorno tubo ø 6mm tipo de tubo E tubo Sekobril			

1

código	361948	referencia	209029 209038
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo L tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3		
Para modelos:	LB355, LB405, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS505M, LS505T, LS522		
repuestos para	361948		
	código	362004	referencia 143267
tubo flexible de dosificación SEKO detergente tubo ø 6x9mm longitud de tubo 138mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo L tubo Santoprene			

sin regulación

1

código	361902	referencia	209028 209039 999296
descripción	dosificador SEKO 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo L tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NPG 3		
Para modelos:	LB422, LB425, LK622, LK622I, LK625, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
repuestos para	361902		
	código	362004	referencia 143267
	tubo flexible de dosificación SEKO detergente tubo ø 6x9mm longitud de tubo 138mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo L tubo Santoprene		



1

código	361929 ¹	referencia	209024 209033 209036 999309
descripción	dosificador SEKO sin regulación 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo E tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo NPG 0.4 8W longitud del cable 45mm versión empotrada con válvula antirretorno		
Para modelos:	LB422, LB425, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
repuestos para	361929		
	código	361925	referencia 143266
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm con válvula antirretorno tubo ø 6mm tipo de tubo E tubo Sekobril		

¹con accesorios

piezas de repuesto

				
1	código	698710 ¹	referencia	143261
descripción	tubo flexible de dosificación SEKO abrillantador tubo ø 5x10mm longitud de tubo 116mm con válvula antirretorno tubo ø 4x6mm tipo de tubo F tubo Sekobril			
Para modelos:	LB422, LB425, LS522, LS525			

¹con válvula antirretorno



1 			
código	698712	referencia	143219 143258
descripción	tubo flexible de dosificación SEKO detergente tubo ø 4x8,6mmmm tubo ø 4x6mm tipo de tubo H tubo Santoprene		
Para modelos:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS522, LS525		

1 			
código	362004	referencia	143267
descripción	tubo flexible de dosificación SEKO detergente tubo ø 6x9mm longitud de tubo 138mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo L tubo Santoprene		
Para modelos:	LB355, LB405, LS505M, LS505T, LS521-CRP-SP		

1 			
código	361925 ¹	referencia	143266
descripción	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm con válvula antirretorno tubo ø 6mm tipo de tubo E tubo Sekobril		
Para modelos:	LB355, LB405, LS521-CRP-SP		

¹con válvula antirretorno

1



código	361135	referencia	143251	
descripción	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril			
Para modelos:	LS520-CRP, LS521			
repuestos para	361135			
	código	361866	referencia	—
	tuerca de racor para empalme de tubo ø 17mm			

bombas de pistón

piezas de repuesto

1 			
código	361113	referencia	201002 REB201002
descripción	bobina magnética 230VAC para tipo DB2		
Para modelos:	BETA50, BETA53, LB140, LB145, LB45, LF500, LF550, LF551, LK1000		

1 			
código	510298	referencia	144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LFD50, LFDX50		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO

piezas de repuesto

1 			
código	361311	referencia	456072
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
Para modelos:	LS511, LS511A, LS511PV		

accesorios



1

código	101286	referencia	RTCU900018
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101286		



código	100909	referencia	RTCP800038 RTCU900019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			



código	101464	referencia	—
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm			

SEKO

			
1			
código	361364 ¹	referencia	209025 926278 DWD3
descripción	dosificador tipo DIB5E autoaspirante abrillantador caudal 0-5cm ³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm SEKO presión secundaria cerrado		
Para modelos:	GOLD74, LKB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LBD40, LFD50, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
repuestos para	361364		
	código	361301	referencia —
empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361302	referencia —
casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361304	referencia 456042
junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361305	referencia —
disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	código	361306	referencia —
membrana para tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm agujero ø 5mm			
	código	361307	referencia —
membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P			
	código	361459	referencia —
empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras			
	código	361481	referencia —
válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			
accesorios para	361364		
	código	361240	referencia —
empalme de tubo 1 vía tubo ø 6mm plástico empalme M10x1			
	código	361241	referencia —
empalme de tubo 1 vía tubo ø 9mm plástico empalme M10x1			

¹empalme de presión secundaria cerrado

piezas de repuesto

			
1			
código	361304	referencia	456042
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

diversos

piezas de repuesto

			
1			
código	510298	referencia	144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

autoaspirantes con presión secundaria

ELETTROBAR

			
1			
código	361362	referencia	987023
descripción	dosificador abrillantador empalme presión ø 6mm empalme de presión 6		
Para modelos:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		
repuestos para	361362		
	código	361363	referencia 199012
membrana			
	código	510298	referencia 144012
válvula labial dosificador apto para DB2/DS5			

			
1			
código	361363	referencia	199012
descripción	membrana		
Para modelos:	LB140, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

			
1			
código	510298	referencia	144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

GERMAC			
piezas de repuesto			
			
1			
código	510298	referencia	144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

SEKO			
			
1			
código	362013	referencia	929198
descripción	dosificador tipo DIB P con empalme de presión secundaria para lavavajillas caudal 0-3cm ³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 10mm SEKO		
Para modelos:	LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

1

código	361039	referencia	DWD4
descripción	dosificador tipo DIB5P con empalme de presión secundaria abrillantador 0-5cm ³ por carreral/h empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 10mm SEKO		
Para modelos:	LP155, LP80, LP80H, LP93		
repuestos para	361039		
	código	361301	referencia
empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E			

repuestos para		361039		
	código	361302	referencia	—
	casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361304	referencia	456042
	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361305	referencia	—
	disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	código	361307	referencia	—
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P			
	código	361481	referencia	—
	válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			

			
1			
código	361304	referencia	456042
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

accesorios

filtros de recipientes			
			
1			
código	513043	referencia	121017 CWF1F
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
Para modelos:	BETA50, BETA53, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	361141	referencia	121075 68010 68011
descripción	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
Para modelos:	KLB40, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	361462	referencia	121993
descripción	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
Para modelos:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK600, LK605, LK620, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tubos flexibles

tubos de silicona

			
1			
código	520242	referencia	143235
descripción	tubo de silicona para bomba peristáltica int.ø 4mm ø ext. 7mm L 5m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C Shore A 55° transparente sistemas de dosificación UE 5m		
Para modelos:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tubos flexibles de PVC

			
1			
código	520090	referencia	143194
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520090		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	361141	referencia 121075 68010 68011
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	código	361230	referencia —
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
	código	361462	referencia 121993
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	código	361728	referencia —
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

caños de pared

			
1			
código	361270	referencia	468151 999104 DZR150 DZR150NT
descripción	caño de pared inox M12 tubo ø 4mm		
Para modelos:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LK625I, LK625I... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos


			
1			
código	521735	referencia	466005
descripción	pieza distanciadora para bomba de abrillantador		
Para modelos:	LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos flexibles universales

			
1			
código	520008	referencia	143112
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 1500mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	LK1000		
accesorios para	520008		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		


tubos flexibles de entrada de PVC




código	520010	referencia	143170	
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana			
Para modelos:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB422, LB425, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522			
accesorios para	520010			
	código	520053	referencia	—
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm			
	código	520054	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs			



código	520011	referencia	929169 RAT32
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520015	referencia	143004
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
Para modelos:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
accesorios para	520015		
	código	referencia	—
	empalme de tubos boquilla ø 23mm longitud boquilla 25mm longitud total 55mm para llenado de agua		



código	520016	referencia	SPG17 SPG61
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 40m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 40m		
Para modelos:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91, S58		

tubos de salida




código	513718	referencia	143120
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 28mm tubo ø ext. 23mm		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB40S, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



código	530587	referencia	DZS14 REB143178
descripción	manguera de desagüe DN28 L 2000mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 40mm tubo ø ext. 35mm		
Para modelos:	BETA50, BETA53, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		



código	518068	referencia	143136 DZS155
descripción	manguera de desagüe DN34 L 2000mm dim.ext. codo 50mm ø ext. codo 59mm tubo ø int. 35mm tubo ø ext. 42mm PVC		
Para modelos:	GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LS505, S58		

			
código	530373	referencia	127077
descripción	manguera de desagüe L 680mm dim.ext. codo 20mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	LFDX50, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	513258	referencia	127044
descripción	manguera de desagüe DN19 L 270mm A ø interno 22mm A ø externo 28mm B ø interno 24mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 22mm		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		

			
código	518219	referencia	127037
descripción	manguera de desagüe DN19 L 630mm A ø interno 20mm A ø externo 27mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

			
código	530616	referencia	DZS151
descripción	manguera de desagüe L 1500mm A ø interno 25mm B ø interno 25mm tubo ø ext. 32mm		
Para modelos:	L600, L61, L62, L63, L64, LK600, LK620, LK622, LK625, LOD102, S58		

			
código	530374	referencia	127086
descripción	manguera de desagüe L 160mm DN19 A ø interno 28mm A ø externo 34mm B ø interno 28mm B ø externo 34mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

			
código	530372	referencia	80702
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1000mm ø int. recta 21mm ø ext. recto 27mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 28mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	LK621, LKDX110		

			
código	530819	referencia	143137
descripción	manguera de desagüe DN20 L 2500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 22mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF500, LFDX50, LK1000, LK621, LKDX110, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

			
código	518638	referencia	143252
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1700mm ø int. recta 28mm ø ext. recto 34mm dim.ext. codo 28mm ø ext. codo 34mm tubo ø ext. 30mm		
Para modelos:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

			
código	518652	referencia	70097
descripción	manguera de desagüe DN24 L 600mm ø int. recta 30mm ø ext. recto 34mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 33mm tubo ø ext. 29mm		
Para modelos:	LK600		

			
código	518078	referencia	127032
descripción	manguera de desagüe DN34 L 500mm ø int. recta 40mm ø ext. recto 48mm dim.ext. codo 50mm ø ext. codo 58mm tubo ø ext. 42mm		
Para modelos:	LK1000		



			
1			
código	518654	referencia	127056
descripción	manguera de desagüe DN34 L 600mm ø int. recta 30mm ø ext. recto 40mm dim.ext. codo 51mm ø ext. codo 61mm tubo ø ext. 34mm		
Para modelos:	LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LOD102		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex

			
1			
código	570561	referencia	143182
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 40m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	LB145, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50		

			
1			
código	530562	referencia	143010
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de presostato

			
1			
código	530560	referencia	143005 143131 SPG10
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
1			
código	520383	referencia	H.775601
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C azul		
Para modelos:	KLB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
accesorios para	520383		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	361141	referencia 121075 68010 68011
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	código	361230	referencia —
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
	código	361462	referencia 121993
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	código	361728	referencia —
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

			
1			
código	520090	referencia	143194
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520090		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 520090				
	código	361141	referencia	121075 68010 68011
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm			
	código	361230	referencia	—
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm			
	código	361462	referencia	121993
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			
	código	361728	referencia	—
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm			

código	520027	referencia	143013 143028 REB143013
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	BETA50, BETA53, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK621, LKDX110, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	520935	referencia	H.165168
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 9mm L 1m transparente sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425, LFD50, LFDX50, LK620, LK625, LOD402, LOD502, LS505M, LS505T, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

tubos de silicona

sin tejido

código	530757	referencia	13108
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.24m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	ICE45A, ICE45W		

1			
código	530759	referencia	13110
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.35m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

código	530740	referencia	13141
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.61m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955A, CB955W		

A black silicone tube with a white diagonal stripe, labeled with the number 1.

código	520842	referencia	143253
descripción	tubo de silicona int.ø 3mm ø ext. 6mm L 1m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C marrón		
Para modelos:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS521, LS521-CRP-SP		



1

código	520242	referencia	143235
descripción	tubo de silicona para bomba peristáltica int.ø 4mm ø ext. 7mm L 5m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C Shore A 55° transparente sistemas de dosificación UE 5m		
Para modelos:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

para bombas peristálticas



código	520242	referencia	143235
descripción	tubo de silicona para bomba peristáltica int.ø 4mm ø ext. 7mm L 5m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C Shore A 55° transparente sistemas de dosificación UE 5m		
Para modelos:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tubos formados

recto



código	518303	referencia	127065
descripción	tubo formado		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



código	504795	referencia	127096
descripción	tubo formado L 47mm sistemas de lavado		
Para modelos:	LK620, LK621, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



código	518519	referencia	127054
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 127054		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



código	518213	referencia	143009
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 143009		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		



código	518223	referencia	127022
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje abajo núm. Ref. 127022		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		



código	518070	referencia	127026
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127026		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



código	518381	referencia	127035
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127035		
Para modelos:	LF500, LF550, LF551		



código	518380	referencia	127036 80189
descripción	tubo formado ø ext. 53 int.ø 43mm L 65mm lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127036		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LOD102, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



código	513294	referencia	41525 43149
descripción	tubo formado ø tubo 20mm int.ø 13mm int. ø tubo 25mm L 1350mm		
Para modelos:	LK620, LK621, LK625, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTD172, LTDX222, LTDX272		

forma L



1

código	518302	referencia	127064
descripción	tubo formado		
Para modelos:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

código	513250	referencia	80188
descripción	tubo formado int.ø 48mm ø ext. 60mm grosor de la pared 6mm L1 235mm L2 140mm L-Form		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		



1

código	513254	referencia	80186
descripción	tubo formado L 340mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 80186 int.ø 60mm		
Para modelos:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LP800-00-092, LP92, LTD171, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		



1

código	503178	referencia	127106
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		



1

código	503179	referencia	127120
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		



1

código	503180	referencia	41560
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LOD202, LOD302		



1

código	503181	referencia	127084
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LS522, LS525		



1

código	503175	referencia	127134
descripción	tubo formado para cuerpo de aspiración sistemas de lavado		
Para modelos:	LS505M, LS505T		



1

código	503176	referencia	127098
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

código	503177	referencia	127111
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LB425		



1

código	518216	referencia	127001
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127001 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LB145, LB45		



1

código	518225	referencia	127041
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127041		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

código	518224	referencia	127042
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127042		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450		



1

código	513245	referencia	926032 DZG441
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 926032, DZG441		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

código	513134	referencia	926034 DZG47
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 926034, DZG47		
Para modelos:	L600, L61, L62, LK1000, LK1010, S58		



1

código	513135	referencia	926056 DZG461
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 926056, DZG461		
Para modelos:	L600, L63, L64, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		



1

código	513246	referencia	926157 DZG6162
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 926157, DZG6162		
Para modelos:	L61, L62, LK1000, LK1010		



1

código	513075	referencia	929164 DZG60
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. DZG60, 929164		
Para modelos:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

código	513311	referencia	127128
descripción	tubo formado terminal ø ext. 17mm altura interior 10mm ø DE2 17mm medida interior 10mm L 112mm		
Para modelos:	LB422		



1

código	513299	referencia	127090
descripción	tubo formado terminal ø ext. 18mm altura interior 10mm ø DE2 18mm medida interior 10mm L 435mm		
Para modelos:	LS522		

1 			
código	513302	referencia	127107
descripción	tubo formado terminal ø ext. 18mm altura interior 10mm ø DE2 18mm medida interior 10mm L 450mm		
Para modelos:	LB422		

1 			
código	518639	referencia	143237
descripción	tubo formado terminal ø ext. 18mm altura interior 11mm ø DE2 18mm medida interior 11mm L 460mm		
Para modelos:	KLB40, LB35, LB350, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LF56, LF60		

1 			
código	513310	referencia	43565
descripción	tubo formado terminal ø ext. 35mm altura interior 27mm ø DE2 35mm medida interior 27mm L 115mm		
Para modelos:	LOD305, LOD502		

1 			
código	513305	referencia	35603
descripción	tubo formado terminal ø ext. 51mm altura interior 44mm ø DE2 42mm medida interior 33mm L 300mm		
Para modelos:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1 			
código	513251	referencia	80187
descripción	tubo formado terminal ø ext. 59mm altura interior 47mm ø DE2 58mm medida interior 46mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 80187 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GOLD74, LK130, LKD130, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1 			
código	518124	referencia	927016 DZG52
descripción	tubo formado terminal ø ext. 61mm altura interior 49mm ø DE2 65mm medida interior 53mm L 290mm goma UE 1 para lavavajillas L-Form salida		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

con derivación

1 			
código	511929	referencia	143239
descripción	tubo formado ø ext. 17 L 430mm plástico negro UE 1		
Para modelos:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

1 			
código	513247	referencia	DZG6364
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 926158, DZG6364 pos. de montaje arriba con derivación		
Para modelos:	L63, L64, LK1100, LK1300		

forma S



código	513244	referencia	926033 DZG63
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 926033, DZG63		
Para modelos:	L61, L62, LK1000, LK1010		



código	513312	referencia	127114
descripción	tubo formado int.ø 10mm ø tubo 17mm ø ext. 17mm int. ø tubo 10mm L 115mm		
Para modelos:	LB425		



código	513300	referencia	127093
descripción	tubo formado int.ø 30mm ø tubo 35mm ø ext. 27mm int. ø tubo 21mm L 460mm		
Para modelos:	LS522, LS525		



código	512450	referencia	127116
descripción	tubo formado ø ext. 29mm int. ø tubo 21mm sistemas de lavado		
Para modelos:	LB425		



código	512454	referencia	127105
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		



código	513237	referencia	127121
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		



código	512449	referencia	127092
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LS522, LS525		



código	512452	referencia	127122
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		



código	512453	referencia	127112
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LB425		

forma U



código	513233	referencia	127087
descripción	tubo formado D1 ø 30mm D2 ø 30mm para bomba de salida goma sistemas de lavado		
Para modelos:	LK600, LS522, LS525		



1

código	513297	referencia	127109
descripción	tubo formado ø ext. 30 D1 ø 25mm D2 ø 11mm L 860mm		
Para modelos:	LB425		



1

código	698840	referencia	44354
descripción	tubo formado ø ext. 40.5 D1 ø 32.5mm D2 ø 42.5mm 1210 sistemas de lavado UE 1		
Para modelos:	LOD302		



1

código	698842	referencia	127133
descripción	tubo formado ø ext. 44 D1 ø 34mm D2 ø 34mm L 630mm sistemas de lavado UE 1		
Para modelos:	LS505M, LS505T		



1

código	513315	referencia	43555
descripción	tubo formado ø ext. 52 D1 ø 44mm L 1200mm		
Para modelos:	LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		



1

código	513314	referencia	41554
descripción	tubo formado ø ext. 52 D1 ø 46mm D2 ø 42mm L 1000mm		
Para modelos:	LOD202		



1

código	518517	referencia	127050
descripción	tubo formado para bomba de salida D1 ø 28mm D2 ø 21mm sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		



1

código	513199	referencia	69068
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

código	513232	referencia	127115
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		



1

código	513234	referencia	127123
descripción	tubo formado para bomba de salida sistemas de lavado		
Para modelos:	LB425		



1

código	513260	referencia	143242
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	KLB40, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB411		



código	513278	referencia	127136
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LS505M, LS505T		

h3>otros



código	513716	referencia	127053
descripción	tubo de presión sistemas de lavado		
Para modelos:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		



código	517800	referencia	127097
descripción	tubo formado int.ø 11/25mm ø ext. 18/29mm sistemas de lavado		
Para modelos:	LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



código	513293	referencia	143236
descripción	tubo formado ø ext. 18 int.ø 11mm L 535mm lavavajillas		
Para modelos:	KLB40, LB35, LB350, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



código	513306	referencia	127085
descripción	tubo formado ø ext. 43 int.ø 34mm ø ext. 23mm D1 ø 32mm L 140mm		
Para modelos:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



código	698841	referencia	69020
descripción	tubo formado ø ext. 44.5 int.ø 34.5mm ø ext. 53mm D1 ø 43mm		
Para modelos:	LK600, LK605		



código	513307	referencia	127082
descripción	tubo formado ø ext. 47 int.ø 39mm ø ext. 47mm D1 ø 39mm L 82mm		
Para modelos:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



código	513235	referencia	127108
descripción	tubo formado para calentador de agua sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422		



código	513169	referencia	127091
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LS522		

			
1			
código	513236	referencia	127118
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LB425		

			
1			
código	513252	referencia	127129
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422		

			
1			
código	513263	referencia	127124
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422, LB425		

			
1			
código	513279	referencia	127126
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LB422		

			
1			
código	513280	referencia	127113
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	LB425		

			
1			
código	513303	referencia	127135
descripción	tubo formado terminal ø ext. 28mm altura interior 20mm ø DE2 28mm medida interior 20mm L 410mm		
Para modelos:	LS505M, LS505T		

para lavavajillas

tubos de presión

			
1			
código	698807	referencia	143263
descripción	tubo de aclarado ø ext. 18 int.ø 11mm		
Para modelos:	LS505M, LS505T		

tubos de purga

			
1			
código	513265	referencia	143189
descripción	tubo flexible de purga ø ext. 17 int.ø 14mm L 75mm sistemas de lavado bloqueo antirretorno		
Para modelos:	LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

			
1			
código	698717	referencia	H.775611-001
descripción	tubo flexible de PVC ø ext. 14 L 1044mm PVC D1 ø 10mm		
Para modelos:	LK621, LS522, LS525		

otros

			
1			
código	511633	referencia	999231
descripción	kit de modificación		
Para modelos:	LF59		

			
1			
código	530770	referencia	929171 SPG2230
descripción	tubo flexible ø ext. 30mm int.ø 20mm L 1050mm goma negra UE 1		
Para modelos:	LK620, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93		



código	698706	referencia	127095
descripción	tubo flexible ø ext. 31mm int.ø 25mm L 34mm plástico para aclarado		
Para modelos:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



código	541109	referencia	035031
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstato		
Para modelos:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		



código	518347	referencia	468149
descripción	pieza T plástico tubo ø 10-10-10mm 3 vías		
Para modelos:	LF500		

empalmes de tubo

latón



código	513253	referencia	108006 DZR2915
descripción	empalme de tubo latón acodado rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD216, S58		

latón niquelado



código	520202	referencia	927015 DZR263
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LP155, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

específico del fabricante



código	695533	referencia	10404
descripción	empalme a tope rosca M23x1,5 para tubo DI 18mm		
Para modelos:	CB955A, CB955W		



código	504388	referencia	468205
descripción	empalme de tubo boquilla ø 10.5mm longitud boquilla 15mm longitud total 26mm plástico para tubo de desagüe		
Para modelos:	LB425, LK621, LS522, LS525		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini



1

código	520296	referencia	RTFOC00136
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN10 longitud 47mm latón cromado		
Para modelos:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		
accesorios para	520296		
	código	515040	referencia
	—		
	 piletta de desagüe medida 1/2" altura útilmm altura total 16mm ø ext. 28mm latón cromado		

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	514325	referencia	RTBF800073 RTBF800219 RTBF800220 RTBF800221
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		
Para modelos:	EC45, EC47, EC477, EC77, EC902V, EC992VT, EF45, EF47, EF472V, EF77, EF90, FG15, FG15+15, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC49, GC77, GC777, GC777T, GC90, GC902V, GC911-SC, GF45, GF47, GF472V, GF49, GF49T, GF77, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, LX7EC4, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77, OMNIA EF 47, OMNIA EF 77, OMNIA EF472V, OMNIA GC 47, OMNIA GC 77, OMNIA GF 47, OMNIA GF 77, OMNIA GF472V		



1

código	540758	referencia	160596
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" M DN25 longitud 90mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GF45, GF49T		



1

código	514360	referencia	3600259
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 49mm		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



1

código	520280	referencia	RTBF800027 RTBF900040 RTBF900041
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 50mm con manilla de palanca longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	BM4G70, EBM45, EBM90, GBM45, GBM90		

específico del fabricante

MBM ITALIA



1

código	514074	referencia	160214
descripción	válvula de bola empalme 1/2" M - 3/4" M acodado, con codo orientable		
Para modelos:	EBM408, EBM498T, EBM49T, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA998, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		



1

código	540870	referencia	RTCU600076
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H L 70mm sin asidero eje ø 10x7mm		
Para modelos:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		



			
1			
código	514266	referencia	168006 RTCP700003
descripción	válvula de bola entrada 3/8" M salida 3/8" M DN10 L 68mm sin asidero eje ø 10x8mm		
Para modelos:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA998, EC45, EC477, EC49, EC49T, EC777, EC777T, EC992V, EC992VT, G100, G1008, G1009, G10098, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	514266		
		código	112738 referencia 169338+169366
	pomo agua fría T máx°C 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal negro		

válvulas de bola eléctricas

			
1			
código	401246	referencia	RTFOC00559
descripción	motorreductor para válvula de bola 230V L 75mm 50/60Hz An 60mm H 72mm TCR árbol ø 31mm		

			
1			
código	401386 ¹	referencia	RTFOC00550
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V L 60mm 50/60Hz abierto sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 450mm H 1/2"		
Para modelos:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
repuestos para	401386		
		código	401246 referencia RTFOC00559
	motorreductor para válvula de bola 230V L 75mm 50/60Hz An 60mm H 72mm TCR árbol ø 31mm		

¹abierto sin corriente

válvulas de cierre

específico del fabricante


MBM ITALIA

			
1			
código	540868	referencia	RTCP800018
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" longitud 25mm pos. de montaje rosca de roseta G2 27x19G eje ø M4x0,7 Fmm		
Para modelos:	E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EC45, EC47, EC77, EC902V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC47, GC77, GC90, GC902V, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77, OMNIA GC 47, OMNIA GC 77		
repuestos para	540868		
		código	514084 referencia —
	tuerca rosca 27x19G EC 34		

accesorios

			
1			
código	540866	referencia	RTCU900491
descripción	roseta		
Para modelos:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

válvulas de entrada

			
1			
código	542005	referencia	RTCP800024
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 105mm altura total 130mm altura salida 70mm ángulo de rotación 360°		
Para modelos:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	542005		
		código	511470 referencia —
	tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	542005			
	código	511474	referencia	—
	arandela para rosca 1/2"			
	código	511477	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 42mm int. ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs			

1

código	542006	referencia	RTBF800041
descripción	tubo de entrada empalme 3/8" M tubo ø 16mm H1 90mm H2 40mm L 80mm empalme de tubo ø 10mm 1/2" M		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC49, GC49T, GC90, GC902V, GC992V, GC992VT, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG-7GC477-SC, MG7GC777-SC		

A chrome-plated brass water inlet valve. It features a cross-shaped handle on top for manual operation. The body is made of polished brass, and the outlet at the bottom is a standard threaded fitting. A small brass fitting is visible on the side.

1

código	542007	referencia	RTBF900039
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" M		
Para modelos:	EBM45, EBM90, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVC98T, EBRVI98T, EBRVI9T, GBM45, GBM90, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		

caños de pared

1

código	693483	referencia	3600032
descripción	caño de pared empalme 1/2" EC 27 L1 12mm L2 20mm		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

descalcificadores

descalcificador manual



1

código	530128	referencia	922011
descripción	zócalo apto para tipo LT/BP		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal

1

código	520868	referencia	927150 UAA6
descripción	reductor de presión OR serie PN40 empalme 1/2" margen de ajuste 1-7bar p máx. 40bar T máx 80°C latón		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

específico del fabricante

1

código	541183	referencia	GRFOC00274
descripción	regulador de presión Metal Work empalme 1/4" margen de ajuste 0-1bar con manómetro		
Para modelos:	FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



1

código	541184	referencia	RTFOC00624
descripción	regulador de presión Metal Work serie Bit MRA empalme 1/4" preajustado margen de ajuste 0-2bar p máx. 13bar T máx 50°C plástico		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGM107SC, FGM108... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros de entrada



1

código	520261	referencia	927078
descripción	filtro de entrada rosca 1/2" H - 1/2" H longitud 58mm latón rojo luz de malla 0.4mm		
Para modelos:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	CFS1A
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK625, LOD102		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	927322
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

abrazaderas de alambre doble



1

código	513268	referencia	423011
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

código	560503	referencia	CFF10073
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

tubos

otros



1

código	693827	referencia	PABF800292
descripción	tubo de agua		
Para modelos:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø40mm



código	541037	referencia	DET16L
descripción	termómetro montaje ø 40mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda ø 6.5mm sonda L 25mm capilar 2000mm		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64		

ø52mm



código	541413	referencia	3700039
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda ø 6mm sonda L 36mm capilar 1500mm		
Para modelos:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



código	542122	referencia	161827
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 250°C 0-250°C sonda ø 6mm sonda L 21mm capilar 500mm		
Para modelos:	E100I, E100I9, E100IT9, E150I, E150I9, E150IT9, FG15M, FG20M, G100I, G100I9, G100IT9, G150I, G150I9, G150IT9, G50I77, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, OMNIA G50I7		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



código	560080	referencia	RTMIN00124
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	G2S77, G2SA11, G2SA77, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6SF2, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD77, GT2SDF9, GT4S77		

tornillos de cabeza moleteada



código	510112	referencia	454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

otros



código	513194	referencia	CVI1185
descripción	tornillo		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		

tuercas

tuercas moleteadas



código	517444	referencia	80697
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Para modelos:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK622, LK622I, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

código	518028	referencia	454004 CVG5E
descripción	tuerca moleteada rosca M5 ø 25mm H 4mm inox		
Para modelos:	BETA50, BETA53, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

tuercas hexagonales

DIN 982 (autobloqueo, versión alta)



1

código	560660	referencia	CDI205AU
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 5.4mm acero zincado EC 8 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 982 autobloqueo		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	513266	referencia	417104
descripción	tuerca		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

código	105567	referencia	RTCU900005 RTCU900203
descripción	tuerca rosca M16x1 H 4.5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, EBM47, EBM77, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102680	referencia	RTCU600052
descripción	tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2		
Para modelos:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		



1

código	102067	referencia	53.3.0098.00 9404701700
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

código	521134	referencia	417017
descripción	tuerca hexagonal rosca M14x1 inox		
Para modelos:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	513025	referencia	929047 CDO113
descripción	tuerca rosca 1/2" latón niquelado H 7.5mm EC 27 UE 1 pzs		
Para modelos:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

tuercas de racor



1

código	520475	referencia	RTFOC00020
descripción	tuerca de racor rosca M10x1 H 11mm acero EC 17 UE 1 pzs		
Para modelos:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



otros			
 imagen no disponible			
1			
código	513197	referencia	CDI206AU
descripción	tuerca		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		

arandelas

arandelas

otros

1			
código	513223	referencia	CWD52
descripción	arandela		
Para modelos:	L61, L62, L63, L64		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1			
código	520117	referencia	CFS1A
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622L, LK625, LOD102		

DIN 3017 - W4

1			
código	520120	referencia	927322
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

abrazaderas de alambre doble

1			
código	513268	referencia	423011
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1			
código	560503	referencia	CFF10073
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

anillos truarc

DIN 471

1			
código	510244	referencia	RTMIN00283
descripción	anillo truarc árbol ø 60mm espesor 2mm acero DIN 471		
Para modelos:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		

1			
código	110087	referencia	499066
descripción	anillo truarc árbol ø 8mm DIN 471		
Para modelos:	LK1000		

DIN 6799

1			
código	518557	referencia	CWA5D5I
descripción	anillo truarc E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm		
Para modelos:	L600, S58		



código	507015	referencia	CWA5D7
descripción	anillo tuarac E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		
Para modelos:	L600, S58		

DIN 7993



código	518308	referencia	303019 REB303019
descripción	anillo tuarac DIN 7993 por piletta de desagüe espesor 3mm ø ext. 57mm		
Para modelos:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



código	211001	referencia	A800001170 A800100
descripción	piedras volcánicas UE paquete contenido 9kg		
Para modelos:	GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

fusibles

fusibles finos



código	358661	referencia	RTFOC00047
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358530	referencia	926284
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



código	358677	referencia	228004 228010
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358533	referencia	RTFOC00284
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358693	referencia	80874
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LOD305, LOD502		



código	358594	referencia	228012
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



			
1			
código	358603	referencia	228011
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

			
1			
código	358606	referencia	228014
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LB355, LB405		

ø6,3x32mm 250V			
			
1			
código	358760	referencia	926283
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 0,315A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

portafusibles			
			
1			
código	550519	referencia	H.228048
descripción	placa de cubierta fusible adaptableA nominalV empalme para portafusibles		
Para modelos:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

A

abrazaderas	280, 283
abrazaderas de alambre doble	280, 283
abrazaderas de tubo	280, 283
accesorios eléctricos	118
anillos de junta	247
anillos truarc	283
aparatos de mando y aviso	47
arandelas	283

B

bisagras de resorte	223
bisagras para hornos	223
bisagras rectangulares	222
bombas	94
bombas de aumento de presión I	110
bombas de aumento de presión II	113
bombas de lavado y aclarado	94
bombas de salida	111
bombas para máquinas de cubitos de hielo	113
bombillas incandescentes	51
boquillas de gas	161

C

cables	118
cables de calefacción	11
cables de cinta plana	118
cables de encendido	142
caños de pared	263, 279
casquillos de inmersión	36
centralitas de gas automáticas	134
cierre electromagnético	219
cierres angulares	219
cierres de cámaras frigoríficas	219
cierres de palanca	219
cierres de pestillo espagnolette	220
clips para bulbo	36
componentes para el circuito agua	279
componentes para el circuito frigorífico	252
compresores	86
condensadores de arranque	115
condensadores de servicio	115
condensadores y filtros antiparasitarios	115
conectores enchufables	119
conmutadores de levas	42
conmutadores giratorios	45
consumibles	284
contactores	58
controladores electrónicos	64
cordones de junta	249

D

descalcificador manual	279
descalcificadores	279
dosificadores	258

E

electródos	84
empalmes de tubo	276
empalmes de tubos	276
encendedores piezoeléctricos	144
evaporadores	253

F

filtros	116
filtros de entrada	280, 280
filtros deshidratadores antiácidos	253
filtros de recipientes	262
flujómetros	86
fusibles	117, 284
fusibles finos	284

G

gastro-norm	257
grifos de gas	121
grifos verticales	279

I

interruptores de sistema ROLD	40
interruptores magnéticos	46
interruptores posicionales	40
interruptores pulsantes y pulsadores	38
interruptores y pulsadores	37
interruptores/pulsadores basculantes	37

J

juntas con refuerzo de alambre	242
juntas de árbol	249
juntas de puerta con gancho de fijación	241
juntas de puerta para lavavajillas	250
juntas insertables	236
juntas para frigoríficos	236
juntas para paneles de control	242
juntas para puertas	240
juntas para ventanas	240
juntas patra brazos de lavado	251
juntas roscadas	237
juntas térmicas	240
juntas tóricas	242

L

lámparas	48
lámparas de señalización	48

lámparas de señalización completas	48
lámparas halógenas	51
lámparas para hornos	51
LEDs	50

M

material de sujeción	281
microinterruptores	39
motores	93
motores de aire caliente	90
motores refrigeración universales	88

P

parrillas	234
pedras volcánicas/briquetas de cerámicas	171, 284
pilotos de encendido	134
placas de cocción	23
presostatos	81

Q

quemadores de cocina	148
quemadores de gas	148
quemadores para placas radiantes	160
quemadores tubulares	154, 159

R

radiadores cerámicos	12
reductores de presión	279, 279
reguladores de energía	24
rejillas y rieles guía	234
relés	61
relés de temporización	63
resistencias	3
resistencias circulación de aire	18
resistencias de contacto	12
resistencias de descongelación	9
resistencias de inmersión	12
resistencias de tubo de aletas	12
resistencias fry top	11
resistencias para armarios calientes	11
resistencias para baño maría	4
resistencias para cuecepastas	10
resistencias para freidora	5
resistencias para hornos	3
resistencias para la condensación del agua condensada	10
resistencias para plancha grills	9
resistencias para refrigeración	9
resistencias para repisas infrarrojos	11
resistencias para salamandras / tostadores de pan	11
resistencias para sartenes	5
resistencias para sartenes basculantes	10

resistencias planas	20
resistencias radiantes	19
resortes de fijación	36

S

semiconductores de potencia	61
señalizadores de alarma	58
sensores	66
sensores universales	66
sistemas de medición	281
sondas de temperatura	66
sujeciones	283

T

temporizador de descongelación	57
temporizadores	54
temporizadores de programa	54
temporizadores eléctricos	57
temporizadores mecánicos	57
terminales	119
termopares	145
termostatos	24
termostatos de regulación	25, 33
termostatos de seguridad	30, 34
termostatos de superficie	24, 25
termostatos de superficie de seguridad	24
termostatos para frío	35
termostatos para gas	124
tornillos	281
tornillos de cabeza moleteada	281
transformadores	64
tuberías de gas	171
tubos de bomba	263
tubos de entrada	278
tubos de presión	275
tubos de presostato	266
tubos de purga	275
tubos de salida	264
tubos de silicona	263, 267
tubos flexibles	263
tubos flexibles de entrada	263
tubos flexibles de entrada de PVC	264
tubos flexibles de PVC	266
tubos flexibles industriales	266
tubos flexibles inoxidables	263
tubos flexibles universales	263
tubos formados	268
tubos Niplaflex	266
tuercas	281
tuercas de racor	282
tuercas hexagonales	281, 282
tuercas moleteadas	281

U

unidades de encendido	145
-----------------------	-----

V

válvulas de bola	277
válvulas de bola eléctricas	81, 278
válvulas de cierre	278
válvulas de control de gas	131
válvulas de entrada	278
válvulas de expansión	252
válvulas magnéticas	74
válvulas Schrader	253
válvulas y caños de pared	277
ventilador axial	87
ventiladores	87
ventiladores de aire caliente	92
ventiladores de refrigeración	89
ventiladores para frigoríficos	88
ventiladores tangenciales	90