
GEV



COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MBM-ITALIEN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire


résistances

résistances pour fours



1

référence	416541	**ref. no.**	3997001700 RIC0002548
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 510mm L1 40mm L2 305mm B1 233mm B2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6.6mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 bride rectangulaire résistance à sec fonction grill de four		
Pour modèles:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	418495	**ref. no.**	9303350400 RIC0001836
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 287mm L1 78mm L2 242mm B1 127mm B2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm loungueur de entretoise 480mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 35mm spires 3 bride rectangulaire résistance à sec fonction grill de four		
Pour modèles:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		




1

référence	418492	**ref. no.**	160237
description	résistance 2000W 230V L 521mm lar. 133mm L1 43mm L2 478mm B1 50mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56/28mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord M4 bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		



1

référence	418493	**ref. no.**	160085
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 418mm lar. 133mm L1 41mm L2 477mm B1 50mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56/28mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord M4 bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBMA498		




1

référence	418148	**ref. no.**	RTCU900186
description	résistance 2500W 230V L 530mm lar. 615mm L1 88mm L2 437mm B1 585mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord M4 circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	E4F, E6FAR, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		
accessoires pour	418148		




	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		




1

référence	418632	**ref. no.**	RTCU900435
description	résistance 2500W 240V L 470mm lar. 600mm L1 125mm B2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm résistance à sec four		
Pour modèles:	E6FM, E6FM8, G6SF98MG, G6SFMG8		



1

référence	418490	**ref. no.**	161662 182701
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 L 505mm lar. 645mm L1 82mm L2 423mm B1 293mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord M4 bride rectangulaire résistance pour four		
Pour modèles:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		




1

référence	416543	ref. no.	RTCU700281
description	résistance 3200W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 526mm L1 53mm L2 457mm B1 248mm B2 31mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm loungueur de entretoise 535mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm raccord M4 longueur de raccord 38mm spires 6 pos. de montage en bas bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2S-SMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		
accessoires pour	416543		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		




1

référence	418491	ref. no.	161661
description	résistance 3750W 230V circuits de chauffage 1 L 505mm lar. 642mm L1 72mm L2 430mm B1 305mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm loungueur de entretoise 460mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord M4 spires 8 bride rectangulaire résistance pour four		
Pour modèles:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		
accessoires pour	418491		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	419146	ref. no.	167379
description	résistance 3800W 240V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 505mm L1 55mm L2 450mm B1 235mm B2 35mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm loungueur de entretoise 85mm dist.trou 28mm filetage M4 tube ø 8.5mm raccord M4 longueur de raccord 40mm spires 5 bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4SFE77, G4SFE77P, G6SFEA77, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6SFEA77		



1


référence	416542	ref. no.	RTCU700282
description	résistance 3950W 230/400V circuits de chauffage 3 L 510mm lar. 548mm L1 52mm L2 455mm B1 210mm B2 127mm longueur de bride 160mm largeur de bride 22mm dist.trou 145mm trou ø 6mm tube ø 6.3mm raccord M4 pos. de montage en haut bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2S-SMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

résistances pour bain-maries




1

référence	416194	ref. no.	53.7.0048.00
description	résistance 1189W 230V circuits de chauffage 1 L 278mm lar. 150mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage 1/8" thermoplongeur/résistance à sec L1 135mm L2 143mm H 22mm dist. fix. 144mm		
Pour modèles:	6BM61EM		



1

référence	418344	ref. no.	3710003
description	résistance 1200W 220V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 220mm H 24mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec L1 50mm L2 345mm distance du raccord 212mm		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



1

référence	416554	ref. no.	RTCU700280
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 355mm lar. 203mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord M4 tube ø 8.5mm bride rectangulaire trou ø 5mm résistance à sec L1 40mm L2 315mm B1 85mm B2 33mm		
Pour modèles:	EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, MG7EBM477, MG7EBMA477, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	416556	**ref. no.**	RTBF900068
description	résistance 1500W 230V L 570mm lar. 90mm raccord M4 distance du raccord 81mm longueur de raccord 24mm tube ø 8.9mm résistance à sec H 68mm		
Pour modèles:	EBM90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT-90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		



référence	416555	**ref. no.**	RTBE800038
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 570mm lar. 92mm raccord M4 distance du raccord 77mm tube ø 8.5mm résistance à sec H 65mm		
Pour modèles:	EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC		



référence	418471	**ref. no.**	RTFOC00584
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 L 355mm lar. 215mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm bride rectangulaire trou ø 5.5mm résistance à sec L1 38mm L2 317mm B1 91mm B2 33mm		



référence	415772	**ref. no.**	53.7.0042.00
description	résistance 823W 230V L 276mm lar. 108mm H 20mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M10x1 tube ø 6.3mm longueur de raccord 22mm résistance à sec		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		



référence	416032	**ref. no.**	013448-00 013448-00R
description	résistance 850W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm L1 30mm lar. 145mm raccord M4 distance du raccord 140mm tube ø 6.5mm résistance à sec bain-marie L2 400mm H 16mm		

résistances pour poêles




référence	416550	**ref. no.**	RTCU600125
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 155mm dist.trou 141mm longueur de raccord 23mm raccord M4 tube ø 8.6mm fixation patte trou ø M5mm résistance à sec L1 148mm L2 158mm H 30mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm		
Pour modèles:	EBR6, MINIMA EBR 6		

résistances pour friteuses

raccord excentrique

avec filetage





référence	416070	**ref. no.**	RTBF700101
description	résistance 10200W 230/400V circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 180mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 6.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm filetage M54x1,5 spires 5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 130mm 2		
Pour modèles:	FE 15		
pièces détachées	416070		



référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc



référence	550496	ref. no.	—

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc

accessoires pour	416070



référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565


joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc



référence	550662	ref. no.	—


écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm





référence	416560	**ref. no.**	RTBF800318	
description	résistance 15000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 300mm lar. 290mm H 34mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 10mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 6.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 15mm L2 285mm B1 38mm B2 35mm filetage M54x1,5 spires 8 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 90mm 2			
Pour modèles:	EF45, EF90			
accessoires pour	416560			
	référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	550662	ref. no.	—
	écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm			






référence	418628	**ref. no.**	RIC0003794	
description	résistance 9000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite L 285mm lar. 205mm H 35mm longueur de bride 36.2mm longueur de bride 1 23.5mm longueur de bride 2 13.2mm bride ø1 61.8mm bride ø2 57.9mm gaines pour thermostat ø 9mm gaine thermostat en haut/en bas spires 5 L1 20mm L2 265mm B1 37mm B2 36mm tube ø 8.5mm longueur de câble 360mm bride tournante longueur de raccord 70mm 2 raccord sonde 2x M10x1			
accessoires pour	418628			
	référence	504790	ref. no.	165587
	rallonge pour doigt de gnat filetage M10x1 L 75mm trou ø 6.5mm laiton			
	référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	510244	ref. no.	RTMIN00283
	anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471			


avec clips





référence	418494	**ref. no.**	160035 166412 180953 RIC0003816	
description	résistance 16000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 336mm lar. 252mm H 31mm longueur de bride 36.2mm longueur de bride 1 23.5mm longueur de bride 2 13.2mm bride ø1 61.8mm bride ø2 57.9mm gaines pour thermostat ø 9mm gaine thermostat en haut/en bas spires 6 L1 15mm L2 321mm B1 34mm B2 62mm tube ø 8.5mm longueur de câble 465mm bride tournante thermoplongeur avec accessoires friteuse longueur de raccord 65mm 2 raccord sonde 2x M10x1			
Pour modèles:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T			
accessoires pour	418494			
	référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	510244	ref. no.	RTMIN00283
	anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471			
	référence	551117	ref. no.	PACU701198
	bouchon conique ø 6,2/8mm L 37.5mm pour sonde caoutchouc			





référence	418544	**ref. no.**	180950 RIC0003795 RTCU700570	
description	résistance 9000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 285mm lar. 205mm H 35mm longueur de bride 36.2mm longueur de bride 1 23.5mm longueur de bride 2 12.5mm bride ø1 61.8mm bride ø2 57.9mm gaines pour thermostat ø 9mm gaine thermostat en haut/en bas spires 5 L1 265mm L2 20mm B1 169mm B2 36mm tube ø 8.5mm longueur de câble 350mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 60mm 2 raccord sonde 2x M10x1			
Pour modèles:	EF47, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T			
accessoires pour	418544			
	référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	510244	ref. no.	RTMIN00283
	anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471			
	référence	551117	ref. no.	PACU701198
	bouchon conique ø 6,2/8mm L 37.5mm pour sonde caoutchouc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	416557	**ref. no.**	166409 180951 RTCU600122
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite L 290mm lar. 202mm H 35mm gaines pour thermostat ø M10mm nombre de gaines thermostat 2 spires 5 L1 18mm L2 272mm B1 32mm B2 35mm tube ø 8.5mm longueur de câble 375mm bride tournante thermoplongeur longueur de raccord 65mm		
Pour modèles:	EF46, EF66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		
accessoires pour	416557		



référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc



référence	510244	ref. no.	RTMIN00283

anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471



référence	551117	ref. no.	PACU701198

bouchon conique ø 6,2/8mm L 37.5mm pour sonde caoutchouc



1

référence	416558	**ref. no.**	166410
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche spires 5		
Pour modèles:	EF477, EF477T, EF777, EF777T		
accessoires pour	416558		



référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc



référence	510244	ref. no.	RTMIN00283

anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471

raccord central



1

référence	416559	**ref. no.**	180952 RIC0003796 RTCU700592
description	résistance 5250W 230/400V circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 115mm H 33mm longueur de bride 36mm longueur de bride 1 23.2mm longueur de bride 2 13mm bride ø1 61.8mm bride ø2 57.8mm gaines pour thermostat ø 10mm raccord sonde 2x M10x1 nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat en haut/en bas L1 15mm L2 270mm B1 40mm B2 35mm tube ø 8.5mm longueur de câble 320mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 75mm		
Pour modèles:	EF472V, EF472VT, EF4772V, EF4772VT, EF4982V, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		
accessoires pour	416559		




référence	510243	ref. no.	RTBF800321 RTCU700565

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc



référence	510244	ref. no.	RTMIN00283

anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471



1

référence	416506	**ref. no.**	230072 RTCU600235
description	résistance 6600W 230/400V circuits de chauffage 3 L 342mm lar. 127mm H 230mm bride rectangulaire raccord M4 résistance friteuse L1 15mm L2 327mm H1 25mm H2 167mm H3 38mm spires 6 dist. trou 72mm trou ø 6mm longueur de bride 160mm largeur de bride 22mm tube ø 8.5mm		

fixation à 2 trous



1

référence	416648	**ref. no.**	53.7.0033.00
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 185mm H 180mm L1 28mm L2 277mm filetage 1/4" dist. fix. 174mm tube ø 8.5mm spires 6 fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm résistance friteuse		
Pour modèles:	6FQ61E, 6FQ62E		
accessoires pour	416648		




référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	416648			
	référence	510417	ref. no.	437002
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			






1

référence	418497	**ref. no.**	RTBF800162
description	résistance 5500W 230V circuits de chauffage 1 L 318mm lar. 104mm H 315mm L1 24mm L2 294mm H1 270mm H2 45mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 spires 8 friteuse		
Pour modèles:	EF45, EF90		
accessoires pour	418497		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. 437002
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560112	ref. no. —
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence	560132	ref. no. —
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		






1

référence	415704	**ref. no.**	53.7.0035.00
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 310mm lar. 60mm H 200mm L1 30mm L2 280mm H1 160mm H2 40mm filetage M12x1 dist. fix. 50mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm friteuse spires 4		
Pour modèles:	6FQ61E, 6FQ62E		
pièces détachées	415704		
	référence	521110	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415704		
	référence	520229	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521131	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc		
	référence	528110	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		





1

référence	416891	**ref. no.**	161879 180580
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 362mm lar. 65mm H 240mm L1 57mm L2 305mm H1 192mm H2 48mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 4		
Pour modèles:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF60BP		
pièces détachées	416891		
	référence	510417	ref. no. 437002
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416891		
	référence	501318	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 6.5mm inox OC 22 Q 1 pc		
	référence	503045	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 4.5mm laiton OC 17 Q 1 pc		
	référence	560112	ref. no. —
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence	560132	ref. no. —
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

fixation à 6 trous



1

référence	418908	**ref. no.**	164717
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 350mm lar. 228mm H 237mm L1 50mm L2 300mm H1 197mm H2 40mm filetage 1/4" dist. fix. fixation à 6 trousmm tube ø 8.5mm raccord M5 longueur de raccord 25mm thermoplongeur friteuse		
Pour modèles:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF25+25S		

résistances pour grillades



1

référence	415703	**ref. no.**	53.7.0051.00
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 333mm lar. 80mm H 64mm tube ø 6.3mm B1 20mm B2 51mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 19mm résistance à sec		
Pour modèles:	6FT61E, 6FT62E		



1

référence	416544	**ref. no.**	RTCU600183
description	résistance 1250W 240V circuits de chauffage 1 L 416mm lar. 70mm H 65mm tube ø 8.5mm raccord M4 distance du raccord 53mm résistance à sec		
Pour modèles:	EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT-66LRC, EFT66R, EFT66RC, MINIMA EFT 46L, MINIMA EFT 46LC, MINIMA EFT 46R, MINIMA EFT 46RC, MINIMA EFT 66L, MINIMA EFT 66LC, MINIMA EFT 66LR, MINIMA EFT 66LRC, MINIMA EFT 66R, MINIMA EFT 66RC, MINIMA EFT106L, MINIMA EFT106LC, MINIMA EFT106LR, MINIMA EFT106LRC		



1

référence	416547	**ref. no.**	RTCU700278
description	résistance 1350W 230V circuits de chauffage 1 L 450mm lar. 82mm H 64mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 19mm distance du raccord 80mm résistance à sec		
Pour modèles:	EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R, EFTA777RC, MG7EFT477L, MG7EFT477LC, MG7EFT477R, MG7EFT777L, MG7EFT777LC, MG7EFT-777LR, MG7EFT777LRC, MG7EFT777R, MG7EFTA477L, MG7EF-TA477LC, MG7EFTA477R, MG7EFTA777L, MG7EFTA777LC, MG7EF-TA777LR, MG7EFTA777LRC, MG7EFTA777R, OMNIA EFT 47L, OMNIA EFT 47LC, OMNIA EFT 47R, OMNIA EFT 47RC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	416556	**ref. no.**	RTBF900068
description	résistance 1500W 230V L 570mm lar. 90mm raccord M4 distance du raccord 81mm longueur de raccord 24mm tube ø 8.9mm résistance à sec H 68mm		
Pour modèles:	EBM90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT-90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		



1

référence	416555	**ref. no.**	RTBE800038
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 570mm lar. 92mm raccord M4 distance du raccord 77mm tube ø 8.5mm résistance à sec H 65mm		
Pour modèles:	EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC		


GEV Image indisponible

1

référence	416645	**ref. no.**	53.7.0041.00
description	résistance 2653W 230V circuits de chauffage 1 plaque chauffante		
Pour modèles:	6FT61E, 6FT62E		


résistances réfrigération

résistances de dégivrage



1

référence	416313	**ref. no.**	01152700R
description	résistance 1100W 230V L 277mm lar. 630mm L1 54mm L2 223mm B1 40mm B2 590mm longueur de câble 1500mm tube ø 6.3mm résistance à sec dégivrage		




1

référence	416312	**ref. no.**	011526-00 011526-00R 011526-01 011526-01R RIC0002969
description	résistance 550W 230V L 420mm lar. 210mm L1 26mm L2 394mm B1 45mm B2 165mm longueur de câble 1500mm tube ø 6.3mm thermo-plongeur dégivrage raccord câble adaptable à DEXION		
Pour modèles:	D70DN2, D70DNB2		



référence	416418	**ref. no.**	01447401R 022258-01R
description	résistance 550W 230V L 440mm lar. 160mm H 60mm B1 85mm B2 42mm longueur de câble 1500mm tube ø 6.3mm longueur de raccord 40mm thermoplongeur dégivrage		




référence	420338	**ref. no.**	022258-02R
description	résistance 550W 230V L 440mm lar. 180mm H 80mm B1 60mm B2 60mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 1500mm tube ø 6.25mm thermoplongeur avec fusible thermique temp. déconnexion 72°C		

résistances pour évaporation de condensat



référence	416374	**ref. no.**	019430-02R RIC0003315
description	résistance 135W 230V L 480mm lar. 115mm Hmm longueur de câble 2200mm tube ø 6.25mm		



référence	420393	**ref. no.**	019014-00
description	résistance 750W 230V L 425mm lar. 350mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à DEXION		

résistances pour sauteuses basculantes



référence	417335	**ref. no.**	RTBF800026
description	résistance 1500W 240V L 500mm lar. 90mm H 70mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI		



référence	417333	**ref. no.**	RTCU700646
description	résistance 3000W 240V L 400mm lar. 200mm H 65mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm distance du raccord 192mm		
Pour modèles:	EBR7, EBR77, EBRI7, EBRI77, MG7EBR77, MG7EBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		
accessoires pour	417333		
	référence	527169	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
	référence	560110	ref. no. —
	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3		
	référence	560130	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour cuiseurs à pâtes



référence	416552	**ref. no.**	RTCU700283
description	résistance 1850W 230V L 284mm lar. 48mm H 28mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M16x1,5 tube ø 8.5mm L1 40mm L2 248mm dist. fix. 40mm longueur de raccord 26mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
Pour modèles:	EC47, EC477, EC477-SC, EC77, LX7EC4, MG7EC477-SC, OMNIA EC 47		
pièces détachées	416552		
	référence	521137	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		
accessoires pour	416552		
	référence	361183	ref. no. —
	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc		



référence	415701	**ref. no.**	53.7.0049.00
description	résistance 2000W 230V L 276mm lar. 140mm H 20mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M10x1 tube ø 6.5mm B1 140mm dist. fix. 133mm thermoplongeur		
Pour modèles:	6CP61EM, 6CP62ET		
accessoires pour	415701		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. 456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	415701			
	référence	520231	ref. no.	—
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			

1 

référence	416551	**ref. no.**	RTCU700284
description	résistance 3000W 230V L 264mm lar. 58mm H 28mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M16x1,5 tube ø 8.5mm L1 38mm L2 227mm dist. fix. 50mm longueur de raccord 26mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
Pour modèles:	EC47, EC66, EC77, EC777, EC777-SC, EC777T, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66, OMNIA EC 77		

1 

référence	416553	**ref. no.**	RTCU800342
description	résistance 3000W 230V L 440mm lar. 50mm H 26mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M16x1,5 tube ø 8.5mm L1 30mm L2 410mm dist. fix. 38mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
Pour modèles:	EC408-SC, EC45, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC		
accessoires pour	416553		
	référence 504618	ref. no.	3600035 RIC0004173 RTCU700623
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		

1 

référence	415772	**ref. no.**	53.7.0042.00
description	résistance 823W 230V L 276mm lar. 108mm H 20mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M10x1 tube ø 6.3mm longueur de raccord 22mm résistance à sec		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		

résistances pour grills

1 

référence	416549	**ref. no.**	RTCU600153
description	résistance 1500W 230V L 439mm lar. 79mm H 34mm fixation à 2 trous dist. fix. 64mm raccord M4 L1 24mm L2 415mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm résistance à sec filetage M12x1 grill		
Pour modèles:	EPL46, EPL66, MINIMA EPL 46, MINIMA EPL 66		

résistances salamandres/toasteurs

1 

référence	416654	**ref. no.**	RIC0002488
description	résistance 2000W 230V L 230mm lar. 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm dist.trou 96mm tube ø 8.5mm longueur de bride 106mm largeur de bride 32mm circuits de chauffage 1 trou ø 5mm bride à bascule résistance à sec H 8.5mm		

résistances pour ponts thermiques

1 

référence	416523	**ref. no.**	53.7.0044.00
description	résistance 320W 230V L 316mm lar. 96mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage M12x1,5 résistance à sec pont thermique dist. fix. 90mm chauffe frites		
Pour modèles:	5RI61EM, 5RI62EM		

résistances pour armoires chauffantes

1 

référence	418344	**ref. no.**	3710003
description	résistance 1200W 220V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 220mm H 24mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec L1 50mm L2 345mm distance du raccord 212mm		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

cordons chauffants

connection bilatérale

avec cosses

1 

référence	416310	**ref. no.**	00-556093 011524-00 011524-00R RIC0003828
description	cordon chauffant 20W 230V L 6190mm L1 (non chauffant) 800mm L2 (chauffant) 4590mm silicone ø 3mm		
Pour modèles:	A140N2, AX140N2, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70N1, D70N1V, D70P1, T25TNJ, T35TNJL		



référence	416311	**ref. no.**	011525-00 011525-00R RIC0003840
description	cordon chauffant 46W 230V 50Hz L 7560mm L1 (non chauffant) 800mm L2 (chauffant) 5960mm silicone chauffage cadre de porte ø 3mm raccord cosse câble		

avec cosses mâles



référence	418755	**ref. no.**	SAG000025
description	cordon chauffant 80W 220V ø 3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 5250mm		

radiants céramiques

245x60mm



référence	415104	**ref. no.**	RTCU600117
description	radiant céramique 1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Pour modèles:	ECC46, MINIMA ECC 46		
pièces détachées	415104		
	référence 415109	ref. no. —	ressort de serrage
accessoires pour	415104		
	référence 415110	ref. no. —	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm

contact-résistances



référence	416237	**ref. no.**	999206
description	contact-résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 133mm lar. 120mm H 10mm lave-vaisselle raccord raccord à souder distance du raccord 76mm longueur de raccord 37mm inclus pâte thermoconductrice trou ø 7mm résistance à sec		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

résistances à ailettes



référence	420330	**ref. no.**	927132 DRE2
description	résistance 2000W 240V L 454mm lar. 210mm ø 27.5mm filetage M14x1 raccord M4 pour séchage lavage circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD212, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm



référence	418642	**ref. no.**	230113
description	résistance 2600W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm dist.trou 57mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		
accessoires pour	418642		
	référence 532577	ref. no. —	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc

bride à 3 trous ø47,5mm



référence	415001	**ref. no.**	230081 REB230081
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000		
pièces détachées	415001		
	référence 510408	ref. no.	456002 456079 REB456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415001		
	référence 510562	ref. no. —	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	415001			
	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



1

référence	417440	**ref. no.**	230111
description	résistance 4900W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 32mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 177mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	LS500, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
accessoires pour	417440		
	référence 510408	ref. no.	456002 456079 REB456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



1

référence	416240	**ref. no.**	230083 230083C
description	résistance 6545W 230/400V encastrément ø 48mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD209, LTD316, LTDX172, LTDX222		
accessoires pour	416240		
	référence 510408	ref. no.	456002 456079 REB456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



1

référence	419043	**ref. no.**	230117
description	résistance 7600W 400V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 40mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm longueur de raccord 25mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	LK600		
accessoires pour	419043		
	référence 510408	ref. no.	456002 456079 REB456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



1

référence	416241	**ref. no.**	230020C REB230020
description	résistance 8000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 35mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	L62, L64, LFD60, LK1010, LK110, LK1100, LK605, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO93, LOD304, LOD402, LOD93, LP155, LP93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTDX172, LTDX222		
pièces détachées	416241		
	référence 510408	ref. no.	456002 456079 REB456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	416241		
	référence 510093	ref. no.	467002 69870
	capuchon de protection		
	référence 510408	ref. no.	456002 456079 REB456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



1

référence	416242	**ref. no.**	80398 80398C
description	résistance 9500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 35mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8/10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	LK130, LK611, LK620, LK621, LKD130, LO155, LO65, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD326, LTDX272		



1

référence	416280	**ref. no.**	230091
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	LBD40		
accessoires pour	416280		

	référence	510408	ref. no.	456002 456079 REB456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

bride à 3 trous ø57,5mm



1

référence	418871	**ref. no.**	927276 DRB100
description	résistance 10000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 375mm lar. 40mm H 33mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 225mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 73mm trou ø 8mm longueur de raccord 24mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accessoires pour	418871		

	référence	510409	ref. no.	167956 929046 CGG55
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			



1

référence	417334	**ref. no.**	RTCU700619
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 347mm lar. 36mm H 50mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	E50I7, E50I77, MG7E50I77		



1

référence	418141	**ref. no.**	RTFOC00523
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 297mm lar. 37mm H 50mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 270mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 73mm trou ø 8mm longueur de raccord 29mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		



1

référence	417332	**ref. no.**	RTCP800008
description	résistance 7200W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 485mm lar. 34mm H 48mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 265mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N		
pièces détachées	417332		

	référence	510409	ref. no.	167956 929046 CGG55
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1



référence	418140	**ref. no.**	RTFOC00150
description	résistance 7500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 295mm lar. 34mm H 45mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 275mm gaine thermostat non adjacent dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

2



référence	415039	**ref. no.**	927280 DRB81	
description	résistance 8000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 375mm lar. 41mm H 42mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 230mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6mm dist.trou 73mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur			
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91			
pièces détachées	415039			
	référence	510409	ref. no.	167956 929046 CGG55
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			
accessoires pour	415039			
	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

avec bride de pression 50 x 26mm

1



référence	420538	**ref. no.**	230102
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 305mm lar. 47mm H 25mm tube ø 8.5mm raccord F6,3		

1



référence	420332	**ref. no.**	230107	
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 125mm lar. 48mm H 70mm tube ø 8.4mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride de pression			
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40			
pièces détachées	420332			
	référence	510387	ref. no.	437086
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm			
	référence	510388	ref. no.	—
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm			

1



référence	416234	**ref. no.**	230098	
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 160mm lar. 45mm H 27mm tube ø 8.8mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 40mm thermoplongeur bride de pression			
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425			
accessoires pour	416234			
	référence	510387	ref. no.	437086
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm			
	référence	510388	ref. no.	—
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm			

1



référence	420331	**ref. no.**	230112
description	résistance 1400W 230V bride de pression bride 50x26mm L 160mm circuits de chauffage 1 H 29mm lar. 190mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 8.4mm		
Pour modèles:	LK600		
pièces détachées	420331		
	référence	510387	ref. no. 437086
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	420331			
	référence	510388	ref. no.	—
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm			

avec bride de pression 70 x 26mm




1

référence	415009	**ref. no.**	230087
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x26mm L 280mm lar. 51mm Hmm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur bride de pression		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB145		
accessoires pour	415009		
	référence 521128	ref. no.	437048
	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTRO-BAR, WOLK		




1

référence	415000	**ref. no.**	230088
description	résistance 2900W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x26mm L 272mm lar. 51mm Hmm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur bride de pression		
Pour modèles:	LF50, LF500		
pièces détachées	415000		
	référence 521128	ref. no.	437048
	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTRO-BAR, WOLK		
accessoires pour	415000		
	référence 521128	ref. no.	437048
	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTRO-BAR, WOLK		

avec bride d'expansion 70 x 18mm



1

référence	416239	**ref. no.**	230100
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 270mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermo-plongeur bride d'expansion		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB45		



1

référence	420550	**ref. no.**	230109
description	résistance 4600W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 360mm lar. 60mm L1 45mm H 55mm L2 45mm raccord F 6,3mm L3 290mm thermoplongeur bride d'expansion pour lave-vaisselles tube ø 6.5mm		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBDX40		



1

référence	419042	**ref. no.**	230108
description	résistance 7000W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 415mm lar. 64mm H 52mm L1 40mm L2 25mm L3 350mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	LFDX50		



1

référence	416243	**ref. no.**	230106
description	résistance 7600W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 390mm lar. 60mm H 13mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm thermoplongeur bride d'expansion INCOLOY-800		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50		

avec bride ronde ø 47,5mm



1

référence	420057	**ref. no.**	230116
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 47.5mm L 330mm lar. 33mm H 19mm tube ø 8.4mm gaines pour thermostat ø 7.4mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 170mm		
Pour modèles:	LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS520		
pièces détachées	420057		
	référence 510408	ref. no.	456002 456079 REB456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

autres



1

référence	417575	**ref. no.**	230118
description	résistance 2100W 230V lar. 165mm H 25mm L 270mm façon coudé		
Pour modèles:	LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	418149	**ref. no.**	RTCP900050
description	résistance 1800W 230V L 255mm lar. 238mm H 88mm tube ø 8.5mm raccord M4 résistance à sec fixation à 2 trous marmite B2 34mm filetage 1/4" dist. fix. 34mm		
Pour modèles:	E100, E100A, E150, E150A		
accessoires pour	418149		



référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc



référence	510417	ref. no.	437002

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc



référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14



référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm



1

référence	415664	**ref. no.**	230085
description	résistance 2250W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 90mm H 25mm filetage 1/8" dist. fix. 64mm tube ø 6.3mm raccord M4 thermo-plongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		
accessoires pour	415664		



référence	510893	ref. no.	456015

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc



référence	521103	ref. no.	—

écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc



référence	521104	ref. no.	—

rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4



référence	521129	ref. no.	—

écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439



référence	560111	ref. no.	—

rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4



référence	560131	ref. no.	—

écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc



1

référence	415665	**ref. no.**	230060 230086 REB230060 RIC0001697
description	résistance 2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, S58		
pièces détachées	415665		



référence	510893	ref. no.	456015

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

accessoires pour	415665



référence	510416	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc



référence	520231	ref. no.	—

écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc



référence	520876	ref. no.	463007

capuchon de protection pour résistance ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastique



référence	521103	ref. no.	—

écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc



référence	521104	ref. no.	—

rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4



référence	521129	ref. no.	—

écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439



référence	560111	ref. no.	—

rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4



référence	560131	ref. no.	—

écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc



1

référence	416235	**ref. no.**	70562 80360
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 50mm H 40mm filetage M10x1 dist. fix. 44mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous L1 32mm L2 288mm		
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD65, LP800-00-092, LP92		
pièces détachées	416235		



référence	510893	ref. no.	456015

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	416235			
	référence	510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc			
	référence	510893	ref. no.	456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
	référence	521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			
	référence	560192	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 1 pc pour filetage M10			



1

référence	420334	**ref. no.**	41211
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 87mm H 26mm filetage M10x1 dist. fix. 81mm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	LO80, LO80H, LOD80, LOD80H, LP80, LP80H		

résistances circulaires



1

référence	418345	**ref. no.**	3710004 RTBF900218
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	BC3G, BC4G, BC6G		
accessoires pour	418345		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	416030	**ref. no.**	011482-01 011482-01R 019522-00 019522-00R
description	résistance 1900W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 175mm ø ext. 192mm L 255mm H 42mm L1 47mm B1 30mm H1 16mm H2 26mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		
pièces détachées	416030		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	418142	**ref. no.**	RTFOC00307
description	résistance 21600W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 398mm ø ext. 415mm L 465mm H 148mm L1 50mm B1 106mm H1 28mm H2 120mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord M6x1 tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 7mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FCE20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD-207SC, FEMD209, FEP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		



1

référence	418146	**ref. no.**	RTCU700451
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 195mm L 210mm H 36mm L1 10mm B1 32mm H1 8mm H2 28mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm trou ø 7mm		
Pour modèles:	EF07V, FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessoires pour	418146		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	415966	**ref. no.**	RIC0001835
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
pièces détachées	415966		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
accessoires pour	415966		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	416842	**ref. no.**	RTCU700650
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 177mm ø ext. 194mm L 212mm H 28mm L1 18mm B1 33mm H1 5mm H2 23mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 55mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 7mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		
accessoires pour	416842		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	419014	**ref. no.**	011482-00-R
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 179mm ø ext. 192mm L 247mm H 34mm L1 50mm B1 30mm H1 8mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 23mm dist.trou 56mm tube ø 6.3mm filetage de fixation M4 dist. fix. 56mm		



1

référence	418143	**ref. no.**	RTFOC00433
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 250mm ø ext. 265mm L 282mm H 85mm L1 17mm B1 103mm H1 17mm H2 68mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm raccord M4 longueur de raccord 75mm tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FCE6, FCE68, FCG68, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD-67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69		



1

référence	420059	**ref. no.**	RTFOC00013
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 245mm ø ext. 260mm L 290mm H 127mm L1 30mm B1 102mm H1 27mm H2 100mm longueur de bride 25mm largeur de bride 142mm dist.trou 63mm raccord M4 tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050		



1

référence	418144	**ref. no.**	RTFOC00628
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 110mm L1 30mm L2 330mm B2 88mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord M4 tube ø 6.3mm trou ø M5mm B1 18mm bride rectangulaire résistance circulair spires 2		
Pour modèles:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD68, FEMD68EL, FEP050, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002		



1

référence	418145	**ref. no.**	RTFOC00068
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 600mm lar. 120mm L1 30mm L2 570mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 90mm raccord à vis tube ø 6.25mm filetage M5 B1 35mm bride rectangulaire résistance circulair spires 2 filetage de fixation M6		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM-107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGMD108, FGM-D108EL, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002		

corps à rayonnement



1

référence	416545	**ref. no.**	RIC0002068
description	corps à rayonnement rectangulaire 1500W 230V L 452mm lar. 193mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble AD		
Pour modèles:	ECFT66, MINIMA ECFT 66		



1

référence	416546	**ref. no.**	RIC0002063
description	corps à rayonnement rectangulaire 2500W 230V L 452mm lar. 276mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble AD grill vitrocéramique		
Pour modèles:	ECFT46, ECFT66, MINIMA ECFT 46, MINIMA ECFT 66		

à 1 circuit



1

référence	490113	**ref. no.**	RIC0001040 RIC0001295
description	corps à rayonnement ø 200mm 1800W 230V circuits de chauffage 1 réglage d´énergie avec thermoavertisseur avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm CERAMASPEED		
Pour modèles:	EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC4F7, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

à 2 circuits



1

référence	490139	**ref. no.**	RIC0001294
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 2 réglage d´énergie avec thermoavertisseur puissance partielle 1000W avec ruban chauffant raccords 3+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		
Pour modèles:	EVC26, EVC277, EVC46, EVC477, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77		



1

référence	490118	**ref. no.**	RIC0001041
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W circuits de chauffage 2 puissance partielle 1000W		
Pour modèles:	EVC27, EVC47, EVC4F7, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

résistances cuves




1

référence	416315	**ref. no.**	01233501R 0123500R
description	natte chauffante L 470mm lar. 65mm 87W 230V avec limiteur de température t.max. 80°C plastique longueur de câble 3500mm		



1

référence	416314	**ref. no.**	01943001R
description	résistance 110W 230V longueur de câble 2500mm		



1

référence	416416	**ref. no.**	01233602R
description	tapis chauffant L 240mm lar. 130mm 80W 230V limitateur de températur 80°C t.max.°C plastique longueur de câble 1270mm épaisseur 0.5mm raccord câble		

accessoires

écrous six pans



1

référence	510247	**ref. no.**	RTBF800319
description	écrou six pans filetage M54x1,5		
Pour modèles:	EF45, EF90		

anneaux élastiques




1

référence	510244	**ref. no.**	RTMIN00283
description	anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471		
Pour modèles:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne


bagues d'étanchéité

joints fibre



1


référence	540796	**ref. no.**	RTCP900025
description	joint fibre ø ext. 60mm int. ø 50mm épaisseur 2mm pour robinet à boisseau Q 1 pc		
Pour modèles:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I		



1


référence	510417	**ref. no.**	437002
description	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LF500, LK1000		

joints toriques




1

référence	510893	**ref. no.**	456015
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		




1

référence	510072	**ref. no.**	456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		




1

référence	521120	**ref. no.**	456075
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		



1

référence	510408	**ref. no.**	456002 456079 REB456002
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




1

référence	510409	**ref. no.**	167956 929046 CGG55
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

référence	510245	**ref. no.**	RTBF800320
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EF45, EF90		



1

référence	510243	**ref. no.**	RTBF800321 RTCU700565
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

joints de brides



1

référence	510387	**ref. no.**	437086
description	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		
accessoires pour	510387		
	référence 510388	ref. no. —	
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		



1

référence	521128	**ref. no.**	437048
description	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTRO-BAR, WOLK		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB145, LF50, LF500		

ressorts de serrage



1

référence	550258	**ref. no.**	162111
description	clip pour sonde pour tube ø 8mm por sonde ø 6mm		
Pour modèles:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

capuchons de protection



1

référence	510093	**ref. no.**	467002 69870
description	capuchon de protection		
Pour modèles:	LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	520876	**ref. no.**	463007
description	capuchon de protection pour résistance ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastique		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LO80, LO80H, LOD80, LOD80H, LP80, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	504790	**ref. no.**	165587
description	rallonge pour doigt de gnat filetage M10x1 L 75mm trou ø 6.5mm laiton		
Pour modèles:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF4772VB, GF4772VS		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement



1

référence	490066[1]	**ref. no.**	RTCU700248
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	E27, E277Q, E27Q, E2A77Q, E47, E477Q, E47Q, E4A77Q, E4F7, E4F77Q, E4F7Q, E67, E677Q, E67Q, E6A77Q, E6FA7, E6FA77Q, E6FA7Q, MG7E277Q, MG7E2A77Q, MG7E477Q, MG7E4A77Q, MG7E4F77Q, MG7E6A77Q, MG7E6FA77Q, OMNIA E27Q, OMNIA E47Q, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		

[1]avec protection



1

référence	490056[1]	**ref. no.**	RTCU800115
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2AR, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8		

[1]avec protection



1


référence	490071[1]	**ref. no.**	RTCU800116 RTCU800118
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8		

[1]avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1

référence	490010	**ref. no.**	53.7.0021.00
description	plaque de cuisson ø 145mm 1000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

référence	490012	**ref. no.**	RTCU700087
description	plaque de cuisson ø 145mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E47, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

référence	490014	**ref. no.**	53.7.0022.00
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

référence	490020	**ref. no.**	RTCU700086
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E47, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		
accessoires pour	490020		

	référence	550796	ref. no. —
	patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		



1

référence	490062	**ref. no.**	160369
description	plaque de cuisson ø 300mm 3500W 220V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	E29, E49, E4F9, E69, E6FA9		

accessoires

divers



1

référence	490111	**ref. no.**	RTCU700083
description	capot pour plaque de cuisson ø 237mm		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4A77Q, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	**ref. no.**	RTCU800066
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	ECC46, EPL46, EPL66, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	380019	**ref. no.**	RIC0001299
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		
Pour modèles:	EVC26, EVC277, EVC46, EVC477, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47		

à 2 circuits



1

référence	380024	**ref. no.**	RIC0001010 RIC0001044 RIC0001045
description	doseur d'énergie 240V 13A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 36mm filetage de fixation M4 no. 50.67079.601 avec commutateur auxiliaire 1-pôle		
Pour modèles:	EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC4F7, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	390233	**ref. no.**	236039 926189 DRT140
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support		
Pour modèles:	GOLD74, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	390233		



référence	504736	ref. no.	—
support pour thermostat contact			



référence	550388	ref. no.	—
support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8			



1

référence	390590	**ref. no.**	C23114
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion°C 1NC 1-pôlesAV raccord connecteur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45W		



1

référence	390459	**ref. no.**	236053
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 200°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	390526	**ref. no.**	012728-00 01272800R
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 25°C 1NO 1-pôlesAV raccord F6,3		



1

référence	390959	**ref. no.**	2LT135
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 60°C 1-pôles raccord F6,3		
Pour modèles:	KF165W, KF185W, KL030W		



1

référence	390318	**ref. no.**	236047
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 95°C 1-pôles fixation à 2 trous		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

thermostats contact



1

référence	390301	**ref. no.**	236035
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 60°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB355, LB405, LK600, LK605		



1

référence	390319	**ref. no.**	236048
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB355, LB405, LB422, LB425, LK600		



1

référence	390504	**ref. no.**	236052
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 90°C 1NO 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous sonde ø 16mm		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

référence	390129	**ref. no.**	236056
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 125°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		
Pour modèles:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 51._



1

référence	375347	**ref. no.**	RTCU700609
description	thermostat t.max. 175°C temp. d'utilisation 95-175°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm		
Pour modèles:	EF45, EF46, EF47, EF472V, EF47T, EF49, EF49T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EF99, EF99T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T		



1

référence	375334	**ref. no.**	RTBF800152
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	E2AR, E4AR, E6AR, E6FAR, EBM408, EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM49T, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA498, EBMA777, MG7EBM477, MG7EBMA477, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

série 55.10/19_



1

référence	375777	**ref. no.**	161791
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 70-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM		



1

référence	375765	**ref. no.**	166488
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		



1

référence	375922	**ref. no.**	173501
description	thermostat t.max. 185°C temp. d'utilisation 101-185°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 520mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut		
Pour modèles:	GF408N, GF908N		



1

référence	390046	**ref. no.**	53.7.0006.00
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 104-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° matérial de sonde inox		
Pour modèles:	6FQ61E, 6FQ62E		



1

référence	375983	**ref. no.**	RTFOC00698
description	thermostat t.max. 262°C temp. d'utilisation 50-255°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 230mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002		



1

référence	375653	**ref. no.**	RTFOC00646
description	thermostat t.max. 262°C temp. d'utilisation 58-258°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 330mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	EMT477, EMT777, FEC023, FEMD023, G2SF6G, G3SF6G, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	375652	**ref. no.**	RTFOC00698
description	thermostat t.max. 266°C temp. d'utilisation 50-255°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe M10x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375354	**ref. no.**	RTCU600186
description	thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 50-270°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



référence	375002	**ref. no.**	RTCU700455
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		



référence	375232	**ref. no.**	53.7.0016.00 RTCU700085
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		
Pour modèles:	6FT61E, 6FT62E, C4EF70, C6EF70, E4F, E6FAR, EBR, EBR7, EBR77, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBR-VC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, EF0V77, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G4SFEV77, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	375332	**ref. no.**	RTFOC00275
description	thermostat t.max. 55°C temp. d'utilisation préréglé 55°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9/15mm sonde L 22mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	375381	**ref. no.**	3700002
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 2000mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



référence	375231	**ref. no.**	53.7.0015.00
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe M9x1 axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		



référence	375654	**ref. no.**	RTFOC00670
description	thermostat t.max. 99°C temp. d'utilisation préréglé 99°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe		
Pour modèles:	FEMD023, PLANET FEMD023		

série 55.13_



référence	375492	**ref. no.**	RTBF800163
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° matérial de sonde inox		
Pour modèles:	EF45, EF90		

série 55.14_



référence	390001	**ref. no.**	DRT130B
description	thermostat t.max. 58°C temp. d'utilisation préréglé 58°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 11mm sonde L 35mm tube capillaire 580mm tube capillaire isolé 580mm presse étoupe axe Lmm positionnement de l'axe° position de l'axe capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	BETA50, BETA53		
accessoires pour	390001		



référence	510417	ref. no.	437002
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



référence	550261	ref. no.	—
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			

série 55.34_




référence	375385	**ref. no.**	53401031820
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 100-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375587	**ref. no.**	164332 RTBF600067
description	thermostat t.max. 285°C temp. d'utilisation 100-285°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 1150mm tube capillaire isolé 1130mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	375355	**ref. no.**	RTCU600067
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, EBR6, EF07, EF077, EFO7, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT-408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	375411	**ref. no.**	160561 53.7.0008.00
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 30-93°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M10x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		

Image indisponible

1

référence	375236	**ref. no.**	RTFOC00032
description	thermostat tube capillaire isolémm presse étoupe		
Pour modèles:	FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

série 55.40_



1

référence	375185	**ref. no.**	RTCU900257
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 53-320°C 4-pôles 4NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

série 63._



1

référence	375348	**ref. no.**	RTTAV00001
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 3-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		
Pour modèles:	EBM90		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



1

référence	375886	**ref. no.**	RTCP800067
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 1NC 0.5A sonde ø 3mm sonde L 226mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 840mm presse étoupe sonde matérial de sonde inox		
Pour modèles:	G100, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G175I, G50I7, G50I77, OMNIA G50I7		



1

référence	375339	**ref. no.**	RTBF900094
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 sonde		
Pour modèles:	EF6+6BM, EF6BM, EF8B, EF8BM, FG15, FG15+15, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF45, GF46, GF47, GF472V, GF477TS, GF49, GF49T, GF66, GF77, GF777TS, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		
accessoires pour	375339		
	référence	551083	ref. no. —
	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		



1

référence	375233	**ref. no.**	53.7.0013.00
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 830mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	6FQ61E, 6FQ62E		
accessoires pour	375233		
	référence	102067	ref. no. 53.3.0098.00 9404701700
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		
	référence	551083	ref. no. —
	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		



1

référence	375352	**ref. no.**	53.7.0100.00
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 245°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

référence	375656	**ref. no.**	RTBF800076
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 0.5A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, G2SF6G, G3SF6G, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G6SFA8, G6SFA98, GBR, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, GT2SDF8, GTF8, GTF98, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		



1

référence	375968	**ref. no.**	RTFOC00483
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe M10x1 sonde matérial de sonde inox M8x1		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FG-M110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	375651	**ref. no.**	RTFOC00038
description	thermostat de sécurité tube capillaire 670mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 77mm 16A tube capillaire isolé 650mm presse étoupe M10x1 temp. déconnexion 350°C sonde		
Pour modèles:	FCE6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	375676	**ref. no.**	RTFOC00173
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 3.1mm 1-pôles sonde L 226mm 16A tube capillaire isolé 870mm presse étoupe temp. déconnexion 120°C sonde inox		



1

référence	375655	**ref. no.**	RTFOC00231
description	thermostat de sécurité tube capillaire 900mm sonde ø 3mm 1-pôles sonde L 174mm 0.5A tube capillaire isolé 900mm presse étoupe temp. déconnexion 300°C sonde		
Pour modèles:	FEM107, FEM207, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, FMM100, FMM101, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



1

référence	375200	**ref. no.**	236029 REF236029
description	thermostat de sécurité tube capillaire 900mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 130mm 0.5A tube capillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 235°C sonde		

série 55.11_



1

référence	375767	**ref. no.**	3700014
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 170°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 160mm tube capillaire 650mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

série 55.32_



1

référence	375333	**ref. no.**	RTCP900074
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 3-pôles 20A sonde ø 3.1mm sonde L 225mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 890mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		



référence	375375	**ref. no.**	RTBF900081
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		



référence	375258	**ref. no.**	182253 RTBF800164
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF60BP, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF8+8B, EF8B, EF90, EF99, EF99T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		



référence	375393	**ref. no.**	53.7.0014.00
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox		
Pour modèles:	6FQ61E, 6FQ62E		



référence	375228	**ref. no.**	RTCU800152
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM66, EBM90, EBR7, EBRI7, EF077, EF09, EFB09, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT908L, EFT908LC, EFT908LR, EFT908LRC, EFT908R, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90L-RC, EFT90R, EFT90RC, EFT998L, EFT998LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	390181	**ref. no.**	RTBF800192
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 420°C 3-pôles 20A sonde ø 3.9mm sonde L 306mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		

série 56._



référence	390851	**ref. no.**	236015
description	jeu thermostats de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles NC 0.5A sonde ø 6mm sonde L 80mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 450mm presse étoupe M10x1		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



1

référence	390008	**ref. no.**	019310-00 01931000R
description	thermostat t.max. 210°C temp. d'utilisation 64-210°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 5mm sonde L 100mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 19mm angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		
accessoires pour	390008		
	référence 110102	ref. no.	—
	manette thermostat t.max. 210°C 40-210°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		



1

référence	390421	**ref. no.**	929107 DRT13B
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1450mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK100EM, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212, S58		



1

référence	390005	**ref. no.**	236014 926196
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 25-85°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 11mm sonde L 35mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 8mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° capteur à visser		
Pour modèles:	LK1000, LK100EM		
accessoires pour	390005		
	référence 510417	ref. no.	437002
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

accessoires pour	390005		
	référence 550261	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc		



1

référence	390310	**ref. no.**	DRT141
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation préréglé 55°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 37mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° capteur à visser filetage sonde 3/8" matérial de sonde inox		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP80, LP80H, S58		
accessoires pour	390310		
	référence 506024	ref. no.	—
	écrou filetage 3/8" H 6mm inox OC 22 Q 1 pc		
	référence 529349	ref. no.	437030
	joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		



1

référence	390006	**ref. no.**	014688-00 01468800R 929044 DRT13L
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accessoires pour	390006		
	référence 110100	ref. no.	929042 CWM11
	manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		
	référence 110105	ref. no.	—
	rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique		

thermostats de sécurité



référence	390770	**ref. no.**	927057 DRT14
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 1CO 16/0,5A sonde ø 6.5mm sonde L 90mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		



référence	390686	**ref. no.**	236043
description	thermostat t.max. 83°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 630mm tube capillaire isolé 550mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

CAEM

thermostats de réglage



référence	390777	**ref. no.**	180498
description	thermostat t.max. 185°C temp. d'utilisation 101-185°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 107mm tube capillaire 950mm tube capillaire isolé 480mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 22mm angle de rotation 270° 250V		
Pour modèles:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF408, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF908, EF998, EF998L, EF998T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T		

thermostats de sécurité



référence	390874	**ref. no.**	RTFOC00173
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 123°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 920mm tube capillaire isolé 770mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FEP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		



référence	390672	**ref. no.**	236042
description	thermostat t.max. 53°C temp. d'utilisation préréglé 53°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		
pièces détachées	390672		



référence	510417	ref. no.	437002
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



référence	550261	ref. no.	—
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			



référence	375996	**ref. no.**	173768 180499 RIC0004363
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 80mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 410mm presse étoupe M10 sonde inox 250V		
Pour modèles:	BGF777B, EF6+6BM, EF6BM, EF8BM, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF477B, GF477TS, GF498B, GF777, GF777B, GF777TS, GF908, GF908N, GF998B, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	390962	**ref. no.**	177060
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 650mm presse étoupe M10x1 sonde inox matérial de sonde inox 250V		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

PRODIGY / FIRT

thermostats de sécurité



référence	375478	**ref. no.**	927106 DRT25
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 200°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 3.3mm sonde L 190mm tube capillaire 2150mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		

thermostats froid

universels sans coffret



référence	390534	**ref. no.**	01272700R
description	thermostat temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø6x110mm tube capillaire 1800mm PRODIGY		
accessoires pour	390534		
	référence 110305	ref. no. —	
	manette thermostat t.max. 35°C temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc		

RANCO

série K22



référence	390524	**ref. no.**	23591 R23591
description	thermostat RANCO type K22L1082 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -22 jusqu'à -3°C		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



référence	390207	**ref. no.**	1LT020
description	thermostat RANCO type K22L2030 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -13 jusqu'à -4°C		
Pour modèles:	KF165A, KF185A, KL030A		

série K50



référence	390271	**ref. no.**	013475-00 01347500R
description	thermostat RANCO type K50L3078 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -7 jusqu'à -3°C		



référence	390286	**ref. no.**	23005 R23005
description	thermostat RANCO type K50L3383 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1500mm temp. d'utilisation +1 jusqu'à +3°C		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



1

référence	390272	**ref. no.**	013477-00 013477-00R
description	thermostat RANCO type K50P1117 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -32 jusqu'à -12°C		



1

référence	390273	**ref. no.**	013471-00 01347100R
description	thermostat RANCO type K50L3194 tube capillaire 1870mm temp. d'utilisation +1 jusqu'à +3°C sonde ø10x40mm		

série K59



1

référence	390960	**ref. no.**	1LT019
description	thermostat RANCO type K59L1045 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2000mm machine à glace		
Pour modèles:	KF165A, KF185A		

accessoires

rallonges de tige



1

référence	551063	**ref. no.**	163796
description	rallonge de tige L1 23mm longueur totale 45mm axe ø 6mm Q 1 pc		

clips pour sonde

ressorts de serrage

pour thermostat



1

référence	550258	**ref. no.**	162111
description	clip pour sonde pour tube ø 8mm por sonde ø 6mm		
Pour modèles:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

accessoires pour presses étoupes

traversées



1

référence	550335	**ref. no.**	53.3.0084.00
description	traversée de presse-étoupe FE M14x1 FI M9x1 laiton chromé		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6FQ61E, 6FQ62E		

joints



1

référence	550982	**ref. no.**	RTFOC00751
description	joint graphite ø 7.5mm L 7mm Q 1 pc pour presse-étoupe		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023		

doigts de gant



1

référence	550995	**ref. no.**	999160
description	doigt de gant filetage M14x1 int. ø 5mm L 40mm inox ø 9mm		
Pour modèles:	LF55E, LS511, LS511A, LS511PV		



1

référence	513031	**ref. no.**	929038 DZP22
description	doigt de gant L 125mm inox simple		
Pour modèles:	LT150, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD212, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

étriers de raccordement



1

référence	550060	**ref. no.**	3700007 53.7.0012.00 RTBF900037 RTCU900112
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		
Pour modèles:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F7, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA7, E6FA7Q, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



1

référence	345386	**ref. no.**	018153-00 01815300R
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm jaune 1NO 250V 16A temps/interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40		



1

référence	345384	**ref. no.**	013519-00 01351900R
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm jaune 1NO/voyant 250V 16A 0-éclairage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40		



1

référence	345383	**ref. no.**	013474-00 01347400R
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm jaune 1NO/voyant 250V 16A ventilateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40		



1

référence	345381	**ref. no.**	017462-00 01746200R
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/voyant 24V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	345382	**ref. no.**	013473-00 01347300R
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

30x22mm



1

référence	301003	**ref. no.**	01273100R
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	M140BTAG, M140BTHG, M140BTJG, M140TNAG, M140TNHG, M140TNJG, M70BTAG, M70BTHG, M70BTJG, M70TNAG, M70TNHG, M70TNJG		
accessoires pour	301003		



référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm



1

référence	301018	**ref. no.**	3700102
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	EC11803		
accessoires pour	301018		



référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

sans écriture



1

référence	345982	**ref. no.**	53.7.0017.00
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	5RI61EM, 5RI62EM		
accessoires pour	345982		



référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

avec écriture



1

référence	300125	**ref. no.**	23327 3700100
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, EC11803, ICE45A, ICE45W		
accessoires pour	300125		



	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

interrupteurs et poussoirs

20,6x16,4mm



1

référence	346595	**ref. no.**	RTCU600189
description	bouton poussoir encastrément ø 20,6x16,4mm noir 1NO 250V 16A allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150/75°C protection IP40		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	345663	**ref. no.**	RTCU600187
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 20,6x16,4mm noir 1NO 250V 16A lampe raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	345667	**ref. no.**	RTCU600188
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 20,6x16,4mm noir 1NO 250V 16A chauffer raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

28,5x28,5mm



1

référence	346373	**ref. no.**	RTFOC00387
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm gris/rouge 1NO 250V 16A avec indicateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		



1

référence	301179	**ref. no.**	RTFOC00362
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm gris/rouge 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

28,5x77,5mm



1

référence	345625	**ref. no.**	DEP61
description	combinaison de commutateurs enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2NO/2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64		



1

référence	345622	**ref. no.**	DEP81
description	combinaison de commutateurs enclenché/enclenché/à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2CO/2NO 250V 16A avec indicateur vert/rouge raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150/75°C protection IP40		
Pour modèles:	S58		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires

boutons-poussoirs



1

référence	111758	**ref. no.**	RTFOC00641 RTFOC00782
description	bouton-poussoir dimension extérieure 23mm dimension intérieure 9mm noir H 14mm		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

microrupteurs

actionnement par levier

GEV Image indisponible

1

référence	345376	**ref. no.**	01273000R
description	microrupteur		



1

référence	346182	**ref. no.**	9353445500 RIC0002555
description	microrupteur avec levier 250V 10A 1CO raccord cosse mâle température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



1

référence	345255	**ref. no.**	161790
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 136g longueur de levier 27mm		
Pour modèles:	EF12+12S, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF60BP		



1

référence	345742	**ref. no.**	RTBF900277
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 55mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 75g longueur de levier 46mm		
Pour modèles:	EF46, EF66, FEC023, FEMD023, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

référence	345125	**ref. no.**	927246 DEM11NT
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force de actionnement: 25g longueur de levier 63.5mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

actionnement par goupille



1

référence	345105	**ref. no.**	RTFOC00198
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-51 force de actionnement: 280g noir		
Pour modèles:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

M10



1

référence	346369	**ref. no.**	173204 RTFOC00711
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 27mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 14mm dist. fix. 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm température ambiante max. 125°C type VRSRE1DA1 force de actionnement: 150g		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	346369		



référence	100779	ref. no.	—

écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc



1

référence	345032	**ref. no.**	RTFOC00035
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		
Pour modèles:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FCG20, FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

avec bouton-poussoir

interruteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	348008	**ref. no.**	025063-00R
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 2.5A 1NO/1NC raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm température ambiante max. 104°C force de actionnement: 180g		
Pour modèles:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

actionnement par rouleau

rouleau 0°



1

référence	346370	**ref. no.**	RTBF800113
description	microrupteur avec rouleau presseur 230V 16A 1CO raccord à vis L1 49mm température ambiante max. 125°C filetage L 14mm filetage M10 dist. fix. 25mm force de actionnement: 300g type MV15-2		
Pour modèles:	EBR, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77		

accessoires



1

référence	690799	**ref. no.**	PACU700859
description	levier pour microrupteur		
Pour modèles:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T		

fins de course

HIGHLY



1

référence	347877	**ref. no.**	927304
description	interrupteur de position 2NC 250V L 56mm lar. 21mm H 25mm 5A		
Pour modèles:	LTD-Rullerie-717066, LTD-Rullerie-717067, LTD-Rullerie-717086, LTD-Rullerie-717087, LT-Rullerie-717066, LT-Rullerie-717067, LT-Rullerie-717086, LT-Rullerie-717087		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	347517	**ref. no.**	227060
description	bouton-poussoir ø 21mm argenté édition		
Pour modèles:	LB350, LB400, LB450, LK600, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS520		



1

référence	347470	**ref. no.**	227065
description	bouton-poussoir ø 21mm gris avec lentille axe 3,5x3,5mm adaptable à ROLD		



1

référence	346211	**ref. no.**	227036
description	bouton-poussoir ø 23mm gris avec lentille		
Pour modèles:	LK100EM		



1

référence	347152	**ref. no.**	227067
description	bouton-poussoir taille 11x21mm bleu		
Pour modèles:	LF59		



1

référence	346035	**ref. no.**	227062
description	bouton-poussoir taille 17x13mm argenté		
Pour modèles:	LK100EM		



1

référence	345539	**ref. no.**	227068
description	bouton-poussoir taille 17x13mm gris		
Pour modèles:	LB35, LB35C, LB40, LF50, LF59		



1

référence	345621	**ref. no.**	227056
description	bouton-poussoir taille 17x13mm noir		
Pour modèles:	LK100EM		



1

référence	346241	**ref. no.**	207011
description	capuchon pour voyant lumineux ø 23.3mm jaune		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		



1

référence	345605	**ref. no.**	208010 REB208010
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

référence	345651	**ref. no.**	208011
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	LB140, LF500, LF59		



1

référence	346851	**ref. no.**	80804
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	LK100EM		



1

référence	345608	**ref. no.**	409001 REB409001
description	plaque tournante vert/noir rondelle ø 20.6mm		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59, LK100EM		



1

référence	345537	**ref. no.**	226114
description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm gris bombé pour boutons poussior 13x17mm		
Pour modèles:	LB35, LB35C, LB40, LF50, LF59, LK100EM		



1

référence	345627	**ref. no.**	226101
description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm noir bombé pour boutons poussior 13x17mm		
Pour modèles:	LK100EM		



1

référence	347150	**ref. no.**	226113
description	socle dimensions de montage 23,6x14,6mm gris bombé pour boutons poussior 11x21mm		
Pour modèles:	LF59		



1

référence	346201	**ref. no.**	226080
description	socle dimensions de montage 28,5x77,5mm gris support triple		
Pour modèles:	LB45, LF50, LF59, LK100EM		



1

référence	345603	**ref. no.**	REB226074
description	socle triple dimensions de montage 28,5x77,5mm noir pour boutons-poussoir 23x23mm		
Pour modèles:	BETA50, BETA53		



1

référence	345721	**ref. no.**	226102
description	support capuchon aveugle		
Pour modèles:	LK600, LK605		



1

référence	345601	**ref. no.**	299035
description	support élément de signalisation V ø 11mm		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		



1

référence	345606	**ref. no.**	226071
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		




1

référence	345650	**ref. no.**	226095
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	LB140, LF500, LF59		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	300151	**ref. no.**	RTCU700212
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM90, EBMA477, EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, ECC477, ECCA477, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF77, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

4 temps



1

référence	300104	**ref. no.**	RTCP900036
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EFP01, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		

5 temps



1

référence	300147	**ref. no.**	RTCU900068
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 5 temps		

7 temps



1

référence	300025	**ref. no.**	53.7.0003.00 RTCU700078
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
Pour modèles:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E66, E67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

accessoires pour	300025		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		



1

référence	300106	**ref. no.**	RTCU800151
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		
Pour modèles:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8		



1

référence	301223	**ref. no.**	164122 RIC0004532
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 3NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 35mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps plastique		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, JOKER FEM107 SC		


4 positions de commutation



1

référence	300229	**ref. no.**	RTFOC00694
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEP050, FEP080, FEP160, FGP050, FGP080, FGP160, GC411-SC, GC911-SC, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

5 positions de commutation



1

référence	301221	**ref. no.**	RTFOC00143
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 2NO/1CO séquence des opérations 0-4-3-2-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, PLANET FEMD023		

commutateurs auxiliaires




1

référence	300080	**ref. no.**	53.7.0002.00 RTBF900007
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998, EBR6, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT777L, EFT777LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	300080		
	référence	551456	ref. no. —
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		



1

référence	300166	**ref. no.**	RTBF900083
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique 4-pôles température ambiante max. 318°C		




1

référence	300115	**ref. no.**	RTCU900258
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm raccord borne à vis 5-pôles température ambiante max. 318°C		
Pour modèles:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		




1

référence	300153	**ref. no.**	RTCU700454
description	commutateur à cames 3 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 240°C		
Pour modèles:	EF07V, EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		



1

référence	300191	**ref. no.**	RTFOC00647
description	commutateur à cames 3 positions de commutation commutateur auxiliaire séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 3-pôles température ambiante max. 270°C		
Pour modèles:	FEC023, PLANET FEC023		



1

référence	300157	**ref. no.**	RTCU600185
description	commutateur à cames 4 positions de commutation commutateur auxiliaire séquence des opérations 0-1-2-3 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 3-pôles température ambiante max. 300°C		
Pour modèles:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E6F6, E6FA6, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	300073	**ref. no.**	RTCU700079
description	commutateur à cames 6 positions de commutation 2NO/1CO 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4-5 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		



1

référence	300091	**ref. no.**	3700003 53.7.0004.00 RTCU900110
description	commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBMA498, EBMA777, EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, ECFT46, ECFT66, EF09, EF408, EF46, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres



1

référence	347628	**ref. no.**	167516
description	commutateur à cames axe ø 6x4,6mm axe L 23mm		
Pour modèles:	E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4SFE77, G4SFE77P, G4S-FE8, G4SFE98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6SFEA77		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1200



1

référence	300326	**ref. no.**	927034 DEC59
description	commutateur rotatif jeux de contacts 6 0-1-2-3 type CS012015B 400V 12A axe ø 5x5mm axe L 18mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

série A3200



1

référence	345817	**ref. no.**	RTBF800161
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 4 type CS0327690 600V 32A axe ø 5x5mm axe L 26mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	EF45, EF90		

autres




1


référence	347689	**ref. no.**	213002
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CS20-00063 690V 25A axe ø 5x5mm axe L 22mm axe carré raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	LK1000		

microrupteurs magnétiques

36x13mm



1




référence	345118[1]	**ref. no.**	211002 211002AG 80871
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
Pour modèles:	GOLD74, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	345118		
	référence	345399	ref. no. 927088 CWM7
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

[1]avec connection codé


65x20mm




1



référence	347876	**ref. no.**	927056
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NC 24V 4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 1940mm		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		



1



référence	345116	**ref. no.**	927017 DEM201
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm		
Pour modèles:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171		
accessoires pour	345116		
	référence	345399	ref. no. 927088 CWM7
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

ø 6mm



1

référence	345202	**ref. no.**	DEM2038
description	microrupteur magnétique 250V 0.04A P max. 10W sonde L 29mm 1NO raccord connecteur longueur de câble 1400mm		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, S58		



1

référence	345630	**ref. no.**	926195
description	microrupteur magnétique 250V 0.04A P max. 10W sonde L 29mm 1NO raccord connecteur longueur de câble 350mm		
Pour modèles:	LK1000		
accessoires pour	345630		
	référence	345336	ref. no. 926014 CWM8
	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		




1

référence	345146	**ref. no.**	211001
description	microrupteur magnétique 250V 1A P max. 50W sonde L 29mm 1NO raccord connecteur longueur de câble 980mm		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50		

accessoires

aimants






1

référence	345399	**ref. no.**	927088 CWM7
description	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		





1


référence	345336	**ref. no.**	926014 CWM8
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		



1

référence	346953	**ref. no.**	999108
description	aimant ømm L 23mm H 17mm lar. 18mm M6 trou ø 6.5mm		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		





1

référence	345398	**ref. no.**	217003
description	aimant ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 3mm		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

commandes de contrôle et signalisation

GENERAL ELECTRIC (AEG)

boutons-poussoirs



1

référence	347486	**ref. no.**	DEP41
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm ronde rouge		
Pour modèles:	LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		



1

référence	345779	**ref. no.**	927035 927036 DEB7
description	bloc de contact GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max 400V 10A brun		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB2



1

référence	345412	**ref. no.**	RTBF800125
description	bloc de contact avec support 1NO		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRVI, GBR, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVI		
pièces détachées	345412		



	référence	345220	ref. no. —
	bloc de contact EFA ZB2BE101 1NO max 230V 10(6)A noir		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	345412			
	référence	345221	ref. no.	—
	bloc de contact EFA ZB2BE102 1NC max 230V 10(6)A noir			
	référence	347526	ref. no.	—
	support bloc de contact pour XB2			

encodeurs et potentiomètres



1

référence	300241	**ref. no.**	164825
description	potentiomètre angle de rotation 360°		
Pour modèles:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGM-D108EL, FGMD68, FGMD68EL		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø12mm (type SDY-3)



1

référence	359260	**ref. no.**	926115 DEP140
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune ronde Q 1 pc		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		



1

référence	359262	**ref. no.**	DEP142
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm vert ronde Q 1 pc		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, S58		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1

référence	359130	**ref. no.**	216006
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		



1

référence	359129	**ref. no.**	927334 DEL99
description	élément de signalisation 24V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

référence	359132	**ref. no.**	DEL31
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, S58		

voyants lumineux complets

ø 6mm



1

référence	359005	**ref. no.**	216003 216025
description	voyant lumineux ø 6mm 230V jaune longueur de câble 400mm		
Pour modèles:	LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

référence	360735	**ref. no.**	216032
description	voyant lumineux ø 6mm jaune 12V longueur de câble 280mm		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



1

référence	359038	**ref. no.**	DEL14
description	voyant lumineux ø 6mm 230V rouge		
Pour modèles:	LK100EM		



1

référence	359031	**ref. no.**	DEL15
description	voyant lumineux ø 6mm 230V vert		
Pour modèles:	LK100EM		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ø10mm

ave culot à vis



1

référence	359387	**ref. no.**	3760002
description	voyant lumineux ø 10mm 230V rouge longueur de câble 250mm		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

avec culot enfichable



1

référence	359231	**ref. no.**	160506
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT-99LRC, EFT99R, EFT99RC, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		



1

référence	359140	**ref. no.**	216018 DEL10
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

référence	359036	**ref. no.**	53.7.0141.00
description	voyant lumineux ø 10mm transparent 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

référence	359230	**ref. no.**	160505
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E29, E29Q, E2A, E49, E49Q, E4A, E4F, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359139	**ref. no.**	53.7.0142.00
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E		

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359291	**ref. no.**	011486-00 01148600R
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

avec culot enfichable



1

référence	359042	**ref. no.**	216012
description	voyant lumineux ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

ø13mm

ave culot à vis



1

référence	359146	**ref. no.**	166466 DEL105A
description	voyant lumineux ø 13mm 230V jaune		
Pour modèles:	?AQE477, AQE777, E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR77, EBR8, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EF077, EF0V77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359146		



référence	510302	ref. no.	—

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc



référence	511505	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc



1

référence	359145	**ref. no.**	166465 RTCU900489
description	voyant lumineux ø 13mm 230V vert t.max. 120°C		
Pour modèles:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I8, E150I98, E150I9N, E150IT9N, E26, E277, E277Q, E298AQ, E298Q, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E46, E477, E477Q, E498AQ, E498Q, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E66, E677Q, E698AQ, E698Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359145		



référence	510302	ref. no.	—

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc



référence	511505	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc

avec culot enfichable



1

référence	359143	**ref. no.**	RTCU900072 RTCU900488
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, ECFT46, ECFT66, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EFO7V, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359141	**ref. no.**	RTCU900071
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70, G6SF2, GBR, GBRA		



1

référence	359142	**ref. no.**	RTCU900070 RTCU900290
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E26, E27, E27Q, E2A, E2AR, E46, E47, E47Q, E4A, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E50I7, E66, E67, E67Q, E6A, E6AR, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

30x11mm



1

référence	359058	**ref. no.**	013472-00 01347200R RIC0002907
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V vert		

30x22mm



1

référence	359157	**ref. no.**	012732-00 01273200R
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		
accessoires pour	359157		



référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

LED

éléments de signalisation

diamètre de montage 6mm



1

référence	358098	**ref. no.**	216029
description	voyant lumineux LED encastrément ø 6mm 5VDC jaune raccord câble 200mm 2mA		
Pour modèles:	LK100EM, LK600, LK605		



1

référence	359404	**ref. no.**	216028
description	voyant lumineux LED encastrément ø 6mm 5VDC vert raccord câble 200mm 2mA		
Pour modèles:	LK100EM		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	**ref. no.**	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

référence	359612	**ref. no.**	RTFOC00037
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	**ref. no.**	161282
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD-67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		



1

référence	359946	**ref. no.**	177059
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	**ref. no.**	53.7.0079.00 9303310000 RIC0002549
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINI-MA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
pièces détachées	359718		



référence	359701	ref. no.	RTFOC00653
douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W			



référence	359740	ref. no.	—
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT			



1

référence	359701	**ref. no.**	RTFOC00653
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessoires pour	359701		



référence	359705	ref. no.	RTFOC00654
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C			



référence	359709	ref. no.	—
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C			



référence	359721	ref. no.	—
joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			



référence	359942	ref. no.	—
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C			



1

référence	359705	**ref. no.**	RTFOC00654
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessoires pour	359705		



référence	359610	ref. no.	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658

ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips



référence	359700	ref. no.	—

joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm



référence	359721	ref. no.	—

joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc



référence	359837	ref. no.	RTFOC00657

joint int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite



référence	359838	ref. no.	RTFOC00656

joint int. ø 33mm ø ext. 45mm



1

référence	359838	**ref. no.**	RTFOC00656
description	joint int. ø 33mm ø ext. 45mm		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

référence	359837	**ref. no.**	RTFOC00657
description	joint int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

55x70mm



1

référence	357105	**ref. no.**	177058
description	douille douille G9 250V dimensions de montage 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm H 32mm		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
accessoires pour	357105		



référence	359297	ref. no.	—

cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm

accessoires pour	357105		



référence	359299	ref. no.	—

joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four



référence	359937	ref. no.	—

verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 52x67mm



référence	359945	ref. no.	—

ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C



1

référence	357105	**ref. no.**	177058
description	douille douille G9 250V dimensions de montage 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm H 32mm		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
accessoires pour	357105		



référence	359297	ref. no.	—

cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm



référence	359299	ref. no.	—

joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four



référence	359937	ref. no.	—

verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 52x67mm



référence	359945	ref. no.	—

ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C

55x100mm



1

référence	359698	**ref. no.**	RTFOC00036
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	359698		



référence	358119	ref. no.	—

cadre L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	359698			
	référence	358122	ref. no.	—
	joint L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot			
	référence	358123	ref. no.	—
	verre de lampe L 112mm lar. 68mm			
	référence	359612	ref. no.	RTFOC00037
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359714	ref. no.	161283 RTFOC00202
	joint pour culot			
	référence	359715	ref. no.	RTFOC00201
	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm			
	référence	359716	ref. no.	RTFOC00382
	cadre pour culot			
accessoires pour	359698			
	référence	359612	ref. no.	RTFOC00037
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359938	ref. no.	—
	cristal borosilicate L 115mm lar. 69mm			

pièces détachées	359698			
	référence	358122	ref. no.	—
	joint L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot			
	référence	358123	ref. no.	—
	verre de lampe L 112mm lar. 68mm			
	référence	359612	ref. no.	RTFOC00037
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359714	ref. no.	161283 RTFOC00202
	joint pour culot			
	référence	359715	ref. no.	RTFOC00201
	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm			
	référence	359716	ref. no.	RTFOC00382
	cadre pour culot			
accessoires pour	359698			
	référence	359612	ref. no.	RTFOC00037
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359938	ref. no.	—
	cristal borosilicate L 115mm lar. 69mm			



1

référence	359716	**ref. no.**	RTFOC00382
description	cadre pour culot		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD-207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359698	**ref. no.**	RTFOC00036
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	359698		
	référence	358119	ref. no. —
	cadre L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot		



1

référence	359714	**ref. no.**	161283 RTFOC00202
description	joint pour culot		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359715	**ref. no.**	RTFOC00201
description	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359610	**ref. no.**	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

référence	359612	**ref. no.**	RTFOC00037
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	**ref. no.**	161282
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD-67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		



1

référence	359946	**ref. no.**	177059
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

minuteries

programmateurs



1

référence	360005	**ref. no.**	238052
description	minuterie BIGATTI D94 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant WE006 type de moteur 82354021L		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB45		



1

référence	360340	**ref. no.**	RTFOC00030 (old version)
description	minuterie BIGATTI D94 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 80min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 18mm code fabricant SYC001/RTFOC0030 type de moteur UDS40NE1RK entraînement électrique		



1

référence	361650	**ref. no.**	RTFOC00042 RTFOC00184
description	minuterie BIGATTI moteurs 1 chambres 1 aliment. 230V code fabricant SYC002 type de moteur UDS40NE1LK		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	360349	**ref. no.**	238046 238046.AG 238053
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 238046		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB45		
pièces détachées	360349		



référence	360673	ref. no.	—

kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support



1

référence	360723	**ref. no.**	RTFOC00030
description	minuterie CDC 11903F3 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 80min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 18mm code fabricant 11903F3EVE000.0000		
Pour modèles:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		



1

référence	360525	**ref. no.**	23247
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 10min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BCR000.0000 type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		
pièces détachées	360525		



référence	360118	ref. no.	—

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W



1

référence	360524	**ref. no.**	23222
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BDR000.0000 type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
pièces détachées	360524		



référence	360118	ref. no.	—

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W



1

référence	360566	**ref. no.**	23259
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 115V 60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1BEI000.0010 type de moteur M48R ATS tension AC		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



1

référence	360550	**ref. no.**	23248
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BER000.0000		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
pièces détachées	360550		



référence	360118	ref. no.	—

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W



1

référence	360565	**ref. no.**	23780
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 18min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1B-FE000.0030 type de moteur M48R ATS tension AC		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		



1

référence	360025	**ref. no.**	238050AG REB238050
description	minuterie CDC 7003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 360s aliment. 230V 50Hz axe ø 6x7mm axe L 26mm code fabricant 7003F3 / 360025 type de moteur M37LN		
Pour modèles:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		
pièces détachées	360025		
	référence 360131	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		
accessoires pour	360025		
	référence 110085	ref. no.	226051
	bouton-poussoir t.max.°C°C ø 36mm axe ømm plat gris pour manette		
	référence 110086	ref. no.	447089
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 45mm axe ømm plat spécial noir		
	référence 110087	ref. no.	499066
	anneau élastique arbre ø 8mm DIN 471		




1

référence	360133	**ref. no.**	238066
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 60s / 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804DV / 360133 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551		
pièces détachées	360133		
	référence 360119	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
pièces détachées	360133		
	référence 360131	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		



1


référence	360264	**ref. no.**	238073
description	minuterie CDC 7805DV moteurs 2 chambres 5 temps de marche 72s/20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7805DV / 238073 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	LF59		
pièces détachées	360264		
	référence 360119	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
	référence 360131	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		



1

référence	360051	**ref. no.**	1LT017
description	minuterie FIBER P36 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 15min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P365JR2J717 type de moteur M51BJ0R6400		
Pour modèles:	KL030A, KL030W		
pièces détachées	360051		
	référence 360673	ref. no.	—
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries électriques



1

référence	350082	**ref. no.**	RTFOC00699 old
description	minuterie 1CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral 2-pôles temps de marche 120min		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	350118	**ref. no.**	RIC0004523 RTCFOC00699
description	minuterie MS65 temps de marche 120min gradiationmin 1CO/1NO infini non entraînement électrique 16(4)A axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm 2-pôles		
accessoires pour	350118		
	référence 112070	ref. no.	160910
	manette zéro mécanique ø 56mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		

minuteries mécaniques



1

référence	350003	**ref. no.**	RTFOC00568
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessoires pour	350003		
	référence 110366	ref. no.	—
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence 111199	ref. no.	—
	disque gradué graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

horloges de dégivrage

BIGATTI



1

référence	360053	**ref. no.**	013467-00 01346700R
description	horloge de dégivrage BIGATTI type D94.44 intervalle entre dégivrages 4x de 24h temps de dégivrage 10min temporisation de ventilateurmin aliment. 230V fonc. dégiv. tous les 12h pour 20 min.		



1

référence	360058	**ref. no.**	012720-01 01272001R
description	horloge de dégivrage type SB3.82 intervalle entre dégivrages 1-12x en 24h temps de dégivrage 2-54min temporisation de ventilateur 0-15min aliment. 230V fonc. dégiv. 1-12x de 24h		

appareils d'alarme

sonneries



1

référence	350084	**ref. no.**	RTFOC00046
description	sonnerie 230VAC sonnerie		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

contacteurs

LS Industrial Systems

contacteurs de puissance



1

référence	381167	**ref. no.**	229042 H.775599-001
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type GMC-9M/4		
Pour modèles:	LF55E, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380231	**ref. no.**	926147
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type AEG LS0701A		
Pour modèles:	GOLD74		



1

référence	380239	**ref. no.**	926040
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Pour modèles:	LTD171, LTDX222, LTDX272		



1

référence	380238	**ref. no.**	229032
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Pour modèles:	LF55E		



1

référence	380245	**ref. no.**	DTC112
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

référence	381191	**ref. no.**	926282 DTC112NO
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG type GE CL01A310T6		
Pour modèles:	LK130, LK621, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380211	**ref. no.**	3700037
description	contacteur de puissance 230VAC		
Pour modèles:	BC3G, BC4G		



1

référence	380213	**ref. no.**	019033-00 01903300R 3700080
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
Pour modèles:	EC11803		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380888	**ref. no.**	164608 RTCU600233 RTFOC00465
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type 11BG1201A230		
Pour modèles:	CME4-V380, CME6-V380, CMFE6-V380, CMFG6-V380, CMG6-V380, CYE6-V380, CYG6-V380, E50I77, EBR77, EBRI77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF66, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EPL46, EPL66, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	380525	**ref. no.**	RTBF800165 RTCU600371
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type BF09T4A230		
Pour modèles:	EF45, EF90, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC		

SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	381391	**ref. no.**	25005108
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 24VAC (AC3/400V) 4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord F6,3 type 3TG1010-1AC2		



1

référence	381387	**ref. no.**	73350
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT2016-1AP01		
Pour modèles:	LK605, LK622, LK622I, LTD212		



1

référence	380389	**ref. no.**	229037
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS521, LT81		



1

référence	380957	**ref. no.**	927160
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		
Pour modèles:	LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	380390	**ref. no.**	80351
description	contacteur de puissance puissance ohmique 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Pour modèles:	LOD305, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	380524	**ref. no.**	RTFOC00598
description	contacteur de puissance puissance ohmique 50A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contacts principaux 3NO raccord raccordement à vis type 3RT10-34-1AL20		
Pour modèles:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FEM107, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		

contacts auxiliaires



1

référence	381389	**ref. no.**	DEI4
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC15 6A pour contacteurs 3RT1 raccord à vis AC1 10A type 3RH1921-1DA11		
Pour modèles:	LOD305, LOD502		

contacteurs-disjoncteurs



1

référence	380541	**ref. no.**	927368 DEI35
description	contacteur-disjoncteur type 3RV1011-0JA10 gamme de réglage 0,7-1A (AC3/400V) 0.25kW		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

ALLEN BRADLEY

contacteurs de puissance



1

référence	380523	**ref. no.**	RTFOC00466
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 100-C09KF10		
Pour modèles:	?AQE477, AQE777, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR8, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF4982V, EF777, EF777T, EF99, EF99T, EMT477, EMT777, FCE10, FCE108, FCE6, FCE68, FCG68, FEM107, FEM-107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

semi-conducteurs de puissance

CELDUC



1

référence	403040	**ref. no.**	RIC0003591
description	semi-conducteur de puissance CELDUC phases 1 charge 25A charge 24-520V 4-30VDC L 58mm lar. 44mm à vis type SC762110V 4-30VDC		
Pour modèles:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

latéral



1

référence	380313	**ref. no.**	229036
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle barre DIN code fabricant 62.83.8.230.0008		
Pour modèles:	LF55, LF55E, LF59, LK100EM, LTD131, LTD171		

avec fixation patte



1

référence	380312	**ref. no.**	019032-00 01903200R 229023 229024 DER100 DER11 RTFOC00144
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FG-M107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	380139	**ref. no.**	929115 DER1108
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, LB40E, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93, LTD209, LTD212... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	380702	**ref. no.**	229039 229040
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Pour modèles:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



1

référence	380311	**ref. no.**	229030
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant A1B-230AC-FA		
Pour modèles:	LB145, LB45, LF500, LF550, LF551		



1

référence	380185	**ref. no.**	1LT028 229029 DER111
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA		
Pour modèles:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W, L600, L61, L62, LB411, LB411A, LB422, LB425, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS511, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LTD171, S58		

avec contacts mâles

fiches rondes, 8 contacts



1

référence	380135	**ref. no.**	927044 DER163
description	relais de puissance FINDER 24VAC 10A 2CO raccord borne à fiche rond 8-pôles code fabricant 60.12.8.024.0040 90.26/ZVE8 250V 8-pôles		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accessoires pour	380135		
	référence 380137 ref. no. 927045 socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8		
	référence 380638 ref. no. — socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

socles de relais



1

référence	380667	**ref. no.**	022031-00
description	socle de relais 11-pôles mesures 56x43x31mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 90.27		
accessoires pour	380667		
	référence 380805 ref. no. — étrier de support		



1

référence	380137	**ref. no.**	927045
description	socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		
accessoires pour	380137		
	référence 380805 ref. no. — étrier de support		

relais de niveau

GICAR



1

référence	400018	**ref. no.**	RTFOC00146
description	relais de niveau 230V tension AC raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G		
Pour modèles:	FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	360172	**ref. no.**	019028-00 01902800R
description	relais temporisé 2CO raccord borne à fiche 100-240V 11-pôles tension AC 0,1s - 100h aux 250V 5A		
accessoires pour	360172		
	référence 360345 ref. no. — cadre de fixation pour relais temporisé pour PM4H/LT4H		
	référence 380136 ref. no. — socle de relais 11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11		
	référence 380667 ref. no. 022031-00 socle de relais 11-pôles mesures 56x43x31mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 90.27		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	380611	**ref. no.**	929113 DET237
description	relais temporisé FINDER 81.01.0.230 domaine temps 0,1s-10h 12-230V AC/DC 16A dimensions de montage barre DINmm 1CO raccord bloc de jonction		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection



1

référence	401604	**ref. no.**	DET313
description	transformateur primaire 230/400VAC secondaire 12VAC 160VA		
Pour modèles:	LT150		

transformateurs encapsulés

avec raccordements à vis



1

référence	402016	**ref. no.**	014687-00 01468700R
description	transformateur 65VA		

PMA



1

référence	379054	**ref. no.**	014675-00 01467500R DET64 RTFOC00039
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

régulateurs électroniques

EKTRON

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	402020	**ref. no.**	014673-00 01467300R 014673-01 01467301R
description	régulateur électronique EKTRON type REK33-0020 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC nb sorties relais 3 NO-8A(4) NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profondeur d'encastrement 71mm -50 jusqu'à +95°C affichage 3 chiffres		

ELIWELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	402017	**ref. no.**	019045-00 01904500R 019046-00 01904600R 019047-00 01904700R
description	régulateur électronique ELIWELL type EWPC974 dimensions de montage 71x29mm		



2

référence	379645	**ref. no.**	019497-00 024169-00 RIC0002683
description	régulateur électronique ELIWELL type ID961 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais -55 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres relais compresseur 15A		
accessoires pour	379645		
	référence 379053	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence 379064	ref. no.	014674-00 01467400R 014674-01 01467401R RIC0002906
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence 379161	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence 379782	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	378131	**ref. no.**	RTFOC00029
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411M dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP65 dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	378131		
	référence 379050	ref. no.	—
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence 379160	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence 379781	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence 379944	ref. no.	—
	sonde de température Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x180mm longueur de câble 1.7m		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

LAE

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378300	**ref. no.**	025057-00R
description	régulateur électronique LAE dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 -50 à +120°C affichage 3 chiffres relais ventilation 7A 7A relais compresseur 16A		
Pour modèles:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M62TNJ, M62TNJD2, M62TNJD2P, M62TNJD3, M62TNJD3P, M62TNJDB, M62TNJDBP, M62TNJP, M63TNJ, M63TNJD2, M63TNJD2P, M63TNJD3, M63TNJD3P, M63TNJDB, M63TNJDBP, M63TNJP, M64TNJ, M64TNJD2, M64TNJD2P, M64TNJD3, M64TNJD3P, M64TNJDB, M64TNJDBP, M64TNJP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	378420	**ref. no.**	020518-01
description	régulateur électronique LAE type AT1-5AS2E-G dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-16A(4) NO-7A(2) NTC/PTC dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 70mm protection IP55 oui -50 à +120°C affichage 3 chiffres		
accessoires pour	378420		
	référence 379805	ref. no.	025461-00
	sonde de température NTC 10kOhm câble TPE sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x28mm longueur de câble 2m couleurs de câble gris bifilaire		



1

référence	378260	**ref. no.**	023382-00
description	régulateur électronique LAE type LD2-15B4E dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 relais oui oui -50 jusqu'à +80°C affichage 3 chiffres type sonde amb. oui relais dégivrage 7A relais ventilation 7A relais compresseur 16A		
Pour modèles:	A70N1, AX140B2, AX70B1, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX70B1		
accessoires pour	378260		
	référence 378261	ref. no.	020519-00 020519-00R RIC0003793
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

accessoires pour	378260		
	référence 379784	ref. no.	02128300 021283-00R RIC0003862
	sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm		

SHANGFANG

accessoires



1

référence	379054	**ref. no.**	014675-00 01467500R DET64 RTFOC00039
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres

thermomètres électroniques



1

référence	402047	**ref. no.**	DET164
description	thermomètre 14V tension AC/DC affichage 2 chiffres PTC limitation de température 0-60°C sonde incluse		
Pour modèles:	L63, L64, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		



1

référence	403327	**ref. no.**	927333
description	thermomètre ARTHERMO type ROF-DIG/12 dimensions de montage 58x26mm 12V tension AC -30 jusqu'à +110°C entrée mesure NTC affichage 3 chiffres dimension frontale 64x31mm		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		



référence	379022	**ref. no.**	527601R
description	thermomètre dimensions de montage 28,5x70,5mm -55 jusqu'à +99°C type EWTM 101		

sondes

sondes universelles

sondes de témperature



référence	379784	**ref. no.**	02128300 021283-00R RIC0003862
description	sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm		
Pour modèles:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, BX70B1, BX70N1		



référence	378261	**ref. no.**	020519-00 020519-00R RIC0003793
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX250xxx, AX400xxx, AX70B1, AX70N1, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, BX70B1, BX70N1		



référence	379805	**ref. no.**	025461-00
description	sonde de température NTC 10kOhm câble TPE sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x28mm longueur de câble 2m couleurs de câble gris bifilaire		



référence	379142	**ref. no.**	927335 DWS96
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	L63, L64, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



référence	379064	**ref. no.**	014674-00 01467400R 014674-01 01467401R RIC0002906
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		



référence	379051	**ref. no.**	RTFOC00034
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FGP080, FMM060...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	379051		
	référence	379877	ref. no. —
	régulateur électronique HONEYWELL type DC10N-400 dimensions de montage 92x92mm aliment. 24/230V tension AC TC (J) nb sorties relais 1 CO-10A(6) TC (J) universel profondeur d'encastrement 55mm protection IP54 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non 0 jusqu'à +400°C affichage 3 chiffres		

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

GEV
Image indisponible

référence	403942	**ref. no.**	231016
description	sonde de température		
Pour modèles:	LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		



référence	379101	**ref. no.**	DWS100
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur filetage sonde ø4,5x30mm longueur de câble 0.35m		
Pour modèles:	LK100, LK110, LK130		



référence	400910	**ref. no.**	231014
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,5x30mm longueur de câble 0.35m		
Pour modèles:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK621, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS511, LS521, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



1

référence	379793	**ref. no.**	164729
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage M10x1,5 sonde ø3x40mm longueur de câble 2.5m		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



1

référence	379794	**ref. no.**	164484
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x100mm longueur de câble 1.45m		
Pour modèles:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



1

référence	379950	**ref. no.**	RTFOC00321
description	sonde de température thermocouple T (Cu-CuNi) câble silicone sonde -150 jusqu'à +300°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage M10x1 sonde ø3x12/40mm longueur de câble 2.4m		
Pour modèles:	FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

sondes à cœur




1

référence	378258	**ref. no.**	161390
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble PTFE sonde -40 jusqu'à +120°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø4x100mm filetage longueur de câble 1m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD-107SC, FGMD109, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD69		



1

référence	378259	**ref. no.**	161389
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble PTFE sonde -50 à +120°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø2x100mm filetage longueur de câble 1.75m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		
Pour modèles:	FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD69, FGM207SC, FGMD-107SC, FGMD109, FGMD69		



1

référence	379748	**ref. no.**	RIC.S506/3 RIC0003230
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø4x75mm filetage longueur de câble 5m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 85mm		
Pour modèles:	S10M, S14M, S20M, S5M, S7M		



1

référence	379949	**ref. no.**	RTFOC00464
description	sonde à cœur thermocouple J (Fe-CuNi) câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage longueur de câble 1.7m poignée ø 9mm longueur de levier 80mm		
Pour modèles:	FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

raccords filetés



1

référence	550339	**ref. no.**	53.3.0184.00
description	raccord fileté pour sonde		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G		

modules électroniques

accessoires électroniques



1

référence	699373	**ref. no.**	419040
description	entretoise pour platine filetage M3 L 19.5mm H 10mm plastique noir		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		

EPROM



1

référence	400900	**ref. no.**	225029
description	EPROM CODE 225029-3		
Pour modèles:	LB40E, LF55E, LF56, LF60		




1

référence	401917	**ref. no.**	225034
description	EPROM CODE 225034		



1

référence	401558	**ref. no.**	81000 810001
description	EPROM CODE 81000-1		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO65, LTD-Rullerie-717066, LTD-Rullerie-717067, LTD-Rullerie-717086, LTD-Rullerie-717087, LT-Rullerie-717066, LT-Rullerie-717067, LT-Rullerie-717086, LT-Rullerie-717087		



1

référence	403247	**ref. no.**	225031
description	EPROM pour lave-vaisselle CODE 225031-5		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LF55E, LS511		



1

référence	403249	**ref. no.**	225044
description	EPROM pour lave-vaisselle CODE 225044-2		
Pour modèles:	LFD50		



1

référence	403244	**ref. no.**	81008
description	EPROM pour lave-vaisselle CODE 81008		
Pour modèles:	LTD131, LTD171		




1

référence	403241	**ref. no.**	81001
description	EPROM type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3		
Pour modèles:	LFD60, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

platines



1

référence	400899	**ref. no.**	215023 DES102
description	carte de puissance lave-vaisselle LP10/20/30 sans EPROM		
Pour modèles:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS511, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		
accessoires pour	400899		



référence	400761	ref. no.	CN5
connecteur 5-pôles			



référence	400900	ref. no.	225029
EPROM CODE 225029-3			



référence	401558	ref. no.	81000 810001
EPROM CODE 81000-1			



référence	403241	ref. no.	81001
EPROM type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3			

référence	550048	ref. no.	—
prolongateur femelle			



1

référence	401231	**ref. no.**	RTFOC00547
description	carte mère		



1

référence	401234	**ref. no.**	RTFOC00671 old
description	carte mère		



1

référence	401550	**ref. no.**	RTFOC00547
description	carte mère		
Pour modèles:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		



1

référence	401668	**ref. no.**	RTFOC00671
description	carte mère four à vapeur combiné FEM 67/207		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		
accessoires pour	401668		



référence	550802	ref. no.	RTFOC00593
bornier pour circuit imprimé 4-pôles pas 5mm			



1

référence	403780	**ref. no.**	215034-6
description	carte mère lave-vaisselle ELETTROBAR / COLGED L 136mm lar. 85mm		
Pour modèles:	LB355, LB405		




1

référence	401236	ref. no.	RTFOC00663
description	platine		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

référence	403045	ref. no.	215032
description	platine adaptable à ELETTROBAR		
Pour modèles:	LK620, LK621, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	401235	ref. no.	RTFOC00673
description	platine détermination der température à c£ur		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD-107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM-67SC, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



1

référence	401900	ref. no.	215029
description	platine L 120mm lar. 80mm		
Pour modèles:	LB350, LB400, LB405, LB450, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

référence	361870	ref. no.	164826
description	platine L 130mm lar. 100mm		
Pour modèles:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		




1

référence	403784	ref. no.	215037
description	platine lavage ELETTROBAR / COLGED L 60mm lar. 30mm		
Pour modèles:	LK605, LS505M, LS505T		




1

référence	403509	ref. no.	999298
description	platine lavage NIAGARA/SILVER		
Pour modèles:	LB411, LB411A, LK611, LS511, LS511A, LS511PV		



1

référence	403621	ref. no.	215036
description	platine lave-vaisselle 25/26/27-05 26/27-20 L 60mm lar. 40mm		
Pour modèles:	LB355, LB405, LB422, LK605, LK622, LK622I, LS505M, LS505T, LS522		



1


référence	403622	ref. no.	215039
description	platine lave-vaisselle 25/26/27-05 26/27-20 L 90mm lar. 50mm relais de démarrage		
Pour modèles:	LS522, LS525		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	403734	**ref. no.**	215034-3
description	platine lave-vaisselle COLGED L 135mm lar. 85mm		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



1

référence	403093	**ref. no.**	215038
description	platine lave-vaisselle L 135mm lar. 82mm		
Pour modèles:	LB355		



1

référence	401049	**ref. no.**	215022
description	platine lave-vaisselle LP10/20/30		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



1

référence	403572	**ref. no.**	215032-1
description	platine lave-vaisselle Protech 1113/611 TR10 L 178mm lar. 125mm		
Pour modèles:	LK620, LOD402, LOD502, LS521-CRP-SP, LTD212		



1

référence	403518	**ref. no.**	215034-5
description	platine lave-vaisselle R4258E1120T7S L 136mm lar. 85.5mm aliment. 230V		
Pour modèles:	LK605		



1

référence	403041	**ref. no.**	164493
description	platine longueur de câble 220mm avec relais		
Pour modèles:	FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGM-D68EL		




1

référence	402015	**ref. no.**	016369-00R
description	platine table réfrigérée Skin		



1

référence	401230	**ref. no.**	RTFOC00546
description	platine de clavier		
Pour modèles:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		



1

référence	401936	**ref. no.**	24000001
description	platine de clavier avec contrôle		



1

référence	401232	**ref. no.**	RTFOC00672
description	platine de clavier four à vapeur combiné FEM 67/207		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



1

référence	400898	**ref. no.**	80889 80900
description	platine de clavier lave-vaisselle LP10/20/30 avec affichage		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LKD130, LKDX110, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		
accessoires pour	400898		
	référence 402970	ref. no. 41523	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m



1

référence	404016	**ref. no.**	215032-4
description	platine de commande lavage Toptech 24-20GT aliment. 230V 50Hz		
Pour modèles:	LB425, LK625, LS525		
accessoires pour	404016		
	référence 403874	ref. no. —	programmateur KIT BOOT-LOADER adaptable à EUROTEC GROUP



1

référence	400897	**ref. no.**	227059 227084 DES10
description	platine indication lave-vaisselle GS 60		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
accessoires pour	400897		
	référence 403250	ref. no. 80933 926272 DWS99	câble plat 10-pôles L 3000mm type de connecteur encodé 2 rangées nombre pôles de connecteur 10

claviers

plastrons




1

référence	401238	**ref. no.**	RTFOC00505
description	plastron		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM207SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207SC, FEP160, FGM107SC, FGM207SC, FGMD107SC, FGMD207, FGMD-207SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD107 SC, JO-KER FEMD207 SC, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



1

référence	401239	**ref. no.**	RTFOC00506
description	plastron		
Pour modèles:	FEM67, FEM67SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67, FGMD-67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		



1

référence	401240	**ref. no.**	RTFOC00665
description	plastron		
Pour modèles:	FEM67SC, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	401252	**ref. no.**	RTFOC00548
description	plastron		
Pour modèles:	FEM69, FEMD69, FGM69, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 69, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 69		



1

référence	402030	**ref. no.**	01271301R
description	plastron		



1

référence	402031	**ref. no.**	01345001R
description	plastron		



1

référence	402032	**ref. no.**	01654900R
description	plastron		



1


référence	400896	**ref. no.**	80302
description	plastron lave-vaisselle Gold74		
Pour modèles:	GOLD74		



1


référence	505276	**ref. no.**	36784
description	plastron lave-vaisselle L25 L 494mm lar. 84mm touches 4		

claviers à membrane



1

référence	402023	**ref. no.**	01086805R
description	clavier à membrane		



1

référence	402024	**ref. no.**	01087005R
description	clavier à membrane		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

droit



1

référence	373017	**ref. no.**	240016 240021 DEV3S16
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI		
Pour modèles:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		
pièces détachées	373017		



référence	370467	ref. no.	—

filtre d'électrovanne adaptable à ELBI



1

référence	370315	**ref. no.**	929172
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 16l/min t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit entrée noir		
Pour modèles:	LO155, LO93, LOD155, LOD93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	370246	**ref. no.**	240010
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique sortie B 0.5l/min régulateur de débit sortie B rouge		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB411, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS511		



1

référence	370247	**ref. no.**	240002
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit entrée orange sortie B 0.5l/min régulateur de débit sortie B rouge		
Pour modèles:	LB140, LF500		

ELTEK



1

référence	370779	**ref. no.**	2DR025
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4 sortie 11,5mm entrée 7l/min sortie 1.2l/min DN10 ELTEK		
Pour modèles:	KF165W, KF185W, KL030A		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie



1

référence	374051	**ref. no.**	RTFOC00145
description	réduction blanc		
Pour modèles:	FCE20, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC065, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	374050	**ref. no.**	RTFOC00120
description	réduction débit 0.25l/min		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	371250	**ref. no.**	172834
description	réduction type EATON (INVENSYS) débit 0.25l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% blanc		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM207, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD023, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM207, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



1

référence	371252	**ref. no.**	172833
description	réduction type EATON (INVENSYS) débit 1.2l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% bleu		
Pour modèles:	FEM107, FEM108EL, FEM207, FEM210L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108EL, FGM207, FGM210L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

RPE



1

référence	374021	**ref. no.**	RTFOC00203
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm DN10 RPE		
Pour modèles:	CME10-V380, CME6-V380, FEC060, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP160, FGC065, FGC100, FGC200...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	374017	**ref. no.**	3740017 RTFOC00022
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm entrée 6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc membranes NBR gamme de pression 0,2-10bar		
Pour modèles:	CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, EC11803, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC023, FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610L, FEMD023, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD48, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	374025	**ref. no.**	RTFOC00520
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm DN10 RPE		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, FEM107, FEM107SC, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68EL, FEM69, FEMD108EL, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68EL, FGM69, FGMD108EL, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

électrovannes avec réductions

doubles



1

référence	370835	**ref. no.**	2DR026
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4 sortie 10,5mm entrée 7l/min sortie 2x1,2l/min DN10 t.max. 90°C RPE		
Pour modèles:	KL030W		



1

référence	374004	**ref. no.**	178257
description	électrovanne double droit 230VAC sortie JG 8 entrée 10-12l/min t.max. 60°C RPE plastique régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610L, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610L		

TP



1

référence	370021	**ref. no.**	240003
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF500, LF56, LF60		
pièces détachées	370021		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370021		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	370021			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



1

référence	370111	**ref. no.**	927001 DEV32416
description	électrovanne double droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
pièces détachées	370111		
	référence	371035	ref. no. —
	bobine magnétique 24VAC		
accessoires pour	370111		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		

accessoires pour	370111			
	référence	371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	370017	**ref. no.**	240011 240018
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK620, LK621, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	370017		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
accessoires pour	370017		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		



1

référence	370015	**ref. no.**	015552-00 01555200R
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
accessoires pour	370015		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	370015			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions



1

référence	370437	**ref. no.**	23010
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron		
Pour modèles:	CB955W, ICE45W		



1

référence	370449	**ref. no.**	23220
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 2.5l/min sortiel/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée jaune		
Pour modèles:	CB955A		



1

référence	370427	**ref. no.**	23001
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie marron		
Pour modèles:	CB955A, ICE45A		



1

référence	370245	**ref. no.**	927242 DEV34S16
description	électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 16l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée châtain clair		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

divers



1

référence	370726	**ref. no.**	999288
description	électrovanne double droit 220-240VAC entrée 11mm sortie 11mm MILANO plastique sortie B rouge		
Pour modèles:	LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LS500A, LS500GA, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		



1

référence	370636	**ref. no.**	240020
description	électrovanne simple CO 230VAC sortie 10,5mm MILANO 00168401 plastique 3-voies entrée 10.5mm 50/60Hz cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	LB350, LB400, LB425, LS500, LS500A, LS501, LS501A		
accessoires pour	370636		
	référence	371142	ref. no. 133009
	réduction pour électrovanne ø 8.2mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

métal

PARKER

2 voies

série VE-123



1

référence	370727	**ref. no.**	927142
description	électrovanne laiton 2-voies 24VAC entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI raccord 1/2" L 72mm DN 13mm t.max. 140°C -10 jusqu'à 140°C PARKER série VE123 type de bobine ZB09 membranes Viton c max 5bar 50/60Hz 24V tension AC		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

électrovannes froid

CASTEL

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

référence	370151	**ref. no.**	20410
description	corps électrovanne NC type 1028/2 S c max 45bar raccord 1/4" raccord à souder DN 2.2mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
accessoires pour	370151		

	référence	371084	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2			
	référence	371090	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371301	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			
	référence	371314	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm			
	référence	371321	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			



1

référence	370383	**ref. no.**	20409
description	corps électrovanne NC type 1068/M10S c max 45bar raccord 10mm raccord à souder DN 7mm -35 jusqu'à +105°C L 111mm réfrigération droit CASTEL		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		
accessoires pour	370383		

	référence	371084	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2			
	référence	371090	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371301	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			
	référence	371314	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm			
	référence	371321	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			

pièces détachées et accessoires



1

référence	371041	**ref. no.**	23091
description	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HM2		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
accessoires pour	371041		

	référence	371090	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371092	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN grand longueur de câble 1000mm			

DANFOSS

corps de vanne



1

référence	370160	**ref. no.**	012719-00 01271900R
description	corps électrovanne NC type EVR 3 c max 45.2bar DN 3.2mm raccord 6mm raccord à souder -40° jusqu'à 105°C réfrigération droit DANFOSS		
Pour modèles:	B250xxx, B400xxx, B550xxx		
accessoires pour	370160		



référence	371046	ref. no.	—
console pour électrovanne pour EVR2,3,6,10			

PARKER

vannes



1

référence	370782	**ref. no.**	1RF123
description	électrovanne 230V raccord 16mm raccord à souder PARKER réfrigération droit		
Pour modèles:	KL030A, KL030W		
pièces détachées	370782		



référence	371033	ref. no.	—
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm			

Électrovannes - accessoires



1

référence	371142	**ref. no.**	133009
description	réduction pour électrovanne ø 8.2mm		
Pour modèles:	LB350, LB400, LS500, LS500A, LS501, LS501A		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401246	**ref. no.**	RTFOC00559
description	motoréducteur pour robinet à boisseau sphérique 230V L 75mm 50/60Hz lar. 60mm H 72mm TCR arbre ø 31mm		



1

référence	401386[1]	**ref. no.**	RTFOC00550
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V L 60mm 50/60Hz ouvert sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 450mm FI 1/2"		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM-207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
pièces détachées	401386		



référence	401246	ref. no.	RTFOC00559
motoréducteur pour robinet à boisseau sphérique 230V L 75mm 50/60Hz lar. 60mm H 72mm TCR arbre ø 31mm			

[1]ouvert sans courant

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541017	**ref. no.**	69850
description	pressostat avec éclisse de fixation gamme de pression 40/20mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	541002	**ref. no.**	224002
description	pressostat gamme de pression 110/60mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	GC411-SC, GC911-SC, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK620, LK621, LK625, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

référence	541011	**ref. no.**	224010
description	pressostat gamme de pression 110/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	LF50, LF55E, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	541647	**ref. no.**	224011
description	pressostat gamme de pression 115/85mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	LF59, LS505		



1

référence	543024	**ref. no.**	224026
description	pressostat gamme de pression 120/95mbar raccord F6,3 ø 5.5mm		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	541899	**ref. no.**	224022 224025
description	pressostat gamme de pression 125/105mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS522, LS525		



1

référence	541166	**ref. no.**	224008
description	pressostat gamme de pression 140/110mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	LF56, LF60		



1

référence	543025	**ref. no.**	224027
description	pressostat gamme de pression 155/130mbar raccord F6,3 ø 5.5mm		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	541898	**ref. no.**	224023
description	pressostat gamme de pression 165/140mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS522, LS525		



1

référence	541105	**ref. no.**	926049 DEP45
description	pressostat gamme de pression 180/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	GOLD74, L63, L64, LK1100, LK130, LK1300, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	541778	**ref. no.**	224009
description	pressostat gamme de pression 208/178mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	LF56, LF60		



1

référence	541001	**ref. no.**	224004
description	pressostat gamme de pression 35/17mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFD50, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS505T		



1

référence	543014	**ref. no.**	224024
description	pressostat gamme de pression 35/22mbar raccord 6mm adaptable à COLGED		
Pour modèles:	LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

référence	541132	**ref. no.**	224015
description	pressostat gamme de pression 40/18mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	LFD50, LS520-CRP		



1

référence	541010	**ref. no.**	224028
description	pressostat gamme de pression 50/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	LB425		



1

référence	541013	**ref. no.**	929039 DEP4
description	pressostat gamme de pression 55/25mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	L600, L61, L62, LK1000, LK1010, S58		



1

référence	541003	**ref. no.**	224003
description	pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	LB145, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	541106	**ref. no.**	224005
description	pressostat gamme de pression 90/56mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55E		



1

référence	541951	**ref. no.**	224029
description	pressostat gamme de pression 90/60mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



1

référence	541866	**ref. no.**	224016
description	pressostat gamme de pression 90/75mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LS520-CRP		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

autres



1

référence	541701	**ref. no.**	224999/A
description	pressostat analogue avec connecteur		
Pour modèles:	LKDX110		



1

référence	541950	**ref. no.**	224018
description	pressostat kit gamme de pression 0-30mbar raccord 6mm lavage		
Pour modèles:	LK621, LS521, LS521-CRP-SP		

accessoires



1

référence	541109	**ref. no.**	035031
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

pour distributeurs de vapeur



1

référence	541351	**ref. no.**	RTCP800143
description	pressostat raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression réglable 0,2-0,9bar raccord cosse mâle 6,3mm raccord de pression ø 1/4"mm		
Pour modèles:	E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77		

pour réfrigération

SAGI NO MIYA



1

référence	541479	**ref. no.**	23175
description	pressostat HD reset automatique réfrigération type HTB-X114 raccord 2,4mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45W		

électrodes



1

référence	401363	**ref. no.**	PAFOC00559
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 110mm sonde L 85mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		



1

référence	401241	**ref. no.**	RTFOC00709
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 121mm sonde L 94mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM107, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		



1

référence	401243	**ref. no.**	RTFOC00210
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 131mm sonde L 105mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM060, FEM061, FEM062, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FMM060, FMM061, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



1

référence	400020	**ref. no.**	RTFOC00148
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 150mm sonde L 124mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		



1

référence	401242	**ref. no.**	RTFOC00207
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 155mm sonde L 128mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FGM060, FGM061, FGM062, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



1

référence	401365	**ref. no.**	PAFOC00703
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 172mm sonde L 145mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM207, FEM207SC, FEM209, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		



1

référence	401364	**ref. no.**	PAFOC00570
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 181mm sonde L 155mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		



1

référence	401361	**ref. no.**	RTFOC00255
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 190mm sonde L 164mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		



1

référence	401161	**ref. no.**	PAFOC00572
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 210mm sonde L 184mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM109, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		



1

référence	401362	**ref. no.**	PAFOC00560
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 89mm sonde L 64mm longueur de sonde isolé 27mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		



1

référence	401244	**ref. no.**	RTFOC00710
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 91mm sonde L 65mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

autres



1

référence	402680	**ref. no.**	240017 240998
description	débitmètre gamme de pression 0,2-10bar raccord 10mm L 69mm		
Pour modèles:	GOLD74, LB40E, LF55E, LF56, LF60, LK130, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605009	**ref. no.**	022260-00
description	compresseur fréon R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.8kg 1/4HP puissance absorbée 293W cylindrée 8.8cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	A70N1, AX400xxx, B400xxx, B550xxx, BX400xxx, BX550xxx, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605161	**ref. no.**	23505
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605036	**ref. no.**	23444
description	compresseur fréon R404A type AEZ4425Z 220-240V 50Hz 9.8kg 1/5HP puissance absorbéeW cylindrée 4.5cm³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432WWWW		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601089[1]	**ref. no.**	01348001R
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W palier palier lisse code fabricant 4650N métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 55°C		
Pour modèles:	M62TNJ, M62TNJD2, M62TNJD2P, M62TNJD3, M62TNJD3P, M62T-NJDB, M62TNJDBP, M62TNJP, M63TNJ, M63TNJD2, M63TNJD2P, M63TNJD3, M63TNJD3P, M63TNJDB, M63TNJDBP, M63TNJP, M64TNJ, M64TNJD2, M64TNJD2P, M64TNJD3, M64TNJD3P, M64TNJDB, M64T-NJDBP, M64TNJP, M72BTJP, M72TNJD2P, M72TNJD3P, M72TNJDBP, M72TNJP, M73BTJP, M73TNJD2P, M73TNJD3P, M73TNJDBP, M73TNJP, M74BTJP, M74TNJD2P, M74TNJD3P, M74TNJDBP, M74TNJP, M82BTJP, M82TNJP, M83BTJP, M83TNJP, MP2BTJP, MP2TNJP, MP3BTJP, MP3TNJP, MP4BTJP, MP4TNJP		
accessoires pour	601089		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	691104	ref. no. —
	grille ventilateur ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 119mm		

[1]avec palier lisse



1

référence	601030[1]	**ref. no.**	RGF00254 RTFOC000254
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		
Pour modèles:	FCE20, FCG20, FEM207, FEM207SC, FEMD207, FEMD207SC, FEP160, FGM207, FGM207SC, FGMD207, FGMD207SC, FGP160		
accessoires pour	601030		
	référence 550898	ref. no. —	
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence 692497	ref. no. —	
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

[1]avec roulement à billes



1

référence	601082[1]	**ref. no.**	01468000R 01979700R
description	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W palier roulement à billes code fabricant 3956 métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 85mm résist.à la temp. 80°C		
accessoires pour	601082		
	référence 691103	ref. no. —	
	grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm		

[1]avec roulement à billes



1

référence	601632[1]	**ref. no.**	01904100
description	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 24VDC 2.3W palier palier lisse code fabricant 3414NG raccord câble 310mm ebm-papst		
accessoires pour	601632		
	référence 691103	ref. no. —	
	grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm		

[1]avec palier lisse



1

référence	601074[1]	**ref. no.**	01904100R
description	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 24VDC 2.3W palier roulement à billes code fabricant 3414N raccord câble 300mm ebm-papst hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601074		
	référence 691103	ref. no. —	
	grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm		

[1]avec roulement à billes



1

référence	601088[1]	**ref. no.**	01468500R
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 39/45W palier roulement à billes raccord câble 350mm code fabricant 7855ES métal ebm-papst hélice ø 140mm résist.à la temp. 50°C		

[1]avec roulement à billes

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

import



1

référence	601080[1]	**ref. no.**	RGFOC00254 RTFOC00254
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG20, FCG68, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM-107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

[1]avec roulement à billes



1

référence	601055[1]	**ref. no.**	01468000 RTFOC00659
description	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessoires pour	601055		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	691103	ref. no. —
	grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm		

[1]avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

IMPORT

moteurs multifix




1

référence	601022	**ref. no.**	01272500R
description	moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse		

accessoires


rotors

aluminium



1

référence	601071	**ref. no.**	013479-00
description	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium		
Pour modèles:	D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1		





1

référence	601414	**ref. no.**	20031
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 31° lar. 46mm aluminium		
Pour modèles:	CB955A		

matière plastique







1

référence	601412	**ref. no.**	10213
description	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

moteurs froids autres

moteurs froids avec pied



1

référence	601418	**ref. no.**	23029
description	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm hauteur pied 72mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		
Pour modèles:	CB955W		



1


référence	601419	**ref. no.**	23067
description	moteur ventilateur 20W 230V 50/60Hz L1 42mm L3 91.5mm lar. 83mm hauteur pied 88mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		
Pour modèles:	CB955A		


ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A2E









1

référence	601663[1]	**ref. no.**	019027-00
description	ventilateur A2E200-AI38-10 hélice ø 200mm palettes 9 230V 50/60Hz 64W 2600tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 1.5µF avec grille de protection		
pièces détachées	601663		
	référence 365171	ref. no.	—
	condensateur capacité 1.5µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -40 jusqu'à +85°C ø 25mm L 50mm M8 plastique raccord câble 250mm MLR25PRL		
	référence 601958	ref. no.	—
	grille ventilateur ø 210mm pour ventilateur dist.trou 258mm		

[1]avec condensateur et grille ventilateur







1

référence	601964	**ref. no.**	GF650/2 GF651
description	ventilateur A2E250AM06-12 hélice ø 250mm palettes 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450tr/min longueur de câble 1400mm aspirant condensateur adaptable 3µF		
pièces détachées	601964		
	référence 365137	ref. no.	—
	condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines moulées



1

référence	601456	**ref. no.**	01272600R
description	ventilateur tangentiel rouleau ø 45mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur à droite 230V/50Hz 26W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V 50/60Hz		

moteurs à air chaud



1

référence	601225	**ref. no.**	RTFOC00473
description	hélice D1 ø 220mm H1 100mm palettes 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Pour modèles:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

référence	601685	**ref. no.**	RTFOC00531
description	hélice D1 ø 220mm H1 100mm palettes 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Pour modèles:	FCE6, FCG6, FEM67SC, FEM69, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050		



1

référence	601226	**ref. no.**	RTFOC00517
description	hélice D1 ø 270mm H1 120mm palettes 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCG10, FCG108, FEM107SC, FEM109, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		



1


référence	601227	**ref. no.**	RTFOC00314
description	hélice D1 ø 350mm H1 120mm palettes 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Pour modèles:	FCE20, FCG20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



1

référence	601228	**ref. no.**	RTFOC00011
description	moteur ventilateur		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEM060, FEM061, FEM062, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		






1

référence	601678	**ref. no.**	161232
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0,09/0,37kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 189mm L2 45mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,6/1,8A type de condensateur 20µF Cos(fi) 0,84/0,92 type LM/FB80 no. 532259		
Pour modèles:	FCE108, FCG108, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC		






1

référence	601230	**ref. no.**	RTFOC00697
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0.37kW 1400/1700tr/min vitesses 1 L1 188mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8G FI 2.7A type de condensateur 16 µF Cos(fi) 0.95 à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1700tr/min type LM80/4 no. 483066		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002		






1

référence	601379	**ref. no.**	168843
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,074/0,37kW 1400/2800tr/min vitesses 2 L1 145mm L2 77mm L3 45mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2,0/0,7A type de condensateur 20µF/450V à 50Hz 1400/2800tr/min type 1075.3163		
Pour modèles:	FEM67, FGM67		






1

référence	601229	**ref. no.**	RTFOC00066
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,09/0,37kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 188mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8G FI 0,6/1,8A type de condensateur 20µF/450V Cos(fi) 0,84/0,92 4P/8P type LM/FB80 no. 649148		
Pour modèles:	FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD-207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		





1

référence	601231	**ref. no.**	168844 176014 RTFOC00696
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0.37kW 2800tr/min vitesses 1 L1 145mm L2 77mm L3 47mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2.5A type de condensateur 10µF/450 V Cos(fi) 0.95 à 50Hz 2800tr/min type 1057A2251		
Pour modèles:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6		
accessoires pour	601231		




référence	365015	ref. no.	206002 REB206002 RTFOC00701

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne






1

référence	601863	**ref. no.**	RIC0004598 RTFOC00322
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,05/0,4kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 190mm L2 45mm L3 48mm D1 ø 20mm D2 ø 24mm M12G FI 1/3A type de condensateur 31,5µF 4P/8P type 1022C2353		
Pour modèles:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD200, FGMD201, FGP160		

ventilateurs à air chaud

autres






1

référence	601124	**ref. no.**	9343420000 RIC0002339
description	ventilateur à air chaud 220-240V 30W L1 60mm L2 12mm L3 25mm L4 84mm hélice ø 150mm IMS type VRB150H2028		
Pour modèles:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		




1



référence	601054	**ref. no.**	RTFOC00623	
description	ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C20X0E01/46			
Pour modèles:	EF0V77, EFO7V, FEC023, FEMD023, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V, PLANET FEC023, PLANET FEMD023			
accessoires pour	601054			
	référence	550879	ref. no.	—
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud			



1



référence	601123	**ref. no.**	11950057000 RIC0004212	
description	ventilateur à air chaud 220-240V 47W 50/60Hz L1 80mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R6086			
pièces détachées	601123			
	référence	550879	ref. no.	—
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud			

moteurs

motoréducteurs

pour fours

avec extraction



1

référence	361651	**ref. no.**	RIC0004507 RTFOC00197
description	motoréducteur CROUZET type 82524421 5W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 4mm L 66mm lar. 50mm H 44mm		
Pour modèles:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

pour lave-vaisselles



1

référence	601861	**ref. no.**	927105 DPM1205
description	motoréducteur FIR type 71-B5 180W 400V tension AC 50/60Hz phases 3 900/1100tr/min arbre ø 14mm L 227mm pour système de tansport sans mécanisme central		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD131, LTD171, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

moteurs

pour machines à glaçons

complets



1

référence	601968	**ref. no.**	1LT027
description	moteur 184W 220/240V 50/60Hz phases 1 arbre ø 11mm 1300tr/min type 11037703 L 185mm 1.5A 0.184kW		
Pour modèles:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

pour sauteuses basculantes



1

référence	500813	**ref. no.**	RTBF900122
description	moteur 120W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 9mm L. arbre 20mm 2750tr/min type M TUBO 56 ø 100mm H 155mm condensateur 6.3µF AMI 0.12kW		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

accessoires

rotors



1

référence	601677	**ref. no.**	927108 DWV9
description	hélice type de moteur 63B14 ø 220mm logement d'axe ø 11mm H 65mm		
Pour modèles:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		


Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1

référence	500037	**ref. no.**	929167 DPE112
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
Pour modèles:	LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92		
pièces détachées	500037		



référence	365017	ref. no.	206010

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection



référence	510384	ref. no.	929182

couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm



référence	510695	ref. no.	927190

garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm



référence	521203	ref. no.	929173

rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3



référence	521703	ref. no.	456038 456063

joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc



1

référence	499279	**ref. no.**	927137 DPE116
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type B246.2520 230/400V 50Hz phases 3 0.18kW 0.25CV L 265mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
pièces détachées	499279		



référence	510510	ref. no.	—

couvercle de pompe type pompe 2212/2228/2229/2211



référence	510532	ref. no.	80813

rotor ø 72mm H 22mm arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3



référence	510695	ref. no.	927190

garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm



référence	521703	ref. no.	456038 456063

joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc



1

référence	502287	**ref. no.**	77047
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213.4050 230/400V 50Hz phases 3 0.11kW 0.15CV L 200mm sens de marche à gauche		
Pour modèles:	LTD316, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		
pièces détachées	502287		



référence	699372	ref. no.	80814

bride pour pompe avec capot type 5213 L 103mm lar. 103mm H 69mm



1

référence	500544	**ref. no.**	926151 DPE210
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4223.1900 230V 50Hz phases 1 0.73kW 1CV L 225mm sens de marche à droite condensateur 16µF FIR		
Pour modèles:	L600, LK1000, S58		
pièces détachées	500544		



référence	365021	ref. no.	206004
condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			



référence	510552	ref. no.	437049 RAG52
joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983			



référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			



référence	518067	ref. no.	926152 RAG299
rotor ø 103mm H 29mm M7G			



référence	521512	ref. no.	116015 RAC441
couvercle de pompe FIR entrée ø 60mm sortie ø 50mm			



1

référence	499281	**ref. no.**	80134
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4298.1404 230V 50Hz phases 1 1.1kW L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR		
Pour modèles:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		
pièces détachées	499281		



référence	365014	ref. no.	206012 80191 DEC212L
condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			

pièces détachées	499281		



référence	510600	ref. no.	80197
rotor ø 102mm H 29mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite palettes 6			



référence	510692	ref. no.	80193 RAT19
garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm			



référence	521702	ref. no.	—
joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc			



1

référence	499336	**ref. no.**	929175
description	pompe entrée ø 62 sortie ø 62 type 2250.2732 230/400V 50Hz 2.95kW 4CV		
Pour modèles:	LO155, LO93, LOD155, LOD305, LOD502		
pièces détachées	499336		



référence	510687	ref. no.	929179 RAT20
garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 1 21mm			



référence	521026	ref. no.	—
joint couvercle de pompe int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm			



référence	521028	ref. no.	—
couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm			



référence	521277	ref. no.	929181 RAG28
rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	499334	**ref. no.**	929174 DPE453D
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2250.2731 230/400V 50Hz phases 1 3kW FIR		
Pour modèles:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		
pièces détachées	499334		

	référence	510687	ref. no.	929179 RAT20
	garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 1 21mm			
	référence	512455	ref. no.	929189
	hélice ø 155mm H 18mm logement d'axe ø 18mm plastique palettes 12			
	référence	521026	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm			
	référence	521028	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm			
	référence	521277	ref. no.	929181 RAG28
	rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G			



1

référence	501513	**ref. no.**	41990
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1227.2711M10 230/400V 50Hz phases 3 1.7kW L 340mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	LOD302		
pièces détachées	501513		

	référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	511667	ref. no.	—
	hélice ø 123mm H 17mm logement d'axe ø 15mm			
	référence	521513	ref. no.	116002 80118
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm			
	référence	524416	ref. no.	80120
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			
	référence	698772	ref. no.	41991
	rotor ø 113mm H 34mm M10G type pompe 1227.2711M10 sens de marche à droite adaptable à FIR palettes 6			



1

référence	500117	**ref. no.**	926150 DPE2640
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1.4kW 2CV L 280mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	L64, LK1300, LTD220, LTDX172, LTDX222		
pièces détachées	500117		



référence	510602	ref. no.	124002 927186 RAG298

rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6



référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm



référence	521513	ref. no.	116002 80118

couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm



référence	524416	ref. no.	80120

joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc



1

référence	500570	**ref. no.**	75175 DPE2102
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 422512725 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 285mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	L63, LK1100, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216		
pièces détachées	500570		



référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm



référence	521082	ref. no.	80881

rotor ø 96mm H 32mm sens de marche à droite filetage M8G



référence	521513	ref. no.	116002 80118

couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm



référence	524416	ref. no.	80120

joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	499283	**ref. no.**	75175HZ
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 422512760 230/400V 60Hz phases 3 1.1kW L 290mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	LTD212		



1

référence	501540	**ref. no.**	929123
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 422522726 230/400V 50Hz phases 3 1.4kW 2CV L 280mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	LO80, LO80H, LOD80, LP80		
pièces détachées	501540		



référence	510602	ref. no.	124002 927186 RAG298

rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6



référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm



référence	521513	ref. no.	116002 80118

couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm



référence	524416	ref. no.	80120

joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc



1

référence	499280	**ref. no.**	80115
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 5295.5050 230/400V 50Hz phases 3 1.5kW L 300mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	LKD130, LOD202		
pièces détachées	499280		



référence	502277	ref. no.	80119

rotor ø 111mm H 31mm filetage M8G



référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm



référence	521022	ref. no.	—

protection hélice int. ø 137mm ø ext. 142mm H 70mm pour pompe de lavage



référence	524416	ref. no.	80120


joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc



référence	698773	ref. no.	—

couvercle de pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite ø 194mm int. ø 158mm

LGB



1


référence	500556	**ref. no.**	DPE219
description	pompe		
Pour modèles:	L61, L62, LK1000		



1

référence	501503	**ref. no.**	130166
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 22/27mm type CF 2745 230V 50Hz phases 1 0.19kW L 175mm sens de marche à droite condensateur 4µF LGB avec condensateur		
Pour modèles:	LB422, LB425		
pièces détachées	501503		

	référence	365031	ref. no.	206013
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	509002	ref. no.	456083 456084
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 82.22mm Q 1 pc			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	698765	ref. no.	124063
	rotor ø 70mm H 21mm sens de marche à droite filetage M7G adaptable à LGB arbre ø 13mm L. arbre 20mm palettes 4			
	référence	698770	ref. no.	116035
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 22/28mm ø 108mm int. ø 84mm			



1

référence	501525	**ref. no.**	130168
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 22/27mm type CF 3091 230V 60Hz phases 1 0.2kW L 175mm sens de marche à droite condensateur 4µF LGB avec condensateur		
Pour modèles:	LB422, LB425		
pièces détachées	501525		

	référence	365031	ref. no.	206013
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	509002	ref. no.	456083 456084
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 82.22mm Q 1 pc			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	698765	ref. no.	124063
	rotor ø 70mm H 21mm sens de marche à droite filetage M7G adaptable à LGB arbre ø 13mm L. arbre 20mm palettes 4			
	référence	698770	ref. no.	116035
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 22/28mm ø 108mm int. ø 84mm			



1

référence	499099	**ref. no.**	130163 80627
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type CRC-R DX 230V 50Hz phases 1 0.2kW L 175mm sens de marche à gauche condensateur 4µF LGB		
Pour modèles:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		
pièces détachées	499099		

	référence	365031	ref. no.	206013
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	499099			
	référence	509002	ref. no.	456083 456084
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 82.22mm Q 1 pc			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521091	ref. no.	—
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm type pompe CRC-R DX			
	référence	521092	ref. no.	—
	rotor ø 80mm H 25mm type pompe CRC-R DX filetage M6D arbre ø 13mm L. arbre 20mm			



1

référence	501526	**ref. no.**	80629
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type CRC-R DX 230V 60Hz phases 1 0.21kW L 175mm sens de marche à gauche condensateur 4µF LGB		
Pour modèles:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102		
pièces détachées	501526		
	référence	365031	ref. no.	206013
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	509002	ref. no.	456083 456084
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 82.22mm Q 1 pc			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521091	ref. no.	—
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm type pompe CRC-R DX			
	référence	521092	ref. no.	—
	rotor ø 80mm H 25mm type pompe CRC-R DX filetage M6D arbre ø 13mm L. arbre 20mm			



1

référence	500979	**ref. no.**	130148
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZFCI121DX 230V 50Hz phases 1 0.25kW L 198mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF LGB		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50		
pièces détachées	500979		
	référence	365012	ref. no.	206009
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521098	ref. no.	—
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm pression secondaire 12mm int. ø 77mm			
	référence	521099	ref. no.	—
	rotor ø 72mm H 17mm filetage M7D arbre ø 13mm L. arbre 12mm			
	référence	528800	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc			



1

référence	500351	**ref. no.**	130994
description	pompe entrée ø 29mm sortie ø 39mm type X5SX 230V 50Hz phases 1 0.8kW 1.09CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	LF56, LF60		
pièces détachées	500351		



référence	365021	ref. no.	206004
condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			



référence	510703	ref. no.	141007 80843
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			



référence	518294	ref. no.	437087
joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 71mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



référence	521234	ref. no.	124052
rotor filetage M8G ø ext. 93mm lar. 16mm			



référence	523509	ref. no.	314001
roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1			



référence	532537	ref. no.	456067
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 113.9mm Q 1 pc			



1

référence	499138	**ref. no.**	130993 999241
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 26mm type X3SX 230V 50Hz phases 1 0.26kW L 300mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF LGB		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		
pièces détachées	499138		



référence	365012	ref. no.	206009
condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			



référence	509004	ref. no.	124049
rotor ø 71mm H 16mm M7G sens de marche à droite arbre ø 13mm L. arbre 13mm palettes 8			



référence	510703	ref. no.	141007 80843
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			



référence	521088	ref. no.	116030
couvercle de pompe LGB entrée ø 33mm sortie ø 26mm			



référence	521147	ref. no.	315024
bride			



référence	521703	ref. no.	456038 456063
joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc			



référence	523501	ref. no.	314009
roulement rigide à billes type 608-2RS arbre ø 8mm ø ext. 22mm lar. 7mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	499100	**ref. no.**	130982
description	pompe entrée ø 42mm sortie ø 24/37mm type LA50 230V 50Hz phases 1 0.47kW L 220mm sens de marche à droite condensateur 10µF LGB avec bride et tuyaux		
Pour modèles:	LS522, LS525		
pièces détachées	499100		



référence	365015	ref. no.	206002 REB206002 RTFOC00701

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection



référence	510702	ref. no.	—

garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm



référence	521024	ref. no.	124057

rotor ø 88mm H 30mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm palettes 6



référence	698767	ref. no.	335015

pale de ventilateur ø 110mm H 18mm logement d'axe ø 12mm plastique palettes 6



référence	698768	ref. no.	480148

couvercle de pompe LGB entrée ø 42mm type pompe LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm



référence	698810	ref. no.	456078

joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc



référence	698827	ref. no.	429074

bague filetage LGB type pompe LA50 ø 120mm int. ø 70mm



1

référence	499190	**ref. no.**	69120
description	pompe entrée ø 42mm sortie ø 24/37mm type LA50 230V 50Hz phases 1 0.47kW L 225mm sens de marche à droite condensateur 10µF LGB		
Pour modèles:	LK600		
pièces détachées	499190		



référence	365015	ref. no.	206002 REB206002 RTFOC00701

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection



référence	510702	ref. no.	—

garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm



référence	521024	ref. no.	124057

rotor ø 88mm H 30mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm palettes 6



référence	698767	ref. no.	335015

pale de ventilateur ø 110mm H 18mm logement d'axe ø 12mm plastique palettes 6



référence	698768	ref. no.	480148

couvercle de pompe LGB entrée ø 42mm type pompe LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm



référence	698793	ref. no.	—

couvercle de pompe sortie ø 24/36mm type pompe LGB



référence	698810	ref. no.	456078

joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc



référence	698827	ref. no.	429074

bague filetage LGB type pompe LA50 ø 120mm int. ø 70mm



1

référence	501484	ref. no.	69122
description	pompe entrée ø 42mm sortie ø 37/24mm type LA50 230V 50Hz phases 1 0.47kW L 220mm sens de marche à droite condensateur 10µF pression secondaire 8mm LGB		
Pour modèles:	LK600, LK605		
pièces détachées	501484		



référence	365015	ref. no.	206002 REB206002 RTFOC00701

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection



référence	510702	ref. no.	—

garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm



référence	521024	ref. no.	124057

rotor ø 88mm H 30mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm palettes 6



référence	698767	ref. no.	335015

pale de ventilateur ø 110mm H 18mm logement d'axe ø 12mm plastique palettes 6



référence	698768	ref. no.	480148

couvercle de pompe LGB entrée ø 42mm type pompe LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm



référence	698769	ref. no.	116032

boîtier de pompe ø 125mm sortie ø 24/37mm



référence	698810	ref. no.	456078

joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc



référence	698827	ref. no.	429074

bague filetage LGB type pompe LA50 ø 120mm int. ø 70mm



1

référence	501485	ref. no.	130977
description	pompe entrée ø 42mm sortie ø 37mm type LA500 230V 50Hz phases 1 0.47kW L 220mm sens de marche à droite condensateur 10µF pression secondaire 8mm LGB		
Pour modèles:	LS505M, LS505T, LS522, LS525		
pièces détachées	501485		



référence	365015	ref. no.	206002 REB206002 RTFOC00701

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection



référence	510702	ref. no.	—

garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm



référence	521024	ref. no.	124057

rotor ø 88mm H 30mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm palettes 6



référence	698767	ref. no.	335015

pale de ventilateur ø 110mm H 18mm logement d'axe ø 12mm plastique palettes 6



référence	698768	ref. no.	480148

couvercle de pompe LGB entrée ø 42mm type pompe LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm



référence	698769	ref. no.	116032

boîtier de pompe ø 125mm sortie ø 24/37mm



référence	698810	ref. no.	456078

joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc



référence	698827	ref. no.	429074

bague filetage LGB type pompe LA50 ø 120mm int. ø 70mm

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	501528	**ref. no.**	130976	
description	pompe entrée ø 42mm sortie ø 37mm type LA500 230V 60Hz phases 1 0.46kW L 220mm sens de marche à droite condensateur 10µF pression secondaire 8mm LGB			
Pour modèles:	LS505M, LS505T			
pièces détachées	501528			
	référence	365015	ref. no.	206002 REB206002 RTFOC00701
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510702	ref. no.	—
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm			
	référence	521024	ref. no.	124057
	rotor ø 88mm H 30mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm palettes 6			
	référence	698767	ref. no.	335015
	pale de ventilateur ø 110mm H 18mm logement d'axe ø 12mm plastique palettes 6			
	référence	698768	ref. no.	480148
	couvercle de pompe LGB entrée ø 42mm type pompe LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm			
	référence	698769	ref. no.	116032
	boîtier de pompe ø 125mm sortie ø 24/37mm			
	référence	698810	ref. no.	456078
	joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc			
	référence	698827	ref. no.	429074
	bague filetage LGB type pompe LA50 ø 120mm int. ø 70mm			



1

référence	500156	**ref. no.**	130109	
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.6kW 0.8CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB			
Pour modèles:	LF50, LF500, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520			
pièces détachées	500156			
	référence	509020	ref. no.	124031 RAG291
	rotor ø 104mm H 25mm M8G			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	513713	ref. no.	315017
	embase corps de pompe			
	référence	521548	ref. no.	116019
	couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm			
	référence	521562	ref. no.	116021
	couvercle de pompe			
	référence	521734	ref. no.	315022
	embase corps de pompe			
	référence	523509	ref. no.	314001
	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1			
	référence	532623	ref. no.	80844
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc			
accessoires pour	500156			
	référence	365021	ref. no.	206004
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			



1

référence	500543	**ref. no.**	130126	
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0.85kW 1.2CV L 245mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB			
Pour modèles:	LF55, LF550, LF551, LF55E			
pièces détachées	500543			
	référence	365021	ref. no.	206004
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	509020	ref. no.	124031 RAG291
	rotor ø 104mm H 25mm M8G			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521548	ref. no.	116019
	couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm			
	référence	521734	ref. no.	315022
	embase corps de pompe			
	référence	532623	ref. no.	80844
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc			



1

référence	500361	**ref. no.**	80112	
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.8kW 1CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB			
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LOD102			
pièces détachées	500361			
	référence	365021	ref. no.	206004
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	509020	ref. no.	124031 RAG291
	rotor ø 104mm H 25mm M8G			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521547	ref. no.	116013
	couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm			
	référence	521736	ref. no.	315011
	embase corps de pompe partie inférieure			
	référence	532623	ref. no.	80844
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc			
accessoires pour	500361			
	référence	513264	ref. no.	80545
	cornière de fixation pour pompe de lavage			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	501527	**ref. no.**	80113HZ
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 60Hz phases 1 0.77kW 1CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK625		
pièces détachées	501527		
	référence	365021	ref. no. 206004
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	509020	ref. no. 124031 RAG291
	rotor ø 104mm H 25mm M8G		
	référence	510703	ref. no. 141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521547	ref. no. 116013
	couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm		
	référence	532623	ref. no. 80844
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		



1

référence	499282	**ref. no.**	77553
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz phases 3 0.7kW L 270mm sens de marche à droite LGB		
Pour modèles:	LTD216, LTD220, LTD326, LTDX222, LTDX272		
pièces détachées	499282		
	référence	502279	ref. no. —
	rotor H 31mm ø ext. 100mm palettes 6		

pièces détachées	499282		
	référence	510702	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence	510709	ref. no. 926255 RAT211
	garniture mécanique		
	référence	521058	ref. no. —
	protection hélice adaptable à LGB int. ø 138mm ø ext. 142mm H 59mm plastique		
	référence	521547	ref. no. 116013
	couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm		
	référence	532623	ref. no. 80844
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		




1

référence	499126	**ref. no.**	80113
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 1.1kW L 215mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	LK621, LP92		
pièces détachées	499126		
	référence	365021	ref. no. 206004
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510703	ref. no. 141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521090	ref. no. 80845
	rotor ø 101mm H 32mm filetage M8G arbre ø 13mm L. arbre 12mm		
	référence	521547	ref. no. 116013
	couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm		
	référence	532623	ref. no. 80844
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		



1

référence	500362	**ref. no.**	926146 DPE2251R	
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type CE150SX 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 280mm sens de marche à droite LGB			
Pour modèles:	L61, L62, LK1010			
pièces détachées	500362			
	référence	510551	ref. no.	456023 926084 RAG61
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521240	ref. no.	RAG29
	rotor ø 110mm H 32mm sens de marche à gauche filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 10mm logement ø 8.2mm palettes 6			
	référence	521536	ref. no.	926086 RAC435
	couvercle de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm			
	référence	602013	ref. no.	RAV400
	hélice ø 100mm H 28mm logement d'axe ø 17.5mm plastique			



1

référence	500360	**ref. no.**	80114	
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type ZF522SX 230V 50Hz phases 1 1.1kW 1.5CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB			
Pour modèles:	LK100, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LOD65, LP800-00-092, LP92			
pièces détachées	500360			
	référence	365021	ref. no.	206004
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	510551	ref. no.	456023 926084 RAG61
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521280	ref. no.	—
	rotor ø 107mm H 26mm filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 15mm logement ø 8.2mm palettes 6			
	référence	521536	ref. no.	926086 RAC435
	couvercle de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	501363	**ref. no.**	927022 DPE190T
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type AM5226 230/400V 50Hz 0.65kW L 295mm sens de marche à gauche LGB		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT362, LT91		
pièces détachées	501363		
	référence 510551	ref. no.	456023 926084 RAG61
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence 510694	ref. no.	926274
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	référence 521141	ref. no.	—
	rotor ø 70mm H 32mm filetage M8D arbre ø 20mm L. arbre 9mm		
	référence 521516	ref. no.	—
	couvercle de pompe LGB entrée ø 62mm sortie ø 52mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 190mm int. ø 150mm hauteur intérieur 40mm		



1

référence	500733	**ref. no.**	80116
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type AM5225SX 230/400V 50Hz phases 3 0.9kW 1.2CV L 300mm sens de marche à droite LGB		
Pour modèles:	LK100, LK110, LK130		



1

référence	499119	**ref. no.**	130987
description	pompe entrée ø sortie ø 38mm type RV54 230V 50Hz phases 1 0.8kW L 380mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB avec support		
Pour modèles:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
pièces détachées	499119		
	référence 365021	ref. no.	206004
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence 502280	ref. no.	111034
	puisard d'aspiration LGB pression secondaire 7mm pression secondaire fermé type pompe RV54		
	référence 510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence 521234	ref. no.	124052
	rotor filetage M8G ø ext. 93mm lar. 16mm		
	référence 523509	ref. no.	314001
	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
	référence 532537	ref. no.	456067
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 113.9mm Q 1 pc		



1

référence	500153	ref. no.	999134
description	pompe entrée ø sortie ø type W180SX 230V 50Hz phases 1 0.19kW 0.26CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 5µF LGB		
Pour modèles:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		
pièces détachées	500153		

	référence	365017	ref. no.	206010
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	513267	ref. no.	480054
	embout pour pompe de lavage adaptable à corps de pompe			
	référence	513283	ref. no.	437082
	joint			
	référence	518177	ref. no.	111023
	support surverse filetage 3/4" int. ø 35mm tuyau ø 24mm			
	référence	518204	ref. no.	429065
	raccord fileté pour filtre ø 67mm			
	référence	518205	ref. no.	437079 80182
	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521147	ref. no.	315024
	bride			
	référence	521221	ref. no.	124048
	rotor ø 67mm H 16mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 13mm L. arbre 12mm palettes 8			
	référence	528800	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc			



1

référence	500150	ref. no.	999135
description	pompe entrée ø sortie ø type W210SX 230V 50Hz phases 1 0.24kW 0.33CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF LGB		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		
pièces détachées	500150		

	référence	365012	ref. no.	206009
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	509004	ref. no.	124049
	rotor ø 71mm H 16mm M7G sens de marche à droite arbre ø 13mm L. arbre 13mm palettes 8			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	513267	ref. no.	480054
	embout pour pompe de lavage adaptable à corps de pompe			
	référence	513275	ref. no.	456074
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 82.27mm Q 1 pc			
	référence	518177	ref. no.	111023
	support surverse filetage 3/4" int. ø 35mm tuyau ø 24mm			
	référence	518204	ref. no.	429065
	raccord fileté pour filtre ø 67mm			
	référence	518205	ref. no.	437079 80182
	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521147	ref. no.	315024
	bride			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

OLYMPIA

pompes



1

référence	500152	**ref. no.**	130122
description	pompe entrée ø 44mm sortie ø 30mm type T90 230V 50Hz phases 1 0.33kW 0.45CV L 220mm sens de marche à gauche condensateur 8µF OLYMPIA		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		
pièces détachées	500152		



référence	365013	ref. no.	206001

condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection



référence	509007	ref. no.	124043

rotor ø 85mm H 20mm sens de marche à gauche filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 12



référence	510693	ref. no.	141002 80121 RAT72

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm



référence	521703	ref. no.	456038 456063

joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc

pompes augmentation de pression I



1

référence	500359	**ref. no.**	130143 DPE127
description	pompe entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensateur 10µF LGB		
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65		
pièces détachées	500359		



référence	698663	ref. no.	—

rotor ø 60mm H 12mm avec rainure logement d'axe ø 12mm lar. 60mm adaptable à LGB

accessoires pour	500359		



référence	365015	ref. no.	206002 REB206002 RTFOC00701

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection



1

référence	500358	**ref. no.**	130120 DPE125R
description	pompe entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensateur 10µF LGB		
Pour modèles:	L600, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LO155, LO93, LOD93, LP155, LP93, S58		
pièces détachées	500358		



référence	510713	ref. no.	141009

bauge de glissement pour arbre ø 12mm ø ext. 24mm H 16mm



référence	510723	ref. no.	—

contr'écrou H 8mm ø ext. 26mm int. ø 13.5mm pour ganriture mécanique



référence	698400	ref. no.	—

joint couvercle de pompe type pompe PS46 épaisseur 2mm int. ø 66mm Q 1 pc

accessoires pour	500358		



référence	365015	ref. no.	206002 REB206002 RTFOC00701

condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection



référence	511279	ref. no.	—

embout tuyau laiton droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc



référence	520202	ref. no.	927015 DZR263

embout tuyau laiton nickelé droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc



référence	520677	ref. no.	—

embout tuyau laiton droit filetage 3/8" tuyau ø 13mm Q 1 pc

pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500210	**ref. no.**	130123
description	pompe de vidange 230V 40W		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB45, LB450, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS505, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	499333	**ref. no.**	130181 80117UL
description	pompe de vidange 32W 220V entrée ø 30mm sortie ø 22mm 60Hz ASKOLL type R26 complet		
Pour modèles:	LB422, LB425, LK600, LK620, LK625		



1

référence	501514	**ref. no.**	130175
description	pompe de vidange 40W 220-240V entrée ø 30mm sortie ø 22mm 50Hz ASKOLL type M231 XP		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



1

référence	501541	**ref. no.**	130177
description	pompe de vidange 40W 220-240V entrée ø 30mm sortie ø 22mm 50Hz ASKOLL type M231 XP		
Pour modèles:	LB422, LS522, LS525		



1

référence	499310	**ref. no.**	130146
description	pompe de vidange 40W 220V entrée ø 24mm sortie ø 22mm 50Hz ASKOLL type M231 XP complet		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

référence	499315	**ref. no.**	130178
description	pompe de vidange entrée ø 24/30/35/39mm sortie ø 22/31mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP kit		
Pour modèles:	LB355, LB405, LB411, LB411A		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	500214	**ref. no.**	130105
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL type R113		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS511, LS511PV, LS520		



1

référence	501364	**ref. no.**	999234
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL type R113 kit de modification		
Pour modèles:	LFD50		
pièces détachées	501364		
	référence 517572	ref. no.	144992
	clapet anti-vide pour sortie tuyau ø 31/21mm		

Askoll



1

référence	500215	**ref. no.**	130138
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP avec support		
Pour modèles:	LB140		

GRE



1

référence	500247	**ref. no.**	926103
description	pompe de vidange entrée ø 34mm sortie ø 29mm 100W 230V 50Hz GRE		
Pour modèles:	LK1000		



1

référence	500350	**ref. no.**	DPE1108R
description	pompe de vidange entrée ø 34mm sortie ø 29mm 100W 230V 50Hz GRE		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, S58		

HANNING



1

référence	500363	**ref. no.**	80117
description	pompe de vidange 40W 230V		
Pour modèles:	LB425, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

accessoires

supports



1

référence	513717	**ref. no.**	035064
description	cornière de fixation pour pompe de vidange		
Pour modèles:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
accessoires pour	513717		
	référence	518171	ref. no.	111019 111030 REB111019
	contre-support pos. de montage en bas pour support bras de lavage		

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365015	**ref. no.**	206002 REB206002 RTFOC00701
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

référence	365017	**ref. no.**	206010
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

référence	365012	**ref. no.**	206009
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

pompes pour machines à glaçons



1

référence	601413	**ref. no.**	10014
description	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



1

référence	500590	**ref. no.**	23377
description	pompe FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm sortie ø 22mm L 240mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		
pièces détachées	500590		
	référence	601412	ref. no.	10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no.	10014
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	499341	**ref. no.**	2DR100
description	pompe MIGEL 100W 230V 50Hz entrée ø 23mm sortie ø 25mm L 170mm sens de marche à droite machine à glaçons		
Pour modèles:	KL030A, KL030W		



1

référence	499003	**ref. no.**	1DR037 2DR093
description	pompe MIGEL type 100W 230V 50Hz entrée ø 25mm sortie ø 23mm L 170mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		



1

référence	500165	**ref. no.**	23002 RIC0002004
description	pompe REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 180mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
pièces détachées	500165		



référence	365017	ref. no.	206010

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection



référence	601412	ref. no.	10213

hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique



référence	601413	ref. no.	10014

patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm

accessoires

couvercles de pompe



1

référence	521563	**ref. no.**	929191 RAC434
description	couvercle de pompe		
Pour modèles:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		



1

référence	521570	**ref. no.**	RAC436
description	couvercle de pompe		
Pour modèles:	L61, L62, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		

joints couvercle de pompe



1

référence	513283	**ref. no.**	437082
description	joint		
Pour modèles:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB405		



1

référence	524535	**ref. no.**	929180 RAG54
description	joint couvercle de pompe épaisseur 4,5x4,5mm int. ø 182mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		



1

référence	521081	**ref. no.**	80199
description	joint couvercle de pompe épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		
pièces détachées	521081		



	référence	499281	ref. no. 80134
	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4298.1404 230V 50Hz phases 1 1.1kW L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de démarrage

condensateurs de démarrage



1

référence	365061	**ref. no.**	020551-00
description	condensateur de démarrage 220/300V 50Hz DANFOSS facteur de service 1,7/0,10% capacité 80µF pour FR/NL		

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365015	**ref. no.**	206002 REB206002 RTFOC00701
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

référence	365014	**ref. no.**	206012 80191 DEC212L
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
Pour modèles:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		



1

référence	365021	**ref. no.**	206004
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	365019	**ref. no.**	206005 DEC220L RTFOC00053 RTFOC00700
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	365031	**ref. no.**	206013
description	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	365017	**ref. no.**	206010
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

référence	365012	**ref. no.**	206009
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

référence	365013	**ref. no.**	206001
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		

métal



1

référence	365005	**ref. no.**	DEC268L
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 90mm M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LP155, LP93, S58		

filtres

filtres antiparasites



1

référence	365047	**ref. no.**	926144 DEC50
description	filtre antiparasite capacité 0,33µF(X2)+2x0,015µF		
Pour modèles:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB35, LB40, LB40E, LF56, LF60, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT150, S58		



1

référence	365051	**ref. no.**	RTFOC00309
description	filtre antiparasite capacité 0,47uF(X2)+2x0,025uF(Y)+2x0,5mH 0.68MOhm		
Pour modèles:	FCG10, FCG20, FCG6, FEM67, FGC065, FGC200, FGM107, FGM-107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	365044	**ref. no.**	RTFOC00312
description	filtre antiparasite type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T raccord câble 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE10, FCE20, FCE6, FEC065, FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	365048	**ref. no.**	212001
description	filtre antiparasite type KPB7028 275V 50/60Hz conducteur 2 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 aluminium Q 1 pc		
Pour modèles:	LB145, LB45, LF50, LF500, LF55E		

éléments RC



1

référence	365211	**ref. no.**	C23457
description	filtre antiparasite type XRY RC MKPX2 275V raccord connecteur		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358661	**ref. no.**	RTFOC00047
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.1A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	358530	**ref. no.**	926284
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		




1

référence	358677	**ref. no.**	228004 228010
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	358533	**ref. no.**	RTFOC00284
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	358693	**ref. no.**	80874
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LOD305, LOD502		



1

référence	358594	**ref. no.**	228012
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.16A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	358603	**ref. no.**	228011
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	358606	**ref. no.**	228014
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LB355, LB405		



1

référence	358760	**ref. no.**	926283
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 0,315A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

divers



référence	358117	**ref. no.**	RIC0004491
description	set avec fusibles verres adaptable à MBM 20x fusibles verres ø5x-20mm rapide 250V 0,5A 10x fusibles verres ø5x20mm rapide 250V 1,25A 20x porte-fusibles 5x20mm notice de montage		

porte-fusibles



référence	551234	**ref. no.**	210010
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm 1-pôles 6.3A nominale 600V L 52mm lar. 8mm H 51mm raccord borne à vis section nominale 4mm²		
Pour modèles:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



référence	550499	**ref. no.**	H.228047
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominale 500V		
Pour modèles:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		



référence	550104	**ref. no.**	RTFOC00048
description	porte-fusible WIELAND type WK4/THSI 5 U/V0 fusible adaptable ø5x30mm 0,5-6mm² rail profilé chapeau 35mm 10A nominale 600V		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	550519	**ref. no.**	H.228048
description	plaque de recouvrement fusible adaptableA nominaleV raccord pour porte-fusible		
Pour modèles:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

disjoncteurs



référence	348037	**ref. no.**	1LT030
description	disjoncteur 1-pôles courant de coupure 1.5A nominale 240V nominale 0,05-16A raccord cosse mâle 6,3mm avec goupille température ambiante max.°C		
Pour modèles:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1



référence	402970	**ref. no.**	41523
description	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		
Pour modèles:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



référence	400903	**ref. no.**	211009
description	câble plat 10-pôles L 2290mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS511		



référence	403450	**ref. no.**	211013
description	câble plat 10-pôles L 2300mm lavage Q 1 pc		
Pour modèles:	LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



référence	403250	**ref. no.**	80933 926272 DWS99
description	câble plat 10-pôles L 3000mm type de connecteur encodé 2 rangées nombre pôles de connecteur 10		
Pour modèles:	LFD60, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		



référence	402927	**ref. no.**	211011
description	câble plat 10-pôles L 500mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1 

référence	400902	**ref. no.**	80934 DWS90
description	câble plat 10-pôles L 750mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD202, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1 

référence	550966	**ref. no.**	RIC0002148
description	câble plat 26-pôles L 280mm type de connecteur FC-26P pas 2.54mm		
Pour modèles:	FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1 

référence	403451	**ref. no.**	211017
description	câble plat L 2100mm Q 1m		
Pour modèles:	LB411, LB411A, LB422, LB425		

connecteurs

1 

référence	400761	**ref. no.**	CN5
description	connecteur 5-pôles		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
accessoires pour	400761		
	référence 550048	ref. no.	—
	prolongateur femelle		
	référence 551394	ref. no.	CN7
	prolongateur femelle ø 2.8mm CuZn gal Sn Q 1 pc adaptable à CN5		

1 

référence	403854	**ref. no.**	CN3
description	connecteur 5-pôles pas 5mm		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
accessoires pour	403854		
	référence 551395	ref. no.	CN6
	prolongateur femelle ø 2.5mm CuZn gal Sn Q 1 pc adaptable à CN2, CN3, CN4		

1 

référence	403853	**ref. no.**	CN4
description	connecteur 6-pôles pas 5mm		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
accessoires pour	403853		
	référence 551395	ref. no.	CN6
	prolongateur femelle ø 2.5mm CuZn gal Sn Q 1 pc adaptable à CN2, CN3, CN4		

1 

référence	403852	**ref. no.**	CN2
description	connecteur 8-pôles pas 5mm		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
accessoires pour	403852		
	référence 551395	ref. no.	CN6
	prolongateur femelle ø 2.5mm CuZn gal Sn Q 1 pc adaptable à CN2, CN3, CN4		

1 

référence	551395	**ref. no.**	CN6
description	prolongateur femelle ø 2.5mm CuZn gal Sn Q 1 pc adaptable à CN2, CN3, CN4		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

1 

référence	551394	**ref. no.**	CN7
description	prolongateur femelle ø 2.8mm CuZn gal Sn Q 1 pc adaptable à CN5		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

bornes

blocs de jonction

1 

référence	550239	**ref. no.**	RTBF900045
description	domino électrique 12-pôles section nominale 16mm² max. 75A max 500V résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70, E100, E100A, E100I, E100I9, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I9, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E50I7, E50I77, E66...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550278	**ref. no.**	53.7.0076.00
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	5RI61EM, 5RI62EM, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

référence	550349	**ref. no.**	220010
description	bornier de raccordement 4-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	LB145, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40		



1

référence	550411	**ref. no.**	220011 53.7.0077.00
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, GOLD74, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

boîtier raccord appareil



1

référence	550300	**ref. no.**	459018
description	bornier de raccordement 3-pôles contacts P+N+T		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411		

borniers pour circuit imprimé



1

référence	550802	**ref. no.**	RTFOC00593
description	bornier pour circuit imprimé 4-pôles pas 5mm		
Pour modèles:	FEM107, FEM207, FEM67, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEM-D68EL, FGM107, FGM207, FGM67, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

blocs de jonction

WIELAND

bloc de jonction à fusible



1

référence	550104	**ref. no.**	RTFOC00048
description	porte-fusible WIELAND type WK4/THSI 5 U/V0 fusible adaptable ø5x30mm 0,5-6mm² rail profilé chapeau 35mm 10A nominale 600V		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres



1

référence	550996	**ref. no.**	927115
description	bloc de jonction 0,5-4mm² vert/jaune pour TS 35 (plastique)		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD316, LTD320, LTD326		



1

référence	551234	**ref. no.**	210010
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm 1-pôles 6.3A nominale 600V L 52mm lar. 8mm H 51mm raccord borne à vis section nominale 4mm²		
Pour modèles:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

robinets à gaz

PEL

série 21S



1

référence	106986	**ref. no.**	167069 167997
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 30/23mm méplat en haut		
Pour modèles:	BG6SF77M, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SF6, G2SF6G, G2SSM77, G2SSMA77, G3SF6, G3SF6G, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4S-FE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G6S77, G6S8, G6S98, G6SA77, G6SA98, G6SF77M, G6S-FA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	101397	**ref. no.**	RTCU700259
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSM-FE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SF72P, G6SFA7, G6SFEA7, GC47, GC66, GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GT7, GTF7, GTS7, MINIMA GC 66, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	101397		

	référence	100408	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no.	RTCU700573
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			

accessoires pour	101397			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires pour	101397			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	RTCU900012
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	RTCU900018
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	RTCU700297
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 22S/O



1

référence	101086	**ref. no.**	RTCU900011
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G507, G50I7, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GC45, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	101086		

	référence	100259	ref. no.	RTCU700250
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101201	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22			
	référence	101231	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	101240	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101460	ref. no.	—
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	101086			
	référence	101461	ref. no.	—
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	101086			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101241	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	RTCU900014
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	RTCU900016
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	RTCU900017
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	RTCU900015
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	RTCU900018
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 22S/V



1

référence	101887	**ref. no.**	160344 168001
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat à droite		
Pour modèles:	G2S, G2S9, G2SA11, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6S, G6S9, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, G6SFM, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9		

pièces détachées	101887			
	référence	101058	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			

pièces détachées	101887			
	référence	101202	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 8x10mm axe L 25/17mm méplat à droite/à gauche adaptable à PEL22			
	référence	101231	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	101236	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101460	ref. no.	—
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no.	—
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	101887			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	RTCU900014
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	RTCU900016
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	RTCU900017
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	RTCU900015
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	RTCU900018
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 23S/O



1

référence	101091	ref. no.	RTCP800019
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 35/19mm méplat en haut		
Pour modèles:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, GBR, GBRA, GC90		

pièces détachées 101091



référence	100455	ref. no.	—

vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5



référence	101045	ref. no.	—

bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M9x1



référence	101244	ref. no.	—

raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL



référence	101336	ref. no.	—

tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 35/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL23S



référence	101463	ref. no.	—

vis adaptable à PEL23S Q 4 pc



référence	528455	ref. no.	—

joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc

accessoires pour 101091



référence	100908	ref. no.	RTCU900133

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc



référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc



référence	101246	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc



référence	101252	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm



référence	101253	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm



référence	101254	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm



référence	101255	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc



référence	101256	ref. no.	RTCP800023

anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc

accessoires pour 101091



référence	101257	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc



référence	101286	ref. no.	RTCU900018

anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc



référence	110080	ref. no.	—

manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel



référence	112206	ref. no.	—

rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm



1

référence	106985	ref. no.	168000
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16/12mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut		
Pour modèles:	G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G5077, G50I77, GC411-SC, GC777, GC777T, GC911-SC, GTA911, GTF911		

SABAF



1

référence	101890	ref. no.	170414 RTCU600016
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 26/12mm méplat en haut		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

pièces détachées 101890



référence	101376	ref. no.	—

joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm



référence	106723	ref. no.	—

bouchon magnétique L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF

accessoires pour 101890



référence	101277	ref. no.	RTCU600049

anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	101890			
	référence	101751	ref. no.	RTCU600054
	support			
	référence	520656	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm			
	référence	560082	ref. no.	—
	vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017			

SKG



1

référence	101154	**ref. no.**	53.1.0023.00
description	robinet à gaz SKG sans raccord veilleuse		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		
pièces détachées	101154		
	référence	101060	ref. no.	RTCU700573
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accessoires pour	101154			
	référence	101060	ref. no.	RTCU700573
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101351	ref. no.	53.3.0181.00
	éclisse de fixation pour robinet à gaz			
	référence	101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			

thermostats gaz

SIT


série 710 Minisit



1

référence	101130	**ref. no.**	53.1.0028.00
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 100°C 30-100°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A1 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G		
pièces détachées	101130		
	référence	101053	ref. no.	53.1.0012.00
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			

pièces détachées	101130			
	référence	102100	ref. no.	53.1.0142.00
	sonde 30-100°C sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm t.max. 100°C bain-marie type de sonde type A1 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour	101130			
	référence	100809	ref. no.	53.6.0005.00
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100820	ref. no.	—
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	53.6.0007.00 RTCU900221
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	RTCU800195
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			



référence	101131	**ref. no.**	GRCU900012
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 50-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1200mm type de sonde type A2 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
Pour modèles:	GF45, GF90		
pièces détachées	101131		
	référence 101053	ref. no.	53.1.0012.00
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence 102103	ref. no.	—
	sonde 60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type A2 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101131		
	référence 100809	ref. no.	53.6.0005.00
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence 100820	ref. no.	—
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22		
	référence 100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence 101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence 101137	ref. no.	53.6.0007.00 RTCU900221
	capot sans piezzo		
	référence 101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence 101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence 101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence 101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence 101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		
accessoires pour	101131		
	référence 101273	ref. no.	RTCU800195
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence 101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence 101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence 101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence 110068	ref. no.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		



référence	101135	**ref. no.**	53.1.0027.00 RTCU700574 RTCU700642
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
Pour modèles:	6FQ61G, 6FQ62G, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF46, GF47, GF472V, GF47T, GF49, GF49T, GF66, GF77, GF77T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		
pièces détachées	101135		
	référence 101053	ref. no.	53.1.0012.00
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence 102118	ref. no.	—
	sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101135		
	référence 100809	ref. no.	53.6.0005.00
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence 100820	ref. no.	—
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22		
	référence 100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		

Tableau continue sur la page suivante


Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	101135			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	53.6.0007.00 RTCU900221
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	RTCU800195
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			



référence	106984	**ref. no.**	167549
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressi-onmbar presse étoupe		
Pour modèles:	BGF777B, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF45, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF477TS, GF498B, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF90, GF908, GF998B, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS		
pièces détachées	106984		
	référence	101053	ref. no. 53.1.0012.00
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-ble à Minisit		

pièces détachées	106984		
	référence	102118	ref. no. —
	sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	106984		
	référence	110068	ref. no. 53.6.0006.00 RTCU900222
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		



référence	101132	**ref. no.**	53.1.0026.00 RTCU900064
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionm-bar presse étoupe veilleuse non		
Pour modèles:	6FT61G, 6FT62G, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		
pièces détachées	101132		
	référence	101053	ref. no. 53.1.0012.00
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-ble à Minisit		
	référence	102102	ref. no. 53.1.0140.00
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101132		
	référence	100809	ref. no. 53.6.0005.00
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-ble à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. 53.6.0007.00 RTCU900221
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	101132			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	RTCU800195
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

accessoires

sondes



1

référence	102102	**ref. no.**	53.1.0140.00
description	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
Pour modèles:	6FT61G, 6FT62G		



1

référence	102100	**ref. no.**	53.1.0142.00
description	sonde 30-100°C sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm t.max. 100°C bain-marie type de sonde type A1 adaptable à MINISIT 710		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G		

PEL

série 24ST



1

référence	106667	**ref. no.**	168002 RTCU800011
description	thermostat gaz PEL type 24ST 100-300°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.9mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut		
Pour modèles:	G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFP, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFM, G8SF2, G8SF2P, GF09, GF09T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SFA, GTF, GTF77, GTF9, GTF911		

pièces détachées	106667			
	référence	100597	ref. no.	RTCU800071
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.9mm filetage M8x0,5			
	référence	101058	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	106200	ref. no.	—
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			
accessoires pour	106667			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	RTCU900014
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	RTCU900016
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	RTCU900017
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	RTCU900015
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	RTCU900018
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	101078	**ref. no.**	RTBF800003
description	thermostat gaz PEL type 24ST 55-110°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut		
Pour modèles:	GBM90		
pièces détachées	101078		



référence	100455	ref. no.	—

vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5



référence	101058	ref. no.	—

bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard



référence	106200	ref. no.	—

écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour	101078



référence	100908	ref. no.	RTCU900133

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc



référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc



référence	101246	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc



référence	101248	ref. no.	RTCU900014

anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL



référence	101249	ref. no.	RTCU900016

anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc



référence	101250	ref. no.	RTCU900017

écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm



référence	101251	ref. no.	RTCU900015

écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm



référence	101286	ref. no.	RTCU900018

anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc



référence	110079	ref. no.	—

rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté



référence	110080	ref. no.	—

manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

série 24STS



1

référence	107209	**ref. no.**	160225 168003 174035
description	thermostat gaz PEL type 24STS 100-300°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) vis by-pass ø 1.2mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut		
Pour modèles:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC		
pièces détachées	107209		



référence	100659	ref. no.	—

vis by-pass type PEL23/24 trou ø 1.2mm filetage M8x0,5



référence	101058	ref. no.	—

bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard



référence	101331	ref. no.	—

adaptateur adaptable à PEL22 pour tubes àvec bord ourlé 10/12mm



référence	101460	ref. no.	—

joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22



référence	101461	ref. no.	—

vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc



référence	106165	ref. no.	—

joint ø 27mm



référence	106200	ref. no.	—

écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour	107209



référence	101250	ref. no.	RTCU900017

écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm



référence	101251	ref. no.	RTCU900015

écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm



1

référence	101888	**ref. no.**	160220
description	thermostat gaz PEL type 24STS t.max. 90°C		
Pour modèles:	GBM45, GBM49T, GBM90, GBM99T		
pièces détachées	101888		



référence	101058	ref. no.	—

bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	101888			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101236	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	RTCU900014
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	RTCU900016
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	RTCU900017
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	RTCU900015
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	RTCU900018
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101460	ref. no.	—
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no.	—
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
	référence	101465	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 pour tube ø 8mm			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			

série 25ST



1

référence	106987	ref. no.	168005
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.95mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 26/15mm méplat en haut régulateur de pression 50mbar		
Pour modèles:	BG6SF77M, G2SF6, G2SF6G, G3SF6, G3SF6G, G6SF77M, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT408L, GFT408LC, GFT408R, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT498L, GFT498LC, GFT498R, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477R, GF-TA477RC, GFTA498L, GFTA498LC, GFTA498R, GFTA777L, GFTA777LC, GFTA777LR, GFTA777LRC, GFTA777R...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	101172	ref. no.	RTCU700289
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GBR6, GF07, GFO7, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, MINIMA GBR 6, MINI-MA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pièces détachées	101172			
	référence	100259	ref. no.	RTCU700250
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101060	ref. no.	RTCU700573
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106200	ref. no.	—
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			

accessoires pour	101172			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	RTCU900012
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	101172			
	référence	101286	ref. no.	RTCU900018
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	RTCU700297
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110081	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			



1

référence	101441	ref. no.	RTCU700363
description	thermostat gaz PEL type 25ST 30-90°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77		
pièces détachées	101441		
	référence	100259	ref. no.	RTCU700250
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101060	ref. no.	RTCU700573
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106200	ref. no.	—
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			
accessoires pour	101441			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	RTCU900012
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	RTCU900018
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	RTCU700297
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			

accessoires pour	101441			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			

SABAF



1

référence	101886	ref. no.	RTCU600179 RTCU600180
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.37mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) sortie gaz 2 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 850mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm axe L 17/12mm méplat en haut		
Pour modèles:	G3S6, G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
pièces détachées	101886		
	référence	101060	ref. no.	RTCU700573
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
accessoires pour	101886			
	référence	101277	ref. no.	RTCU600049
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101477	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101751	ref. no.	RTCU600054
	support			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

ELETTROSIT



1

référence	101126	**ref. no.**	RTBF800077
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 en bas code référence 0.810.136		
Pour modèles:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
pièces détachées	101126		
	référence 101312	ref. no.	—
	microrupteur		
	référence 101352	ref. no.	—
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT		
accessoires pour	101126		
	référence 100006	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence 100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 101301	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique		
	référence 101303	ref. no.	—
	raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT		
	référence 101309	ref. no.	—
	rallonge		

MINISIT



1


référence	101106	**ref. no.**	53.1.0110.00
description	vanne gaz entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" température d'utilisation manuel raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 Minisit SIT		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		
pièces détachées	101106		
	référence 100809	ref. no.	53.6.0005.00
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence 101053	ref. no.	53.1.0012.00
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence 101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence 101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence 101137	ref. no.	53.6.0007.00 RTCU900221
	capot sans piezzo		
	référence 110068	ref. no.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		
accessoires pour	101106		
	référence 100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence 101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence 101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence 101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence 101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	101106			
	référence	101273	ref. no.	RTCU800195
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			

NOVASIT



1

référence	101162	ref. no.	RTFOC00095
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010		
Pour modèles:	FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		
pièces détachées	101162		
	référence	101065	ref. no.	RTFOC00188
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101313	ref. no.	—
	bobine magnétique 230V 50Hz		
accessoires pour	101162		
	référence	100006	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	101305	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		

accessoires pour	101162		
	référence	101312	ref. no.	—
	microrupteur		
	référence	101314	ref. no.	—
	bobine magnétique 24V 50Hz		
	référence	101317	ref. no.	—
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101318	ref. no.	—
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT		



1

référence	101956	ref. no.	16100020
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.031		
Pour modèles:	GF477I, GF477IM, GF49-I, GF49T-I, GF777IM, GF99-I, GF99T-I		
pièces détachées	101956		
	référence	101065	ref. no.	RTFOC00188
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101313	ref. no.	—
	bobine magnétique 230V 50Hz		
accessoires pour	101956		
	référence	100006	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	101305	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101312	ref. no.	—
	microrupteur		
	référence	101314	ref. no.	—
	bobine magnétique 24V 50Hz		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	101956			
	référence	101317	ref. no.	—
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101318	ref. no.	—
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT			



1

référence	106005	**ref. no.**	RTFOC00258
description	vanne gaz SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pression d'allumage 6-10mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.822.112		
Pour modèles:	FGM107SC, FGM109, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM67SC, FGM69, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		
pièces détachées	106005		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
	référence	101542	ref. no. —
	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V		
accessoires pour	106005		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101317	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101503	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc		
	référence	101924	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827		



1

référence	106001	**ref. no.**	RTFOC00577
description	vanne gaz SIT série Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 2-50mbar régulateur de pression raccord standard code référence 0.826.011 alim. pour modulateur 230VAC redressé		
Pour modèles:	FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		
pièces détachées	106001		
	référence	101542	ref. no. —
	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V		
accessoires pour	106001		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101859	ref. no. —
	socle connecteur avec câble L 1000mm pour redresseur adaptable à NOVASIT		

accessoires



1

référence	101065	**ref. no.**	RTFOC00188
description	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
Pour modèles:	FCG10, FCG6, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	111759	**ref. no.**	RTFOC00391
description	rallonge manette L 75mm NOVA 820/824/825 adaptable à MBM		
Pour modèles:	FCE108, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

boîtiers allumage

BRAHMA



1

référence	106006	**ref. no.**	175780 RTFOC00305 RTFOC00785
description	boîtier d'allumage gaz BRAHMA type CE11F électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Pour modèles:	FEM210, FEM210L, FEMD108, FEMD108EL, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD-107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	107139	**ref. no.**	RTCU900025
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gazmm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	107139		



	référence	100854	ref. no. —
	support veilleuse double		

pièces détachées	107139		



	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		



	référence	107160	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
accessoires pour	107139		



	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		



	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		



	référence	100998	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse injecteur ø 0.21mm adaptable à série 100		

	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		

	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		



1

référence	107141	**ref. no.**	RTCU700372
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	BG6SF77M, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	107141		



	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		



	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		



	référence	107160	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		



	référence	107166	ref. no. —
	tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
accessoires pour	107141		



	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		



	référence	106733	ref. no. 172882 RTCU700407
	support veilleuse adaptable à MBM		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	107141			
	référence	107167	ref. no.	RTCU700389
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 21 trou ø 0.21mm Q 1 pc			
	référence	107168	ref. no.	RTCU700647
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M4x0,75 OC 5			



1

référence	106906	**ref. no.**	RTCU900074 RTCU900079
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, C4F702P, C4FV702P, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, EC47, EC77, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47T, GF77T, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, OMNIA EC 47, TPA, TPF		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no.	4370001
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no.	—
	support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no.	—
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			
accessoires pour	106906			
	référence	100245	ref. no.	4370001
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100246	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
accessoires pour	106906			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

accessoires

injecteurs veilleuses



1

référence	100245	**ref. no.**	4370001
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		



1

référence	107167	**ref. no.**	RTCU700389
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 21 trou ø 0.21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6S-FEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		




1

référence	107168	**ref. no.**	RTCU700647
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M4x0,75 OC 5		


Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

électrodes d'allumage



1

référence	100707	**ref. no.**	RTCP800033
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		
Pour modèles:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	100706	**ref. no.**	RTCU800109 RTCU900073
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		

série 140 - 145 -150


1

référence	107133	**ref. no.**	RTCP800034
description	veilleuse SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F, C62F, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	107133		
	référence	100204	ref. no. RTCP800058
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		

accessoires pour	107133		
	référence	100205	ref. no. RTCP800041
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. RTCP800040
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. RTCP800059
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. RIC0003189 RTCU900010
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. RTCU800183
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		


1

référence	107114[1]	**ref. no.**	7090028 RIC0003049
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
pièces détachées	107114		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	107114		
	référence	100204	ref. no. RTCP800058
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		

[1]avec raccord fileté thermocouple

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	107114			
	référence	100205	ref. no.	RTCP800041
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100206	ref. no.	RTCP800040
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100207	ref. no.	RTCP800059
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100216	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100701	ref. no.	RIC0003189 RTCU900010
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100897	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100898	ref. no.	RTCU800183
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

série 160



1

référence	100049	**ref. no.**	RTCU900007
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	BST6LV, BST6RV, EBM90, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GC45, GC90, GC902V		
pièces détachées	100049		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100049		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		

accessoires pour	100049		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. RIC0003189 RTCU900010
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100869	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. 53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		



1

référence	100052	**ref. no.**	RTBF800034
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	GBM45, GBM90		
pièces détachées	100052		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100052		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. RIC0003189 RTCU900010
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	100052			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			



1

référence	100054	ref. no.	53.3.0115.00
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	6FT61G, 6FT62G		
pièces détachées	100054		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100054		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. RIC0003189 RTCU900010
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100801	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100869	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

accessoires pour	100054		
	référence	100908	ref. no. RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. 53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		



1

référence	100056	ref. no.	53.3.0110.00 RTCU700464
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, BGF777B, FG15M, FG20M, GC66, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		
pièces détachées	100056		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100056		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. RIC0003189 RTCU900010
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100801	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100869	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		
	référence	100870	ref. no. RTCU900134
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	100056			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

POLIDORO

veilleuses




1

référence	100076	**ref. no.**	RTBF800363
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel indice 29.2 raccord gaz 6mm		
pièces détachées	100076		
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour	100076			
	référence	100000	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no.	RIC0003189 RTCU900010
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no.	RTCU900133
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

accessoires pour	100076			
	référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102508	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc			
	référence	102509	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc			
	référence	102699	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous			
	référence	102795	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	102797	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	106703	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
	référence	106704	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc			
	référence	106763	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc			
	référence	106859	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc			

autres



1

référence	101316	**ref. no.**	RIC0004528
description	kit de modification pour veilleuse		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires généraux


supports veilleuse



1


référence	690798	**ref. no.**	PACU701022
description	support veilleuse		
Pour modèles:	GBR, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI77, GBRVC98, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI9T, MG7GBR77, MG7GBRI77		

électrodes




1

référence	100808	**ref. no.**	RTCU600045
description	électrode d'allumage D1 ø 5.5mm longueur de câble 550mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		



1

référence	100826	**ref. no.**	RTCU600046
description	électrode d'allumage D1 ø 5mm longueur de câble 730mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2.5mm LC1 20mm LC2 4mm LC3 13mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		




1

référence	100707	**ref. no.**	RTCP800033
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		
Pour modèles:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	100871	**ref. no.**	53.7.0030.00
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm raccord M4 à coincer		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G		



1

référence	100729	**ref. no.**	53.7.0027.00
description	électrode d'allumage L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		



1

référence	102808	**ref. no.**	PAFOC00251
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 17mm L2 13mm LC1 21mm LC2 32mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 6mm		
Pour modèles:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



1

référence	100818	**ref. no.**	9353457100 RIC0002551
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LC1 12mm LC2 41mm raccord F 2,8x0,8mm pour arbre ø5x4mm avec bride		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



1

référence	102810	**ref. no.**	PAFOC00367
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 25mm L2 12mm LC1 24mm LC2 29mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 6mm		
Pour modèles:	FEM210, FEM210L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



1

référence	100734	**ref. no.**	PAFOC00252
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 40mm L2 12mm LC1 24mm LC2 29mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 6mm		
Pour modèles:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69		



1


référence	102807	**ref. no.**	PAFOC00368 RTFOC00368
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 48mm L2 43mm LC1 21mm LC2 32mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 4mm		
Pour modèles:	FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



1


référence	100735	**ref. no.**	PAFOC00249
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 52mm L2 36mm LC1 24mm LC2 29mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 4mm		
Pour modèles:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	100701	**ref. no.**	RIC0003189 RTCU900010
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C6F702P, C6FV702P, FG15M, FG20M, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC66, GC90, GC902V, GF15+15S, GF15S, GF25+25S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



1

référence	100706	**ref. no.**	RTCU800109 RTCU900073
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		



1

référence	102809	**ref. no.**	PAFOC00250
description	électrode de contrôle longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 30mm L2 38mm LC1 21mm LC2 32mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 4mm		
Pour modèles:	CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		



1

référence	106068	**ref. no.**	RTCU600047
description	ressort de serrage pour bougie d'allumage		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	106797	**ref. no.**	RTCU900215
description	vis intermédiaire filetage M10x1 OC 10 trou ø 7.3mm		
Pour modèles:	BG6SF77M, BGF777B, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FG15M, FG20M, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G100T98...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionés



1

référence	100026	**ref. no.**	RTCU900384 RTCU900385
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm		
Pour modèles:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G6SFM, GBM45, GBM46, GBM47, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM90, GBM99T, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GF077, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT90L...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	102180	**ref. no.**	RTCP800043 RTCU800144
description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G5077, G50I7, G50I77, G6SF2, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC902V, GC992V, GC992VT, GF09, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	100174	**ref. no.**	9363490000 RIC0002554
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord F2,8mm / F2,8mm		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



référence	102163	**ref. no.**	RTBF800214 RTCP800201 RTCU700005
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGP050, FGP080, FGP160, G100, G100A, G150, G150A, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GF45, GF90, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160, TPA, TPF, TPF70, TPFV70		



référence	102181	**ref. no.**	RTCU900293
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	G6SF2, G6SF29		



référence	102160	**ref. no.**	RTCU800144
description	câble d'allumage longueur de câble 2000mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		



référence	100014	**ref. no.**	RTCU700361
description	câble d'allumage longueur de câble 300mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SM7, G4SMFA7, GBR6, GF4772V, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GPL46P, GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPL86P, GPLA477, GPLA777, MG7GF4772V, MINIMA GBR 6...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	100036	**ref. no.**	53.7.0025.00
description	câble d'allumage longueur de câble 500mm raccord F2,8mm / F2,8mm		
Pour modèles:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		




référence	100166	**ref. no.**	54.7.0027.00
description	câble d'allumage longueur de câble 500mm raccord ø2,4mm / œillet M4		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G		



référence	100197	**ref. no.**	54.7.0026.00
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		



référence	100025	**ref. no.**	RTCU600312
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm		



référence	100178	**ref. no.**	RTBF700023 RTBF700038 RTCU900080
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM45, GBM477, GBM90, GBMA477, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T, GC45, GC66, GC902V, GF09, GF09T, GF15S, GF408, GF411, GF46, GF47, GF472V, GF477, GF477TS, GF47T, GF498B...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	100019	**ref. no.**	RIC0002285 RTCU700410
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G4SMFA77, G6SFA7, G6SFA77, GF07, GFO7, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



1

référence	100003	**ref. no.**	RTCU700190
description	allumeur piezzo-électrique corps métal soufflant encastrément ø 18mm raccord F2,8x0,8		
Pour modèles:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SD-FE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		



2

référence	100009	**ref. no.**	53.7.0028.00
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		
accessoires pour	100009		



référence	101339	ref. no.	—

capot pour piezzo



référence	106869	ref. no.	—

capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm



référence	107931	ref. no.	—

capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm

diamètre de montage 22mm



1

référence	100013	**ref. no.**	RIC0000225
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
Pour modèles:	GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
accessoires pour	100013		



référence	100023	ref. no.	—

prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc



1

référence	102977	**ref. no.**	RIC0004096
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm avec capot		
Pour modèles:	BG6SF77M, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G50I77, G6SF77M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GBM477, GBM777, GBMA477, GBMA777, GBR77, GBRI77, GC408-SC, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9082V-SC, GC9982V-SC, GF077, GF477TS, GF777TS, GFT408L, GFT408LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	100005	**ref. no.**	RTCU700020
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm SIT		
Pour modèles:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, G2S6, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres



1

référence	nepd[1]	**ref. no.**	RTBF900002
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm		
Pour modèles:	FG15, FG15+15, GF45, GF90		

[1]n'est plus disponible



1

référence	nepd[1]	**ref. no.**	RTCU900056
description	allumeur piezzo-électrique corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 trous ø 22mm		
Pour modèles:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, JOKER FCG 10 AB 2002		

[1]n'est plus disponible

allumeurs électriques



1

référence	102485	**ref. no.**	RTBF800129 RTCU700096
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Pour modèles:	C4F702P, C4FV702P, C6F702P, C6FV702P, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBR-VI9T...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	102922	**ref. no.**	RTCU600190
description	allumeur électrique sorties 4		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFE6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6		



1

référence	101024	**ref. no.**	RTCU600191
description	allumeur électrique sorties 6 230VAC mesures 112x22x34mm dist. fix. 98mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type ZAG6 0.3VA 50/60Hz t.max. -20 jusqu'à +125°C		
Pour modèles:	G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards


avec cosse ø6mm

SIT



1

référence	102944	**ref. no.**	RTCU900475
description	thermocouple M9x1 L 1500mm M10x1		
Pour modèles:	BG6SF77M, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, GC90, GT4SF27, MG7G6SF77M		




1

référence	102923	**ref. no.**	RTCU700296 RTCU900474
description	thermocouple M9x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm		
Pour modèles:	FP01V, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SS-MFE7, G4SF, G4SF11, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM46, GBM47, GBM477, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM777, GBM90, GBM99T, GBMA477, GBMA777, GBR6, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBR-VC98, GBRVI8, GBRVI98, GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

avec cosse ø6(6,5)mm


thermocouples SIT




1

référence	107613	**ref. no.**	RTCU900061
description	thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, C4F70, C4FV70, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA7, G4SMFA77, G507, G5077, G50I7, G50I77, G6SF7M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA7, G6S-FA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GF07, GFO7, GT2SDF8, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




référence	107614	**ref. no.**	RTCU900024
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	BST6LV, BST6RV, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G6SF2, GC90		




référence	107606	**ref. no.**	RTCU900021
description	thermocouple SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	C2A, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, G2SAP, G4SAP, G4SFP, G8SAP, G8SF2P, GBM45, TPFV70		



référence	107608	**ref. no.**	RTCU700148 RTCU900034 RTCU900477
description	thermocouple SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, G1008, G10098, G100T98, G1508, G15098, G2S, G2SAP, G2SF6, G2SF6G, G2SP, G3S6, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SF, G4S-FE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




référence	107609	**ref. no.**	RIC0003190 RTCU900022
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G4S, G4SF, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SF2, G8SF2E, GPL45-P, GPL90, GPL90-P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPA, TPFV70		




référence	107611	**ref. no.**	RTCU900060
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G4SF, G4SFP, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC902V, GF47, GF77, GT2SFA, GTF, TPF		


thermocouples lisses avec interruption




référence	107863	**ref. no.**	171855 RTCU700651
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	BGF777B, FG15M, FG20M, G100I8, G100I98, G150I8, G150I98, G150IT98, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		



référence	102737	**ref. no.**	175753
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Pour modèles:	GBRVC98T, GBRVI98T, GF4772V, GF4772VB, MG7GF4772V		



référence	102724	**ref. no.**	176470
description	thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Pour modèles:	FCG108, FCG68		




référence	102094	**ref. no.**	RTCU700652
description	thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm câble 280mm		
Pour modèles:	GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, OMNIA GF472V		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT



référence	107633	**ref. no.**	9606014100 RIC0002552
description	thermocouple SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
accessoires pour	107633		



référence	102067	ref. no.	53.3.0098.00 9404701700
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

thermocouples à visser autres



référence	102138	**ref. no.**	RTCU700373
description	thermocouple M9x1 L 300mm M6x0,75		
Pour modèles:	G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S, G6S7, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6S-F72P, G6SF77M, G6SF7M, G6SFA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	102138		



référence	102143	ref. no.	RTCU700391
écrou de termocouple filetage M6x0,75 H 12mm OC 8 laiton Q 1 pc			



référence	102680	ref. no.	RTCU600052
écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2			




référence	102139	**ref. no.**	RTCU700374
description	thermocouple M9x1 L 500mm M6x0,75		
Pour modèles:	BG6SF77M, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2S-SMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	102139		




référence	102143	ref. no.	RTCU700391
écrou de termocouple filetage M6x0,75 H 12mm OC 8 laiton Q 1 pc			

thermocouples à visser avec jonction de câbles



référence	102243	**ref. no.**	RTCU600021
description	thermocouple L 600mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	102924	**ref. no.**	RTCU600039
description	thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 750mm M6x0,75 F 7,7mm M4		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SFE6		

rallonges



1

référence	102811	**ref. no.**	RTCP800131
description	rallonge pour thermocouple filetage M9x1 - M9x1 L 600mm		
Pour modèles:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150IT9, G150IT98, G150T9, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFM8, G6SF-MG8		

accessoires

écrous



1

référence	102067	**ref. no.**	53.3.0098.00 9404701700
description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	102143	**ref. no.**	RTCU700391
description	écrou de termocouple filetage M6x0,75 H 12mm OC 8 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	BG6SF77M, G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

vis



1

référence	101262	**ref. no.**	RTCP900058
description	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 Q 1 pc		
Pour modèles:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF777, MG7GF777		

coupe-circuits



1

référence	101265	**ref. no.**	53.3.0116.00 RTCP800073
description	coupe-circuit filetage M9x1		
Pour modèles:	6FQ61G, 6FQ62G, G100, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G150, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G175, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G50I77, G6SFA8, G6SFA98, GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBR-VI98, GF45, GF90, GT2SDF8, GTF8, GTF98		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

GEV



1

référence	103068	**ref. no.**	53.2.0012.00
description	chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		
accessoires pour	103068		



référence	103067	ref. no.	53.2.0009.00

couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 100mm



référence	104102	ref. no.	53.2.0006.00

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130



référence	104103	ref. no.	53.2.0003.00

support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur



1

référence	103066	**ref. no.**	53.2.0011.00
description	chapeau de brûleur ø 80mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		
accessoires pour	103066		



référence	103065	ref. no.	53.2.0008.00

couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 80mm

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	103066			
	référence	104100	ref. no.	53.2.0005.00
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	104101	ref. no.	53.2.0002.00
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air			



1

référence	103067	**ref. no.**	53.2.0009.00
description	couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		
accessoires pour	103067		
	référence	103068	ref. no.	53.2.0012.00
	chapeau de brûleur ø 100mm			
	référence	104102	ref. no.	53.2.0006.00
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130			
	référence	104103	ref. no.	53.2.0003.00
	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur			



1

référence	103065	**ref. no.**	53.2.0008.00
description	couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		
accessoires pour	103065		
	référence	103066	ref. no.	53.2.0011.00
	chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	104100	ref. no.	53.2.0005.00
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	104101	ref. no.	53.2.0002.00
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air			



1

référence	104103	**ref. no.**	53.2.0003.00
description	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		
accessoires pour	104103		
	référence	103067	ref. no.	53.2.0009.00
	couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 100mm			
	référence	103068	ref. no.	53.2.0012.00
	chapeau de brûleur ø 100mm			
	référence	104102	ref. no.	53.2.0006.00
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130			



1

référence	104101	**ref. no.**	53.2.0002.00
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		
accessoires pour	104101		
	référence	103065	ref. no.	53.2.0008.00
	couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	103066	ref. no.	53.2.0011.00
	chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	104100	ref. no.	53.2.0005.00
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			



1

référence	104102	**ref. no.**	53.2.0006.00
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		



1

référence	104100	**ref. no.**	53.2.0005.00
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		
accessoires pour	104100		
	référence	103065	ref. no.	53.2.0008.00
	couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	103066	ref. no.	53.2.0011.00
	chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	104103	ref. no.	53.2.0003.00
	support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

SABAF

série 2 - standard



1

référence	105054	**ref. no.**	RTCU600044
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105054		
	référence	105058	ref. no.	RTCU600043
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105059	ref. no.	RTCU600017
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		



1

référence	105059	**ref. no.**	RTCU600017
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105059		
	référence	105054	ref. no.	RTCU600044
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105058	ref. no.	RTCU600043
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no.	—
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		



1

référence	105058	**ref. no.**	RTCU600043
description	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105058		
	référence	105054	ref. no.	RTCU600044
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105059	ref. no.	RTCU600017
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		

accessoires pour	105058		
	référence	107374	ref. no.	—
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

série 2 - avec tablier plat



1

référence	105054	**ref. no.**	RTCU600044
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105054		
	référence	105058	ref. no.	RTCU600043
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105059	ref. no.	RTCU600017
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		



1

référence	105059	**ref. no.**	RTCU600017
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105059		
	référence	105054	ref. no.	RTCU600044
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105058	ref. no.	RTCU600043
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no.	—
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

brûleur à trois anneaux - standard



1

référence	105063	**ref. no.**	RTCU600040
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105063		
	référence 105064	ref. no.	RTCU600041
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
	référence 105065	ref. no.	RTCU600042
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence 105717	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence 105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		



1

référence	105064	**ref. no.**	RTCU600041
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105064		
	référence 105063	ref. no.	RTCU600040
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
	référence 105065	ref. no.	RTCU600042
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence 105717	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence 105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		



1

référence	105123	**ref. no.**	RTCU600018
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105123		
	référence 105124	ref. no.	—
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence 105125	ref. no.	—
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
	référence 105126	ref. no.	—
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		



1

référence	105065	**ref. no.**	RTCU600042
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105065		
	référence 105063	ref. no.	RTCU600040
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
	référence 105064	ref. no.	RTCU600041
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
	référence 105717	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat



1

référence	105063	**ref. no.**	RTCU600040
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105063		
	référence 105064	ref. no.	RTCU600041
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	105063			
	référence	105065	ref. no.	RTCU600042
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105717	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			


1

référence	105064	**ref. no.**	RTCU600041
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105064		
	référence	105063	ref. no.	RTCU600040
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur			
	référence	105065	ref. no.	RTCU600042
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105717	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			


1

référence	105123	**ref. no.**	RTCU600018
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	105123		
	référence	105124	ref. no.	—
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105125	ref. no.	—
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur			
	référence	105126	ref. no.	—
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat			

accessoires

réducteurs de feu vif


1

référence	210012	**ref. no.**	RTCU800038
description	réducteur de feu vif L 180mm lar. 180mm		
Pour modèles:	G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD		


1

référence	210050	**ref. no.**	RTCU700028
description	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA11, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3S6, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

grilles de brûleur


1

référence	210174	**ref. no.**	A660024 RTCU600019
description	grille de brûleur lar. 285mm L 505mm		
Pour modèles:	G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	210175	**ref. no.**	A770053 RTCU700274
description	grille de brûleur lar. 300mm L 335mm		
Pour modèles:	BG6SF77M, G2S7, G2S77, G2S77P, G2SA77, G2SA77P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S77, G4S77P, G4SA77, G4SA77P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S7, G6S77, G6SA77, G6SF72P, G6SF77M, G6SF7M, G6SFA7, G6SFA77, G6SFEA7, G6SFEA77, GT2SD7, GT2SD77, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4S77, GT4SF27...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	210242	**ref. no.**	A660000350 A660023 RTCU600020
description	grille de brûleur lar. 340mm L 515mm		
Pour modèles:	G2S6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	210177	**ref. no.**	RTCU800002
description	grille de brûleur lar. 355mm L 445mm		
Pour modèles:	G2SAP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		
accessoires pour	210177		
	référence 210012	ref. no.	RTCU800038
	réducteur de feu vif L 180mm lar. 180mm		



1

référence	210246	**ref. no.**	162954
description	grille de brûleur lar. 365mm L 415mm Domina/Magistra		
Pour modèles:	G2S, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G6SFM, GT2SDF		



1

référence	210176	**ref. no.**	160031 174189
description	grille de brûleur lar. 365mm L 415mm H 50mm		
Pour modèles:	G2S9, G2SA11, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77P, G4SF11, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9		



1

référence	210113	**ref. no.**	RTCU900044
description	grille de brûleur pour 900		
Pour modèles:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		

plaques de cuisson rayonnantes



1

référence	109723	**ref. no.**	A800011 RTCU800035
description	plaques de cuisson rayonnant L 365mm lar. 355mm		

bagues air



1

référence	104078	**ref. no.**	PACU700029
description	tube de mélange d'air L 60mm ø ext. 16.8mm int. ø 13.5mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4S-FE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70, TPFV70		
accessoires pour	104078		
	référence 103047	ref. no.	GRCU700001 GRCU800001 RTCU700132
	chapeau de brûleur ø 70mm		
	référence 104072	ref. no.	GRCU700018 GRCU700058 RTCU700124 RTCU70012Y
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm		
	référence 104075	ref. no.	RTCU700006
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 2 x filetage M5 Pos. n° 6		



1

référence	104079	**ref. no.**	RTCU700160
description	tube de mélange d'air L 60mm ø ext. 20.5mm int. ø 17.5mm		
Pour modèles:	C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70, TPFV70		
accessoires pour	104079		
	référence	103048	ref. no. GRCU700002 RTCU700013
	chapeau de brûleur ø 100mm avec trou central		
	référence	104073	ref. no. GRCU700022 RTCU700010
	tête de brûleur ø 125mm pour chapeau de brûleur ø 100mm H 110mm logement ø 28mm		
	référence	104076	ref. no. RTCU700007
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm logement ø 28.5mm filetage M5 Pos. n° 7		



1

référence	104080	**ref. no.**	RTCU700199
description	tube de mélange d'air L 60mm ø ext. 24.5mm int. ø 21.5mm laiton		
Pour modèles:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		
accessoires pour	104080		
	référence	103049	ref. no. GRCU700003
	chapeau de brûleur ø 125mm avec trou central		
	référence	104074	ref. no. GRCU700023 RTCU700011
	tête de brûleur ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 125mm H 110mm logement ø 32mm		
	référence	104077	ref. no. RTCU700008
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 125mm H 114mm logement ø 32.6mm filetage M5 Pos. n° 8		



1

référence	106067	**ref. no.**	162717
description	tube de mélange d'air mesures 18x40mm		
Pour modèles:	G4SF, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFM, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDFA9, GTF, GTF77, GTF9		



1

référence	106066	**ref. no.**	RTCU700584
description	tube de mélange d'air mesures 18x42mm ø ext. 24mm		
Pour modèles:	BGF777B, FG15M, FG20M, G4SMFA77, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF45, GF47, GF472V, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF498B, GF49T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, GF99T, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	105194	**ref. no.**	RIC0002462
description	brûleur à rampe		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



1

référence	104156	**ref. no.**	RTCU700483
description	brûleur à rampe 2 rangées L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill à pierres de lave acier inox		
Pour modèles:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

référence	105211	**ref. no.**	RTCU600070
description	brûleur à rampe 2 rangées L 470mm lar. 200mm ømm H 45mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

référence	105208	**ref. no.**	RTCU700279 RTCU700744
description	brûleur à rampe 2 rangées L 488mm lar. 250mm ømm H 170mm grillade		
Pour modèles:	GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477R, GFTA477RC, GFTA777L, GFTA777LC, GFTA777LR, GFTA777LRC, GFTA777R, GFTA777RC, MG7GFT477L, MG7GFT477LC, MG7GFT477R, MG7GFT777L, MG7GFT777LC, MG7GFT777LR, MG7GFT777LRC, MG7GFT777R, MG7GFTA477L, MG7GFTA477LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	104440	**ref. no.**	162696
description	brûleur à rampe 2 rangées L 490mm lar. 330mm ømm H 40mm four		
Pour modèles:	G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G6SF2, G6SF29, G6S-FA, G6SFA9, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDFA9, GTF, GTF9		



1

référence	105210	**ref. no.**	RTBF800031
description	brûleur à rampe 2 rangées L 530mm lar. 235mm ømm H 45mm grillade		
Pour modèles:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC		



1

référence	105192	**ref. no.**	RTCU700440
description	brûleur à rampe 2 rangées L 534mm lar. 220mm ømm H 175mm four		
Pour modèles:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SM7, G4SMFA7, OMNIA G4SMFA7		



1

référence	105475	**ref. no.**	RIC0002519
description	brûleur à rampe 2 rangées L 575mm lar. 225mm ømm H 45mm 11kW grill à pierres de lave		
Pour modèles:	GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		



1

référence	105806	**ref. no.**	160165
description	brûleur à rampe 3 rangées L 540mm lar. 290mm ømm grillade		
Pour modèles:	GFT408L, GFT408LC, GFT408R, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GF-T45RC, GFT498L, GFT498LC, GFT498R, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA498L, GFTA498LC, GF-TA498R, GFTA998L, GFTA998LC, GFTA998LR, GFTA998LRC, GFTA998R		



1

référence	105705	**ref. no.**	RTCU700632
description	brûleur à rampe 6 rangées L 370mm lar. 560mm ømm H 50mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		



1

référence	105706	**ref. no.**	RTBF900098 RTBF900098 laterale
description	brûleur à rampe 6 rangées L 518mm lar. 630mm ømm H 305mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRAVI, GBRVC98, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98		



1

référence	105295	**ref. no.**	166220 185213
description	brûleur à rampe 7 rangées L 560mm lar. 690mm ømm H 40mm		
Pour modèles:	GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		



1

référence	104455	**ref. no.**	167224
description	brûleur à rampe forme U L 600mm lar. 220mm ø 25mm Hmm		
Pour modèles:	G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA77, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, GF077, GT2SDF8, GT2SDFA77, GT4SF277, GT4S-F2E77, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SM-FA77, MG7GTF77		



1

référence	105195	**ref. no.**	RTCU700377
description	brûleur à rampe forme U L 610mm lar. 230mm ø 25mm Hmm four		
Pour modèles:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G6SFA7, GF07, GFO7, GT2S-DFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	105219	**ref. no.**	RTCU700320
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 192mm bride ø 61mm bain-marie		
Pour modèles:	GBM46, GBM47, GBM477, GBMA477, MINIMA GBM 46, OMNIA GBM 47		



1

référence	104142	**ref. no.**	53.1.0138.00
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 260mm largeur de bride 42mm longueur de bride 42mm bain-marie		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G		



1

référence	104141	**ref. no.**	53.1.0051.00
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 260mm largeur de bride 42mm longueur de bride 42mm grillade		
Pour modèles:	6FT61G, 6FT62G		



1

référence	105220	**ref. no.**	RTCU700321
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 310mm bride ø 61mm bain-marie		
Pour modèles:	GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, MINIMA GBM 66, OMNIA GBM 77		



1

référence	105213	**ref. no.**	RTCU600150
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 310mm bride ø 61mm poêle		
Pour modèles:	GBR6, MINIMA GBR 6		



1

référence	105225	**ref. no.**	160238
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 397mm bride ø 61mm bain-marie GMB49T		
Pour modèles:	GBM90, GBM99T		



1

référence	105207	**ref. no.**	RTCU600003
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 405mm bride ø 61mm grillade		
Pour modèles:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R, MINIMA GFT 46RC, MINIMA GFT 66L, MINIMA GFT 66LC, MINIMA GFT 66LR, MINIMA GFT 66LRC, MINIMA GFT 66R, MINIMA GFT 66RC, MINIMA GFT106L, MINIMA GFT106LC, MINIMA GFT106LR, MINIMA GFT106LRC		



1

référence	105809	**ref. no.**	GAFOC00108
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 275mm bride ø 75mm four à vapeur combiné		
Pour modèles:	FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		



1

référence	105861	**ref. no.**	RTFOC00211
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 280mm largeur de bride 71mm bride ø 75mm four à convection		
Pour modèles:	FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



1

référence	105215	**ref. no.**	RTBF800048
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 370mm largeur de bride 71mm bride ø 75mm cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC902V, MG7GC477-SC, OMNIA GC 47		



1

référence	105998	**ref. no.**	RTCU800087
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 440mm		
Pour modèles:	G4SFP, G8SF2P		



1

référence	105216	**ref. no.**	RTCU700285
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 470mm largeur de bride 71mm bride ø 75mm 1 rangée cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77, GC777, GC777-SC, GC777T, GC777T-SC, GC902V, GC9082V-SC, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GC9982V-SC, MG7GC777-SC, OMNIA GC 77		



1

référence	105807	**ref. no.**	GAFOC00064
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 520mm largeur de bride 71mm bride ø 75mm (ampoule, joint, verre) four à vapeur combiné		
Pour modèles:	FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

référence	105206	**ref. no.**	RTCU800039
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 537mm largeur de bride 71mm bride ø 75mm four		
Pour modèles:	G4SF, G6SF2, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



1

référence	105808	**ref. no.**	GAFOC00073
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 560mm largeur de bride 71mm bride ø 75mm four à convection		
Pour modèles:	FCG10, FCG108, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM-107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, FMM100, FMM101, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		



1

référence	105860	**ref. no.**	RTFOC00332
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 790mm (ampoule, joint, verre) four à vapeur combiné		
Pour modèles:	FCG20, FEM210, FEM210L, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



1

référence	105810	**ref. no.**	RTCU800334
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 154mm marmite		
Pour modèles:	G100, G100A, G150, G150A		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	104199	**ref. no.**	RTCU800335
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 240mm pos. de montage milieu		
Pour modèles:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9		




1

référence	211022	**ref. no.**	GACU600061
description	grill à pierres de lave L 418mm lar. 318mm		
Pour modèles:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		




1

référence	211058	**ref. no.**	184028
description	grill à pierres de lave L 418mm lar. 318mm		




1

référence	211023	**ref. no.**	182779 GACU700256
description	grill à pierres de lave L 467mm lar. 319mm		
Pour modèles:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

référence	104439	**ref. no.**	RIC0002637
description	grill à pierres de lave L 540mm lar. 340mm H 20mm		
Pour modèles:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90-P		



1

référence	104442	**ref. no.**	RIC0002516
description	grille		
Pour modèles:	GPL90, GPL99-P		



1

référence	210243	**ref. no.**	RTCU600466
description	grille L 440mm lar. 355mm poisson		
Pour modèles:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

référence	210239	**ref. no.**	A660000330 A660021
description	grille L 460mm lar. 350mm viande		
Pour modèles:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1


référence	210241	**ref. no.**	A800001211
description	grille L 585mm lar. 415mm poisson		
Pour modèles:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		



1

référence	210240	**ref. no.**	A800001221
description	grille L 610mm lar. 405mm viande		
Pour modèles:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

grilles en acier



1

référence	104442	**ref. no.**	RIC0002516
description	grille		
Pour modèles:	GPL90, GPL99-P		



1

référence	210243	**ref. no.**	RTCU600466
description	grille L 440mm lar. 355mm poisson		
Pour modèles:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

référence	210239	**ref. no.**	A660000330 A660021
description	grille L 460mm lar. 350mm viande		
Pour modèles:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

référence	210241	**ref. no.**	A800001211
description	grille L 585mm lar. 415mm poisson		
Pour modèles:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		



1

référence	210240	**ref. no.**	A800001221
description	grille L 610mm lar. 405mm viande		
Pour modèles:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

grilles à pierres de lave




1

référence	211022	**ref. no.**	GACU600061
description	grill à pierres de lave L 418mm lar. 318mm		
Pour modèles:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		



1

référence	211023	**ref. no.**	182779 GACU700256
description	grill à pierres de lave L 467mm lar. 319mm		
Pour modèles:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

référence	104439	**ref. no.**	RIC0002637
description	grill à pierres de lave L 540mm lar. 340mm H 20mm		
Pour modèles:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90-P		

brûleurs tubulaires



1

référence	105227	**ref. no.**	RTCU700575
description	brûleur tubulaire		
Pour modèles:	GF47, GF472V, GF49T, GF77, OMNIA GF 47, OMNIA GF 77, OMNIA GF472V		



1

référence	104436	**ref. no.**	161819 161820
description	brûleur tubulaire L 280mm lar. 59mm H 53mm pour friteuse ovale		
Pour modèles:	BGF777B, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF45, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF498B, GF49T, GF777, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, GF99T, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF777		



1

référence	105228	**ref. no.**	RTBF800217
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à droite pour friteuse ovale		
Pour modèles:	GF45, GF90		



1

référence	105229	**ref. no.**	RTBF800216
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à gauche pour friteuse ovale		
Pour modèles:	FG15, FG15+15, GF45, GF90		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	105859	**ref. no.**	RTCU800106
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage milieu pour friteuse ovale		
Pour modèles:	GF45, GF90		



1

référence	104140	**ref. no.**	53.1.0064.00
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 165mm H 60mm ronde pour friteuse/ cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

référence	105214	**ref. no.**	RTCU700465
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 185mm H 60mm ronde pour cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7G-F477TS, MG7GF777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		

brûleurs pour plaques coup de feu



1

référence	105812	**ref. no.**	GACU700263
description	brûleur pour plaque coup de feu ø 120mm H 77mm L 340mm		
Pour modèles:	G507, G50I77, OMNIA G507		



1

référence	105189	**ref. no.**	GACU700131
description	brûleur pour plaque coup de feu ø 65mm H 102mm L 284mm		
Pour modèles:	GT2SD7, GT2SD77, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4S77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E7, GT4SF2E77, GT4S-FA7, GT7, GT77, GTA77, GTF7, GTF77, GTS7, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7, WGTF7		

accessoires

portes injecteur



1

référence	105184	**ref. no.**	173320 RTCU700325
description	porte-injecteur		
Pour modèles:	BG6SF77M, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S7, G6S77, G6S8, G6S98, G6SA77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	105185	**ref. no.**	160324
description	porte-injecteur		
Pour modèles:	G2S, G2S77, G2S9, G2SA11, G2SA77, G4S, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6S, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA77, G6SFEA9, G6SFM, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GTF911		



1

référence	105566	**ref. no.**	162697
description	porte-injecteur		
Pour modèles:	G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFM, G6SFM8, G6SF-MG8, GBM477, GBM777, GBMA477, GBMA777, GF077, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDFA77, GT2SDFA9, GT4SF277, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, GTF98, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SM-FA77, MG7GTF77		
accessoires pour	105566		
	référence	101278	ref. no. RTCU900012
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101478	ref. no. RTCU900013
	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm		
	référence	105567	ref. no. RTCU900005 RTCU900203
	écrou filetage M16x1 H 4.5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		



1

référence	106064	**ref. no.**	RTCU800180
description	porte-injecteur		
Pour modèles:	FP01V, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC777, GC777T, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF, GTF77, GTF9, GTFE, MG7GBR77, MG7GBRI77		



1

référence	106065	**ref. no.**	RTCU900006 RTCU900337
description	porte-injecteur		
Pour modèles:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	107142	**ref. no.**	179326
description	porte-injecteur L 60mm FE M16x1 FI M10x1 tube ø 10mm		

divers



1

référence	102736	**ref. no.**	RTCU700128
description	écrou pour bauges air		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 1/4"



1

référence	106645	**ref. no.**	RTFOC00278
description	injecteur gaz filetage 1/4" OC 17 trou ø 2.7mm L 16mm		
Pour modèles:	FCG6, FGC065, FGM062, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD-67SC, FGMD69, FGP050		



1

référence	106794	**ref. no.**	RTCP800168
description	injecteur gaz filetage 1/4" OC 17 trou ø 3.2mm L 16mm		
Pour modèles:	FGM102, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080		

injecteurs gaz M6x0,75



1

référence	106731	**ref. no.**	RTCU600093
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.73mm		



1

référence	106732	**ref. no.**	RTCU600102
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.74mm		

injecteurs gaz M7x1



1

référence	102549	**ref. no.**	53.3.0490.00
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.72mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		



1

référence	102554	**ref. no.**	53.3.0321.00
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.82mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		



1

référence	100518	**ref. no.**	SN53301220
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.85mm		



1

référence	100520	**ref. no.**	53.3.0491.00 RIC0003668
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.2mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		



1

référence	100522	**ref. no.**	53.3.0324.00
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.35mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		



1

référence	103322	**ref. no.**	53.3.0323.00
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.42mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		



1

référence	100523	**ref. no.**	RIC0003669
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.4mm		



1

référence	100525	**ref. no.**	53.3.0125.00
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.6mm		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G		

injecteurs gaz M10x0,75



1

référence	106796	**ref. no.**	611026 RTCU600341
description	injecteur gaz filetage M10x0,75 OC 10 trou ø 1.75mm		

injecteurs gaz M10x1



1

référence	103323	**ref. no.**	53.3.0311.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 0.6mm intérieur pointu		
Pour modèles:	6BM61G		



1

référence	100661	**ref. no.**	290201850-R
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.65mm		



1

référence	100444	**ref. no.**	53.3.0151.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.8mm		
Pour modèles:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

référence	100471	**ref. no.**	53.3.0148.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.35mm		
Pour modèles:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

référence	100474	**ref. no.**	53.3.0149.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.5mm		
Pour modèles:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

référence	102291	**ref. no.**	RTCU700386
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.85mm		



1

référence	100400	**ref. no.**	03579 Fryland RTCU900244
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.8mm		
Pour modèles:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6S-FEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM47, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

référence	100807	**ref. no.**	RTCU900045
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.95mm		
Pour modèles:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S9, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GF47T, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		



1

référence	100623	**ref. no.**	RTCU700032
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.9mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM45, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, SAG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	100402	**ref. no.**	RTCU700337 RTCU900245
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.05mm		
Pour modèles:	GBM45, GBM77, OMNIA GFT 47L		



1

référence	100625	**ref. no.**	RTCU700468 RTCU900246
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSM-FE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	102684	**ref. no.**	RTCU700033
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.1mm		
Pour modèles:	BM4G70, GF47, GF472V, GF77		



1

référence	102978	**ref. no.**	RTCU900037
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.25mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM90		



1

référence	100404	**ref. no.**	RTCU700035
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.35mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6S9, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2S, GT2SD, GT2SDF...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	100401	**ref. no.**	RTCU700034
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.3mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT2SDF, GT2SFA, GTF, SAG, TPF70, TPFV70		



1

référence	106501	**ref. no.**	RTCU900235
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm		
Pour modèles:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, GF47T		



1

référence	102821	**ref. no.**	RTCU900229
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.4mm		
Pour modèles:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2S-SMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		



1

référence	102687	**ref. no.**	RTCU700467 RTCU900183
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.55mm		
Pour modèles:	G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		


1

référence	102820	**ref. no.**	RTCU900047
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.5mm		
Pour modèles:	GBM45, GC77, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SD7, GT2SD-FA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7		




1

référence	100403	**ref. no.**	RTCU700750
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.7mm		
Pour modèles:	GF49T, GF90-1, GF99, GF99T		




1

référence	106502	**ref. no.**	RTCU800048
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.8mm		
Pour modèles:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		




1

référence	102688	**ref. no.**	RTCU800243
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.95mm		
Pour modèles:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P		



1

référence	102691	**ref. no.**	RTCU700220
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1mm		
Pour modèles:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6S-FEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

référence	100405	**ref. no.**	RTCU900092
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.1mm		
Pour modèles:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



1

référence	102689	**ref. no.**	RTCU900226
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.25mm		
Pour modèles:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		



1

référence	100971	**ref. no.**	RTCU700038
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.6mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4FV70, TPF70, TPFV70		



1

référence	100629	**ref. no.**	RTCU700037 RTCU900038
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, GBM90, GF25S, GPL77, GPL77P, TPF70, TPFV70		



1

référence	102550	**ref. no.**	53.3.0314.01
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.55mm		
Pour modèles:	6BM62G, 6FT61G, 6FT62G		



1

référence	103199	**ref. no.**	RTCU800078
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.65mm		
Pour modèles:	E6A, E6AR, E6FAR, GBM45, GC902V, GC992V		



1

référence	106795	**ref. no.**	RTBF900017
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.2mm		
Pour modèles:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A		

injecteurs gaz M12x1



1

référence	100290	**ref. no.**	RTCU900243
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,90mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6A70, C6AV70, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GFT47L, GFT47LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 100



1

référence	100245	**ref. no.**	4370001
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		



1

référence	107167	**ref. no.**	RTCU700389
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 21 trou ø 0.21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6S-FEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		



1

référence	107168	**ref. no.**	RTCU700647
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M4x0,75 OC 5		

série 140/150



1

référence	100204	**ref. no.**	RTCP800058
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
Pour modèles:	G50I7		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	100205	**ref. no.**	RTCP800041
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
Pour modèles:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	100207	**ref. no.**	RTCP800059
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
Pour modèles:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G50I7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GC47, GC77, GF07, GF472V, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7, OMNIA GBM 77, OMNIA GF472V, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L, OMNIA GFT117LC, OMNIA GFT117LR, OMNIA GFT117LRC		



référence	100206	**ref. no.**	RTCP800040
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
Pour modèles:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

série 160



référence	107650	**ref. no.**	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, BM4G70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		



référence	107175	**ref. no.**	53.3.0204.00 RTCU900008
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, BM4G70, BST-6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		

injecteurs veilleuses divers

MBM ITALIE



référence	107167	**ref. no.**	RTCU700389
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 21 trou ø 0.21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6S-FEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		



référence	107168	**ref. no.**	RTCU700647
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M4x0,75 OC 5		

vis by-pass

vis by-pass EGA



référence	100357	**ref. no.**	RTBF700034
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.7mm		
Pour modèles:	FT4GL, FT4GLR, FT4GR		

vis by-pass PEL20/21



référence	100550	**ref. no.**	RTCU700387
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.55mm filetage M5x0,5		



référence	100526	**ref. no.**	RTCU700265
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.5mm filetage M5x0,5		



référence	100548	**ref. no.**	RTCU700268
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.65mm filetage M5x0,5		



référence	100278	**ref. no.**	RTCU700261
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.75mm filetage M5x0,5		



référence	100527	**ref. no.**	RTCU700263
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.85mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	G6SFEA7		



référence	100555	**ref. no.**	RTCU700271
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.8mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	GC47		



référence	100530	**ref. no.**	RTCU700334
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.1mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	G6SFEA7, GC47		



référence	100394	**ref. no.**	4399247-R
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.25mm filetage M5x0,5		



référence	100534	**ref. no.**	4399238-R
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.4mm filetage M5x0,5		



référence	100529	**ref. no.**	RTCU700338
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P		

vis by-pass PEL22



référence	100259	**ref. no.**	RTCU700250
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		



référence	100390	**ref. no.**	RTBF800210
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.5mm filetage M6x0,5		
Pour modèles:	GBM77		



référence	100428	**ref. no.**	RTCU800175
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.65mm filetage M6x0,5		
Pour modèles:	GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L, OMNIA GFT117LC, OMNIA GFT117LR, OMNIA GFT117LRC		



référence	100432	**ref. no.**	RTCU800232
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.75mm filetage M6x0,5		
Pour modèles:	G4SF, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



référence	100410	**ref. no.**	RTCU800241
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.85mm filetage M6x0,5		
Pour modèles:	G4SF, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



référence	100434	**ref. no.**	RTCU700336
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.95mm filetage M6x0,5		
Pour modèles:	G507, G50I7		



référence	100436	**ref. no.**	RTCU900287
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.1mm filetage M6x0,5		



référence	106499	**ref. no.**	RTCU700661
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.3mm filetage M6x0,5		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

vis by-pass PEL23/24



référence	100448	**ref. no.**	RTCU800045
description	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.5mm filetage M8x0,5		



référence	100493	**ref. no.**	RTCU700388
description	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.7mm filetage M8x0,5		
Pour modèles:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GF07, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GTF7		



référence	100597	**ref. no.**	RTCU800071
description	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.9mm filetage M8x0,5		
Pour modèles:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GT2SFA, GTF		



référence	100628	**ref. no.**	RTCU700207
description	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 1.05mm filetage M8x0,5		
Pour modèles:	GC77		

vis by-pass SABAF



référence	106730	**ref. no.**	RTCU600098
description	vis by-pass trou ø 0.38mm filetage M4x0,5 SABAF		



référence	106586	**ref. no.**	RTCU600108
description	vis by-pass trou ø 0.5mm filetage M4x0,5 SABAF		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



référence	101286	**ref. no.**	RTCU900018
description	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101286		



	référence	100909	ref. no. RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		



	référence	101464	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 6mm		



référence	106799	**ref. no.**	RTBF800137
description	anneau coupant L 6.5mm laiton Q 1 pc int. ø 14.3mm ø ext. 16.5mm		
Pour modèles:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	101249	**ref. no.**	RTCU900016
description	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101249		



	référence	101250	ref. no. RTCU900017
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		



référence	101278	**ref. no.**	RTCU900012
description	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101278		



référence	100943	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm



référence	101300	ref. no.	RTCU700297

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm



référence	101478	ref. no.	RTCU900013

écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm



référence	101273	**ref. no.**	RTCU800195
description	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
Pour modèles:	FG15M, FG20M, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G507, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF477, GF4772V, GF477TS, GF777, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GT4S77, GT99, GTA911, GTF, GTF77, GTF9, GTF911...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101273		



référence	100944	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm



référence	101276	ref. no.	—

vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc



référence	101248	**ref. no.**	RTCU900014
description	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101248		



référence	101251	ref. no.	RTCU900015

écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm



référence	106798	**ref. no.**	RTCP900088
description	anneau coupant pour tubeø 14mm L 7mm laiton Q 1 pc ø ext. 16mm		
Pour modèles:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FCG10, FCG20, FCG6, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	101256	**ref. no.**	RTCP800023
description	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
Pour modèles:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G175, GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GF408N, GF908N, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC		
accessoires pour	101256		



référence	101253	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm



référence	106598	**ref. no.**	53.3.0102.00
description	anneau coupant pour tubeø 18mm Q 1 pc ø ext. 21mm		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		



référence	100870	**ref. no.**	RTCU900134
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		
Pour modèles:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC90, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1


référence	100898	**ref. no.**	RTCU800183
description	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
Pour modèles:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCE10, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FG15, FG15+15, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	100898		
	référence 100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

écrous-raccord



1

référence	102960	**ref. no.**	RTBF800015
description	écrou-raccord filetage 1/2" OC 24 laiton pour tube ø 14mm		
Pour modèles:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	101478	**ref. no.**	RTCU900013
description	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm		
Pour modèles:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	101484	**ref. no.**	RTCU800339
description	écrou-raccord filetage M10x1 OC 12 Q 1 pc pour tube ø 6mm		
Pour modèles:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9		



1

référence	101300	**ref. no.**	RTCU700297
description	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
Pour modèles:	BG6SF77M, FG15M, FG20M, FP01V, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101300		
	référence 101278	ref. no.	RTCU900012
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		



1

référence	101250	**ref. no.**	RTCU900017
description	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G8S, G8SAP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101250		
	référence 101249	ref. no.	RTCU900016
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		



1

référence	101251	**ref. no.**	RTCU900015
description	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101251		
	référence 101248	ref. no.	RTCU900014
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		

vis intermédiaires



1

référence	106597	**ref. no.**	53.3.0101.00
description	vis intermédiaire filetage 3/4" pour tubeø 18mm L 20mm Q 1 pc OC 27		
Pour modèles:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		



1

référence	100908	**ref. no.**	RTCU900133
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		
accessoires pour	100908		



référence	100897	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse



référence	101246	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc



référence	101280	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc



référence	101282	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc



1

référence	100909	**ref. no.**	RTCP800038 RTCU900019
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BG6SF77M, BGF777B, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FP01V, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IA, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	100909		



référence	100898	ref. no.	RTCU800183

anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse



référence	101286	ref. no.	RTCU900018

anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc



référence	101287	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc

accessoires pour	100909		



référence	101288	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm

flexibles gaz

conduits de gaz principaux

spécifiques au fabriquant



1

référence	109101	**ref. no.**	160636 163542
description	conduit de gaz tube ø 14mm L 390mm		
Pour modèles:	GF45, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T		

consommables

pierres de lave / briquettes en céramiques



1

référence	211001	**ref. no.**	A800001170 A800100
description	pierres de lave Q tassement contenu 9kg		
Pour modèles:	GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour coupe-légumes

divers



1

référence	699128	**ref. no.**	927095
description	joint mécanique ø ext. 40mm int. ø 30mm H 7mm plastique pour coupe-légumes		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

pour machines à glaçons

systèmes de vidange

pilettes



1

référence	695620	**ref. no.**	10472
description	pilette droit raccord 24mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		



1

référence	695039	**ref. no.**	10471
description	pilette filetage M30x2 L 40.7mm droit raccord 17mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

trop-pleins



1

référence	695622	**ref. no.**	10305
description	couvercle pour trop-plein tube ø 34mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		
accessoires pour	695622		



référence	695086	ref. no.	10133
trop-plein tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm			



1

référence	695086	**ref. no.**	10133
description	trop-plein tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		
accessoires pour	695086		



référence	532517	ref. no.	20233
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc			



référence	695059	ref. no.	10007
embout tuyau pour machine à glaçons			


référence	695537	ref. no.	13006
joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



référence	695622	ref. no.	10305
couvercle pour trop-plein tube ø 34mm			

guides á glacons

grilles à glaçons



1

référence	692769	**ref. no.**	D12008
description	grilles à glaçons pour type cube de glace A L 435mm lar. 207mm H 26mm		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		

filtres



1

référence	694878	**ref. no.**	18106
description	filtre L 230mm lar. 190mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

systèmes de pulvérisation

autres

bras gicleur



1

référence	694669	**ref. no.**	2LV017
description	bras gicleur L 330mm gicleurs 8		
Pour modèles:	KL030A, KL030W		

portes

aimants



1

référence	691806	**ref. no.**	RTTAV00093
description	aimant porte ø 22mm Lmm filetage M5 filetage L 10mm		
Pour modèles:	BGF777B, E47, E47Q, E4F7, E4F7Q, E67, E67Q, E6FA7, E6FA7Q, EC47, EC49, EC49T, EC77, EC777, EC777T, EC992VT, EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, EF47, EF472V, EF477, EF49T, EF77, EF777, EF99, EF99T, EMT477, EMT777, FG15M, FG20M, G4SMFA7, G6SFA7, G6SFA77, G6SFEA7, GC47, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF47, GF472V, GF4772VB, GF4772VS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

portes



1

référence	695514	**ref. no.**	C10297
description	porte pour machine à glaçons lar. 447mm H 217mm épaisseur 22mm		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		



1

référence	695515	**ref. no.**	C10275
description	porte pour machine à glaçons lar. 675mm H 307mm épaisseur 28mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

rideaux

avec support



1

référence	695507	**ref. no.**	C22035
description	rideau pour machine à glaçons lar. 433mm H 165mm avec support L. arbre 438mm arbre ø 7.5mm		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		



1

référence	695508	**ref. no.**	C22059
description	rideau pour machine à glaçons lar. 660mm H 165mm avec support L. arbre 665mm arbre ø 7.5mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

system d'aspiration

filtres aspirateur



1

référence	695532	**ref. no.**	20005
description	filtre circulaire ø 28mm H 60mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

joints

autres

1

référence	695534	**ref. no.**	13143
description	joint silicone ø ext. 36mm int. ø 23.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

1

référence	695537	**ref. no.**	13006
description	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		
accessoires pour	695537		



	référence	695059	ref. no. 10007
	embout tuyau pour machine à glaçons		

boîters et façades

grilles de ventilation



1

référence	694877	**ref. no.**	C10205
description	panneau pour aspiration avec filtre L 260mm lar. 22mm H 252mm pos. de montage à l'avant		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

tuyaux

tuyaux formés

droit

tuyaux silicone



1

référence	530757	**ref. no.**	13108
description	tuyau silicone int. ø 13mm ø ext. 19mm lon. 0.24m t.max. 200°C pour machine à glaçons		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		



1

référence	530759	**ref. no.**	13110
description	tuyau silicone int. ø 13mm ø ext. 19mm lon. 0.35m t.max. 200°C pour machine à glaçons		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		



1

référence	530740	**ref. no.**	13141
description	tuyau silicone int. ø 16mm ø ext. 23mm lon. 0.61m t.max. 200°C pour machine à glaçons		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

forme L



1

référence	695107	**ref. no.**	13005
description	tuyau formé forme L pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm lar. 50mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

forme U

groupe 1



1

référence	530747	**ref. no.**	13058
description	tuyau formé forme U pour machine à glaçons int. ø 17/23mm ø ext. 25/31mm L 610mm lar. 120mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

groupe 2



1

référence	695099	**ref. no.**	13021
description	tuyau formé forme U pour machine à glaçons int. ø 17/26mm ø ext. 25/32mm L 460mm lar. 100mm		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		



1

référence	530746	**ref. no.**	13059
description	tuyau formé forme U pour machine à glaçons int. ø 18/27mm ø ext. 25/32mm L 670mm lar. 90mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

raccords tuyau

avec filetage



1

référence	695059	**ref. no.**	10007
description	embout tuyau pour machine à glaçons		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		
accessoires pour	695059		

	référence	695537	ref. no. 13006
	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

sans filetage



1

référence	695527	**ref. no.**	C26452
description	embout tuyau 3 voies pour tuyau pour machine à glaçons		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45W		

divers



1

référence	695535	**ref. no.**	10405
description	écrou pour machine à glaçons filetage M23x1,5		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		



1

référence	695536	**ref. no.**	10096
description	écrou pour pilette		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		



1

référence	695533	**ref. no.**	10404
description	prolongateur filetage M23x1,5 pour flexible DI 18mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques



1

référence	510409	**ref. no.**	167956 929046 CGG55
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

robinets à vapeur/d'eau

tubes vapeur/eau

accessoires

joints




1

référence	510893	**ref. no.**	456015
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

tubes

écrous-raccord



1

référence	101478	**ref. no.**	RTCU900013
description	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm		
Pour modèles:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pour moulins à café



1

référence	345742	**ref. no.**	RTBF900277
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 55mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 75g longueur de levier 46mm		
Pour modèles:	EF46, EF66, FEC023, FEMD023, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

pour bain-marie

systèmes de vidange



1

référence	515060	**ref. no.**	3600077 RIC0002701
description	pilette filetage 3/4" H 18mm int. ø 20mm ø ext. 38mm		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

pour friteuses

aimants porte



1

référence	690524	**ref. no.**	ric0001384 RTBF300233
description	aimant porte L 87mm lar. 18mm H 15mm dist. fix. 73mm pour fermeture de porte		

divers



1

référence	970588	**ref. no.**	PACU700774
description	filtre		
Pour modèles:	EF47, EF472V, EF77, GF47, GF472V, GF77		

pour rôtissoires

cuves



1

référence	693808	**ref. no.**	PACU600292
description	bac de réception de graisse		
Pour modèles:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		

pour fours à convection/fours à vapeurs

tubes injecteurs



1

référence	693629	**ref. no.**	RTFOC00487
description	tube injecteur		
Pour modèles:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

référence	693630	**ref. no.**	RTFOC00313
description	tube injecteur		
Pour modèles:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



1

référence	693631	**ref. no.**	RTFOC00492
description	tube injecteur		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FG-M110L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		



1

référence	693632	**ref. no.**	RTFOC00706
description	tube injecteur		
Pour modèles:	FCE6, FCG6, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002		



1

référence	693633	**ref. no.**	RTFOC0695
description	tube injecteur		



1

référence	693648	**ref. no.**	RTFOC00408
description	tube injecteur		
Pour modèles:	FEC065, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGC065, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		

filtres



1

référence	700397	**ref. no.**	GAFOC00027
description	filtre de cuve		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

mécanique porte

butées de porte



1

référence	693798	**ref. no.**	161477
description	butée de porte		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires



1

référence	890866	**ref. no.**	RTFOC00401
description	douille pour poignée de porte		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers



1

référence	693798	**ref. no.**	161477
description	butée de porte		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	693634	**ref. no.**	RTFOC00156
description	nebulisateur		
Pour modèles:	FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	693635	**ref. no.**	168344 RTFOC00437
description	nebulisateur		
Pour modèles:	FEC065, FEM107SC, FEM109, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM-67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM610, FGM610L, FGM67, FG-M67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

GEV
Image indisponible

1

référence	693788	**ref. no.**	RTFOC00212
description	valve vapeur valve d'échappement		
Pour modèles:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pour sauteuses basculantes

mécanismes centraux



1

référence	693642	**ref. no.**	RTBF900109
description	mécanisme central arbre moteur ø 19mm bride ø 118mm multiplication I=1/60 arbre de commande ø 30mm bride ø1 80mm pour arbre 105mm type VU-70		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

fuseaux



1

référence	693638	**ref. no.**	182078 RTCU700510
description	tige filetée		
Pour modèles:	EBR7, EBR77, EBR8, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

divers



1

référence	693639	**ref. no.**	RTCU700514
description	manchon fileté pour sauteuse basculante		
Pour modèles:	EBR7, EBR77, EBRI7, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

pour fours

portes



1

référence	691253	**ref. no.**	PACU700569
description	porte four		
Pour modèles:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EF07V, EFO7, EFO7V, EVC4F7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SFE7, G4SMFA7, G6SFA7, G6SFEA7, GF07, GFO7, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GTF7		

pour fours à pizza

divers



1

référence	700908	**ref. no.**	PACU700177
description	plaque de fond L 580mm lar. 535mm H 17mm épaisseur 3.5mm		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70		

pour porte coulissante

entretoises



1

référence	690468	**ref. no.**	011359-00-R
description	douille de réglage		

pour lave-vaisselles

réservoirs

couvercles cloches



1

référence	510109	**ref. no.**	480006
description	couvercle pour bac à sel		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521		



1

référence	510110	**ref. no.**	429012
description	couvercle pour bac à sel		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

bacs à sel



1

référence	510032	**ref. no.**	406998
description	bac à sel sans joint modèle nouveau		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		
pièces détachées	510032		



référence	506015	ref. no.	456052

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc



référence	510018	ref. no.	429011

écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm



référence	510071	ref. no.	437034

joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc



référence	524177	ref. no.	480005

couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm



1

référence	524177	**ref. no.**	480005
description	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		
accessoires pour	524177		



référence	524148	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	510018	**ref. no.**	429011
description	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		

accessoires



1

référence	510071	**ref. no.**	437034
description	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	517802	**ref. no.**	466008
description	rallonge pour bac à sel Q 1 pc L 78mm int. ø 38mm		
Pour modèles:	LB425		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	513241	**ref. no.**	926026 DAB290
description	surchauffeur		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, LK1000, LK1010, S58		



1

référence	513242	**ref. no.**	DAB296
description	surchauffeur		
Pour modèles:	L64, LK1100, LK1300		



1

référence	513243	**ref. no.**	80389
description	surchauffeur		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO65		



1

référence	518373	**ref. no.**	104027
description	surchauffeur		
Pour modèles:	LB145		



1

référence	518375	**ref. no.**	104033
description	surchauffeur		
Pour modèles:	LBD40		



1

référence	518376	**ref. no.**	104047.SO
description	surchauffeur		
Pour modèles:	LB45		



1

référence	518378	**ref. no.**	104030
description	surchauffeur		
Pour modèles:	LF550, LF551, LF59		



1

référence	518576	**ref. no.**	104050
description	surchauffeur		
Pour modèles:	LF55, LF55E, LFD60		



1

référence	518588	**ref. no.**	104039
description	surchauffeur avec résistance 2600W 230V ø 110mm L 295mm		
Pour modèles:	LB135, LB140		
pièces détachées	518588		
	référence 513709	ref. no.	104056
	surchauffeur ø 110mm L 295mm		



1

référence	518098	**ref. no.**	104043.SO 104044.SO
description	surchauffeur avec thermostat de sécurité 2600W 230V ø 110mm L 295mm lar. 110mm H 115mm raccord 11mm tuyau ø 6mm avec thermostat entrée ø 11mm		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E		
pièces détachées	518098		
	référence 390233	ref. no.	236039 926189 DRT140
	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support		
	référence 390319	ref. no.	236048
	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
	référence 418642	ref. no.	230113
	résistance 2600W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm dist.trou 57mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
	référence 521120	ref. no.	456075
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		



1

référence	513709	**ref. no.**	104056
description	surchauffeur ø 110mm L 295mm		
Pour modèles:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422		



1

référence	501512	**ref. no.**	104063
description	surchauffeur ø 110mm L 300mm tuyau ø 6/11mm		
Pour modèles:	LB425		



1

référence	518235	**ref. no.**	104060
description	surchauffeur ø 145mm L 405mm bride bride à 3 trous		
Pour modèles:	LK600, LK605, LK622, LK622I, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



1

référence	501511	**ref. no.**	104061
description	surchauffeur ø 145mm L 420mm tuyau ø 18/27mm		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

référence	518377	**ref. no.**	104026
description	surchauffeur ø 150mm L 360mm		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55		



1

référence	517447	**ref. no.**	982019
description	surchauffeur ø 155mm L 405mm entrée ø 11		
Pour modèles:	LFDX50		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	517455	**ref. no.**	41230
description	surchauffeur ø 210mm L 405mm		
Pour modèles:	LO155, LO93, LOD155, LP155, LP80, LP80H, LP93		



1

référence	698808	**ref. no.**	43550
description	surchauffeur ø 210mm L 500mm		
Pour modèles:	LOD305, LOD502		

accessoires



1

référence	518348	**ref. no.**	468117 REB468117
description	embout tuyau		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, S58		



1

référence	507451	**ref. no.**	926027 DAR49
description	plaque isolante pour surchauffeur L 455mm lar. 405mm épaisseur 6mm		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, S58		



1

référence	517799	**ref. no.**	143228
description	tube pour surchauffeur ø 9mm L 245mm		
Pour modèles:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LB450		

joints



1

référence	698802	**ref. no.**	35510
description	joint L 65mm lar. 10mm H 4mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

cartouches adoucisseur

colonnes adoucisseur



1

référence	530395	**ref. no.**	117007
description	adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm		
Pour modèles:	LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		

pièces détachées et accessoires



1

référence	692041	**ref. no.**	023415-00
description	clip de fixation		
Pour modèles:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70B1, D70N1, D70N1V, D70P1, DX70B1V		

boîters et façades

façades



1

référence	518582	**ref. no.**	480100
description	embout pour bandeau de commande pos. de montage à droite		
Pour modèles:	LF500		



1

référence	518581	**ref. no.**	480099
description	embout pour bandeau de commande pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	LF500		

brides



1

référence	699252	**ref. no.**	75057
description	bride H 40mm ø 130mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	699251	**ref. no.**	75141
description	bride H 65mm ø 130mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

divers



1

référence	513708	**ref. no.**	480058
description	couvercle caoutchouc ø 17mm encastrément ø 17mm		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	513000	**ref. no.**	480057
description	couvercle caoutchouc ø ext. 27mm		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

mécanismes centraux



1

référence	518634	**ref. no.**	927102
description	mécanisme central arbre moteur ø 14mm bride ø 160mm arbre de commande ø 25mm type VF49A60		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT81, LTD101, LTD209, LTD212		

mécaniques capot pour lave-vaisselles

boulons



1

référence	513200	**ref. no.**	80131
description	boulon à vis mécanique capot		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		

douilles



1

référence	518562	**ref. no.**	36425
description	douille mécanique capot pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

référence	518561	**ref. no.**	36426
description	douille mécanique capot pos. de montage intérieur		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

supports ressort



1

référence	513205	**ref. no.**	926004
description	support ressort mécanique capot		
Pour modèles:	LK1000		



1

référence	518563	**ref. no.**	36429
description	support ressort mécanique capot		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

ressorts



1

référence	517448	**ref. no.**	926108
description	ressort de traction ø 30mm longueur totale 505mm fil ø 5.5mm pour mécaniques capot Q 1 pc		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

rails de guidage



1

référence	698803	**ref. no.**	41038
description	glissière L 458mm pos. de montage à l'arrière lar. 21mm H 20mm		
Pour modèles:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		



1

référence	513724	**ref. no.**	80068 80069
description	rail de guidage L 590mm mécanique capot		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

manettes ronde



1

référence	513719	**ref. no.**	80027
description	manette ronde		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LKD130, LKDX110		

supports manette ronde



1

référence	513192	**ref. no.**	926243 DWP910
description	coulisse pour manette ronde		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK100EM, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625		



1

référence	513202	**ref. no.**	80190
description	palier pour manette ronde plastique		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

galets roulement



1

référence	518539	**ref. no.**	926006
description	galet roulement mécanique capot complet		
Pour modèles:	LK1000		



1

référence	513201	**ref. no.**	80132
description	galet roulement ø 36/42mm H 34mm mécanique capot plastique gris trou ø 12mm		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		

divers



1

référence	518537	**ref. no.**	926003
description	axe poignée mécanique capot		
Pour modèles:	LK1000		



1

référence	698811	**ref. no.**	41100
description	butée de porte ø ext. 20mm H 20mm		
Pour modèles:	LOD402, LOD502		



1

référence	518538	**ref. no.**	926002
description	contre-support mécanique capot		
Pour modèles:	LK1000		



1

référence	513198	**ref. no.**	80130
description	socle pour galet à rouleaux ø ext. 64mm int. ø 8.5mm mécanique capot gris		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		



1

référence	508375	**ref. no.**	80105
description	support fixation		
Pour modèles:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

référence	513274	**ref. no.**	80998
description	vis tête hexagonale filetage M4 plastique OC 7 filetage L 6mm		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

guide paniers

rails de guidage



1

référence	530558	**ref. no.**	015039
description	rail de guidage pos. de montage à gauche L 422mm lar. 43mm H 39mm		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

supports panier



1

référence	699344	**ref. no.**	75058
description	rouleau pour panier H 35mm ø 45mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	699347	**ref. no.**	75076
description	tampon pour tansport de panier lon. 25m ø 17.5mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

réservoirs à air

réservoirs à air



référence	518488	**ref. no.**	107005
description	réservoir à air		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
accessoires pour	518488		



référence	504618	ref. no.	3600035 RIC0004173 RTCU700623

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc



référence	510075	ref. no.	437019

joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc



référence	510106	ref. no.	468029

embout tuyau pour réservoir à air



référence	518641	**ref. no.**	984007
description	réservoir à air complet ø 34mm H 70mm tuyau ø 6mm		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



référence	519499	**ref. no.**	107012
description	réservoir à air L 46mm lar. 35mm H 72mm filetage 3/4" tuyau ø 5.5mm plastique		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
accessoires pour	519499		



référence	516261	ref. no.	437098

joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 25mm épaisseur 2.5mm pour réservoir à air Q 1 pc

accessoires pour	519499		



référence	519498	ref. no.	417120

écrou filetage 3/4" H 10mm OC 30 plastique Q 1 pc



référence	524810	**ref. no.**	144027 144032
description	réservoir à air lar. 95mm H 150mm tuyau ø 6/8mm plastique		
Pour modèles:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



référence	518200	**ref. no.**	984005 REB984005
description	réservoir à air ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	GOLD74, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP155...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	518200		



référence	504618	ref. no.	3600035 RIC0004173 RTCU700623

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc



référence	510075	ref. no.	437019

joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc



référence	510106	ref. no.	468029

embout tuyau pour réservoir à air



référence	511959	**ref. no.**	107014
description	réservoir à air ø 42mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		



référence	511993	**ref. no.**	107013
description	réservoir à air ø 43mm H 33mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		

accessoires pour réservoir à air



1

référence	510106	**ref. no.**	468029
description	embout tuyau pour réservoir à air		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522, LS525		



1

référence	510075	**ref. no.**	437019
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur



1

référence	699351	**ref. no.**	75231
description	capot pour excentriques plastique D1 ø 147mm D2 ø 32.6mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	511996	**ref. no.**	927083 DAN35SB
description	doigt de transport pour lave-vaisselle à droite L 62mm lar. 52mm H 19mm trou ø 12mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

référence	504423	**ref. no.**	927048
description	protection L 230mm lar. 95mm H 16mm trou ø 25x7mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	504389	**ref. no.**	927092 DWR120
description	rouleau pour système de tansport L 30mm int. ø 16mm ø ext. 30mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

référence	524511	**ref. no.**	927082 DNR1
description	rouleau pour système de tansport lar. 20mm ø ext. 24.5mm trou ø 8mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

poulies



1

référence	693828	**ref. no.**	RTBF900124
description	poulie ronde rondelle ø 212mm simple logement d'axe ø 19mm profondeur de rainure 11mm largeur de rondelle 16mm largeur de rainure 10mm largeur totale 26mm arbre ø 48mm		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

tubes



1

référence	698805	**ref. no.**	43560
description	raccord en T pour lave-vaisselle tube ø 27mm L 115mm		
Pour modèles:	LOD305, LOD502		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	698771	**ref. no.**	42028
description	tube d'aspiration tube ø 60.5mm L 87mm int. ø 57mm		
Pour modèles:	LOD402, LOD502, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

clapets anti-vide

clapets anti-vide



1

référence	518297	**ref. no.**	144011
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	514502	**ref. no.**	144030
description	clapet anti-vide plastique tuyau ø 11mm		
Pour modèles:	LB355, LB405, LB422, LS505M, LS505T, LS522		



1

référence	517572	**ref. no.**	144992
description	clapet anti-vide pour sortie tuyau ø 31/21mm		
Pour modèles:	LB422, LB425, LS505M, LS505T		



1

référence	518486	**ref. no.**	144010 144010NT REB144010NT
description	clapet anti-vide raccord 1/2" lave-vaisselle tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	GOLD74, KLB40, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB45, LB450, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS505, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	512446	**ref. no.**	144991
description	clapet anti-vide tuyau ø 11mm		
Pour modèles:	LS522, LS525		



1

référence	698704	**ref. no.**	144993
description	soupape d'aération pour tuyau de vidange D1 ø 21mm D2 ø 10.5mm		
Pour modèles:	LB425, LK621		



1

référence	698703	**ref. no.**	144995
description	soupape d'aération pour tuyau de vidange D1 ø 21mm D2 ø 6mm int. ø 17mm		
Pour modèles:	LK600, LK605		

accessoires



1

référence	511997	**ref. no.**	476008
description	bille pour clapet anti-vide ø 8mm plastique		
Pour modèles:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

divers



1

référence	519481	**ref. no.**	927110 DWB934
description	batterie de chauffe L 440mm lar. 260mm H 195mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	518241	**ref. no.**	480087
description	capot		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LBD40, LBDX40		



1

référence	698872	**ref. no.**	480153
description	couvercle pour corps H 8mm D1 ø 27mm D2 ø 17mm		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	513139	**ref. no.**	DWP725
description	embout		
Pour modèles:	S58		




1

référence	698871	**ref. no.**	419036
description	entretoise pour platine L 18mm lar. 6mm D1 ø 6mm D2 ø 3mm		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	698875	**ref. no.**	461028
description	entretoise pour platine L 19mm D1 ø 10mm		
Pour modèles:	LB355, LB405, LK605, LS522, LS525		



1

référence	343006	**ref. no.**	214086
description	film protecteur pour lave-vaisselle autoadhésif L 485mm lar. 360mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505		

GEV
Image
indisponible

1

référence	518184	**ref. no.**	325047
description	rallonge		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	698716	**ref. no.**	CWP2
description	support de platine L 34mm		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402		

mécanique porte

pièces détachées et accessoires



référence	507579	**ref. no.**	75064
description	crochet serrure pour porte		
Pour modèles:	LTD171, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



référence	507580	**ref. no.**	75226
description	crochet serrure pour porte		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

supports ressort



référence	551324	**ref. no.**	307014
description	support ressort H 16mm L 17mm lar. 20mm		
Pour modèles:	LS522, LS525		

ressorts

autres



référence	698809	**ref. no.**	449058
description	ressort L 170mm lar. 75mm		
Pour modèles:	LS522, LS525		

ressorts de traction



référence	701154	**ref. no.**	449063
description	ressort de traction ø 10.5mm longueur totale 200mm fil ø 1.3mm pour mécanique de porte		
Pour modèles:	LS522, LS525		



référence	701227	**ref. no.**	449057 H.227855 H.231937
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 155mm fil ø 1.1mm L1 60mm L2 11mm pour mécanique de porte		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

tiges

référence	698800	**ref. no.**	44593
description	barre L 670mm filetage M6/M10 ø 10mm		
Pour modèles:	LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		



référence	518558	**ref. no.**	DAT43
description	tirant porte complet avec goujon fileté tige		
Pour modèles:	L600, S58		



référence	518355	**ref. no.**	304021
description	tirant porte tige-butée		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



référence	518362	**ref. no.**	304024
description	tirant porte tirant porte		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

goujons filetés



référence	518559	**ref. no.**	DWP380
description	goujon fileté		
Pour modèles:	L600, S58		
accessoires pour	518559		
	référence 518560	ref. no.	—
	anneau élastique E D1 ø 7mm D2 ø 14mm DIN 6799		

plaques de glissement



1

référence	518353	ref. no.	307005
description	butée plastique pour porte L 60mm lar. 12.5mm H 10mm		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	517801	ref. no.	307012
description	plaque de glissement L 75mm lar. 12mm H 10mm		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	519407	ref. no.	DAP74
description	plaque de glissement mesures 60x15mm		
Pour modèles:	S58		
accessoires pour	519407		
	référence 519406	ref. no.	DAP83
	joint pour plaque de glissement mesures 69x16mm		



1

référence	518356	ref. no.	307003
description	plaque de glissement plaque de glissement		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

charnières



1

référence	518122	ref. no.	030157
description	charnière complet pour lave-vaisselle L 588mm		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	504797	ref. no.	35060
description	charnière porte pos. de montage à gauche ø 10mm L 70mm		
Pour modèles:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

référence	518301	ref. no.	311019
description	charnière porte pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	510090	ref. no.	449036
description	ressort ressort fermeture de porte pos. de montage serrure de porte		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		

supports charnières



1

référence	518261	ref. no.	311008
description	support charnière pos. de montage à droite		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	518262	ref. no.	311009
description	support charnière pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pivots pour charnière



1


référence	518264	**ref. no.**	325034
description	pivot pour charnière pivot pour charnière		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1


référence	518267	**ref. no.**	325036
description	pivot pour charnière pivot pour charnière		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

joints porte




1

référence	512459	**ref. no.**	43383
description	joint porte L 1400mm lar. 21mm		
Pour modèles:	LOD502		




1

référence	512461	**ref. no.**	437109
description	joint porte L 450mm lar. 17mm		
Pour modèles:	LB422, LB425		




1

référence	512472	**ref. no.**	35017
description	joint porte L 625mm lar. 21mm		
Pour modèles:	LOD102		



1

référence	512471	**ref. no.**	41583
description	joint porte L 740mm lar. 21mm		
Pour modèles:	LOD202, LOD302		



1

référence	512460	**ref. no.**	42783
description	joint porte L 800mm lar. 21mm		
Pour modèles:	LOD402		

glissière



1

référence	698797	**ref. no.**	310013
description	coulisse L 30mm lar. 17mm H 17mm pos. de montage à droite/à gauche		
Pour modèles:	LS522, LS525		



1

référence	698744	**ref. no.**	307015
description	glissière L 109mm lar. 24.5mm H 18mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	LS522, LS525		



1

référence	698743	**ref. no.**	307016
description	glissière L 88.5mm lar. 14mm H 6.3mm		
Pour modèles:	LB422, LB425		

cadres de porte



1

référence	901694	**ref. no.**	41197
description	cadre pour porte pos. de montage en haut lar. 34mm L 595mm inox dist. fix. 225mm		
Pour modèles:	LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LP80, LP80H		

butées de porte



1

référence	518066	**ref. no.**	417041
description	butée de porte encliquetage		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	518354	**ref. no.**	028078
description	butée de porte plaque à trou oblong		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LF60, LFD50, LFDX50		

arbres de porte

GEV
Image indisponible

1

référence	513140	**ref. no.**	DWP37
description	arbre de porte		
Pour modèles:	L600, S58		

1

référence	518263	**ref. no.**	304017
description	arbre de porte		
Pour modèles:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		

serrures



1

référence	518242	**ref. no.**	329012
description	serrure de porte		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1

référence	513138	**ref. no.**	994012 DWS30
description	serrure de porte avec écrou fermeture porte		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, L600, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, S58		



1

référence	518244	**ref. no.**	994011
description	serrure de porte serrure		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	518245	**ref. no.**	325030
description	tourillon serrure de porte		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59		



1

référence	518298	**ref. no.**	325066
description	tourillon serrure de porte		
Pour modèles:	LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

divers



1

référence	518522	**ref. no.**	311013
description	charnière charnière		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

référence	513204	**ref. no.**	80275
description	contre-support pour ressort ø 28mm L 100mm		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

référence	518247	**ref. no.**	033291
description	cornière de fixation pour joint de porte		
Pour modèles:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		



1

référence	518249	**ref. no.**	033294
description	cornière de fixation pour joint de porte		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	519406	**ref. no.**	DAP83
description	joint pour plaque de glissement mesures 69x16mm		
Pour modèles:	L600, S58		



1

référence	698748	**ref. no.**	35013
description	partie latérale pour porte L 235mm lar. 100mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

référence	513203	**ref. no.**	80277
description	support pour levier		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

référence	698708	**ref. no.**	486224
description	vis ø ext. 8.5mm int. ø 4.8mm L 12mm filetage M5		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

raccords filetés



1

référence	519498	**ref. no.**	417120
description	écrou filetage 3/4" H 10mm OC 30 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	698874	**ref. no.**	417119
description	écrou filetage M3 H 3.5mm plastique Q 1 pc pour platine		
Pour modèles:	LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	698876	**ref. no.**	486078
description	vis filetage M6x30mm Q 1 pc inox		
Pour modèles:	LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	698705	**ref. no.**	429075
description	vis H 14mm OC 22 Q 1 pc plastique pour soupape d´aération		
Pour modèles:	LK621, LS522, LS525		

rideaux

rideaux



1

référence	533008	**ref. no.**	75120
description	rideau lar. 540mm H 405mm plastique épaisseur 1.3mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		
accessoires pour	533008		
	référence 533009	ref. no.	75121
	tringle à rideaux L 545mm ø 8mm		



1

référence	533018	**ref. no.**	77120
description	rideau lar. 585mm H 400mm		
Pour modèles:	LTD216, LTD220, LTD320, LTD326		



1

référence	533007	**ref. no.**	75123
description	rideau lar. 620mm H 250mm épaisseur 1.4mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

tringles à rideaux



1

référence	533009	**ref. no.**	75121
description	tringle à rideaux L 545mm ø 8mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	533019	**ref. no.**	75124
description	tringle à rideaux L 620mm ø 8mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

système de bras de rinçage



1

référence	518089	**ref. no.**	80184
description	anneau de retenue pour bras de lavage int. ø 40mm ø ext. 44mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK620, LK621, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

référence	524811	**ref. no.**	303037
description	bague pour bras de lavage int. ø 41mm ø ext. 45mm épaisseur 3mm plastique		
Pour modèles:	LK605, LK622, LK622I, LK625, LS522, LS525		

1

référence	517443	**ref. no.**	80623
description	bague de glissement pour bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas PTFE ø ext. 22mm int. ø 9.5mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

référence	518485	**ref. no.**	419030
description	Barre		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		



1

référence	518003	**ref. no.**	447030 447128
description	bouchon fileté		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	518461	**ref. no.**	303029
description	bride pour support bras de lavage		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	517441	**ref. no.**	41064CP
description	bride pour support bras de lavage ave écran d'étranglement ø 70mm int. ø 63mm L 110mm lar. 89mm H 35mm		
Pour modèles:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		
pièces détachées	517441		
	référence 698750	ref. no.	41185
	écran d'étranglement ø 71.5mm trou ø 17/22mm		
accessoires pour	517441		
	référence 531605	ref. no.	42053
	rallonge pour rinçage axe ø 16mm H 122mm filetage L 12mm OC 19		
	référence 532603	ref. no.	926252 CGR4275
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc		



1

référence	517568	**ref. no.**	41064
description	bride pour support bras de lavage ø 69mm int. ø 63mm H 35mm dist. fix. 64mm trou ø 7mm		
Pour modèles:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		
accessoires pour	517568		
	référence 531605	ref. no.	42053
	rallonge pour rinçage axe ø 16mm H 122mm filetage L 12mm OC 19		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	517568			
	référence	532603	ref. no.	926252 CGR4275
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc			
	référence	698750	ref. no.	41185
	écran d'étranglement ø 71.5mm trou ø 17/22mm			



1

référence	513259	**ref. no.**	111026
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	518434	**ref. no.**	429050
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

référence	518443	**ref. no.**	468165
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LK621, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	513714	**ref. no.**	80237
description	conduite de lavage		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65		
pièces détachées	513714		
	référence	518141	ref. no. 80179
	support bras de lavage filetage M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm lar. 86mm trou ø 12mm		



1

référence	518633	**ref. no.**	115128 115139
description	conduite de lavage		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	518645	**ref. no.**	115140
description	conduite de lavage L 690mm		
Pour modèles:	LS522, LS525		



1

référence	519493	**ref. no.**	75165
description	conduite de lavage ø 48mm L 617mm plastique		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		



1

référence	518086	**ref. no.**	80174
description	contre-support		
Pour modèles:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625		



1

référence	518091	**ref. no.**	80181
description	contre-support		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LO65		



1

référence	513270	**ref. no.**	80316
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	518284	**ref. no.**	199053
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	518337	**ref. no.**	199039
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	LF500		



1

référence	518458	**ref. no.**	199045
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E		



1

référence	518459	**ref. no.**	199043
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000		



1

référence	518032	**ref. no.**	199027
description	écran d'étranglement ø ext. 34mm int. ø 13.2mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	LF50, LF55, LF55E		



1

référence	518181	**ref. no.**	429053
description	écrou		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

référence	518596	**ref. no.**	417038
description	écrou conduite de lavage		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB145, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		



1

référence	513026	**ref. no.**	CDO112
description	écrou filetage 1/2" inox H 14mm OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

référence	517454	**ref. no.**	308031
description	écrou pour bras de lavage ø ext. 35mm épaisseur 11mm plastique		
Pour modèles:	LB411, LB411A, LFD50, LFDX50, LK600, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	518593	**ref. no.**	417039
description	écrou pour conduite rinçage		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		



1

référence	518637	**ref. no.**	429073
description	écrou pour support bras de lavage filetage M56x2		
Pour modèles:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

référence	513158	**ref. no.**	80365
description	écrou molettes plates		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK621, LO65, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		



1

référence	518286	**ref. no.**	472068
description	écrou molettes plates		
Pour modèles:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



1

référence	517444	**ref. no.**	80697
description	écrou molettes plates filetage M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Pour modèles:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK622, LK622I, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

référence	518665	**ref. no.**	454006
description	écrou molettes plates pos. de montage en haute/latéral ø 19.65mm H 4mm filetage M5		
Pour modèles:	LB350, LB400, LB411		



1

référence	518595	**ref. no.**	111001
description	embout tuyau doublé		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		



1

référence	513228	**ref. no.**	926035 CGM3
description	joint		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

référence	513277	**ref. no.**	437080
description	joint		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB355, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LS505M, LS505T, LS522		



1

référence	518594	**ref. no.**	437037
description	joint pour raccordement de rinçage		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		



1

référence	518116	**ref. no.**	H.172986-19
description	joint pour support bras de lavage caoutchouc ø 60mm int. ø 47mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		



1

référence	518071	**ref. no.**	80178
description	joint pour support bras de lavage L 109mm lar. 68mm		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

référence	518240	**ref. no.**	437078
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525		



1

référence	507541	**ref. no.**	437102
description	joint plat caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	507545	**ref. no.**	437091
description	joint plat PTFE ø ext. 13mm int. ø 7mm épaisseur 0.65mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



1

référence	518444	**ref. no.**	199051 480008
description	limiteur de débit pour bras de lavage ø 16mm H 20mm		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	513286	**ref. no.**	80281
description	raccord fileté		
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

référence	518288	**ref. no.**	429069
description	raccord fileté		
Pour modèles:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS505, LS520-CRP, LS521, LS522, LS525		



1

référence	510011	**ref. no.**	429008
description	raccord fileté plastique		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		



1

référence	518238	**ref. no.**	143173 143268 REB143173
description	répartiteur ø 12mm L 98mm		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	518473	**ref. no.**	927084
description	rondelle int. ø 12.2mm ø ext. 19.3mm épaisseur 1.3mm		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		



1

référence	513229	**ref. no.**	926036 DAC14
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

référence	518580	**ref. no.**	115129
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	LF59, LS505		



1

référence	518484	**ref. no.**	449045
description	support bras de lavage pour bras fixés pos. de montage en haut		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB145, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		



1

référence	513271	**ref. no.**	412028
description	support connecteur gris		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LF50, LF55, LF55E		



1

référence	518125	**ref. no.**	143240
description	tube de rincage ø 17.5mm		
Pour modèles:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	510112	**ref. no.**	454002
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

manettes

manettes universelles



1

référence	110253	**ref. no.**	8335612010-R RTFOC00251
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		



1

référence	111934	**ref. no.**	3700057
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		
accessoires pour	111934		



référence	110135	ref. no.	—
rosace manette jusqu'à ø 52mm			

manettes spécifiques aux fabriquants

MBM ITALIE



1

référence	110768	**ref. no.**	RTCU700075
description	manette interrupteur 7 temps ø 65mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70		



1

référence	110041	**ref. no.**	RTCU900028
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 65mm axe ø 10x8mm plat à gauche noir		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, SAG, TPA, TPF70, TPFV70		



1

référence	110040	**ref. no.**	RTCU700031
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 65mm axe ø 8x6,5mm plat en bas rouge		



1

référence	110766	**ref. no.**	RTCU700031
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 65mm axe ø 8x6,5mm plat en bas rouge		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, TPF70, TPFV70		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	112096	**ref. no.**	164390
description	manette eau chaud ø 76mm axe ø 10x8mm plat en haut		
Pour modèles:	E100I, E150I, G100, G100I, G150, G150I		



1

référence	112087	**ref. no.**	164362 168853
description	manette eau froid ø 76mm axe ø 10x8mm plat en haut		
Pour modèles:	E100I, E150I, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, G100, G100I, G150, G150I, GBM45, GBM90, GC45, GC902V		



1

référence	112091	**ref. no.**	164377
description	manette interrupteur 0-1 ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	EF45, EF90		
accessoires pour	112091		
	référence	550132	ref. no. RTCU900304
	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 10 pc		



1

référence	110827	**ref. no.**	RTCU800062
description	manette interrupteur 0-1 ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	EBM45, EBM90, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EF45, EF90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
accessoires pour	110827		
	référence	550132	ref. no. RTCU900304
	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 10 pc		



1

référence	112090	**ref. no.**	164374
description	manette interrupteur 4 temps ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	E100I, E150I, EC45, EC902V		
accessoires pour	112090		
	référence	550132	ref. no. RTCU900304
	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 10 pc		



1

référence	110807	**ref. no.**	RTCP800104
description	manette interrupteur 4 temps ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, EC45, EC902V		
accessoires pour	110807		
	référence	550132	ref. no. RTCU900304
	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 10 pc		



1

référence	112095	**ref. no.**	164388
description	manette interrupteur 7 temps ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	E2A, E4A, E4F, E6FA		
accessoires pour	112095		
	référence	550132	ref. no. RTCU900304
	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 10 pc		



1

référence	110769	**ref. no.**	RTCU800059
description	manette interrupteur 7 temps ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	E2A, E2AR, E4A, E4AR, E4F, E6A, E6AR, E6FAR		



1

référence	110297	**ref. no.**	RTCU800014
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 76mm axe ø 10x8mm plat à gauche noir		
Pour modèles:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GC45, GC90, GC902V, GPL45, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		



1

référence	112094	**ref. no.**	164360 168852
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 76mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		
Pour modèles:	G100, G100I, G150, G150I, G2S, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G6SFM, GC45, GC902V, GPL45-P, GPL90-P, GT, GT2SDF, GTF		



1

référence	112089	**ref. no.**	164392 168855
description	manette thermostat 1-8 ø 76mm axe ø 10x8mm plat en bas rouge		
Pour modèles:	G4SF, G4SF-1, G6SFA, G6SFM, GT2SDF, GTF		



1

référence	112092	**ref. no.**	164395
description	manette thermostat 1-8 ø 76mm axe ø 10x8mm plat en haut rouge		
Pour modèles:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC		



1

référence	111760	**ref. no.**	RTBF800085
description	manette thermostat 1-8 t.max.°C°C ø 76mm axe ø 8x5,5mm plat en haut		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



1

référence	112093	**ref. no.**	164393 168856
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 76mm axe ø 10x8mm plat à gauche		
Pour modèles:	G6SF2		



1

référence	110298	**ref. no.**	RTCU800018 RTCU800019
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 76mm axe ø 10x8mm plat à gauche rouge		
Pour modèles:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



1

référence	112086	**ref. no.**	164396 168858
description	manette thermostat gaz t.max. 90°C 45-90°C ø 76mm axe ø 10x8mm plat en haut rouge		
Pour modèles:	EBM90, GBM45, GBM90		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	112814	**ref. no.**	173970
description	manette thermostat ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche		



1

référence	112088	**ref. no.**	164376
description	manette thermostat t.max. 200°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat à droite rouge temp. d'utilisation 60-200°C		
Pour modèles:	EF45, EF90		



1

référence	110826	**ref. no.**	RTCU800060
description	manette thermostat t.max. 200°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut rouge temp. d'utilisation 60-200°C		
Pour modèles:	EF45, EF90		



1

référence	112097	**ref. no.**	164389
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat à droite rouge temp. d'utilisation 50-300°C		
Pour modèles:	E4F, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G6SFEA		



1

référence	110299	**ref. no.**	RTCU700076 RTCU800103
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut rouge temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	C4EF70, C6EF70, E4F, E6FAR, E6FM, EBR, EBRA, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GC90, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		



1

référence	112099	**ref. no.**	164391
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	EBM45		



1

référence	111928	**ref. no.**	RTCU700276
description	manette sans symbole ø 70mm		
Pour modèles:	MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		



1

référence	112665	**ref. no.**	168868
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 10x8mm plat à gauche/à droite noir		



1

référence	112104	**ref. no.**	168877
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	G2SF6G, G3SF6G		



1

référence	112663	**ref. no.**	168878
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut/en bas		
Pour modèles:	EBR77, EC66, EFP01, MG7AQE477, MG7AQE777, MG7E277Q, MG7E2A77, MG7E2A77Q, MG7E2AP77Q, MG7E477, MG7E477Q, MG7E4A77, MG7E4A77Q, MG7E4AP77Q, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E50I77, MG7E6A77, MG7E6A77Q, MG7E6FA77Q, MG7EA477I, MG7EA777I, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7EFT477L, MG7EFT477LC, MG7EFT477R, MG7EFT777L, MG7EFT777LC, MG7EFT777LR, MG7EFT777LRC, MG7EFT777R, MG7EFTA477L, MG7EFTA477LC, MG7EFTA477R, MG7EFTA777L, MG7EFTA777LC, MG7EFTA777LR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	112663		



	référence	112782	ref. no. RTCU600194
	rosace de manette four t.max. 270°C 60-270°C angle de rotation 270° sens de rotation à gauche ø ext. 62mm int. ø 42mm gris		



1

référence	112196	**ref. no.**	168863
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat à gauche		
Pour modèles:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC		



1

référence	112664	**ref. no.**	168573
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat à gauche/à droite noir		



1

référence	111929	**ref. no.**	168861 RTCU700275
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		
Pour modèles:	G2SF6, G2SF6G, G3SF6, G3SF6G, G6SF7M, GT4SF27, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7		



1

référence	112662	**ref. no.**	168867
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut/en bas		
Pour modèles:	FP01V, G2S6, G4S6, G6S6, MG7G2S77, MG7G2SA77, MG7G4S77, MG7G4S77P, MG7G4SA77, MG7G4SA77P, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6S77, MG7G-6SA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GFT477L, MG7GFT477LC, MG7GFT477R, MG7GFT777L, MG7GFT777LC, MG7GFT777LR, MG7GFT777LRC, MG7GFT777R, MG7GFTA477L, MG7GFTA477LC, MG7GFTA477R, MG7GFTA777L, MG7GFTA777LC, MG7GFTA777LR, MG7GFTA777LRC, MG7GFTA777R, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77		



1

référence	110791	**ref. no.**	RTCU700463
description	manette doseur d´énergie 1-3 ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert		
Pour modèles:	EPL46, EPL66, EVC26, EVC27, EVC46, EVC47, EVC4F7, MINIMA EPL 46, MINIMA EPL 66, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		



1

référence	110792	**ref. no.**	RTCU700612
description	manette doseur d´énergie 1-3 ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert		
Pour modèles:	EVC26, EVC46, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47		



1

référence	111756	**ref. no.**	RTCU700482
description	manette eau froid ø 70mm axe ø 10x8mm plat à gauche		
Pour modèles:	E50I7, G507, G50I7, OMNIA G507, OMNIA G50I7, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

référence	110794	**ref. no.**	RTCU600195
description	manette four ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert		
Pour modèles:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	110795	**ref. no.**	RTCU700453
description	manette four ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert		
Pour modèles:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		



1

référence	110820	**ref. no.**	RTCU700421
description	manette interrupteur 0-1 ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut turquoise		
Pour modèles:	EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBR7, EBRI7, ECC46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF77, EF77T, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA ECC 46, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		



1

référence	110806	**ref. no.**	RTCU700436
description	manette interrupteur 4 temps ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert		
Pour modèles:	E50I7, EC47, EC66, EC77, MINIMA EC 66, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77		



1

référence	110767	**ref. no.**	RTCU700403
description	manette interrupteur 7 temps ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	E26, E27, E27Q, E46, E47, E47Q, E4F6, E4F7, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E27Q, OMNIA E47, OMNIA E47Q, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E67Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

référence	111826	**ref. no.**	169882 RTCU700352
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 70mm axe ø 10x8mm plat à gauche vert		
Pour modèles:	FP01V, G507, G50I7, GC77, OMNIA G507, OMNIA G50I7, OMNIA GC 77		



1

référence	110799	**ref. no.**	RTCU700489
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat à gauche noir		
Pour modèles:	GC66, GPL46P, GPL86P, MINIMA GC 66, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

référence	110757	**ref. no.**	RTCU700308
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		
Pour modèles:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SF72P, G6SFA7, G6SFEA7, GC47, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GT7, GTF7, GTS7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	110744	**ref. no.**	RTCU600064
description	manette robinet à gaz sans allumage ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		
Pour modèles:	E4F6, E6FA6, G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	110797	**ref. no.**	RTCU600033
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		
Pour modèles:	GBM46, GBM66, GBR6, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GBR 6, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R, MINIMA GFT 46RC, MINIMA GFT 66L, MINIMA GFT 66LC, MINIMA GFT 66LR, MINIMA GFT 66LRC, MINIMA GFT 66R, MINIMA GFT 66RC, MINIMA GFT106L, MINIMA GFT106LC, MINIMA GFT106LR, MINIMA GFT106LRC		



1

référence	110759	**ref. no.**	170422 RTCU700344
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut vert		
Pour modèles:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GF07, GFO7, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF07, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	111974	**ref. no.**	169885
description	manette thermostat gaz t.max. 280°C 140-280°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110793	**ref. no.**	169885 (old vrsion) RTCU600177 (old version)
description	manette thermostat gaz t.max. 280°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert temp. d'utilisation 140-280°C		



1

référence	110823	**ref. no.**	RTCU700594
description	manette thermostat t.max. 200°C 60-200°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		



1

référence	110796	**ref. no.**	RTCU700437
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		



1

référence	110802	**ref. no.**	RTCU700434
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	EBR6, EBR7, EBRI7, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, MINIMA EBR 6, MINIMA EFT 46L, MINIMA EFT 46LC, MINIMA EFT 46R, MINIMA EFT 46RC, MINIMA EFT 66L, MINIMA EFT 66LC, MINIMA EFT 66LR, MINIMA EFT 66LRC, MINIMA EFT 66R, MINIMA EFT 66RC, MINIMA EFT106L, MINIMA EFT106LC, MINIMA EFT106LR, MINIMA EFT106LRC, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA EFT 47L, OMNIA EFT 47LC, OMNIA EFT 47R, OMNIA EFT 47RC, OMNIA EFT 77L, OMNIA EFT 77LC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	112101	**ref. no.**	RTCU700644
description	manette thermostat t.max. 400°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert temp. d'utilisation 60-400°C		
Pour modèles:	ECFT46, ECFT66, MINIMA ECFT 46, MINIMA ECFT 66		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	110809	**ref. no.**	RTCU700420
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 75mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C thermostat		
Pour modèles:	EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

GEV
Image indisponible

1

référence	111804	**ref. no.**	RTCU700435
description	rosace de manette 0-1 t.max.°C°C		



1

référence	112854	**ref. no.**	RTCU700462
description	rosace de manette 0-3 ø ext. 62mm int. ø 42mm		



1

référence	111808	**ref. no.**	RTCU700613
description	rosace de manette 0-3 t.max.°C°C ø ext. 62mm int. ø 42mm noir		



1

référence	112782	**ref. no.**	RTCU600194
description	rosace de manette four t.max. 270°C 60-270°C angle de rotation 270° sens de rotation à gauche ø ext. 62mm int. ø 42mm gris		



1

référence	111919	**ref. no.**	RTCU700347
description	rosace de manette four t.max. 300°C 150-300°C ø ext. 62mm int. ø 42mm		
Pour modèles:	OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		




1

référence	112098	**ref. no.**	RTCU700350
description	rosace de manette interrupteur 4 temps ø ext. 62mm int. ø 42mm		



1

référence	111922	**ref. no.**	RTCU700346
description	rosace de manette interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 62mm int. ø 42mm		
Pour modèles:	MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

référence	112669	**ref. no.**	168345
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø ext. 62mm int. ø 42mm gris		
Pour modèles:	FP01V		



1

référence	112693	**ref. no.**	168202
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø ext. 62mm int. ø 42mm gris		
Pour modèles:	BG6SF77M, MG7G2S77, MG7G2SA77, MG7G4S77, MG7G4S77P, MG7G4SA77, MG7G4SA77P, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4S-FE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6S77, MG7G6SA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77		



2

référence	111920	**ref. no.**	RTCU700309
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø ext. 62mm int. ø 42mm noir		
Pour modèles:	G6SF7M, GT4SF27, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7		



1

référence	111921	**ref. no.**	RTCU600063
description	rosace de manette robinet à gaz sans allumage ø ext. 62mm int. ø 42mm		
Pour modèles:	MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	112812	**ref. no.**	180584
description	rosace de manette t.max. 280°C 140-280°C ø ext. 62mm int. ø 42mm		



1

référence	112205	**ref. no.**	RTCU700343
description	rosace de manette thermostat gaz 1-8 t.max.°C°C		
Pour modèles:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC		



1

référence	112165	**ref. no.**	166694
description	rosace de manette thermostat t.max. 200°C 100-200°C		



1

référence	112770	**ref. no.**	168501
description	rosace de manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C angle de rotation 270° sens de rotation à gauche ø ext. 62mm int. ø 42mm argenté		



1

référence	111807	**ref. no.**	RTCU700349
description	rosace de manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C angle de rotation 270° sens de rotation à gauche ø ext. 62mm int. ø 42mm gris		



1

référence	112905	**ref. no.**	RTCU700645
description	rosace de manette thermostat t.max. 400°C 60-400°C ø ext. 62mm int. ø 42mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	111918	**ref. no.**	RTCU700348
description	rosace de manette thermostat t.max. 90°C 30-90°C ø ext. 62mm int. ø 42mm		
Pour modèles:	MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		



1

référence	112790	**ref. no.**	171435
description	manette t.max.°C°C ø 72mm axe ø 10x8mm plat en haut chrome 2		
Pour modèles:	E100I98, E150I98, E50I77, EBM498T, EBM998T, EBMA498, EBMA998, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9982V-SC		



1

référence	112802	**ref. no.**	171433
description	manette t.max.°C°C ø 72mm axe ø 10x8mm plat en haut chrome 8		
Pour modèles:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G2SA11, G4SA11, G4SF11, G50I77, GC411-SC, GC777, GC911-SC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC, GTA911, GTF911		



1

référence	112799	**ref. no.**	174332
description	rosace de manette allumage/grand/petit t.max.°C°C ø ext. 138mm int. ø 123mm plat argenté		
Pour modèles:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G2S77, G2S77P, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G4S77, G4S77P, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF98, G4SF98P, G4SFE77, G4SFE98, G4SFEV77, G50I77, G6S77, G6S98, G6SA77, G6SA98, G6SF77M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA77, G6SFA98, G6SFEA77, G6SFEA98, GC411-SC, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	112791	**ref. no.**	174333
description	rosace de manette eau t.max.°C°C ø ext. 138mm int. ø 123mm argenté/bleu		
Pour modèles:	E100I98, E150I98, E50I77, EBM498T, EBM998T, EBMA498, EBMA998, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9982V-SC		



1

référence	112856	**ref. no.**	174334
description	rosace de manette eau t.max.°C°C ø ext. 138mm int. ø 123mm argenté/rouge		
Pour modèles:	E100I98, E150I98, E50I77, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77		



1

référence	112067	**ref. no.**	165927 168848
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		
Pour modèles:	G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, G2S9, G4S9, G4S9-48, G4SF77, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GPL49-P, GPL99-P, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF9		



1

référence	112771	**ref. no.**	160323
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite		



1

référence	112184	**ref. no.**	168847
description	rosace de manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E277, E277Q, E2A77, E2A77Q, E477, E477Q, E4A77, E4A77Q, E4F77, E50I77, E677Q, E6FA77, EBM477, EBMA477, EBR77, EC477, EC777, EC777T, ECC477, ECCA477, EF077, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF777, EF777T, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	112069	**ref. no.**	165926
description	rosace de manette sans symbole ø 70mm noir		
Pour modèles:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, E29, E29Q, E49, E49Q, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT, EF09, EF49, EF49T, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, G4SFE9, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		



1

référence	112085	**ref. no.**	160953
description	manette eau chaud ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut		
Pour modèles:	G100I9, G150I9		



1

référence	112181	**ref. no.**	170150
description	manette eau froid ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut		



1

référence	112082	**ref. no.**	160900
description	manette interrupteur 0-1 ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	EF99, EF99T, GBR9T		



1

référence	112180	**ref. no.**	168848 169310
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		
Pour modèles:	E50I77, G5077, G50I77		



1

référence	112182	**ref. no.**	170145
description	manette thermostat gaz t.max. 90°C 0-90°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		



1

référence	112083	**ref. no.**	160902
description	manette thermostat t.max. 200°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir temp. d'utilisation 10x9°C		
Pour modèles:	EF99, EF99T		



1

référence	112084	**ref. no.**	160439
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir temp. d'utilisation 30-90°C		
Pour modèles:	EBM49T, EBM99T		



1

référence	112773	**ref. no.**	160899
description	rosace de manette 1 t.max.°C°C ø ext. 70mm		



1


référence	112071	**ref. no.**	164586
description	rosace de manette eau chaud		
Pour modèles:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	112072	**ref. no.**	164580
description	rosace de manette eau froid		
Pour modèles:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, EBM49T, EBM99T, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT, G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM49T, GBM99T, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT		




1

référence	112073	**ref. no.**	164604
description	rosace de manette interrupteur 4 temps		
Pour modèles:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT		




1

référence	112074	**ref. no.**	164577 169912
description	rosace de manette interrupteur 7 temps		
Pour modèles:	E277, E277Q, E29, E29Q, E2A77, E2A77Q, E477, E477Q, E49, E49Q, E4A77, E4A77Q, E4F77, E4F9, E4F9Q, E677Q, E69Q, E6FA77, E6FA9, HE4F77		



1

référence	112076	**ref. no.**	164581
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C		
Pour modèles:	G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, G2S9, G4S9, G4S9-48, G4SF77, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT, GPL49-P, GPL99-P, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF9		




1

référence	112077	**ref. no.**	164582
description	rosace de manette thermostat gaz t.max. 310°C 145-310°C		
Pour modèles:	GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC		



1

référence	112682	**ref. no.**	169904
description	rosace de manette thermostat t.max. 200°C 100-200°C angle de rotation 270° ø ext. 50mm int. ø 34mm		
Pour modèles:	EF4772V, EF4772VT		



1

référence	112075	**ref. no.**	164584
description	rosace de manette thermostat t.max. 300°C 75-300°C		
Pour modèles:	EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		



1

référence	112066	**ref. no.**	161671
description	manette sans symbole ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		
Pour modèles:	G4SF9, G4SF9-1, G6SFA9, GF09, GF09T, GTF9		



1

référence	110808	**ref. no.**	160472
description	manette eau froid ø 68mm axe ø 10x8mm plat en haut		
Pour modèles:	EBM49T, EBM99T, EC49, EC49T, EC992VT, G100I9, G150I9, GBM49T, GBM99T, GC49T, GC992V, GC992VT		



1

référence	112065	**ref. no.**	160442
description	manette interrupteur 4 temps ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	EC49, EC49T, EC992VT		



1

référence	110789	ref. no.	160343
description	manette interrupteur 7 temps ø 68mm axe ø 6x4,6mm plat à droite		
Pour modèles:	E29, E29Q, E49, E49Q, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9		



1

référence	110758	ref. no.	160464
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut		
Pour modèles:	G100I9, G150I9, G2S9, G4S9, G4SF9, G4SF9-1, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GC49T, GC992V, GC992VT, GT2SD9, GT2SS9, GT99, GTF9		



1

référence	110800	ref. no.	160540
description	manette thermostat gaz t.max. 310°C 145-310°C ø 75mm axe ø 10x8mm plat en bas noir		
Pour modèles:	GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC		



1

référence	112064	ref. no.	163875
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir temp. d'utilisation 100-300°C		
Pour modèles:	E4F9, E4F9Q, E6FA9, EF09, EFB09, G4SFE9, G6SFEA9		



1

référence	110798	ref. no.	160440
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite temp. d'utilisation 75-300°C angle de rotation 270° thermostat		
Pour modèles:	EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT-99LRC, EFT99R, EFT99RC, GBR9T		



1

référence	110295	ref. no.	RTFOC00055
description	manette interrupteur zero mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		



1

référence	111757	ref. no.	RTFOC00361
description	manette interrupteur zero mécanique ø 56mm axe ø 6x4,6mm plat en haut vert		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC200, FEM107SC, FEM200, FEM201, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD023, FEMD-107SC, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107SC, FGM200, FGM201, FGM207SC, FGM67SC, FGMD107SC, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67SC, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEP050, JOKER FEP080...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	112070	ref. no.	160910
description	manette zéro mécanique ø 56mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD-107SC, FEMD67, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		



1

référence	112011	ref. no.	161796 164649
description	manette interrupteur zero mécanique ø 41mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	111449	**ref. no.**	RTCU600389
description	manette zéro mécanique ø 41mm axe ø 5x5mm plat en haut/en bas noir		



1

référence	112793	**ref. no.**	169340+169348
description	manette 0-1 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir		



1

référence	111455	**ref. no.**	169340+169353
description	manette 4 temps t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir		



1

référence	111465	**ref. no.**	169340+169363
description	manette 7 temps t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir		



1

référence	112738	**ref. no.**	169338+169366
description	manette eau froid t.max.°C°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel noir		



1

référence	111456	**ref. no.**	169337+169355 169337+172032
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 70mm axe ø 8x6mm noir		



1

référence	112696	**ref. no.**	169336+171520
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel noir		



1

référence	111457	**ref. no.**	169377+169340
description	manette thermostat 100-200°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		



1

référence	112785	**ref. no.**	169340+169371
description	manette thermostat t.max. 300°C 100-300°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir		

autres



1

référence	112068	**ref. no.**	165925 168846
description	manette eau chaude ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut		
Pour modèles:	E100I9, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I9, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBM49T, EBM99T, EC477, EC49, EC49T, EC777, EC777T, EC992V, EC992VT, G1009, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G1509, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM49T, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC777T, GC992V, GC992VT, LX7EC4		

accessoires

ressorts pour manette



1

référence	550132	**ref. no.**	RTCU900304
description	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 10 pc		
Pour modèles:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

joints



1

référence	112078	**ref. no.**	RTCU800185
description	joint manette		
Pour modèles:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E150I8, E150I98, E277, E277Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E477, E477Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E677Q, E69, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

poignées et volants

volants

volants



1

référence	690556	**ref. no.**	162816 164461
description	volant ø 130mm D1 ø 32mm trou ø 14mm filetage M6 dist.trou 8mm largeur de rainuremm L1 22mm L2 50mm longueur de levier 70mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	EBR9T, EBRVC98T, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		
accessoires pour	690556		

	référence 504733	ref. no.	—
	vis pointeau filetage M4 L 5mm acier inox DIN 913 support six pans creux OC 2 Q 1 pc		
	référence 560336	ref. no.	—
	rondelle-ressort int. ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN127 Q 1 pc pour filetage M4		



1

référence	690555	**ref. no.**	RTBF800093
description	volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 20mm filetage M6 dist.trou 7mm largeur de rainure 6mm L1 40mm L2 43mm longueur de levier 85mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	EBR, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, GBR, GBR7, GBRA, GBRAVI, GBRI7, GBRVI, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

poignées coniques



1

référence	110704	**ref. no.**	RTCU700413
description	poignée conique filetage M6 ø 16mm L 25mm plastique noir		
Pour modèles:	EBM408, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM77, EBM777, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EC66, EF46, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF66, EF777T, EF77T, FEC023, FEMD023, GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EC 66, MINIMA EF 46...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

poignées coup de poing



1

référence	111407	**ref. no.**	160470
description	poignée de poing filetage M8x1,25 poignée ø 34mm L 24mm noir bain-marie		
Pour modèles:	EBM49T, EBM99T, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

barres de poignée

consoles



1

référence	692197	**ref. no.**	RTCU900413
description	console pour poignée tube ø 17x43mm		
Pour modèles:	MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E-6FA77Q, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF777, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF777, MG7GTF77		

profilés poignée

embouts



1

référence	518531	**ref. no.**	480092
description	embout pos. de montage à droite		
Pour modèles:	LB140		



1

référence	518532	**ref. no.**	480091
description	embout pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	LB140		



1

référence	518534	**ref. no.**	480097
description	embout pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	LF500		

poignées arquées



1

référence	693810	**ref. no.**	9636273200 RIC0002479
description	poignée arquée		
Pour modèles:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	692161	**ref. no.**	160270
description	poignée arquée L 141mm H 23mm lar. 15mm		
Pour modèles:	EC498T-SC, EC49T, EC777T, EC992VT, EC9982VT-SC, EF49, EF498T, EF49T, EF998T, EF99T, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R, EFTA777RC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	700900	**ref. no.**	RTFOC00633
description	poignée arquée L 445mm H 40mm dist. fix. 407mm ø 16mm		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023		

poignées à levier



1

référence	540871	**ref. no.**	RTCU900492
description	poignée à levier eau froide adaptable à robinet eau		
Pour modèles:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

poignées de porte

poignées de porte



1

référence	692543	**ref. no.**	168205 PACU800131
description	poignée de porte L 620mm lar. 59mm H 14mm inox		
Pour modèles:	E4F, E6FA, E6FAR, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G4SFP, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

accessoires

autres



1

référence	890878	**ref. no.**	RTFOC00402
description	douille		



1

référence	690981	**ref. no.**	160911
description	douille pour poignée de porte		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	890866	**ref. no.**	RTFOC00401
description	douille pour poignée de porte		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabriquant

MBM ITALIE



1

référence	690461	**ref. no.**	01348600R
description	cylindre de serrure droit filetage M19x1 angle de rotation 90° longueur de verrou 54mm largeur de verrou 16mm		



1

référence	690462	**ref. no.**	01349400R
description	cylindre de serrure ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 12mm		
Pour modèles:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	690462		
	référence	691589	ref. no. —
	clé de réserve pour vérin de fermeture 690462 numéro de clé 9233		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

fermeture électromagnétique




1

référence	890867	**ref. no.**	RTFOC00648
description	serrure de porte		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD




1

référence	690413	**ref. no.**	795CRR
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm avec clé appareils froids G 795		
accessoires pour	690413		
	référence 690418	ref. no. —	
	gâche de porte L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier zingué pour appareils froids		
	référence 690419	ref. no. —	
	gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids		
	référence 700435	ref. no. —	
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids		

fermetures de chambre froide

INTERKLIMAT

série 1800



1

référence	690457	**ref. no.**	1825R
description	serrure à levier dist. fix. 158mm L 181mm appareils froids serrure intérieure type 1825 adaptable à 1850		

crémones espagnolette

universels



1

référence	693797	**ref. no.**	RTFOC00005
description	console en haut/en bas pour verrou		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690046	**ref. no.**	RTFOC00057
description	console H1 14.5mm H2 10mm L 94mm lar. 40mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690040	**ref. no.**	RTFOC00009
description	gâche de porte avec rouleau H 42mm L 40mm lar. 40mm zinc moulage par compression dist. fix. 26mm type série 0751		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

spécifiques aux fabriquants

MBM



1

référence	890869	**ref. no.**	RTFOC00338
description	bague extérieur for srrure de porte ø 20mm int. ø 11mm H 3mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	890868	**ref. no.**	RTFOC00337
description	bague intérieur for srrure de porte ø 16/20mm int. ø 11mm H 6mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	693797	**ref. no.**	RTFOC00005
description	console en haut/en bas pour verrou		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690046	**ref. no.**	RTFOC00057
description	console H1 14.5mm H2 10mm L 94mm lar. 40mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	693640	**ref. no.**	GAFOC00005
description	crémone espagnolette complet L 435mm		
Pour modèles:	FCE6, FCG6, FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	693640		
	référence	690041	ref. no. —
	verrou L 148mm dist. fix. 32mm		
	référence	690998	ref. no. —
	douille L 35mm ø int. 1 10mm ø int. 2 8mm D1 ø 17mm D2 ø 10mm D3 ø 8mm for srrure de porte aluminium		
	référence	692013	ref. no. —
	goupille fendue ø 3mm L 16mm		
	référence	700604	ref. no. —
	mecanique de fermoir ouvrant vers la droite logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm		



1

référence	693641	**ref. no.**	GAFOC00051
description	crémone espagnolette L 670mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	693641		
	référence	690041	ref. no. —
	verrou L 148mm dist. fix. 32mm		
	référence	690999	ref. no. —
	barre for srrure de porte ø 16mm L 13.4mm		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	693641			
	référence	692013	ref. no.	—
	goupille fendue ø 3mm L 16mm			
	référence	700604	ref. no.	—
	mecanique de fermoir ouvrant vers la droite logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm			



1

référence	691212	**ref. no.**	170831
description	douille pour poignée de porte H 19mm ø ext. 40mm int. ø 16mm dist. fix. 30mm		
Pour modèles:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		



1

référence	690040	**ref. no.**	RTFOC00009
description	gâche de porte avec rouleau H 42mm L 40mm lar. 40mm zinc moulage par compression dist. fix. 26mm type série 0751		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

GEV
Image indisponible

1

référence	690865	**ref. no.**	RTFOC00360
description	poignée de porte		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC200, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	690865		
	référence 890866	ref. no.	RTFOC00401
	douille pour poignée de porte		



1

référence	690980	**ref. no.**	160912
description	poignée de porte métal		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM-67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	690980		
	référence 691212	ref. no.	170831
	douille pour poignée de porte H 19mm ø ext. 40mm int. ø 16mm dist. fix. 30mm		
	référence 890868	ref. no.	RTFOC00337
	bague intérieur for srrure de porte ø 16/20mm int. ø 11mm H 6mm		
	référence 890869	ref. no.	RTFOC00338
	bague extérieur for srrure de porte ø 20mm int. ø 11mm H 3mm		



1

référence	691213	**ref. no.**	170919 F.FCV/2 MBM
description	poignée de porte poignée ø 40mm gris axe 8x8mm axe L 48mm longueur de levier 140mm		
Pour modèles:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		
accessoires pour	691213		
	référence 691212	ref. no.	170831
	douille pour poignée de porte H 19mm ø ext. 40mm int. ø 16mm dist. fix. 30mm		
	référence 890868	ref. no.	RTFOC00337
	bague intérieur for srrure de porte ø 16/20mm int. ø 11mm H 6mm		
	référence 890869	ref. no.	RTFOC00338
	bague extérieur for srrure de porte ø 20mm int. ø 11mm H 3mm		



1

référence	690761	**ref. no.**	RIC0004434
description	poignée de porte poignée ø 40mm gris axe 8x8mm longueur de levier 140mm		
pièces détachées	690761		



référence	691212	ref. no.	170831

douille pour poignée de porte H 19mm ø ext. 40mm int. ø 16mm dist. fix. 30mm



référence	890868	ref. no.	RTFOC00337

bague intérieur for srrure de porte ø 16/20mm int. ø 11mm H 6mm



référence	890869	ref. no.	RTFOC00338


bague extérieur for srrure de porte ø 20mm int. ø 11mm H 3mm

charnières

charnières latérales

CAFF/FERMOD





1

référence	690436	**ref. no.**	430CRR
description	charnière latérale L 130mm lar. 27mm dist. fix. 48mm butée à gauche/à droite avec rampe chromé appareils froids série G 430 centre de rotation 19mm		
accessoires pour	690436		




référence	690395	ref. no.	—

cale d'épaisseur pour type 300/303 épaisseur 5mm L 100mm



1



référence	690458	**ref. no.**	910R
description	charnière latérale L 188mm dist. fix. 38mm butée à gauche/à droite avec rampe série G 915		
accessoires pour	690458		



référence	691642	ref. no.	—

cale d'épaisseur épaisseur 5mm plastique L 98mm lar. 49mm

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

charnières à ressort


universels

CAFF/FERMOD

groupe 2



1




référence	690494	**ref. no.**	621083
description	charnière à ressort série 175 pos. de montage à gauche/à droite torx L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensions de montage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm		
Pour modèles:	M76-BT-1400lt, M76-BT-700lt, M76-TN-1400lt, M76-TN-700lt		

INTERKLIMAT

charnières




1



référence	690714	**ref. no.**	022104-00
description	charnière à ressort série 28XC pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm support 7,5x7,5 appareils froids dist. fix. 25mm		
Pour modèles:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1, DX70B1V		

charnières four



1

référence	700014	**ref. no.**	9626105000 RIC0002133
description	charnière four dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette de fixation 13mm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 60mm L 154mm		
Pour modèles:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		
accessoires pour	700014		

	référence	700003	ref. no.	9626105200 RIC0002448
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm			



1

référence	694505	**ref. no.**	9626107100 RIC0002136
description	charnière four dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette de fixation 13mm longueur de levier 125mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche longueur ressort 59mm L 155mm lar. 21mm avec crochet		
Pour modèles:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		




1

référence	690498	**ref. no.**	9626107000
description	charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 119mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 4mm position de languette à droite longueur ressort 59mm L 155mm lar. 21mm		
Pour modèles:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessoires pour	690498		
	référence 700003	ref. no.	9626105200 RIC0002448
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		



1

référence	690700	**ref. no.**	09980699512 RIC0003282
description	charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 119mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 60mm L 155mm lar. 20mm FEP040		
accessoires pour	690700		
	référence 700003	ref. no.	9626105200 RIC0002448
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		



1


référence	700013	**ref. no.**	9626105100 RIC0002134
description	charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 60mm L 154mm		
Pour modèles:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		
accessoires pour	700013		
	référence 700003	ref. no.	9626105200 RIC0002448
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		



1

référence	694504	**ref. no.**	RIC0002135
description	charnière four dist. fix. 118mm longueur de levier 125mm épaisseur ressort 4mm longueur ressort 60mm L 155mm pos. de montage à droite lar. 21mm avec crochet C 12mm D 120mm		
Pour modèles:	G6SF6		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	700007	**ref. no.**	RTCU900026 RTCU900396
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EFB09, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no. RTCU900004
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
	référence	700006	ref. no. RTCU900027
	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		




1

référence	700006	**ref. no.**	RTCU900027
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FAR, EF07, EF077, EF07V, EF0V77, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4SF, G4SF7...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. RTCU900004
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
	référence	700007	ref. no. RTCU900026 RTCU900396
	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		




1

référence	700396	**ref. no.**	9626107200 RIC0002546
description	contre-support charnière four		
Pour modèles:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	700003	**ref. no.**	9626105200 RIC0002448
description	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		
Pour modèles:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		



1

référence	700001	**ref. no.**	RTCU900004
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
Pour modèles:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EFB09, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

boisseau



1

référence	700901	**ref. no.**	GACU600076
description	charnière L 54mm lar. 26mm H 29mm pos. de montage à droite avec boulon		



1

référence	700902	**ref. no.**	GACU600077
description	charnière L 54mm lar. 26mm H 29mm pos. de montage à gauche avec boulon		

GEV
Image indisponible

1

référence	693647	**ref. no.**	PAFOC00394
description	charnière porte en bas à gauche		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080		



1

référence	690465	**ref. no.**	01157600R
description	coussinet de pivotement avec boulon		



1

référence	690983	**ref. no.**	RTCP800030
description	coussinet de pivotement pos. de montage à droite sans boulon		
Pour modèles:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



1

référence	690984	**ref. no.**	RTCP800028
description	coussinet de pivotement pos. de montage à gauche sans boulon		
Pour modèles:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G150, G150A, G150I, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



1

référence	690979	**ref. no.**	161387
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		



1

référence	690988	**ref. no.**	PABF900104
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		
Pour modèles:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690464	**ref. no.**	01156100R
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche/en haut à droite avec boulon		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	690978	**ref. no.**	PAFOC00583
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas droite avec boulon		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690986	**ref. no.**	162198
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon		
Pour modèles:	E6FA, E6FA77, E6FA9, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC45, EC477, EC49, EC777, EC777T, EC902V, EC992V, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF777, EF90, EF99, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC49, GC777, GC777T, GC902V, GC992V, GF45, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GPL45-P...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690987	**ref. no.**	GAFOC00254
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon		
Pour modèles:	FCG20, FEM207SC, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207SC, FGM209, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



1

référence	690989	**ref. no.**	GACU800038
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon		
Pour modèles:	C4A, C6A, C8A, E4A, E4AR, E6A, E6AR, EBM90, EC902V, EF90, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4S, G6S, GBM90, GC90, GC902V, GF90, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, TPA		



1

référence	693636	**ref. no.**	GAFOC00030
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690463	**ref. no.**	01156300R RIC0002971
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche/en bas à droite avec boulon		



1

référence	690985	**ref. no.**	162199 176895
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite		
Pour modèles:	BGF777B, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EF408, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF777, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690990	**ref. no.**	GACU800037
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite avec boulon		
Pour modèles:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	693795	**ref. no.**	GAFOC00213 GAFOC00255
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite avec boulon		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FG-M110L, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

autres



référence	693826	**ref. no.**	RTCP800027
description	guide ressort pour charnière		
Pour modèles:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

sorties

guides télescopiques

spécifiques au fabriquant



référence	690721	**ref. no.**	01513600R
description	glissière télescopiques L 490mm long. glissière 410mm Q 1 paire lar. 20mm H 33mm pos. de montage à droite/à gauche pour tables réfrigérées 600mm		



référence	690722	**ref. no.**	01468200R
description	glissière télescopiques L 590mm long. glissière 570mm Q 1 paire lar. 17mm H 62mm pos. de montage à droite/à gauche pour table réfrigérée 700mm		
pièces détachées	690722		
	référence	690750	ref. no. —
	butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm		

galets roulement

galets roulement



référence	690466	**ref. no.**	01000600R
description	galet roulement rouleauø 25mm B1 6mm largeur totale 10mm A 25mm B 6mm C 10mm D 6mm E 10mm plastique palier roulement à billes		



référence	518363	**ref. no.**	499078
description	galet roulement rouleauø 36mm B1 10mm largeur totale 22mm A 36mm B 10mm C 22mm ø 20.5mm plastique surface roulement plastique		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

galets roulement avec support



référence	690955	**ref. no.**	2330706
description	galet roulement rouleauø 28mm B1 6mm avec support inox/Nylon pos. de montage en haut palier palier lisse Q 1 pc H 5mm L 62mm dist. fix. 25/45mm		
Pour modèles:	BC3G, BC4G, BC6G		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

spécifiques au fabriquant

autres



référence	540862	**ref. no.**	RTCU600422
description	levier pour robinet à boisseau filetage M6 FE - M6 FE		
Pour modèles:	EBM46, EBM66, EF46, EF66, GBM46, GBM66, GF46, GF66, GF99, MINI-MA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66		



référence	540864	**ref. no.**	RTCU700412
description	levier pour robinet à boisseau filetage M6 FE - M6 FE		
Pour modèles:	EBM47, EBM477, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, EC66, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF777T, EF77T, GBM47, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF477TS, GF47T, GF777TS, GF77T, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472VT, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		

charnières couvercle

ELECTROLUX



référence	700395	**ref. no.**	165897 RTBF800080
description	charnière couvercle		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBR9T, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

vannes d'eau



référence	514048	**ref. no.**	RTCU600075
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" complet dimension 55mm pos. de montage au choix laiton H 30mm L 55mm rosace ø 70mm filetage de rosace G2 M22x1		
Pour modèles:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EBR7, EBR77, EBR8, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, EC66, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G5077, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	514048		



	référence	540871	ref. no. RTCU900492
	poignée à levier eau froide adaptable à robinet eau		

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange



référence	540275	**ref. no.**	RTCP900004
description	robinet de vidange 2" Fl avec écrou-raccord A 90mm B 151mm B1 80mm laiton chromé		
Pour modèles:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, G175I		
pièces détachées	540275		



	référence	540214	ref. no. —
	poignée int. ø 6mm L 145mm		
accessoires pour	540275		



	référence	529484	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



	référence	542448	ref. no. —
	joint silicone 60x49x2 pour robinet de vidange 2"		



référence	540276	**ref. no.**	RTCP700001
description	robinet de vidange raccord avec écrou-raccord filetage 1½"		
Pour modèles:	E50I7, E50I77, G507, G5077, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G507, OMNIA G50I7		
pièces détachées	540276		



	référence	532374	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 10 pc		
accessoires pour	540276		



	référence	514251	ref. no. —
	joint fibre ø ext. 46mm int. ø 38mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

accessoires



1

référence	693793	**ref. no.**	160927
description	manchon fileté pour robinet de vidange F1: 2"		
Pour modèles:	E100I, E100I9, E100IT9, E150I, E150I9, E150IT9, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9		




1

référence	540797	**ref. no.**	RTCP900018
description	rosace pour robinet de vidange 2"		
Pour modèles:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

robinets de niveau

robinets de niveau






1

référence	540079	**ref. no.**	RTCP800066
description	entonnoir filetage 1/2" Fl lar. 90mm B1 60mm		
Pour modèles:	E100I, E100IA, E150I, E150IA, G100I, G100IA, G150I, G150IA, G175I		





1

référence	540206	**ref. no.**	RTCP800065
description	robinet de niveau filetage 3/8" Fl lar. 78mm B1 20mm tête ø 37mm épaisseur tête 15mm		
Pour modèles:	CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G175I, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G50I7		

vannes de sécurité




1

référence	540722	**ref. no.**	RTCP900014
description	vanne de sécurité avec sortie pour couvercle		
Pour modèles:	CP100A, CP150A, CPI100A, CPI150A, E100A, E100IA, E150A, E150IA, G100, G100A, G100IA, G150, G150A, G150IA, G175I		

filtres

filtres pour appareils



1

référence	970666	**ref. no.**	013524-00-R
description	filtre à air L 265mm lar. 252mm H 12mm métal pour condensateur		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

universels



1

référence	700868	**ref. no.**	73100 DWP128U
description	pied d'appareil tube ø 64mm filetage M12 filetage L 25mm H 155-235mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK605, LK622, LK622I, LK625, LTD212		



1

référence	700761	**ref. no.**	20613
description	pied d'appareil tube ø 50mm filetage M10 filetage L 12mm H 130-180mm inox mesure 2" Q 1 pc		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		



1

référence	700826	**ref. no.**	168350 177851
description	pied d'appareil tube ø 59mm filetage M10 H 94-140mm acier inox Q 1 pc		
Pour modèles:	EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		



1

référence	513287	**ref. no.**	79028 926117
description	pied d'appareil tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-235mm inox mesure 2" Q 1 pc		
Pour modèles:	LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LS505, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

pieds vissés



1

référence	695601	**ref. no.**	461010
description	pied d'appareil filetage M17 filetage L 23mm ø 24mm H 11mm plastique OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1

référence	513284	**ref. no.**	461019
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 30mm H 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB145, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

paniers

paniers friteuse

MBM ITALIE



1

référence	970421	**ref. no.**	A660000310 A660019
description	panier friteuse L1 280mm B1 225mm H1 115mm		
Pour modèles:	EF46, EF66, GF46, GF477TS, GF66, GF777TS, GF99, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66		



1

référence	970371	**ref. no.**	A800000200 RTBF800010
description	panier friteuse L1 285mm B1 160mm H1 120mm		
Pour modèles:	EF90, GF90		



1

référence	970370	**ref. no.**	RTBF800009
description	panier friteuse L1 290mm B1 330mm H1 120mm		
Pour modèles:	EF45, EF90, GF45, GF90		



1

référence	970358	**ref. no.**	A800000210 A800003 RTBF800316
description	panier friteuse L1 290mm B1 330mm H1 120mm L2 507mm H2 175mm H3 220mm acier chromé		
Pour modèles:	EF45, EF90		



1

référence	970427	**ref. no.**	A770000140 A770045
description	panier friteuse L1 295mm B1 120mm H1 120mm		
Pour modèles:	EF47, EF472V, EF472VT, EF4772V, EF4772VT, EF47T, GF47, GF472V, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF47T, GF77, GF77T, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7GF4772V, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		



1

référence	970428	**ref. no.**	A770000150 A770046
description	panier friteuse L1 295mm B1 260mm H1 120mm		
Pour modèles:	BGF777B, EF472V, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7GF477, MG7GF777, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		



1

référence	970522	**ref. no.**	160037
description	panier friteuse L1 360mm B1 130mm H1 135mm		
Pour modèles:	EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		



1

référence	970523	**ref. no.**	160038
description	panier friteuse L1 360mm B1 270mm H1 135mm		
Pour modèles:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T, GF408, GF408N, GF45, GF49, GF498B, GF49T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

paniers à pâtes

MBM ITALIE



1

référence	970425	**ref. no.**	A800000780 B800003
description	panier à pâtes L1 160mm B1 145mm H1 215mm H3 427mm acier inox pos. de montage à droite		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	970426	**ref. no.**	A800000790 B800004
description	panier à pâtes L1 160mm B1 145mm H1 215mm H3 427mm acier inox pos. de montage à gauche		



1

référence	970333	**ref. no.**	A800001260 A800104
description	panier à pâtes L1 160mm B1 290mm H1 215mm H3 335mm acier inox		
Pour modèles:	EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, GC45, GC49, GC49T, GC902V, GC992V, GC992VT		



1

référence	970433	**ref. no.**	A800001270 A800105
description	panier à pâtes L1 240mm B1 290mm H1 215mm H3 357mm acier inox		



1

référence	970422	**ref. no.**	A770000120 A770049
description	panier à pâtes L1 290mm B1 145mm H1 215mm L2 502mm H2 295mm H3 342mm acier inox		



1

référence	970423	**ref. no.**	A800000810 B800006
description	panier à pâtes L1 290mm B1 160mm H1 215mm H3 348mm acier inox		



1

référence	970424	**ref. no.**	A800000800 B800005
description	panier à pâtes L1 290mm B1 97mm H1 215mm L2 505mm H2 295mm H3 325mm acier inox		



1

référence	970332	**ref. no.**	A660000370
description	panier à pâtes L1 300mm B1 115mm H1 125mm H3 235mm acier inox		
Pour modèles:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		



1

référence	970432	**ref. no.**	A8000820
description	panier à pâtes L1 325mm B1 290mm H1 215mm acier inox		



1


référence	970431	**ref. no.**	A770000130 A770050
description	panier à pâtes L1 495mm B1 290mm H1 215mm H3 357mm acier inox		



1

référence	970429	**ref. no.**	A800001300 A800108
description	panier à pâtes ø 145mm H1 205mm H3 370mm acier inox		

grilles de fond



1

référence	970737	**ref. no.**	RTCU700448
description	grille de fond L 327mm lar. 267mm H 105mm pour friteuse		
Pour modèles:	BGF777B, EF472V, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7GF477, MG7GF777		



1

référence	970521	**ref. no.**	160036
description	grille de fond L 382mm lar. 272mm H 130mm adaptable à friteuse		
Pour modèles:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498L, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, GF408, GF408N, GF45, GF49, GF498B, GF49T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

paniers vaisselle

accessoires

équerres panier



1

référence	970820	**ref. no.**	75075
description	équerre panier L 44mm lar. 44mm H 17mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	970125	**ref. no.**	OA000-00-023
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié croisillons 1 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970125		

	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		



	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		



	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

avec bord relevé



1

référence	970556	**ref. no.**	AGCU ZAG0000372
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitidineaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970556		

	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	970556			
	référence	690332	ref. no.	—
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 1 pc			
	référence	694700	ref. no.	—
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc			
	référence	694701	ref. no.	—
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc			



1


référence	970557	**ref. no.**	OA000-00-021
description	grille lar. 555mm P 670mm acier plastifié avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
Pour modèles:	D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, DX70B1V		
accessoires pour	970557		
	référence	690330	ref. no.	—
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox			
	référence	694700	ref. no.	—
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc			
	référence	694701	ref. no.	—
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc			

spécifiques au fabriquant



1

référence	970707	**ref. no.**	RTCU800029
description	grille lar. 325mm H 55mm acier chromé pour four L 675mm épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitidineaux 6mm croisillons 1		
Pour modèles:	E2A, E2AR, E4AR, E6AR, E6FAR, EBM45, G2S, G2SAP, G2SP, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

référence	970706	**ref. no.**	RTCU700030
description	grille lar. 530mm P 580mm H 55mm acier chromé pour four épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitidineaux 4.9mm croisillons 1		
Pour modèles:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4EF70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPF70, TPFV70		



1

référence	210244	**ref. no.**	RTCU700341
description	grille lar. 530mm P 630mm H 30mm inox croisillons 2		
Pour modèles:	E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4F-P77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF07, EF077, EF09, EFB09, EFO7, ETF77, EVC4F7, EVC4F77, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4S-FE98...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	970733	**ref. no.**	RTCU800028
description	grille lar. 534mm P 675mm H 55mm acier chromé avec butée épaisseur de cadre de grille 6.8mm épaisseur fils longitidineaux 5.8mm croisillons 1		
Pour modèles:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, E4F, E6FAR, G4SF, G4SFE, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant



1

référence	690734	**ref. no.**	0A00000800
description	couple de guides forme L L 780mm lar. 40mm H 24mm		



1

référence	695088	**ref. no.**	AAG0000437 OA000-SK-033
description	couple de guides forme U L 570mm lar. 19mm hauteur intérieur 20mm adaptable à nouvell série Skin		



1

référence	692244	**ref. no.**	010911-02
description	guide L 580mm lar. 16mm hauteur intérieur 19mm dimensions de montage 552mm pos. de montage à droite		



1

référence	692243	**ref. no.**	010912-02
description	guide L 580mm lar. 16mm hauteur intérieur 19mm dimensions de montage 552mm pos. de montage à gauche		

joints

joints de meuble froid

autres



1

référence	900613	**ref. no.**	01783000R
description	joint d´embase L 780mm		




1

référence	900365	**ref. no.**	01746900R
description	joint d´embase L 810mm		

joints tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	900712	**ref. no.**	RIC0001943
description	joint froid profil 9048 lar. 595mm L 1590mm dimension d'insertion		




1

référence	902100	**ref. no.**	025178-00R
description	joint froid profil 9048 lar. 621mm L 1464mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


profil 9773

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	900603	**ref. no.**	011536-00Gu
description	joint froid profil 9773 lar. 675mm L 740mm dimension d'insertion		




référence	900335	**ref. no.**	011535-00 01153500R RIC0002058 RIC0002903
description	joint froid profil 9773 lar. 690mm L 1550mm dimension extérieure B1 677mm L1 1537mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70P1		



référence	900334	**ref. no.**	01153700R RIC0002904
description	joint froid profil 9773 lar. 690mm L 745mm dimension extérieure B1 677mm L1 732mm dimension d'insertion		


profil 9333

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	900343	**ref. no.**	01746400R
description	joint froid profil 9333 lar. 687mm L 1554mm dimension d'insertion porte vitrée réfrigération		

profil 9990




référence	900364	**ref. no.**	01746800R
description	joint froid profil 9990 lar. 695mm L 1825mm dimension extérieure flanc court ouvert		


joints à visser

profil 9663


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901981	**ref. no.**	01710300R
description	joint froid profil 9663 lar. 182mm L 424mm dimension extérieure		




référence	902177	**ref. no.**	01710900R
description	joint froid profil 9663 lar. 182mm L 629mm dimension extérieure		




référence	902169	**ref. no.**	01236500R 012365-01R
description	joint froid profil 9663 lar. 185mm L 390mm dimension extérieure		




référence	902178	**ref. no.**	01711000R
description	joint froid profil 9663 lar. 198mm L 629mm dimension extérieure		




référence	902171	**ref. no.**	012361-00 01236100R
description	joint froid profil 9663 lar. 205mm L 390mm dimension extérieure		




référence	902180	**ref. no.**	01346400R
description	joint froid profil 9663 lar. 250mm L 420mm dimension extérieure		




référence	901980	**ref. no.**	017102-00 01710200R 025698-00R
description	joint froid profil 9663 lar. 302mm L 424mm dimension extérieure		
Pour modèles:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		




référence	902176	**ref. no.**	01710800R 017108-01
description	joint froid profil 9663 lar. 302mm L 629mm dimension extérieure		




référence	902170	**ref. no.**	01236300R 025696-00 025696-00R
description	joint froid profil 9663 lar. 310mm L 390mm dimension extérieure blanc		




référence	902172	**ref. no.**	012362-00 01236200R
description	joint froid profil 9663 lar. 390mm L 435mm dimension extérieure		




référence	902173	**ref. no.**	012364-00 01236400R 025695-00R
description	joint froid profil 9663 lar. 390mm L 645mm dimension extérieure blanc		



référence	902174	**ref. no.**	017105-00 01710500R
description	joint froid profil 9663 lar. 420mm L 420mm dimension extérieure		




référence	901893	**ref. no.**	01288900R RIC0002336
description	joint froid profil 9663 lar. 422mm L 538mm dimension extérieure		




référence	901879	**ref. no.**	017104-00 01710400R
description	joint froid profil 9663 lar. 424mm L 198mm dimension extérieure		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	901979	**ref. no.**	017101-00 017101-00R
description	joint froid profil 9663 lar. 424mm L 630mm dimension extérieure		
Pour modèles:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		




1

référence	902179	**ref. no.**	01710600R
description	joint froid profil 9663 lar. 499mm L 630mm dimension extérieure		



1

référence	902168	**ref. no.**	01288801R
description	joint froid profil 9663 lar. 535mm L 675mm dimension extérieure taille 2/1		




1

référence	902175	**ref. no.**	01710700R
description	joint froid profil 9663 lar. 629mm L 630mm dimension extérieure		


profil 9030

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	900542	**ref. no.**	3965045 RIC0002086
description	joint froid profil 9030 lar. 410mm L 430mm dimension extérieure		




1

référence	901273	**ref. no.**	025699-00R
description	joint froid profil 9030 lar. 422mm L 540mm dimension extérieure		



1

référence	901948	**ref. no.**	02569700R
description	joint froid profil 9030 lar. 424mm L 630mm dimension extérieure		



1

référence	901010	**ref. no.**	014052
description	joint froid profil 9030 lar. 598mm L 635mm dimension extérieure		


joints thermiques

joints vitre



1

référence	900299	**ref. no.**	161487
description	joint de fenêtre		
Pour modèles:	FCE6, FCG6, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002		



1


référence	900460	**ref. no.**	MPGOM03P00
description	joint de fenêtre profil 1600 Q au metre		
Pour modèles:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

joints porte




1

référence	901165	**ref. no.**	RTFOC00758
description	joint porte L 1500mm Q 1 adaptable à MBM		
Pour modèles:	FEC023, FEMD023		




1

référence	900760	**ref. no.**	PAFOC00574 RTFOC00093
description	joint porte profil 2405 lar. 470mm L 670mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGMD060, FGMD061, FGP050, FMM060, FMM061		




1

référence	900761	**ref. no.**	PAFOC00575 RTFOC00094
description	joint porte profil 2405 lar. 670mm L 700mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101		




1

référence	900457	**ref. no.**	RTFOC00414 RTFOC00723
description	joint porte profil 2510 lar. 475mm L 625mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FCE6, FCG6, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGC065, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		



1


référence	900458	**ref. no.**	RTFOC00721
description	joint porte profil 2510 lar. 485mm L 700mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1


référence	902444	**ref. no.**	162007
description	joint porte profil 2510 lar. 670mm L 775mm dimension extérieure		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	900459	**ref. no.**	173827 RTFOC00722
description	joint porte profil 2510 lar. 680mm L 730mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




1

référence	900251	**ref. no.**	9686373100 RIC0002340
description	joint porte profil 2920 L 1410mm Q 1		
Pour modèles:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		




1

référence	901166	**ref. no.**	MPGOM00P00
description	joint porte profil 2922 lar. 43mm L 1310mm Q 1 adaptable à MBM		
Pour modèles:	C6F702P, C6FV702P		




1

référence	900297	**ref. no.**	163888
description	joint porte profil 2928 L 307mm Q 1		
Pour modèles:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF077, EF09, EF0V77, EFB09, ETF77, EVC4F77, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	900296	**ref. no.**	163889
description	joint porte profil 2928 L 580mm Q 1		
Pour modèles:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF09, EFB09, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2S-DF8, GT2SDFA9, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, GTF98		



1

référence	900259	**ref. no.**	167479 PACU700011
description	joint porte profil 2969 L 1650mm Q 1		
Pour modèles:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F70, C4FV70, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPF70, TPFV70		


joints porte avec crochet de fixation



1

référence	900231[1]	**ref. no.**	9686375000 RIC0002547 RIC0003123
description	joint porte L 590mm lar. 300mm trilatéral flanc longue ouvert avec crochet de fixation		
Pour modèles:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

[1]3 côtés, côté longue ouverte




1

référence	902182	**ref. no.**	LA70044730 R70044730
description	joint porte L 760mm lar. 550mm sur 4 côtés avec 14 crochets de fixation		



1

référence	900252	**ref. no.**	RTCU800097
description	joint porte lar. 530mm trilatéral H 330mm		
Pour modèles:	C4F, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6FA, C8F, E4F, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, EF07, EF07V, EFO7, EFO7V, EVC4F7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SMFA7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GF07, GFO7, GT2SDF, GT2SDFA7, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GTF, GTF7, GTFE, OMNIA E4F7...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	901434	**ref. no.**	R70044040
description	joint porte lar. 600mm avec 6 crochets de fixation H 400mm		



1

référence	901658	**ref. no.**	RIC0004731
description	joint porte profil 2928 L 590mm lar. 305mm trilatéral		
pièces détachées	901658		
	référence 900296	ref. no.	163889
	joint porte profil 2928 L 580mm Q 1		
	référence 900297	ref. no.	163888
	joint porte profil 2928 L 307mm Q 1		

joints porte avec reforcement par une toile métallique


1

référence	900300	**ref. no.**	9686374100 RIC0002678
description	joint four renforcé par une toile métallique L 430mm lar. 265mm		
Pour modèles:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		


1

référence	900280	**ref. no.**	9686374200 RIC0002550
description	joint four renforcé par une toile métallique L 575mm lar. 265mm		
Pour modèles:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFEA6		

joints pour panneaux de commande


1

référence	900789	**ref. no.**	161411
description	joint four pour bandeau de commande lar. 29mm L 1340mm		
Pour modèles:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres


autres


1

référence	698892	**ref. no.**	164738
description	joint lar. 16mm L 595mm Q 1 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, EF0V77, ETF77, EVC4F77, G4SF77, G4SF77P, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SFA77, G6SFEA77, GF077, GT2SDFA77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E77, GTF77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4F-P77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GTF77		


joints toriques

EPDM




1


référence	510551	**ref. no.**	456023 926084 RAG61
description	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
Pour modèles:	GOLD74, L61, L62, LK100, LK1010, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		




référence	521717	**ref. no.**	REB456031
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 120.37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BETA50, BETA53		



référence	513057	**ref. no.**	927094 CGR2112
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 28.3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		




référence	505045	**ref. no.**	456009
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB135, LB140		




référence	528485	**ref. no.**	456060
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK611, LK621, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



référence	510303	**ref. no.**	456030 CGR106
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, L61, L62, L63, L64, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LF50, LF55, LF55E, LF59, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS520...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	510177	**ref. no.**	456018 CGR2031
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB400, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		




référence	513275	**ref. no.**	456074
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 82.27mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		




référence	504574	**ref. no.**	456019
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LK600, LK620, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP		




référence	529412	**ref. no.**	456006
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		




référence	518227	**ref. no.**	456020
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522, LS525		




référence	532623	**ref. no.**	80844
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK611, LK621, LP92		




référence	504618	**ref. no.**	3600035 RIC0004173 RTCU700623
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC408-SC, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9082V-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, GF47T, GF77T, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC		




référence	532058	**ref. no.**	456071
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 23.81mm Q 10 pc		
Pour modèles:	LB405		




référence	504561	**ref. no.**	456073
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 29.82mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		




référence	512056	**ref. no.**	929061
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 50.47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK1000		




référence	518275	**ref. no.**	456066 CGR2025
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 6.02mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LF56, LF60, LK100, LK100EM, LK110, LO65		



référence	509002	**ref. no.**	456083 456084
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 82.22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB422, LB425		



référence	510893	**ref. no.**	456015
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



référence	510554	**ref. no.**	456024 RAG62
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		
Pour modèles:	L61, L62, LF500, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		




référence	100809	**ref. no.**	53.6.0005.00
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		




référence	361311	**ref. no.**	456072
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		
Pour modèles:	LS511, LS511A, LS511PV		


Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




référence	532537	**ref. no.**	456067
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 113.9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		




référence	510072	**ref. no.**	456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		




référence	506015	**ref. no.**	456052
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		




référence	518175	**ref. no.**	456061
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		




référence	532603	**ref. no.**	926252 CGR4275
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		



référence	698810	**ref. no.**	456078
description	joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



référence	532718	**ref. no.**	80816
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 80mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		




référence	532543	**ref. no.**	456076
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 136.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		




référence	521120	**ref. no.**	456075
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		



référence	510408	**ref. no.**	456002 456079 REB456002
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	510409	**ref. no.**	167956 929046 CGG55
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		




référence	361304	**ref. no.**	456042
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		
Pour modèles:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

silicone




référence	532517	**ref. no.**	20233
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		




référence	532594	**ref. no.**	927097 CGR155
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		


Viton



référence	532625	**ref. no.**	456081
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		




référence	528155	**ref. no.**	927337 CGR4131NT
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		



référence	510245	**ref. no.**	RTBF800320
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EF45, EF90		



référence	510243	**ref. no.**	RTBF800321 RTCU700565
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		



référence	530533	**ref. no.**	456080
description	joint torique Viton épaisseur 3mm int. ø 20mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB422, LB425		

bagues d'étanchéité

joints fibre



référence	540796	**ref. no.**	RTCP900025
description	joint fibre ø ext. 60mm int. ø 50mm épaisseur 2mm pour robinet à boisseau Q 1 pc		
Pour modèles:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	518541	**ref. no.**	437021 REB437021
description	joint plat FIBER ø ext. 12mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, S58		



1

référence	529349	**ref. no.**	437030
description	joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

référence	506241	**ref. no.**	CGF17
description	joint plat FIBER ø ext. 24mm int. ø 16mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	518393	**ref. no.**	437042
description	joint plat FIBER ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LK1000		



1

référence	510074	**ref. no.**	437025
description	joint plat FIBER ø ext. 35mm int. ø 27mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBDX40, LFD50, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

référence	510417	**ref. no.**	437002
description	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LF500, LK1000		

joints caoutchouc



1

référence	518060	**ref. no.**	456040 REB456040
description	joint caoutchouc ø ext. 132mm int. ø 122mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	GOLD74, L600, L61, L62, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LS505		



1

référence	505396	**ref. no.**	437107
description	joint plat caoutchouc ø ext. 109mm int. ø 86mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	519547	**ref. no.**	437041
description	joint plat caoutchouc ø ext. 14.4mm int. ø 15.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc mesure 3/4"		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	510075	**ref. no.**	437019
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	507544	**ref. no.**	75402
description	joint plat caoutchouc ø ext. 29mm int. ø 17mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK621		



1

référence	505397	**ref. no.**	437083
description	joint plat caoutchouc ø ext. 32mm int. ø 19.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

référence	518240	**ref. no.**	437078
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525		



1

référence	516261	**ref. no.**	437098
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 25mm épaisseur 2.5mm pour réservoir à air Q 1 pc		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	510876	**ref. no.**	437104
description	joint plat caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

référence	513059	**ref. no.**	437063 CGG42
description	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	518205	**ref. no.**	437079 80182
description	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GOLD74, KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	507541	**ref. no.**	437102
description	joint plat caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

référence	510071	**ref. no.**	437034
description	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	518294	**ref. no.**	437087
description	joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 71mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

joints en plastique



1

référence	695538	**ref. no.**	13007
description	joint plastique ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints PTFE



1

référence	507545	**ref. no.**	437091
description	joint plat PTFE ø ext. 13mm int. ø 7mm épaisseur 0.65mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



1

référence	510012	**ref. no.**	437008
description	joint plat PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 12.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc code référence 437008		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

1

référence	513725	**ref. no.**	437100
description	joint plat PTFE ø ext. 21.2mm int. ø 19mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	518346	**ref. no.**	437090
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 9.2mm épaisseur 1mm Q 1 pc code référence 437090 adaptable à COLGED		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



1

référence	518180	**ref. no.**	303018
description	joint plat PTFE ø ext. 40mm int. ø 35mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 303018/371450-166 adaptable à COLGED, HOBART		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

joints silicone

1

référence	695534	**ref. no.**	13143
description	joint silicone ø ext. 36mm int. ø 23.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

1

référence	695537	**ref. no.**	13006
description	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		
accessoires pour	695537		



	référence	695059	ref. no. 10007
	embout tuyau pour machine à glaçons		

cordons d'étanchéité

quadratique



1

référence	693740	**ref. no.**	163292
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 14x14mm t.max. 550°C tressée lon. 5m		
Pour modèles:	GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GFT1177L, GFT1177LC, GFT-1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA998L, GFTA998LC, GFTA998LR, GFTA998L-RC, GFTA998R, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDFA9, GT2SS9, GT4SF277, GT4SF2E77, GT77, GT99, GT998, GTA77, GTA8...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

joints arbre

joints arbre



1

référence	698755	**ref. no.**	314011
description	joint mécanique int. ø 9mm ø ext. 10mm pour pompe de lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		
pièces détachées	698755		



	référence	501503	ref. no. 130166
	pompe entrée ø 28mm sortie ø 22/27mm type CF 2745 230V 50Hz phases 1 0.19kW L 175mm sens de marche à droite condensateur 4µF LGB avec condensateur		




1


référence	699128	**ref. no.**	927095
description	joint mécanique ø ext. 40mm int. ø 30mm H 7mm plastique pour coupe-légumes		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

joints spéciaux


joints porte de lave-vaisselles




référence	518123	**ref. no.**	41247
description	joint porte L 1050mm lar. 6mm H 20mm Q 1		
Pour modèles:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		




référence	518252	**ref. no.**	437071
description	joint porte L 1165mm lave-vaisselle		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		




référence	518088	**ref. no.**	437088 437097
description	joint porte L 1370mm		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521		



référence	518246	**ref. no.**	437057
description	joint porte L 395mm lave-vaisselle adaptable à ELETTROBAR, WOLK code référence 437057		
Pour modèles:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		




référence	518248	**ref. no.**	437058
description	joint porte L 430mm lave-vaisselle adaptable à ELETTROBAR, WOLK code référence 437058		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		




référence	518613	**ref. no.**	437103
description	joint porte L 555mm lar. 395mm pour lave-vaisselle trilatéral		
Pour modèles:	LS522, LS525		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	518536	**ref. no.**	437052 437081
description	joint porte L 590mm lar. 32mm lave-vaisselle adaptable à ELETTRO-BAR, WOLK code référence 437052		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	518300	**ref. no.**	REB437075
description	joint porte L 590mm lave-vaisselle adaptable à ELETTROBAR, WOLK code référence 437075		
Pour modèles:	L600, S58		

autres



1

référence	511999	**ref. no.**	75168
description	joint pour bride ø ext. 123mm int. ø 46mm caoutchouc épaisseur 3mm dist.trou 53mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	519406	**ref. no.**	DAP83
description	joint pour plaque de glissement mesures 69x16mm		
Pour modèles:	L600, S58		

joints support bras de lavage



1

référence	518402	**ref. no.**	437050
description	joint avec 3 trous filetés support bras de lavage dist.trou 61mm D2 ø 34mm épaisseur 2.5mm trou ø 34mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	518025	**ref. no.**	437014
description	joint D1 ø 50mm D2 ø 82mm épaisseur 2mm avec 6 trous support bras de lavage code référence 437014 adaptable à COLGED		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	518649	**ref. no.**	437108
description	joint D1 ø 64mm D2 ø 49mm épaisseur 2mm support bras de lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	518339	**ref. no.**	437064
description	joint D2 ø 50mm épaisseur 2mm avec 3 trous filetés support bras de lavage code référence 437064 adaptable à COLGED trou ø 50mm dist. trou 67mm		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LFD60, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LP80, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

composants du circuit frigorifique

vannes

détendeurs

DANFOSS

vannes

type TN2/TEN2



1

référence	750012	**ref. no.**	01460700R
description	détendeur DANFOSS type TN2 fréon R134a coudé 90° piloté par thermostat entrée 3/8" SAE sortie 1/2" SAE compensation pression c max 34bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm		
accessoires pour	750012		
	référence	750020	ref. no. —
	injecteur taille 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750021	ref. no. 01348500R
	injecteur taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750022	ref. no. —
	injecteur taille 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750023	ref. no. —
	injecteur taille 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750024	ref. no. —
	injecteur taille 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750483	ref. no. —
	injecteur taille 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS		
	référence	750484	ref. no. —
	injecteur taille 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS		
	référence	750485	ref. no. —
	injecteur taille 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS		

type TS2/TES2



1

référence	750014	**ref. no.**	01859700R
description	détendeur DANFOSS type TS2 fréon R404a/R507 coudé 90° piloté par thermostat entrée 3/8" SAE sortie 1/2" SAE compensation pression c max 34bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm		
accessoires pour	750014		
	référence	750020	ref. no. —
	injecteur taille 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750021	ref. no. 01348500R
	injecteur taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750022	ref. no. —
	injecteur taille 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750023	ref. no. —
	injecteur taille 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750024	ref. no. —
	injecteur taille 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS		
	référence	750483	ref. no. —
	injecteur taille 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS		
	référence	750484	ref. no. —
	injecteur taille 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS		
	référence	750485	ref. no. —
	injecteur taille 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS		

type TX2/TEX2



1

référence	750010	**ref. no.**	01352700R
description	détendeur DANFOSS type TX2 fréon R22/R407c coudé 90° piloté par thermostat entrée 3/8" SAE sortie 1/2" SAE compensation pression c max 34bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm		

diffuseurs pour gicleur



1

référence	750021	**ref. no.**	01348500R
description	injecteur taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

vannes Schrader

corps de vanne



1

référence	750097	**ref. no.**	14007
description	corps de vanne pour valve Schrader filetage 1/4" SAE raccord 6mm raccord à souder		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

inserts d'électrovanne



1

référence	750098	**ref. no.**	14005
description	valve Schrader CASTEL 8394/B R22		
Pour modèles:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

filtres déshydrateurs

CASTEL

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507



1

référence	750038	**ref. no.**	14089
description	déshydrateur type 4303/2S raccord ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm^3 c max 45bar -40 jusqu'à +80°C		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

autres



1

référence	750075	**ref. no.**	14009
description	déshydrateur taille 12g ø 16mm L 120mm raccord 3/6,3mm		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant



1

référence	750123	**ref. no.**	01264502R 01564501R 01564602R 02316700
description	évaporateur L 380mm lar. 110mm H 150mm longueur totale 400mm aluminium		
Pour modèles:	AX140B2, AX70B1, BX140B2, BX70B1		

GEV
Image indisponible

1

référence	750283	**ref. no.**	FEQ321201Y Q32-1201Y
description	évaporateur L 390mm lar. 315mm H 315mm H2 210mm		




1

référence	750124	**ref. no.**	01152800R 02054001 020540-01R
description	évaporateur L 420mm lar. 390mm H 35mm longueur totale 470mm largeur totale 450mm hauteur totale 40mm		
Pour modèles:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		



1

référence	750120	**ref. no.**	01152900R 01152901R 01152902R
description	évaporateur L 455mm lar. 100mm H 150mm longueur totale 490mm hauteur totale 230mm distance de fixation 1 435mm distance de fixation 2 80mm		



1

référence	750126	**ref. no.**	01314500R
description	évaporateur L 465mm lar. 360mm H 25mm		



1

référence	750121	**ref. no.**	01153000R
description	évaporateur L 610mm lar. 100mm H 150mm		

pour machines à glaçons

pour machines à glaçons



1

référence	750201	**ref. no.**	D10046
description	évaporateur pour machine à glaçons 36 cubes L 440mm lar. 190mm H 40mm		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		




1

référence	750202	**ref. no.**	D10047
description	évaporateur pour machine à glaçons 60 cubes L 665mm lar. 190mm H 40mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

condensateurs

condensateurs



1

référence	750661	**ref. no.**	20019
description	condenseur lar. 215mm P 270mm H 117mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ICE45A		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

condensateurs refroidi a l'eau



1

référence	750392	**ref. no.**	14034
description	condenseur tube ø 15mm refroidi par l'eau ø 255mm dist. fix. 128mm		
Pour modèles:	CB955W		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS



1

référence	523501	**ref. no.**	314009
description	roulement rigide à billes type 608-2RS arbre ø 8mm ø ext. 22mm lar. 7mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

référence	523509	**ref. no.**	314001
description	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	LB140, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	523513	**ref. no.**	13000016 13000316
description	roulement rigide à billes type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

coussinets bride



1

référence	693637	**ref. no.**	RTCU700504
description	coussinet bride type UCF204 arbre ø 20mm lar. 60mm bride à 2 trous dist.trou 90mm H 34mm L 114mm		
Pour modèles:	EBR7, EBR77, EBR8, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		

courroies de transmission

courroies trapézoïdales

profil Z/10



1

référence	693400	**ref. no.**	RTBF900125
description	courroie trapézoïdale largeur de courroie 10mm L 915mm H 6mm CODE Z36 profil Z/10		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

profil A/13



1

référence	698519	**ref. no.**	1TR036
description	courroie trapézoïdale largeur de courroie 13mm L 700mm H 8mm CODE A27 1/2 profil A/13		
Pour modèles:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

ressorts

ressorts de torsion



référence	690371	**ref. no.**	01157200R
description	ressort de torsion ø 16.5mm fil ø 2.6mm L1 32mm L2 101mm L3 13mm pos. de montage à gauche		



référence	690370	**ref. no.**	01157300R
description	ressort de torsion ø 16.5mm fil ø 2.6mm L1 35mm L2 101mm L3 16mm pos. de montage à droite		



référence	693628	**ref. no.**	RTCU700476
description	ressort de torsion ø 30.5mm fil ø 4.8mm L1 30mm L2 196mm L3 14mm		
Pour modèles:	E50I7, E50I77, G507, G5077, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G507, OMNIA G50I7		



référence	693627	**ref. no.**	RTBF800103
description	ressort de torsion ø 38.8mm fil ø 7.2mm L1 33mm L2 280mm L3 20mm		
Pour modèles:	EBR, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRVC98, EBR-VC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T		



référence	693626	**ref. no.**	RTCP800026
description	ressort de torsion ø 38mm fil ø 6.1mm L1 21mm L2 282mm L3 36mm		
Pour modèles:	E100, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR7, EBR77, EBRI7, EBRI77, G 150, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ressorts de compression



référence	690372	**ref. no.**	01157400R
description	ressort de compression ø 20.6mm L 135mm fil ø 2.9mm		



référence	696750	**ref. no.**	927244 CMT13
description	ressort de compression ø 20mm L 89.5mm fil ø 2mm spires 14 acier zingué		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

montes-ressort

référence	513119	**ref. no.**	926009 DAG332
description	monte-ressort		
Pour modèles:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

ressort à gaz

ressort à gaz

référence	701299	**ref. no.**	35070
description	ressort à gaz 50N levée 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist.trou 365.5mm trou ø 6.5mm L 380mm		
Pour modèles:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

ressorts enroulés

ressorts enroulés



référence	511910	**ref. no.**	927267 DWK1ALFA
description	ressort enroulé avec support lar. 39mm int. ømm longueur de couvre-joint 67mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



référence	518029	**ref. no.**	927268 CMT84 DWK2ALFA
description	ressort enroulé avec support lar. 50mm int. ømm longueur de couvre-joint 68mm		
Pour modèles:	LT150, LT271, LT362		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	517449	ref. no.	75271
description	ressort enroulé L 95mm lar. 66mm		
Pour modèles:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	517452	ref. no.	CMT82
description	ressort enroulé lar. 38.5mm int. ø 24mm longueur de couvre-joint-mm dist. fix. 22mm		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		



1

référence	517450	ref. no.	77560
description	ressort enroulé lar. 51mm int. ø 31mm longueur de couvre-joint 90mm		
Pour modèles:	LTD171, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		

ressorts de traction

1

référence	701154	ref. no.	449063
description	ressort de traction ø 10.5mm longueur totale 200mm fil ø 1.3mm pour mécanique de porte		
Pour modèles:	LS522, LS525		

1

référence	518260	ref. no.	449049
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 145mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	701227	ref. no.	449057 H.227855 H.231937
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 155mm fil ø 1.1mm L1 60mm L2 11mm pour mécanique de porte		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	513206	ref. no.	926007 CMT549
description	ressort de traction ø 29.8mm longueur totale 513mm fil ø 5.8mm		
Pour modèles:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK622		



1

référence	517448	ref. no.	926108
description	ressort de traction ø 30mm longueur totale 505mm fil ø 5.5mm pour mécaniques capot Q 1 pc		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

référence	517451	ref. no.	35020
description	ressort de traction ø 8mm longueur totale 150mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

accessoires de cuisine

Gastronorme

entretoises



1

référence	693484	ref. no.	2300306
description	entretoise pour réservoir gastro GN L1 530mm L2 510mm inox lar. 22mm H 19.5mm Q 1 pc épaisseur 0.75mm		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

manomètres



1

référence	541062	ref. no.	RTCP900063
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage réglable marmite filetage 1/4"		
Pour modèles:	CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I9, E100I9N, E100IA, E100IT9N, E150I, E150I9, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, G100I, G100I9, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I9, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G175I, G50I7, OMNIA G50I7		
pièces détachées	541062		



référence	541130	ref. no.	—
vitre ø 58mm épaisseur 2mm			

doseurs

pompes doseuses

MICRODOS

version à encastrer

sans réglage



1

référence	361685	**ref. no.**	176473
description	doseur MICRODOS sans réglage 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m horizontal/vertical type MP3 contre-pression 1bar		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, FEM108, FEM108EL, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM210L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
pièces détachées	361685		
	référence	361284	ref. no. —
	tuyau pompe nettoyant int. ø 6.25mm ø ext. 10.55mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau Santoprene avec raccords Shore 55°		

SEKO

version à encastrer

avec commande par fréquence



1

référence	361767[1]	**ref. no.**	209021
description	doseur SEKO 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NBR 3 8W version à encastrer pompe péristaltique		
Pour modèles:	KLB40, LB350, LB400, LB411, LB411A, LB450, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS521		
pièces détachées	361767		
	référence	361815	ref. no. —
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		

[1]avec tuyau d'aspiration et de transvasement



1

référence	361215	**ref. no.**	209016 DWD4PD
description	doseur SEKO commande par fréquence 0,3-3,0l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PBR protection IP55 mesures 100x67x68mm puissance absorbée 3.5W		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93		
pièces détachées	361215		
	référence	361136	ref. no. —
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence	361226	ref. no. —
	platine L 59mm lar. 26mm régulation électronique		
	référence	361815	ref. no. —
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		
accessoires pour	361215		
	référence	361142	ref. no. —
	kit de montage nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent		
	référence	520090	ref. no. 143194
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence	520091	ref. no. —
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		



1

référence	361949	**ref. no.**	209037
description	doseur SEKO commande par fréquence 0.4l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 4x6mm type de tuyau E tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m type NBR 0.4		
Pour modèles:	LB355, LB405		
accessoires pour	361949		
	référence	361925	ref. no. 143266
	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm avec clapet anti-retour tuyau ø 6mm type de tuyau E tuyau Sekobril		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	361948	**ref. no.**	209029 209038
description	doseur SEKO commande par fréquence 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau L tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NBR 3		
Pour modèles:	LB355, LB405, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS505M, LS505T, LS522		
pièces détachées	361948		

	référence	362004	ref. no.	143267
	tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 6x9mm longueur de tuyau 138mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau L tuyau Santoprene			

sans réglage



1

référence	361902	**ref. no.**	209028 209039 999296
description	doseur SEKO 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau L tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NPG 3		
Pour modèles:	LB422, LB425, LK622, LK622I, LK625, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
pièces détachées	361902		

	référence	362004	ref. no.	143267
	tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 6x9mm longueur de tuyau 138mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau L tuyau Santoprene			



1

référence	361929[1]	**ref. no.**	209024 209033 209036 999309
description	doseur SEKO sans réglage 0.4l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 4x6mm type de tuyau E tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m type NPG 0.4 8W longueur de câble 45mm version à encastrer avec clapet anti-retour		
Pour modèles:	LB422, LB425, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
pièces détachées	361929		

	référence	361925	ref. no.	143266
	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm avec clapet anti-retour tuyau ø 6mm type de tuyau E tuyau Sekobril			

[1]avec accessoires

pièces détachées



1

référence	698712	**ref. no.**	143219 143258
description	tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 4x8,6mmmm tuyau ø 4x6mm type de tuyau H tuyau Santoprene		
Pour modèles:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS522, LS525		



1

référence	362004	**ref. no.**	143267
description	tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 6x9mm longueur de tuyau 138mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau L tuyau Santoprene		
Pour modèles:	LB355, LB405, LS505M, LS505T, LS521-CRP-SP		



1

référence	698710[1]	**ref. no.**	143261
description	tubulure de dosage SEKO produit de rinçage tuyau ø 5x10mm longueur de tuyau 116mm avec clapet anti-retour tuyau ø 4x6mm type de tuyau F tuyau Sekobril		
Pour modèles:	LB422, LB425, LS522, LS525		

[1]avec clapet anti-retour



1

référence	361925[1]	**ref. no.**	143266
description	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm avec clapet anti-retour tuyau ø 6mm type de tuyau E tuyau Sekobril		
Pour modèles:	LB355, LB405, LS521-CRP-SP		

[1]avec clapet anti-retour



1

référence	361135	**ref. no.**	143251
description	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau D tuyau Sekobril		
Pour modèles:	LS520-CRP, LS521		
pièces détachées	361135		



référence	361866	ref. no.	—
écrou-raccord pour raccord tuyau ø 17mm			

pompes à piston

pièces détachées



1

référence	361113	**ref. no.**	201002 REB201002
description	bobine magnétique 230VAC pour type DB2		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, LB140, LB145, LB45, LF500, LF550, LF551, LK1000		



1

référence	510298	**ref. no.**	144012
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

LANG

pièces détachées



1

référence	361311	**ref. no.**	456072
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		
Pour modèles:	LS511, LS511A, LS511PV		

accessoires



1

référence	101286	**ref. no.**	RTCU900018
description	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101286		



référence	100909	ref. no.	RTCP800038 RTCU900019
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			



référence	101464	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 6mm			

SEKO



1

référence	361364[1]	**ref. no.**	209025 926278 DWD3
description	doseur type DIB5E auto-aspirant produit de rinçage refoulement 0-5cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm SEKO pression secondaire fermé		
Pour modèles:	GOLD74, KLB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LBD40, LFD50, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

pièces détachées 361364



référence	361301	ref. no.	—

embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E



référence	361302	ref. no.	—

douille de valve pour type DIB3E/DIB5E



référence	361304	ref. no.	456042

joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E



référence	361305	ref. no.	—

disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P



référence	361306	ref. no.	—

membrane pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm



référence	361307	ref. no.	—

membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P



référence	361459	ref. no.	—

embout tuyau ø 6mm pour doseur



référence	361481	ref. no.	—

valve à lèvre pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E

accessoires pour 361364



référence	361240	ref. no.	—

embout tuyau 1 voie tuyau ø 6mm plastique raccord M10x1



référence	361241	ref. no.	—

embout tuyau 1 voie tuyau ø 9mm plastique raccord M10x1

[1]raccord de pression secondaire fermé

pièces détachées



1

référence	361304	**ref. no.**	456042
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		
Pour modèles:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

divers

pièces détachées



1

référence	510298	**ref. no.**	144012
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

aspiration automatique avec pression secondaire

ELETTROBAR



1

référence	361362	**ref. no.**	987023
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 6mm raccord de pression 6		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

pièces détachées 361362



référence	361363	ref. no.	199012

membrane



référence	510298	ref. no.	144012

valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5



1

référence	361363	**ref. no.**	199012
description	membrane		
Pour modèles:	LB140, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		



1

référence	510298	**ref. no.**	144012
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

GERMAC

pièces détachées



1

référence	510298	**ref. no.**	144012
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

SEKO



1

référence	362013	**ref. no.**	929198
description	doseur type DIB P avec raccord de pression secondaire pour lave-vaisselles refoulement 0-3cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 10mm SEKO		
Pour modèles:	LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

référence	361039	**ref. no.**	DWD4
description	doseur type DIB5P avec raccord de pression secondaire produit de rinçage 0-5cm³ à levéel/h raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 10mm SEKO		
Pour modèles:	LP155, LP80, LP80H, LP93		
pièces détachées	361039		



	référence	361301	ref. no. —
	embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E		

pièces détachées	361039		



	référence	361302	ref. no. —
	douille de valve pour type DIB3E/DIB5E		



	référence	361304	ref. no. 456042
	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		



	référence	361305	ref. no. —
	disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P		



	référence	361307	ref. no. —
	membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P		



	référence	361481	ref. no. —
	valve à lèvre pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E		



1

référence	361304	**ref. no.**	456042
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		
Pour modèles:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

accessoires

filtres réservoir

1

référence	513043	**ref. no.**	121017 CWF1F
description	filtre réservoir tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	361141	**ref. no.**	121075 68010 68011
description	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	KLB40, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	361462	**ref. no.**	121993
description	filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm		
Pour modèles:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK600, LK605, LK620, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tuyaux

tuyaux silicone



1

référence	520242	**ref. no.**	143235
description	tuyau silicone pour pompe péristatlique int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 5m épaisseur 1.5mm t.max. 200°C Shore A 55° transparent matériel dosage Q 5m		
Pour modèles:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tuyaux PVC



1

référence	520090	**ref. no.**	143194
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	520090		



référence	361058	ref. no.	—

filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm



référence	361066	ref. no.	—

filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille



référence	361106	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre



référence	361141	ref. no.	121075 68010 68011

filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm



référence	361230	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm



référence	361462	ref. no.	121993

filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm



référence	361728	ref. no.	—

filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm

raccords cuve



1

référence	361270	**ref. no.**	468151 999104 DZR150 DZR150NT
description	raccord cuve inox M12 tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

articles divers



1


référence	521735	**ref. no.**	466005
description	entretoise pour pompe de liquide de rinçage		
Pour modèles:	LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

flexibles inox

tuyaux universels



1


référence	520008	**ref. no.**	143112
description	flexible tressage inox droit-coudé DN12 raccord 1: 3/4" raccord 2: 3/4" L 1500mm homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	LK1000		
accessoires pour	520008		



référence	520054	ref. no.	—

joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc

tuyaux d'alimentation PVC




1

référence	520010	**ref. no.**	143170
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB422, LB425, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522		
accessoires pour	520010		
	référence	520053	ref. no. —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		




1

référence	520011	**ref. no.**	929169 RAT32
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2000mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	520015	**ref. no.**	143004
description	tuyau d'arrivée int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m		
Pour modèles:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
accessoires pour	520015		
	référence	504377	ref. no. —
	connecteur flexible bec ø 23mm longueur de bec 25mm longueur totale 55mm pour lestage à l'eau		



1


référence	520016	**ref. no.**	SPG17 SPG61
description	tuyau d'arrivée int. ø 13mm ø ext. 20mm lon. 40m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 40m		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91, S58		

tuyaux de vidange



1

référence	513718	**ref. no.**	143120
description	tuyau de vidange DN19 L 1500mm ø int. droit 24mm ø int. droit 28mm flexible ø ext. 23mm		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1


référence	530587	**ref. no.**	DZS14 REB143178
description	tuyau de vidange DN28 L 2000mm ø int. droit 32mm ø int. droit 40mm flexible ø ext. 35mm		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		



1

référence	518068	**ref. no.**	143136 DZS155
description	tuyau de vidange DN34 L 2000mm ø int. coudé 50mm ø int. coudé 59mm flexible ø int. 35mm flexible ø ext. 42mm PVC		
Pour modèles:	GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LS505, S58		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne




1

référence	530373	**ref. no.**	127077
description	tuyau de vidange L 680mm ø int. coudé 20mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	LFDX50, LS521, LS521-CRP-SP		




1

référence	513258	**ref. no.**	127044
description	tuyau de vidange DN19 L 270mm A ø int. 22mm A ø extérieur 28mm B ø int. 24mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 22mm		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		



1

référence	518219	**ref. no.**	127037
description	tuyau de vidange DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø extérieur 27mm B ø int. 21mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520, LS520-CRP		



1

référence	530616	**ref. no.**	DZS151
description	tuyau de vidange L 1500mm A ø int. 25mm B ø int. 25mm flexible ø ext. 32mm		
Pour modèles:	L600, L61, L62, L63, L64, LK600, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102, S58		



1

référence	530374	**ref. no.**	127086
description	tuyau de vidange L 160mm DN19 A ø int. 28mm A ø extérieur 34mm B ø int. 28mm B ø extérieur 34mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	530372	**ref. no.**	80702
description	tuyau de vidange DN19 L 1000mm ø int. droit 21mm ø int. droit 27mm ø int. coudé 21mm ø int. coudé 28mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	LK621, LKDX110		



1

référence	530819	**ref. no.**	143137
description	tuyau de vidange DN20 L 2500mm ø int. droit 19mm ø int. droit 24mm ø int. coudé 22mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF500, LFDX50, LK1000, LK621, LKDX110, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

référence	518638	**ref. no.**	143252
description	tuyau de vidange DN24 L 1700mm ø int. droit 28mm ø int. droit 34mm ø int. coudé 28mm ø int. coudé 34mm flexible ø ext. 30mm		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

référence	518652	**ref. no.**	70097
description	tuyau de vidange DN24 L 600mm ø int. droit 30mm ø int. droit 34mm ø int. coudé 29mm ø int. coudé 33mm flexible ø ext. 29mm		
Pour modèles:	LK600		



1

référence	518078	**ref. no.**	127032
description	tuyau de vidange DN34 L 500mm ø int. droit 40mm ø int. droit 48mm ø int. coudé 50mm ø int. coudé 58mm flexible ø ext. 42mm		
Pour modèles:	LK1000		



1

référence	518654	**ref. no.**	127056
description	tuyau de vidange DN34 L 600mm ø int. droit 30mm ø int. droit 40mm ø int. coudé 51mm ø int. coudé 61mm flexible ø ext. 34mm		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LOD102		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex



1

référence	570561	**ref. no.**	143182
description	tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 40m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		
Pour modèles:	LB145, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50		



1

référence	530562	**ref. no.**	143010
description	tuyau de refoulement int. ø 13mm ø ext. 21mm lon. 5m p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		
Pour modèles:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux pressostat



1

référence	530560	**ref. no.**	143005 143131 SPG10
description	tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist.à la temp. 60°C		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tuyaux PVC

tuyaux PVC sans tissu



1

référence	520383	**ref. no.**	H.775601
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C bleu		
Pour modèles:	KLB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
accessoires pour	520383		



référence	361058	ref. no.	—

filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm



référence	361066	ref. no.	—

filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille



référence	361106	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre



référence	361141	ref. no.	121075 68010 68011

filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm



référence	361230	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm



référence	361462	ref. no.	121993

filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm



référence	361728	ref. no.	—

filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm



1

référence	520090	**ref. no.**	143194
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	520090		



référence	361058	ref. no.	—

filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm



référence	361066	ref. no.	—

filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille



référence	361106	ref. no.	—

filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre

Tableau continue sur la page suivante


Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	520090			
	référence	361141	ref. no.	121075 68010 68011
	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm			
	référence	361230	ref. no.	—
	filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm			
	référence	361462	ref. no.	121993
	filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm			
	référence	361728	ref. no.	—
	filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm			



1

référence	520027	**ref. no.**	143013 143028 REB143013
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK621, LKDX110, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS-501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




1

référence	520935	**ref. no.**	H.165168
description	tuyau PVC int. ø 6mm ø ext. 9mm lon. 1m transparent lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425, LFD50, LFDX50, LK620, LK625, LOD402, LOD502, LS505M, LS505T, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		


tuyaux silicone

sans tissu




1

référence	530757	**ref. no.**	13108
description	tuyau silicone int. ø 13mm ø ext. 19mm lon. 0.24m t.max. 200°C pour machine à glaçons		
Pour modèles:	ICE45A, ICE45W		




1

référence	530759	**ref. no.**	13110
description	tuyau silicone int. ø 13mm ø ext. 19mm lon. 0.35m t.max. 200°C pour machine à glaçons		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		




1

référence	530740	**ref. no.**	13141
description	tuyau silicone int. ø 16mm ø ext. 23mm lon. 0.61m t.max. 200°C pour machine à glaçons		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		



1

référence	520842	**ref. no.**	143253
description	tuyau silicone int. ø 3mm ø ext. 6mm lon. 1m épaisseur 1.5mm t.max. 200°C brun		
Pour modèles:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	520242	**ref. no.**	143235
description	tuyau silicone pour pompe péristatlique int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 5m épaisseur 1.5mm t.max. 200°C Shore A 55° transparent matériel dosage Q 5m		
Pour modèles:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

pour pompes péristaltiques



1

référence	520242	**ref. no.**	143235
description	tuyau silicone pour pompe péristatlique int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 5m épaisseur 1.5mm t.max. 200°C Shore A 55° transparent matériel dosage Q 5m		
Pour modèles:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tuyaux formés

droit



1

référence	518303	**ref. no.**	127065
description	tuyau formé		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	513294	**ref. no.**	41525 43149
description	tuyau formé ext. ø flexible 20mm int. ø 13mm int. ø flexible 25mm L 1350mm		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK625, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	504795	**ref. no.**	127096
description	tuyau formé L 47mm lavage		
Pour modèles:	LK620, LK621, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

référence	518519	**ref. no.**	127054
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 127054		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	518213	**ref. no.**	143009
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 143009		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		



1

référence	518223	**ref. no.**	127022
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en bas code référence 127022		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		



1

référence	518070	**ref. no.**	127026
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127026		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	518381	**ref. no.**	127035
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127035		
Pour modèles:	LF500, LF550, LF551		



1

référence	518380	**ref. no.**	127036 80189
description	tuyau formé ø ext. 53 int. ø 43mm L 65mm lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127036		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LOD102, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

forme L



1

référence	518302	**ref. no.**	127064
description	tuyau formé		
Pour modèles:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

référence	513311	**ref. no.**	127128
description	tuyau formé embout A ø ext. 17mm embout A int. ø 10mm AD2 ø 17mm ø embout B 10mm L 112mm		
Pour modèles:	LB422		



1

référence	513299	**ref. no.**	127090
description	tuyau formé embout A ø ext. 18mm embout A int. ø 10mm AD2 ø 18mm ø embout B 10mm L 435mm		
Pour modèles:	LS522		



1

référence	513302	**ref. no.**	127107
description	tuyau formé embout A ø ext. 18mm embout A int. ø 10mm AD2 ø 18mm ø embout B 10mm L 450mm		
Pour modèles:	LB422		



1

référence	518639	**ref. no.**	143237
description	tuyau formé embout A ø ext. 18mm embout A int. ø 11mm AD2 ø 18mm ø embout B 11mm L 460mm		
Pour modèles:	KLB40, LB35, LB350, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LF56, LF60		



1

référence	513310	**ref. no.**	43565
description	tuyau formé embout A ø ext. 35mm embout A int. ø 27mm AD2 ø 35mm ø embout B 27mm L 115mm		
Pour modèles:	LOD305, LOD502		



1

référence	513305	**ref. no.**	35603
description	tuyau formé embout A ø ext. 51mm embout A int. ø 44mm AD2 ø 42mm ø embout B 33mm L 300mm		
Pour modèles:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

référence	513251	**ref. no.**	80187
description	tuyau formé embout A ø ext. 59mm embout A int. ø 47mm AD2 ø 58mm ø embout B 46mm lavage forme L code référence 80187 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GOLD74, LK130, LKD130, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	518124	**ref. no.**	927016 DZG52
description	tuyau formé embout A ø ext. 61mm embout A int. ø 49mm AD2 ø 65mm ø embout B 53mm L 290mm caoutchouc Q 1 pour lave-vaisselle forme L sortie		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

référence	513250	**ref. no.**	80188
description	tuyau formé int. ø 48mm ø ext. 60mm épaisseur 6mm L1 235mm L2 140mm forme L		
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		



1

référence	513254	**ref. no.**	80186
description	tuyau formé L 340mm lavage forme L code référence 80186 int. ø 60mm		
Pour modèles:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LP800-00-092, LP92, LTD171, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		



1

référence	503176	**ref. no.**	127098
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

référence	503177	**ref. no.**	127111
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LB425		



1

référence	518216	**ref. no.**	127001
description	tuyau formé lavage forme L code référence 127001 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	LB145, LB45		



1

référence	518225	**ref. no.**	127041
description	tuyau formé lavage forme L code référence 127041		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	518224	**ref. no.**	127042
description	tuyau formé lavage forme L code référence 127042		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450		



1

référence	513245	**ref. no.**	926032 DZG441
description	tuyau formé lavage forme L code référence 926032, DZG441		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

référence	513134	**ref. no.**	926034 DZG47
description	tuyau formé lavage forme L code référence 926034, DZG47		
Pour modèles:	L600, L61, L62, LK1000, LK1010, S58		



1

référence	513135	**ref. no.**	926056 DZG461
description	tuyau formé lavage forme L code référence 926056, DZG461		
Pour modèles:	L600, L63, L64, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	513246	**ref. no.**	926157 DZG6162
description	tuyau formé lavage forme L code référence 926157, DZG6162		
Pour modèles:	L61, L62, LK1000, LK1010		



1

référence	513075	**ref. no.**	929164 DZG60
description	tuyau formé lavage forme L code référence DZG60, 929164		
Pour modèles:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

référence	503175	**ref. no.**	127134
description	tuyau formé pour corps de bonde lavage		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



1

référence	503178	**ref. no.**	127106
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	503179	**ref. no.**	127120
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	503180	**ref. no.**	41560
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LOD202, LOD302		



1

référence	503181	**ref. no.**	127084
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LS522, LS525		

avec branchement



1

référence	513247	**ref. no.**	DZG6364
description	tuyau formé lavage code référence 926158, DZG6364 pos. de montage en haut avec branchement		
Pour modèles:	L63, L64, LK1100, LK1300		



1

référence	511929	**ref. no.**	143239
description	tuyau formé ø ext. 17 L 430mm plastique noir Q 1		
Pour modèles:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

forme S



1

référence	513244	ref. no.	926033 DZG63
description	tuyau formé forme S lavage code référence 926033, DZG63		
Pour modèles:	L61, L62, LK1000, LK1010		



1

référence	513312	ref. no.	127114
description	tuyau formé int. ø 10mm ext. ø flexible 17mm ø ext. 17mm int. ø flexible 10mm L 115mm		
Pour modèles:	LB425		



1

référence	513300	ref. no.	127093
description	tuyau formé int. ø 30mm ext. ø flexible 35mm ø ext. 27mm int. ø flexible 21mm L 460mm		
Pour modèles:	LS522, LS525		



1

référence	512449	ref. no.	127092
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LS522, LS525		



1

référence	512452	ref. no.	127122
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	512453	ref. no.	127112
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LB425		



1

référence	512450	ref. no.	127116
description	tuyau formé ø ext. 29mm int. ø flexible 21mm lavage		
Pour modèles:	LB425		



1

référence	512454	ref. no.	127105
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	513237	ref. no.	127121
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		

forme U



1

référence	513233	ref. no.	127087
description	tuyau formé D1 ø 30mm D2 ø 30mm pour pompe de vidange caoutchouc lavage		
Pour modèles:	LK600, LS522, LS525		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	513260	**ref. no.**	143242
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	KLB40, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB411		



1

référence	513278	**ref. no.**	127136
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



1

référence	513297	**ref. no.**	127109
description	tuyau formé ø ext. 30 D1 ø 25mm D2 ø 11mm L 860mm		
Pour modèles:	LB425		



1

référence	698840	**ref. no.**	44354
description	tuyau formé ø ext. 40.5 D1 ø 32.5mm D2 ø 42.5mm 1210 lavage Q 1		
Pour modèles:	LOD302		



1

référence	698842	**ref. no.**	127133
description	tuyau formé ø ext. 44 D1 ø 34mm D2 ø 34mm L 630mm lavage Q 1		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



1

référence	513315	**ref. no.**	43555
description	tuyau formé ø ext. 52 D1 ø 44mm L 1200mm		
Pour modèles:	LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		



1

référence	513314	**ref. no.**	41554
description	tuyau formé ø ext. 52 D1 ø 46mm D2 ø 42mm L 1000mm		
Pour modèles:	LOD202		



1

référence	518517	**ref. no.**	127050
description	tuyau formé pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage forme U		
Pour modèles:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		



1

référence	513199	**ref. no.**	69068
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

référence	513232	**ref. no.**	127115
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	513234	**ref. no.**	127123
description	tuyau formé pour pompe de vidange lavage		
Pour modèles:	LB425		

autres



1

référence	513716	**ref. no.**	127053
description	tuyau de refoulement lavage		
Pour modèles:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	513303	**ref. no.**	127135
description	tuyau formé embout A ø ext. 28mm embout A int. ø 20mm AD2 ø 28mm ø embout B 20mm L 410mm		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		



1

référence	517800	**ref. no.**	127097
description	tuyau formé int. ø 11/25mm ø ext. 18/29mm lavage		
Pour modèles:	LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

référence	513169	**ref. no.**	127091
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LS522		



1

référence	513236	**ref. no.**	127118
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LB425		



1

référence	513252	**ref. no.**	127129
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LB422		



1

référence	513263	**ref. no.**	127124
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LB422, LB425		



1

référence	513279	**ref. no.**	127126
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LB422		



1

référence	513280	**ref. no.**	127113
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	LB425		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	513293	**ref. no.**	143236
description	tuyau formé ø ext. 18 int. ø 11mm L 535mm lave-vaisselle		
Pour modèles:	KLB40, LB35, LB350, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	513306	**ref. no.**	127085
description	tuyau formé ø ext. 43 int. ø 34mm ø ext. 23mm D1 ø 32mm L 140mm		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

référence	698841	**ref. no.**	69020
description	tuyau formé ø ext. 44.5 int. ø 34.5mm ø ext. 53mm D1 ø 43mm		
Pour modèles:	LK600, LK605		



1

référence	513307	**ref. no.**	127082
description	tuyau formé ø ext. 47 int. ø 39mm ø ext. 47mm D1 ø 39mm L 82mm		
Pour modèles:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

référence	513235	**ref. no.**	127108
description	tuyau formé pour surchauffeur lavage		
Pour modèles:	LB422		

pour lave-vaisselles

tuyaux de refoulement



1

référence	698807	**ref. no.**	143263
description	tube de rincage ø ext. 18 int. ø 11mm		
Pour modèles:	LS505M, LS505T		

tuyaux d'aération



1

référence	513265	**ref. no.**	143189
description	tuyau d'aération ø ext. 17 int. ø 14mm L 75mm lavage clapet anti-vide		
Pour modèles:	LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	698717	**ref. no.**	H.775611-001
description	tuyau PVC ø ext. 14 L 1044mm PVC D1 ø 10mm		
Pour modèles:	LK621, LS522, LS525		

autres



1

référence	530770	**ref. no.**	929171 SPG2230
description	flexible ø ext. 30mm int. ø 20mm L 1050mm caoutchouc noir Q 1		
Pour modèles:	LK620, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93		



1

référence	698706	**ref. no.**	127095
description	flexible ø ext. 31mm int. ø 25mm L 34mm plastique pour rinçage		
Pour modèles:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

référence	511633	**ref. no.**	999231
description	kit de modification		
Pour modèles:	LF59		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



1

référence	541109	**ref. no.**	035031
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat		
Pour modèles:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		



1

référence	518347	**ref. no.**	468149
description	raccord en T plastique tuyau ø 10-10-10mm 3 voies		
Pour modèles:	LF500		

raccords tuyau

laiton



1

référence	513253	**ref. no.**	108006 DZR2915
description	embout tuyau laiton coudé filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD216, S58		

laiton nickelé



1

référence	520202	**ref. no.**	927015 DZR263
description	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LP155, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

spécifiques au fabriquant



1

référence	504388	**ref. no.**	468205
description	embout tuyau bec ø 10.5mm longueur de bec 15mm longueur totale 26mm plastique pour tuyau de vidange		
Pour modèles:	LB425, LK621, LS522, LS525		



1

référence	695533	**ref. no.**	10404
description	prolongateur filetage M23x1,5 pour flexible DI 18mm		
Pour modèles:	CB955A, CB955W		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini



1

référence	520296	**ref. no.**	RTFOC00136
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN10 dimension 47mm laiton chromé		
Pour modèles:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		
accessoires pour	520296		
	référence	515040	ref. no. —
	pilette mesure 1/2" hauteur utilemm hauteur totale 16mm ø ext. 28mm laiton chromé		

robinets à boisseau spherique avec poignée à levier



1

référence	540758	**ref. no.**	160596
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FE DN25 dimension 90mm avec poignée à levier longueur de levier 95mm		
Pour modèles:	EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, GC45, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC902V, GC992V, GC992VT, GF45, GF49T		



1

référence	514325	**ref. no.**	RTBF800073 RTBF800219 RTBF800220 RTBF800221
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 83mm avec poignée à levier		
Pour modèles:	EC45, EC47, EC477, EC77, EC902V, EC992VT, EF45, EF47, EF472V, EF77, EF90, FG15, FG15+15, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC49, GC77, GC777, GC777T, GC90, GC902V, GC911-SC, GF45, GF47, GF472V, GF49, GF49T, GF77, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, LX7EC4, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77, OMNIA EF 47, OMNIA EF 77, OMNIA EF472V, OMNIA GC 47, OMNIA GC 77, OMNIA GF 47, OMNIA GF 77, OMNIA GF472V		



1

référence	514360	**ref. no.**	3600259
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN15 dimension 49mm		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



1

référence	520280	**ref. no.**	RTBF800027 RTBF900040 RTBF900041
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN15 dimension 50mm avec poignée à levier longueur de levier 85mm		
Pour modèles:	BM4G70, EBM45, EBM90, GBM45, GBM90		

spécifiques au fabriquant

MBM ITALIE



1

référence	540870	**ref. no.**	RTCU600076
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI L 70mm sans poignée axe ø 10x7mm		
Pour modèles:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		



1

référence	514266	**ref. no.**	168006 RTCP700003
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/8" FE sortie 3/8" FE DN10 L 68mm sans poignée axe ø 10x8mm		
Pour modèles:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA998, EC45, EC477, EC49, EC49T, EC777, EC777T, EC992V, EC992VT, G100, G1008, G1009, G10098, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	514266		
	référence	112738	ref. no. 169338+169366
	manette eau froid t.max.°C°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel noir		



1

référence	514074	**ref. no.**	160214
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FE - 3/4" FE coudé, avec coudé tétine		
Pour modèles:	EBM408, EBM498T, EBM49T, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA998, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401246	**ref. no.**	RTFOC00559
description	motoréducteur pour robinet à boisseau sphérique 230V L 75mm 50/60Hz lar. 60mm H 72mm TCR arbre ø 31mm		



1

référence	401386[1]	**ref. no.**	RTFOC00550
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V L 60mm 50/60Hz ouvert sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 450mm FI 1/2"		
Pour modèles:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM-207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
pièces détachées	401386		
	référence	401246	ref. no. RTFOC00559
	motoréducteur pour robinet à boisseau sphérique 230V L 75mm 50/60Hz lar. 60mm H 72mm TCR arbre ø 31mm		

[1]ouvert sans courant

clapets d'arrêt

spécifiques au fabriquant

MBM ITALIE



1

référence	540868	**ref. no.**	RTCP800018
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" dimension 25mm pos. de montage filetage de rosace G2 27x19G axe ø M4x0,7 FImm		
Pour modèles:	E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EC45, EC47, EC77, EC902V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC47, GC77, GC90, GC902V, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77, OMNIA GC 47, OMNIA GC 77		
pièces détachées	540868		
	référence	514084	ref. no. —
	écrou filetage 27x19G OC 34		

accessoires




1

référence	540866	**ref. no.**	RTCU900491
description	rosace		
Pour modèles:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

vannes d'entrée





1

référence	542005	**ref. no.**	RTCP800024
description	bec raccord 1/2" FE tube ø 18mm surplomb 105mm hauteur totale 130mm hauteur de bec 70mm angle de rotation 360°		
Pour modèles:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	542005		
	référence	511470	ref. no. —
	écrou filetage 1/2" ø 40mm H 8mm OC 25 laiton Q 1 pc		
	référence	511474	ref. no. —
	rondelle pour filetage 1/2"		
	référence	511477	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 42mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



1

référence	542006	**ref. no.**	RTBF800041
description	bec raccord 3/8" FE tube ø 16mm H1 90mm H2 40mm L 80mm raccord de tube ø 10mm 1/2" FE		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC49, GC49T, GC90, GC902V, GC992V, GC992VT, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG-7GC477-SC, MG7GC777-SC		



1

référence	542007	**ref. no.**	RTBF900039
description	valve d'entrée raccord 1/2" FE		
Pour modèles:	EBM45, EBM90, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVC98T, EBRVI98T, EBRVI9T, GBM45, GBM90, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		

raccords cuve



1

référence	693483	**ref. no.**	3600032
description	raccord cuve raccord 1/2" OC 27 L1 12mm L2 20mm		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

adoucisseurs

adoucisseurs manuels



1

référence	530128	**ref. no.**	922011
description	socle adaptable à type LT/BP		

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

universels



1

référence	520868	**ref. no.**	927150 UAA6
description	reducteurs de pression OR série PN40 raccord 1/2" gamme de réglage 1-7bar c max 40bar t.max. 80°C laiton		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

spécifiques au fabriquant



1

référence	541183	**ref. no.**	GRFOC00274
description	régulateur de pression Metal Work raccord 1/4" gamme de réglage 0-1bar avec manomètre		
Pour modèles:	FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



1

référence	541184	**ref. no.**	RTFOC00624
description	régulateur de pression Metal Work série Bit MRA raccord 1/4" préréglagebar gamme de réglage 0-2bar c max 13bar t.max. 50°C plastique		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FG-M210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD107SC, FGMD108...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

filtres d'entrée



1

référence	520261	**ref. no.**	927078
description	filtre d'entrée filetage 1/2" FF - 1/2" FF dimension 58mm bronze au zinc ouverture de maille 0.4mm		
Pour modèles:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520117	**ref. no.**	CFS1A
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

DIN 3017 - W4



1

référence	520120	**ref. no.**	927322
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		
Pour modèles:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

collers double fil



1

référence	513268	**ref. no.**	423011
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	560503	**ref. no.**	CFF10073
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

tubes

autres



1

référence	693827	**ref. no.**	PABF800292
description	tube eau		
Pour modèles:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø40mm



1

référence	541037	**ref. no.**	DET16L
description	thermomètre encastrément ø 40mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C sonde ø 6.5mm sonde L 25mm tube capillaire 2000mm		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64		

ø52mm



1

référence	541413	**ref. no.**	3700039
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C sonde ø 6mm sonde L 36mm tube capillaire 1500mm		
Pour modèles:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



1

référence	542122	**ref. no.**	161827
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 250°C 0-250°C sonde ø 6mm sonde L 21mm tube capillaire 500mm		
Pour modèles:	E100I, E100I9, E100IT9, E150I, E150I9, E150IT9, FG15M, FG20M, G100I, G100I9, G100IT9, G150I, G150I9, G150IT9, G50I77, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, OMNIA G50I7		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	560080	**ref. no.**	RTMIN00124
description	vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	G2S77, G2SA11, G2SA77, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6SF2, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD77, GT2SDFA9, GT4S77		

vis moletées



1

référence	510112	**ref. no.**	454002
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Pour modèles:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

autres

GEV
Image indisponible

1

référence	513194	**ref. no.**	CVI1185
description	vis		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		

écrous

écrous molettes plates



1

référence	517444	**ref. no.**	80697
description	écrou molettes plates filetage M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Pour modèles:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK622, LK622I, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

référence	518028	**ref. no.**	454004 CVG5E
description	écrou molettes plates filetage M5 ø 25mm H 4mm inox		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

écrous six pans

DIN 982 (indesserrable, vérsion haut)



1

référence	560660	**ref. no.**	CDI205AU
description	écrou six pans filetage M5 H 5.4mm acier zingué OC 8 Q 20 pc DIN/ISO DIN 982 indesserrable		

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	513266	**ref. no.**	417104
description	écrou		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

référence	105567	**ref. no.**	RTCU900005 RTCU900203
description	écrou filetage M16x1 H 4.5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
Pour modèles:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, EBM47, EBM77, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	102680	**ref. no.**	RTCU600052
description	écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2		
Pour modèles:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		



1

référence	102067	**ref. no.**	53.3.0098.00 9404701700
description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		
Pour modèles:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

référence	521134	**ref. no.**	417017
description	écrou six pans filetage M14x1 inox		
Pour modèles:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

écrous six pans pouce



1

référence	513025	**ref. no.**	929047 CDO113
description	écrou filetage 1/2" laiton nickelé H 7.5mm OC 27 Q 1 pc		
Pour modèles:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

écrous-raccord



1

référence	520475	**ref. no.**	RTFOC00020
description	écrou-raccord filetage M10x1 H 11mm acier OC 17 Q 1 pc		
Pour modèles:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres

1

référence	513197	**ref. no.**	CDI206AU
description	écrou		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		

rondelles

rondelles

autres



1

référence	513223	**ref. no.**	CWD52
description	rondelle		
Pour modèles:	L61, L62, L63, L64		

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520117	**ref. no.**	CFS1A
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

DIN 3017 - W4



1

référence	520120	**ref. no.**	927322
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		
Pour modèles:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

collers double fil



1

référence	513268	**ref. no.**	423011
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

référence	560503	**ref. no.**	CFF10073
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	510244	**ref. no.**	RTMIN00283
description	anneau élastique arbre ø 60mm épaisseur 2mm acier DIN 471		
Pour modèles:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		



1

référence	110087	**ref. no.**	499066
description	anneau élastique arbre ø 8mm DIN 471		
Pour modèles:	LK1000		

DIN 6799



1

référence	518557	**ref. no.**	CWA5D5I
description	anneau élastique E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm		
Pour modèles:	L600, S58		



1

référence	507015	**ref. no.**	CWA5D7
description	anneau élastique E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 épaisseur 0.9mm pour arbre ø 8-11mm		
Pour modèles:	L600, S58		

DIN 7993



1

référence	518308	**ref. no.**	303019 REB303019
description	anneau élastique DIN 7993 pour pilette épaisseur 3mm ø ext. 57mm		
Pour modèles:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		

consommables

pierres de lave / briquettes en céramiques



1

référence	211001	**ref. no.**	A800001170 A800100
description	pierres de lave Q tassement contenu 9kg		
Pour modèles:	GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358661	**ref. no.**	RTFOC00047
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.1A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	358530	**ref. no.**	926284
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



1

référence	358677	**ref. no.**	228004 228010
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	358533	**ref. no.**	RTFOC00284
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	358693	**ref. no.**	80874
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LOD305, LOD502		



1

référence	358594	**ref. no.**	228012
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.16A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



2

référence	358603	**ref. no.**	228011
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

référence	358606	**ref. no.**	228014
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LB355, LB405		

ø6,3x32mm 250V



1

référence	358760	**ref. no.**	926283
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 0,315A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

porte-fusibles



1

référence	550519	**ref. no.**	H.228048
description	plaque de recouvrement fusible adaptableA nominaleV raccord pour porte-fusible		
Pour modèles:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

A

accessoires électriques 117
adoucisseurs 277
adoucisseurs manuels 277
allumeurs électriques 144
allumeurs piezzo-électriques 143
ampoules électriques 51
anneaux élastiques 281
appareils d'alarme 57

B

bagues d'étanchéité 244
becs 277
boîtiers allumage 133
bornes 118
brûleurs à gaz 147
brûleurs à rampe 153
brûleurs de table de cuisson 147
brûleurs pour plaques coup de feu 159
brûleurs tubulaires 158

C

câbles 117
câbles plats 117
câbles pour électrodes d'allumage 141
charnières à ressort 221
charnières four 221
charnières latérales 220
clapets d'arrêt 276
clips pour sonde 36
collers double fil 278, 281
colliers 278, 281
colliers de tuyaux 278, 281
commandes de contrôle et signalisation 47
commutateurs à cames 42
commutateurs rotatifs 45
composants du circuit d'eau 277
composants du circuit frigorifique 250
compresseurs 85
condensateurs & filtres antiparasites 114
condensateurs de démarrage 114
condensateurs de service 114
connecteurs 118
connecteurs flexibles 274
consommables 282
contacteurs 57
contact-résistances 12
cordons chauffants 11
cordons d'étanchéité 247
corps à rayonnement 19
crémones espagnolette 217

D

débitmètres 84
détendeurs 250
doigts de gant 36
doseurs 256
doseurs d´énergie 24

É

écrous 280
écrous molettes plates 280
écrous six pans 280
écrous-raccord 280
électrodes 83
électrovannes 73
évaporateurs 251

F

fermeture électromagnétique 217
fermetures de chambre froide 217
fermetures latérales 217
filtres 115
filtres d'entrée 278, 278
filtres déshydrateurs 251
filtres réservoir 260
fins de course 40
fixations 281
flexibles gaz 170
flexibles inox 261
fusibles 116, 282
fusibles verres 282

G

Gastronorme 255
grilles 232
grilles et crémaillères 232

H

horloges de dégivrage 57

I

injecteurs gaz 160
interrupteurs et boutons-poussoirs 37
interrupteurs et poussoirs 38
interrupteurs/poussoirs à bascule 37

J

joints à visser 235
joints arbre 247
joints de meuble froid 234
joints porte 238
joints porte avec crochet de fixation 239

joints porte avec reforcement par une toile métallique 240
joints porte de lave-vaisselles 248
joints pour panneaux de commande 240
joints support bras de lavage 249
joints thermiques 237
joints toriques 240
joints tubulaires 234
joints vitre 237

L

lampes 48
lampes four 51
lampes halogènes 51
LED 50

M

matériels de fixation 279
microrupteurs 39
microrupteurs magnétiques 46
minuteries 54
minuteries électriques 56
minuteries mécaniques 57
moteurs 92
moteurs à air chaud 89
moteurs froids universels 87

P

pierres de lave / briquettes en céramiques 170, 282
plaques de cuisson 22
pompes 93
pompes augmentation de pression I 109
pompes augmentation de pression II 112
pompes de lavage et de rinçage 93
pompes de vidange 110
pompes pour machines à glaçons 112
pressostats 80
programmateurs 54

R

raccords cuve 261, 277
raccords tuyau 274
radiants céramiques 12
réducteurs de pression 277, 277
régulateurs électroniques 63
relais 61
relais temporisés 62
résistances 3
résistances à ailettes 12
résistances circulaires 18
résistances cuves 20
résistances de dégivrage 9
résistances pour armoires chauffantes 11
résistances pour bain-maries 4
résistances pour cuiseurs à pâtes 10
résistances pour évaporation de condensat 10
résistances pour fours 3
résistances pour friteuses 5
résistances pour grillades 9
résistances pour grills 11
résistances pour poêles 5
résistances pour ponts thermiques 11
résistances pour sauteuses basculantes 10
résistances réfrigération 9
résistances salamandres/toasteurs 11
ressorts de serrage 36
robinets à boisseau sphérique 275
robinets à boisseau sphérique électrique 80, 276
robinets à gaz 120
robinets simples 277
rondelles 281

S

semi-conducteurs de puissance 60
serrures à levier 217
sondes 66
sondes de témperature 66
sondes universelles 66
systèmes d'interrupteurs ROLD 40

T

technique de mesure 279
thermocouples 144
thermoplongeurs 12
thermostats 24
thermostats contact 24, 25
thermostats de réglage 25, 33
thermostats de sécurité 29, 34
thermostats de sécurité à contact 24
thermostats froid 35
thermostats gaz 123
transformateurs 63
tuyaux 261
tuyaux d'aération 273
tuyaux d'alimentation 261
tuyaux d'alimentation PVC 262
tuyaux de refoulement 273
tuyaux de vidange 262
tuyaux formés 266
tuyaux industriels 264
tuyaux Niplaflex 264
tuyaux pompe 261
tuyaux pressostat 264
tuyaux PVC 264
tuyaux silicone 261, 265

tuyaux universels 261

V

vannes de contrôle de gaz 130
vannes d'entrée 277
vannes et raccords cuve 275
vannes Schrader 251
veilleuses 133
ventilateurs 85
ventilateurs à air chaud 91
ventilateurs axiaux 85
ventilateurs froids 87
ventilateurs froids complets 88
ventilateurs tangentiels 89
vis 279
vis moletées 279
vis tête hexagonale 279
voyants lumineux 48
voyants lumineux complets 48