GEV

COMPONENTI PER GAS

COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI PER ACQUA

COMPONENTI MECCANICI

UTENSILI

Ricambi adatti a

MBM-ITALIEN

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- **Assortimento completo e i tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it

- Segna articolo come preferito
- Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per forni



1

codice	416541	**cod. costr.**	3997001700 RIC0002548
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 350mm lar. 510mm L1 40mm L2 305mm B1 233mm B2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm fori ø 5mm tubo ø 6.6mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 3 flangia rettangolare resistenza a secco funzione grill di foro		
Per modelli:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	418495	**cod. costr.**	9303350400 RIC0001836
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 287mm L1 78mm L2 242mm B1 127mm B2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 480mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 35mm spire 3 flangia rettangolare resistenza a secco funzione grill di foro		
Per modelli:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		

1

codice	418492	**cod. costr.**	160237
descrizione	resistenza 2000W 230V L 521mm lar. 133mm L1 43mm L2 478mm B1 50mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56/28mm fori ø 5mm tubo ø 8.5mm attacco M4 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		

1

codice	418148	**cod. costr.**	RTCU900186
descrizione	resistenza 2500W 230V L 530mm lar. 615mm L1 88mm L2 437mm B1 585mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 28mm fori ø M4mm tubo ø 6.3mm attacco M4 Nr. spirali 1 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	E4F, E6FAR, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		
accessori per	418148		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	418493	**cod. costr.**	160085
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 418mm lar. 133mm L1 41mm L2 477mm B1 50mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56/28mm fori ø 5mm tubo ø 8.5mm attacco M4 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBMA498		



1

codice	418632	**cod. costr.**	RTCU900435
descrizione	resistenza 2500W 240V L 470mm lar. 600mm L1 125mm B2 32mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm fori ø 5mm resistenza a secco forno		
Per modelli:	E6FM, E6FM8, G6SF98MG, G6SFMG8		



1

codice	418490	**cod. costr.**	161662 182701
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2 L 505mm lar. 645mm L1 82mm L2 423mm B1 293mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco M4 flangia rettangolare resistenza per forni		
Per modelli:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		



2

codice	416543	**cod. costr.**	RTCU700281
descrizione	resistenza 3200W 230V Nr. spirali 1 L 510mm lar. 526mm L1 53mm L2 457mm B1 248mm B2 31mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm lunghezza distanziale 535mm int. dei fori 56mm fori ø 5mm tubo ø 6.5mm attacco M4 lunghezza terminali 38mm spire 6 pos. di montaggio inferiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		
accessori per	416543		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	418491	**cod. costr.**	161661
descrizione	resistenza 3750W 230V Nr. spirali 1 L 505mm lar. 642mm L1 72mm L2 430mm B1 305mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm lunghezza distanziale 460mm int. dei fori 56mm fori ø 5mm tubo ø 8.5mm attacco M4 spire 8 flangia rettangolare resistenza per forni		
Per modelli:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		
accessori per	418491		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		



1

codice	419146	**cod. costr.**	167379
descrizione	resistenza 3800W 240V Nr. spirali 1 L 510mm lar. 505mm L1 55mm L2 450mm B1 235mm B2 35mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm lunghezza distanziale 85mm int. dei fori 28mm filetto M4 tubo ø 8.5mm attacco M4 lunghezza terminali 40mm spire 5 flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4SFE77, G4SFE77P, G6SFEA77, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6SFEA77		



1

codice	416542	**cod. costr.**	RTCU700282
descrizione	resistenza 3950W 230/400V Nr. spirali 3 L 510mm lar. 548mm L1 52mm L2 455mm B1 210mm B2 127mm lunghezza della flangia 160mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 145mm fori ø 6mm tubo ø 6.3mm attacco M4 pos. di montaggio superiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

resistenze per bagnomaria

1

codice	416194	**cod. costr.**	53.7.0048.00
descrizione	resistenza 1189W 230V Nr. spirali 1 L 278mm lar. 150mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto 1/8" resistenza ad immersione/resistenza a secco L1 135mm L2 143mm H 22mm interasse di fissaggio 144mm		
Per modelli:	6BM61EM		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	418344	**cod. costr.**	3710003
descrizione	resistenza 1200W 220V Nr. spirali 1 L 395mm lar. 220mm H 24mm attacco M4 tubo ø 8mm resistenza a secco L1 50mm L2 345mm distanza di collegamento 212mm		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

2

codice	416556	**cod. costr.**	RTBF900068
descrizione	resistenza 1500W 230V L 570mm lar. 90mm attacco M4 distanza di collegamento 81mm lunghezza terminali 24mm tubo ø 8.9mm resistenza a secco H 68mm		
Per modelli:	EBM90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT-90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		



1

codice	416554	**cod. costr.**	RTCU700280
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 355mm lar. 203mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco M4 tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 5mm resistenza a secco L1 40mm L2 315mm B1 85mm B2 33mm		
Per modelli:	EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, MG7EBM477, MG7EBMA477, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

1

codice	416555	**cod. costr.**	RTBE800038
descrizione	resistenza 2000W 240V Nr. spirali 1 L 570mm lar. 92mm attacco M4 distanza di collegamento 77mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco H 65mm		
Per modelli:	EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC		

1

codice	418471	**cod. costr.**	RTFOC00584
descrizione	resistenza 600W 230V Nr. spirali 1 L 355mm lar. 215mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 5.5mm resistenza a secco L1 38mm L2 317mm B1 91mm B2 33mm		

1

codice	415772	**cod. costr.**	53.7.0042.00
descrizione	resistenza 823W 230V L 276mm lar. 108mm H 20mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M10x1 tubo ø 6.3mm lunghez-za terminali 22mm resistenza a secco		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		

1

codice	416032	**cod. costr.**	013448-00 013448-00R
descrizione	resistenza 850W 230V Nr. spirali 1 L 430mm L1 30mm lar. 145mm at-tacco M4 distanza di collegamento 140mm tubo ø 6.5mm resistenza a secco bagnomaria L2 400mm H 16mm		

resistenze per brasiere

1

codice	416550	**cod. costr.**	RTCU600125
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 350mm lar. 155mm int. dei fori 141mm lunghezza terminali 23mm attacco M4 tubo ø 8.6mm fissa-bile con viti fori ø M5mm resistenza a secco L1 148mm L2 158mm H 30mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm		
Per modelli:	EBR6, MINIMA EBR 6		

resistenze per friggitrici

attacco fuori centro

con filettatura



1

codice	416070	**cod. costr.**	RTBF700101
descrizione	resistenza 10200W 230/400V Nr. spirali 3 L 300mm lar. 180mm H 33mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.8mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine porta-bulbo sopra/sotto L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm filetto M54x1,5 spire 5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 450mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 130mm 2		
Per modelli:	FE 15		
ricambi per	416070		
	codice	510243	cod. costr. RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	416070			
	codice	550496	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz			
accessori per	416070			
	codice	510243	cod. costr.	RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
	codice	550662	cod. costr.	—
	ghiera filetto M54x1,5 H 7mm			



1

codice	416560	**cod. costr.**	RTBF800318
descrizione	resistenza 15000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 300mm lar. 290mm H 34mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 10mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine portabulbo sopra/sotto L1 15mm L2 285mm B1 38mm B2 35mm filetto M54x1,5 spire 8 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 450mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 90mm 2		
Per modelli:	EF45, EF90		
accessori per	416560		
	codice	510243	cod. costr.	RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
	codice	550662	cod. costr.	—
	ghiera filetto M54x1,5 H 7mm			

con anelli di sicurezza



1

codice	418494	**cod. costr.**	160035 166412 180953 RIC0003816
descrizione	resistenza 16000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 336mm lar. 252mm H 31mm lunghezza flangia 36.2mm lunghezza flangia 1 23.5mm lunghezza flangia 2 13.2mm flangia ø1 61.8mm flangia ø2 57.9mm guaina bulbo termostato ø 9mm guaine portabulbo sopra/sotto spire 6 L1 15mm L2 321mm B1 34mm B2 62mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 465mm flangia girevole resistenza ad immersione con accessori friggitrice lunghezza terminali 65mm 2 raccordo bulbo 2x M10x1		
Per modelli:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T		
accessori per	418494		
	codice	510243	cod. costr.	RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
	codice	510244	cod. costr.	RTMIN00283
	seeger albero ø 60mm spessore 2mm acciaio DIN 471			

accessori per	418494			
	codice	551117	cod. costr.	PACU701198
	tappo conico ø 6,2/8mm L 37.5mm per sonda gomma			



1

codice	418628	**cod. costr.**	RIC0003794
descrizione	resistenza 9000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio dx L 285mm lar. 205mm H 35mm lunghezza flangia 36.2mm lunghezza flangia 1 23.5mm lunghezza flangia 2 13.2mm flangia ø1 61.8mm flangia ø2 57.9mm guaina bulbo termostato ø 9mm guaine portabulbo sopra/sotto spire 5 L1 20mm L2 265mm B1 37mm B2 36mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 360mm flangia girevole lunghezza terminali 70mm 2 raccordo bulbo 2x M10x1		
accessori per	418628		
	codice	504790	cod. costr.	165587
	prolunga per guaina portabulbo filetto M10x1 L 75mm fori ø 6.5mm ottone			
	codice	510243	cod. costr.	RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
	codice	510244	cod. costr.	RTMIN00283
	seeger albero ø 60mm spessore 2mm acciaio DIN 471			



1

codice	418544	**cod. costr.**	180950 RIC0003795 RTCU700570
descrizione	resistenza 9000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 285mm lar. 205mm H 35mm lunghezza flangia 36.2mm lunghezza flangia 1 23.5mm lunghezza flangia 2 12.5mm flangia ø1 61.8mm flangia ø2 57.9mm guaina bulbo termostato ø 9mm guaine portabulbo sopra/sotto spire 5 L1 265mm L2 20mm B1 169mm B2 36mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 350mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 60mm 2 raccordo bulbo 2x M10x1		
Per modelli:	EF47, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T		
accessori per	418544		
	codice	510243	cod. costr.	RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
	codice	510244	cod. costr.	RTMIN00283
	seeger albero ø 60mm spessore 2mm acciaio DIN 471			
	codice	551117	cod. costr.	PACU701198
	tappo conico ø 6,2/8mm L 37.5mm per sonda gomma			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	416557	**cod. costr.**	166409 180951 RTCU600122
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 pos. di montaggio dx L 290mm lar. 202mm H 35mm guaina bulbo termostato ø M10mm numero dei portabulbo 2 spire 5 L1 18mm L2 272mm B1 32mm B2 35mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 375mm flangia girevole resistenza ad immersione lunghezza terminali 65mm		
Per modelli:	EF46, EF66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		
accessori per	416557		
	codice	510243	cod. costr. RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	510244	cod. costr. RTMIN00283
	seeger albero ø 60mm spessore 2mm acciaio DIN 471		
	codice	551117	cod. costr. PACU701198
	tappo conico ø 6,2/8mm L 37.5mm per sonda gomma		



1

codice	416558	**cod. costr.**	166410
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx spire 5		
Per modelli:	EF477, EF477T, EF777, EF777T		
accessori per	416558		
	codice	510243	cod. costr. RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	510244	cod. costr. RTMIN00283
	seeger albero ø 60mm spessore 2mm acciaio DIN 471		

attacco centrale



1

codice	416559	**cod. costr.**	180952 RIC0003796 RTCU700592
descrizione	resistenza 5250W 230/400V Nr. spirali 3 L 285mm lar. 115mm H 33mm lunghezza flangia 36mm lunghezza flangia 1 23.2mm lunghezza flangia 2 13mm flangia ø1 61.8mm flangia ø2 57.8mm guaina bulbo termostato ø 10mm raccordo bulbo 2x M10x1 numero dei portabulbo 2 guaine portabulbo sopra/sotto L1 15mm L2 270mm B1 40mm B2 35mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 320mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 75mm		
Per modelli:	EF472V, EF472VT, EF4772V, EF4772VT, EF4982V, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		
accessori per	416559		
	codice	510243	cod. costr. RTBF800321 RTCU700565
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	510244	cod. costr. RTMIN00283
	seeger albero ø 60mm spessore 2mm acciaio DIN 471		



1

codice	416506	**cod. costr.**	230072 RTCU600235
descrizione	resistenza 6600W 230/400V Nr. spirali 3 L 342mm lar. 127mm H 230mm flangia rettangolare attacco M4 resistenza per friggitrici L1 15mm L2 327mm H1 25mm H2 167mm H3 38mm spire 6 int. dei fori 72mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 160mm larghezza della flangia 22mm tubo ø 8.5mm		

fissaggio a 2 fori



1

codice	416648	**cod. costr.**	53.7.0033.00
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 315mm lar. 185mm H 180mm L1 28mm L2 277mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 174mm tubo ø 8.5mm spire 6 fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza per friggitrici		
Per modelli:	6FQ61E, 6FQ62E		
accessori per	416648		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	416648			
	codice	510417	cod. costr.	437002
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			



1

codice	418497	**cod. costr.**	RTBF800162
descrizione	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 1 L 318mm lar. 104mm H 315mm L1 24mm L2 294mm H1 270mm H2 45mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M5 spire 8 friggitrice		
Per modelli:	EF45, EF90		
accessori per	418497		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. 437002
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560112	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
	codice	560132	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	415704	**cod. costr.**	53.7.0035.00
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 310mm lar. 60mm H 200mm L1 30mm L2 280mm H1 160mm H2 40mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 50mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm friggitrice spire 4		
Per modelli:	6FQ61E, 6FQ62E		
ricambi per	415704		
	codice	521110	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	415704		
	codice	520229	cod. costr. —
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521131	cod. costr. —
	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
	codice	528110	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		



1

codice	416891	**cod. costr.**	161879 180580
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 362mm lar. 65mm H 240mm L1 57mm L2 305mm H1 192mm H2 48mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M5 resistenza per friggitrici spire 4		
Per modelli:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF60BP		
ricambi per	416891		
	codice	510417	cod. costr. 437002
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416891		
	codice	501318	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 6.5mm inox CH 22 conf. 1 pz		
	codice	503045	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 4.5mm ottone CH 17 conf. 1 pz		
	codice	560112	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
	codice	560132	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

fissaggio a 6 fori

1

codice	418908	**cod. costr.**	164717
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 350mm lar. 228mm H 237mm L1 50mm L2 300mm H1 197mm H2 40mm filetto 1/4" interasse di fissaggio fissaggio a 6 forimm tubo ø 8.5mm attacco M5 lunghezza terminali 25mm resistenza ad immersione friggitrice		
Per modelli:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF25+25S		

resistenze per fry top

1

codice	415703	**cod. costr.**	53.7.0051.00
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 333mm lar. 80mm H 64mm tubo ø 6.3mm B1 20mm B2 51mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 19mm resistenza a secco		
Per modelli:	6FT61E, 6FT62E		

1

codice	416544	**cod. costr.**	RTCU600183
descrizione	resistenza 1250W 240V Nr. spirali 1 L 416mm lar. 70mm H 65mm tubo ø 8.5mm attacco M4 distanza di collegamento 53mm resistenza a secco		
Per modelli:	EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT-66LRC, EFT66R, EFT66RC, MINIMA EFT 46L, MINIMA EFT 46LC, MINIMA EFT 46R, MINIMA EFT 46RC, MINIMA EFT 66L, MINIMA EFT 66LC, MINIMA EFT 66LR, MINIMA EFT 66LRC, MINIMA EFT 66R, MINIMA EFT 66RC, MINIMA EFT106L, MINIMA EFT106LC, MINIMA EFT106LR, MINIMA EFT106LRC		

1

codice	416547	**cod. costr.**	RTCU700278
descrizione	resistenza 1350W 230V Nr. spirali 1 L 450mm lar. 82mm H 64mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 19mm distanza di collegamento 80mm resistenza a secco		
Per modelli:	EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R, EFTA777RC, MG7EFT477L, MG7EFT477LC, MG7EFT477R, MG7EFT777L, MG7EFT777LC, MG7EFT777LR, MG7EFT777LRC, MG7EFT777R, MG7EFTA477L, MG7EFTA477LC, MG7EFTA477R, MG7EFTA777L, MG7EFTA777LC, MG7EFTA777LR, MG7EFTA777LRC, MG7EFTA777R, OMNIA EFT 47L, OMNIA EFT 47LC, OMNIA EFT 47R, OMNIA EFT 47RC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	416556	**cod. costr.**	RTBF900068
descrizione	resistenza 1500W 230V L 570mm lar. 90mm attacco M4 distanza di collegamento 81mm lunghezza terminali 24mm tubo ø 8.9mm resistenza a secco H 68mm		
Per modelli:	EBM90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT-90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

1

codice	416555	**cod. costr.**	RTBE800038
descrizione	resistenza 2000W 240V Nr. spirali 1 L 570mm lar. 92mm attacco M4 distanza di collegamento 77mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco H 65mm		
Per modelli:	EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	416645	**cod. costr.**	53.7.0041.00
descrizione	resistenza 2653W 230V Nr. spirali 1 piastra scaldante		
Per modelli:	6FT61E, 6FT62E		

elementi per la refrigerazione

resistenze di sbrinamento



1

codice	416313	**cod. costr.**	01152700R
descrizione	resistenza 1100W 230V L 277mm lar. 630mm L1 54mm L2 223mm B1 40mm B2 590mm lunghezza del cavo 1500mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco sbrinamento		



1

codice	416312	**cod. costr.**	011526-00 011526-00R 011526-01 011526-01R RIC0002969
descrizione	resistenza 550W 230V L 420mm lar. 210mm L1 26mm L2 394mm B1 45mm B2 165mm lunghezza del cavo 1500mm tubo ø 6.3mm resistenza ad immersione sbrinamento attacco cavo adattabile a DEXION		
Per modelli:	D70DN2, D70DNB2		

1

codice	416418	**cod. costr.**	01447401R 022258-01R
descrizione	resistenza 550W 230V L 440mm lar. 160mm H 60mm B1 85mm B2 42mm lunghezza del cavo 1500mm tubo ø 6.3mm lunghezza terminali 40mm resistenza ad immersione sbrinamento		

1

codice	420338	**cod. costr.**	022258-02R
descrizione	resistenza 550W 230V L 440mm lar. 180mm H 80mm B1 60mm B2 60mm attacco Faston 6,3mm lunghezza del cavo 1500mm tubo ø 6.25mm resistenza ad immersione con termofusibile temp. intervento 72°C		

resistenze per evaporatori di condensa

1

codice	416374	**cod. costr.**	019430-02R RIC0003315
descrizione	resistenza 135W 230V L 480mm lar. 115mm Hmm lunghezza del cavo 2200mm tubo ø 6.25mm		



1

codice	420393	**cod. costr.**	019014-00
descrizione	resistenza 750W 230V L 425mm lar. 350mm per abbattitore di temperatura adattabile a DEXION		

resistenze per brasiere ribaltabili

1

codice	417335	**cod. costr.**	RTBF800026
descrizione	resistenza 1500W 240V L 500mm lar. 90mm H 70mm attacco M4 resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI		



1

codice	417333	**cod. costr.**	RTCU700646
descrizione	resistenza 3000W 240V L 400mm lar. 200mm H 65mm attacco M4 resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm distanza di collegamento 192mm		
Per modelli:	EBR7, EBR77, EBRI7, EBRI77, MG7EBR77, MG7EBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		
accessori per	417333		

codice	527169	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz			

codice	560110	cod. costr.	—
rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3			

codice	560130	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

resistenze per cuocipasta

1

codice	416552	**cod. costr.**	RTCU700283
descrizione	resistenza 1850W 230V L 284mm lar. 48mm H 28mm fissaggio a 2 fori attacco M4 filetto M16x1,5 tubo ø 8.5mm L1 40mm L2 248mm interasse di fissaggio 40mm lunghezza terminali 26mm cuocipasta resistenza ad immersione		
Per modelli:	EC47, EC477, EC477-SC, EC77, LX7EC4, MG7EC477-SC, OMNIA EC 47		
ricambi per	416552		

codice	521137	cod. costr.	—
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 18mm spessore 1.5mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz			
accessori per	416552		

codice	361183	cod. costr.	—
dado filetto 3/8" H 6mm ottone nichelato CH 20 conf. 1 pz			

1

codice	415701	**cod. costr.**	53.7.0049.00
descrizione	resistenza 2000W 230V L 276mm lar. 140mm H 20mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M10x1 tubo ø 6.5mm B1 140mm interasse di fissaggio 133mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	6CP61EM, 6CP62ET		
accessori per	415701		

codice	510416	cod. costr.	—
guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			

codice	510893	cod. costr.	456015
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	415701			
	codice	520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			

1

codice	416551	**cod. costr.**	RTCU700284
descrizione	resistenza 3000W 230V L 264mm lar. 58mm H 28mm fissaggio a 2 fori attacco M4 filetto M16x1,5 tubo ø 8.5mm L1 38mm L2 227mm interasse di fissaggio 50mm lunghezza terminali 26mm cuocipasta resistenza ad immersione		
Per modelli:	EC47, EC66, EC77, EC777, EC777-SC, EC777T, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66, OMNIA EC 77		

1

codice	416553	**cod. costr.**	RTCU800342
descrizione	resistenza 3000W 230V L 440mm lar. 50mm H 26mm fissaggio a 2 fori attacco M4 filetto M16x1,5 tubo ø 8.5mm L1 30mm L2 410mm interasse di fissaggio 38mm cuocipasta resistenza ad immersione		
Per modelli:	EC408-SC, EC45, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC		
accessori per	416553		
	codice	504618	cod. costr.	3600035 RIC0004173 RTCU700623
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz			

1

codice	415772	**cod. costr.**	53.7.0042.00
descrizione	resistenza 823W 230V L 276mm lar. 108mm H 20mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M10x1 tubo ø 6.3mm lunghezza terminali 22mm resistenza a secco		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		

resistenze per griglie

1

codice	416549	**cod. costr.**	RTCU600153
descrizione	resistenza 1500W 230V L 439mm lar. 79mm H 34mm fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 64mm attacco M4 L1 24mm L2 415mm Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm resistenza a secco filetto M12x1 bisteccheria con griglia		
Per modelli:	EPL46, EPL66, MINIMA EPL 46, MINIMA EPL 66		

resistenze per salamandre/tostapane

1

codice	416654	**cod. costr.**	RIC0002488
descrizione	resistenza 2000W 230V L 230mm lar. 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm int. dei fori 96mm tubo ø 8.5mm lunghezza della flangia 106mm larghezza della flangia 32mm Nr. spirali 1 fori ø 5mm flangia basculante resistenza a secco H 8.5mm		

resistenze per mensole termiche

1

codice	416523	**cod. costr.**	53.7.0044.00
descrizione	resistenza 320W 230V L 316mm lar. 96mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto M12x1,5 resistenza a secco mensola termica interasse di fissaggio 90mm scaldapatate		
Per modelli:	5RI61EM, 5RI62EM		

resistenze per armadi riscaldati

1

codice	418344	**cod. costr.**	3710003
descrizione	resistenza 1200W 220V Nr. spirali 1 L 395mm lar. 220mm H 24mm attacco M4 tubo ø 8mm resistenza a secco L1 50mm L2 345mm distanza di collegamento 212mm		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

cavi riscaldanti

attacchi alle 2 estremità

con puntalini

1

codice	416310	**cod. costr.**	00-556093 011524-00 011524-00R RIC0003828
descrizione	cavo riscaldante 20W 230V L 6190mm L1 (non risc.) 800mm L2 (risc.) 4590mm silicone ø 3mm		
Per modelli:	A140N2, AX140N2, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70N1, D70N1V, D70P1, T25TNJ, T35TNJL		

1

codice	416311	**cod. costr.**	011525-00 011525-00R RIC0003840
descrizione	cavo riscaldante 46W 230V 50Hz L 7560mm L1 (non risc.) 800mm L2 (risc.) 5960mm silicone resistenza cornice porta ø 3mm attacco capicorda		

con faston maschio

1

codice	418755	**cod. costr.**	SAG000025
descrizione	cavo riscaldante 80W 220V ø 3mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 5250mm		

radianti in ceramica

245x60mm

1

codice	415104	**cod. costr.**	RTCU600117
descrizione	resistenza in ceramica 1000W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Per modelli:	ECC46, MINIMA ECC 46		
ricambi per	415104		
	codice	415109	cod. costr. —
	molla di fissaggio		
accessori per	415104		
	codice	415110	cod. costr. —
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm		

riscaldatori a contatto

1

codice	416237	**cod. costr.**	999206
descrizione	piastra a contatto 1400W 230V Nr. spirali 1 L 133mm lar. 120mm H 10mm lavastoviglie attacco contatti a stagnare distanza di collegamento 76mm lunghezza terminali 37mm incluso impasto a conduzione termica fori ø 7mm resistenza a secco		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

resistenze tubolari alettate

1

codice	420330	**cod. costr.**	927132 DRE2
descrizione	resistenza 2000W 240V L 454mm lar. 210mm ø 27.5mm filetto M14x1 attacco M4 per essiccazione lavaggio Nr. spirali 1 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD212, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø38,5mm

1

codice	418642	**cod. costr.**	230113
descrizione	resistenza 2600W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 57mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		
accessori per	418642		
	codice	532577	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø47,5mm

1

codice	415001	**cod. costr.**	230081 REB230081
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 180mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	BETA50, BETA53, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000		
ricambi per	415001		
	codice	510408	cod. costr. 456002 456079 REB456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415001		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	415001			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			



1

codice	417440	**cod. costr.**	230111
descrizione	resistenza 4900W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 330mm lar. 32mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 177mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	LS500, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
accessori per	417440		

	codice	510408	cod. costr.	456002 456079 REB456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			



1

codice	416240	**cod. costr.**	230083 230083C
descrizione	resistenza 6545W 230/400V incasso ø 48mm Nr. spirali 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 63mm fori ø 10mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD209, LTD316, LTDX172, LTDX222		
accessori per	416240		

	codice	510408	cod. costr.	456002 456079 REB456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			



1

codice	419043	**cod. costr.**	230117
descrizione	resistenza 7600W 400V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 330mm lar. 40mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 180mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 63mm fori ø 10mm lunghezza terminali 25mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	LK600		
accessori per	419043		

	codice	510408	cod. costr.	456002 456079 REB456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			



1

codice	416241	**cod. costr.**	230020C REB230020
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 355mm lar. 35mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 185mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 64mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	L62, L64, LFD60, LK1010, LK110, LK1100, LK605, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO93, LOD304, LOD402, LOD93, LP155, LP93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTDX172, LTDX222		
ricambi per	416241		

	codice	510408	cod. costr.	456002 456079 REB456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
accessori per	416241			
	codice	510093	cod. costr.	467002 69870
	copertura di protezione			
	codice	510408	cod. costr.	456002 456079 REB456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

1

codice	416242	**cod. costr.**	80398 80398C
descrizione	resistenza 9500W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 330mm lar. 35mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 72mm fori ø 8/10mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	LK130, LK611, LK620, LK621, LKD130, LO155, LO65, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD326, LTDX272		

1

codice	416280	**cod. costr.**	230091
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	LBD40		
accessori per	416280		
	codice	510408	cod. costr. 456002 456079 REB456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø57,5mm

1

codice	418871	**cod. costr.**	927276 DRB100
descrizione	resistenza 10000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 375mm lar. 40mm H 33mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 225mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 73mm fori ø 8mm lunghezza terminali 24mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accessori per	418871		
	codice	510409	cod. costr. 167956 929046 CGG55
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

1

codice	417334	**cod. costr.**	RTCU700619
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 347mm lar. 36mm H 50mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 295mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 72mm fori ø 8mm attacco M5 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	E50I7, E50I77, MG7E50I77		

1

codice	418141	**cod. costr.**	RTFOC00523
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 297mm lar. 37mm H 50mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 270mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 73mm fori ø 8mm lunghezza terminali 29mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		

1

codice	417332	**cod. costr.**	RTCP800008
descrizione	resistenza 7200W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 485mm lar. 34mm H 48mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 265mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 72mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N		
ricambi per	417332		
	codice	510409	cod. costr. 167956 929046 CGG55
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	418140	**cod. costr.**	RTFOC00150
descrizione	resistenza 7500W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 295mm lar. 34mm H 45mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 275mm guaine portabulbo sconnesso int. dei fori 72mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

2

codice	415039	**cod. costr.**	927280 DRB81	
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 375mm lar. 41mm H 42mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 230mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso tubo ø 6mm int. dei fori 73mm fori ø 10mm lunghezza terminali 30mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione			
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91			
ricambi per	415039			
	codice	510409	cod. costr.	167956 929046 CGG55
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			
accessori per	415039			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

con flangia a pressione 50x26mm

1

codice	420538	**cod. costr.**	230102
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 flangia 50x26mm L 305mm lar. 47mm H 25mm tubo ø 8.5mm attacco F6,3		



1

codice	420332	**cod. costr.**	230107	
descrizione	resistenza 600W 230V Nr. spirali 1 flangia 50x26mm L 125mm lar. 48mm H 70mm tubo ø 8.4mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a pressione			
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40			
ricambi per	420332			
	codice	510387	cod. costr.	437086
	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm			
	codice	510388	cod. costr.	—
	controflangia ømm int. dei forimm perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm			

1

codice	416234	**cod. costr.**	230098	
descrizione	resistenza 600W 230V Nr. spirali 1 flangia 50x26mm L 160mm lar. 45mm H 27mm tubo ø 8.8mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 40mm resistenza ad immersione flangia a pressione			
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425			
accessori per	416234			
	codice	510387	cod. costr.	437086
	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm			
	codice	510388	cod. costr.	—
	controflangia ømm int. dei forimm perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm			

1

codice	420331	**cod. costr.**	230112
descrizione	resistenza 1400W 230V flangia a pressione flangia 50x26mm L 160mm Nr. spirali 1 H 29mm lar. 190mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 8.4mm		
Per modelli:	LK600		
ricambi per	420331		
	codice	510387	cod. costr.	437086
	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	420331			
	codice	510388	cod. costr.	—
	controflangia ømm int. dei forimm perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm			

con flangia a pressione 70x26mm

1

codice	415009	**cod. costr.**	230087
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x26mm L 280mm lar. 51mm Hmm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a pressione		
Per modelli:	LB135, LB140, LB145		
accessori per	415009		
	codice	521128	cod. costr. 437048
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK		

1

codice	415000	**cod. costr.**	230088
descrizione	resistenza 2900W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x26mm L 272mm lar. 51mm Hmm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a pressione		
Per modelli:	LF50, LF500		
ricambi per	415000		
	codice	521128	cod. costr. 437048
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK		
accessori per	415000		
	codice	521128	cod. costr. 437048
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK		

con guarnizione ad espansione 70x18mm

1

codice	416239	**cod. costr.**	230100
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 270mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione		
Per modelli:	LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB45		

1

codice	420550	**cod. costr.**	230109
descrizione	resistenza 4600W 230V Nr. spirali 3 flangia 70x18mm L 360mm lar. 60mm L1 45mm H 55mm L2 45mm attacco F 6,3mm L3 290mm resistenza ad immersione flangia ad espansione per lavastoviglie tubo ø 6.5mm		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBDX40		

1

codice	419042	**cod. costr.**	230108
descrizione	resistenza 7000W 230V Nr. spirali 3 flangia 70x18mm L 415mm lar. 64mm H 52mm L1 40mm L2 25mm L3 350mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia ad espansi-one per lavastoviglie		
Per modelli:	LFDX50		

1

codice	416243	**cod. costr.**	230106
descrizione	resistenza 7600W 230V Nr. spirali 3 flangia 70x18mm L 390mm lar. 60mm H 13mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resi-stenza ad immersione flangia ad espansione INCOLOY-800		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50		

con flangia rotonda ø47,5mm

1

codice	420057	**cod. costr.**	230116
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 330mm lar. 33mm H 19mm tubo ø 8.4mm guaina bulbo termostato ø 7.4mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 170mm		
Per modelli:	LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS520		
ricambi per	420057		
	codice	510408	cod. costr. 456002 456079 REB456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

altri

1

codice	417575	**cod. costr.**	230118
descrizione	resistenza 2100W 230V lar. 165mm H 25mm L 270mm forma ad angolo		
Per modelli:	LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	418149	**cod. costr.**	RTCP900050
descrizione	resistenza 1800W 230V L 255mm lar. 238mm H 88mm tubo ø 8.5mm attacco M4 resistenza a secco fissaggio a 2 fori pentola B2 34mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 34mm		
Per modelli:	E100, E100A, E150, E150A		
accessori per	418149		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. 437002
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

1

codice	415664	**cod. costr.**	230085
descrizione	resistenza 2250W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 90mm H 25mm filetto 1/8" interasse di fissaggio 64mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		
accessori per	415664		
	codice	510893	cod. costr. 456015
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

1

codice	415665	**cod. costr.**	230060 230086 REB230060 RIC0001697
descrizione	resistenza 2750/3250W 220/240V Nr. spirali 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 75mm tubo ø 6.5mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, S58		
ricambi per	415665		
	codice	510893	cod. costr. 456015
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
accessori per	415665		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. —
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	520876	cod. costr. 463007
	copertura di protezione per resistenza ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastica		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

1

codice	416235	**cod. costr.**	70562 80360
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 50mm H 40mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 44mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori L1 32mm L2 288mm		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD65, LP800-00-092, LP92		
ricambi per	416235		
	codice	510893	cod. costr. 456015
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	416235			
	codice	510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			
	codice	510893	cod. costr.	456015
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			
	codice	521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			
	codice	560192	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10			

1

codice	420334	**cod. costr.**	41211
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 380mm lar. 87mm H 26mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 81mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	LO80, LO80H, LOD80, LOD80H, LP80, LP80H		

resistenze per convezione

1

codice	418345	**cod. costr.**	3710004 RTBF900218
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 int. ø 178mm ø est. 191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	BC3G, BC4G, BC6G		
accessori per	418345		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	416030	**cod. costr.**	011482-01 011482-01R 019522-00 019522-00R
descrizione	resistenza 1900W 230V Nr. spirali 1 int. ø 175mm ø est. 192mm L 255mm H 42mm L1 47mm B1 30mm H1 16mm H2 26mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare con perno filettato		
ricambi per	416030		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		



1

codice	418142	**cod. costr.**	RTFOC00307
descrizione	resistenza 21600W 230V Nr. spirali 3 int. ø 398mm ø est. 415mm L 465mm H 148mm L1 50mm B1 106mm H1 28mm H2 120mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco M6x1 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 7mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FCE20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD-207SC, FEMD209, FEP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		

1

codice	418146	**cod. costr.**	RTCU700451
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 195mm L 210mm H 36mm L1 10mm B1 32mm H1 8mm H2 28mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo ø 8.5mm fori ø 7mm		
Per modelli:	EF07V, FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessori per	418146		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	415966	**cod. costr.**	RIC0001835
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 176mm ø est. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
ricambi per	415966		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
accessori per	415966		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	416842	**cod. costr.**	RTCU700650
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 1 int. ø 177mm ø est. 194mm L 212mm H 28mm L1 18mm B1 33mm H1 5mm H2 23mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 55mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 7mm flangia rettangolare		
Per modelli:	EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		
accessori per	416842		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	419014	**cod. costr.**	011482-00-R
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 int. ø 179mm ø est. 192mm L 247mm H 34mm L1 50mm B1 30mm H1 8mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 56mm tubo ø 6.3mm filetto di fissaggio M4 interasse di fissaggio 56mm		



1

codice	418143	**cod. costr.**	RTFOC00433
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 250mm ø est. 265mm L 282mm H 85mm L1 17mm B1 103mm H1 17mm H2 68mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 lunghezza terminali 75mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FCE6, FCE68, FCG68, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD-67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69		

1

codice	420059	**cod. costr.**	RTFOC00013
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 245mm ø est. 260mm L 290mm H 127mm L1 30mm B1 102mm H1 27mm H2 100mm lunghezza della flangia 25mm larghezza della flangia 142mm int. dei fori 63mm attacco M4 tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050		

1

codice	418144	**cod. costr.**	RTFOC00628
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 360mm lar. 110mm L1 30mm L2 330mm B2 88mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco M4 tubo ø 6.3mm fori ø M5mm B1 18mm flangia rettangolare resistenza convezione spire 2		
Per modelli:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD68, FEMD68EL, FEP050, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002		

1

codice	418145	**cod. costr.**	RTFOC00068
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 600mm lar. 120mm L1 30mm L2 570mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm lunghezza terminali 90mm attacco a vite tubo ø 6.25mm filetto M5 B1 35mm flangia rettangolare resistenza convezione spire 2 filetto di fissaggio M6		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM-107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGMD108, FGM-D108EL, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002		

resistenze radianti

1

codice	416545	**cod. costr.**	RIC0002068
descrizione	resistenza radiante squadrato 1500W 230V L 452mm lar. 193mm H 32mm Nr. spirali 1 raccordi 2 tipo collegam. cavo AD		
Per modelli:	ECFT66, MINIMA ECFT 66		

1

codice	416546	**cod. costr.**	RIC0002063
descrizione	resistenza radiante squadrato 2500W 230V L 452mm lar. 276mm Nr. spirali 1 raccordi 2 tipo collegam. cavo AD piastra grill in vetroceramica		
Per modelli:	ECFT46, ECFT66, MINIMA ECFT 46, MINIMA ECFT 66		

a singolo circuito

1

codice	490113	**cod. costr.**	RIC0001040 RIC0001295
descrizione	resistenza radiante ø 200mm 1800W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		
Per modelli:	EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC4F7, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

a doppio circuito

1

codice	490139	**cod. costr.**	RIC0001294
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 2 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 1000W con resistenza a nastro raccordi 3+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	EVC26, EVC277, EVC46, EVC477, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77		

1

codice	490118	**cod. costr.**	RIC0001041
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W Nr. spirali 2 potenza parziale 1000W		
Per modelli:	EVC27, EVC47, EVC4F7, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

resistenze flessibili

1

codice	416314	**cod. costr.**	01943001R
descrizione	resistenza 110W 230V lunghezza del cavo 2500mm		

1

codice	416315	**cod. costr.**	01233501R 0123500R
descrizione	resistenza a foglio L 470mm lar. 65mm 87W 230V con limitatore temperatura t. mass. 80°C plastica lunghezza del cavo 3500mm		



1

codice	416416	**cod. costr.**	01233602R
descrizione	resistenza flessibile L 240mm lar. 130mm 80W 230V limitatore di temperatura 80°C t. mass.°C plastica lunghezza del cavo 1270mm spessore 0.5mm attacco cavo		

accessori

dadi esagonali

1

codice	510247	**cod. costr.**	RTBF800319
descrizione	dado esagonale filetto M54x1,5		
Per modelli:	EF45, EF90		

seeger

1

codice	510244	**cod. costr.**	RTMIN00283
descrizione	seeger albero ø 60mm spessore 2mm acciaio DIN 471		
Per modelli:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



1

codice	540796	**cod. costr.**	RTCP900025
descrizione	guarnizione fibra ø est. 60mm int. ø 50mm spessore 2mm per rubinetto scarico conf. 1 pz		
Per modelli:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I		



1

codice	510417	**cod. costr.**	437002
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LF500, LK1000		

O.R.



1

codice	510893	**cod. costr.**	456015
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

codice	510072	**cod. costr.**	456016
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		



1

codice	521120	**cod. costr.**	456075
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		



1

codice	510408	**cod. costr.**	456002 456079 REB456002
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	510409	**cod. costr.**	167956 929046 CGG55
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

codice	510245	**cod. costr.**	RTBF800320
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EF45, EF90		



1

codice	510243	**cod. costr.**	RTBF800321 RTCU700565
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

guarnizioni per flangia

1

codice	510387	**cod. costr.**	437086
descrizione	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		
accessori per	510387		
	codice	510388	cod. costr. —
	controflangia ømm int. dei forimm perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm		

1

codice	521128	**cod. costr.**	437048
descrizione	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK		
Per modelli:	LB135, LB140, LB145, LF50, LF500		

molle di fissaggio

1

codice	550258	**cod. costr.**	162111
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

cappucci di protezione

1

codice	510093	**cod. costr.**	467002 69870
descrizione	copertura di protezione		
Per modelli:	LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

1

codice	520876	**cod. costr.**	463007
descrizione	copertura di protezione per resistenza ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastica		
Per modelli:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LO80, LO80H, LOD80, LOD80H, LP80, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	504790	**cod. costr.**	165587
descrizione	prolunga per guaina portabulbo filetto M10x1 L 75mm fori ø 6.5mm ottone		
Per modelli:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF4772VB, GF4772VS		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox

1

codice	490066[1]	**cod. costr.**	RTCU700248
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	E27, E277Q, E27Q, E2A77Q, E47, E477Q, E47Q, E4A77Q, E4F7, E4F77Q, E4F7Q, E67, E677Q, E67Q, E6A77Q, E6FA7, E6FA77Q, E6FA7Q, MG7E277Q, MG7E2A77Q, MG7E477Q, MG7E4A77Q, MG7E4F77Q, MG7E6A77Q, MG7E6FA77Q, OMNIA E27Q, OMNIA E47Q, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		

[1]con protettore

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	490056[1]	**cod. costr.**	RTCU800115
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2AR, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8		

[1]con protettore

1

codice	490071[1]	**cod. costr.**	RTCU800116 RTCU800118
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8		

[1]con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

1

codice	490010	**cod. costr.**	53.7.0021.00
descrizione	piastra elettrica ø 145mm 1000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

1

codice	490012	**cod. costr.**	RTCU700087
descrizione	piastra elettrica ø 145mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E47, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		

1

codice	490014	**cod. costr.**	53.7.0022.00
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

1

codice	490020	**cod. costr.**	RTCU700086
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E47, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr. —
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

1

codice	490062	**cod. costr.**	160369
descrizione	piastra elettrica ø 300mm 3500W 220V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	E29, E49, E4F9, E69, E6FA9		

accessori

varie

1

codice	490111	**cod. costr.**	RTCU700083
descrizione	copertura per piastra ø 237mm		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4A77Q, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

1

codice	380015	**cod. costr.**	RTCU800066
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	ECC46, EPL46, EPL66, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	380019	**cod. costr.**	RIC0001299
descrizione	regolatore di energia 240V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57071.010		
Per modelli:	EVC26, EVC277, EVC46, EVC477, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47		

a doppio circuito

1

codice	380024	**cod. costr.**	RIC0001010 RIC0001044 RIC0001045
descrizione	regolatore di energia 240V 13A senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 36mm filetto di fissaggio M4 no. 50.67079.601 con interruttore 1 polo		
Per modelli:	EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC4F7, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto

1

codice	390233	**cod. costr.**	236039 926189 DRT140
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori senza supporto		
Per modelli:	GOLD74, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
accessori per	390233		

codice	504736	cod. costr.	—
supporto per termostato a contatto			

codice	550388	cod. costr.	—
supporto per termostato a contatto interasse di fissaggio 24.5mm fissaggio ø 3.8			

1

codice	390590	**cod. costr.**	C23114
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento°C 1NC 1 poliAV attacco spina fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45W		

1

codice	390459	**cod. costr.**	236053
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei forimm temp. intervento 200°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 M4		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	390526	**cod. costr.**	012728-00 01272800R
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei forimm temp. intervento 25°C 1NO 1 poliAV attacco F6,3		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	390959	**cod. costr.**	2LT135
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 60°C 1 poli attacco F6,3		
Per modelli:	KF165W, KF185W, KL030W		

1

codice	390318	**cod. costr.**	236047
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 95°C 1 poli fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

termostati a contatto

1

codice	390301	**cod. costr.**	236035
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 60°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	LB135, LB140, LB355, LB405, LK600, LK605		

1

codice	390319	**cod. costr.**	236048
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	LB135, LB140, LB355, LB405, LB422, LB425, LK600		

1

codice	390504	**cod. costr.**	236052
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 90°C 1NO 1 poli 16A 250V attacco F6,3 fissaggio a 2 fori bulbo ø 16mm		
Per modelli:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	390129	**cod. costr.**	236056
descrizione	termostato a contatto int. dei forimm temp. intervento 125°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 M4		
Per modelli:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 51._

1

codice	375347	**cod. costr.**	RTCU700609
descrizione	termostato t. mass. 175°C campo di lavoro 95-175°C 1 poli isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm		
Per modelli:	EF45, EF46, EF47, EF472V, EF47T, EF49, EF49T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EF99, EF99T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T		

1

codice	375334	**cod. costr.**	RTBF800152
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E2AR, E4AR, E6AR, E6FAR, EBM408, EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM49T, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA498, EBMA777, MG7EBM477, MG7EBMA477, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

serie 55.10/19_

codice	375777	**cod. costr.**	161791
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 70-180°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM		

codice	375765	**cod. costr.**	166488
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 95-180°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa M9x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

codice	375922	**cod. costr.**	173501
descrizione	termostato t. mass. 185°C campo di lavoro 101-185°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 520mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore		
Per modelli:	GF408N, GF908N		

codice	390046	**cod. costr.**	53.7.0006.00
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 104-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	6FQ61E, 6FQ62E		

codice	375983	**cod. costr.**	RTFOC00698
descrizione	termostato t. mass. 262°C campo di lavoro 50-255°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 230mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 350mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002		

codice	375653	**cod. costr.**	RTFOC00646
descrizione	termostato t. mass. 262°C campo di lavoro 58-258°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 330mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EMT477, EMT777, FEC023, FEMD023, G2SF6G, G3SF6G, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	375652	**cod. costr.**	RTFOC00698
descrizione	termostato t. mass. 266°C campo di lavoro 50-255°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 350mm premistoppa M10x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



codice	375354	**cod. costr.**	RTCU600186
descrizione	termostato t. mass. 270°C campo di lavoro 50-270°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

codice	375002	**cod. costr.**	RTCU700455
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		



codice	375232	**cod. costr.**	53.7.0016.00 RTCU700085
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli isolante sul capillaremm premistoppa		
Per modelli:	6FT61E, 6FT62E, C4EF70, C6EF70, E4F, E6FAR, EBR, EBR7, EBR77, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, EF0V77, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G4SFEV77, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	375332	**cod. costr.**	RTFOC00275
descrizione	termostato t. mass. 55°C campo di lavoro fisso 55°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9/15mm bulbo L 22mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 800mm premistoppa		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	375381	**cod. costr.**	3700002
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 2000mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

1

codice	375231	**cod. costr.**	53.7.0015.00
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 600mm premistoppa M9x1 alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		

1

codice	375654	**cod. costr.**	RTFOC00670
descrizione	termostato t. mass. 99°C campo di lavoro fisso 99°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 74mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa		
Per modelli:	FEMD023, PLANET FEMD023		

Serie 55.13_

1

codice	375492	**cod. costr.**	RTBF800163
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 94-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 1090mm isolante sul capillare 960mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 310° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	EF45, EF90		

serie 55.14_

1

codice	390001	**cod. costr.**	DRT130B
descrizione	termostato t. mass. 58°C campo di lavoro fisso 58°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 11mm bulbo L 35mm lungh. capillare 580mm isolante sul capillare 580mm premistoppa alb. Lmm posizione parte piana° posizione alberino bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	BETA50, BETA53		
accessori per	390001		
	codice	510417	cod. costr. 437002
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr. —
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

serie 55.34_

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	375236	**cod. costr.**	RTFOC00032
descrizione	termostato isolante sul capillaremm premistoppa		
Per modelli:	FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

1

codice	375385	**cod. costr.**	53401031820
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 100-180°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	375587	**cod. costr.**	164332 RTBF600067
descrizione	termostato t. mass. 285°C campo di lavoro 100-285°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillare 1130mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9		

codice	375355	**cod. costr.**	RTCU600067
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, EBR6, EF07, EF077, EFO7, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT-408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	375411	**cod. costr.**	160561 53.7.0008.00
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 30-93°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 129mm lungh. capillare 1480mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M10x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		

serie 55.40_

codice	375185	**cod. costr.**	RTCU900257
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 53-320°C 4 poli 4NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

serie 63._

codice	375348	**cod. costr.**	RTTAV00001
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 3 poli isolante sul capillaremm premistoppa		
Per modelli:	EBM90		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_

codice	375651	**cod. costr.**	RTFOC00038
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 670mm bulbo ø 6mm 1 poli bulbo L 77mm 16A isolante sul capillare 650mm premistoppa M10x1 temp. intervento 350°C bulbo		
Per modelli:	FCE6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	375676	**cod. costr.**	RTFOC00173
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 870mm bulbo ø 3.1mm 1 poli bulbo L 226mm 16A isolante sul capillare 870mm premistoppa temp. intervento 120°C bulbo inox		

codice	375655	**cod. costr.**	RTFOC00231
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 900mm bulbo ø 3mm 1 poli bulbo L 174mm 0.5A isolante sul capillare 900mm premistoppa temp. intervento 300°C bulbo		
Per modelli:	FEM107, FEM207, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, FMM100, FMM101, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

codice	375200	**cod. costr.**	236029 REF236029
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 900mm bulbo ø 6mm 1 poli bulbo L 130mm 0.5A isolante sul capillaremm premistoppa temp. intervento 235°C bulbo		

codice	375886	**cod. costr.**	RTCP800067
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 140°C 1 poli 1NC 0.5A bulbo ø 3mm bulbo L 226mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 840mm premistoppa bulbo materiale del bulbo inox		
Per modelli:	G100, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G175I, G50I7, G50I77, OMNIA G50I7		

codice	375339	**cod. costr.**	RTBF900094
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 225°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capil-laremm premistoppa M10x1 bulbo		
Per modelli:	EF6+6BM, EF6BM, EF8B, EF8BM, FG15, FG15+15, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF45, GF46, GF47, GF472V, GF477TS, GF49, GF49T, GF66, GF77, GF777TS, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		
accessori per	375339		
	codice	551083	cod. costr. —
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		

codice	375233	**cod. costr.**	53.7.0013.00
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 830mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	6FQ61E, 6FQ62E		
accessori per	375233		
	codice	102067	cod. costr. 53.3.0098.00 9404701700
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	375233			
	codice	551083	cod. costr.	—
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1			

codice	375352	cod. costr.	53.7.0100.00
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	6FQ61G, 6FQ62G		

codice	375656	cod. costr.	RTBF800076
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 0.5A bulbo ø 3.1mm bulbo L 201mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 870mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, G2SF6G, G3SF6G, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G6SFA8, G6SFA98, GBR, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, GT2SDF8, GTF8, GTF98, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

codice	375968	cod. costr.	RTFOC00483
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 660mm premistoppa M10x1 bulbo materiale del bulbo inox M8x1		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FG-M110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

serie 55.11_



codice	375767	cod. costr.	3700014
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 170°C 1 poli 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 160mm lungh. capillare 650mm isolante sul capillare 600mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

serie 55.32_

codice	375333	cod. costr.	RTCP900074
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 135°C 3 poli 20A bulbo ø 3.1mm bulbo L 225mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 890mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		

codice	375375	cod. costr.	RTBF900081
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 bulbo inox		

codice	375258	**cod. costr.**	182253 RTBF800164
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 232°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 bulbo inox		
Per modelli:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF60BP, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF8+8B, EF8B, EF90, EF99, EF99T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		

codice	375393	**cod. costr.**	53.7.0014.00
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 3 poli 1CO/2NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1790mm isolante sul capillare 1710mm premistoppa M9x1 bulbo inox		
Per modelli:	6FQ61E, 6FQ62E		

codice	375228	**cod. costr.**	RTCU800152
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 3mm bulbo L 188mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM66, EBM90, EBR7, EBRI7, EF077, EF09, EFB09, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT908L, EFT908LC, EFT908LR, EFT908LRC, EFT908R, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90L-RC, EFT90R, EFT90RC, EFT998L, EFT998LC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	390181	**cod. costr.**	RTBF800192
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 420°C 3 poli 20A bulbo ø 3.9mm bulbo L 306mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		

serie 56._

codice	390851	**cod. costr.**	236015
descrizione	set termostato sicurezza temp. intervento 225°C 1 poli NC 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 80mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 450mm premistoppa M10x1		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione

codice	390008	**cod. costr.**	019310-00 01931000R
descrizione	termostato t. mass. 210°C campo di lavoro 64-210°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 5mm bulbo L 100mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 19mm angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
accessori per	390008		
	codice	110102	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 210°C 40-210°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135° nero		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	390421	**cod. costr.**	929107 DRT13B
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK100EM, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212, S58		

1

codice	390005	**cod. costr.**	236014 926196
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 25-85°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 11mm bulbo L 35mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 8mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° bulbo filettato		
Per modelli:	LK1000, LK100EM		
accessori per	390005		

codice	510417	cod. costr.	437002
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			

codice	550261	cod. costr.	—
dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			

1

codice	390310	**cod. costr.**	DRT141
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro fisso 55°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9.5mm bulbo L 37mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° bulbo filettato filettatura del bulbo 3/8" materiale del bulbo inox		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP80, LP80H, S58		
accessori per	390310		

codice	506024	cod. costr.	—
dado filetto 3/8" H 6mm inox CH 22 conf. 1 pz			

codice	529349	cod. costr.	437030
guarnizione piana FIBER ø est. 22mm int. ø 16.5mm spessore 2mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz			

1

codice	390006	**cod. costr.**	014688-00 01468800R 929044 DRT13L
descrizione	termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 0-86°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 19mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accessori per	390006		

codice	110100	cod. costr.	929042 CWM11
manopola termostato t. mass. 90°C 0-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135° nero			

codice	110105	cod. costr.	—
rosetta manopola ø 42mm ø 56mm marcatura zero			

termostati di sicurezza

1

codice	390770	**cod. costr.**	927057 DRT14
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 90-110°C 1 poli 1CO 16/0,5A bulbo ø 6.5mm bulbo L 90mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1950mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

1

codice	390686	**cod. costr.**	236043
descrizione	termostato t. mass. 83°C campo di lavoro°C 1 poli 1CO 20A bulbo ø 6mm bulbo L 90mm lungh. capillare 630mm isolante sul capillare 550mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

CAEM

termostati di regolazione

1

codice	390777	**cod. costr.**	180498
descrizione	termostato t. mass. 185°C campo di lavoro 101-185°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 5mm bulbo L 107mm lungh. capillare 950mm isolante sul capillare 480mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm angolo di rotazione 270° 250V		
Per modelli:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF408, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF908, EF998, EF998L, EF998T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T		

termostati di sicurezza

1

codice	390874	**cod. costr.**	RTFOC00173
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 123°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 200mm lungh. capillare 920mm isolante sul capillare 770mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEM-D108EL, FEMD68, FEMD68EL, FEP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

1

codice	390672	**cod. costr.**	236042
descrizione	termostato t. mass. 53°C campo di lavoro fisso 53°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9.5mm bulbo L 30mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. Lmm bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		
ricambi per	390672		
	codice	510417	cod. costr. 437002
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr. —
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

1

codice	375996	**cod. costr.**	173768 180499 RIC0004363
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 225°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 5mm bulbo L 80mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 410mm premistoppa M10 bulbo inox 250V		
Per modelli:	BGF777B, EF6+6BM, EF6BM, EF8BM, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF477B, GF477TS, GF498B, GF777, GF777B, GF777TS, GF908, GF908N, GF998B, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	390962	**cod. costr.**	177060
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 650mm premistoppa M10x1 bulbo inox materiale del bulbo inox 250V		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

PRODIGY / FIRT

termostati di sicurezza



codice	375478	**cod. costr.**	927106 DRT25
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 200°C campo di lavoro°C 1 poli 1CO 20A bulbo ø 3.3mm bulbo L 190mm lungh. capillare 2150mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		

termostati per frigoriferi

universali senza allogiamento

codice	390534	**cod. costr.**	01272700R
descrizione	termostato campo di lavoro -35 a +35°C bulbo ø6x110mm lungh. capillare 1800mm PRODIGY		
accessori per	390534		
	codice	110305	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 35°C campo di lavoro -35 a +35°C ø 45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inclinato angolo di rotazione 270° bianco		

RANCO

serie K22

codice	390524	**cod. costr.**	23591 R23591
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1082 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -22 a -3°C		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

codice	390207	**cod. costr.**	1LT020
descrizione	termostato RANCO tipo K22L2030 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -13 a -4°C		
Per modelli:	KF165A, KF185A, KL030A		

serie K50

codice	390271	**cod. costr.**	013475-00 01347500R
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3078 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -7 a -3°C		

codice	390286	**cod. costr.**	23005 R23005
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3383 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1500mm campo di lavoro da +1 a +3°C		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

1

codice	390272	**cod. costr.**	013477-00 013477-00R
descrizione	termostato RANCO tipo K50P1117 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -32 a -12°C		

1

codice	390273	**cod. costr.**	013471-00 01347100R
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3194 lungh. capillare 1870mm campo di lavoro da +1 a +3°C bulbo ø10x40mm		

serie K59

1

codice	390960	**cod. costr.**	1LT019
descrizione	termostato RANCO tipo K59L1045 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm produttore di ghiaccio		
Per modelli:	KF165A, KF185A		

accessori

prolunghe per alberino

1

codice	551063	**cod. costr.**	163796
descrizione	prolunga per alberino L1 23mm lungh. totale 45mm alb. ø 6mm conf. 1 pz		

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato

1

codice	550258	**cod. costr.**	162111
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

accessori per premistoppa

raccordi di passaggio

1

codice	550335	**cod. costr.**	53.3.0084.00
descrizione	bussola premistoppa M M14x1 F M9x1 ottone cromato		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6FQ61E, 6FQ62E		

guarnizioni

1

codice	550982	**cod. costr.**	RTFOC00751
descrizione	guarnizione graffite ø 7.5mm L 7mm conf. 1 pz per premistoppa		
Per modelli:	FEC023, FEMD023		

guaine portabulbo

1

codice	550995	**cod. costr.**	999160
descrizione	guaina portabulbo filetto M14x1 int. ø 5mm L 40mm inox ø 9mm		
Per modelli:	LF55E, LS511, LS511A, LS511PV		

1

codice	513031	**cod. costr.**	929038 DZP22
descrizione	guaina portabulbo L 125mm inox singolo		
Per modelli:	LT150, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD212, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

staffe di collegamento

1

codice	550060	**cod. costr.**	3700007 53.7.0012.00 RTBF900037 RTCU900112
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		
Per modelli:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F7, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA7, E6FA7Q, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x11mm

1

codice	345386	**cod. costr.**	018153-00 01815300R
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm giallo 1NO 250V 16A tempo/interruttore principale attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40		

1

codice	345384	**cod. costr.**	013519-00 01351900R
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm giallo 1NO/lampada 250V 16A 0-illuminazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40		

1

codice	345383	**cod. costr.**	013474-00 01347400R
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm giallo 1NO/lampada 250V 16A ventola attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40		

1

codice	345381	**cod. costr.**	017462-00 01746200R
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm verde 1NO/lampada 24V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

1

codice	345382	**cod. costr.**	013473-00 01347300R
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm verde 1NO/lampada 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

30x22mm

1

codice	301003	**cod. costr.**	01273100R
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
Per modelli:	M140BTAG, M140BTHG, M140BTJG, M140TNAG, M140TNHG, M140TNJG, M70BTAG, M70BTHG, M70BTJG, M70TNAG, M70TNHG, M70TNJG		
accessori per	301003		

codice	301036	cod. costr.	—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

1

codice	301018	**cod. costr.**	3700102
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
Per modelli:	EC11803		
accessori per	301018		

codice	301036	cod. costr.	—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

senza simbolo

1

codice	345982	**cod. costr.**	53.7.0017.00
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	5RI61EM, 5RI62EM		
accessori per	345982		

codice	301036	cod. costr.	—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

con simbolo

1

codice	300125	**cod. costr.**	23327 3700100
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	CB955A, CB955W, EC11803, ICE45A, ICE45W		
accessori per	300125		

codice	301036	cod. costr.	—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

pulsanti e interruttori a pressione

20,6x16,4mm

1

codice	345663	**cod. costr.**	RTCU600187
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm nero 1NO 250V 16A lampada attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	345667	**cod. costr.**	RTCU600188
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 20,6x16,4mm nero 1NO 250V 16A riscaldare attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	346595	**cod. costr.**	RTCU600189
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 20,6x16,4mm nero 1NO 250V 16A accensione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150/75°C protezione IP40		
Per modelli:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

28,5x28,5mm

1

codice	346373	**cod. costr.**	RTFOC00387
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio/rosso 1NO 250V 16A con indicatore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

1

codice	301179	**cod. costr.**	RTFOC00362
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio/rosso 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore		
Per modelli:	FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

28,5x77,5mm

1

codice	345625	**cod. costr.**	DEP61
descrizione	pulsantiera ad interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2NO/2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64		

1

codice	345622	**cod. costr.**	DEP81
descrizione	pulsantiera interruttore/interruttore/pulsante dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2CO/2NO 250V 16A con indicatore verde/rosso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150/75°C protezione IP40		
Per modelli:	S58		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

tasti

1

codice	111758	**cod. costr.**	RTFOC00641 RTFOC00782
descrizione	pulsante a bottone dimensione esterna 23mm dimensione interna 9mm nero H 14mm		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

microinterruttori

azionamento a leva

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	345376	**cod. costr.**	01273000R
descrizione	microinterruttore		

1

codice	346182	**cod. costr.**	9353445500 RIC0002555
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 1CO attacco Faston maschio temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		

1

codice	345255	**cod. costr.**	161790
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 136g lunghezza leva 27mm		
Per modelli:	EF12+12S, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF60BP		

1

codice	345742	**cod. costr.**	RTBF900277
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 55mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 75g lunghezza leva 46mm		
Per modelli:	EF46, EF66, FEC023, FEMD023, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

1

codice	345125	**cod. costr.**	927246 DEM11NT
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 25g lunghezza leva 63.5mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

azionamento a perno

1

codice	345105	**cod. costr.**	RTFOC00198
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo SM-51 forza di azionamento: 280g nero		
Per modelli:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

M10

1

codice	346369	**cod. costr.**	173204 RTFOC00711
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 27mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 14mm interasse di fissaggio 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm temperatura ambiente max. 125°C tipo VRSRE1DA1 forza di azionamento: 150g		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	346369		

codice	100779	cod. costr.	—
dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz			

1

codice	345032	**cod. costr.**	RTFOC00035
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		
Per modelli:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FCG20, FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

con pulsante

interruttori con fissaggio ad incastro

1

codice	348008	**cod. costr.**	025063-00R
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 2.5A 1NO/1NC attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm temperatura ambiente max. 104°C forza di azionamento: 180g		
Per modelli:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

azionamento a rotella

rotella 0°

1

codice	346370	**cod. costr.**	RTBF800113
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 230V 16A 1CO attacco a vite L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 14mm filetto M10 interasse di fissaggio 25mm forza di azionamento: 300g tipo MV15-2		
Per modelli:	EBR, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77		

accessori

1

codice	690799	**cod. costr.**	PACU700859
descrizione	leva per microinterruttore		
Per modelli:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T		

micro di finecorsa

HIGHLY

1

codice	347877	**cod. costr.**	927304
descrizione	interruttore di posizione 2NC 250V L 56mm lar. 21mm H 25mm 5A		
Per modelli:	LTD-Rullerie-717066, LTD-Rullerie-717067, LTD-Rullerie-717086, LTD-Rullerie-717087, LT-Rullerie-717066, LT-Rullerie-717067, LT-Rullerie-717086, LT-Rullerie-717087		

interruttori sistema ROLD

1

codice	345537	**cod. costr.**	226114
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm grigio bombato per pulsante 13x17mm		
Per modelli:	LB35, LB35C, LB40, LF50, LF59, LK100EM		

1

codice	345627	**cod. costr.**	226101
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm nero bombato per pulsante 13x17mm		
Per modelli:	LK100EM		

1

codice	347150	**cod. costr.**	226113
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 23,6x14,6mm grigio bombato per pulsante 11x21mm		
Per modelli:	LF59		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	346201	**cod. costr.**	226080
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm grigio supporto a 3 stazioni		
Per modelli:	LB45, LF50, LF59, LK100EM		

1

codice	345603	**cod. costr.**	REB226074
descrizione	alloggiamento interruttore tripla dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm		
Per modelli:	BETA50, BETA53		

1

codice	345605	**cod. costr.**	208010 REB208010
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

1

codice	345651	**cod. costr.**	208011
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	LB140, LF500, LF59		

1

codice	346851	**cod. costr.**	80804
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	LK100EM		

1

codice	346241	**cod. costr.**	207011
descrizione	gemma ø 23.3mm giallo		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		

1

codice	345608	**cod. costr.**	409001 REB409001
descrizione	segnalatore rotante verde/nero disco ø 20.6mm		
Per modelli:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59, LK100EM		

1

codice	345601	**cod. costr.**	299035
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		

1

codice	345721	**cod. costr.**	226102
descrizione	supporto tappo cieco		
Per modelli:	LK600, LK605		

1

codice	347152	**cod. costr.**	227067
descrizione	tasto grandezza 11x21mm blu		
Per modelli:	LF59		

1

codice	346035	**cod. costr.**	227062
descrizione	tasto grandezza 17x13mm argenteo		
Per modelli:	LK100EM		

1

codice	345539	**cod. costr.**	227068
descrizione	tasto grandezza 17x13mm grigio		
Per modelli:	LB35, LB35C, LB40, LF50, LF59		

1

codice	345621	**cod. costr.**	227056
descrizione	tasto grandezza 17x13mm nero		
Per modelli:	LK100EM		

1

codice	347517	**cod. costr.**	227060
descrizione	tasto ø 21mm argenteo edizione		
Per modelli:	LB350, LB400, LB450, LK600, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS520		

1

codice	347470	**cod. costr.**	227065
descrizione	tasto ø 21mm grigio con gemma asse 3,5x3,5mm adattabile a ROLD		

1

codice	346211	**cod. costr.**	227036
descrizione	tasto ø 23mm grigio con gemma		
Per modelli:	LK100EM		

1

codice	345606	**cod. costr.**	226071
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

1

codice	345650	**cod. costr.**	226095
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	LB140, LF500, LF59		

commutatori a camme

acceso/spento



1

codice	300151	**cod. costr.**	RTCU700212
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM90, EBMA477, EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, ECC477, ECCA477, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF77, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

4 posizioni



1

codice	300104	**cod. costr.**	RTCP900036
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EFP01, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		

5 posizioni

1

codice	300147	**cod. costr.**	RTCU900068
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 5 posizioni		

7 posizioni

1

codice	300025	**cod. costr.**	53.7.0003.00 RTCU700078
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E66, E67...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
accessori per	300025		
	codice	112172	cod. costr. —
	manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino		
	codice	112213	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		
accessori per	300025		
	codice	112311	cod. costr. —
	adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla		

1

codice	300106	**cod. costr.**	RTCU800151
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni parte piana superiore		
Per modelli:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8		

1

codice	301223	**cod. costr.**	164122 RIC0004532
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 3NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 35mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni plastica		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, JOKER FEM107 SC		

4 posizioni

1

codice	300229	**cod. costr.**	RTFOC00694
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEP050, FEP080, FEP160, FGP050, FGP080, FGP160, GC411-SC, GC911-SC, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

5 posizioni



1

codice	301221	**cod. costr.**	RTFOC00143
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 2NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-4-3-2-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, PLANET FEMD023		

commutatori ausiliari

1

codice	300080	**cod. costr.**	53.7.0002.00 RTBF900007
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998, EBR6, EFT106L, EFT106LC, EFT-106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT777L, EFT777LC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	300080		
	codice	551456	cod. costr. —
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		

1

codice	300166	**cod. costr.**	RTBF900083
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica 4 poli temperatura ambiente max. 318°C		



1

codice	300115	**cod. costr.**	RTCU900258
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando interruttore frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm attacco morsetti a vite 5 poli temperatura ambiente max. 318°C		
Per modelli:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

1

codice	300153	**cod. costr.**	RTCU700454
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica temperatura ambiente max. 240°C		
Per modelli:	EF07V, EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		

1

codice	300191	**cod. costr.**	RTFOC00647
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando interruttore frequenza delle interruzioni 0-1-2 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 3 poli temperatura ambiente max. 270°C		
Per modelli:	FEC023, PLANET FEC023		



1

codice	300157	**cod. costr.**	RTCU600185
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando interruttore frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 3 poli temperatura ambiente max. 300°C		
Per modelli:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E6F6, E6FA6, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S-FE6, MINIMA G6SFEA6		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	300073	**cod. costr.**	RTCU700079
descrizione	commutatore a camme 6 posizioni di comando 2NO/1CO 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

E·G·O

1

codice	300091	**cod. costr.**	3700003 53.7.0004.00 RTCU900110
descrizione	interruttore ausiliario EGO 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBMA498, EBMA777, EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, ECFT46, ECFT66, EF09, EF408, EF46, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

altri



1

codice	347628	**cod. costr.**	167516
descrizione	commutatore a camme alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm		
Per modelli:	E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6SFEA77		

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A1200

1

codice	300326	**cod. costr.**	927034 DEC59
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 6 0-1-2-3 tipo CS012015B 400V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 18mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

serie A3200

1

codice	345817	**cod. costr.**	RTBF800161
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 tipo CS0327690 600V 32A alb. ø 5x5mm alb. L 26mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	EF45, EF90		

varie

1

codice	347689	**cod. costr.**	213002
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 2 2 0-1 tipo CS20-00063 690V 25A alb. ø 5x5mm alb. L 22mm alberino quadrato attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	LK1000		

interruttori magnetici

36x13mm

1



codice	345118[1]	**cod. costr.**	211002 211002AG 80871
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 980mm		
Per modelli:	GOLD74, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	345118		
	codice	345399	cod. costr. 927088 CWM7
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		

[1]con spina a connettore

65x20mm

1



codice	347876	**cod. costr.**	927056
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NC 24V 4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 1940mm		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

1



codice	345116	**cod. costr.**	927017 DEM201
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		
Per modelli:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171		
accessori per	345116		
	codice	345399	cod. costr. 927088 CWM7
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		

ø 6mm

1

codice	345202	**cod. costr.**	DEM2038
descrizione	interruttore magnetico 250V 0.04A P max. 10W bulbo L 29mm 1NO attacco spina lunghezza del cavo 1400mm		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, S58		

1

codice	345630	**cod. costr.**	926195
descrizione	interruttore magnetico 250V 0.04A P max. 10W bulbo L 29mm 1NO attacco spina lunghezza del cavo 350mm		
Per modelli:	LK1000		
accessori per	345630		
	codice	345336	cod. costr. 926014 CWM8
	magnete ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm int. dei fori 51mm M4		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	345146	**cod. costr.**	211001
descrizione	interruttore magnetico 250V 1A P max. 50W bulbo L 29mm 1NO attacco spina lunghezza del cavo 980mm		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50		

accessori

magneti



1

codice	345399	**cod. costr.**	927088 CWM7
descrizione	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

codice	345336	**cod. costr.**	926014 CWM8
descrizione	magnete ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm int. dei fori 51mm M4		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		

1

codice	346953	**cod. costr.**	999108
descrizione	magnete ømm L 23mm H 17mm lar. 18mm M6 fori ø 6.5mm		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

codice	345398	**cod. costr.**	217003
descrizione	magnete ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 20mm M3 fori ø 3mm		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

comandi e segnalatori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

tasti

1

codice	347486	**cod. costr.**	DEP41
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm rotondo rosso		
Per modelli:	LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		

1

codice	345779	**cod. costr.**	927035 927036 DEB7
descrizione	blocchetto di contatti GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max. 400V 10A marrone		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB2

1

codice	345412	**cod. costr.**	RTBF800125
descrizione	blocchetto di contatti con supporto 1NO		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRVI, GBR, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVI		
ricambi per	345412		

codice	345220	cod. costr.	—
blocchetto di contatti EFA ZB2BE101 1NO max. 230V 10(6)A nero			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	345412			
	codice	345221	cod. costr.	—
	blocchetto di contatti EFA ZB2BE102 1NC max. 230V 10(6)A nero			
	codice	347526	cod. costr.	—
	supporto per blocchetto con contatti per XB2			

encoder e potenziometri

1

codice	300241	**cod. costr.**	164825
descrizione	potenziometro angolo di rotazione 360°		
Per modelli:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGM-D108EL, FGMD68, FGMD68EL		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø12mm (tipo SDY-3)

1

codice	359260	**cod. costr.**	926115 DEP140
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø12mm giallo rotondo conf. 1 pz		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		

1

codice	359262	**cod. costr.**	DEP142
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø12mm verde rotondo conf. 1 pz		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, S58		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

codice	359130	**cod. costr.**	216006
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		

1

codice	359129	**cod. costr.**	927334 DEL99
descrizione	lampada spia 24V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

1

codice	359132	**cod. costr.**	DEL31
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, S58		

lampade spia complete

ø 6mm

1

codice	359005	**cod. costr.**	216003 216025
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V giallo lunghezza del cavo 400mm		
Per modelli:	LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

1

codice	360735	**cod. costr.**	216032
descrizione	lampada spia ø 6mm giallo 12V lunghezza del cavo 280mm		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

1

codice	359038	**cod. costr.**	DEL14
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V rosso		
Per modelli:	LK100EM		

1

codice	359031	**cod. costr.**	DEL15
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V verde		
Per modelli:	LK100EM		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ø10mm

con attacco a vite

1

codice	359387	**cod. costr.**	3760002
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso lunghezza del cavo 250mm		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

con attacco a innesto

1

codice	359231	**cod. costr.**	160506
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 2,8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT-99LRC, EFT99R, EFT99RC, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		

1

codice	359140	**cod. costr.**	216018 DEL10
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

1

codice	359036	**cod. costr.**	53.7.0141.00
descrizione	lampada spia ø 10mm trasparente 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

1

codice	359230	**cod. costr.**	160505
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 2,8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E29, E29Q, E2A, E49, E49Q, E4A, E4F, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	359139	**cod. costr.**	53.7.0142.00
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E		

ø12mm

con attacco a vite

1

codice	359291	**cod. costr.**	011486-00 01148600R
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		

con attacco a innesto

1

codice	359042	**cod. costr.**	216012
descrizione	lampada spia ø 12mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

ø13mm

con attacco a vite

1

codice	359146	**cod. costr.**	166466 DEL105A
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V giallo		
Per modelli:	?AQE477, AQE777, E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR77, EBR8, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EF077, EF0V77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	359146		

codice	510302	cod. costr.	—
O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			

codice	511505	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			

1

codice	359145	**cod. costr.**	166465 RTCU900489
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V verde t. mass. 120°C		
Per modelli:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I8, E150I98, E150I9N, E150IT9N, E26, E277, E277Q, E298AQ, E298Q, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E46, E477, E477Q, E498AQ, E498Q, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E66, E677Q, E698AQ, E698Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	359145		

codice	510302	cod. costr.	—
O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			

codice	511505	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			

con attacco a innesto

1

codice	359143	**cod. costr.**	RTCU900072 RTCU900488
descrizione	lampada spia ø 13mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, ECFT46, ECFT66, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EFO7V, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	359141	**cod. costr.**	RTCU900071
descrizione	lampada spia ø 13mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70, G6SF2, GBR, GBRA		

1

codice	359142	**cod. costr.**	RTCU900070 RTCU900290
descrizione	lampada spia ø 13mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E26, E27, E27Q, E2A, E2AR, E46, E47, E47Q, E4A, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E50I7, E66, E67, E67Q, E6A, E6AR, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

30x11mm

1

codice	359058	**cod. costr.**	013472-00 01347200R RIC0002907
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x11mm 230V verde		

30x22mm

1

codice	359157	**cod. costr.**	012732-00 01273200R
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125/55°C tipo RL2		
accessori per	359157		

codice	301036	cod. costr.	—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

LED

lampade spia

diametro di montaggio 6mm

1

codice	358098	**cod. costr.**	216029
descrizione	lampada spia LED incasso ø 6mm 5VDC giallo attacco cavo 200mm 2mA		
Per modelli:	LK100EM, LK600, LK605		

1

codice	359404	**cod. costr.**	216028
descrizione	lampada spia LED incasso ø 6mm 5VDC verde attacco cavo 200mm 2mA		
Per modelli:	LK100EM		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

lampadine

lampadine

per forni

1

codice	359610	**cod. costr.**	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

1

codice	359612	**cod. costr.**	RTFOC00037
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359599	**cod. costr.**	161282
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD-67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		

1

codice	359946	**cod. costr.**	177059
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm

1

codice	359718	**cod. costr.**	53.7.0079.00 9303310000 RIC0002549
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINI-MA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
ricambi per	359718		

	codice	359701	cod. costr.	RTFOC00653
	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W			
	codice	359740	cod. costr.	—
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT			

1

codice	359701	**cod. costr.**	RTFOC00653
descrizione	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessori per	359701		

	codice	359705	cod. costr.	RTFOC00654
	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C			
	codice	359709	cod. costr.	—
	gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C			
	codice	359721	cod. costr.	—
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz			
	codice	359942	cod. costr.	—
	gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C			

1

codice	359705	**cod. costr.**	RTFOC00654
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessori per	359705		

codice	359610	cod. costr.	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips			

codice	359700	cod. costr.	—
guarnizione per forno pizza fibravetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm			

codice	359721	cod. costr.	—
guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz			

codice	359837	cod. costr.	RTFOC00657
guarnizione int. ø 33mm ø est. 46mm spessore 1mm graffite			

codice	359838	cod. costr.	RTFOC00656
guarnizione int. ø 33mm ø est. 45mm			

1

codice	359838	**cod. costr.**	RTFOC00656
descrizione	guarnizione int. ø 33mm ø est. 45mm		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

1

codice	359837	**cod. costr.**	RTFOC00657
descrizione	guarnizione int. ø 33mm ø est. 46mm spessore 1mm graffite		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

55x70mm

1

codice	357105	**cod. costr.**	177058
descrizione	portalampada attacco G9 250V dimensioni di montaggio 55x70mm attacco Faston maschio 6,3mm H 32mm		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
accessori per	357105		

codice	359297	cod. costr.	—
cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm			

accessori per	357105		

codice	359299	cod. costr.	—
guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno			

codice	359937	cod. costr.	—
vetro per lampade L 80mm lar. 65mm dimensioni di montaggio 52x67mm			

codice	359945	cod. costr.	—
lampada alogena attacco G9 230V 25W temp. massima 300°C			

1

codice	357105	**cod. costr.**	177058
descrizione	portalampada attacco G9 250V dimensioni di montaggio 55x70mm attacco Faston maschio 6,3mm H 32mm		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
accessori per	357105		

codice	359297	cod. costr.	—
cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm			

codice	359299	cod. costr.	—
guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno			

codice	359937	cod. costr.	—
vetro per lampade L 80mm lar. 65mm dimensioni di montaggio 52x67mm			

codice	359945	cod. costr.	—
lampada alogena attacco G9 230V 25W temp. massima 300°C			

55x100mm

1

codice	359698	**cod. costr.**	RTFOC00036
descrizione	portalampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	359698		

codice	358119	cod. costr.	—
cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalampada			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	359698			
	codice	358122	cod. costr.	—
	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portal-ampada			
	codice	358123	cod. costr.	—
	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm			
PHILIPS	codice	359612	cod. costr.	RTFOC00037
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359714	cod. costr.	161283 RTFOC00202
	guarnizione per portalampada			
	codice	359715	cod. costr.	RTFOC00201
	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm			
	codice	359716	cod. costr.	RTFOC00382
	cornice per portalampada			
accessori per	359698			
PHILIPS	codice	359612	cod. costr.	RTFOC00037
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359938	cod. costr.	—
	vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm			

1

codice	359716	**cod. costr.**	RTFOC00382
descrizione	cornice per portalampada		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD-207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	359714	**cod. costr.**	161283 RTFOC00202
descrizione	guarnizione per portalampada		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	359698	**cod. costr.**	RTFOC00036
descrizione	portalampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	359698			
	codice	358119	cod. costr.	—
	cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalampada			
	codice	358122	cod. costr.	—
	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portal-ampada			
	codice	358123	cod. costr.	—
	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm			
PHILIPS	codice	359612	cod. costr.	RTFOC00037
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359714	cod. costr.	161283 RTFOC00202
	guarnizione per portalampada			
	codice	359715	cod. costr.	RTFOC00201
	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm			
	codice	359716	cod. costr.	RTFOC00382
	cornice per portalampada			
accessori per	359698			
PHILIPS	codice	359612	cod. costr.	RTFOC00037
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359938	cod. costr.	—
	vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm			

1

codice	359715	**cod. costr.**	RTFOC00201
descrizione	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade

lampadine

1

codice	359610	**cod. costr.**	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

1

codice	359612	**cod. costr.**	RTFOC00037
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359599	**cod. costr.**	161282
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD-67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		

1

codice	359946	**cod. costr.**	177059
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

timer

timer programmatori

1

codice	360340	**cod. costr.**	RTFOC00030 (old version)
descrizione	temporizzatore BIGATTI D94 motori 1 camme 3 tempo 80min aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 18mm codice costr. SYC001/RT-FOC0030 tipo di motore UDS40NE1RK azionamento elettrico		

1

codice	360005	**cod. costr.**	238052
descrizione	timer BIGATTI D94 motori 1 camme 1 tempo 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. WE006 tipo di motore 82354021L		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB45		

1

codice	361650	**cod. costr.**	RTFOC00042 RTFOC00184
descrizione	timer BIGATTI motori 1 camme 1 aliment. 230V codice costr. SYC002 tipo di motore UDS40NE1LK		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	360349	**cod. costr.**	238046 238046.AG 238053
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 150s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1BEE000.0010 tipo di motore M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB45		
ricambi per	360349		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

1

codice	360723	**cod. costr.**	RTFOC00030
descrizione	timer CDC 11903F3 motori 1 camme 3 tempo 80min aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 18mm codice costr. 11903F3EVE000.0000		
Per modelli:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

1

codice	360525	**cod. costr.**	23247
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 10min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BCR000.0000 tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	CB955A, CB955W		
ricambi per	360525		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

1

codice	360524	**cod. costr.**	23222
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 12min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BDR000.0000 tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
ricambi per	360524		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

1

codice	360566	**cod. costr.**	23259
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 15min aliment. 115V 60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1BEI000.0010 tipo di motore M48R ATS tensione AC		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

1

codice	360550	**cod. costr.**	23248
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 15min aliment. 230V 50/60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BER000.0000		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
ricambi per	360550		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

1

codice	360565	**cod. costr.**	23780
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 18min aliment. 230V 50/60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1BFE000.0030 tipo di motore M48R ATS tensione AC		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	360025	**cod. costr.**	238050AG REB238050
descrizione	timer CDC 7003F motori 1 camme 3 tempo 360s aliment. 230V 50Hz asse ø 6x7mm alb. L 26mm codice costr. 7003F3 / 360025 tipo di motore M37LN		
Per modelli:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		
ricambi per	360025		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		
accessori per	360025		
	codice	110085	cod. costr. 226051
	pulsante a bottone t. mass.°C°C ø 36mm alb. ømm parte piana grigio per manopola		
	codice	110086	cod. costr. 447089
	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 45mm alb. ømm parte piana speciale nero		
	codice	110087	cod. costr. 499066
	seeger albero ø 8mm DIN 471		

1

codice	360133	**cod. costr.**	238066
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 60s / 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 360133 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551		
ricambi per	360133		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
ricambi per	360133		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		

1

codice	360264	**cod. costr.**	238073
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 72s/20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7805DV / 238073 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	LF59		
ricambi per	360264		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360051	**cod. costr.**	1LT017
descrizione	timer FIBER P36 motori 1 camme 2 tempo 15min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P365JR2J717 tipo di motore M51B-J0R6400		
Per modelli:	KL030A, KL030W		
ricambi per	360051		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

timer elettrici

1

codice	350118	**cod. costr.**	RIC0004523 RTCFOC00699
descrizione	temporizzatore MS65 tempo 120min minuto per minuto fino amin 1CO/1NO ciclo continuo non presente azionamento elettrico 16(4)A asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm 2 poli		
accessori per	350118		
	codice	112070	cod. costr. 160910
	manopola marcatura zero ø 56mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo		



1

codice	350082	**cod. costr.**	RTFOC00699 old
descrizione	timer 1CO/1NO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale 2 poli tempo 120min		

timer meccanici

1

codice	350003	**cod. costr.**	RTFOC00568
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessori per	350003		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	111199	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

timer di sbrinamento

BIGATTI

1

codice	360053	**cod. costr.**	013467-00 01346700R
descrizione	timer di sbrinamento BIGATTI tipo D94.44 intervallo di sbrinamento 4x per 24h ciclo di sbr. 10min ritardo spegn. vent.min aliment. 230V funz. sbrinam. ogni 12 ore per 20 min.		

1

codice	360058	**cod. costr.**	012720-01 01272001R
descrizione	timer di sbrinamento tipo SB3.82 intervallo di sbrinamento 1-12x entro 24h ciclo di sbr. 2-54min ritardo spegn. vent. 0-15min aliment. 230V funz. sbrinam. 1-12x per 24h		

dispositivi d'allarme

suonerie

1

codice	350084	**cod. costr.**	RTFOC00046
descrizione	suoneria 230VAC suoneria		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

contattori

LS Industrial Systems

contattori di potenza

1

codice	381167	**cod. costr.**	229042 H.775599-001
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo GMC-9M/4		
Per modelli:	LF55E, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza

1

codice	380231	**cod. costr.**	926147
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS0701A		
Per modelli:	GOLD74		

1

codice	380239	**cod. costr.**	926040
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Per modelli:	LTD171, LTDX222, LTDX272		

1

codice	380238	**cod. costr.**	229032
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Per modelli:	LF55E		

1

codice	380245	**cod. costr.**	DTC112
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

1

codice	381191	**cod. costr.**	926282 DTC112NO
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG tipo GE CL01A310T6		
Per modelli:	LK130, LK621, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza

1

codice	380211	**cod. costr.**	3700037
descrizione	contattore di potenza 230VAC		
Per modelli:	BC3G, BC4G		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	380213	**cod. costr.**	019033-00 01903300R 3700080
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Per modelli:	EC11803		

LOVATO

contattori di potenza

1

codice	380888	**cod. costr.**	164608 RTCU600233 RTFOC00465
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo 11BG1201A230		
Per modelli:	CME4-V380, CME6-V380, CMFE6-V380, CMFG6-V380, CMG6-V380, CYE6-V380, CYG6-V380, E50I77, EBR77, EBRI77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF66, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EPL46, EPL66, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	380525	**cod. costr.**	RTBF800165 RTCU600371
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo BF09T4A230		
Per modelli:	EF45, EF90, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC		

SIEMENS

contattori di potenza

1

codice	381391	**cod. costr.**	25005108
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 24VAC (AC3/400V) 4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco F6,3 tipo 3TG1010-1AC2		

1

codice	381387	**cod. costr.**	73350
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT2016-1AP01		
Per modelli:	LK605, LK622, LK622I, LTD212		

1

codice	380389	**cod. costr.**	229037
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP01		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS521, LT81		

1

codice	380957	**cod. costr.**	927160
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		
Per modelli:	LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	380390	**cod. costr.**	80351
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Per modelli:	LOD305, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	380524	**cod. costr.**	RTFOC00598
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contatti principali 3NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-34-1AL20		
Per modelli:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FEM107, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		

contatti ausiliari

1

codice	381389	**cod. costr.**	DEI4
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 6A per contattori 3RT1 attacco a vite AC1 10A tipo 3RH1921-1DA11		
Per modelli:	LOD305, LOD502		

salvamotori

1

codice	380541	**cod. costr.**	927368 DEI35
descrizione	salvamotore tipo 3RV1011-0JA10 campo di lavoro 0,7-1A (AC3/400V) 0.25kW		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

ALLEN BRADLEY

contattori di potenza

1

codice	380523	**cod. costr.**	RTFOC00466
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 100-C09KF10		
Per modelli:	?AQE477, AQE777, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR8, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF4982V, EF777, EF777T, EF99, EF99T, EMT477, EMT777, FCE10, FCE108, FCE6, FCE68, FCG68, FEM107, FEM-107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

relè a semiconduttore

CELDUC

1

codice	403040	**cod. costr.**	RIC0003591
descrizione	semiconduttore di potenza CELDUC fasi 1 carico 25A carico 24-520V 4-30VDC L 58mm lar. 44mm a vite tipo SC762110V 4-30VDC		
Per modelli:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

relè

relè di potenza

fissabili su barra DIN

laterale

1

codice	380313	**cod. costr.**	229036
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco Faston maschio barra DIN codice costr. 62.83.8.230.0008		
Per modelli:	LF55, LF55E, LF59, LK100EM, LTD131, LTD171		

fissabili con viti

1

codice	380312	**cod. costr.**	019032-00 01903200R 229023 229024 DER100 DER11 RTFOC00144
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		
Per modelli:	BETA50, BETA53, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	380139	**cod. costr.**	929115 DER1108
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, LB40E, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93, LTD209, LTD212...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	380702	**cod. costr.**	229039 229040
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3NO attacco Faston maschio 6,3mm flangia dimensioni 36x38x68mm codice costr. 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Per modelli:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

1

codice	380311	**cod. costr.**	229030
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. A1B-230AC-FA		
Per modelli:	LB145, LB45, LF500, LF550, LF551		

1

codice	380185	**cod. costr.**	1LT028 229029 DER111
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A1O-230AC-FA		
Per modelli:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W, L600, L61, L62, LB411, LB411A, LB422, LB425, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS511, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LTD171, S58		

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti

1

codice	380135	**cod. costr.**	927044 DER163
descrizione	relè di potenza FINDER 24VAC 10A 2CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli codice costr. 60.12.8.024.0040 90.26/ZVE8 250V 8 poli		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
accessori per	380135		

codice	380137	cod. costr.	927045
zoccolo di relè 8 poli attacco collegamento a spina rotondo 8 poli dimensioni 65x28x40mm 380V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE8			

codice	380638	cod. costr.	—
zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26			

zoccoli di relè

1

codice	380667	**cod. costr.**	022031-00
descrizione	zoccolo di relè 11 poli dimensioni 56x43x31mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 90.27		
accessori per	380667		

codice	380805	cod. costr.	—
staffa supporto			

1

codice	380137	**cod. costr.**	927045
descrizione	zoccolo di relè 8 poli attacco collegamento a spina rotondo 8 poli dimensioni 65x28x40mm 380V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE8		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		
accessori per	380137		

codice	380805	cod. costr.	—
staffa supporto			

relè livello

GICAR

1

codice	400018	**cod. costr.**	RTFOC00146
descrizione	relè di controllo livello 230V tensione AC attacco F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Per modelli:	FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

relè temporizzatori

relè temporizzatori

1

codice	360172	**cod. costr.**	019028-00 01902800R
descrizione	relè temporizzatore 2CO attacco a spina 100-240V 11 poli tensione AC 0,1s - 100h a 250V 5A		
accessori per	360172		

codice	360345	cod. costr.	—
telaio di montaggio per relè temporizzatore per PM4H/LT4H			

codice	380136	cod. costr.	—
zoccolo di relè 11 poli attacco collegamento a spina rotondo 11 poli dimensioni 65x28x40mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE11			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	360172			
	codice	380667	cod. costr.	022031-00
	zoccolo di relè 11 poli dimensioni 56x43x31mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 90.27			

1

codice	380611	**cod. costr.**	929113 DET237
descrizione	relè temporizzatore FINDER 81.01.0.230 campo tempo 0,1s-10h 12-230V AC/DC 16A dimensioni di montaggio barra DINmm 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		

trasformatori

trasformatori aperti

con innesto ad incastro

1

codice	401604	**cod. costr.**	DET313
descrizione	trasformatore primaria 230/400VAC secondaria 12VAC 160VA		
Per modelli:	LT150		

trasformatori incapsulati

con collegamenti a vite

1

codice	402016	**cod. costr.**	014687-00 01468700R
descrizione	trasformatore 65VA		

PMA

1

codice	379054	**cod. costr.**	014675-00 01467500R DET64 RTFOC00039
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

regolatori elettronici

EKTRON

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	402020	**cod. costr.**	014673-00 01467300R 014673-01 01467301R
descrizione	regolatore elettronico EKTRON tipo REK33-0020 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC PTC uscite relè 3 NO-8A(4) NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profondità incasso 71mm -50 a +95°C display 3 cifre		

ELIWELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	402017	**cod. costr.**	019045-00 01904500R 019046-00 01904600R 019047-00 01904700R
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo EWPC974 dimensioni di montaggio 71x29mm		

2

codice	379645	**cod. costr.**	019497-00 024169-00 RIC0002683
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID961 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 relè -55 a +150°C display 3+½ cifre relè compressore 15A		
accessori per	379645		
	codice	379053	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379064	cod. costr. 014674-00 01467400R 014674-01 01467401R RIC0002906
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno

1

codice	378131	**cod. costr.**	RTFOC00029
descrizione	regolatore elettronico EVCO EVK411M dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 uscite relè 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protezione IP65 dipendente di sonda°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	378131		
	codice	379050	cod. costr. —
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		
	codice	379160	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379781	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379944	cod. costr. —
	sonda di temperatura Pt1000 cavo Vetrotex bulbo -70 a +500°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x180mm lunghezza del cavo 1.7m		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

LAE

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	378300	**cod. costr.**	025057-00R
descrizione	regolatore elettronico LAE dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 3 -50 a+120°C display 3 cifre relè ventilatore 7A 7A relè compressore 16A		
Per modelli:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140T-NHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M62TNJ, M62TNJD2, M62TNJD2P, M62TNJD3, M62TNJD3P, M62TNJDB, M62TNJDBP, M62TNJP, M63TNJ, M63TNJD2, M63TNJD2P, M63TNJD3, M63TNJD3P, M63TNJDB, M63TNJDBP, M63TNJP, M64TNJ, M64TNJD2, M64TNJD2P, M64TNJD3, M64TNJD3P, M64TNJDB, M64TNJDBP, M64TNJP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2

codice	378420	**cod. costr.**	020518-01
descrizione	regolatore elettronico LAE tipo AT1-5AS2E-G dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 2 NO-16A(4) NO-7A(2) NTC/PTC dimensioni frontali 77x35mm profondità incasso 70mm protezione IP55 presente -50 a+120°C display 3 cifre		
accessori per	378420		
	codice	379805	cod. costr. 025461-00
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo TPE bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x28mm lunghezza del cavo 2m colori cavo grigio bifilare		

1

codice	378260	**cod. costr.**	023382-00
descrizione	regolatore elettronico LAE tipo LD2-15B4E dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3 relè presente presente -50 a +80°C display 3 cifre TempAmbIN presente DEF Relay 7A relè ventilatore 7A relè compressore 16A		
Per modelli:	A70N1, AX140B2, AX70B1, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX70B1		
accessori per	378260		
	codice	378261	cod. costr. 020519-00 020519-00R RIC0003793
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
accessori per	378260		
	codice	379784	cod. costr. 02128300 021283-00R RIC0003862
	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		

SHANGFANG

accessori

1

codice	379054	**cod. costr.**	014675-00 01467500R DET64 RTFOC00039
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

altri

termometri elettronici

1

codice	402047	**cod. costr.**	DET164
descrizione	termometro 14V tensione AC/DC display 2 cifre PTC temperatura termico 0-60°C sonda inclusa		
Per modelli:	L63, L64, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		

1

codice	403327	**cod. costr.**	927333
descrizione	termometro ARTHERMO tipo ROF-DIG/12 dimensioni di montaggio 58x26mm 12V tensione AC -30 a +110°C entrata di misura NTC display 3 cifre dimensioni frontali 64x31mm		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

1

codice	379022	**cod. costr.**	527601R
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 28,5x70,5mm -55 a +99°C tipo EWTM 101		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

1

codice	379784	**cod. costr.**	02128300 021283-00R RIC0003862
descrizione	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		
Per modelli:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, BX70B1, BX70N1		

1

codice	378261	**cod. costr.**	020519-00 020519-00R RIC0003793
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX250xxx, AX400xxx, AX70B1, AX70N1, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, BX70B1, BX70N1		

1

codice	379805	**cod. costr.**	025461-00
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo TPE bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x28mm lunghezza del cavo 2m colori cavo grigio bifilare		

1

codice	379142	**cod. costr.**	927335 DWS96
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	L63, L64, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

1

codice	379064	**cod. costr.**	014674-00 01467400R 014674-01 01467401R RIC0002906
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

1

codice	379051	**cod. costr.**	RTFOC00034
descrizione	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva colori cavo rosso/blu bifilare		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FGP080, FMM060...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	379051		

codice	379877	cod. costr.	—
regolatore elettronico HONEYWELL tipo DC10N-400 dimensioni di montaggio 92x92mm aliment. 24/230V tensione AC TC (J) uscite relè 1 CO-10A(6) TC (J) universale profondità incasso 55mm protezione IP54 precisione 1% montaggio interno funz. sbrinam. non presente da 0 a +400°C display 3 cifre			

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	403942	**cod. costr.**	231016
descrizione	sonda di temperatura		
Per modelli:	LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

1

codice	379101	**cod. costr.**	DWS100
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø4,5x30mm lunghezza del cavo 0.35m		
Per modelli:	LK100, LK110, LK130		

1

codice	400910	**cod. costr.**	231014
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø4,5x-30mm lunghezza del cavo 0.35m		
Per modelli:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK621, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS511, LS521, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	379793	**cod. costr.**	164729
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M10x1,5 bulbo ø3x40mm lunghezza del cavo 2.5m		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEM-D68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1

codice	379794	**cod. costr.**	164484
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo Vetrotex bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 1.45m		
Per modelli:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1

codice	379950	**cod. costr.**	RTFOC00321
descrizione	sonda di temperatura termocoppia T (Cu-CuNi) cavo silicone bulbo -150 a +300°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M10x1 bulbo ø3x12/40mm lunghezza del cavo 2.4m		
Per modelli:	FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

sonde spillone

1

codice	378258	**cod. costr.**	161390
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo PTFE bulbo -40 a +120°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 1m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD-107SC, FGMD109, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD69		

1

codice	378259	**cod. costr.**	161389
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo PTFE bulbo -50 a+120°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø2x100mm filetto lunghezza del cavo 1.75m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
Per modelli:	FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD69, FGM207SC, FGMD-107SC, FGMD109, FGMD69		



1

codice	379748	**cod. costr.**	RIC.S506/3 RIC0003230
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare bulbo ø4x75mm filetto lunghezza del cavo 5m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 120mm L1 150mm L2 85mm		
Per modelli:	S10M, S14M, S20M, S5M, S7M		

1

codice	379949	**cod. costr.**	RTFOC00464
descrizione	sonda al cuore Tc J (Fe-CuNi) cavo inox flessibile ondulato bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 1.7m maniglia ø 9mm lunghezza maniglia 80mm		
Per modelli:	FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

raccordi filettati

1

codice	550339	**cod. costr.**	53.3.0184.00
descrizione	raccordo filettato per sonda		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G		

elettronica

accessori

1

codice	699373	**cod. costr.**	419040
descrizione	distanziale per scheda elettronica filetto M3 L 19.5mm H 10mm plastica nero		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

EPROM

1

codice	400900	**cod. costr.**	225029
descrizione	EPROM CODE 225029-3		
Per modelli:	LB40E, LF55E, LF56, LF60		

1

codice	401917	**cod. costr.**	225034
descrizione	EPROM CODE 225034		



1

codice	401558	**cod. costr.**	81000 810001
descrizione	EPROM CODE 81000-1		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO65, LTD-Rullerie-717066, LTD-Rullerie-717067, LTD-Rullerie-717086, LTD-Rullerie-717087, LT-Rullerie-717066, LT-Rullerie-717067, LT-Rullerie-717086, LT-Rullerie-717087		

1

codice	403247	**cod. costr.**	225031
descrizione	EPROM per lavastoviglie CODE 225031-5		
Per modelli:	LB40E, LB411, LF55E, LS511		

1

codice	403249	**cod. costr.**	225044
descrizione	EPROM per lavastoviglie CODE 225044-2		
Per modelli:	LFD50		

1

codice	403244	**cod. costr.**	81008
descrizione	EPROM per lavastoviglie CODE 81008		
Per modelli:	LTD131, LTD171		

1

codice	403241	**cod. costr.**	81001
descrizione	EPROM tipo U61E per lavastoviglie CODE 81001-3		
Per modelli:	LFD60, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

schede elettroniche

1

codice	404016	**cod. costr.**	215032-4
descrizione	scheda di comando lavaggio Toptech 24-20GT aliment. 230V 50Hz		
Per modelli:	LB425, LK625, LS525		
accessori per	404016		
	codice	403874	cod. costr. —
	programmatore KIT BOOT-LOADER adattabile a EUROTEC GROUP		

1

codice	401231	**cod. costr.**	RTFOC00547
descrizione	scheda di potenza		

1

codice	401234	**cod. costr.**	RTFOC00671 old
descrizione	scheda di potenza		

1

codice	401550	**cod. costr.**	RTFOC00547
descrizione	scheda di potenza		
Per modelli:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

1

codice	401668	**cod. costr.**	RTFOC00671
descrizione	scheda di potenza forno a convezione-vapore FEM 67/207		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		
accessori per	401668		
	codice	550802	cod. costr. RTFOC00593
	morsetto per circuiti stampati 4 poli distanza fra i puntalini 5mm		

1

codice	403780	**cod. costr.**	215034-6
descrizione	scheda di potenza lavastoviglie ELETTROBAR / COLGED L 136mm lar. 85mm		
Per modelli:	LB355, LB405		

1

codice	400899	**cod. costr.**	215023 DES102
descrizione	scheda di potenza lavastoviglie LP10/20/30 senza EPROM		
Per modelli:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS511, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		
accessori per	400899		
	codice	400761	cod. costr. CN5
	connessione ad innesto 5 poli		
	codice	400900	cod. costr. 225029
	EPROM CODE 225029-3		
	codice	401558	cod. costr. 81000 810001
	EPROM CODE 81000-1		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	400899			
	codice	403241	cod. costr.	81001
	EPROM tipo U61E per lavastoviglie CODE 81001-3			
	codice	550048	cod. costr.	—
	capicorda cilindrico			

1

codice	401236	**cod. costr.**	RTFOC00663
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

1

codice	403045	**cod. costr.**	215032
descrizione	scheda elettronica adattabile a ELETTROBAR		
Per modelli:	LK620, LK621, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

codice	401235	**cod. costr.**	RTFOC00673
descrizione	scheda elettronica determinazione der temperatura al cuore		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD-107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM-67SC, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		

1

codice	401900	**cod. costr.**	215029
descrizione	scheda elettronica L 120mm lar. 80mm		
Per modelli:	LB350, LB400, LB405, LB450, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

1

codice	361870	**cod. costr.**	164826
descrizione	scheda elettronica L 130mm lar. 100mm		
Per modelli:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1

codice	403784	**cod. costr.**	215037
descrizione	scheda elettronica lavaggio ELETTROBAR / COLGED L 60mm lar. 30mm		
Per modelli:	LK605, LS505M, LS505T		

1

codice	403509	**cod. costr.**	999298
descrizione	scheda elettronica lavaggio NIAGARA/SILVER		
Per modelli:	LB411, LB411A, LK611, LS511, LS511A, LS511PV		



1

codice	403621	**cod. costr.**	215036
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie 25/26/27-05 26/27-20 L 60mm lar. 40mm		
Per modelli:	LB355, LB405, LB422, LK605, LK622, LK622I, LS505M, LS505T, LS522		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	403622	**cod. costr.**	215039
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie 25/26/27-05 26/27-20 L 90mm lar. 50mm relè di avviamento		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	403734	**cod. costr.**	215034-3
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie COLGED L 135mm lar. 85mm		
Per modelli:	LS505M, LS505T		



1

codice	403093	**cod. costr.**	215038
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie L 135mm lar. 82mm		
Per modelli:	LB355		



1

codice	401049	**cod. costr.**	215022
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie LP10/20/30		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

1

codice	403572	**cod. costr.**	215032-1
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie Protech 1113/611 TR10 L 178mm lar. 125mm		
Per modelli:	LK620, LOD402, LOD502, LS521-CRP-SP, LTD212		

1

codice	403518	**cod. costr.**	215034-5
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie R4258E1120T7S L 136mm lar. 85.5mm aliment. 230V		
Per modelli:	LK605		

1

codice	403041	**cod. costr.**	164493
descrizione	scheda elettronica lunghezza del cavo 220mm con relè		
Per modelli:	FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGM-D68EL		

1

codice	402015	**cod. costr.**	016369-00R
descrizione	scheda elettronica tavolo refrigerato Skin		

1

codice	400897	**cod. costr.**	227059 227084 DES10
descrizione	scheda elettronica con display lavastoviglie GS 60		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
accessori per	400897		
	codice	403250	cod. costr. 80933 926272 DWS99
	cavo di collegamento schede 10 poli L 3000mm tipo spina cifrato a 2 file numero poli di spina 10		

1

codice	401230	**cod. costr.**	RTFOC00546
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		



1

codice	401936	**cod. costr.**	24000001
descrizione	tastiera elettronica con controllo		

1

codice	401232	**cod. costr.**	RTFOC00672
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore FEM 67/207		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		

1

codice	400898	**cod. costr.**	80889 80900
descrizione	tastiera elettronica lavastoviglie LP10/20/30 con visualizzazione		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LKD130, LKDX110, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		
accessori per	400898		
	codice 402970	cod. costr. 41523	
	cavo di collegamento schede 10 poli L 1200mm tipo spina a 2 file cifrato conf. 1m		

tastiere

mascherine frontali

1

codice	401238	**cod. costr.**	RTFOC00505
descrizione	mascherina frontale		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM207SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207SC, FEP160, FGM107SC, FGM207SC, FGMD107SC, FGMD207, FGMD-207SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



1

codice	401240	**cod. costr.**	RTFOC00665
descrizione	mascherina frontale		
Per modelli:	FEM67SC, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		

1

codice	402030	**cod. costr.**	01271301R
descrizione	mascherina frontale		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	402031	**cod. costr.**	01345001R
descrizione	mascherina frontale		

1

codice	402032	**cod. costr.**	01654900R
descrizione	mascherina frontale		

1

codice	401239	**cod. costr.**	RTFOC00506
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	FEM67, FEM67SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67, FGMD-67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		

1

codice	401252	**cod. costr.**	RTFOC00548
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	FEM69, FEMD69, FGM69, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 69, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 69		

1

codice	400896	**cod. costr.**	80302
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie Gold74		
Per modelli:	GOLD74		

1

codice	505276	**cod. costr.**	36784
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie L25 L 494mm lar. 84mm tasti 4		

tastiere a membrana



1

codice	402023	**cod. costr.**	01086805R
descrizione	tastiera		



1

codice	402024	**cod. costr.**	01087005R
descrizione	tastiera		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

dritto

1

codice	373017	**cod. costr.**	240016 240021 DEV3S16
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI		
Per modelli:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		
ricambi per	373017		

codice	370467	cod. costr.	—

filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI

1

codice	370315	**cod. costr.**	929172
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 16l/min t. mass. 90°C ELBI plastica riduttore di portata entrata nero		
Per modelli:	LO155, LO93, LOD155, LOD93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	370246	**cod. costr.**	240010
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 90°C ELBI plastica uscita B 0.5l/min riduttore di portata uscita B rosso		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB411, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS511		

1

codice	370247	**cod. costr.**	240002
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 90°C ELBI plastica riduttore di portata entrata arancione uscita B 0.5l/min riduttore di portata uscita B rosso		
Per modelli:	LB140, LF500		

ELTEK

1

codice	370779	**cod. costr.**	2DR025
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4 uscita 11,5mm entrata 7l/min uscita 1.2l/min DN10 ELTEK		
Per modelli:	KF165W, KF185W, KL030A		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentatzione: 40% 100% 100%

ricambi e accessori

riduzioni

uscita

1

codice	374051	**cod. costr.**	RTFOC00145
descrizione	riduzione bianco		
Per modelli:	FCE20, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC065, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	374050	**cod. costr.**	RTFOC00120
descrizione	riduzione quota portata 0.25l/min		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	371250	**cod. costr.**	172834
descrizione	riduzione tipo EATON (INVENSYS) quota portata 0.25l/min campo di pressione da 0 a 10bar tolleranza ±15/25% bianco		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM207, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD023, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM207, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1

codice	371252	**cod. costr.**	172833
descrizione	riduzione tipo EATON (INVENSYS) quota portata 1.2l/min campo di pressione da 0 a 10bar tolleranza ±15/25% blu		
Per modelli:	FEM107, FEM108EL, FEM207, FEM210L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108EL, FGM207, FGM210L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

RPE

1

codice	374021	**cod. costr.**	RTFOC00203
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 RPE		
Per modelli:	CME10-V380, CME6-V380, FEC060, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP160, FGC065, FGC100, FGC200...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

1

codice	374017	**cod. costr.**	3740017 RTFOC00022
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 6l/min DN10 RPE poliammide riduttore di portata entrata bianco membrane NBR campo di pressione 0,2-10bar		
Per modelli:	CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, EC11803, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC023, FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610L, FEMD023, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD48, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	374025	**cod. costr.**	RTFOC00520
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 RPE		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, FEM107, FEM107SC, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68EL, FEM69, FEMD108EL, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68EL, FGM69, FGMD108EL, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

elettrovalvole con riduzioni

doppi

1

codice	370835	**cod. costr.**	2DR026
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4 uscita 10,5mm entrata 7l/min uscita 2x1,2l/min DN10 t. mass. 90°C RPE		
Per modelli:	KL030W		

1

codice	374004	**cod. costr.**	178257
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC uscita JG 8 entrata 10-12l/min t. mass. 60°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco		
Per modelli:	FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610L, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610L		

TP

1

codice	370021		**cod. costr.**	240003
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco			
Per modelli:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF500, LF56, LF60			
ricambi per	370021			
	codice	371013	cod. costr.	—
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370021			
	codice	371220	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370021			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

1

codice	370111	**cod. costr.**	927001 DEV32416
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 24VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
ricambi per	370111		
	codice	371035	cod. costr. —
	bobina magnetica 24VAC		
accessori per	370111		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		

accessori per	370111			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	370017	**cod. costr.**	240011 240018
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK620, LK621, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	370017		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370017		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%		

accessori per	370017		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%		

1

codice	370015	**cod. costr.**	015552-00 01555200R
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP		
accessori per	370015		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370015			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

elettrovalvole con riduzioni

1

codice	370437	**cod. costr.**	23010
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entrata 10l/min uscita 1,2/1,2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata bianco uscita 11.5mm uscita A 1.2l/min uscita B 1.2l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B marrone scuro		
Per modelli:	CB955W, ICE45W		

1

codice	370449	**cod. costr.**	23220
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 2.5l/min uscital/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata giallo		
Per modelli:	CB955A		

1

codice	370427	**cod. costr.**	23001
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita 1.2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita marrone scuro		
Per modelli:	CB955A, ICE45A		

1

codice	370245	**cod. costr.**	927242 DEV34S16
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 24VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 16l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata marrone chiaro		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

varie

1

codice	370726	**cod. costr.**	999288
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 220-240VAC entrata 11mm uscita 11mm MILANO plastica uscita B rosso		
Per modelli:	LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LS500A, LS500GA, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		

1

codice	370636	**cod. costr.**	240020
descrizione	elettrovalvola singolo CO 230VAC uscita 10,5mm MILANO 00168401 plastica 3-vie entrata 10.5mm 50/60Hz Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	LB350, LB400, LB425, LS500, LS500A, LS501, LS501A		
accessori per	370636		
	codice	371142	cod. costr. 133009
	riduzione per elettrovalvola ø 8.2mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

in metallo

PARKER

2-vie

serie VE-123

1

codice	370727	**cod. costr.**	927142
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 24VAC entrata 1/2" F uscita 1/2" F attacco 1/2" L 72mm DN 13mm t. mass. 140°C -10 a +140°C PARKER serie VE123 tipo bobina ZB09 membrane Viton p max 5bar 50/60Hz 24V tensione AC		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

elettrovalvole per la refrigerazione

CASTEL

corpi valvola

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

codice	370151	**cod. costr.**	20410
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1028/2 S p max 45bar attacco 1/4" contatti a stagnare DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigerazione dritta CASTEL		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
accessori per	370151		
	codice	371084	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371301	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		
	codice	371314	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm		
	codice	371321	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		

1

codice	370383	**cod. costr.**	20409
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1068/M10S p max 45bar attacco 10mm attacco a stagnare DN 7mm -35 a +105°C L 111mm refrigerazione dritta CASTEL		
Per modelli:	CB955A, CB955W		
accessori per	370383		
	codice	371084	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371301	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		
	codice	371314	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm		
	codice	371321	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		

ricambi e accessori

1

codice	371041	**cod. costr.**	23091
descrizione	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HM2		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
accessori per	371041		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371092	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN grande lunghezza del cavo 1000mm		

DANFOSS

corpi valvola

1

codice	370160	**cod. costr.**	012719-00 01271900R
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo EVR 3 p max 45.2bar DN 3.2mm attacco 6mm attacco a stagnare -40 a +105°C refrigerazione dritta DANFOSS		
Per modelli:	B250xxx, B400xxx, B550xxx		
accessori per	370160		
	codice	371046	cod. costr. —
	terminale per maniglia per elettrovalvola per EVR2,3,6,10		

PARKER

valvole

1

codice	370782	**cod. costr.**	1RF123
descrizione	elettrovalvola 230V attacco 16mm attacco a stagnare PARKER refrigerazione dritta		
Per modelli:	KL030A, KL030W		
ricambi per	370782		
	codice	371033	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm		

Elettrovalvole - accessori

1

codice	371142	**cod. costr.**	133009
descrizione	riduzione per elettrovalvola ø 8.2mm		
Per modelli:	LB350, LB400, LS500, LS500A, LS501, LS501A		

valvole a sfera motorizzate

1

codice	401246	**cod. costr.**	RTFOC00559
descrizione	motoriduttore per valvola a sfera 230V L 75mm 50/60Hz lar. 60mm H 72mm TCR albero ø 31mm		

1

codice	401386[1]	**cod. costr.**	RTFOC00550
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V L 60mm 50/60Hz normalmente aperto modo operativo elettrico attacco cavo 450mm F 1/2"		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM-207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
ricambi per	401386		
	codice	401246	cod. costr. RTFOC00559
	motoriduttore per valvola a sfera 230V L 75mm 50/60Hz lar. 60mm H 72mm TCR albero ø 31mm		

[1]normalmente aperto

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale

1

codice	541002	**cod. costr.**	224002
descrizione	pressostato campo di pressione 110/60mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	GC411-SC, GC911-SC, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK620, LK621, LK625, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	541011	**cod. costr.**	224010
descrizione	pressostato campo di pressione 110/70mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	LF50, LF55E, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	541647	**cod. costr.**	224011
descrizione	pressostato campo di pressione 115/85mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LF59, LS505		

1

codice	543024	**cod. costr.**	224026
descrizione	pressostato campo di pressione 120/95mbar attacco F6,3 ø 5.5mm		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	541899	**cod. costr.**	224022 224025
descrizione	pressostato campo di pressione 125/105mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LK600, LK605, LS522, LS525		

1

codice	541166	**cod. costr.**	224008
descrizione	pressostato campo di pressione 140/110mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	LF56, LF60		

1

codice	543025	**cod. costr.**	224027
descrizione	pressostato campo di pressione 155/130mbar attacco F6,3 ø 5.5mm		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	541898	**cod. costr.**	224023
descrizione	pressostato campo di pressione 165/140mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LK600, LK605, LS522, LS525		

1

codice	541105	**cod. costr.**	926049 DEP45
descrizione	pressostato campo di pressione 180/70mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	GOLD74, L63, L64, LK1100, LK130, LK1300, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	541778	**cod. costr.**	224009
descrizione	pressostato campo di pressione 208/178mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LF56, LF60		

1

codice	541001	**cod. costr.**	224004
descrizione	pressostato campo di pressione 35/17mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFD50, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS505T		

1

codice	543014	**cod. costr.**	224024
descrizione	pressostato campo di pressione 35/22mbar attacco 6mm adattabile a COLGED		
Per modelli:	LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

1

codice	541132	**cod. costr.**	224015
descrizione	pressostato campo di pressione 40/18mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	LFD50, LS520-CRP		

1

codice	541010	**cod. costr.**	224028
descrizione	pressostato campo di pressione 50/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	LB425		

1

codice	541013	**cod. costr.**	929039 DEP4
descrizione	pressostato campo di pressione 55/25mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	L600, L61, L62, LK1000, LK1010, S58		

1

codice	541003	**cod. costr.**	224003
descrizione	pressostato campo di pressione 55/35mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LB145, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	541106	**cod. costr.**	224005
descrizione	pressostato campo di pressione 90/56mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55E		

1

codice	541951	**cod. costr.**	224029
descrizione	pressostato campo di pressione 90/60mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

1

codice	541866	**cod. costr.**	224016
descrizione	pressostato campo di pressione 90/75mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LS520-CRP		

1

codice	541017	**cod. costr.**	69850
descrizione	pressostato con aletta di fissagio campo di pressione 40/20mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

varie

1

codice	541701	**cod. costr.**	224999/A
descrizione	pressostato analogico con spina		
Per modelli:	LKDX110		

1

codice	541950	**cod. costr.**	224018
descrizione	pressostato kit campo di pressione 0-30mbar attacco 6mm lavaggio		
Per modelli:	LK621, LS521, LS521-CRP-SP		

accessori

1

codice	541109	**cod. costr.**	035031
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 8-6-8mm per pressostato		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

per vapore

1

codice	541351	**cod. costr.**	RTCP800143
descrizione	pressostato raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione regolabile 0,2-0,9bar attacco Faston maschio 6,3mm raccordo di mandata ø 1/4"mm		
Per modelli:	E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77		

per refrigerazione

SAGI NO MIYA

1

codice	541479	**cod. costr.**	23175
descrizione	pressostato HD reset automatico refrigerazione tipo HTB-X114 attacco 2,4mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45W		

elettrodi

1

codice	401363	**cod. costr.**	PAFOC00559
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 110mm bulbo L 85mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		

1

codice	401241	**cod. costr.**	RTFOC00709
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 121mm bulbo L 94mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM107, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

1

codice	401243	**cod. costr.**	RTFOC00210
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 131mm bulbo L 105mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM060, FEM061, FEM062, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FMM060, FMM061, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

1

codice	400020	**cod. costr.**	RTFOC00148
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 150mm bulbo L 124mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

1

codice	401242	**cod. costr.**	RTFOC00207
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 155mm bulbo L 128mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FGM060, FGM061, FGM062, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

1

codice	401365	**cod. costr.**	PAFOC00703
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 172mm bulbo L 145mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM207, FEM207SC, FEM209, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

1

codice	401364	**cod. costr.**	PAFOC00570
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 181mm bulbo L 155mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		

1

codice	401361	**cod. costr.**	RTFOC00255
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 190mm bulbo L 164mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

1

codice	401161	**cod. costr.**	PAFOC00572
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 210mm bulbo L 184mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM109, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		

1

codice	401362	**cod. costr.**	PAFOC00560
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 89mm bulbo L 64mm lungh. capillare isolato 27mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		

1

codice	401244	**cod. costr.**	RTFOC00710
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 91mm bulbo L 65mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

varie

1

codice	402680	**cod. costr.**	240017 240998
descrizione	contatore volumetrico campo di pressione 0,2-10bar attacco 10mm L 69mm		
Per modelli:	GOLD74, LB40E, LF55E, LF56, LF60, LK130, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605009	**cod. costr.**	022260-00
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.8kg 1/4HP potenza assorbita 293W cilindrata 8.8cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	A70N1, AX400xxx, B400xxx, B550xxx, BX400xxx, BX550xxx, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605161	**cod. costr.**	23505
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 8.5kg 3/8HP cilindrata 8.78cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605036	**cod. costr.**	23444
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz 9.8kg 1/5HP potenza assorbitaW cilindrata 4.5cm³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432WWWW		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst

1

codice	601089[1]	**cod. costr.**	01348001R
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W boccola boccola di scorrimento codice costr. 4650N metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 55°C		
Per modelli:	M62TNJ, M62TNJD2, M62TNJD2P, M62TNJD3, M62TNJD3P, M62T-NJDB, M62TNJDBP, M62TNJP, M63TNJ, M63TNJD2, M63TNJD2P, M63TNJD3, M63TNJD3P, M63TNJDB, M63TNJDBP, M63TNJP, M64TNJ, M64TNJD2, M64TNJD2P, M64TNJD3, M64TNJD3P, M64TNJDB, M64T-NJDBP, M64TNJP, M72BTJP, M72TNJD2P, M72TNJD3P, M72TNJDBP, M72TNJP, M73BTJP, M73TNJD2P, M73TNJD3P, M73TNJDBP, M73TNJP, M74BTJP, M74TNJD2P, M74TNJD3P, M74TNJDBP, M74TNJP, M82BTJP, M82TNJP, M83BTJP, M83TNJP, MP2BTJP, MP2TNJP, MP3BTJP, MP3TNJP, MP4BTJP, MP4TNJP		
accessori per	601089		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	691104	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 115mm interasse di fissaggio 105mm per ventilatore assiale 119mm		

[1]con boccola di scorrimento

1

codice	601030[1]	**cod. costr.**	RGF00254 RTFOC000254
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W boccola cuscinetto codice costr. 4656Z metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C		
Per modelli:	FCE20, FCG20, FEM207, FEM207SC, FEMD207, FEMD207SC, FEP160, FGM207, FGM207SC, FGMD207, FGMD207SC, FGP160		
accessori per	601030		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692497	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 105mm interasse di fissaggio 150mm per ventilatore assiale ebm-papstmm		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601082[1]	**cod. costr.**	01468000R 01979700R
descrizione	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W boccola cuscinetto codice costr. 3956 metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 85mm temp. massima 80°C		
accessori per	601082		
	codice	691103	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 90mm interasse di fissaggio 83mm per ventilatore assiale 92mm		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601632[1]	**cod. costr.**	01904100
descrizione	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm H 25mm 24VDC 2.3W boccola boccola di scorrimento codice costr. 3414NG attacco cavo 310mm ebm-papst		
accessori per	601632		
	codice	691103	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 90mm interasse di fissaggio 83mm per ventilatore assiale 92mm		

[1]con boccola di scorrimento

1

codice	601074[1]	**cod. costr.**	01904100R
descrizione	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm H 25mm 24VDC 2.3W boccola cuscinetto codice costr. 3414N attacco cavo 300mm ebm-papst ventola ø 85mm temp. massima 70°C		
accessori per	601074		
	codice	691103	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 90mm interasse di fissaggio 83mm per ventilatore assiale 92mm		

[1]con cuscinetto a sfere



1

codice	601088[1]	**cod. costr.**	01468500R
descrizione	ventilatore assiale L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 39/45W boccola cuscinetto attacco cavo 350mm codice costr. 7855ES metallo ebm-papst ventola ø 140mm temp. massima 50°C		

[1]con cuscinetto a sfere

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

importazione

1

codice	601080[1]	**cod. costr.**	RGFOC00254 RTFOC00254
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG20, FCG68, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM-107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601055[1]	**cod. costr.**	01468000 RTFOC00659
descrizione	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 85mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
accessori per	601055		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	691103	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 90mm interasse di fissaggio 83mm per ventilatore assiale 92mm		

[1]con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda

motori per rafreddamento universali

IMPORT

motori multifix

1

codice	601022	**cod. costr.**	01272500R
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF10-20-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		

accessori

ventole

alluminio





1

codice	601071	**cod. costr.**	013479-00
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 37mm alluminio		
Per modelli:	D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1		





1

codice	601414	**cod. costr.**	20031
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 31° lar. 46mm alluminio		
Per modelli:	CB955A		

in plastica



1

codice	601412	**cod. costr.**	10213
descrizione	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

motori di raffreddamento vari

motori refrigerazione con base

1

codice	601418	**cod. costr.**	23029
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm altezza piede 72mm lunghezza del cavo 500mm attacco con spina		
Per modelli:	CB955W		

1

codice	601419	**cod. costr.**	23067
descrizione	motore ventilatore 20W 230V 50/60Hz L1 42mm L3 91.5mm lar. 83mm altezza piede 88mm lunghezza del cavo 500mm attacco con spina		
Per modelli:	CB955A		

ventilatori di raffreddamento completi

ebm-papst

serie A2E




1

codice	601663[1]	**cod. costr.**	019027-00
descrizione	ventilatore A2E200-AI38-10 ventola ø 200mm pale 9 230V 50/60Hz 64W 2600rpm lunghezza del cavo 450mm ebm-papst aspirante condensatore adattabile 1.5µF con griglia di protezione		
ricambi per	601663		
	codice	365171	cod. costr. —
	condensatore capacità 1.5µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -40 a +85°C ø 25mm L 50mm M8 plastica attacco cavo 250mm MLR25PRL		
	codice	601958	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 210mm per ventilatore int. dei fori 258mm		

[1]con condensatore e griglia di protezione




1

codice	601964	**cod. costr.**	GF650/2 GF651
descrizione	ventilatore A2E250AM06-12 ventola ø 250mm pale 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450rpm lunghezza del cavo 1400mm aspirante condensatore adattabile 3µF		
ricambi per	601964		
	codice	365137	cod. costr. —
	condensatore capacità 3µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastica attacco cavo 250mm 416.17.77GF protezione		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobine isolate

1

codice	601456	**cod. costr.**	01272600R
descrizione	ventilatore tangenziale rullo ø 45mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 15mm posizione motore dx 230V/50Hz 26W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -30 a +100°C 230V 50/60Hz		

motori per ventilatori ad aria calda



1

codice	601228	**cod. costr.**	RTFOC00011
descrizione	motore ventilatore		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEM060, FEM061, FEM062, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

codice	601678	**cod. costr.**	161232
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0,09/0,37kW 700/1400rpm velocità 2 L1 189mm L2 45mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,6/1,8A tipo di condensatore 20µF Cos(fi) 0,84/0,92 tipo LM/FB80 no. 532259		
Per modelli:	FCE108, FCG108, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC		



1

codice	601230	**cod. costr.**	RTFOC00697
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0.37kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 188mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8S F 2.7A tipo di condensatore 16 µF Cos(fi) 0.95 a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo LM80/4 no. 483066		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002		



1

codice	601379	**cod. costr.**	168843
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,074/0,37kW 1400/2800rpm velocità 2 L1 145mm L2 77mm L3 45mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 2,0/0,7A tipo di condensatore 20µF/450V a 50Hz 1400/2800rpm tipo 1075.3163		
Per modelli:	FEM67, FGM67		



1

codice	601229	**cod. costr.**	RTFOC00066
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,09/0,37kW 700/1400rpm velocità 2 L1 188mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8S F 0,6/1,8A tipo di condensatore 20µF/450V Cos(fi) 0,84/0,92 4P/8P tipo LM/FB80 no. 649148		
Per modelli:	FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD-207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	601231	**cod. costr.**	168844 176014 RTFOC00696
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0.37kW 2800rpm velocità 1 L1 145mm L2 77mm L3 47mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 2.5A tipo di condensatore 10µF/450 V Cos(fi) 0.95 a 50Hz 2800rpm tipo 1057A2251		
Per modelli:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6		
accessori per	601231		
	codice	365015	cod. costr. 206002 REB206002 RTFOC00701
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	601863	**cod. costr.**	RIC0004598 RTFOC00322
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,05/0,4kW 700/1400rpm velocità 2 L1 190mm L2 45mm L3 48mm D1 ø 20mm D2 ø 24mm M12S F 1/3A tipo di condensatore 31,5µF 4P/8P tipo 1022C2353		
Per modelli:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD200, FGMD201, FGP160		

1

codice	601225	**cod. costr.**	RTFOC00473
descrizione	ventola D1 ø 220mm H1 100mm pale 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Per modelli:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		

1

codice	601685	**cod. costr.**	RTFOC00531
descrizione	ventola D1 ø 220mm H1 100mm pale 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Per modelli:	FCE6, FCG6, FEM67SC, FEM69, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050		

1

codice	601226	**cod. costr.**	RTFOC00517
descrizione	ventola D1 ø 270mm H1 120mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCG10, FCG108, FEM107SC, FEM109, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		

1

codice	601227	**cod. costr.**	RTFOC00314
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 120mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Per modelli:	FCE20, FCG20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ventilatori per aria calda

altri



1

codice	601124	**cod. costr.**	9343420000 RIC0002339
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 30W L1 60mm L2 12mm L3 25mm L4 84mm ventola ø 150mm IMS tipo VRB150H2028		
Per modelli:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1



codice	601054	**cod. costr.**	RTFOC00623	
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46			
Per modelli:	EF0V77, EFO7V, FEC023, FEMD023, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V, PLANET FEC023, PLANET FEMD023			
ricambi per	601054			
	codice	601441	cod. costr.	—
	ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 7			
accessori per	601054			
	codice	550879	cod. costr.	—
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda			

1



codice	601123	**cod. costr.**	11950057000 RIC0004212	
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 47W 50/60Hz L1 80mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R6086			
ricambi per	601123			
	codice	550879	cod. costr.	—
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda			

motori

motoriduttori

per forni

per camini

1

codice	361651	**cod. costr.**	RIC0004507 RTFOC00197
descrizione	motoriduttore CROUZET tipo 82524421 5W 230V 50Hz 1rpm albero ø 4mm L 66mm lar. 50mm H 44mm		
Per modelli:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

per lavastoviglie

1

codice	601861	**cod. costr.**	927105 DPM1205
descrizione	motoriduttore FIR tipo 71-B5 180W 400V tensione AC 50/60Hz fasi 3 900/1100rpm albero ø 14mm L 227mm per sistema di trasporto senza riduttore di giri		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD131, LTD171, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

motori

per produttori di ghiaccio

complete

1

codice	601968	**cod. costr.**	1LT027
descrizione	motore 184W 220/240V 50/60Hz fasi 1 albero ø 11mm 1300rpm tipo 11037703 L 185mm 1.5A 0.184kW		
Per modelli:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

per brasiere ribaltabili

1

codice	500813	**cod. costr.**	RTBF900122
descrizione	motore 120W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm lunghezza albero 20mm 2750rpm tipo M TUBO 56 ø 100mm H 155mm condensatore 6.3µF AMI 0.12kW		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

accessori

ventole

1

codice	601677	**cod. costr.**	927108 DWV9
descrizione	ventola tipo di motore 63B14 ø 220mm sede albero ø 11mm H 65mm		
Per modelli:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe



1

codice	500037	**cod. costr.**	929167 DPE112
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0.1CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
Per modelli:	LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92		
ricambi per	500037		
	codice	365017	cod. costr. 206010
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510384	cod. costr. 929182
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	codice	510695	cod. costr. 927190
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm		
	codice	521203	cod. costr. 929173
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		
	codice	521703	cod. costr. 456038 456063
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	499279	**cod. costr.**	927137 DPE116
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo B246.2520 230/400V 50Hz fasi 3 0.18kW 0.25CV L 265mm senso di rotazione dx FIR		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
ricambi per	499279		
	codice	510510	cod. costr. —
	coperchio per pompe tipo pompa 2212/2228/2229/2211		
	codice	510532	cod. costr. 80813
	girante ø 72mm H 22mm albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		
	codice	510695	cod. costr. 927190
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm		
	codice	521703	cod. costr. 456038 456063
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		

1

codice	502287	**cod. costr.**	77047
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 26mm tipo 5213.4050 230/400V 50Hz fasi 3 0.11kW 0.15CV L 200mm senso di rotazione sx		
Per modelli:	LTD316, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		
ricambi per	502287		
	codice	699372	cod. costr. 80814
	flangia per pompa con copertura tipo 5213 L 103mm lar. 103mm H 69mm		

1

codice	500544	**cod. costr.**	926151 DPE210	
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4223.1900 230V 50Hz fasi 1 0.73kW 1CV L 225mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR			
Per modelli:	L600, LK1000, S58			
ricambi per	500544			
	codice	365021	cod. costr.	206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione			
	codice	510552	cod. costr.	437049 RAG52
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa 1292-2/3942/3981/3911/3983			
	codice	510693	cod. costr.	141002 80121 RAT72
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	518067	cod. costr.	926152 RAG299
	girante ø 103mm H 29mm M7S			
	codice	521512	cod. costr.	116015 RAC441
	coperchio per pompe FIR entrata ø 60mm uscita ø 50mm			

1

codice	499281	**cod. costr.**	80134
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fasi 1 1.1kW L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR		
Per modelli:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		
ricambi per	499281		
	codice	365014	cod. costr. 206012 80191 DEC212L
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510600	cod. costr. 80197
	girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx pale 6		
	codice	510692	cod. costr. 80193 RAT19
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521702	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm conf. 1 pz		

1

codice	499336	**cod. costr.**	929175
descrizione	pompa entrata ø 62 uscita ø 62 tipo 2250.2732 230/400V 50Hz 2.95kW 4CV		
Per modelli:	LO155, LO93, LOD155, LOD305, LOD502		
ricambi per	499336		
	codice	510687	cod. costr. 929179 RAT20
	tenuta meccanica per albero ø 18mm altezza controanello 8mm int. ø 17mm ø est. 39mm H 15mm incasso ø 42mm ø int. 1 21mm		
	codice	521026	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa int. ø 182.5mm spessore 5x4,5mm		

ricambi per	499336		
	codice	521028	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm uscita ø 62mm senso di rotazione dx ø 215mm int. ø 175mm altezza interna 40mm		
	codice	521277	cod. costr. 929181 RAG28
	girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275 - 3,6PS filetto M14S		

1

codice	499334	**cod. costr.**	929174 DPE453D
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2250.2731 230/400V 50Hz fasi 1 3kW FIR		
Per modelli:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		
ricambi per	499334		
	codice	510687	cod. costr. 929179 RAT20
	tenuta meccanica per albero ø 18mm altezza controanello 8mm int. ø 17mm ø est. 39mm H 15mm incasso ø 42mm ø int. 1 21mm		
	codice	512455	cod. costr. 929189
	ventola ø 155mm H 18mm sede albero ø 18mm plastica pale 12		
	codice	521026	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa int. ø 182.5mm spessore 5x4,5mm		
	codice	521028	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm uscita ø 62mm senso di rotazione dx ø 215mm int. ø 175mm altezza interna 40mm		
	codice	521277	cod. costr. 929181 RAG28
	girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275 - 3,6PS filetto M14S		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	501513	**cod. costr.**	41990	
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1227.2711M10 230/400V 50Hz fasi 3 1.7kW L 340mm senso di rotazione dx FIR			
Per modelli:	LOD302			
ricambi per	501513			
	codice	510693	cod. costr.	141002 80121 RAT72
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	511667	cod. costr.	—
	ventola ø 123mm H 17mm sede albero ø 15mm			
	codice	521513	cod. costr.	116002 80118
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm			
	codice	524416	cod. costr.	80120
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			
	codice	698772	cod. costr.	41991
	girante ø 113mm H 34mm M10S tipo pompa 1227.2711M10 senso di rotazione dx adattabile a FIR pale 6			

1

codice	500117	**cod. costr.**	926150 DPE2640	
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1.4kW 2CV L 280mm senso di rotazione dx FIR			
Per modelli:	L64, LK1300, LTD220, LTDX172, LTDX222			
ricambi per	500117			
	codice	510602	cod. costr.	124002 927186 RAG298
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6			
	codice	510693	cod. costr.	141002 80121 RAT72
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521513	cod. costr.	116002 80118
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm			
	codice	524416	cod. costr.	80120
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			

1

codice	500570	**cod. costr.**	75175 DPE2102
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422512725 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 285mm senso di rotazione dx FIR		
Per modelli:	L63, LK1100, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216		
ricambi per	500570		
	codice	510693	cod. costr. 141002 80121 RAT72
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521082	cod. costr. 80881
	girante ø 96mm H 32mm senso di rotazione dx filetto M8S		
	codice	521513	cod. costr. 116002 80118
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. 80120
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

1

codice	499283	**cod. costr.**	75175HZ
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422512760 230/400V 60Hz fasi 3 1.1kW L 290mm senso di rotazione dx FIR		
Per modelli:	LTD212		

1

codice	501540	**cod. costr.**	929123
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422522726 230/400V 50Hz fasi 3 1.4kW 2CV L 280mm senso di rotazione dx FIR		
Per modelli:	LO80, LO80H, LOD80, LP80		
ricambi per	501540		
	codice	510602	cod. costr. 124002 927186 RAG298
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 141002 80121 RAT72
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. 116002 80118
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. 80120
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	499280	**cod. costr.**	80115
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 5295.5050 230/400V 50Hz fasi 3 1.5kW L 300mm senso di rotazione dx FIR		
Per modelli:	LKD130, LOD202		
ricambi per	499280		

codice	502277	cod. costr.	80119
girante ø 111mm H 31mm filetto M8S			

codice	510693	cod. costr.	141002 80121 RAT72
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			

codice	521022	cod. costr.	—
copriventola int. ø 137mm ø est. 142mm H 70mm per pompa di lavaggio			

codice	524416	cod. costr.	80120
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			

codice	698773	cod. costr.	—
coperchio per pompe entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx ø 194mm int. ø 158mm			

LGB

1

codice	500556	**cod. costr.**	DPE219
descrizione	pompa		
Per modelli:	L61, L62, LK1000		



1

codice	501503	**cod. costr.**	130166
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 22/27mm tipo CF 2745 230V 50Hz fasi 1 0.19kW L 175mm senso di rotazione dx condensatore 4µF LGB con condensatore		
Per modelli:	LB422, LB425		
ricambi per	501503		

codice	365031	cod. costr.	206013
condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			

codice	509002	cod. costr.	456083 456084
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 82.22mm conf. 1 pz			

codice	510703	cod. costr.	141007 80843
tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			

codice	698765	cod. costr.	124063
girante ø 70mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M7S adattabile a LGB albero ø 13mm lunghezza albero 20mm pale 4			

codice	698770	cod. costr.	116035
coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 22/28mm ø 108mm int. ø 84mm			



1

codice	501525	**cod. costr.**	130168
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 22/27mm tipo CF 3091 230V 60Hz fasi 1 0.2kW L 175mm senso di rotazione dx condensatore 4µF LGB con condensatore		
Per modelli:	LB422, LB425		
ricambi per	501525		
	codice	365031	cod. costr. 206013
	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509002	cod. costr. 456083 456084
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 82.22mm conf. 1 pz		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	698765	cod. costr. 124063
	girante ø 70mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M7S adattabile a LGB albero ø 13mm lunghezza albero 20mm pale 4		
	codice	698770	cod. costr. 116035
	coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 22/28mm ø 108mm int. ø 84mm		

1

codice	499099	**cod. costr.**	130163 80627
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo CRC-R DX 230V 50Hz fasi 1 0.2kW L 175mm senso di rotazione sx condensatore 4µF LGB		
Per modelli:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		
ricambi per	499099		
	codice	365031	cod. costr. 206013
	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509002	cod. costr. 456083 456084
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 82.22mm conf. 1 pz		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521091	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo pompa CRC-R DX		
	codice	521092	cod. costr. —
	girante ø 80mm H 25mm tipo pompa CRC-R DX filetto M6D albero ø 13mm lunghezza albero 20mm		



1

codice	501526	**cod. costr.**	80629
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo CRC-R DX 230V 60Hz fasi 1 0.21kW L 175mm senso di rotazione sx condensatore 4µF LGB		
Per modelli:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102		
ricambi per	501526		
	codice	365031	cod. costr. 206013
	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509002	cod. costr. 456083 456084
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 82.22mm conf. 1 pz		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521091	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo pompa CRC-R DX		
	codice	521092	cod. costr. —
	girante ø 80mm H 25mm tipo pompa CRC-R DX filetto M6D albero ø 13mm lunghezza albero 20mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	500979	**cod. costr.**	130148
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZFCI121DX 230V 50Hz fasi 1 0.25kW L 198mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50		
ricambi per	500979		
	codice	365012	cod. costr. 206009
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521098	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm piletta aspirazione 12mm int. ø 77mm		
	codice	521099	cod. costr. —
	girante ø 72mm H 17mm filetto M7D albero ø 13mm lunghezza albero 12mm		
	codice	528800	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		

1

codice	500351	**cod. costr.**	130994
descrizione	pompa entrata ø 29mm uscita ø 39mm tipo X5SX 230V 50Hz fasi 1 0.8kW 1.09CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
Per modelli:	LF56, LF60		
ricambi per	500351		
	codice	365021	cod. costr. 206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	518294	cod. costr. 437087
	guarnizione piana gomma ø est. 85mm int. ø 71mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521234	cod. costr. 124052
	girante filetto M8S ø est. 93mm lar. 16mm		
	codice	523509	cod. costr. 314001
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
	codice	532537	cod. costr. 456067
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 113.9mm conf. 1 pz		

1

codice	499138	**cod. costr.**	130993 999241
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 26mm tipo X3SX 230V 50Hz fasi 1 0.26kW L 300mm senso di rotazione dx condensatore 6.3µF LGB		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		
ricambi per	499138		

codice	365012	cod. costr.	206009
condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			

codice	509004	cod. costr.	124049
girante ø 71mm H 16mm M7S senso di rotazione dx albero ø 13mm lunghezza albero 13mm pale 8			

codice	510703	cod. costr.	141007 80843
tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			

codice	521088	cod. costr.	116030
coperchio per pompe LGB entrata ø 33mm uscita ø 26mm			

codice	521147	cod. costr.	315024
flangia			

codice	521703	cod. costr.	456038 456063
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz			

codice	523501	cod. costr.	314009
cuscinetto radiale a sfere tipo 608-2RS albero ø 8mm ø est. 22mm lar. 7mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1			

1

codice	499100	**cod. costr.**	130982
descrizione	pompa entrata ø 42mm uscita ø 24/37mm tipo LA50 230V 50Hz fasi 1 0.47kW L 220mm senso di rotazione dx condensatore 10µF LGB con flangia e tubi flessibili		
Per modelli:	LS522, LS525		
ricambi per	499100		

codice	365015	cod. costr.	206002 REB206002 RTFOC00701
condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			

codice	510702	cod. costr.	—
tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			

codice	521024	cod. costr.	124057
girante ø 88mm H 30mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm pale 6			

codice	698767	cod. costr.	335015
paletta del ventilatore ø 110mm H 18mm sede albero ø 12mm plastica pale 6			

codice	698768	cod. costr.	480148
coperchio per pompe LGB entrata ø 42mm tipo pompa LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm			

codice	698810	cod. costr.	456078
O.R. EPDM spessore 3.56mm int. ø 112mm conf. 1 pz			

codice	698827	cod. costr.	429074
ghiera filettata LGB tipo pompa LA50 ø 120mm int. ø 70mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	499190	**cod. costr.**	69120	
descrizione	pompa entrata ø 42mm uscita ø 24/37mm tipo LA50 230V 50Hz fasi 1 0.47kW L 225mm senso di rotazione dx condensatore 10µF LGB			
Per modelli:	LK600			
ricambi per	499190			
	codice	365015	cod. costr.	206002 REB206002 RTFOC00701
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	510702	cod. costr.	—
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	521024	cod. costr.	124057
	girante ø 88mm H 30mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm pale 6			
	codice	698767	cod. costr.	335015
	paletta del ventilatore ø 110mm H 18mm sede albero ø 12mm plastica pale 6			
	codice	698768	cod. costr.	480148
	coperchio per pompe LGB entrata ø 42mm tipo pompa LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm			
	codice	698793	cod. costr.	—
	coperchio per pompe uscita ø 24/36mm tipo pompa LGB			
	codice	698810	cod. costr.	456078
	O.R. EPDM spessore 3.56mm int. ø 112mm conf. 1 pz			
	codice	698827	cod. costr.	429074
	ghiera filettata LGB tipo pompa LA50 ø 120mm int. ø 70mm			

1

codice	501484	**cod. costr.**	69122	
descrizione	pompa entrata ø 42mm uscita ø 37/24mm tipo LA50 230V 50Hz fasi 1 0.47kW L 220mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 8mm LGB			
Per modelli:	LK600, LK605			
ricambi per	501484			
	codice	365015	cod. costr.	206002 REB206002 RTFOC00701
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	510702	cod. costr.	—
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	521024	cod. costr.	124057
	girante ø 88mm H 30mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm pale 6			
	codice	698767	cod. costr.	335015
	paletta del ventilatore ø 110mm H 18mm sede albero ø 12mm plastica pale 6			
	codice	698768	cod. costr.	480148
	coperchio per pompe LGB entrata ø 42mm tipo pompa LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm			
	codice	698769	cod. costr.	116032
	carcassa pompa ø 125mm uscita ø 24/37mm			
	codice	698810	cod. costr.	456078
	O.R. EPDM spessore 3.56mm int. ø 112mm conf. 1 pz			
	codice	698827	cod. costr.	429074
	ghiera filettata LGB tipo pompa LA50 ø 120mm int. ø 70mm			



1

codice	501485	**cod. costr.**	130977
descrizione	pompa entrata ø 42mm uscita ø 37mm tipo LA500 230V 50Hz fasi 1 0.47kW L 220mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 8mm LGB		
Per modelli:	LS505M, LS505T, LS522, LS525		
ricambi per	501485		
	codice	365015	cod. costr. 206002 REB206002 RTFOC00701
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510702	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		
	codice	521024	cod. costr. 124057
	girante ø 88mm H 30mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm pale 6		
	codice	698767	cod. costr. 335015
	paletta del ventilatore ø 110mm H 18mm sede albero ø 12mm plastica pale 6		
	codice	698768	cod. costr. 480148
	coperchio per pompe LGB entrata ø 42mm tipo pompa LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm		
	codice	698769	cod. costr. 116032
	carcassa pompa ø 125mm uscita ø 24/37mm		
	codice	698810	cod. costr. 456078
	O.R. EPDM spessore 3.56mm int. ø 112mm conf. 1 pz		
	codice	698827	cod. costr. 429074
	ghiera filettata LGB tipo pompa LA50 ø 120mm int. ø 70mm		

1

codice	501528	**cod. costr.**	130976
descrizione	pompa entrata ø 42mm uscita ø 37mm tipo LA500 230V 60Hz fasi 1 0.46kW L 220mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 8mm LGB		
Per modelli:	LS505M, LS505T		
ricambi per	501528		
	codice	365015	cod. costr. 206002 REB206002 RTFOC00701
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510702	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		
	codice	521024	cod. costr. 124057
	girante ø 88mm H 30mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm pale 6		
	codice	698767	cod. costr. 335015
	paletta del ventilatore ø 110mm H 18mm sede albero ø 12mm plastica pale 6		
	codice	698768	cod. costr. 480148
	coperchio per pompe LGB entrata ø 42mm tipo pompa LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm		
	codice	698769	cod. costr. 116032
	carcassa pompa ø 125mm uscita ø 24/37mm		
	codice	698810	cod. costr. 456078
	O.R. EPDM spessore 3.56mm int. ø 112mm conf. 1 pz		
	codice	698827	cod. costr. 429074
	ghiera filettata LGB tipo pompa LA50 ø 120mm int. ø 70mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	500156	**cod. costr.**	130109
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0.6kW 0.8CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
Per modelli:	LF50, LF500, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
ricambi per	500156		
	codice	509020	cod. costr. 124031 RAG291
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	513713	cod. costr. 315017
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice	521548	cod. costr. 116019
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm		
	codice	521562	cod. costr. 116021
	coperchio per pompe		
	codice	521734	cod. costr. 315022
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice	523509	cod. costr. 314001
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
	codice	532623	cod. costr. 80844
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		
accessori per	500156		
	codice	365021	cod. costr. 206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		

1

codice	500543	**cod. costr.**	130126
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0.85kW 1.2CV L 245mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
Per modelli:	LF55, LF550, LF551, LF55E		
ricambi per	500543		
	codice	365021	cod. costr. 206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	509020	cod. costr. 124031 RAG291
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521548	cod. costr. 116019
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm		
	codice	521734	cod. costr. 315022
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice	532623	cod. costr. 80844
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		

1

codice	500361	**cod. costr.**	80112
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0.8kW 1CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LOD102		
ricambi per	500361		
	codice	365021	cod. costr. 206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	509020	cod. costr. 124031 RAG291
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521547	cod. costr. 116013
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm		
	codice	521736	cod. costr. 315011
	coperchio pompe parte inferiore parte inferiore		
	codice	532623	cod. costr. 80844
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		
accessori per	500361		
	codice	513264	cod. costr. 80545
	squadretta di fissaggio per pompa di lavaggio		

1

codice	501527	**cod. costr.**	80113HZ
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 60Hz fasi 1 0.77kW 1CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
Per modelli:	LK620, LK621, LK625		
ricambi per	501527		
	codice	365021	cod. costr. 206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	509020	cod. costr. 124031 RAG291
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. 141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521547	cod. costr. 116013
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm		
	codice	532623	cod. costr. 80844
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		

1

codice	499282	**cod. costr.**	77553
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz fasi 3 0.7kW L 270mm senso di rotazione dx LGB		
Per modelli:	LTD216, LTD220, LTD326, LTDX222, LTDX272		
ricambi per	499282		
	codice	502279	cod. costr. —
	girante H 31mm ø est. 100mm pale 6		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	499282			
	codice	510702	cod. costr.	—
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	510709	cod. costr.	926255 RAT211
	tenuta meccanica			
	codice	521058	cod. costr.	—
	copriventola adattabile a LGB int. ø 138mm ø est. 142mm H 59mm plastica			
	codice	521547	cod. costr.	116013
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm			
	codice	532623	cod. costr.	80844
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz			

1

codice	499126	**cod. costr.**	80113
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 1.1kW L 215mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
Per modelli:	LK621, LP92		
ricambi per	499126		
	codice	365021	cod. costr.	206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione			
	codice	510703	cod. costr.	141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	521090	cod. costr.	80845
	girante ø 101mm H 32mm filetto M8S albero ø 13mm lunghezza albero 12mm			
	codice	521547	cod. costr.	116013
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm			
	codice	532623	cod. costr.	80844
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz			

1

codice	500362	**cod. costr.**	926146 DPE2251R
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo CE150SX 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 280mm senso di rotazione dx LGB		
Per modelli:	L61, L62, LK1010		
ricambi per	500362		
	codice	510551	cod. costr.	456023 926084 RAG61
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/12 93/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz			
	codice	510693	cod. costr.	141002 80121 RAT72
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521240	cod. costr.	RAG29
	girante ø 110mm H 32mm senso di rotazione sx filetto M8S albero ø 20mm lunghezza albero 10mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6			
	codice	521536	cod. costr.	926086 RAC435
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm			
	codice	602013	cod. costr.	RAV400
	ventola ø 100mm H 28mm sede albero ø 17.5mm plastica			



1

codice	500360	**cod. costr.**	80114
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo ZF522SX 230V 50Hz fasi 1 1.1kW 1.5CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
Per modelli:	LK100, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LOD65, LP800-00-092, LP92		
ricambi per	500360		

	codice	365021	cod. costr.	206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione			
	codice	510551	cod. costr.	456023 926084 RAG61
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz			
	codice	510693	cod. costr.	141002 80121 RAT72
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521280	cod. costr.	—
	girante ø 107mm H 26mm filetto M8S albero ø 20mm lunghezza albero 15mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6			
	codice	521536	cod. costr.	926086 RAC435
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm			

1

codice	501363	**cod. costr.**	927022 DPE190T
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo AM5226 230/400V 50Hz 0.65kW L 295mm senso di rotazione sx LGB		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT362, LT91		
ricambi per	501363		

	codice	510551	cod. costr.	456023 926084 RAG61
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz			
	codice	510694	cod. costr.	926274
	tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	codice	521141	cod. costr.	—
	girante ø 70mm H 32mm filetto M8D albero ø 20mm lunghezza albero 9mm			
	codice	521516	cod. costr.	—
	coperchio per pompe LGB entrata ø 62mm uscita ø 52mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione sx ø 190mm int. ø 150mm altezza interna 40mm			

1

codice	500733	**cod. costr.**	80116
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo AM5225SX 230/400V 50Hz fasi 3 0.9kW 1.2CV L 300mm senso di rotazione dx LGB		
Per modelli:	LK100, LK110, LK130		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	499119	**cod. costr.**	130987
descrizione	pompa entrata ø uscita ø 38mm tipo RV54 230V 50Hz fasi 1 0.8kW L 380mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB con supporto		
Per modelli:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
ricambi per	499119		

	codice	365021	cod. costr.	206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione			
	codice	502280	cod. costr.	111034
	carter pompa LGB piletta aspirazione 7mm aiuto aumento pressione chiuso tipo pompa RV54			
	codice	510703	cod. costr.	141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	521234	cod. costr.	124052
	girante filetto M8S ø est. 93mm lar. 16mm			
	codice	523509	cod. costr.	314001
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1			
	codice	532537	cod. costr.	456067
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 113.9mm conf. 1 pz			

1

codice	500153	**cod. costr.**	999134
descrizione	pompa entrata ø uscita ø tipo W180SX 230V 50Hz fasi 1 0.19kW 0.26CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 5µF LGB		
Per modelli:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		
ricambi per	500153		

	codice	365017	cod. costr.	206010
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			
	codice	510703	cod. costr.	141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	513267	cod. costr.	480054
	tappo terminale per pompa di lavaggio adattabile a corpo pompa			
	codice	513283	cod. costr.	437082
	guarnizione			
	codice	518177	cod. costr.	111023
	gruppo di scarico filetto 3/4" int. ø 35mm tubo ø 24mm			
	codice	518204	cod. costr.	429065
	raccordo filettato per filtro ø 67mm			
	codice	518205	cod. costr.	437079 80182
	guarnizione piana gomma ø est. 61mm int. ø 47mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	521147	cod. costr.	315024
	flangia			
	codice	521221	cod. costr.	124048
	girante ø 67mm H 16mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 13mm lunghezza albero 12mm pale 8			
	codice	528800	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz			

1

codice	500150	**cod. costr.**	999135
descrizione	pompa entrata ø uscita ø tipo W210SX 230V 50Hz fasi 1 0.24kW 0.33CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 6.3µF LGB		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		
ricambi per	500150		

	codice	365012	cod. costr.	206009
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	509004	cod. costr.	124049
	girante ø 71mm H 16mm M7S senso di rotazione dx albero ø 13mm lunghezza albero 13mm pale 8			
	codice	510703	cod. costr.	141007 80843
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	513267	cod. costr.	480054
	tappo terminale per pompa di lavaggio adattabile a corpo pompa			
	codice	513275	cod. costr.	456074
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 82.27mm conf. 1 pz			
	codice	518177	cod. costr.	111023
	gruppo di scarico filetto 3/4" int. ø 35mm tubo ø 24mm			
	codice	518204	cod. costr.	429065
	raccordo filettato per filtro ø 67mm			
	codice	518205	cod. costr.	437079 80182
	guarnizione piana gomma ø est. 61mm int. ø 47mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	521147	cod. costr.	315024
	flangia			

OLYMPIA

pompe

1

codice	500152	**cod. costr.**	130122
descrizione	pompa entrata ø 44mm uscita ø 30mm tipo T90 230V 50Hz fasi 1 0.33kW 0.45CV L 220mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		
ricambi per	500152		

	codice	365013	cod. costr.	206001
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	509007	cod. costr.	124043
	girante ø 85mm H 20mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 12			
	codice	510693	cod. costr.	141002 80121 RAT72
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521703	cod. costr.	456038 456063
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

pompe di aumento pressione I

1

codice	500359	**cod. costr.**	130143 DPE127
descrizione	pompa entrata ø 12 uscita ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensatore 10µF LGB		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65		
ricambi per	500359		
	codice	698663	cod. costr. —
	girante ø 60mm H 12mm con scanalatura sede albero ø 12mm lar. 60mm adattabile a LGB		
accessori per	500359		
	codice	365015	cod. costr. 206002 REB206002 RTFOC00701
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

1

codice	500358	**cod. costr.**	130120 DPE125R
descrizione	pompa entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensatore 10µF LGB		
Per modelli:	L600, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LO155, LO93, LOD93, LP155, LP93, S58		
ricambi per	500358		
	codice	510713	cod. costr. 141009
	anello di scorrimento per albero ø 12mm ø est. 24mm H 16mm		
	codice	510723	cod. costr. —
	controanello H 8mm ø est. 26mm int. ø 13.5mm per tenuta meccanica		
	codice	698400	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa PS46 spessore 2mm int. ø 66mm conf. 1 pz		
accessori per	500358		
	codice	365015	cod. costr. 206002 REB206002 RTFOC00701
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	511279	cod. costr. —
	attacco per tubo ottone dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	520202	cod. costr. 927015 DZR263
	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		

accessori per	500358		
	codice	520677	cod. costr. —
	attacco per tubo ottone dritta filetto 3/8" tubo ø 13mm conf. 1 pz		

pompe di scarico

ASKOLL

1

codice	500210	**cod. costr.**	130123
descrizione	pompa di scarico 230V 40W		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB45, LB450, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS505, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	499333	**cod. costr.**	130181 80117UL
descrizione	pompa di scarico 32W 220V entrata ø 30mm uscita ø 22mm 60Hz ASKOLL tipo R26 completo		
Per modelli:	LB422, LB425, LK600, LK620, LK625		

1

codice	501514	**cod. costr.**	130175
descrizione	pompa di scarico 40W 220-240V entrata ø 30mm uscita ø 22mm 50Hz ASKOLL tipo M231 XP		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

1

codice	501541	**cod. costr.**	130177
descrizione	pompa di scarico 40W 220-240V entrata ø 30mm uscita ø 22mm 50Hz ASKOLL tipo M231 XP		
Per modelli:	LB422, LS522, LS525		

1

codice	499310	**cod. costr.**	130146
descrizione	pompa di scarico 40W 220V entrata ø 24mm uscita ø 22mm 50Hz ASKOLL tipo M231 XP completo		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1

codice	499315	**cod. costr.**	130178
descrizione	pompa di scarico entrata ø 24/30/35/39mm uscita ø 22/31mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo M231 XP kit		
Per modelli:	LB355, LB405, LB411, LB411A		

1

codice	500214	**cod. costr.**	130105
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS511, LS511PV, LS520		

1

codice	501364	**cod. costr.**	999234
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL tipo R113 kit trasformazione		
Per modelli:	LFD50		
ricambi per	501364		
	codice	517572	cod. costr. 144992
	dispositivo di non ritorno per scarico tubo ø 31/21mm		

1

codice	500215	**cod. costr.**	130138
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo M231 XP con supporto		
Per modelli:	LB140		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

GRE

1

codice	500247	**cod. costr.**	926103
descrizione	pompa di scarico entrata ø 34mm uscita ø 29mm 100W 230V 50Hz GRE		
Per modelli:	LK1000		

1

codice	500350	**cod. costr.**	DPE1108R
descrizione	pompa di scarico entrata ø 34mm uscita ø 29mm 100W 230V 50Hz GRE		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, S58		

HANNING

1

codice	500363	**cod. costr.**	80117
descrizione	pompa di scarico 40W 230V		
Per modelli:	LB425, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

accessori

supporti

1

codice	513717	**cod. costr.**	035064	
descrizione	squadretta di fissaggio per pompadi scarico			
Per modelli:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520			
accessori per	513717			
	codice	518171	cod. costr.	111019 111030 REB111019
	controsupporto pos. di montaggio inferiore per supporto per braccio lavaggio			

pompe di aumento pressione II

accessori

1

codice	365015	**cod. costr.**	206002 REB206002 RTFOC00701
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	365017	**cod. costr.**	206010
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		

1

codice	365012	**cod. costr.**	206009
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-

1

codice	601413	**cod. costr.**	10014
descrizione	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

1

codice	500590	**cod. costr.**	23377
descrizione	pompa FIR tipo 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrata ø 22mm uscita ø 22mm L 240mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
Per modelli:	CB955A, CB955W		
ricambi per	500590		

codice	601412	cod. costr.	10213
ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica			

codice	601413	cod. costr.	10014
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

1

codice	499341	**cod. costr.**	2DR100
descrizione	pompa MIGEL 100W 230V 50Hz entrata ø 23mm uscita ø 25mm L 170mm senso di rotazione dx produttore di ghiaccio		
Per modelli:	KL030A, KL030W		

1

codice	499003	**cod. costr.**	1DR037 2DR093
descrizione	pompa MIGEL tipo 100W 230V 50Hz entrata ø 25mm uscita ø 23mm L 170mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		



1

codice	500165	**cod. costr.**	23002 RIC0002004
descrizione	pompa REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrata ø 28mm uscita ø 26mm L 180mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
ricambi per	500165		

codice	365017	cod. costr.	206010
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			

codice	601412	cod. costr.	10213
ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica			

codice	601413	cod. costr.	10014
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

coperchi per pompe

1

codice	521563	**cod. costr.**	929191 RAC434
descrizione	coperchio per pompe		
Per modelli:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		

1

codice	521570	**cod. costr.**	RAC436
descrizione	coperchio per pompe		
Per modelli:	L61, L62, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		

guarnizioni coperchio pompa

1

codice	513283	**cod. costr.**	437082
descrizione	guarnizione		
Per modelli:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB405		

1

codice	524535	**cod. costr.**	929180 RAG54
descrizione	guarnizione coperchio pompa spessore 4,5x4,5mm int. ø 182mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		

1

codice	521081	**cod. costr.**	80199
descrizione	guarnizione coperchio pompa spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		
ricambi per	521081		
	codice	499281	cod. costr. 80134
	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4298.1404 230V 50Hz fasi 1 1.1kW L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori d'avviamento

condensatori d'avviamento

1

codice	365061	**cod. costr.**	020551-00
descrizione	condensatore d'avviamento 220/300V 50Hz DANFOSS tempo di alimentazione 1,7/0,10% capacità 80µF per FR/NL		

condensatori di rifasamento

in plastica

1

codice	365015	**cod. costr.**	206002 REB206002 RTFOC00701
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	365014	**cod. costr.**	206012 80191 DEC212L
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
Per modelli:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

1

codice	365021	**cod. costr.**	206004
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	365019	**cod. costr.**	206005 DEC220L RTFOC00053 RTFOC00700
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	365031	**cod. costr.**	206013
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	365017	**cod. costr.**	206010
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		

1

codice	365012	**cod. costr.**	206009
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1

codice	365013	**cod. costr.**	206001
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		

in metallo

1

codice	365005	**cod. costr.**	DEC268L
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 90mm M8 alluminio attacco cavo 300mm MKP protezione IP65		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LP155, LP93, S58		

filtri

filtri antidisturbo

1

codice	365047	**cod. costr.**	926144 DEC50
descrizione	filtro antidisturbo capacità 0,33µF(X2)+2x0,015µF		
Per modelli:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB35, LB40, LB40E, LF56, LF60, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT150, S58		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	365051	**cod. costr.**	RTFOC00309
descrizione	filtro antidisturbo capacità 0,47uF(X2)+2x0,025uF(Y)+2x0,5mH 0.68MOhm		
Per modelli:	FCG10, FCG20, FCG6, FEM67, FGC065, FGC200, FGM107, FGM-107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	365044	**cod. costr.**	RTFOC00312
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE10, FCE20, FCE6, FEC065, FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

1

codice	365048	**cod. costr.**	212001
descrizione	filtro antidisturbo tipo KPB7028 275V 50/60Hz conduttore 2 con T attacco Faston maschio 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	LB145, LB45, LF50, LF500, LF55E		

elementi RC

1

codice	365211	**cod. costr.**	C23457
descrizione	filtro antidisturbo tipo XRY RC MKPX2 275V attacco spina		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358661	**cod. costr.**	RTFOC00047
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.1A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	358530	**cod. costr.**	926284
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.8A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

1

codice	358677	**cod. costr.**	228004 228010
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	358533	**cod. costr.**	RTFOC00284
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	358693	**cod. costr.**	80874
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LOD305, LOD502		

1

codice	358594	**cod. costr.**	228012
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.16A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	358603	**cod. costr.**	228011
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	358606	**cod. costr.**	228014
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LB355, LB405		

1

codice	358760	**cod. costr.**	926283
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 0,315A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

varie

1

codice	358117	**cod. costr.**	RIC0004491
descrizione	set con fubsibili adattabile a MBM 20x fusibili ø5x20mm rapido 250V 0,5A 10x fusibili ø5x20mm rapido 250V 1,25A 20x portafusibili 5x20mm istruioni di montaggio		

portafusibili

1

codice	551234	**cod. costr.**	210010
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm 1 poli 6.3A nominale 600V L 52mm lar. 8mm H 51mm attacco morsetti a vite sezione nominale 4mm²		
Per modelli:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

1

codice	550499	**cod. costr.**	H.228047
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm 6.3A nominale 500V		
Per modelli:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

1

codice	550104	**cod. costr.**	RTFOC00048
descrizione	portafusibile WIELAND tipo WK4/THSI 5 U/V0 fusibile adattabile ø5x30mm 0,5-6mm² guida a omega 35mm 10A nominale 600V		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	550519	**cod. costr.**	H.228048
descrizione	coperchio fusibile adattabileA nominaleV attacco per portafusibile		
Per modelli:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

sganciatori di sovracorrente

1

codice	348037	**cod. costr.**	1LT030
descrizione	sganciatore di sovracorrente 1 poli corrente di apertura 1.5A nominale 240V nominale 0,05-16A attacco Faston maschio 6,3mm con perno temperatura ambiente max.°C		
Per modelli:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 1

1

codice	402970	**cod. costr.**	41523
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 1200mm tipo spina a 2 file cifrato conf. 1m		
Per modelli:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

1

codice	400903	**cod. costr.**	211009
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 2290mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		
Per modelli:	LB40E, LB411, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS511		

1

codice	403450	**cod. costr.**	211013
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 2300mm lavaggio conf. 1 pz		
Per modelli:	LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

1

codice	403250	**cod. costr.**	80933 926272 DWS99
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 3000mm tipo spina cifrato a 2 file numero poli di spina 10		
Per modelli:	LFD60, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1

codice	402927	**cod. costr.**	211011
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 500mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1

codice	400902	**cod. costr.**	80934 DWS90
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 750mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD202, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	550966	**cod. costr.**	RIC0002148
descrizione	cavo di collegamento schede 26 poli L 280mm tipo spina FC-26P distanza fra i puntalini 2.54mm		
Per modelli:	FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1

codice	403451	**cod. costr.**	211017
descrizione	cavo di collegamento schede L 2100mm conf. 1m		
Per modelli:	LB411, LB411A, LB422, LB425		

connessioni ad innesto

1

codice	551395	**cod. costr.**	CN6
descrizione	capicorda cilindrico ø 2.5mm CuZn gal Sn conf. 1 pz adattabile a CN2, CN3, CN4		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

1

codice	551394	**cod. costr.**	CN7
descrizione	capicorda cilindrico ø 2.8mm CuZn gal Sn conf. 1 pz adattabile a CN5		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

1

codice	400761	**cod. costr.**	CN5
descrizione	connessione ad innesto 5 poli		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
accessori per	400761		
	codice	550048	cod. costr. —
	capicorda cilindrico		
	codice	551394	cod. costr. CN7
	capicorda cilindrico ø 2.8mm CuZn gal Sn conf. 1 pz adattabile a CN5		

1

codice	403854	**cod. costr.**	CN3
descrizione	connessione ad innesto 5 poli distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
accessori per	403854		
	codice	551395	cod. costr. CN6
	capicorda cilindrico ø 2.5mm CuZn gal Sn conf. 1 pz adattabile a CN2, CN3, CN4		

1

codice	403853	**cod. costr.**	CN4
descrizione	connessione ad innesto 6 poli distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
accessori per	403853		
	codice	551395	cod. costr. CN6
	capicorda cilindrico ø 2.5mm CuZn gal Sn conf. 1 pz adattabile a CN2, CN3, CN4		

1

codice	403852	**cod. costr.**	CN2
descrizione	connessione ad innesto 8 poli distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
accessori per	403852		
	codice	551395	cod. costr. CN6
	capicorda cilindrico ø 2.5mm CuZn gal Sn conf. 1 pz adattabile a CN2, CN3, CN4		

morsetti

morsettiere

1

codice	550239	**cod. costr.**	RTBF900045
descrizione	morsettiera 12 poli sezione nominale 16mm² max. 75A max. 500V temp. massima 150°C		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70, E100, E100A, E100I, E100I9, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I9, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E50I7, E50I77, E66...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

morsetterie a vite/con attacco faston

1

codice	550278	**cod. costr.**	53.7.0076.00
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	5RI61EM, 5RI62EM, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

1

codice	550349	**cod. costr.**	220010
descrizione	morsettiera per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	LB145, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40		

1

codice	550411	**cod. costr.**	220011 53.7.0077.00
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, GOLD74, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

scatole per collegamenti elettrici

1

codice	550300	**cod. costr.**	459018
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli contatti P+N+T		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411		

morsetti per circuiti stampati

1

codice	550802	**cod. costr.**	RTFOC00593
descrizione	morsetto per circuiti stampati 4 poli distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	FEM107, FEM207, FEM67, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEM-D68EL, FGM107, FGM207, FGM67, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

morsetti componibili

WIELAND

morsetto portafusibile

1

codice	550104	**cod. costr.**	RTFOC00048
descrizione	portafusibile WIELAND tipo WK4/THSI 5 U/V0 fusibile adattabile ø5x30mm 0,5-6mm² guida a omega 35mm 10A nominale 600V		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

altri

1

codice	550996	**cod. costr.**	927115
descrizione	morsetto componibile 0,5-4mm² verde/giallo per TS 35 (plastica)		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD316, LTD320, LTD326		

1

codice	551234	**cod. costr.**	210010
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm 1 poli 6.3A nominale 600V L 52mm lar. 8mm H 51mm attacco morsetti a vite sezione nominale 4mm²		
Per modelli:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

rubinetti del gas

PEL

serie 21S

1

codice	106986	**cod. costr.**	167069 167997
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 30/23mm parte piana superiore		
Per modelli:	BG6SF77M, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SF6, G2SF6G, G2SSM77, G2SSMA77, G3SF6, G3SF6G, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G6S77, G6S8, G6S98, G6SA77, G6SA98, G6SF77M, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	101397	**cod. costr.**	RTCU700259
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SF72P, G6SFA7, G6SFEA7, GC47, GC66, GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GT7, GTF7, GTS7, MINIMA GC 66, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	101397		

	codice	100408	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	RTCU700573
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101206	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
accessori per	101397			
	codice	100908	cod. costr.	RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101397			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	RTCU900012
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	RTCU700297
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 22S/O

1

codice	101086	**cod. costr.**	RTCU900011
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G507, G50I7, G6S, G6SF2, G6S-FA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GC45, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	101086			
	codice	100259	cod. costr.	RTCU700250
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			

ricambi per	101086			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101086			
	codice	100908	cod. costr.	RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	RTCU900014
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	RTCU900016
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	RTCU900017
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	RTCU900015
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 22S/V

1

codice	101887	**cod. costr.**	160344 168001
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/V entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana dx		
Per modelli:	G2S, G2S9, G2SA11, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6S, G6S9, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, G6SFM, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9		

ricambi per	101887			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	101887			
	codice	101202	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x10mm alb. L 25/17mm parte piana dx/sx adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101236	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101887			
	codice	100908	cod. costr.	RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	RTCU900014
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	RTCU900016
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	RTCU900017
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	RTCU900015
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 23S/O

1

codice	101091	**cod. costr.**	RTCP800019
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/O entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 35/19mm parte piana superiore		
Per modelli:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, GBR, GBRA, GC90		

ricambi per	101091			
	codice	100455	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			
	codice	101045	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M9x1			
	codice	101244	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm orizzontale per rubinetti del gas PEL			
	codice	101336	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 35/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S			
	codice	101463	cod. costr.	—
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz			
	codice	528455	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz			
accessori per	101091			
	codice	100908	cod. costr.	RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101252	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101253	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm			
	codice	101254	cod. costr.	—
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm			
	codice	101255	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101256	cod. costr.	RTCP800023
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101091			
	codice	101257	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

1

codice	106985	**cod. costr.**	168000
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/O entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16/12mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G5077, G50I77, GC411-SC, GC777, GC777T, GC911-SC, GTA911, GTF911		

SABAF

1

codice	101890	**cod. costr.**	170414 RTCU600016
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia a spina alb. ø 8x6,5mm alb. L 26/12mm parte piana superiore		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
ricambi per	101890		
	codice	101376	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			
	codice	106723	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF			
accessori per	101890			
	codice	101277	cod. costr.	RTCU600049
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101751	cod. costr.	RTCU600054
	supporto			

accessori per	101890			
	codice	520656	cod. costr.	—
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm			
	codice	560082	cod. costr.	—
	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 16mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017			

SKG

1

codice	101154	**cod. costr.**	53.1.0023.00	
descrizione	rubinetto del gas SKG senza attacco accensione pilota			
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G			
ricambi per	101154			
	codice	101060	cod. costr.	RTCU700573
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accessori per	101154			
	codice	101060	cod. costr.	RTCU700573
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101351	cod. costr.	53.3.0181.00
	aletta di fissagio per rubinetto del gas			
	codice	101376	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 710 Minisit

1

codice	101130	**cod. costr.**	53.1.0028.00
descrizione	termostato gas senza cappa, tasto e gomito SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 100°C 30-100°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 122mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A1 pressostato non presente pressostatombar premistoppa		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G		
ricambi per	101130		
	codice	101053	cod. costr.	53.1.0012.00
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102100	cod. costr.	53.1.0142.00
	sonda 30-100°C bulbo ø 5mm bulbo L 122mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 100°C bagnomaria tipo di sensore tipo A1 adattabile a MINISIT 710			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101130			
	codice	100809	cod. costr.	53.6.0005.00
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100820	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	53.6.0007.00 RTCU900221
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	RTCU800195
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

codice	101131	**cod. costr.**	GRCU900012	
descrizione	termostato gas senza cappa, tasto e gomito SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 50-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1200mm tipo di sensore tipo A2 pressostato non presente pressostatombar premistoppa			
Per modelli:	GF45, GF90			
ricambi per	101131			
	codice	101053	cod. costr.	53.1.0012.00
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102103	cod. costr.	—
	sonda 60-200°C bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 200°C friggitrice tipo di sensore tipo A2 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101131			
	codice	100809	cod. costr.	53.6.0005.00
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100820	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	53.6.0007.00 RTCU900221
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101131			
	codice	101273	cod. costr.	RTCU800195
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			



codice	101135	**cod. costr.**	53.1.0027.00 RTCU700574 RTCU700642
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A3 pressostato non presente pressostatombar premistoppa		
Per modelli:	6FQ61G, 6FQ62G, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF46, GF47, GF472V, GF47T, GF49, GF49T, GF66, GF77, GF77T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		

ricambi per	101135			
	codice	101053	cod. costr.	53.1.0012.00
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102118	cod. costr.	—
	sonda 110-190°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo A3 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101135			
	codice	100809	cod. costr.	53.6.0005.00
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100820	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			

accessori per	101135			
	codice	101137	cod. costr.	53.6.0007.00 RTCU900221
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	RTCU800195
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

codice	106984	**cod. costr.**	167549
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A3 pressostato non presente pressostatombar premistoppa		
Per modelli:	BGF777B, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF45, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF477TS, GF498B, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF90, GF908, GF998B, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS		

ricambi per	106984			
	codice	101053	cod. costr.	53.1.0012.00
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102118	cod. costr.	—
	sonda 110-190°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo A3 adattabile a MINISIT 710			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	106984			
	codice	110068	cod. costr.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

1

codice	101132	**cod. costr.**	53.1.0026.00 RTCU900064
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato non presente pressostatombar premistoppa gas di accessione non presente		
Per modelli:	6FT61G, 6FT62G, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

ricambi per	101132			
	codice	101053	cod. costr.	53.1.0012.00
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102102	cod. costr.	53.1.0140.00
	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101132			
	codice	100809	cod. costr.	53.6.0005.00
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	53.6.0007.00 RTCU900221
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			

accessori per	101132			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	RTCU800195
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	53.6.0006.00 RTCU900222
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

accessori

sonde

1

codice	102102	**cod. costr.**	53.1.0140.00
descrizione	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710		
Per modelli:	6FT61G, 6FT62G		

1

codice	102100	**cod. costr.**	53.1.0142.00
descrizione	sonda 30-100°C bulbo ø 5mm bulbo L 122mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 100°C bagnomaria tipo di sensore tipo A1 adattabile a MINISIT 710		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G		

PEL

serie 24ST

1

codice	106667	**cod. costr.**	168002 RTCU800011
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST 100-300°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.9mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFP, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFM, G8SF2, G8SF2P, GF09, GF09T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SFA, GTF, GTF77, GTF9, GTF911		
ricambi per	106667		
	codice	100597	cod. costr. RTCU800071
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.9mm filetto M8x0,5		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S		
accessori per	106667		
	codice	100908	cod. costr. RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101248	cod. costr. RTCU900014
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice	101249	cod. costr. RTCU900016
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101250	cod. costr. RTCU900017
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101251	cod. costr. RTCU900015
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101286	cod. costr. RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		

1

codice	101078	**cod. costr.**	RTBF800003
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST 55-110°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 160mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	GBM90		
ricambi per	101078		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S		
accessori per	101078		
	codice	100908	cod. costr. RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101248	cod. costr. RTCU900014
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice	101249	cod. costr. RTCU900016
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101250	cod. costr. RTCU900017
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101251	cod. costr. RTCU900015
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101286	cod. costr. RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	110079	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo		
	codice	110080	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 24STS

1

codice	107209	**cod. costr.**	160225 168003 174035
descrizione	termostato gas PEL tipo 24STS 100-300°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) by-pass ø 1.2mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC		
ricambi per	107209		
	codice	100659	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 1.2mm filetto M8x0,5		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	101331	cod. costr. —
	adattatore adattabile a PEL22 per tubo orlato 10/12mm		
	codice	101460	cod. costr. —
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22		
	codice	101461	cod. costr. —
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		
	codice	106165	cod. costr. —
	guarnizione ø 27mm		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S		
accessori per	107209		
	codice	101250	cod. costr. RTCU900017
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101251	cod. costr. RTCU900015
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		

1

codice	101888	**cod. costr.**	160220
descrizione	termostato gas PEL tipo 24STS t. mass. 90°C		
Per modelli:	GBM45, GBM49T, GBM90, GBM99T		
ricambi per	101888		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		

accessori per	101888		
	codice	100908	cod. costr. RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101236	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101248	cod. costr. RTCU900014
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice	101249	cod. costr. RTCU900016
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101250	cod. costr. RTCU900017
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101251	cod. costr. RTCU900015
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101286	cod. costr. RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101460	cod. costr. —
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22		
	codice	101461	cod. costr. —
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		
	codice	101465	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 per tubi ø 8mm		
	codice	110079	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo		
	codice	110080	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale		

serie 25ST

1

codice	106987	**cod. costr.**	168005
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.95mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 26/15mm parte piana superiore pressostato 50mbar		
Per modelli:	BG6SF77M, G2SF6, G2SF6G, G3SF6, G3SF6G, G6SF77M, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT408L, GFT408LC, GFT408R, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT498L, GFT498LC, GFT498R, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477R, GF-TA477RC, GFTA498L, GFTA498LC, GFTA498R, GFTA777L, GFTA777LC, GFTA777LR, GFTA777LRC, GFTA777R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2

codice	101172	**cod. costr.**	RTCU700289
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GBR6, GF07, GFO7, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, MINIMA GBR 6, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	101172		
	codice	100259	cod. costr. RTCU700250
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		
	codice	101060	cod. costr. RTCU700573
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S		
accessori per	101172		
	codice	100908	cod. costr. RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. RTCU900012
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		

accessori per	101172		
	codice	101286	cod. costr. RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. RTCU700297
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110079	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		

1

codice	101441	**cod. costr.**	RTCU700363
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 30-90°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 160mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77		
ricambi per	101441		
	codice	100259	cod. costr. RTCU700250
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		
	codice	101060	cod. costr. RTCU700573
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S		
accessori per	101441		
	codice	100908	cod. costr. RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. RTCU900012
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. RTCU900018
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. RTCU700297
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101441			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			

SABAF

1

codice	101886	**cod. costr.**	RTCU600179 RTCU600180
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.37mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 140mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 17/12mm parte piana superiore		
Per modelli:	G3S6, G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
ricambi per	101886		
	codice	101060	cod. costr. RTCU700573
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
accessori per	101886		
	codice	101277	cod. costr. RTCU600049
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101477	cod. costr. —
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. RTCU600054
	supporto		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

ELETTROSIT

1

codice	101126	**cod. costr.**	RTBF800077
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 inferiore cod. prod. 0.810.136		
Per modelli:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
ricambi per	101126		
	codice	101312	cod. costr. —
	microinterruttore		
	codice	101352	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a ELETTROSIT		
accessori per	101126		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101301	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.		
	codice	101303	cod. costr. —
	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT		
	codice	101309	cod. costr. —
	prolunga		

MINISIT

1

codice	101106	**cod. costr.**	53.1.0110.00
descrizione	valvola per gas entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" campo di lavoro manuale attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 Minisit SIT		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		
ricambi per	101106		
	codice	100809	cod. costr. 53.6.0005.00
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	101053	cod. costr. 53.1.0012.00
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. 53.6.0007.00 RTCU900221
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice	110068	cod. costr. 53.6.0006.00 RTCU900222
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm		
accessori per	101106		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101267	cod. costr. —
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		
	codice	101268	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101269	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101270	cod. costr. —
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm		
	codice	101272	cod. costr. —
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm		
	codice	101273	cod. costr. RTCU800195
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
accessori per	101106		
	codice	101274	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		

NOVASIT



1

codice	101162	**cod. costr.**	RTFOC00095
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.010		
Per modelli:	FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		
ricambi per	101162		
	codice	101065	cod. costr. RTFOC00188
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101313	cod. costr. —
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101162		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101162			
	codice	101312	cod. costr.	—
	microinterruttore			
	codice	101314	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24V 50Hz			
	codice	101317	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101318	cod. costr.	—
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT			

1

codice	101956	**cod. costr.**	16100020
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensionembar campo di pressione 5-50mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.031		
Per modelli:	GF477I, GF477IM, GF49-I, GF49T-I, GF777IM, GF99-I, GF99T-I		
ricambi per	101956		
	codice	101065	cod. costr.	RTFOC00188
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101313	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230V 50Hz			
accessori per	101956			
	codice	100006	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm			
	codice	101305	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm			
	codice	101306	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101307	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101312	cod. costr.	—
	microinterruttore			
	codice	101314	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24V 50Hz			

accessori per	101956			
	codice	101317	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101318	cod. costr.	—
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT			

1

codice	106005	**cod. costr.**	RTFOC00258
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso pressione di accensione 6-10mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.822.112		
Per modelli:	FGM107SC, FGM109, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM67SC, FGM69, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		
ricambi per	106005		
	codice	101313	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230V 50Hz			
	codice	101542	cod. costr.	—
	bobina magnetica 50Hz NOVA 822/826/827 adattabile a NOVASIT aliment. 230V			
accessori per	106005			
	codice	101305	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm			
	codice	101306	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101307	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101317	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101503	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm conf. 1 pz			
	codice	101924	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1090mm adattabile a NOVA 822/826/827			

1

codice	106001	**cod. costr.**	RTFOC00577
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 2-50mbar collegamento per pressostato standard cod. prod. 0.826.011 alim. per modulatore 230VAC raddrizata		
Per modelli:	FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		
ricambi per	106001		
	codice	101542	cod. costr. —
	bobina magnetica 50Hz NOVA 822/826/827 adattabile a NOVASIT aliment. 230V		
accessori per	106001		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101859	cod. costr. —
	presa da pannello interna con cavo L 1000mm per raddrizzatore adattabile a NOVASIT		

accessori

1

codice	101065	**cod. costr.**	RTFOC00188
descrizione	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
Per modelli:	FCG10, FCG6, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

1

codice	111759	**cod. costr.**	RTFOC00391
descrizione	prolunga per manopole L 75mm NOVA 820/824/825 adattabile a MBM		
Per modelli:	FCE108, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

centraline di accensione

BRAHMA

1

codice	106006	**cod. costr.**	175780 RTFOC00305 RTFOC00785
descrizione	centralina di accensione del gas BRAHMA tipo CE11F elettrodi 2 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 10s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Per modelli:	FEM210, FEM210L, FEMD108, FEMD108EL, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD-107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

1

codice	107139	**cod. costr.**	RTCU900025
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gasmm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	107139		
	codice	100854	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota doppio		
	codice	100885	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	107160	cod. costr. —
	testina per pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz		
accessori per	107139		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	100998	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore pilota ugello ø 0.21mm adattabile a serie 100		
	codice	102110	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		

1

codice	107141	**cod. costr.**	RTCU700372
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 1-fiamma ugello ø 0.35mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	BG6SF77M, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
ricambi per	107141		
	codice	100885	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	107160	cod. costr. —
	testina per pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz		
accessori per	107141		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	106733	cod. costr. 172882 RTCU700407
	supporto bruciatore pilota adattabile a MBM		
	codice	107167	cod. costr. RTCU700389
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 21 foro ø 0.21mm conf. 1 pz		
	codice	107168	cod. costr. RTCU700647
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M4x0,75 CH 5		

1

codice	106906	**cod. costr.**	RTCU900074 RTCU900079
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, C4F702P, C4FV702P, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, EC47, EC77, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47T, GF77T, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, OMNIA EC 47, TPA, TPF		
ricambi per	106906		
	codice	100245	cod. costr. 4370001
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100855	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota tripla		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	106906			
	codice	100885	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	4370001
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

accessori

ugelli per bruciatori pilota

1

codice	100245	**cod. costr.**	4370001
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

1

codice	107167	**cod. costr.**	RTCU700389
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 21 foro ø 0.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6S-FEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

1

codice	107168	**cod. costr.**	RTCU700647
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M4x0,75 CH 5		

candele di accensione

1

codice	100706	**cod. costr.**	RTCU800109 RTCU900073
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		



1

codice	100707	**cod. costr.**	RTCP800033
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare conf. 1 pz		
Per modelli:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 140 - 145 -150

1

codice	107133	**cod. costr.**	RTCP800034
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F, C62F, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	107133		

	codice	100204	cod. costr.	RTCP800058
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			
	codice	100205	cod. costr.	RTCP800041
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100206	cod. costr.	RTCP800040
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	RTCP800059
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100701	cod. costr.	RIC0003189 RTCU900010
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	RTCU800183
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

1

codice	107114[1]	**cod. costr.**	7090028 RIC0003049
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
ricambi per	107114		

	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			

accessori per	107114			
	codice	100204	cod. costr.	RTCP800058
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			
	codice	100205	cod. costr.	RTCP800041
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100206	cod. costr.	RTCP800040
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	RTCP800059
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100701	cod. costr.	RIC0003189 RTCU900010
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	RTCU800183
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

[1]con raccordo termocoppia

serie 160

1

codice	100049	**cod. costr.**	RTCU900007	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm			
Per modelli:	BST6LV, BST6RV, EBM90, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GC45, GC90, GC902V			
ricambi per	100049			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	100049			
	codice	100202	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm			
	codice	100203	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm			
	codice	100701	cod. costr.	RIC0003189 RTCU900010
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100869	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello ø 0.51mm			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101282	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107650	cod. costr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz			

1

codice	100052	**cod. costr.**	RTBF800034	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm			
Per modelli:	GBM45, GBM90			
ricambi per	100052			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	100052			
	codice	100202	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm			
	codice	100203	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm			
	codice	100701	cod. costr.	RIC0003189 RTCU900010
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101282	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107650	cod. costr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	100054	**cod. costr.**	53.3.0115.00
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	6FT61G, 6FT62G		
ricambi per	100054		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100054		
	codice	100202	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	codice	100203	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	codice	100701	cod. costr. RIC0003189 RTCU900010
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100801	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100869	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello ø 0.51mm		
	codice	100906	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100908	cod. costr. RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101282	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		
	codice	101287	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	107650	cod. costr. 53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		

1

codice	100056	**cod. costr.**	53.3.0110.00 RTCU700464
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, BGF777B, FG15M, FG20M, GC66, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		
ricambi per	100056		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100056		
	codice	100202	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	codice	100203	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	codice	100701	cod. costr. RIC0003189 RTCU900010
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100801	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100869	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello ø 0.51mm		
	codice	100870	cod. costr. RTCU900134
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota		
	codice	100906	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100908	cod. costr. RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101287	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	107650	cod. costr. 53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		

POLIDORO

bruciatori pilota

1

codice	100076	**cod. costr.**	RTBF800363
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale indice 29.2 attacco gas 6mm		
ricambi per	100076		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100076		
	codice	100000	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		
	codice	100208	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz		
	codice	100209	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		
	codice	100701	cod. costr. RIC0003189 RTCU900010
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100906	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	codice	100908	cod. costr. RTCU900133
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102508	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 5 pz		
	codice	102509	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 5 pz		
	codice	102699	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori		
	codice	102795	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	102797	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

accessori per	100076		
	codice	106703	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		
	codice	106704	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz		
	codice	106763	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x 0,27mm conf. 1 pz		
	codice	106859	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz		

varie

1

codice	101316	**cod. costr.**	RIC0004528
descrizione	kit trasformazione per bruciatore pilota		

accessori generali

supporti bruciatore pilota

1

codice	690798	**cod. costr.**	PACU701022
descrizione	supporto bruciatore pilota		
Per modelli:	GBR, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI77, GBRVC98, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI9T, MG7GBR77, MG7GBRI77		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

elettrodi



codice	100701	**cod. costr.**	RIC0003189 RTCU900010
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C6F702P, C6FV702P, FG15M, FG20M, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC66, GC90, GC902V, GF15+15S, GF15S, GF25+25S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100701		
	codice	100906	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		



codice	100706	**cod. costr.**	RTCU800109 RTCU900073
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		



codice	100808	**cod. costr.**	RTCU600045
descrizione	candela accensione D1 ø 5.5mm lunghezza del cavo 550mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		



codice	100826	**cod. costr.**	RTCU600046
descrizione	candela accensione D1 ø 5mm lunghezza del cavo 730mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2.5mm LC1 20mm LC2 4mm LC3 13mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

codice	100871	**cod. costr.**	53.7.0030.00
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm attacco M4 a bloccare		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G		

codice	100707	**cod. costr.**	RTCP800033
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare conf. 1 pz		
Per modelli:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	100729	**cod. costr.**	53.7.0027.00
descrizione	candela accensione L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm attacco F 2,8x0,8mm a bloccare con molla		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

1

codice	102808	**cod. costr.**	PAFOC00251
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 17mm L2 13mm LC1 21mm LC2 32mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 6mm		
Per modelli:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1

codice	100818	**cod. costr.**	9353457100 RIC0002551
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LC1 12mm LC2 41mm attacco F 2,8x0,8mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia		
Per modelli:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		

1

codice	102810	**cod. costr.**	PAFOC00367
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 25mm L2 12mm LC1 24mm LC2 29mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 6mm		
Per modelli:	FEM210, FEM210L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

1

codice	100734	**cod. costr.**	PAFOC00252
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 40mm L2 12mm LC1 24mm LC2 29mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 6mm		
Per modelli:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69		

1

codice	102807	**cod. costr.**	PAFOC00368 RTFOC00368
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 48mm L2 43mm LC1 21mm LC2 32mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 4mm		
Per modelli:	FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	100735	**cod. costr.**	PAFOC00249
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 52mm L2 36mm LC1 24mm LC2 29mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 4mm		
Per modelli:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		



2

codice	102809	**cod. costr.**	PAFOC00250
descrizione	elettrodo di controllo lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 30mm L2 38mm LC1 21mm LC2 32mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 4mm		
Per modelli:	CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

1

codice	106068	**cod. costr.**	RTCU600047
descrizione	molla di fissaggio per candela		
Per modelli:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	106797	**cod. costr.**	RTCU900215
descrizione	vite bicono filetto M10x1 CH 10 foro ø 7.3mm		
Per modelli:	BG6SF77M, BGF777B, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FG15M, FG20M, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G100T98...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cavi di accensione

cavi confezionati

1

codice	100026	**cod. costr.**	RTCU900384 RTCU900385
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø4mm / F6,3mm		
Per modelli:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G6SFM, GBM45, GBM46, GBM47, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM90, GBM99T, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GF077, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GF-T1177R, GFT1177RC, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT90L...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102180	**cod. costr.**	RTCP800043 RTCU800144
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1200mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G5077, G50I7, G50I77, G6SF2, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC902V, GC992V, GC992VT, GF09, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100174	**cod. costr.**	9363490000 RIC0002554
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco F2,8mm / F2,8mm		
Per modelli:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		

1

codice	102163	**cod. costr.**	RTBF800214 RTCP800201 RTCU700005
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		
Per modelli:	BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGP050, FGP080, FGP160, G100, G100A, G150, G150A, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GF45, GF90, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160, TPA, TPF, TPF70, TPFV70		

2

codice	102181	**cod. costr.**	RTCU900293
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	G6SF2, G6SF29		

1

codice	102160	**cod. costr.**	RTCU800144
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 2000mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		

1

codice	100014	**cod. costr.**	RTCU700361
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 300mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SM7, G4SMFA7, GBR6, GF4772V, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GPL46P, GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPL86P, GPLA477, GPLA777, MG7GF4772V, MINIMA GBR 6...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100036	**cod. costr.**	53.7.0025.00
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 500mm attacco F2,8mm / F2,8mm		
Per modelli:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

1

codice	100166	**cod. costr.**	54.7.0027.00
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 500mm attacco ø2,4mm / occhiello M4		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G		

1

codice	100197	**cod. costr.**	54.7.0026.00
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

1

codice	100025	**cod. costr.**	RTCU600312
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø4mm / F6,3mm		

1

codice	100178	**cod. costr.**	RTBF700023 RTBF700038 RTCU900080
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		
Per modelli:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM45, GBM477, GBM90, GBMA477, GBR9T, GBRA9T, GBRA-VI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T, GC45, GC66, GC902V, GF09, GF09T, GF15S, GF408, GF411, GF46, GF47, GF472V, GF477, GF477TS, GF47T, GF498B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100019	**cod. costr.**	RIC0002285 RTCU700410
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco ø2,4mm / ø4mm		
Per modelli:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G4SMFA77, G6SFA7, G6SFA77, GF07, GFO7, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm

1

codice	100003	**cod. costr.**	RTCU700190
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SD-FE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	100009	**cod. costr.**	53.7.0028.00
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		
accessori per	100009		

codice	101339	cod. costr.	—
mascherina per accensione piezoelettrica			

codice	106869	cod. costr.	—
mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 22mm ø est. 35mm H 25mm			

codice	107931	cod. costr.	—
mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 21mm ø est. 36mm			

diametro di montaggio 22mm

1

codice	100013	**cod. costr.**	RIC0000225
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavomm		
Per modelli:	GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
accessori per	100013		

codice	100023	cod. costr.	—
capicorda cilindrico grandezza 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t. mass. 125°C conf. 20 pz			

1

codice	102977	**cod. costr.**	RIC0004096
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavomm con mascherina		
Per modelli:	BG6SF77M, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G50I77, G6SF77M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GBM477, GBM777, GBMA477, GBMA777, GBR77, GBRI77, GC408-SC, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9082V-SC, GC9982V-SC, GF077, GF477TS, GF777TS, GFT408L, GFT408LC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100005	**cod. costr.**	RTCU700020
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavomm SIT		
Per modelli:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, G2S6, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie

1

codice	fc[1]	**cod. costr.**	RTBF900002
descrizione	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit attacco F6,3x0,8 ømm		
Per modelli:	FG15, FG15+15, GF45, GF90		

[1]fuori commercio

1

codice	fc[1]	**cod. costr.**	RTCU900056
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo attacco F6,3x0,8 fissaggio a 2 fori ø 22mm		
Per modelli:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, JOKER FCG 10 AB 2002		

[1]fuori commercio

generatori

1

codice	102485	**cod. costr.**	RTBF800129 RTCU700096
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Per modelli:	C4F702P, C4FV702P, C6F702P, C6FV702P, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102922	**cod. costr.**	RTCU600190
descrizione	trasformatore di accensione uscite 4		
Per modelli:	G4SF6, G4SFE6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6		

1

codice	101024	**cod. costr.**	RTCU600191
descrizione	trasformatore di accensione uscite 6 230VAC dimensioni 112x22x-34mm interasse di fissaggio 98mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 tipo ZAG6 0.3VA 50/60Hz t. mass. -20 a +125°C		
Per modelli:	G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

termocoppie

termocoppie liscie

termocoppie liscie standard

con corpo ø6mm

SIT



1

codice	102944	**cod. costr.**	RTCU900475
descrizione	termocoppia M9x1 L 1500mm M10x1		
Per modelli:	BG6SF77M, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, GC90, GT4SF27, MG7G6SF77M		



1

codice	102923	**cod. costr.**	RTCU700296 RTCU900474
descrizione	termocoppia M9x1 L 750mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	FP01V, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SS-MFE7, G4SF, G4SF11, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM46, GBM47, GBM477, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM777, GBM90, GBM99T, GBMA477, GBMA777, GBR6, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT



1

codice	107613	**cod. costr.**	RTCU900061
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1200mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, C4F70, C4FV70, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA7, G4SMFA77, G507, G5077, G50I7, G50I77, G6SF7M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA7, G6S-FA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GF07, GFO7, GT2SDF8, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	107614	**cod. costr.**	RTCU900024
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	BST6LV, BST6RV, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G6SF2, GC90		



1

codice	107606	**cod. costr.**	RTCU900021
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 320mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	C2A, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, G2SAP, G4SAP, G4SFP, G8SAP, G8SF2P, GBM45, TPFV70		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	107608	**cod. costr.**	RTCU700148 RTCU900034 RTCU900477
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, G1008, G10098, G100T98, G1508, G15098, G2S, G2SAP, G2SF6, G2SF6G, G2SP, G3S6, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	107609	**cod. costr.**	RIC0003190 RTCU900022
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G4S, G4SF, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SF2, G8SF2E, GPL45-P, GPL90, GPL90-P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPA, TPFV70		



1

codice	107611	**cod. costr.**	RTCU900060
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G4SF, G4SFP, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC902V, GF47, GF77, GT2SFA, GTF, TPF		

termocoppie liscie interrotte



1

codice	107863	**cod. costr.**	171855 RTCU700651
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	BGF777B, FG15M, FG20M, G100I8, G100I98, G150I8, G150I98, G150IT98, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		



1

codice	102737	**cod. costr.**	175753
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Per modelli:	GBRVC98T, GBRVI98T, GF4772V, GF4772VB, MG7GF4772V		



1

codice	102724	**cod. costr.**	176470
descrizione	termocoppia con giunto interrotto M9x1 L 750mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Per modelli:	FCG108, FCG68		



codice	102094	**cod. costr.**	RTCU700652
descrizione	termocoppia con giunto interrotto M9x1 L 750mm attacco ad innesto ø6,0mm cavo 280mm		
Per modelli:	GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, OMNIA GF472V		

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT



codice	107633	**cod. costr.**	9606014100 RIC0002552
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Per modelli:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
accessori per	107633		
	codice	102067	cod. costr. 53.3.0098.00 9404701700
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

termocoppie filettate varie



codice	102138	**cod. costr.**	RTCU700373
descrizione	termocoppia M9x1 L 300mm M6x0,75		
Per modelli:	G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SM-FA7, G4SMFA77, G6S, G6S7, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6SF72P, G6SF77M, G6SF7M, G6SFA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	102138		
	codice	102143	cod. costr. RTCU700391
	dado termocoppia filetto M6x0,75 H 12mm CH 8 ottone conf. 1 pz		
	codice	102680	cod. costr. RTCU600052
	dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2		



codice	102139	**cod. costr.**	RTCU700374
descrizione	termocoppia M9x1 L 500mm M6x0,75		
Per modelli:	BG6SF77M, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	102139		
	codice	102143	cod. costr. RTCU700391
	dado termocoppia filetto M6x0,75 H 12mm CH 8 ottone conf. 1 pz		

termocoppie filettate con cavi



codice	102243	**cod. costr.**	RTCU600021
descrizione	termocoppia L 600mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



codice	102924	**cod. costr.**	RTCU600039
descrizione	termocoppia con cavi bipolari L 750mm M6x0,75 F 7,7mm M4		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SFE6		

prolunghe



codice	102811	**cod. costr.**	RTCP800131
descrizione	estensione di termocoppia filetto M9x1 - M9x1 L 600mm		
Per modelli:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150IT9, G150IT98, G150T9, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFM8, G6SF-MG8		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

dadi

1

codice	102067	**cod. costr.**	53.3.0098.00 9404701700
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	102143	**cod. costr.**	RTCU700391
descrizione	dado termocoppia filetto M6x0,75 H 12mm CH 8 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	BG6SF77M, G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

viti

1

codice	101262	**cod. costr.**	RTCP900058
descrizione	raccordo termocoppia filetto M10x1 conf. 1 pz		
Per modelli:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF777, MG7GF777		

giunti interrotti

1

codice	101265	**cod. costr.**	53.3.0116.00 RTCP800073
descrizione	giunto interrotto filetto M9x1		
Per modelli:	6FQ61G, 6FQ62G, G100, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G150, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G175, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G50I77, G6SFA8, G6SFA98, GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GF45, GF90, GT2SDF8, GTF8, GTF98		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

GEV

1

codice	103067	**cod. costr.**	53.2.0009.00
descrizione	corona per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		
accessori per	103067		

codice	103068	cod. costr.	53.2.0012.00
spartifiamma ø 100mm			

codice	104102	cod. costr.	53.2.0006.00
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			

codice	104103	cod. costr.	53.2.0003.00
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello			

1

codice	103065	**cod. costr.**	53.2.0008.00
descrizione	corona per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		
accessori per	103065		

codice	103066	cod. costr.	53.2.0011.00
spartifiamma ø 80mm			

codice	104100	cod. costr.	53.2.0005.00
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			

codice	104101	cod. costr.	53.2.0002.00
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria			

1

codice	103068	**cod. costr.**	53.2.0012.00
descrizione	spartifiamma ø 100mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		
accessori per	103068		

codice	103067	cod. costr.	53.2.0009.00
corona per sp.fiamma ø 100mm			

codice	104102	cod. costr.	53.2.0006.00
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			

codice	104103	cod. costr.	53.2.0003.00
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello			

1

codice	103066	**cod. costr.**	53.2.0011.00
descrizione	spartifiamma ø 80mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		
accessori per	103066		
	codice	103065	cod. costr. 53.2.0008.00
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	104100	cod. costr. 53.2.0005.00
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	104101	cod. costr. 53.2.0002.00
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		

1

codice	104103	**cod. costr.**	53.2.0003.00
descrizione	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		
accessori per	104103		
	codice	103067	cod. costr. 53.2.0009.00
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	103068	cod. costr. 53.2.0012.00
	spartifiamma ø 100mm		
	codice	104102	cod. costr. 53.2.0006.00
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		

1

codice	104101	**cod. costr.**	53.2.0002.00
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		
accessori per	104101		
	codice	103065	cod. costr. 53.2.0008.00
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	103066	cod. costr. 53.2.0011.00
	spartifiamma ø 80mm		
	codice	104100	cod. costr. 53.2.0005.00
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		

1

codice	104102	**cod. costr.**	53.2.0006.00
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

1

codice	104100	**cod. costr.**	53.2.0005.00
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		
accessori per	104100		
	codice	103065	cod. costr. 53.2.0008.00
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	103066	cod. costr. 53.2.0011.00
	spartifiamma ø 80mm		
	codice	104103	cod. costr. 53.2.0003.00
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello		

SABAF

serie 2 - standard

1

codice	105059	**cod. costr.**	RTCU600017
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105059		
	codice	105054	cod. costr. RTCU600044
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
	codice	105058	cod. costr. RTCU600043
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	107374	cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	105054	**cod. costr.**	RTCU600044
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105054		
	codice	105058	cod. costr. RTCU600043
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105059	cod. costr. RTCU600017
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		

1

codice	105058	**cod. costr.**	RTCU600043
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105058		
	codice	105054	cod. costr. RTCU600044
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
	codice	105059	cod. costr. RTCU600017
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	107374	cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco		

serie 2 - con ala piatta

1

codice	105059	**cod. costr.**	RTCU600017
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105059		
	codice	105054	cod. costr. RTCU600044
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
	codice	105058	cod. costr. RTCU600043
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		

accessori per	105059		
	codice	107374	cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco		

1

codice	105054	**cod. costr.**	RTCU600044
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105054		
	codice	105058	cod. costr. RTCU600043
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105059	cod. costr. RTCU600017
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		

serie bruciatore tripla corona - standard

1

codice	105123	**cod. costr.**	RTCU600018
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105123		
	codice	105124	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105125	cod. costr. —
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105126	cod. costr. —
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. di montaggio interno opaco		

1

codice	105063	**cod. costr.**	RTCU600040
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105063		
	codice	105064	cod. costr. RTCU600041
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	105063			
	codice	105065	cod. costr.	RTCU600042
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm			
	codice	105717	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termo-coppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm			
	codice	105922	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termo-coppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm			

1

codice	105064	**cod. costr.**	RTCU600041
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105064		
	codice	105063	cod. costr.	RTCU600040
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105065	cod. costr.	RTCU600042
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termo-coppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termo-coppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

1

codice	105065	**cod. costr.**	RTCU600042
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105065		
	codice	105063	cod. costr.	RTCU600040
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105064	cod. costr.	RTCU600041
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105717	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termo-coppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

serie bruciatore tripla corona - con ala piatta

1

codice	105123	**cod. costr.**	RTCU600018
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 7mm per termo-coppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105123		
	codice	105124	cod. costr.	—
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105125	cod. costr.	—
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105126	cod. costr.	—
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. di montaggio interno opaco		

1

codice	105063	**cod. costr.**	RTCU600040
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105063		
	codice	105064	cod. costr.	RTCU600041
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105065	cod. costr.	RTCU600042
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termo-coppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termo-coppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	105064	**cod. costr.**	RTCU600041
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	105064		

codice	105063	cod. costr.	RTCU600040
spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno			

codice	105065	cod. costr.	RTCU600042
testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm			

codice	105717	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm			

codice	105922	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm			

accessori

griglie di riduzione

1

codice	210012	**cod. costr.**	RTCU800038
descrizione	griglia riduzione L 180mm lar. 180mm		
Per modelli:	G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD		

1

codice	210050	**cod. costr.**	RTCU700028
descrizione	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato adattabile a universale		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA11, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3S6, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210174	**cod. costr.**	A660024 RTCU600019
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 505mm		
Per modelli:	G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	210175	**cod. costr.**	A770053 RTCU700274
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 300mm L 335mm		
Per modelli:	BG6SF77M, G2S7, G2S77, G2S77P, G2SA77, G2SA77P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S77, G4S77P, G4SA77, G4SA77P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S7, G6S77, G6SA77, G6SF72P, G6SF77M, G6SF7M, G6SFA7, G6SFA77, G6SFEA7, G6SFEA77, GT2SD7, GT2SD77, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4S77, GT4SF27...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	210242	**cod. costr.**	A660000350 A660023 RTCU600020
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 515mm		
Per modelli:	G2S6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	210177	**cod. costr.**	RTCU800002
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 355mm L 445mm		
Per modelli:	G2SAP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		
accessori per	210177		

codice	210012	cod. costr.	RTCU800038
griglia riduzione L 180mm lar. 180mm			

1

codice	210246	**cod. costr.**	162954
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 415mm Domina/ Magistra		
Per modelli:	G2S, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G6SFM, GT2SDF		

1

codice	210176	**cod. costr.**	160031 174189
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 415mm H 50mm		
Per modelli:	G2S9, G2SA11, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77P, G4SF11, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9		

1

codice	210113	**cod. costr.**	RTCU900044
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti per 900		
Per modelli:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		

piastre radianti

1

codice	109723	**cod. costr.**	A800011 RTCU800035
descrizione	piastra radiante L 365mm lar. 355mm		

miscelatori d'aria

1

codice	106067	**cod. costr.**	162717
descrizione	tubo miscelazone d'aira dimensioni 18x40mm		
Per modelli:	G4SF, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFM, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDFA9, GTF, GTF77, GTF9		

1

codice	106066	**cod. costr.**	RTCU700584
descrizione	tubo miscelazone d'aira dimensioni 18x42mm ø est. 24mm		
Per modelli:	BGF777B, FG15M, FG20M, G4SMFA77, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF45, GF47, GF472V, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF498B, GF49T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, GF99T, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	104078	**cod. costr.**	PACU700029
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 60mm ø est. 16.8mm int. ø 13.5mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4S-FE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70, TPFV70		
accessori per	104078		

codice	103047	cod. costr.	GRCU700001 GRCU800001 RTCU700132
spartifiamma ø 70mm			

codice	104072	cod. costr.	GRCU700018 GRCU700058 RTCU700124 RTCU70012Y
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm			

codice	104075	cod. costr.	RTCU700006
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 70mm 2 x filettatura M5 Pos. n° 6			

1

codice	104079	**cod. costr.**	RTCU700160
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 60mm ø est. 20.5mm int. ø 17.5mm		
Per modelli:	C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70, TPFV70		
accessori per	104079		

codice	103048	cod. costr.	GRCU700002 RTCU700013
spartifiamma ø 100mm con foro centrale			

codice	104073	cod. costr.	GRCU700022 RTCU700010
testa bruciatore aperto ø 125mm per sp.fiamma ø 100mm H 110mm alloggiamento ø 28mm			

codice	104076	cod. costr.	RTCU700007
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 100mm alloggiamento ø 28.5mm filettatura M5 Pos. n° 7			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	104080	**cod. costr.**	RTCU700199
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 60mm ø est. 24.5mm int. ø 21.5mm ottone		
Per modelli:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		
accessori per	104080		

codice	103049	cod. costr.	GRCU700003
spartifiamma ø 125mm con foro centrale			

codice	104074	cod. costr.	GRCU700023 RTCU700011
testa bruciatore aperto ø 150mm per sp.fiamma ø 125mm H 110mm alloggiamento ø 32mm			

codice	104077	cod. costr.	RTCU700008
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 125mm H 114mm alloggiamento ø 32.6mm filettatura M5 Pos. n° 8			

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

1

codice	105194	**cod. costr.**	RIC0002462
descrizione	bruciatore a barra		
Per modelli:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		

1

codice	105295	**cod. costr.**	166220 185213
descrizione	bruciatore a barra 7 fila L 560mm lar. 690mm ømm H 40mm		
Per modelli:	GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		

1

codice	104156	**cod. costr.**	RTCU700483
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill pietra lavica acciaio inox		
Per modelli:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

1

codice	105211	**cod. costr.**	RTCU600070
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 470mm lar. 200mm ømm H 45mm grill pietra lavica		
Per modelli:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

1

codice	105208	**cod. costr.**	RTCU700279 RTCU700744
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 488mm lar. 250mm ømm H 170mm fry top		
Per modelli:	GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477R, GFTA477RC, GFTA777L, GFTA777LC, GFTA777LR, GFTA777LRC, GFTA777R, GFTA777RC, MG7GFT477L, MG7GFT477LC, MG7GFT477R, MG7GFT777L, MG7GFT777LC, MG7GFT777LR, MG7GFT777LRC, MG7GFT777R, MG7GFTA477L, MG7GFTA477LC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	104440	**cod. costr.**	162696
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 490mm lar. 330mm ømm H 40mm forno		
Per modelli:	G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDFA9, GTF, GTF9		

1

codice	105210	**cod. costr.**	RTBF800031
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 530mm lar. 235mm ømm H 45mm fry top		
Per modelli:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC		

1

codice	105192	**cod. costr.**	RTCU700440
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 534mm lar. 220mm ømm H 175mm forno		
Per modelli:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SM7, G4SMFA7, OMNIA G4SMFA7		

1

codice	105475	**cod. costr.**	RIC0002519
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 575mm lar. 225mm ømm H 45mm 11kW grill pietra lavica		
Per modelli:	GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		

1

codice	105806	**cod. costr.**	160165
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 540mm lar. 290mm ømm fry top		
Per modelli:	GFT408L, GFT408LC, GFT408R, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GF-T45RC, GFT498L, GFT498LC, GFT498R, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA498L, GFTA498LC, GF-TA498R, GFTA998L, GFTA998LC, GFTA998LR, GFTA998LRC, GFTA998R		

1

codice	105705	**cod. costr.**	RTCU700632
descrizione	bruciatore a barra a 6 file L 370mm lar. 560mm ømm H 50mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

1

codice	105706	**cod. costr.**	RTBF900098 RTBF900098 laterale
descrizione	bruciatore a barra a 6 file L 518mm lar. 630mm ømm H 305mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRAVI, GBRVC98, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98		

1

codice	104455	**cod. costr.**	167224
descrizione	bruciatore a barra forma U L 600mm lar. 220mm ø 25mm Hmm		
Per modelli:	G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA77, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, GF077, GT2SDF8, GT2SDFA77, GT4SF277, GT4S-F2E77, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SM-FA77, MG7GTF77		

1

codice	105195	**cod. costr.**	RTCU700377
descrizione	bruciatore a barra forma U L 610mm lar. 230mm ø 25mm Hmm forno		
Per modelli:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G6SFA7, GF07, GFO7, GT2S-DFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		

1

codice	105219	**cod. costr.**	RTCU700320
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 192mm flangia ø 61mm bagnomaria		
Per modelli:	GBM46, GBM47, GBM477, GBMA477, MINIMA GBM 46, OMNIA GBM 47		

1

codice	104142	**cod. costr.**	53.1.0138.00
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 260mm larghezza della flangia 42mm lunghezza della flangia 42mm bagnomaria		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G		

1

codice	104141	**cod. costr.**	53.1.0051.00
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 260mm larghezza della flangia 42mm lunghezza della flangia 42mm fry top		
Per modelli:	6FT61G, 6FT62G		

1

codice	105220	**cod. costr.**	RTCU700321
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 310mm flangia ø 61mm bagnomaria		
Per modelli:	GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, MINIMA GBM 66, OMNIA GBM 77		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	105213	**cod. costr.**	RTCU600150
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 310mm flangia ø 61mm brasiera		
Per modelli:	GBR6, MINIMA GBR 6		

1

codice	105225	**cod. costr.**	160238
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 397mm flangia ø 61mm bagnomaria GMB49T		
Per modelli:	GBM90, GBM99T		

1

codice	105207	**cod. costr.**	RTCU600003
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 405mm flangia ø 61mm fry top		
Per modelli:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R, MINIMA GFT 46RC, MINIMA GFT 66L, MINIMA GFT 66LC, MINIMA GFT 66LR, MINIMA GFT 66LRC, MINIMA GFT 66R, MINIMA GFT 66RC, MINIMA GFT106L, MINIMA GFT106LC, MINIMA GFT106LR, MINIMA GFT106LRC		

1

codice	105809	**cod. costr.**	GAFOC00108
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 275mm flangia ø 75mm forno a convezione-vapore		
Per modelli:	FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

1

codice	105861	**cod. costr.**	RTFOC00211
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 280mm larghezza della flangia 71mm flangia ø 75mm forno a convezione		
Per modelli:	FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		

1

codice	105215	**cod. costr.**	RTBF800048
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 370mm larghezza della flangia 71mm flangia ø 75mm cuocipasta		
Per modelli:	GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC902V, MG7GC477-SC, OMNIA GC 47		

1

codice	105998	**cod. costr.**	RTCU800087
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 440mm		
Per modelli:	G4SFP, G8SF2P		

1

codice	105216	**cod. costr.**	RTCU700285
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 470mm larghezza della flangia 71mm flangia ø 75mm a una fila cuocipasta		
Per modelli:	GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77, GC777, GC777-SC, GC777T, GC777T-SC, GC902V, GC9082V-SC, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GC9982V-SC, MG7GC777-SC, OMNIA GC 77		

1

codice	105807	**cod. costr.**	GAFOC00064
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 520mm larghezza della flangia 71mm flangia ø 75mm (bulbo, guarnizione, vetro) forno a convezione-vapore		
Per modelli:	FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		

2

codice	105206	**cod. costr.**	RTCU800039
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 537mm larghezza della flangia 71mm flangia ø 75mm forno		
Per modelli:	G4SF, G6SF2, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

1

codice	105808	**cod. costr.**	GAFOC00073
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 560mm larghezza della flangia 71mm flangia ø 75mm forno a convezione		
Per modelli:	FCG10, FCG108, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, FMM100, FMM101, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		

1

codice	105860	**cod. costr.**	RTFOC00332
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 790mm (bulbo, guarnizione, vetro) forno a convezione-vapore		
Per modelli:	FCG20, FEM210, FEM210L, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

1

codice	105810	**cod. costr.**	RTCU800334
descrizione	bruciatore a barra ø 60mm lar.mm Hmm L 154mm pentola		
Per modelli:	G100, G100A, G150, G150A		

1

codice	104199	**cod. costr.**	RTCU800335
descrizione	bruciatore a barra ø 60mm lar.mm Hmm L 240mm pos. di montaggio centro		
Per modelli:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9		

1

codice	211022	**cod. costr.**	GACU600061
descrizione	griglia pietra lavica L 418mm lar. 318mm		
Per modelli:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		



1

codice	211058	**cod. costr.**	184028
descrizione	griglia pietra lavica L 418mm lar. 318mm		



1

codice	211023	**cod. costr.**	182779 GACU700256
descrizione	griglia pietra lavica L 467mm lar. 319mm		
Per modelli:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

1

codice	104439	**cod. costr.**	RIC0002637
descrizione	griglia pietra lavica L 540mm lar. 340mm H 20mm		
Per modelli:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90-P		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	104442	**cod. costr.**	RIC0002516
descrizione	griglia ripiano		
Per modelli:	GPL90, GPL99-P		

1

codice	210243	**cod. costr.**	RTCU600466
descrizione	griglia ripiano L 440mm lar. 355mm pesce		
Per modelli:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

1

codice	210239	**cod. costr.**	A660000330 A660021
descrizione	griglia ripiano L 460mm lar. 350mm carne		
Per modelli:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

1

codice	210241	**cod. costr.**	A800001211
descrizione	griglia ripiano L 585mm lar. 415mm pesce		
Per modelli:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

1

codice	210240	**cod. costr.**	A800001221
descrizione	griglia ripiano L 610mm lar. 405mm carne		
Per modelli:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

griglie per cottura diretta



1

codice	104442	**cod. costr.**	RIC0002516
descrizione	griglia ripiano		
Per modelli:	GPL90, GPL99-P		

1

codice	210243	**cod. costr.**	RTCU600466
descrizione	griglia ripiano L 440mm lar. 355mm pesce		
Per modelli:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

1

codice	210239	**cod. costr.**	A660000330 A660021
descrizione	griglia ripiano L 460mm lar. 350mm carne		
Per modelli:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

1

codice	210241	**cod. costr.**	A800001211
descrizione	griglia ripiano L 585mm lar. 415mm pesce		
Per modelli:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

1

codice	210240	**cod. costr.**	A800001221
descrizione	griglia ripiano L 610mm lar. 405mm carne		
Per modelli:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

griglie per pietra lavica

1

codice	211022	**cod. costr.**	GACU600061
descrizione	griglia pietra lavica L 418mm lar. 318mm		
Per modelli:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		

1

codice	211023	**cod. costr.**	182779 GACU700256
descrizione	griglia pietra lavica L 467mm lar. 319mm		
Per modelli:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

1

codice	104439	**cod. costr.**	RIC0002637
descrizione	griglia pietra lavica L 540mm lar. 340mm H 20mm		
Per modelli:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90-P		

bruciatori frontali

1

codice	105227	**cod. costr.**	RTCU700575
descrizione	bruciatore frontale		
Per modelli:	GF47, GF472V, GF49T, GF77, OMNIA GF 47, OMNIA GF 77, OMNIA GF472V		

1

codice	104436	**cod. costr.**	161819 161820
descrizione	bruciatore frontale L 280mm lar. 59mm H 53mm per friggitrice ovale		
Per modelli:	BGF777B, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF45, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF498B, GF49T, GF777, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, GF99T, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF777		

1

codice	105859	**cod. costr.**	RTCU800106
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio centro per friggitrice ovale		
Per modelli:	GF45, GF90		

1

codice	105228	**cod. costr.**	RTBF800217
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio dx per friggitrice ovale		
Per modelli:	GF45, GF90		

1

codice	105229	**cod. costr.**	RTBF800216
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio sx per friggitrice ovale		
Per modelli:	FG15, FG15+15, GF45, GF90		

1

codice	104140	**cod. costr.**	53.1.0064.00
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 165mm H 60mm rotondo per friggitrice/cuocipasta		
Per modelli:	6FQ61G, 6FQ62G		

1

codice	105214	**cod. costr.**	RTCU700465
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 185mm H 60mm rotondo per cuocipasta		
Per modelli:	GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		

bruciatori per tuttapiastra

1

codice	105812	**cod. costr.**	GACU700263
descrizione	bruciatore per tuttapiastra ø 120mm H 77mm L 340mm		
Per modelli:	G507, G50I77, OMNIA G507		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	105189	**cod. costr.**	GACU700131
descrizione	bruciatore per tuttapiastra ø 65mm H 102mm L 284mm		
Per modelli:	GT2SD7, GT2SD77, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4S77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E7, GT4SF2E77, GT4S-FA7, GT7, GT77, GTA77, GTF7, GTF77, GTS7, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7, WGTF7		

accessori

portaugelli

1

codice	105184	**cod. costr.**	173320 RTCU700325
descrizione	portaugello		
Per modelli:	BG6SF77M, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S7, G6S77, G6S8, G6S98, G6SA77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	105185	**cod. costr.**	160324
descrizione	portaugello		
Per modelli:	G2S, G2S77, G2S9, G2SA11, G2SA77, G4S, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6S, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA77, G6SFEA9, G6SFM, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GTF911		

1

codice	105566	**cod. costr.**	162697
descrizione	portaugello		
Per modelli:	G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFM, G6SFM8, G6SF-MG8, GBM477, GBM777, GBMA477, GBMA777, GF077, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDFA77, GT2SDFA9, GT4SF277, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, GTF98, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SM-FA77, MG7GTF77		
accessori per	105566		

codice	101278	cod. costr.	RTCU900012
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

codice	101478	cod. costr.	RTCU900013
ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm			

codice	105567	cod. costr.	RTCU900005 RTCU900203
dado filetto M16x1 H 4.5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			

1

codice	106064	**cod. costr.**	RTCU800180
descrizione	portaugello		
Per modelli:	FP01V, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC777, GC777T, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF, GTF77, GTF9, GTFE, MG7GBR77, MG7GBRI77		

1

codice	106065	**cod. costr.**	RTCU900006 RTCU900337
descrizione	portaugello		
Per modelli:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	107142	**cod. costr.**	179326
descrizione	portaugello L 60mm M M16x1 F M10x1 tubo ø 10mm		

varie

1

codice	102736	**cod. costr.**	RTCU700128
descrizione	dado per regolatori d'aria		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli del gas 1/4"

1

codice	106645	**cod. costr.**	RTFOC00278
descrizione	ugello del gas filetto 1/4" CH 17 foro ø 2.7mm L 16mm		
Per modelli:	FCG6, FGC065, FGM062, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD-67SC, FGMD69, FGP050		

1

codice	106794	**cod. costr.**	RTCP800168
descrizione	ugello del gas filetto 1/4" CH 17 foro ø 3.2mm L 16mm		
Per modelli:	FGM102, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080		

ugelli gas M6x0,75

1

codice	106731	**cod. costr.**	RTCU600093
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.73mm		

1

codice	106732	**cod. costr.**	RTCU600102
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.74mm		

ugelli gas M7x1

1

codice	102549	**cod. costr.**	53.3.0490.00
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.72mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

1

codice	102554	**cod. costr.**	53.3.0321.00
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.82mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

1

codice	100518	**cod. costr.**	SN53301220
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.85mm		

1

codice	100520	**cod. costr.**	53.3.0491.00 RIC0003668
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.2mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

1

codice	100522	**cod. costr.**	53.3.0324.00
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.35mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	103322	**cod. costr.**	53.3.0323.00
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.42mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

1

codice	100523	**cod. costr.**	RIC0003669
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.4mm		

1

codice	100525	**cod. costr.**	53.3.0125.00
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.6mm		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G		

ugelli del gas M10x0,75

1

codice	106796	**cod. costr.**	611026 RTCU600341
descrizione	ugello del gas filetto M10x0,75 CH 10 foro ø 1.75mm		

ugelli gas M10x1

1

codice	103323	**cod. costr.**	53.3.0311.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.6mm interno appuntito		
Per modelli:	6BM61G		

1

codice	100661	**cod. costr.**	290201850-R
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.65mm		

1

codice	100444	**cod. costr.**	53.3.0151.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.8mm		
Per modelli:	6FQ61G, 6FQ62G		

1

codice	100471	**cod. costr.**	53.3.0148.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.35mm		
Per modelli:	6FQ61G, 6FQ62G		

1

codice	100474	**cod. costr.**	53.3.0149.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.5mm		
Per modelli:	6FQ61G, 6FQ62G		

1

codice	102291	**cod. costr.**	RTCU700386
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.85mm		

1

codice	100400	**cod. costr.**	03579 Fryland RTCU900244
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.8mm		
Per modelli:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6S-FEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM47, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

1

codice	100807	**cod. costr.**	RTCU900045
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S9, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GF47T, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		

1

codice	100623	**cod. costr.**	RTCU700032
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.9mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM45, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, SAG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100402	**cod. costr.**	RTCU700337 RTCU900245
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.05mm		
Per modelli:	GBM45, GBM77, OMNIA GFT 47L		

1

codice	100625	**cod. costr.**	RTCU700468 RTCU900246
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.15mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSM-FE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102684	**cod. costr.**	RTCU700033
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.1mm		
Per modelli:	BM4G70, GF47, GF472V, GF77		

1

codice	102978	**cod. costr.**	RTCU900037
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.25mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM90		

1

codice	100404	**cod. costr.**	RTCU700035
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.35mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6S9, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2S, GT2SD, GT2SDF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100401	**cod. costr.**	RTCU700034
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.3mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT2SDF, GT2SFA, GTF, SAG, TPF70, TPFV70		

1

codice	106501	**cod. costr.**	RTCU900235
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.45mm		
Per modelli:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, GF47T		

1

codice	102821	**cod. costr.**	RTCU900229
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2S-SMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		

1

codice	102687	**cod. costr.**	RTCU700467 RTCU900183
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.55mm		
Per modelli:	G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	102820	**cod. costr.**	RTCU900047
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.5mm		
Per modelli:	GBM45, GC77, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SD7, GT2SD-FA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7		

1

codice	100403	**cod. costr.**	RTCU700750
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.7mm		
Per modelli:	GF49T, GF90-1, GF99, GF99T		

1

codice	106502	**cod. costr.**	RTCU800048
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.8mm		
Per modelli:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		

1

codice	102688	**cod. costr.**	RTCU800243
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.95mm		
Per modelli:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P		

1

codice	102691	**cod. costr.**	RTCU700220
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1mm		
Per modelli:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6S-FEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

1

codice	100405	**cod. costr.**	RTCU900092
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.1mm		
Per modelli:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

1

codice	102689	**cod. costr.**	RTCU900226
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.25mm		
Per modelli:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		

1

codice	100971	**cod. costr.**	RTCU700038
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.6mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4FV70, TPF70, TPFV70		

1

codice	100629	**cod. costr.**	RTCU700037 RTCU900038
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, GBM90, GF25S, GPL77, GPL77P, TPF70, TPFV70		

1

codice	102550	**cod. costr.**	53.3.0314.01
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.55mm		
Per modelli:	6BM62G, 6FT61G, 6FT62G		

1

codice	103199	**cod. costr.**	RTCU800078
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.65mm		
Per modelli:	E6A, E6AR, E6FAR, GBM45, GC902V, GC992V		

1

codice	106795	**cod. costr.**	RTBF900017
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.2mm		
Per modelli:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A		

ugelli gas M12x1

1

codice	100290	**cod. costr.**	RTCU900243
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,90mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6A70, C6AV70, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6F-V702P, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2S-SM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GFT47L, GFT47LC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

1

codice	100245	**cod. costr.**	4370001
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

1

codice	107167	**cod. costr.**	RTCU700389
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 21 foro ø 0.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6S-FEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

1

codice	107168	**cod. costr.**	RTCU700647
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M4x0,75 CH 5		

serie 140/150

1

codice	100204	**cod. costr.**	RTCP800058
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
Per modelli:	G50I7		

1

codice	100205	**cod. costr.**	RTCP800041
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100207	**cod. costr.**	RTCP800059
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		
Per modelli:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G50I7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GC47, GC77, GF07, GF472V, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SD7, GT2S-DFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7, OMNIA GBM 77, OMNIA GF472V, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L, OMNIA GFT117LC, OMNIA GFT117LR, OMNIA GFT117LRC		

1

codice	100206	**cod. costr.**	RTCP800040
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G6SF2, G6S-FA, G8SF2, G8SF2P...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

serie 160

1

codice	107650	**cod. costr.**	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, BM4G70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	107175	**cod. costr.**	53.3.0204.00 RTCU900008
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, BM4G70, BST-6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		

ugelli per bruciatori pilota vari

MBM ITALIA

1

codice	107167	**cod. costr.**	RTCU700389
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 21 foro ø 0.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6S-FEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

1

codice	107168	**cod. costr.**	RTCU700647
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M4x0,75 CH 5		

by-pass

by-pass EGA

1

codice	100357	**cod. costr.**	RTBF700034
descrizione	by-pass EGA tipo serie 31248 foro ø 0.7mm		
Per modelli:	FT4GL, FT4GLR, FT4GR		

by-pass PEL20/21

1

codice	100550	**cod. costr.**	RTCU700387
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.55mm filetto M5x0,5		

1

codice	100526	**cod. costr.**	RTCU700265
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.5mm filetto M5x0,5		

1

codice	100548	**cod. costr.**	RTCU700268
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.65mm filetto M5x0,5		

1

codice	100278	**cod. costr.**	RTCU700261
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.75mm filetto M5x0,5		

1

codice	100527	**cod. costr.**	RTCU700263
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.85mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	G6SFEA7		

1

codice	100555	**cod. costr.**	RTCU700271
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.8mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	GC47		

1

codice	100530	**cod. costr.**	RTCU700334
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.1mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	G6SFEA7, GC47		

1

codice	100394	**cod. costr.**	4399247-R
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.25mm filetto M5x0,5		

1

codice	100534	**cod. costr.**	4399238-R
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.4mm filetto M5x0,5		

1

codice	100529	**cod. costr.**	RTCU700338
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P		

by-pass PEL22

1

codice	100259	**cod. costr.**	RTCU700250
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		

1

codice	100390	**cod. costr.**	RTBF800210
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.5mm filetto M6x0,5		
Per modelli:	GBM77		

1

codice	100428	**cod. costr.**	RTCU800175
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.65mm filetto M6x0,5		
Per modelli:	GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L, OMNIA GFT117LC, OMNIA GFT117LR, OMNIA GFT117LRC		

1

codice	100432	**cod. costr.**	RTCU800232
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.75mm filetto M6x0,5		
Per modelli:	G4SF, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

1

codice	100410	**cod. costr.**	RTCU800241
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.85mm filetto M6x0,5		
Per modelli:	G4SF, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

1

codice	100434	**cod. costr.**	RTCU700336
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.95mm filetto M6x0,5		
Per modelli:	G507, G50I7		

1

codice	100436	**cod. costr.**	RTCU900287
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 1.1mm filetto M6x0,5		

1

codice	106499	**cod. costr.**	RTCU700661
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 1.3mm filetto M6x0,5		

by-pass PEL23/24

1

codice	100448	**cod. costr.**	RTCU800045
descrizione	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.5mm filetto M8x0,5		

1

codice	100493	**cod. costr.**	RTCU700388
descrizione	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.7mm filetto M8x0,5		
Per modelli:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GF07, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GTF7		

1

codice	100597	**cod. costr.**	RTCU800071
descrizione	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.9mm filetto M8x0,5		
Per modelli:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GT2SFA, GTF		

1

codice	100628	**cod. costr.**	RTCU700207
descrizione	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 1.05mm filetto M8x0,5		
Per modelli:	GC77		

by-pass SABAF

1

codice	106730	**cod. costr.**	RTCU600098
descrizione	by-pass foro ø 0.38mm filetto M4x0,5 SABAF		

1

codice	106586	**cod. costr.**	RTCU600108
descrizione	by-pass foro ø 0.5mm filetto M4x0,5 SABAF		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi

1

codice	101286	**cod. costr.**	RTCU900018
descrizione	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101286		

codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

codice	101464	cod. costr.	—
ghiera filetto M12x1 per tubi ø 6mm			

1

codice	106799	**cod. costr.**	RTBF800137
descrizione	anello bicono L 6.5mm ottone conf. 1 pz int. ø 14.3mm ø est. 16.5mm		
Per modelli:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	101249	**cod. costr.**	RTCU900016
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101249		

codice	101250	cod. costr.	RTCU900017
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			

1

codice	101278	**cod. costr.**	RTCU900012
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101278		

codice	100943	cod. costr.	—
ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm			

codice	101300	cod. costr.	RTCU700297
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			

codice	101478	cod. costr.	RTCU900013
ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm			

1

codice	101248	**cod. costr.**	RTCU900014
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101248		

codice	101251	cod. costr.	RTCU900015
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			

1

codice	101273	**cod. costr.**	RTCU800195
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
Per modelli:	FG15M, FG20M, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G507, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF477, GF4772V, GF477TS, GF777, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GT4S77, GT99, GTA911, GTF, GTF77, GTF9, GTF911...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101273		

codice	100944	cod. costr.	—
ghiera filetto M18x1,5 per tubi ø 12mm			

codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			

1

codice	106798	**cod. costr.**	RTCP900088
descrizione	anello bicono per tubo ø 14mm L 7mm ottone conf. 1 pz ø est. 16mm		
Per modelli:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FCG10, FCG20, FCG6, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	101256	**cod. costr.**	RTCP800023
descrizione	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G175, GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GF408N, GF908N, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC		
accessori per	101256		
	codice	101253	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		

1

codice	106598	**cod. costr.**	53.3.0102.00
descrizione	anello bicono per tubo ø 18mm conf. 1 pz ø est. 21mm		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		

1

codice	100870	**cod. costr.**	RTCU900134
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota		
Per modelli:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC90, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		

1

codice	100898	**cod. costr.**	RTCU800183
descrizione	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
Per modelli:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCE10, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FG15, FG15+15, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100898		
	codice	100909	cod. costr. RTCP800038 RTCU900019
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

ghiere

1

codice	102960	**cod. costr.**	RTBF800015
descrizione	ghiera filetto 1/2" CH 24 ottone per tubi ø 14mm		
Per modelli:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	101478	**cod. costr.**	RTCU900013
descrizione	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		
Per modelli:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	101484	**cod. costr.**	RTCU800339
descrizione	ghiera filetto M10x1 CH 12 conf. 1 pz per tubi ø 6mm		
Per modelli:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	101300	**cod. costr.**	RTCU700297
descrizione	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	BG6SF77M, FG15M, FG20M, FP01V, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101300		

codice	101278	cod. costr.	RTCU900012
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

1

codice	101250	**cod. costr.**	RTCU900017
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G8S, G8SAP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101250		

codice	101249	cod. costr.	RTCU900016
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

1

codice	101251	**cod. costr.**	RTCU900015
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101251		

codice	101248	cod. costr.	RTCU900014
anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			

raccordi per bicono

1

codice	106597	**cod. costr.**	53.3.0101.00
descrizione	vite bicono filetto 3/4" per tubo ø 18mm L 20mm conf. 1 pz CH 27		
Per modelli:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		

1

codice	100908	**cod. costr.**	RTCU900133
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		
accessori per	100908		

codice	100897	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			

codice	101246	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

codice	101280	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

codice	101282	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz			

1

codice	100909	**cod. costr.**	RTCP800038 RTCU900019
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BG6SF77M, BGF777B, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FP01V, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IA, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100909		

codice	100898	cod. costr.	RTCU800183
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			

codice	101286	cod. costr.	RTCU900018
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			

codice	101287	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	100909			
	codice	101288	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8.5mm			

tubi per gas

tubi per gas principale

personalizzati dal costruttore

1

codice	109101	**cod. costr.**	160636 163542
descrizione	conduttura gas tubo ø 14mm L 390mm		
Per modelli:	GF45, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T		

materiale di consumo

pietre laviche/ mattonelle in ceramica

1

codice	211001	**cod. costr.**	A800001170 A800100
descrizione	pietre laviche conf. pacchetto contenuto 9kg		
Per modelli:	GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

ricambi per apparecchiature specifiche

per tagliaverdure

varie

1

codice	699128	**cod. costr.**	927095
descrizione	guarnizione albero ø est. 40mm int. ø 30mm H 7mm plastica per tagliaverdure		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

pilette di scarico

1

codice	695620	**cod. costr.**	10472
descrizione	piletta di scarico dritta attacco 24mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	695039	**cod. costr.**	10471
descrizione	piletta di scarico filetto M30x2 L 40.7mm dritta attacco 17mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

tubi troppopieno

1

codice	695622	**cod. costr.**	10305
descrizione	coperchio per tubo troppopieno tubo ø 34mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		
accessori per	695622		
	codice	695086	cod. costr. 10133
	tubo troppopieno tubo ø 20.5mm lunghezza tubo 88.6mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	695086	**cod. costr.**	10133
descrizione	tubo troppopieno tubo ø 20.5mm lunghezza tubo 88.6mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		
accessori per	695086		

codice	532517	cod. costr.	20233
O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz			

codice	695059	cod. costr.	10007
attacco per tubo per produttore di ghiaccio			

codice	695537	cod. costr.	13006
guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz			

codice	695622	cod. costr.	10305
coperchio per tubo troppopieno tubo ø 34mm			

scivoli ghiaccio

griglie di scivolamento



1

codice	692769	**cod. costr.**	D12008
descrizione	griglia di scivolamento per tipo cubetto di ghiaccio A L 435mm lar. 207mm H 26mm		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		

filtri

1

codice	694878	**cod. costr.**	18106
descrizione	filtro L 230mm lar. 190mm spessore 1mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

sistemi a spruzzo

varie

bracci nebulizzatori

1

codice	694669	**cod. costr.**	2LV017
descrizione	braccio nebulizzatore L 330mm ugelli 8		
Per modelli:	KL030A, KL030W		

porte

magneti

1

codice	691806	**cod. costr.**	RTTAV00093
descrizione	magnete porta ø 22mm Lmm filetto M5 lungh. fil. 10mm		
Per modelli:	BGF777B, E47, E47Q, E4F7, E4F7Q, E67, E67Q, E6FA7, E6FA7Q, EC47, EC49, EC49T, EC77, EC777, EC777T, EC992VT, EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, EF47, EF472V, EF477, EF49T, EF77, EF777, EF99, EF99T, EMT477, EMT777, FG15M, FG20M, G4SMFA7, G6SFA7, G6SFA77, G6SFEA7, GC47, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF47, GF472V, GF4772VB, GF4772VS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

porte

1

codice	695514	**cod. costr.**	C10297
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 447mm H 217mm spessore 22mm		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		

1

codice	695515	**cod. costr.**	C10275
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 675mm H 307mm spessore 28mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

tende

con supporto

1

codice	695507	**cod. costr.**	C22035
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 433mm H 165mm con supporto lunghezza albero 438mm albero ø 7.5mm		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		

1

codice	695508	**cod. costr.**	C22059
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 660mm H 165mm con supporto lunghezza albero 665mm albero ø 7.5mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

sistema aspirante

filtri di aspirazione

1

codice	695532	**cod. costr.**	20005
descrizione	filtro rotondo ø 28mm H 60mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

guarnizioni

varie

1

codice	695534	**cod. costr.**	13143
descrizione	guarnizione silicone ø est. 36mm int. ø 23.5mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	695537	**cod. costr.**	13006
descrizione	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CB955A, CB955W		
accessori per	695537		
	codice	695059	cod. costr. 10007
	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		

casse e pannelli

griglie di areazione

1

codice	694877	**cod. costr.**	C10205
descrizione	pannello per aspirazione con filtro L 260mm lar. 22mm H 252mm pos. di montaggio anteriore		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

tubi

tubi sagomati

dritto

tubi flessibili in silicone

1

codice	530757	**cod. costr.**	13108
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.24m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		

1

codice	530759	**cod. costr.**	13110
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.35m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	530740	**cod. costr.**	13141
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.61m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

forma L

1

codice	695107	**cod. costr.**	13005
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 17mm ø est. 23.5mm L 70mm lar. 50mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

forma U

gruppo 1

1

codice	530747	**cod. costr.**	13058
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/23mm ø est. 25/31mm L 610mm lar. 120mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

gruppo 2

1

codice	695099	**cod. costr.**	13021
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 25/32mm L 460mm lar. 100mm		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		

1

codice	530746	**cod. costr.**	13059
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 18/27mm ø est. 25/32mm L 670mm lar. 90mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

attacchi per tubi

con filettatura

1

codice	695059	**cod. costr.**	10007
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		
accessori per	695059		
	codice	695537	cod. costr. 13006
	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		

senza filettatura

1

codice	695527	**cod. costr.**	C26452
descrizione	attacco per tubo a 3 vie per tubo per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45W		

varie

1

codice	695536	**cod. costr.**	10096
descrizione	dado per piletta di scarico		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	695535	**cod. costr.**	10405
descrizione	dado per produttore di ghiaccio filetto M23x1,5		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	695533	**cod. costr.**	10404
descrizione	giunto di collegamento filetto M23x1,5 per tubo DI 18mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

per macchine da caffè

gruppi erogatori

guarnizioni portafiltro

O.R.

1

codice	510409	**cod. costr.**	167956 929046 CGG55
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

rubinetti acqua/vapore

tubo per vapore/acqua

accessori

guarnizioni

1

codice	510893	**cod. costr.**	456015
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

tubi

ghiere



1

codice	101478	**cod. costr.**	RTCU900013
descrizione	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		
Per modelli:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per macinacaffè

1

codice	345742	**cod. costr.**	RTBF900277
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 55mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 75g lunghezza leva 46mm		
Per modelli:	EF46, EF66, FEC023, FEMD023, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

per bagnomaria

componenti per scarichi

1

codice	515060	**cod. costr.**	3600077 RIC0002701
descrizione	piletta di scarico filetto 3/4" H 18mm int. ø 20mm ø est. 38mm		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

per friggitrici

magnete porta

1

codice	690524	**cod. costr.**	ric0001384 RTBF300233
descrizione	magnete porta L 87mm lar. 18mm H 15mm interasse di fissaggio 73mm per cerniera di porta girevole		

varie

1

codice	970588	**cod. costr.**	PACU700774
descrizione	filtro		
Per modelli:	EF47, EF472V, EF77, GF47, GF472V, GF77		

per girarrosti

vasche

1

codice	693808	**cod. costr.**	PACU600292
descrizione	bacinella raccogli grasso		
Per modelli:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		

per forni a convezione/convezione-vapore

tubi di iniezione

1

codice	693632	**cod. costr.**	RTFOC00706
descrizione	tubo di iniezione		
Per modelli:	FCE6, FCG6, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002		

1

codice	693633	**cod. costr.**	RTFOC0695
descrizione	tubo di iniezione		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	693648	**cod. costr.**	RTFOC00408
descrizione	tubo di iniezione		
Per modelli:	FEC065, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGC065, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		

1

codice	693629	**cod. costr.**	RTFOC00487
descrizione	tubo porta acqua		
Per modelli:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		

1

codice	693630	**cod. costr.**	RTFOC00313
descrizione	tubo porta acqua		
Per modelli:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

1

codice	693631	**cod. costr.**	RTFOC00492
descrizione	tubo porta acqua		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FG-M110L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		

filtri

1

codice	700397	**cod. costr.**	GAFOC00027
descrizione	filtro scarico		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

meccanica per porte

fermaporte

1

codice	693798	**cod. costr.**	161477
descrizione	fermaporte		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(Altri modelli si può vedere nel INTER-NETSHOP)		

accessori

1

codice	890866	**cod. costr.**	RTFOC00401
descrizione	boccola per maniglia della porta		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie

1

codice	693798	**cod. costr.**	161477
descrizione	fermaporte		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	693634	**cod. costr.**	RTFOC00156
descrizione	nebulizzatore		
Per modelli:	FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	693635	**cod. costr.**	168344 RTFOC00437
descrizione	nebulizzatore		
Per modelli:	FEC065, FEM107SC, FEM109, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM-67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM610, FGM610L, FGM67, FG-M67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	693788	**cod. costr.**	RTFOC00212
descrizione	valvola vapore valvola di ventilazione		
Per modelli:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per brasiere ribaltabili

riduttori di giri

1

codice	693642	**cod. costr.**	RTBF900109
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 19mm flangia ø 118mm rapporto di riduzione I=1/60 albero comando ø 30mm flangia ø1 80mm dim. fissaggio 105mm tipo VU-70		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

viti senza fine

1

codice	693638	**cod. costr.**	182078 RTCU700510
descrizione	asta filettata		
Per modelli:	EBR7, EBR77, EBR8, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

varie

1

codice	693639	**cod. costr.**	RTCU700514
descrizione	bussola filettata per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	EBR7, EBR77, EBRI7, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

per forni

porte

1

codice	691253	**cod. costr.**	PACU700569
descrizione	porta del forno		
Per modelli:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EF07V, EFO7, EFO7V, EVC4F7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SFE7, G4SMFA7, G6SFA7, G6SFEA7, GF07, GFO7, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GTF7		

per forni pizza

varie

1

codice	700908	**cod. costr.**	PACU700177
descrizione	piastra di fondo L 580mm lar. 535mm H 17mm spessore 3.5mm		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70		

per porte scorrevoli

rulli distanziali

1

codice	690468	**cod. costr.**	011359-00-R
descrizione	boccola distanziali		

per lavastoviglie

contenitori

coperchi di contenitore

1

codice	510109	**cod. costr.**	480006
descrizione	coperchio per contenitore sale		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521		

1

codice	510110	**cod. costr.**	429012
descrizione	coperchio per contenitore sale		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

contenitori per sale

1

codice	510032	**cod. costr.**	406998
descrizione	contenitore del sale senza guarnizione modello nuovo		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		
ricambi per	510032		

codice	506015	cod. costr.	456052
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz			

codice	510018	cod. costr.	429011
dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm			

codice	510071	cod. costr.	437034
guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz			

codice	524177	cod. costr.	480005
coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm			

1

codice	524177	**cod. costr.**	480005
descrizione	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		
accessori per	524177		

codice	524148	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 40.86mm conf. 1 pz			

1

codice	510018	**cod. costr.**	429011
descrizione	dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		

accessori

1

codice	510071	**cod. costr.**	437034
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	517802	**cod. costr.**	466008
descrizione	prolunga per contenitore sale conf. 1 pz L 78mm int. ø 38mm		
Per modelli:	LB425		

boiler

boiler per lavastoviglie

1

codice	513241	**cod. costr.**	926026 DAB290
descrizione	boiler		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, LK1000, LK1010, S58		

1

codice	513242	**cod. costr.**	DAB296
descrizione	boiler		
Per modelli:	L64, LK1100, LK1300		

1

codice	513243	**cod. costr.**	80389
descrizione	boiler		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO65		

1

codice	518373	**cod. costr.**	104027
descrizione	boiler		
Per modelli:	LB145		

1

codice	518375	**cod. costr.**	104033
descrizione	boiler		
Per modelli:	LBD40		

1

codice	518376	**cod. costr.**	104047.SO
descrizione	boiler		
Per modelli:	LB45		

1

codice	518378	**cod. costr.**	104030
descrizione	boiler		
Per modelli:	LF550, LF551, LF59		

1

codice	518576	**cod. costr.**	104050
descrizione	boiler		
Per modelli:	LF55, LF55E, LFD60		

1

codice	518588	**cod. costr.**	104039
descrizione	boiler con resistenza 2600W 230V ø 110mm L 295mm		
Per modelli:	LB135, LB140		
ricambi per	518588		

codice	513709	cod. costr.	104056
boiler ø 110mm L 295mm			

1

codice	518098	**cod. costr.**	104043.SO 104044.SO
descrizione	boiler con termostato di sicurezza 2600W 230V ø 110mm L 295mm lar. 110mm H 115mm attacco 11mm tubo ø 6mm con termostato entrata ø 11mm		
Per modelli:	LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E		
ricambi per	518098		

codice	390233	cod. costr.	236039 926189 DRT140
termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori senza supporto			

codice	390319	cod. costr.	236048
termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori			

codice	418642	cod. costr.	230113
resistenza 2600W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 57mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione			

codice	521120	cod. costr.	456075
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz			

1

codice	513709	**cod. costr.**	104056
descrizione	boiler ø 110mm L 295mm		
Per modelli:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422		

1

codice	501512	**cod. costr.**	104063
descrizione	boiler ø 110mm L 300mm tubo ø 6/11mm		
Per modelli:	LB425		

1

codice	518235	**cod. costr.**	104060
descrizione	boiler ø 145mm L 405mm flangia flangia a 3 fori		
Per modelli:	LK600, LK605, LK622, LK622I, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

1

codice	501511	**cod. costr.**	104061
descrizione	boiler ø 145mm L 420mm tubo ø 18/27mm		
Per modelli:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

1

codice	518377	**cod. costr.**	104026
descrizione	boiler ø 150mm L 360mm		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55		

1

codice	517447	**cod. costr.**	982019
descrizione	boiler ø 155mm L 405mm entrata ø 11		
Per modelli:	LFDX50		

1

codice	517455	**cod. costr.**	41230
descrizione	boiler ø 210mm L 405mm		
Per modelli:	LO155, LO93, LOD155, LP155, LP80, LP80H, LP93		

1

codice	698808	**cod. costr.**	43550
descrizione	boiler ø 210mm L 500mm		
Per modelli:	LOD305, LOD502		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

1

codice	518348	**cod. costr.**	468117 REB468117
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, S58		

1

codice	507451	**cod. costr.**	926027 DAR49
descrizione	tessuto isolante per boiler L 455mm lar. 405mm spessore 6mm		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, S58		

1

codice	517799	**cod. costr.**	143228
descrizione	tubo per boiler ø 9mm L 245mm		
Per modelli:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LB450		

guarnizioni

1

codice	698802	**cod. costr.**	35510
descrizione	guarnizione L 65mm lar. 10mm H 4mm spessore 4mm		
Per modelli:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

cartucce addolcitori

addolcitori a colonna

1

codice	530395	**cod. costr.**	117007
descrizione	addolcitore quadruplo L 380mm lar. 180mm		
Per modelli:	LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		

ricambi e accessori

1

codice	692041	**cod. costr.**	023415-00
descrizione	clip di fissaggio		
Per modelli:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70B1, D70N1, D70N1V, D70P1, DX70B1V		

casse e pannelli

borchie

1

codice	518582	**cod. costr.**	480100
descrizione	tappo terminale per pannello comandi pos. di montaggio dx		
Per modelli:	LF500		

1

codice	518581	**cod. costr.**	480099
descrizione	tappo terminale per pannello comandi pos. di montaggio sx		
Per modelli:	LF500		

flange

1

codice	699252	**cod. costr.**	75057
descrizione	flangia H 40mm ø 130mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	699251	**cod. costr.**	75141
descrizione	flangia H 65mm ø 130mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

varie

1

codice	513708	**cod. costr.**	480058
descrizione	coperchio gomma ø 17mm incasso ø 17mm		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	513000	**cod. costr.**	480057
descrizione	coperchio gomma ø est. 27mm		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

riduttori di giri

1

codice	518634	**cod. costr.**	927102
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 14mm flangia ø 160mm albero comando ø 25mm tipo VF49A60		
Per modelli:	LT161, LT221, LT81, LTD101, LTD209, LTD212		

meccanica per macchine a cappotta

perni

1

codice	513200	**cod. costr.**	80131
descrizione	perno a vite meccanica per capotte		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		

bussole

1

codice	518562	**cod. costr.**	36425
descrizione	boccola meccanica per capotte pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

1

codice	518561	**cod. costr.**	36426
descrizione	boccola meccanica per capotte pos. di montaggio interno		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

supporti molla

1

codice	513205	**cod. costr.**	926004
descrizione	supporto per molla meccanica per capotte		
Per modelli:	LK1000		

1

codice	518563	**cod. costr.**	36429
descrizione	supporto per molla meccanica per capotte		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

molle

1

codice	517448	**cod. costr.**	926108
descrizione	molla a trazione ø 30mm lungh. totale 505mm filo ø 5.5mm per meccanica cappotta conf. 1 pz		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guide a binario

1

codice	698803	**cod. costr.**	41038
descrizione	guida L 458mm pos. di montaggio posteriore lar. 21mm H 20mm		
Per modelli:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

1

codice	513724	**cod. costr.**	80068 80069
descrizione	guida L 590mm meccanica per capotte		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

maniglioni per coperchi

1

codice	513719	**cod. costr.**	80027
descrizione	maniglione per capotte		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LKD130, LKDX110		

cavallotti di rotolamento

1

codice	513192	**cod. costr.**	926243 DWP910
descrizione	guida per maniglione per capote		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK100EM, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625		

1

codice	513202	**cod. costr.**	80190
descrizione	supporto per maniglione per capote plastica		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

ruote di scorrimento

1

codice	518539	**cod. costr.**	926006
descrizione	ruota di scorrimento meccanica per capotte completo		
Per modelli:	LK1000		

1

codice	513201	**cod. costr.**	80132
descrizione	ruota di scorrimento ø 36/42mm H 34mm meccanica per capotte plastica grigio fori ø 12mm		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		

varie

1

codice	518538	**cod. costr.**	926002
descrizione	controsupporto meccanica per capotte		
Per modelli:	LK1000		

1

codice	698811	**cod. costr.**	41100
descrizione	fermaporte ø est. 20mm H 20mm		
Per modelli:	LOD402, LOD502		

1

codice	508375	**cod. costr.**	80105
descrizione	supporto fissaggio		
Per modelli:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1

codice	518537	**cod. costr.**	926003
descrizione	supporto impugnatura meccanica per capotte		
Per modelli:	LK1000		

1

codice	513274	**cod. costr.**	80998
descrizione	vite a testa esagonale filetto M4 plastica CH 7 lungh. fil. 6mm		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

1

codice	513198	**cod. costr.**	80130
descrizione	zoccolo base per rullo di scorrimento ø est. 64mm int. ø 8.5mm meccanica per capotte grigio		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		

guide per cesti

guide a binario

1

codice	530558	**cod. costr.**	015039
descrizione	guida pos. di montaggio sx L 422mm lar. 43mm H 39mm		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

supporti cesto

1

codice	699344	**cod. costr.**	75058
descrizione	rullo per cesto H 35mm ø 45mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	699347	**cod. costr.**	75076
descrizione	tampone per trasporto cesti lun. 25m ø 17.5mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

camere d'aria

camere d'aria

1

codice	518488	**cod. costr.**	107005
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
accessori per	518488		

codice	504618	cod. costr.	3600035 RIC0004173 RTCU700623

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz

codice	510075	cod. costr.	437019

guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz

codice	510106	cod. costr.	468029

attacco per tubo per camera d'aria

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518641	**cod. costr.**	984007
descrizione	camera d'aria completo ø 34mm H 70mm tubo ø 6mm		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

1

codice	519499	**cod. costr.**	107012
descrizione	camera d'aria L 46mm lar. 35mm H 72mm filetto 3/4" tubo ø 5.5mm plastica		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
accessori per	519499		
	codice	516261	cod. costr. 437098
	guarnizione piana gomma ø est. 33mm int. ø 25mm spessore 2.5mm per camera d'aria conf. 1 pz		
	codice	519498	cod. costr. 417120
	dado filetto 3/4" H 10mm CH 30 plastica conf. 1 pz		

1

codice	524810	**cod. costr.**	144027 144032
descrizione	camera d'aria lar. 95mm H 150mm tubo ø 6/8mm plastica		
Per modelli:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

1

codice	518200	**cod. costr.**	984005 REB984005
descrizione	camera d'aria ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plastica		
Per modelli:	GOLD74, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP155...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
ricambi per	518200		
	codice	504618	cod. costr. 3600035 RIC0004173 RTCU700623
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz		
	codice	510075	cod. costr. 437019
	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

ricambi per	518200		
	codice	510106	cod. costr. 468029
	attacco per tubo per camera d'aria		

1

codice	511959	**cod. costr.**	107014
descrizione	camera d'aria ø 42mm tubo ø 6mm plastica		
Per modelli:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		

1

codice	511993	**cod. costr.**	107013
descrizione	camera d'aria ø 43mm H 33mm tubo ø 6mm plastica		
Per modelli:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		

accessori per camere d'aria

1

codice	510106	**cod. costr.**	468029
descrizione	attacco per tubo per camera d'aria		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522, LS525		

1

codice	510075	**cod. costr.**	437019
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

meccanica per lavastoviglie a nastro

1

codice	699351	**cod. costr.**	75231
descrizione	copertura per eccentrici plastica D1 ø 147mm D2 ø 32.6mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	511996	**cod. costr.**	927083 DAN35SB
descrizione	dito trasportatore per lavastoviglie dx L 62mm lar. 52mm H 19mm fori ø 12mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

1

codice	504423	**cod. costr.**	927048
descrizione	protezione L 230mm lar. 95mm H 16mm fori ø 25x7mm spessore 4mm		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	504389	**cod. costr.**	927092 DWR120
descrizione	rullo per sistema di trasporto L 30mm int. ø 16mm ø est. 30mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

1

codice	524511	**cod. costr.**	927082 DNR1
descrizione	rullo per sistema di trasporto lar. 20mm ø est. 24.5mm fori ø 8mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

pulegge

1

codice	693828	**cod. costr.**	RTBF900124
descrizione	puleggia a gola trapezoidale disco ø 212mm singolo sede albero ø 19mm profondità di scanalatura 11mm larghezza disco 16mm larghezza scanalatura 10mm larghezza totale 26mm albero ø 48mm		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

tubi

1

codice	698805	**cod. costr.**	43560
descrizione	raccordo a T per lavastoviglie tubo ø 27mm L 115mm		
Per modelli:	LOD305, LOD502		

1

codice	698771	**cod. costr.**	42028
descrizione	tubo d'aspirazione tubo ø 60.5mm L 87mm int. ø 57mm		
Per modelli:	LOD402, LOD502, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno

1

codice	518297	**cod. costr.**	144011
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518486	**cod. costr.**	144010 144010NT REB144010NT
descrizione	dispositivo di non ritorno attacco 1/2" lavastoviglie tubo ø 12mm		
Per modelli:	GOLD74, KLB40, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB45, LB450, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS505, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2

codice	517572	**cod. costr.**	144992
descrizione	dispositivo di non ritorno per scarico tubo ø 31/21mm		
Per modelli:	LB422, LB425, LS505M, LS505T		

1

codice	514502	**cod. costr.**	144030
descrizione	dispositivo di non ritorno plastica tubo ø 11mm		
Per modelli:	LB355, LB405, LB422, LS505M, LS505T, LS522		

1

codice	512446	**cod. costr.**	144991
descrizione	dispositivo di non ritorno tubo ø 11mm		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	698704	**cod. costr.**	144993
descrizione	valvola di ventilazione per tubo scarico D1 ø 21mm D2 ø 10.5mm		
Per modelli:	LB425, LK621		

1

codice	698703	**cod. costr.**	144995
descrizione	valvola di ventilazione per tubo scarico D1 ø 21mm D2 ø 6mm int. ø 17mm		
Per modelli:	LK600, LK605		

accessori

1

codice	511997	**cod. costr.**	476008
descrizione	sfera pre valvola di non ritorno ø 8mm plastica		
Per modelli:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

varie

1

codice	698872	**cod. costr.**	480153
descrizione	coperchio per contenitore H 8mm D1 ø 27mm D2 ø 17mm		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	518241	**cod. costr.**	480087
descrizione	copertura		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LBD40, LBDX40		

1

codice	519481	**cod. costr.**	927110 DWB934
descrizione	gruppo riscaldante elettrico L 440mm lar. 260mm H 195mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

codice	343006	**cod. costr.**	214086
descrizione	pellicola protettiva per lavastoviglie autoadesivo L 485mm lar. 360mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505		

1

codice	513139	**cod. costr.**	DWP725
descrizione	pezzo di raccordo		
Per modelli:	S58		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	518184	**cod. costr.**	325047
descrizione	prolunga		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1

codice	698871	**cod. costr.**	419036
descrizione	spaziatore per scheda elettronica L 18mm lar. 6mm D1 ø 6mm D2 ø 3mm		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	698875	**cod. costr.**	461028
descrizione	spaziatore per scheda elettronica L 19mm D1 ø 10mm		
Per modelli:	LB355, LB405, LK605, LS522, LS525		

1

codice	698716	**cod. costr.**	CWP2
descrizione	supporto scheda elettronica L 34mm		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402		

meccanica per porte

ricambi e accessori

1

codice	507579	**cod. costr.**	75064
descrizione	gancio di chiusura per porta		
Per modelli:	LTD171, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	507580	**cod. costr.**	75226
descrizione	gancio di chiusura per porta		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

supporti molla

1

codice	551324	**cod. costr.**	307014
descrizione	supporto per molla H 16mm L 17mm lar. 20mm		
Per modelli:	LS522, LS525		

molle

varie

1

codice	698809	**cod. costr.**	449058
descrizione	molla L 170mm lar. 75mm		
Per modelli:	LS522, LS525		

molle a trazione

1

codice	701154	**cod. costr.**	449063
descrizione	molla a trazione ø 10.5mm lungh. totale 200mm filo ø 1.3mm per meccanica porta		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	701227	**cod. costr.**	449057 H.227855 H.231937
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 155mm filo ø 1.1mm L1 60mm L2 11mm per meccanica porta		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

aste

1

codice	698800	**cod. costr.**	44593
descrizione	barra L 670mm filetto M6/M10 ø 10mm		
Per modelli:	LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

1

codice	518355	**cod. costr.**	304021
descrizione	tirante porta barra d'arresto		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	518558	**cod. costr.**	DAT43
descrizione	tirante porta completo con perno a dado barra di tensione		
Per modelli:	L600, S58		

1

codice	518362	**cod. costr.**	304024
descrizione	tirante porta tirante porta		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

perni a dado

1

codice	518559	**cod. costr.**	DWP380
descrizione	perno a dado		
Per modelli:	L600, S58		
accessori per	518559		

codice	518560	cod. costr.	—

seeger E D1 ø 7mm D2 ø 14mm DIN 6799

guide di scorrimento

1

codice	518353	**cod. costr.**	307005
descrizione	battuta plastica per porta L 60mm lar. 12.5mm H 10mm		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	519407	**cod. costr.**	DAP74
descrizione	piastrina scorrimento dimensioni 60x15mm		
Per modelli:	S58		
accessori per	519407		

codice	519406	cod. costr.	DAP83

guarnizione per piastrina scorrimento dimensioni 69x16mm

1

codice	518356	**cod. costr.**	307003
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	517801	**cod. costr.**	307012
descrizione	piastrina scorrimento L 75mm lar. 12mm H 10mm		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

cerniere

1

codice	518122	**cod. costr.**	030157
descrizione	cerniera completo per lavastoviglie L 588mm		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	504797	**cod. costr.**	35060
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx ø 10mm L 70mm		
Per modelli:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1

codice	518301	**cod. costr.**	311019
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	510090	**cod. costr.**	449036
descrizione	molla molla di serratura porta pos. di montaggio serratura porta		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		

sede per cerniera

1

codice	518261	**cod. costr.**	311008
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio dx		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	518262	**cod. costr.**	311009
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio sx		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

perni per cerniere

1

codice	518264	**cod. costr.**	325034
descrizione	perno per cerniera porta tirante per porta		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		

1

codice	518267	**cod. costr.**	325036
descrizione	perno per cerniera porta tirante per porta		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guarnizioni per porte



1

codice	512459	**cod. costr.**	43383
descrizione	guarnizione per porta L 1400mm lar. 21mm		
Per modelli:	LOD502		



1

codice	512461	**cod. costr.**	437109
descrizione	guarnizione per porta L 450mm lar. 17mm		
Per modelli:	LB422, LB425		



1

codice	512472	**cod. costr.**	35017
descrizione	guarnizione per porta L 625mm lar. 21mm		
Per modelli:	LOD102		



1

codice	512471	**cod. costr.**	41583
descrizione	guarnizione per porta L 740mm lar. 21mm		
Per modelli:	LOD202, LOD302		



1

codice	512460	**cod. costr.**	42783
descrizione	guarnizione per porta L 800mm lar. 21mm		
Per modelli:	LOD402		

guida porta

1

codice	698797	**cod. costr.**	310013
descrizione	guida L 30mm lar. 17mm H 17mm pos. di montaggio dx/sx		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	698744	**cod. costr.**	307015
descrizione	guida porta L 109mm lar. 24.5mm H 18mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	698743	**cod. costr.**	307016
descrizione	guida porta L 88.5mm lar. 14mm H 6.3mm		
Per modelli:	LB422, LB425		

labirinti

1

codice	901694	**cod. costr.**	41197
descrizione	cornice per porta pos. di montaggio superiore lar. 34mm L 595mm inox interasse di fissaggio 225mm		
Per modelli:	LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LP80, LP80H		

fermaporte

1

codice	518354	**cod. costr.**	028078
descrizione	fermaporte disco a foro oblungo		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LF60, LFD50, LFDX50		

1

codice	518066	**cod. costr.**	417041
descrizione	fermaporte meccanismo d'arresto		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

perni per porte

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	513140	**cod. costr.**	DWP37
descrizione	albero porta		
Per modelli:	L600, S58		

1

codice	518263	**cod. costr.**	304017
descrizione	albero porta		
Per modelli:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		

chiusure

1

codice	518242	**cod. costr.**	329012
descrizione	chiusura		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		

1

codice	518244	**cod. costr.**	994011
descrizione	chiusura chiusura		

1

codice	513138	**cod. costr.**	994012 DWS30
descrizione	chiusura con dado scrocchetto porta		
Per modelli:	BETA50, BETA53, L600, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, S58		

1

codice	518245	**cod. costr.**	325030
descrizione	perno maniglia per porta		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518298	**cod. costr.**	325066
descrizione	perno maniglia per porta		
Per modelli:	LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

varie

1

codice	518522	**cod. costr.**	311013
descrizione	cerniera cerniera		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1

codice	513204	**cod. costr.**	80275
descrizione	controsupporto per molla ø 28mm L 100mm		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

1

codice	519406	**cod. costr.**	DAP83
descrizione	guarnizione per piastrina scorrimento dimensioni 69x16mm		
Per modelli:	L600, S58		

1

codice	698748	**cod. costr.**	35013
descrizione	parte laterale per porta L 235mm lar. 100mm spessore 2mm		
Per modelli:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1

codice	518247	**cod. costr.**	033291
descrizione	squadretta di fissaggio per guarnizione porta		
Per modelli:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		

1

codice	518249	**cod. costr.**	033294
descrizione	squadretta di fissaggio per guarnizione porta		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	513203	**cod. costr.**	80277
descrizione	supporto per leva		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

1

codice	698708	**cod. costr.**	486224
descrizione	vite ø est. 8.5mm int. ø 4.8mm L 12mm filetto M5		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

raccordi filettati

1

codice	519498	**cod. costr.**	417120
descrizione	dado filetto 3/4" H 10mm CH 30 plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	698874	**cod. costr.**	417119
descrizione	dado filetto M3 H 3.5mm plastica conf. 1 pz per scheda elettronica		
Per modelli:	LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	698876	**cod. costr.**	486078
descrizione	vite filetto M6x30mm conf. 1 pz inox		
Per modelli:	LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	698705	**cod. costr.**	429075
descrizione	vite H 14mm CH 22 conf. 1 pz plastica per valvola di ventilazione		
Per modelli:	LK621, LS522, LS525		

tende

tende

1

codice	533008	**cod. costr.**	75120
descrizione	tenda lar. 540mm H 405mm plastica spessore 1.3mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		
accessori per	533008		
	codice	533009	cod. costr. 75121
	asta per tenda L 545mm ø 8mm		

1

codice	533018	**cod. costr.**	77120
descrizione	tenda lar. 585mm H 400mm		
Per modelli:	LTD216, LTD220, LTD320, LTD326		

1

codice	533007	**cod. costr.**	75123
descrizione	tenda lar. 620mm H 250mm spessore 1.4mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

aste per tenda

1

codice	533009	**cod. costr.**	75121
descrizione	asta per tenda L 545mm ø 8mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	533019	**cod. costr.**	75124
descrizione	asta per tenda L 620mm ø 8mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

comp. per lavaggio e risciacquo

1

codice	524811	**cod. costr.**	303037
descrizione	anello per braccio lavaggio int. ø 41mm ø est. 45mm spessore 3mm plastica		
Per modelli:	LK605, LK622, LK622I, LK625, LS522, LS525		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	517443	**cod. costr.**	80623
descrizione	anello di scorrimento per braccio risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto PTFE ø est. 22mm int. ø 9.5mm spessore 1mm		
Per modelli:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

1

codice	518089	**cod. costr.**	80184
descrizione	anello di tenuta per braccio lavaggio int. ø 40mm ø est. 44mm spessore 3mm		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK620, LK621, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1

codice	518595	**cod. costr.**	111001
descrizione	attacco per tubo doppio		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		

1

codice	517441	**cod. costr.**	41064CP
descrizione	controflangia per supporto per braccio lavaggio con parzializzatore ø 70mm int. ø 63mm L 110mm lar. 89mm H 35mm		
Per modelli:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		
ricambi per	517441		
	codice	698750	cod. costr. 41185
	parzializzatore ø 71.5mm fori ø 17/22mm		
accessori per	517441		
	codice	531605	cod. costr. 42053
	prolunga per risciacquo alb. ø 16mm H 122mm lungh. fil. 12mm CH 19		
	codice	532603	cod. costr. 926252 CGR4275
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 69.85mm conf. 1 pz		

1

codice	517568	**cod. costr.**	41064
descrizione	controflangia per supporto per braccio lavaggio ø 69mm int. ø 63mm H 35mm interasse di fissaggio 64mm fori ø 7mm		
Per modelli:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		
accessori per	517568		
	codice	531605	cod. costr. 42053
	prolunga per risciacquo alb. ø 16mm H 122mm lungh. fil. 12mm CH 19		
	codice	532603	cod. costr. 926252 CGR4275
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 69.85mm conf. 1 pz		
	codice	698750	cod. costr. 41185
	parzializzatore ø 71.5mm fori ø 17/22mm		

1

codice	518086	**cod. costr.**	80174
descrizione	controsupporto		
Per modelli:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625		

1

codice	518091	**cod. costr.**	80181
descrizione	controsupporto		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LO65		

1

codice	518181	**cod. costr.**	429053
descrizione	dado		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1

codice	513026	**cod. costr.**	CDO112
descrizione	dado filetto 1/2" inox H 14mm CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

1

codice	517454	**cod. costr.**	308031
descrizione	dado per braccio lavaggio ø est. 35mm spessore 11mm plastica		
Per modelli:	LB411, LB411A, LFD50, LFDX50, LK600, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	518637	**cod. costr.**	429073
descrizione	dado per supporto per braccio lavaggio filetto M56x2		
Per modelli:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	518593	**cod. costr.**	417039
descrizione	dado per tubo risciacquo		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		

1

codice	518596	**cod. costr.**	417038
descrizione	dado tubo lavaggio		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB145, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

1

codice	513158	**cod. costr.**	80365
descrizione	dado zigrinato		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK621, LO65, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		

1

codice	518286	**cod. costr.**	472068
descrizione	dado zigrinato		
Per modelli:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		

1

codice	517444	**cod. costr.**	80697
descrizione	dado zigrinato filetto M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Per modelli:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK622, LK622I, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

1

codice	518665	**cod. costr.**	454006
descrizione	dado zigrinato pos. di montaggio sopra/laterale ø 19.65mm H 4mm filetto M5		
Per modelli:	LB350, LB400, LB411		

1

codice	518473	**cod. costr.**	927084
descrizione	disco int. ø 12.2mm ø est. 19.3mm spessore 1.3mm		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518485	**cod. costr.**	419030
descrizione	distanziale		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		

1

codice	518461	**cod. costr.**	303029
descrizione	flangia per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	518444	**cod. costr.**	199051 480008
descrizione	flangia di strozzatura per braccio lavaggio ø 16mm H 20mm		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	513228	**cod. costr.**	926035 CGM3
descrizione	guarnizione		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

1

codice	513277	**cod. costr.**	437080
descrizione	guarnizione		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB355, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LS505M, LS505T, LS522		

1

codice	518594	**cod. costr.**	437037
descrizione	guarnizione per raccordo risciacquo		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		

1

codice	518116	**cod. costr.**	H.172986-19
descrizione	guarnizione per supporto per braccio lavaggio gomma ø 60mm int. ø 47mm spessore 1mm		
Per modelli:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

1

codice	518071	**cod. costr.**	80178
descrizione	guarnizione per supporto per braccio lavaggio L 109mm lar. 68mm		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

1

codice	518240	**cod. costr.**	437078
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 33mm int. ø 17mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525		

1

codice	507541	**cod. costr.**	437102
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 74mm int. ø 57mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	507545	**cod. costr.**	437091
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 13mm int. ø 7mm spessore 0.65mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		

1

codice	513270	**cod. costr.**	80316
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1

codice	518284	**cod. costr.**	199053
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	518337	**cod. costr.**	199039
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	LF500		

1

codice	518458	**cod. costr.**	199045
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E		

1

codice	518459	**cod. costr.**	199043
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000		

1

codice	518032	**cod. costr.**	199027
descrizione	parzializzatore ø est. 34mm int. ø 13.2mm spessore 1mm		
Per modelli:	LF50, LF55, LF55E		

1

codice	513271	**cod. costr.**	412028
descrizione	porta connettore grigio		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LF50, LF55, LF55E		

1

codice	513286	**cod. costr.**	80281
descrizione	raccordo filettato		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1

codice	518288	**cod. costr.**	429069
descrizione	raccordo filettato		
Per modelli:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS505, LS520-CRP, LS521, LS522, LS525		

1

codice	510011	**cod. costr.**	429008
descrizione	raccordo filettato plastica		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

1

codice	518238	**cod. costr.**	143173 143268 REB143173
descrizione	raccordo ripartitore ø 12mm L 98mm		
Per modelli:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	518484	**cod. costr.**	449045
descrizione	supporto per girante di lavaggio per bracci fissi pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB145, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	513229	**cod. costr.**	926036 DAC14
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

1

codice	518580	**cod. costr.**	115129
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	LF59, LS505		

1

codice	513259	**cod. costr.**	111026
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	518434	**cod. costr.**	429050
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

1

codice	518443	**cod. costr.**	468165
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LK621, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	518003	**cod. costr.**	447030 447128
descrizione	tappo filettato		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	518125	**cod. costr.**	143240
descrizione	tubo di risciacquo ø 17.5mm		
Per modelli:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	513714	**cod. costr.**	80237
descrizione	tubo lavaggio		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65		
ricambi per	513714		
	codice	518141	cod. costr. 80179
	supporto per girante di lavaggio filetto M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm lar. 86mm fori ø 12mm		

1

codice	518633	**cod. costr.**	115128 115139
descrizione	tubo lavaggio		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	518645	**cod. costr.**	115140
descrizione	tubo lavaggio L 690mm		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	519493	**cod. costr.**	75165
descrizione	tubo lavaggio ø 48mm L 617mm plastica		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		

1

codice	510112	**cod. costr.**	454002
descrizione	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

manopole

manopole universali

1

codice	110253	**cod. costr.**	8335612010-R RTFOC00251
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

1

codice	111934	**cod. costr.**	3700057
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		
accessori per	111934		
	codice	110135	cod. costr. —
	rosetta manopola fino a ø 52mm		

manopole personalizzate dal costruttore

MBM ITALIA

1

codice	110768	**cod. costr.**	RTCU700075
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70		

1

codice	110041	**cod. costr.**	RTCU900028
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 65mm alb. ø 10x8mm parte piana sx nero		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, SAG, TPA, TPF70, TPFV70		

1

codice	110040	**cod. costr.**	RTCU700031
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 65mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore rosso		

1

codice	110766	**cod. costr.**	RTCU700031
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 65mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore rosso		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, TPF70, TPFV70		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	112096	**cod. costr.**	164390
descrizione	manopola acqua calda ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		
Per modelli:	E100I, E150I, G100, G100I, G150, G150I		

1

codice	112087	**cod. costr.**	164362 168853
descrizione	manopola acqua fredda ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		
Per modelli:	E100I, E150I, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, G100, G100I, G150, G150I, GBM45, GBM90, GC45, GC902V		

1

codice	112091	**cod. costr.**	164377	
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero			
Per modelli:	EF45, EF90			
accessori per	112091			
	codice	550132	cod. costr.	RTCU900304
	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz			

1

codice	110827	**cod. costr.**	RTCU800062
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	EBM45, EBM90, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EF45, EF90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
accessori per	110827		
	codice	550132	cod. costr.	RTCU900304
	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz			

1

codice	112090	**cod. costr.**	164374
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	E100I, E150I, EC45, EC902V		
accessori per	112090		
	codice	550132	cod. costr.	RTCU900304
	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz			

1

codice	110807	**cod. costr.**	RTCP800104
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, EC45, EC902V		
accessori per	110807		
	codice	550132	cod. costr.	RTCU900304
	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz			

1

codice	112095	**cod. costr.**	164388
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	E2A, E4A, E4F, E6FA		
accessori per	112095		
	codice	550132	cod. costr.	RTCU900304
	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz			

1

codice	110769	**cod. costr.**	RTCU800059
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	E2A, E2AR, E4A, E4AR, E4F, E6A, E6AR, E6FAR		

1

codice	112094	**cod. costr.**	164360 168852
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	G100, G100I, G150, G150I, G2S, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G6SFM, GC45, GC902V, GPL45-P, GPL90-P, GT, GT2SDF, GTF		

1

codice	110297	**cod. costr.**	RTCU800014
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana sx nero		
Per modelli:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GC45, GC90, GC902V, GPL45, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

1

codice	112089	**cod. costr.**	164392 168855
descrizione	manopola termostato 1-8 ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana inferiore rosso		
Per modelli:	G4SF, G4SF-1, G6SFA, G6SFM, GT2SDF, GTF		

1

codice	112092	**cod. costr.**	164395
descrizione	manopola termostato 1-8 ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore rosso		
Per modelli:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC		

1

codice	111760	**cod. costr.**	RTBF800085
descrizione	manopola termostato 1-8 t. mass.°C°C ø 76mm alb. ø 8x5,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

1

codice	112093	**cod. costr.**	164393 168856
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana sx		
Per modelli:	G6SF2		

1

codice	110298	**cod. costr.**	RTCU800018 RTCU800019
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana sx rosso		
Per modelli:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SDF, GT2SFA, GTF		

1

codice	112086	**cod. costr.**	164396 168858
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 90°C 45-90°C ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore rosso		
Per modelli:	EBM90, GBM45, GBM90		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	112814	**cod. costr.**	173970
descrizione	manopola termostato ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sx		

1

codice	112088	**cod. costr.**	164376
descrizione	manopola termostato t. mass. 200°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx rosso campo di lavoro 60-200°C		
Per modelli:	EF45, EF90		

1

codice	110826	**cod. costr.**	RTCU800060
descrizione	manopola termostato t. mass. 200°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore rosso campo di lavoro 60-200°C		
Per modelli:	EF45, EF90		

1

codice	112097	**cod. costr.**	164389
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx rosso campo di lavoro 50-300°C		
Per modelli:	E4F, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G6SFEA		

1

codice	110299	**cod. costr.**	RTCU700076 RTCU800103
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore rosso campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	C4EF70, C6EF70, E4F, E6FAR, E6FM, EBR, EBRA, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GC90, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		

1

codice	112099	**cod. costr.**	164391
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	EBM45		

1

codice	111928	**cod. costr.**	RTCU700276
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm		
Per modelli:	MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

1

codice	112665	**cod. costr.**	168868
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana sx/dx nero		

1

codice	112663	**cod. costr.**	168878
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sopra/sotto		
Per modelli:	EBR77, EC66, EFP01, MG7AQE477, MG7AQE777, MG7E277Q, MG7E2A77, MG7E2A77Q, MG7E2AP77Q, MG7E477, MG7E477Q, MG7E4A77, MG7E4A77Q, MG7E4AP77Q, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E50I77, MG7E6A77, MG7E6A77Q, MG7E6FA77Q, MG7EA477I, MG7EA777I, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7EFT477L, MG7EFT477LC, MG7EFT477R, MG7EFT777L, MG7EFT777LC, MG7EFT777LR, MG7EFT777LRC, MG7EFT777R, MG7EFTA477L, MG7EFTA477LC, MG7EFTA477R, MG7EFTA777L, MG7EFTA777LC, MG7EFTA777LR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	112663		

codice	112782	cod. costr.	RTCU600194
segnalino per manopola forno t. mass. 270°C 60-270°C angolo di rotazione 270° senso di rotazione sx ø est. 62mm int. ø 42mm grigio			

1

codice	112104	**cod. costr.**	168877
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	G2SF6G, G3SF6G		

1

codice	112662	**cod. costr.**	168867
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sopra/sotto		
Per modelli:	FP01V, G2S6, G4S6, G6S6, MG7G2S77, MG7G2SA77, MG7G4S77, MG7G4S77P, MG7G4SA77, MG7G4SA77P, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6S77, MG7G-6SA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GFT477L, MG7GFT477LC, MG7GFT477R, MG7GFT777L, MG7GFT777LC, MG7GFT777LR, MG7GFT777LRC, MG7GFT777R, MG7GFTA477L, MG7GFTA477LC, MG7GFTA477R, MG7GFTA777L, MG7GFTA777LC, MG7GFTA777LR, MG7GFTA777LRC, MG7GFTA777R, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77		

1

codice	111929	**cod. costr.**	168861 RTCU700275
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	G2SF6, G2SF6G, G3SF6, G3SF6G, G6SF7M, GT4SF27, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7		

1

codice	112196	**cod. costr.**	168863
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sx		
Per modelli:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC		

1

codice	112664	**cod. costr.**	168573
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sx/dx nero		

1

codice	111756	**cod. costr.**	RTCU700482
descrizione	manopola acqua fredda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana sx		
Per modelli:	E50I7, G507, G50I7, OMNIA G507, OMNIA G50I7, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

1

codice	110794	**cod. costr.**	RTCU600195
descrizione	manopola forno ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde		
Per modelli:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	110795	**cod. costr.**	RTCU700453
descrizione	manopola forno ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde		
Per modelli:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		

1

codice	110820	**cod. costr.**	RTCU700421
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore turchese		
Per modelli:	EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBR7, EBRI7, ECC46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF77, EF77T, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MI-NIMA ECC 46, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	110806	**cod. costr.**	RTCU700436
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde		
Per modelli:	E50I7, EC47, EC66, EC77, MINIMA EC 66, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77		

1

codice	110767	**cod. costr.**	RTCU700403
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	E26, E27, E27Q, E46, E47, E47Q, E4F6, E4F7, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E27Q, OMNIA E47, OMNIA E47Q, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E67Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		

1

codice	110791	**cod. costr.**	RTCU700463
descrizione	manopola reg. di energia 1-3 ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde		
Per modelli:	EPL46, EPL66, EVC26, EVC27, EVC46, EVC47, EVC4F7, MINIMA EPL 46, MINIMA EPL 66, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

1

codice	110792	**cod. costr.**	RTCU700612
descrizione	manopola reg. di energia 1-3 ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde		
Per modelli:	EVC26, EVC46, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47		

1

codice	111826	**cod. costr.**	169882 RTCU700352
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana sx verde		
Per modelli:	FP01V, G507, G50I7, GC77, OMNIA G507, OMNIA G50I7, OMNIA GC 77		

1

codice	110757	**cod. costr.**	RTCU700308
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2S-SMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SF72P, G6SFA7, G6SFEA7, GC47, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GT7, GTF7, GTS7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	110799	**cod. costr.**	RTCU700489
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sx nero		
Per modelli:	GC66, GPL46P, GPL86P, MINIMA GC 66, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		

1

codice	110744	**cod. costr.**	RTCU600064
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	E4F6, E6FA6, G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6S-FE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	110797	**cod. costr.**	RTCU600033
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	GBM46, GBM66, GBR6, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GBR 6, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R, MINIMA GFT 46RC, MINIMA GFT 66L, MINIMA GFT 66LC, MINIMA GFT 66LR, MINIMA GFT 66LRC, MINIMA GFT 66R, MINIMA GFT 66RC, MINIMA GFT106L, MINIMA GFT106LC, MINIMA GFT106LR, MINIMA GFT106LRC		

1

codice	110759	**cod. costr.**	170422 RTCU700344
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore verde		
Per modelli:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GF07, GFO7, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF07, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	111974	**cod. costr.**	169885
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 280°C 140-280°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

1

codice	110793	**cod. costr.**	169885 (old vrsion) RTCU600177 (old version)
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 280°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde campo di lavoro 140-280°C		

1

codice	110823	**cod. costr.**	RTCU700594
descrizione	manopola termostato t. mass. 200°C 60-200°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		

1

codice	110796	**cod. costr.**	RTCU700437
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2S-SMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

1

codice	110802	**cod. costr.**	RTCU700434
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EBR6, EBR7, EBRI7, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, MINIMA EBR 6, MINI-MA EFT 46L, MINIMA EFT 46LC, MINIMA EFT 46R, MINIMA EFT 46RC, MINIMA EFT 66L, MINIMA EFT 66LC, MINIMA EFT 66LR, MINIMA EFT 66LRC, MINIMA EFT 66R, MINIMA EFT 66RC, MINIMA EFT106L, MINIMA EFT106LC, MINIMA EFT106LR, MINIMA EFT106LRC, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA EFT 47L, OMNIA EFT 47LC, OMNIA EFT 47R, OMNIA EFT 47RC, OMNIA EFT 77L, OMNIA EFT 77LC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	112101	**cod. costr.**	RTCU700644
descrizione	manopola termostato t. mass. 400°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde campo di lavoro 60-400°C		
Per modelli:	ECFT46, ECFT66, MINIMA ECFT 46, MINIMA ECFT 66		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	110809	**cod. costr.**	RTCU700420
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 75mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C termostato		
Per modelli:	EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	111804	**cod. costr.**	RTCU700435
descrizione	segnalino per manopola 0-1 t. mass.°C°C		

1

codice	112854	**cod. costr.**	RTCU700462
descrizione	segnalino per manopola 0-3 ø est. 62mm int. ø 42mm		

1

codice	111808	**cod. costr.**	RTCU700613
descrizione	segnalino per manopola 0-3 t. mass.°C°C ø est. 62mm int. ø 42mm nero		

1

codice	112782	**cod. costr.**	RTCU600194
descrizione	segnalino per manopola forno t. mass. 270°C 60-270°C angolo di rotazione 270° senso di rotazione sx ø est. 62mm int. ø 42mm grigio		

1

codice	111919	**cod. costr.**	RTCU700347
descrizione	segnalino per manopola forno t. mass. 300°C 150-300°C ø est. 62mm int. ø 42mm		
Per modelli:	OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

1

codice	112098	**cod. costr.**	RTCU700350
descrizione	segnalino per manopola interruttore 4 posizioni ø est. 62mm int. ø 42mm		

1

codice	111922	**cod. costr.**	RTCU700346
descrizione	segnalino per manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø est. 62mm int. ø 42mm		
Per modelli:	MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

codice	112669	**cod. costr.**	168345
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø est. 62mm int. ø 42mm grigio		
Per modelli:	FP01V		

1

codice	112693	**cod. costr.**	168202
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø est. 62mm int. ø 42mm grigio		
Per modelli:	BG6SF77M, MG7G2S77, MG7G2SA77, MG7G4S77, MG7G4S77P, MG7G4SA77, MG7G4SA77P, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4S-FE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6S77, MG7G6SA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77		

2

codice	111920	**cod. costr.**	RTCU700309
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø est. 62mm int. ø 42mm nero		
Per modelli:	G6SF7M, GT4SF27, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7		

1

codice	111921	**cod. costr.**	RTCU600063
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota ø est. 62mm int. ø 42mm		
Per modelli:	MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	112812	**cod. costr.**	180584
descrizione	segnalino per manopola t. mass. 280°C 140-280°C ø est. 62mm int. ø 42mm		

1

codice	112205	**cod. costr.**	RTCU700343
descrizione	segnalino per manopola termostato gas 1-8 t. mass.°C°C		
Per modelli:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC		

1

codice	112165	**cod. costr.**	166694
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 200°C 100-200°C		

1

codice	112770	**cod. costr.**	168501
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C angolo di rotazione 270° senso di rotazione sx ø est. 62mm int. ø 42mm argenteo		

1

codice	111807	**cod. costr.**	RTCU700349
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C angolo di rotazione 270° senso di rotazione sx ø est. 62mm int. ø 42mm grigio		

1

codice	112905	**cod. costr.**	RTCU700645
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 400°C 60-400°C ø est. 62mm int. ø 42mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	111918	**cod. costr.**	RTCU700348
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 90°C 30-90°C ø est. 62mm int. ø 42mm		
Per modelli:	MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

1

codice	112790	**cod. costr.**	171435
descrizione	manopola t. mass.°C°C ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore cromo 2		
Per modelli:	E100I98, E150I98, E50I77, EBM498T, EBM998T, EBMA498, EBMA998, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9982V-SC		

1

codice	112802	**cod. costr.**	171433
descrizione	manopola t. mass.°C°C ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore cromo 8		
Per modelli:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G2SA11, G4SA11, G4SF11, G50I77, GC411-SC, GC777, GC911-SC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC, GTA911, GTF911		

1

codice	112791	**cod. costr.**	174333
descrizione	segnalino per manopola acqua t. mass.°C°C ø est. 138mm int. ø 123mm argenteo/blu		
Per modelli:	E100I98, E150I98, E50I77, EBM498T, EBM998T, EBMA498, EBMA998, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9982V-SC		

1

codice	112856	**cod. costr.**	174334
descrizione	segnalino per manopola acqua t. mass.°C°C ø est. 138mm int. ø 123mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E100I98, E150I98, E50I77, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77		

1

codice	112799	**cod. costr.**	174332
descrizione	segnalino per manopola fiamma pilota/grande/piccolo t. mass.°C°C ø est. 138mm int. ø 123mm parte piana argenteo		
Per modelli:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G2S77, G2S77P, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2S-A98P, G4S77, G4S77P, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF98, G4SF98P, G4S-FE77, G4SFE98, G4SFEV77, G50I77, G6S77, G6S98, G6SA77, G6SA98, G6SF77M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA77, G6SFA98, G6SFEA77, G6SFEA98, GC411-SC, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	112067	**cod. costr.**	165927 168848
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, G2S9, G4S9, G4S9-48, G4SF77, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6S-FA9, G6SFEA9, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GPL49-P, GPL99-P, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF9		

1

codice	112771	**cod. costr.**	160323
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx		

1

codice	112184	**cod. costr.**	168847
descrizione	segnalino per manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E277, E277Q, E2A77, E2A77Q, E477, E477Q, E4A77, E4A77Q, E4F77, E50I77, E677Q, E6FA77, EBM477, EBMA477, EBR77, EC477, EC777, EC777T, ECC477, ECCA477, EF077, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF777, EF777T, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EF-TA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	112069	**cod. costr.**	165926
descrizione	segnalino per manopola senza simbolo ø 70mm nero		
Per modelli:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, E29, E29Q, E49, E49Q, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT, EF09, EF49, EF49T, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, G4SFE9, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		

1

codice	112085	**cod. costr.**	160953
descrizione	manopola acqua calda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		
Per modelli:	G100I9, G150I9		

1

codice	112181	**cod. costr.**	170150
descrizione	manopola acqua fredda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		

1

codice	112082	**cod. costr.**	160900
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	EF99, EF99T, GBR9T		

1

codice	112180	**cod. costr.**	168848 169310
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	E50I77, G5077, G50I77		

1

codice	112182	**cod. costr.**	170145
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 90°C 0-90°C ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		

1

codice	112083	**cod. costr.**	160902
descrizione	manopola termostato t. mass. 200°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero campo di lavoro 10x9°C		
Per modelli:	EF99, EF99T		

1

codice	112084	**cod. costr.**	160439
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero campo di lavoro 30-90°C		
Per modelli:	EBM49T, EBM99T		

1

codice	112773	**cod. costr.**	160899
descrizione	segnalino per manopola 1 t. mass.°C°C ø est. 70mm		

1

codice	112071	**cod. costr.**	164586
descrizione	segnalino per manopola acqua calda		
Per modelli:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	112072	**cod. costr.**	164580
descrizione	segnalino per manopola acqua fredda		
Per modelli:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, EBM49T, EBM99T, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT, G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM49T, GBM99T, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT		



1

codice	112073	**cod. costr.**	164604
descrizione	segnalino per manopola interruttore 4 posizioni		
Per modelli:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT		



1

codice	112074	**cod. costr.**	164577 169912
descrizione	segnalino per manopola interruttore 7 posizioni		
Per modelli:	E277, E277Q, E29, E29Q, E2A77, E2A77Q, E477, E477Q, E49, E49Q, E4A77, E4A77Q, E4F77, E4F9, E4F9Q, E677Q, E69Q, E6FA77, E6FA9, HE4F77		



1

codice	112076	**cod. costr.**	164581
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C		
Per modelli:	G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, G2S9, G4S9, G4S9-48, G4SF77, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT, GPL49-P, GPL99-P, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF9		

1

codice	112077	**cod. costr.**	164582
descrizione	segnalino per manopola termostato gas t. mass. 310°C 145-310°C		
Per modelli:	GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC		

1

codice	112682	**cod. costr.**	169904
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 200°C 100-200°C angolo di rotazione 270° ø est. 50mm int. ø 34mm		
Per modelli:	EF4772V, EF4772VT		



1

codice	112075	**cod. costr.**	164584
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 75-300°C		
Per modelli:	EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		

1

codice	112066	**cod. costr.**	161671
descrizione	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	G4SF9, G4SF9-1, G6SFA9, GF09, GF09T, GTF9		

1

codice	110808	**cod. costr.**	160472
descrizione	manopola acqua fredda ø 68mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		
Per modelli:	EBM49T, EBM99T, EC49, EC49T, EC992VT, G100I9, G150I9, GBM49T, GBM99T, GC49T, GC992V, GC992VT		

1

codice	112065	**cod. costr.**	160442
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	EC49, EC49T, EC992VT		

1

codice	110789	**cod. costr.**	160343
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 68mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx		
Per modelli:	E29, E29Q, E49, E49Q, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9		

1

codice	110758	**cod. costr.**	160464
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		
Per modelli:	G100I9, G150I9, G2S9, G4S9, G4SF9, G4SF9-1, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GC49T, GC992V, GC992VT, GT2SD9, GT2SS9, GT99, GTF9		

1

codice	110800	**cod. costr.**	160540
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 310°C 145-310°C ø 75mm alb. ø 10x8mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC		

1

codice	110798	**cod. costr.**	160440
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx campo di lavoro 75-300°C angolo di rotazione 270° termostato		
Per modelli:	EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT-99LRC, EFT99R, EFT99RC, GBR9T		

1

codice	112064	**cod. costr.**	163875
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero campo di lavoro 100-300°C		
Per modelli:	E4F9, E4F9Q, E6FA9, EF09, EFB09, G4SFE9, G6SFEA9		

1

codice	110295	**cod. costr.**	RTFOC00055
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

1

codice	111757	**cod. costr.**	RTFOC00361
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 56mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore verde		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC200, FEM107SC, FEM200, FEM201, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD023, FEMD-107SC, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107SC, FGM200, FGM201, FGM207SC, FGM67SC, FGMD107SC, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67SC, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEP050, JOKER FEP080...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	112070	**cod. costr.**	160910
descrizione	manopola marcatura zero ø 56mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD-107SC, FEMD67, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	112011	**cod. costr.**	161796 164649
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 41mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM		

1

codice	111449	**cod. costr.**	RTCU600389
descrizione	manopola marcatura zero ø 41mm alb. ø 5x5mm parte piana sopra/sotto nero		

1

codice	112793	**cod. costr.**	169340+169348
descrizione	manopola 0-1 t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		

1

codice	111455	**cod. costr.**	169340+169353
descrizione	manopola 4 posizioni t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		

1

codice	111465	**cod. costr.**	169340+169363
descrizione	manopola 7 posizioni t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		

1

codice	112738	**cod. costr.**	169338+169366
descrizione	manopola acqua fredda t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale nero		

1

codice	111456	**cod. costr.**	169337+169355 169337+172032
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 70mm alb. ø 8x6mm nero		

1

codice	112696	**cod. costr.**	169336+171520
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale nero		

1

codice	111457	**cod. costr.**	169377+169340
descrizione	manopola termostato 100-200°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		

1

codice	112785	**cod. costr.**	169340+169371
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 100-300°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		

varie

1

codice	112068	**cod. costr.**	165925 168846
descrizione	manopola acqua calda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		
Per modelli:	E100I9, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I9, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBM49T, EBM99T, EC477, EC49, EC49T, EC777, EC777T, EC992V, EC992VT, G1009, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G1509, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM49T, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC777T, GC992V, GC992VT, LX7EC4		

accessori

molle per manopole

1

codice	550132	**cod. costr.**	RTCU900304
descrizione	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz		
Per modelli:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

guarnizioni

1

codice	112078	**cod. costr.**	RTCU800185
descrizione	guarnizione manopola		
Per modelli:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E150I8, E150I98, E277, E277Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E477, E477Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E677Q, E69, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

maniglie e volantini

volantini

volantini

1

codice	690556	**cod. costr.**	162816 164461
descrizione	volantino ø 130mm D1 ø 32mm foro ø 14mm filetto M6 int. dei fori 8mm larghezza scanalaturamm L1 22mm L2 50mm lunghezza maniglia 70mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	EBR9T, EBRVC98T, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		
accessori per	690556		

codice	504733	cod. costr.	—
vite senza testa filetto M4 L 5mm acciaio inox DIN 913 recipiente esagono incassato CH 2 conf. 1 pz			

codice	560336	cod. costr.	—
rosetta a molla int. ø 4.2mm ø est. 8mm inox DIN127 conf. 1 pz per filettatura M4			

1

codice	690555	**cod. costr.**	RTBF800093
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 20mm filetto M6 int. dei fori 7mm larghezza scanalatura 6mm L1 40mm L2 43mm lunghezza maniglia 85mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	EBR, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, GBR, GBR7, GBRA, GBRAVI, GBRI7, GBRVI, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

maniglie coniche

1

codice	110704	**cod. costr.**	RTCU700413
descrizione	maniglia conica filetto M6 ø 16mm L 25mm plastica nero		
Per modelli:	EBM408, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM77, EBM777, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EC66, EF46, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF66, EF777T, EF77T, FEC023, FEMD023, GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EC 66, MINIMA EF 46...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

maniglie a fungo

1

codice	111407	**cod. costr.**	160470
descrizione	manopola a fungo filetto M8x1,25 maniglia ø 34mm L 24mm nero bagnomaria		
Per modelli:	EBM49T, EBM99T, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		

barre maniglie

terminali

1

codice	692197	**cod. costr.**	RTCU900413
descrizione	terminale per maniglia per impugnatura tubo ø 17x43mm		
Per modelli:	MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E-6FA77Q, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF777, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF777, MG7GTF77		

barre maniglie

tappi terminali

1

codice	518531	**cod. costr.**	480092
descrizione	tappo terminale pos. di montaggio dx		
Per modelli:	LB140		

1

codice	518532	**cod. costr.**	480091
descrizione	tappo terminale pos. di montaggio sx		
Per modelli:	LB140		

1

codice	518534	**cod. costr.**	480097
descrizione	tappo terminale pos. di montaggio sx		
Per modelli:	LF500		

maniglie

1

codice	693810	**cod. costr.**	9636273200 RIC0002479
descrizione	maniglia a ponte		
Per modelli:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	692161	**cod. costr.**	160270
descrizione	maniglia a ponte L 141mm H 23mm lar. 15mm		
Per modelli:	EC498T-SC, EC49T, EC777T, EC992VT, EC9982VT-SC, EF49, EF498T, EF49T, EF998T, EF99T, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R, EFTA777RC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	700900	**cod. costr.**	RTFOC00633
descrizione	maniglia a ponte L 445mm H 40mm interasse di fissaggio 407mm ø 16mm		
Per modelli:	FEC023, FEMD023		

manopole a leva

1

codice	540871	**cod. costr.**	RTCU900492
descrizione	manopola a leva acqua fredda adattabile a rubinetto d'entrata		
Per modelli:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

maniglie per porta

maniglie per porta

1

codice	692543	**cod. costr.**	168205 PACU800131
descrizione	maniglia per porta L 620mm lar. 59mm H 14mm inox		
Per modelli:	E4F, E6FA, E6FAR, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G4SFP, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

accessori

altro

1

codice	890878	**cod. costr.**	RTFOC00402
descrizione	boccola		

1

codice	690981	**cod. costr.**	160911
descrizione	boccola per maniglia della porta		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	890866	**cod. costr.**	RTFOC00401
descrizione	boccola per maniglia della porta		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

chiusure

serratura a chiave

personalizzati dal costruttore

MBM ITALIA

1

codice	690461	**cod. costr.**	01348600R
descrizione	cilindro di chiusura a chiave dritta filetto M19x1 angolo di rotazione 90° lunghezza camma di chiusura 54mm larghezza camma di chiusura 16mm		

1

codice	690462	**cod. costr.**	01349400R
descrizione	cilindro di chiusura a chiave ø 23mm filetto M19x1 dimensioni di montaggio 16,5x19mm corsa 38-45mm albero ø 11mm lungh. fil. 12mm		
Per modelli:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	690462		

codice	691589	cod. costr.	—
chiave ricambio 690462 numero di chiave 9233			

serratura elettromagnetica

1

codice	890867	**cod. costr.**	RTFOC00648
descrizione	serratura per porta		
Per modelli:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD



1

codice	690413	**cod. costr.**	795CRR
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm con serratura apparecchi refrigeranti G 795		
accessori per	690413		

codice	690418	cod. costr.	—
nasello per scrocchetto L 36mm lar. 19mm H 29mm interasse di fissaggio 12mm acciaio zincato per apparecchi refrigeranti			

codice	690419	cod. costr.	—
nasello per scrocchetto L 52mm lar. 20mm H 30mm interasse di fissaggio 26-37mm zamak per apparecchi refrigeranti			

codice	700435	cod. costr.	—
nasello per scrocchetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm zamak per apparecchi refrigeranti			

maniglie per celle frigorifere

INTERKLIMAT

serie 1800



1

codice	690457	**cod. costr.**	1825R
descrizione	chiusura a leva interasse di fissaggio 158mm L 181mm apparecchi refrigeranti chiusura externa tipo 1825 adattabile a 1850		

chiusure a catenaccio

universali

1

codice	690040	**cod. costr.**	RTFOC00009
descrizione	nasello per scrocchetto con rullo H 42mm L 40mm lar. 40mm da pressofusione, zincato interasse di fissaggio 26mm tipo serie 0751		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	690046	**cod. costr.**	RTFOC00057
descrizione	terminale per maniglia H1 14.5mm H2 10mm L 94mm lar. 40mm		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	693797	**cod. costr.**	RTFOC00005
descrizione	terminale per maniglia sopra/sotto per camma di chiusura		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

personalizzate dal costruttore

MBM

1

codice	890869	**cod. costr.**	RTFOC00338
descrizione	anello esterno per chiusura porta ø 20mm int. ø 11mm H 3mm		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	890868	**cod. costr.**	RTFOC00337
descrizione	anello interno per chiusura porta ø 16/20mm int. ø 11mm H 6mm		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	691212	**cod. costr.**	170831
descrizione	boccola per maniglia della porta H 19mm ø est. 40mm int. ø 16mm interasse di fissaggio 30mm		
Per modelli:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		

1

codice	693640	**cod. costr.**	GAFOC00005
descrizione	chiusura a catenaccio completo L 435mm		
Per modelli:	FCE6, FCG6, FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	693640		

codice	690041	cod. costr.	—
camma di chiusura L 148mm interasse di fissaggio 32mm			

codice	690998	cod. costr.	—
boccola L 35mm ø int. 1 10mm ø int. 2 8mm D1 ø 17mm D2 ø 10mm D3 ø 8mm per chiusura porta alluminio			

codice	692013	cod. costr.	—
spina elastica ø 3mm L 16mm			

codice	700604	cod. costr.	—
meccanismo di chiusura apertura a destra sede albero ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	693641	**cod. costr.**	GAFOC00051
descrizione	chiusura a catenaccio L 670mm		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	693641		
	codice	690041	cod. costr. —
	camma di chiusura L 148mm interasse di fissaggio 32mm		
	codice	690999	cod. costr. —
	barra per chiusura porta ø 16mm L 13.4mm		
	codice	692013	cod. costr. —
	spina elastica ø 3mm L 16mm		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	690865	**cod. costr.**	RTFOC00360
descrizione	maniglia per porta		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC200, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	690865		
	codice	890866	cod. costr. RTFOC00401
	boccola per maniglia della porta		

1

codice	691213	**cod. costr.**	170919 F.FCV/2 MBM
descrizione	maniglia per porta maniglia ø 40mm grigio asse 8x8mm alb. L 48mm lunghezza maniglia 140mm		
Per modelli:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		
accessori per	691213		
	codice	691212	cod. costr. 170831
	boccola per maniglia della porta H 19mm ø est. 40mm int. ø 16mm interasse di fissaggio 30mm		
	codice	890868	cod. costr. RTFOC00337
	anello interno per chiusura porta ø 16/20mm int. ø 11mm H 6mm		
accessori per	691213		
	codice	890869	cod. costr. RTFOC00338
	anello esterno per chiusura porta ø 20mm int. ø 11mm H 3mm		

1

codice	690761	**cod. costr.**	RIC0004434
descrizione	maniglia per porta maniglia ø 40mm grigio asse 8x8mm lunghezza maniglia 140mm		
ricambi per	690761		
	codice	691212	cod. costr. 170831
	boccola per maniglia della porta H 19mm ø est. 40mm int. ø 16mm interasse di fissaggio 30mm		
	codice	890868	cod. costr. RTFOC00337
	anello interno per chiusura porta ø 16/20mm int. ø 11mm H 6mm		
	codice	890869	cod. costr. RTFOC00338
	anello esterno per chiusura porta ø 20mm int. ø 11mm H 3mm		

1

codice	690980	**cod. costr.**	160912
descrizione	maniglia per porta metallo		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM-67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	690980		
	codice	691212	cod. costr. 170831
	boccola per maniglia della porta H 19mm ø est. 40mm int. ø 16mm interasse di fissaggio 30mm		
	codice	890868	cod. costr. RTFOC00337
	anello interno per chiusura porta ø 16/20mm int. ø 11mm H 6mm		
	codice	890869	cod. costr. RTFOC00338
	anello esterno per chiusura porta ø 20mm int. ø 11mm H 3mm		

1

codice	690040	**cod. costr.**	RTFOC00009
descrizione	nasello per scrocchetto con rullo H 42mm L 40mm lar. 40mm da pressofusione, zincato interasse di fissaggio 26mm tipo serie 0751		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2

codice	690046	**cod. costr.**	RTFOC00057
descrizione	terminale per maniglia H1 14.5mm H2 10mm L 94mm lar. 40mm		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	693797	**cod. costr.**	RTFOC00005
descrizione	terminale per maniglia sopra/sotto per camma di chiusura		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cerniere

cerniere a incastro

CAFF/FERMOD



1

codice	690436	**cod. costr.**	430CRR
descrizione	cerniera a incastro L 130mm lar. 27mm interasse di fissaggio 48mm battuta sx/dx con rampa materiale cromato apparecchi refrigeranti serie G 430 centro di rotazione 19mm		
accessori per	690436		
	codice	690395	cod. costr. —
	piastra inferiore per tipo 300/303 spessore 5mm L 100mm		

1



codice	690458	**cod. costr.**	910R
descrizione	cerniera a incastro L 188mm interasse di fissaggio 38mm battuta sx/dx con rampa serie G 915		
accessori per	690458		
	codice	691642	cod. costr. —
	piastra inferiore spessore 5mm plastica L 98mm lar. 49mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

cerniere a molla

universali

CAFF/FERMOD

gruppo 2

1



codice	690494	**cod. costr.**	621083
descrizione	cerniera a molla serie 175 pos. di montaggio sx/dx torx L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente torx apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		
Per modelli:	M76-BT-1400lt, M76-BT-700lt, M76-TN-1400lt, M76-TN-700lt		

INTERKLIMAT

cerniere

1



codice	690714	**cod. costr.**	022104-00
descrizione	cerniera a molla serie 28XC pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		
Per modelli:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1, DX70B1V		

cerniere forno

1

codice	690498	**cod. costr.**	9626107000
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 4mm posiz. asole dx lunghezza molla 59mm L 155mm lar. 21mm		
Per modelli:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
accessori per	690498		
	codice 700003	cod. costr.	9626105200 RIC0002448
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		

1

codice	690700	**cod. costr.**	09980699512 RIC0003282
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 4mm posiz. asole sx/dx lunghezza molla 60mm L 155mm lar. 20mm FEP040 |		
accessori per	690700		
	codice	700003	cod. costr. 9626105200 RIC0002448
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		



1

codice	700013	**cod. costr.**	9626105100 RIC0002134
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 13mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 60mm L 154mm		
Per modelli:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		
accessori per	700013		
	codice	700003	cod. costr. 9626105200 RIC0002448
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		



1

codice	700014	**cod. costr.**	9626105000 RIC0002133
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 13mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 60mm L 154mm		
Per modelli:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		
accessori per	700014		
	codice	700003	cod. costr. 9626105200 RIC0002448
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		

1

codice	694505	**cod. costr.**	9626107100 RIC0002136
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 125mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 4mm posiz. asole sx lunghezza molla 59mm L 155mm lar. 21mm con gancio		
Per modelli:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	694504	**cod. costr.**	RIC0002135
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm lunghezza leva 125mm spessore molla 4mm lunghezza molla 60mm L 155mm pos. di montaggio dx lar. 21mm con gancio C 12mm D 120mm		
Per modelli:	G6SF6		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	700007	**cod. costr.**	RTCU900026 RTCU900396
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EFB09, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	700007		
	codice	700001	cod. costr. RTCU900004
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
	codice	700006	cod. costr. RTCU900027
	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		

1

codice	700006	**cod. costr.**	RTCU900027
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FAR, EF07, EF077, EF07V, EF0V77, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4SF, G4SF7...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	700006		
	codice	700001	cod. costr. RTCU900004
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
	codice	700007	cod. costr. RTCU900026 RTCU900396
	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		

1

codice	700396	**cod. costr.**	9626107200 RIC0002546
descrizione	controsupporto cerniera forno		
Per modelli:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

codice	700003	**cod. costr.**	9626105200 RIC0002448
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		



1

codice	700001	**cod. costr.**	RTCU900004
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EFB09, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cuscinetto porte

1

codice	700901	**cod. costr.**	GACU600076
descrizione	cerniera L 54mm lar. 26mm H 29mm pos. di montaggio dx con perno		

1

codice	700902	**cod. costr.**	GACU600077
descrizione	cerniera L 54mm lar. 26mm H 29mm pos. di montaggio sx con perno		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	693647	**cod. costr.**	PAFOC00394
descrizione	cerniera per porta inferiore sx		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080		

1

codice	690465	**cod. costr.**	01157600R
descrizione	supporto rotante con perno		

1

codice	690983	**cod. costr.**	RTCP800030
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio dx senza perno		
Per modelli:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

1

codice	690978	**cod. costr.**	PAFOC00583
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore dx con perno		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	690979	**cod. costr.**	161387
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		

1

codice	690988	**cod. costr.**	PABF900104
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		
Per modelli:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	690464	**cod. costr.**	01156100R
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx/superiore dx con perno		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	690985	**cod. costr.**	162199 176895
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore dx		
Per modelli:	BGF777B, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EF408, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF777, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	690990	**cod. costr.**	GACU800037
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore dx con perno		
Per modelli:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EF-T45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	693795	**cod. costr.**	GAFOC00213 GAFOC00255
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore dx con perno		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FG-M110L, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	690986	**cod. costr.**	162198
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx con perno		
Per modelli:	E6FA, E6FA77, E6FA9, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC45, EC477, EC49, EC777, EC777T, EC902V, EC992V, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF777, EF90, EF99, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC49, GC777, GC777T, GC902V, GC992V, GF45, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GPL45-P...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	690987	**cod. costr.**	GAFOC00254
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx con perno		
Per modelli:	FCG20, FEM207SC, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207SC, FGM209, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

1

codice	690989	**cod. costr.**	GACU800038
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx con perno		
Per modelli:	C4A, C6A, C8A, E4A, E4AR, E6A, E6AR, EBM90, EC902V, EF90, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4S, G6S, GBM90, GC90, GC902V, GF90, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, TPA		

1

codice	693636	**cod. costr.**	GAFOC00030
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx con perno		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	690463	**cod. costr.**	01156300R RIC0002971
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx/inferiore dx con perno		

1

codice	690984	**cod. costr.**	RTCP800028
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio sx senza perno		
Per modelli:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G150, G150A, G150I, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

accessori

varie

1

codice	693826	**cod. costr.**	RTCP800027
descrizione	guida molla per cerniera		
Per modelli:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

guide

guide telescopiche

personalizzati dal costruttore

1

codice	690721	**cod. costr.**	01513600R
descrizione	guida telescopica L 490mm lung. estrazione 410mm conf. 1 paio lar. 20mm H 33mm pos. di montaggio dx/sx per tavoli refrigerati 600mm		

1

codice	690722	**cod. costr.**	01468200R
descrizione	guida telescopica L 590mm lung. estrazione 570mm conf. 1 paio lar. 17mm H 62mm pos. di montaggio dx/sx per tavolo refrigerato 700mm		
ricambi per	690722		
	codice	690750	cod. costr. —
	battuta per prolunga telescopica L 20mm plastica H 12mm P 9mm		

ruote di scorrimento

ruote di scorrimento

1

codice	690466	**cod. costr.**	01000600R
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 25mm B1 6mm larghezza totale 10mm A 25mm B 6mm C 10mm D 6mm E 10mm plastica boccola cuscinetto		

1

codice	518363	**cod. costr.**	499078
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 36mm B1 10mm larghezza totale 22mm A 36mm B 10mm C 22mm ø 20.5mm plastica fascia rotolamento plastica		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

rotelle con supporto

1

codice	690955	**cod. costr.**	2330706
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 28mm B1 6mm con supporto inox/Nylon pos. di montaggio superiore boccola boccola di scorrimento conf. 1 pz H 5mm L 62mm interasse di fissaggio 25/45mm		
Per modelli:	BC3G, BC4G, BC6G		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

personalizzati dal costruttore

varie

1

codice	540862	**cod. costr.**	RTCU600422
descrizione	leva per rubinetto scarico filetto M6 M - M6 M		
Per modelli:	EBM46, EBM66, EF46, EF66, GBM46, GBM66, GF46, GF66, GF99, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66		

1

codice	540864	**cod. costr.**	RTCU700412
descrizione	leva per rubinetto scarico filetto M6 M - M6 M		
Per modelli:	EBM47, EBM477, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, EC66, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF777T, EF77T, GBM47, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF477TS, GF47T, GF777TS, GF77T, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472VT, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		

cerniere per coperchi

ELECTROLUX

1

codice	700395	**cod. costr.**	165897 RTBF800080
descrizione	cerniera per coperchio		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBR9T, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

rubinwtti di carico

1

codice	514048	**cod. costr.**	RTCU600075
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" completo lunghezza 55mm pos. di montaggio qualunque ottone H 30mm L 55mm rosetta ø 70mm filettatura di rosetta G2 M22x1		
Per modelli:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EBR7, EBR77, EBR8, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, EC66, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G5077, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	514048		
	codice	540871	cod. costr. RTCU900492
	manopola a leva acqua fredda adattabile a rubinetto d'entrata		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico

1

codice	540275	**cod. costr.**	RTCP900004
descrizione	rubinetto di scarico 2" F con ghiera A 90mm B 151mm B1 80mm ottone cromato		
Per modelli:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, G175I		
ricambi per	540275		
	codice	540214	cod. costr. —
	maniglia int. ø 6mm L 145mm		
accessori per	540275		
	codice	529484	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 58mm int. ø 50mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	542448	cod. costr. —
	guarnizione silicone 60x49x2 per rubinetto scarico 2"		

1

codice	540276	**cod. costr.**	RTCP700001
descrizione	rubinetto di scarico attacco con ghiera filetto 1½"		
Per modelli:	E50I7, E50I77, G507, G5077, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G507, OMNIA G50I7		
ricambi per	540276		
	codice	532374	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 10 pz		
accessori per	540276		
	codice	514251	cod. costr. —
	guarnizione fibra ø est. 46mm int. ø 38mm spessore 2mm conf. 1 pz		

accessori

1

codice	693793	**cod. costr.**	160927
descrizione	manicotto filettato per rubinetto scarico F1: 2"		
Per modelli:	E100I, E100I9, E100IT9, E150I, E150I9, E150IT9, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9		

1

codice	540797	**cod. costr.**	RTCP900018
descrizione	rosetta per rubinetto scarico 2"		
Per modelli:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rubinetti di livello

rubinetti di livello



1

codice	540079	**cod. costr.**	RTCP800066
descrizione	bicchiere di riempimento filetto 1/2" F lar. 90mm B1 60mm		
Per modelli:	E100I, E100IA, E150I, E150IA, G100I, G100IA, G150I, G150IA, G175I		



1

codice	540206	**cod. costr.**	RTCP800065
descrizione	rubinetto di livello filetto 3/8" F lar. 78mm B1 20mm testa ø 37mm spessore testa 15mm		
Per modelli:	CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G175I, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G50I7		

valvole di sicurezza

1

codice	540722	**cod. costr.**	RTCP900014
descrizione	valvola di sicurezza con raccordo per coperchio		
Per modelli:	CP100A, CP150A, CPI100A, CPI150A, E100A, E100IA, E150A, E150IA, G100, G100A, G100IA, G150, G150A, G150IA, G175I		

filtri

filtri per apparecchiature

1

codice	970666	**cod. costr.**	013524-00-R
descrizione	filtro dell'aria L 265mm lar. 252mm H 12mm metallo per condensatore		

piedi e tappi terminali

piedi

con fissagggio a vite

universali

1

codice	700868	**cod. costr.**	73100 DWP128U
descrizione	piede tubo ø 64mm filetto M12 lungh. fil. 25mm H 155-235mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK605, LK622, LK622I, LK625, LTD212		

1

codice	700761	**cod. costr.**	20613
descrizione	piede tubo ø 50mm filetto M10 lungh. fil. 12mm H 130-180mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	700826	**cod. costr.**	168350 177851
descrizione	piede tubo ø 59mm filetto M10 H 94-140mm acciaio inox conf. 1 pz		
Per modelli:	EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	513287	**cod. costr.**	79028 926117
descrizione	piede tubo ø 60mm filetto M12 lungh. fil. 33mm H 155-235mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LS505, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

piedi con perno filettato

1

codice	695601	**cod. costr.**	461010
descrizione	piede filetto M17 lungh. fil. 23mm ø 24mm H 11mm plastica CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		

1

codice	513284	**cod. costr.**	461019
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 20mm ø 30mm H 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB145, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

cesti

cesti per friggitrici

MBM ITALIA

1

codice	970421	**cod. costr.**	A660000310 A660019
descrizione	cestello friggitrice L1 280mm B1 225mm H1 115mm		
Per modelli:	EF46, EF66, GF46, GF477TS, GF66, GF777TS, GF99, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66		

1

codice	970371	**cod. costr.**	A800000200 RTBF800010
descrizione	cestello friggitrice L1 285mm B1 160mm H1 120mm		
Per modelli:	EF90, GF90		

1

codice	970370	**cod. costr.**	RTBF800009
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 330mm H1 120mm		
Per modelli:	EF45, EF90, GF45, GF90		

1

codice	970358	**cod. costr.**	A800000210 A800003 RTBF800316
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 330mm H1 120mm L2 507mm H2 175mm H3 220mm acciaio cromato		
Per modelli:	EF45, EF90		

1

codice	970427	**cod. costr.**	A770000140 A770045
descrizione	cestello friggitrice L1 295mm B1 120mm H1 120mm		
Per modelli:	EF47, EF472V, EF472VT, EF4772V, EF4772VT, EF47T, GF47, GF472V, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF47T, GF77, GF77T, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7GF4772V, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		

1

codice	970428	**cod. costr.**	A770000150 A770046
descrizione	cestello friggitrice L1 295mm B1 260mm H1 120mm		
Per modelli:	BGF777B, EF472V, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7GF477, MG7GF777, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		

1

codice	970522	**cod. costr.**	160037
descrizione	cestello friggitrice L1 360mm B1 130mm H1 135mm		
Per modelli:	EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

1

codice	970523	**cod. costr.**	160038
descrizione	cestello friggitrice L1 360mm B1 270mm H1 135mm		
Per modelli:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T, GF408, GF408N, GF45, GF49, GF498B, GF49T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

cesti per cuocipasta

MBM ITALIA

1

codice	970425	**cod. costr.**	A800000780 B800003
descrizione	cestello per cuocipasta L1 160mm B1 145mm H1 215mm H3 427mm acciaio inox pos. di montaggio dx		

1

codice	970426	**cod. costr.**	A800000790 B800004
descrizione	cestello per cuocipasta L1 160mm B1 145mm H1 215mm H3 427mm acciaio inox pos. di montaggio sx		

1

codice	970333	**cod. costr.**	A800001260 A800104
descrizione	cestello per cuocipasta L1 160mm B1 290mm H1 215mm H3 335mm acciaio inox		
Per modelli:	EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, GC45, GC49, GC49T, GC902V, GC992V, GC992VT		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	970433	**cod. costr.**	A800001270 A800105
descrizione	cestello per cuocipasta L1 240mm B1 290mm H1 215mm H3 357mm acciaio inox		

1

codice	970422	**cod. costr.**	A770000120 A770049
descrizione	cestello per cuocipasta L1 290mm B1 145mm H1 215mm L2 502mm H2 295mm H3 342mm acciaio inox		

1

codice	970423	**cod. costr.**	A800000810 B800006
descrizione	cestello per cuocipasta L1 290mm B1 160mm H1 215mm H3 348mm acciaio inox		

1

codice	970424	**cod. costr.**	A800000800 B800005
descrizione	cestello per cuocipasta L1 290mm B1 97mm H1 215mm L2 505mm H2 295mm H3 325mm acciaio inox		

1

codice	970332	**cod. costr.**	A660000370
descrizione	cestello per cuocipasta L1 300mm B1 115mm H1 125mm H3 235mm acciaio inox		
Per modelli:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

1

codice	970432	**cod. costr.**	A8000820
descrizione	cestello per cuocipasta L1 325mm B1 290mm H1 215mm acciaio inox		

1

codice	970431	**cod. costr.**	A770000130 A770050
descrizione	cestello per cuocipasta L1 495mm B1 290mm H1 215mm H3 357mm acciaio inox		

1

codice	970429	**cod. costr.**	A800001300 A800108
descrizione	cestello per cuocipasta ø 145mm H1 205mm H3 370mm acciaio inox		

retine sottocesto per friggitrici



1

codice	970737	**cod. costr.**	RTCU700448
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 327mm lar. 267mm H 105mm per friggitrice		
Per modelli:	BGF777B, EF472V, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7GF477, MG7GF777		

1

codice	970521	**cod. costr.**	160036
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 382mm lar. 272mm H 130mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498L, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, GF408, GF408N, GF45, GF49, GF498B, GF49T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

cesti per stoviglie

accessori

angoli di scorrimento

1

codice	970820	**cod. costr.**	75075
descrizione	angolari di scorrimento L 44mm lar. 44mm H 17mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina

1

codice	970125	**cod. costr.**	OA000-00-023	
descrizione	griglia lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acciaio plastificato traverse 1 bianco adattabile a armadio refrigerato			
accessori per	970125			
	codice	690330	cod. costr.	—
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			
	codice	694700	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			

con alzatina

1

codice	970556	**cod. costr.**	AGCU ZAG0000372	
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio plastificato con battuta anello esterno irrobustito 9mm rinforzi longitudinali 5mm traverse 2 bianco adattabile a armadio refrigerato			
accessori per	970556			
	codice	690330	cod. costr.	—
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			
	codice	690332	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 1 pz			
	codice	694700	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	970557	**cod. costr.**	OA000-00-021
descrizione	griglia lar. 555mm P 670mm acciaio plastificato con battuta traverse 2 adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, DX70B1V		
accessori per	970557		
	codice	690330	cod. costr. —
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice	694700	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		
	codice	694701	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz		

personalizzati dal costruttore

1

codice	970707	**cod. costr.**	RTCU800029
descrizione	griglia lar. 325mm H 55mm acciaio cromato per forno L 675mm anello esterno irrobustito 7mm rinforzi longitudinali 6mm traverse 1		
Per modelli:	E2A, E2AR, E4AR, E6AR, E6FAR, EBM45, G2S, G2SAP, G2SP, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

1

codice	970706	**cod. costr.**	RTCU700030
descrizione	griglia lar. 530mm P 580mm H 55mm acciaio cromato per forno anello esterno irrobustito 7mm rinforzi longitudinali 4.9mm traverse 1		
Per modelli:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4EF70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPF70, TPFV70		

1

codice	970733	**cod. costr.**	RTCU800028
descrizione	griglia lar. 534mm P 675mm H 55mm acciaio cromato con battuta anello esterno irrobustito 6.8mm rinforzi longitudinali 5.8mm traverse 1		
Per modelli:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, E4F, E6FAR, G4SF, G4SFE, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

1

codice	210244	**cod. costr.**	RTCU700341
descrizione	griglia ripiano lar. 530mm P 630mm H 30mm inox traverse 2		
Per modelli:	E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4F-P77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF07, EF077, EF09, EFB09, EFO7, ETF77, EVC4F7, EVC4F77, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4S-FE98...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore

1

codice	690734	**cod. costr.**	0A00000800
descrizione	coppia di guide forma L L 780mm lar. 40mm H 24mm		

1

codice	695088	**cod. costr.**	AAG0000437 OA000-SK-033
descrizione	coppia di guide forma U L 570mm lar. 19mm altezza interna 20mm adattabile a nuova serie Skin		

1

codice	692244	**cod. costr.**	010911-02
descrizione	guida L 580mm lar. 16mm altezza interna 19mm dimensioni di montaggio 552mm pos. di montaggio dx		

1

codice	692243	**cod. costr.**	010912-02
descrizione	guida L 580mm lar. 16mm altezza interna 19mm dimensioni di montaggio 552mm pos. di montaggio sx		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo

varie

1

codice	900613	**cod. costr.**	01783000R
descrizione	guarnizione fondo L 780mm		

1

codice	900365	**cod. costr.**	01746900R
descrizione	guarnizione fondo L 810mm		

guarnizioni ad incastro

profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	900712	**cod. costr.**	RIC0001943
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 595mm L 1590mm misura innesto		



1

codice	902100	**cod. costr.**	025178-00R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 621mm L 1464mm misura innesto		
Per modelli:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

profilo 9773

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	900603	**cod. costr.**	011536-00Gu
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 675mm L 740mm misura innesto		



1

codice	900335	**cod. costr.**	011535-00 01153500R RIC0002058 RIC0002903
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 690mm L 1550mm dimensione esterna B1 677mm L1 1537mm misura innesto		
Per modelli:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70P1		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	900334	**cod. costr.**	01153700R RIC0002904
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 690mm L 745mm dimensione esterna B1 677mm L1 732mm misura innesto		

profilo 9333

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



codice	900343	**cod. costr.**	01746400R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9333 lar. 687mm L 1554mm misura innesto porta vetro refrigerazione		

profilo 9990



codice	900364	**cod. costr.**	01746800R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9990 lar. 695mm L 1825mm dimensione esterna lato corto aperto		

guarnizioni a mezzo bordo

profilo 9663

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



codice	901981	**cod. costr.**	01710300R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 182mm L 424mm dimensione esterna		



codice	902177	**cod. costr.**	01710900R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 182mm L 629mm dimensione esterna		



codice	902169	**cod. costr.**	01236500R 012365-01R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 185mm L 390mm dimensione esterna		



codice	902178	**cod. costr.**	01711000R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 198mm L 629mm dimensione esterna		



codice	902171	**cod. costr.**	012361-00 01236100R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 205mm L 390mm dimensione esterna		



codice	902180	**cod. costr.**	01346400R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 250mm L 420mm dimensione esterna		



codice	901980	**cod. costr.**	017102-00 01710200R 025698-00R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 302mm L 424mm dimensione esterna		
Per modelli:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		



codice	902176	**cod. costr.**	01710800R 017108-01
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 302mm L 629mm dimensione esterna		



codice	902170	**cod. costr.**	01236300R 025696-00 025696-00R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 310mm L 390mm dimensione esterna bianco		



codice	902172	**cod. costr.**	012362-00 01236200R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 390mm L 435mm dimensione esterna		



codice	902173	**cod. costr.**	012364-00 01236400R 025695-00R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 390mm L 645mm dimensione esterna bianco		



codice	902174	**cod. costr.**	017105-00 01710500R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 420mm L 420mm dimensione esterna		



codice	901893	**cod. costr.**	01288900R RIC0002336
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 422mm L 538mm dimensione esterna		



codice	901879	**cod. costr.**	017104-00 01710400R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 424mm L 198mm dimensione esterna		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	901979	**cod. costr.**	017101-00 017101-00R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 424mm L 630mm dimensione esterna		
Per modelli:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		



codice	902179	**cod. costr.**	01710600R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 499mm L 630mm dimensione esterna		



codice	902168	**cod. costr.**	01288801R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 535mm L 675mm dimensione esterna 2/1		



codice	902175	**cod. costr.**	01710700R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar. 629mm L 630mm dimensione esterna		

profilo 9030

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



codice	900542	**cod. costr.**	3965045 RIC0002086
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9030 lar. 410mm L 430mm dimensione esterna		



codice	901273	**cod. costr.**	025699-00R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9030 lar. 422mm L 540mm dimensione esterna		



codice	901948	**cod. costr.**	02569700R
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9030 lar. 424mm L 630mm dimensione esterna		



codice	901010	**cod. costr.**	014052
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9030 lar. 598mm L 635mm dimensione esterna		

guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta

1

codice	900299	**cod. costr.**	161487
descrizione	guarnizione vetro		
Per modelli:	FCE6, FCG6, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002		



1

codice	900460	**cod. costr.**	MPGOM03P00
descrizione	guarnizione vetro profilo 1600 conf. al metro		
Per modelli:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni per porte

1

codice	901165	**cod. costr.**	RTFOC00758
descrizione	guarnizione per porta L 1500mm conf. 1 adattabile a MBM		
Per modelli:	FEC023, FEMD023		



1

codice	900760	**cod. costr.**	PAFOC00574 RTFOC00093
descrizione	guarnizione per porta profilo 2405 lar. 470mm L 670mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGMD060, FGMD061, FGP050, FMM060, FMM061		



1

codice	900761	**cod. costr.**	PAFOC00575 RTFOC00094
descrizione	guarnizione per porta profilo 2405 lar. 670mm L 700mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101		



1

codice	900457	**cod. costr.**	RTFOC00414 RTFOC00723
descrizione	guarnizione per porta profilo 2510 lar. 475mm L 625mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FCE6, FCG6, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGC065, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		



1

codice	900458	**cod. costr.**	RTFOC00721
descrizione	guarnizione per porta profilo 2510 lar. 485mm L 700mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	902444	**cod. costr.**	162007
descrizione	guarnizione per porta profilo 2510 lar. 670mm L 775mm dimensione esterna		



1

codice	900459	**cod. costr.**	173827 RTFOC00722
descrizione	guarnizione per porta profilo 2510 lar. 680mm L 730mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	900251	**cod. costr.**	9686373100 RIC0002340
descrizione	guarnizione per porta profilo 2920 L 1410mm conf. 1		
Per modelli:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		

1

codice	901166	**cod. costr.**	MPGOM00P00
descrizione	guarnizione per porta profilo 2922 lar. 43mm L 1310mm conf. 1 adattabile a MBM		
Per modelli:	C6F702P, C6FV702P		



1

codice	900297	**cod. costr.**	163888
descrizione	guarnizione per porta profilo 2928 L 307mm conf. 1		
Per modelli:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF077, EF09, EF0V77, EFB09, ETF77, EVC4F77, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	900296	**cod. costr.**	163889
descrizione	guarnizione per porta profilo 2928 L 580mm conf. 1		
Per modelli:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF09, EFB09, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2S-DF8, GT2SDFA9, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, GTF98		



1

codice	900259	**cod. costr.**	167479 PACU700011
descrizione	guarnizione per porta profilo 2969 L 1650mm conf. 1		
Per modelli:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F70, C4FV70, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPF70, TPFV70		

guarnizioni per facciata con agganci



1

codice	900231[1]	**cod. costr.**	9686375000 RIC0002547 RIC0003123
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lar. 300mm a 3 lati lato lungo aperto con gancio di fissaggio		
Per modelli:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

[1] 3 lati, lato lungo aperto



1

codice	902182	**cod. costr.**	LA70044730 R70044730
descrizione	guarnizione per porta L 760mm lar. 550mm 4 lati con 14 ganci di fissaggio		

1

codice	900252	**cod. costr.**	RTCU800097
descrizione	guarnizione per porta lar. 530mm a 3 lati H 330mm		
Per modelli:	C4F, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6FA, C8F, E4F, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, EF07, EF07V, EFO7, EFO7V, EVC4F7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SMFA7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GF07, GFO7, GT2SDF, GT2SDFA7, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GTF, GTF7, GTFE, OMNIA E4F7...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	901434	**cod. costr.**	R70044040
descrizione	guarnizione per porta lar. 600mm con 6 ganci di fissaggio H 400mm		



1

codice	901658	**cod. costr.**	RIC0004731	
descrizione	guarnizione per porta profilo 2928 L 590mm lar. 305mm a 3 lati			
ricambi per	901658			
	codice	900296	cod. costr.	163889
	guarnizione per porta profilo 2928 L 580mm conf. 1			
	codice	900297	cod. costr.	163888
	guarnizione per porta profilo 2928 L 307mm conf. 1			

guarnizioni porta con rinforzo metallico

1

codice	900300	**cod. costr.**	9686374100 RIC0002678
descrizione	guarnizione forno rinforzato con filo metallico L 430mm lar. 265mm		
Per modelli:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		

1

codice	900280	**cod. costr.**	9686374200 RIC0002550
descrizione	guarnizione forno rinforzato con filo metallico L 575mm lar. 265mm		
Per modelli:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6S-FEA6		

guarnizioni per pannelli comandi

1

codice	900789	**cod. costr.**	161411
descrizione	guarnizione forno per pannello comandi lar. 29mm L 1340mm		
Per modelli:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie

varie

1

codice	698892	**cod. costr.**	164738
descrizione	guarnizione lar. 16mm L 595mm conf. 1 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, EF0V77, ETF77, EVC4F77, G4SF77, G4SF77P, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFEV77, G4SM-FA77, G6SFA77, G6SFEA77, GF077, GT2SDFA77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E77, GTF77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4F-P77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SM-FA77, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GTF77		

O.R.

EPDM



1

codice	510551	**cod. costr.**	456023 926084 RAG61
descrizione	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/12 93/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
Per modelli:	GOLD74, L61, L62, LK100, LK1010, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	361304	**cod. costr.**	456042
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		



1

codice	521717	**cod. costr.**	REB456031
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 120.37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BETA50, BETA53		



1

codice	513057	**cod. costr.**	927094 CGR2112
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 28.3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

codice	505045	**cod. costr.**	456009
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 5.28mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB135, LB140		



1

codice	528485	**cod. costr.**	456060
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK611, LK621, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

codice	510303	**cod. costr.**	456030 CGR106
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BETA50, BETA53, L61, L62, L63, L64, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LF50, LF55, LF55E, LF59, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS520...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	510177	**cod. costr.**	456018 CGR2031
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB400, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		




1

codice	513275	**cod. costr.**	456074
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 82.27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

codice	504574	**cod. costr.**	456019
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 9.25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LK600, LK620, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP		



1

codice	529412	**cod. costr.**	456006
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

codice	518227	**cod. costr.**	456020
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522, LS525		



1

codice	532623	**cod. costr.**	80844
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK611, LK621, LP92		



1

codice	504618	**cod. costr.**	3600035 RIC0004173 RTCU700623
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC408-SC, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9082V-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, GF47T, GF77T, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC		



1

codice	532058	**cod. costr.**	456071
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 23.81mm conf. 10 pz		
Per modelli:	LB405		



1

codice	504561	**cod. costr.**	456073
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 29.82mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		



1

codice	512056	**cod. costr.**	929061
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 50.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK1000		



1

codice	518275	**cod. costr.**	456066 CGR2025
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 6.02mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LF56, LF60, LK100, LK100EM, LK110, LO65		



1

codice	509002	**cod. costr.**	456083 456084
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 82.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB422, LB425		



1

codice	510893	**cod. costr.**	456015
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

codice	510554	**cod. costr.**	456024 RAG62
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		
Per modelli:	L61, L62, LF500, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	100809	**cod. costr.**	53.6.0005.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		

1

codice	361311	**cod. costr.**	456072
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6		
Per modelli:	LS511, LS511A, LS511PV		



1

codice	532537	**cod. costr.**	456067
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 113.9mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

codice	510072	**cod. costr.**	456016
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		



1

codice	506015	**cod. costr.**	456052
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		

1

codice	518175	**cod. costr.**	456061
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	532603	**cod. costr.**	926252 CGR4275
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 69.85mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

1

codice	698810	**cod. costr.**	456078
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.56mm int. ø 112mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	532718	**cod. costr.**	80816
descrizione	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 80mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	532543	**cod. costr.**	456076
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 136.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

codice	521120	**cod. costr.**	456075
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		



2

codice	510408	**cod. costr.**	456002 456079 REB456002
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	510409	**cod. costr.**	167956 929046 CGG55
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

silicone



1

codice	532517	**cod. costr.**	20233
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CB955A, CB955W		



1

codice	532594	**cod. costr.**	927097 CGR155
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

Viton



1

codice	532625	**cod. costr.**	456081
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 28.25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

codice	528155	**cod. costr.**	927337 CGR4131NT
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		



1

codice	510245	**cod. costr.**	RTBF800320
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EF45, EF90		



1

codice	510243	**cod. costr.**	RTBF800321 RTCU700565
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		



1

codice	530533	**cod. costr.**	456080
descrizione	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 20mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB422, LB425		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

1

codice	540796	**cod. costr.**	RTCP900025
descrizione	guarnizione fibra ø est. 60mm int. ø 50mm spessore 2mm per rubinetto scarico conf. 1 pz		
Per modelli:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I		

1

codice	518541	**cod. costr.**	437021 REB437021
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 12mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, S58		

1

codice	529349	**cod. costr.**	437030
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 22mm int. ø 16.5mm spessore 2mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

1

codice	506241	**cod. costr.**	CGF17
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 16mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	518393	**cod. costr.**	437042
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LK1000		

1

codice	510074	**cod. costr.**	437025
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 35mm int. ø 27mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBDX40, LFD50, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

1

codice	510417	**cod. costr.**	437002
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LF500, LK1000		

guarnizioni in gomma

1

codice	518060	**cod. costr.**	456040 REB456040
descrizione	guarnizione gomma ø est. 132mm int. ø 122mm spessore 5mm		
Per modelli:	GOLD74, L600, L61, L62, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LS505		

1

codice	505396	**cod. costr.**	437107
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 109mm int. ø 86mm spessore 2.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	519547	**cod. costr.**	437041
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 14.4mm int. ø 15.5mm spessore 2mm conf. 1 pz misura 3/4"		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	510075	**cod. costr.**	437019
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	507544	**cod. costr.**	75402
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 29mm int. ø 17mm spessore 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK621		

1

codice	505397	**cod. costr.**	437083
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 32mm int. ø 19.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

1

codice	518240	**cod. costr.**	437078
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 33mm int. ø 17mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525		

1

codice	516261	**cod. costr.**	437098
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 33mm int. ø 25mm spessore 2.5mm per camera d'aria conf. 1 pz		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	510876	**cod. costr.**	437104
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 45mm int. ø 33mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

1

codice	513059	**cod. costr.**	437063 CGG42
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 52mm int. ø 40mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	518205	**cod. costr.**	437079 80182
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 61mm int. ø 47mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GOLD74, KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	507541	**cod. costr.**	437102
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 74mm int. ø 57mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	510071	**cod. costr.**	437034
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518294	**cod. costr.**	437087
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 85mm int. ø 71mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

guarnizioni in plasica

1

codice	695538	**cod. costr.**	13007
descrizione	guarnizione plastica ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

guarnizioni in PTFE

1

codice	507545	**cod. costr.**	437091
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 13mm int. ø 7mm spessore 0.65mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		

1

codice	510012	**cod. costr.**	437008
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 16.5mm int. ø 12.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz cod. prod. 437008		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

1

codice	513725	**cod. costr.**	437100
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 21.2mm int. ø 19mm spessore 0.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	518346	**cod. costr.**	437090
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 9.2mm spessore 1mm conf. 1 pz cod. prod. 437090 adattabile a COLGED		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		

1

codice	518180	**cod. costr.**	303018
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 40mm int. ø 35mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 303018/371450-166 adattabile a COLGED, HOBART		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

guarnizioni in silicone

1

codice	695534	**cod. costr.**	13143
descrizione	guarnizione silicone ø est. 36mm int. ø 23.5mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	695537	**cod. costr.**	13006
descrizione	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CB955A, CB955W		
accessori per	695537		

codice	695059	cod. costr.	10007
attacco per tubo per produttore di ghiaccio			

cordoni isolanti

quadrati

1

codice	693740	**cod. costr.**	163292
descrizione	guarnizione corda quadrato grandezza 14x14mm t. mass. 550°C intrecciato lun. 5m		
Per modelli:	GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GFT1177L, GFT1177LC, GFT-1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA998L, GFTA998LC, GFTA998LR, GFTA998L-RC, GFTA998R, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDFA9, GT2SS9, GT4SF277, GT4SF2E77, GT77, GT99, GT998, GTA77, GTA8...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi

1

codice	698755	**cod. costr.**	314011
descrizione	guarnizione albero int. ø 9mm ø est. 10mm per pompa di lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		
ricambi per	698755		
	codice	501503	cod. costr. 130166
	pompa entrata ø 28mm uscita ø 22/27mm tipo CF 2745 230V 50Hz fasi 1 0.19kW L 175mm senso di rotazione dx condensatore 4µF LGB con condensatore		

1

codice	699128	**cod. costr.**	927095
descrizione	guarnizione albero ø est. 40mm int. ø 30mm H 7mm plastica per tagliaverdure		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

guarnizioni speciale

guarnizioni porta per lavastoviglie



1

codice	518123	**cod. costr.**	41247
descrizione	guarnizione per porta L 1050mm lar. 6mm H 20mm conf. 1		
Per modelli:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		



1

codice	518252	**cod. costr.**	437071
descrizione	guarnizione per porta L 1165mm lavastoviglie		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

codice	518088	**cod. costr.**	437088 437097
descrizione	guarnizione per porta L 1370mm		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521		



1

codice	518246	**cod. costr.**	437057
descrizione	guarnizione per porta L 395mm lavastoviglie adattabile a ELETTRO-BAR, WOLK cod. prod. 437057		
Per modelli:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	518248	**cod. costr.**	437058
descrizione	guarnizione per porta L 430mm lavastoviglie adattabile a ELETTRO-BAR, WOLK cod. prod. 437058		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



codice	518613	**cod. costr.**	437103
descrizione	guarnizione per porta L 555mm lar. 395mm per lavastoviglie a 3 lati		
Per modelli:	LS522, LS525		



codice	518536	**cod. costr.**	437052 437081
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lar. 32mm lavastoviglie adattabile a ELETTROBAR, WOLK cod. prod. 437052		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



codice	518300	**cod. costr.**	REB437075
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lavastoviglie adattabile a ELETTRO-BAR, WOLK cod. prod. 437075		
Per modelli:	L600, S58		

varie

codice	511999	**cod. costr.**	75168
descrizione	guarnizione per flangia ø est. 123mm int. ø 46mm gomma spessore 3mm int. dei fori 53mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

codice	519406	**cod. costr.**	DAP83
descrizione	guarnizione per piastrina scorrimento dimensioni 69x16mm		
Per modelli:	L600, S58		

guarnizioni per supporto braccio lavaggio

codice	518402	**cod. costr.**	437050
descrizione	guarnizione con 3 fori filettati supporto per braccio lavaggio int. dei fori 61mm D2 ø 34mm spessore 2.5mm fori ø 34mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	518025	**cod. costr.**	437014
descrizione	guarnizione D1 ø 50mm D2 ø 82mm spessore 2mm con 6 fori supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437014 adattabile a COLGED		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	518649	**cod. costr.**	437108
descrizione	guarnizione D1 ø 64mm D2 ø 49mm spessore 2mm supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	518339	**cod. costr.**	437064
descrizione	guarnizione D2 ø 50mm spessore 2mm con 3 fori filettati supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437064 adattabile a COLGED fori ø 50mm int. dei fori 67mm		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LFD60, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LP80, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

componenti per circolazione refrigerazione

valvole

valvole ad espansione

DANFOSS

valvole

tipo TN2/TEN2

1

codice	750012	**cod. costr.**	01460700R
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TN2 refrigerante R134a ad angolo 90° controllato da termostato entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 34bar -40 a +10°C lungh. capillare 1500mm		
accessori per	750012		

	codice	750020	cod. costr.	—
	inserti con ugello 0X tipo 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750021	cod. costr.	01348500R
	inserti con ugello 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750022	cod. costr.	—
	inserti con ugello 01 tipo 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750023	cod. costr.	—
	inserti con ugello 02 tipo 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750024	cod. costr.	—
	inserti con ugello 03 tipo 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750483	cod. costr.	—
	inserti con ugello 04 tipo 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	codice	750484	cod. costr.	—
	inserti con ugello 05 tipo 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			
	codice	750485	cod. costr.	—
	inserti con ugello 06 tipo 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

typo TS2/TES2

1

codice	750014	**cod. costr.**	01859700R
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 ad angolo 90° controllato da termostato entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 34bar -40 a +10°C lungh. capillare 1500mm		
accessori per	750014		

	codice	750020	cod. costr.	—
	inserti con ugello 0X tipo 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750021	cod. costr.	01348500R
	inserti con ugello 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750022	cod. costr.	—
	inserti con ugello 01 tipo 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750023	cod. costr.	—
	inserti con ugello 02 tipo 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750024	cod. costr.	—
	inserti con ugello 03 tipo 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	codice	750483	cod. costr.	—
	inserti con ugello 04 tipo 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	codice	750484	cod. costr.	—
	inserti con ugello 05 tipo 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			
	codice	750485	cod. costr.	—
	inserti con ugello 06 tipo 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			

tipo TX2/TEX2

1

codice	750010	**cod. costr.**	01352700R
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TX2 refrigerante R22/R407c ad angolo 90° controllato da termostato entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 34bar -40 a +10°C lungh. capillare 1500mm		

inserti per ugello

1

codice	750021	**cod. costr.**	01348500R
descrizione	inserti con ugello 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		

valvole Schrader

corpi valvola

1

codice	750097	**cod. costr.**	14007
descrizione	corpo valvola per valvola Schrader filetto 1/4" SAE attacco 6mm attacco a stagnare		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

inserto

1

codice	750098	**cod. costr.**	14005
descrizione	valvola Schrader CASTEL 8394/B R22		
Per modelli:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

filtri disidratatori antiacidi

CASTEL

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507

1

codice	750038	**cod. costr.**	14089
descrizione	filtro condensa tipo 4303/2S attacco ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm³ p max 45bar -40 a +80°C		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

varie

1

codice	750075	**cod. costr.**	14009
descrizione	filtro condensa 12g ø 16mm L 120mm attacco 3/6,3mm		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		

evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore

1

codice	750123	**cod. costr.**	01264502R 01564501R 01564602R 02316700
descrizione	evaporatore L 380mm lar. 110mm H 150mm lungh. totale 400mm alluminio		
Per modelli:	AX140B2, AX70B1, BX140B2, BX70B1		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	750283	**cod. costr.**	FEQ321201Y Q32-1201Y
descrizione	evaporatore L 390mm lar. 315mm H 315mm H2 210mm		

1

codice	750124	**cod. costr.**	01152800R 02054001 020540-01R
descrizione	evaporatore L 420mm lar. 390mm H 35mm lungh. totale 470mm larghezza totale 450mm H tot. 40mm		
Per modelli:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		

1

codice	750120	**cod. costr.**	01152900R 01152901R 01152902R
descrizione	evaporatore L 455mm lar. 100mm H 150mm lungh. totale 490mm H tot. 230mm interasse di fissaggio 1 435mm interasse di fissaggio 2 80mm		



1

codice	750126	**cod. costr.**	01314500R
descrizione	evaporatore L 465mm lar. 360mm H 25mm		

1

codice	750121	**cod. costr.**	01153000R
descrizione	evaporatore L 610mm lar. 100mm H 150mm		

per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio

1

codice	750201	**cod. costr.**	D10046
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 36 cubetti L 440mm lar. 190mm H 40mm		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	750202	**cod. costr.**	D10047
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 60 cubetti L 665mm lar. 190mm H 40mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

condensatori

condensatori



1

codice	750661	**cod. costr.**	20019
descrizione	condensatore lar. 215mm P 270mm H 117mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ICE45A		

condensatori raffreddati ad acqua

1

codice	750392	**cod. costr.**	14034
descrizione	condensatore tubo ø 15mm raffreddato ad acqua ø 255mm interasse di fissaggio 128mm		
Per modelli:	CB955W		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS

1

codice	523501	**cod. costr.**	314009
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 608-2RS albero ø 8mm ø est. 22mm lar. 7mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1

codice	523509	**cod. costr.**	314001
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	LB140, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	523513	**cod. costr.**	13000016 13000316
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6205-2RS albero ø 25mm ø est. 52mm lar. 15mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		

cuscinetti a flangia

1

codice	693637	**cod. costr.**	RTCU700504
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF204 albero ø 20mm lar. 60mm flangia a 2 fori int. dei fori 90mm H 34mm L 114mm		
Per modelli:	EBR7, EBR77, EBR8, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7G-BR77, MG7GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		

cinghie di trasmissione

cinghie trapezoidali

profilo Z/10



1

codice	693400	**cod. costr.**	RTBF900125
descrizione	cinghia trapezoidale larghezza cinghia 10mm L 915mm H 6mm CODE Z36 profilo Z/10		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

profilo A/13



1

codice	698519	**cod. costr.**	1TR036
descrizione	cinghia trapezoidale larghezza cinghia 13mm L 700mm H 8mm CODE A27 1/2 profilo A/13		
Per modelli:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

molle

molle a torsione

1

codice	690371	**cod. costr.**	01157200R
descrizione	molla a torsione ø 16.5mm filo ø 2.6mm L1 32mm L2 101mm L3 13mm pos. di montaggio sx		

1

codice	690370	**cod. costr.**	01157300R
descrizione	molla a torsione ø 16.5mm filo ø 2.6mm L1 35mm L2 101mm L3 16mm pos. di montaggio dx		

1

codice	693628	**cod. costr.**	RTCU700476
descrizione	molla a torsione ø 30.5mm filo ø 4.8mm L1 30mm L2 196mm L3 14mm		
Per modelli:	E50I7, E50I77, G507, G5077, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G507, OMNIA G50I7		

1

codice	693627	**cod. costr.**	RTBF800103
descrizione	molla a torsione ø 38.8mm filo ø 7.2mm L1 33mm L2 280mm L3 20mm		
Per modelli:	EBR, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRVC98, EBR-VC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T		

1

codice	693626	**cod. costr.**	RTCP800026
descrizione	molla a torsione ø 38mm filo ø 6.1mm L1 21mm L2 282mm L3 36mm		
Per modelli:	E100, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR7, EBR77, EBRI7, EBRI77, G 150, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

molle a compressione

1

codice	690372	**cod. costr.**	01157400R
descrizione	molla a compressione ø 20.6mm L 135mm filo ø 2.9mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	696750	**cod. costr.**	927244 CMT13
descrizione	molla a compressione ø 20mm L 89.5mm filo ø 2mm spire 14 acciaio zincato		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

ganci tensionatori

1

codice	513119	**cod. costr.**	926009 DAG332
descrizione	gancio tensionatoro		
Per modelli:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

molle a gas

molle a gas

1

codice	701299	**cod. costr.**	35070
descrizione	molla a gas 50N corsa 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm int. dei fori 365.5mm fori ø 6.5mm L 380mm		
Per modelli:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

molle a rullo

molle a rullo

1

codice	511910	**cod. costr.**	927267 DWK1ALFA
descrizione	molla a rullo completo di supporto lar. 39mm int. ømm lunghezza piastrina 67mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

1

codice	518029	**cod. costr.**	927268 CMT84 DWK2ALFA
descrizione	molla a rullo completo di supporto lar. 50mm int. ømm lunghezza piastrina 68mm		
Per modelli:	LT150, LT271, LT362		

1

codice	517449	**cod. costr.**	75271
descrizione	molla a rullo L 95mm lar. 66mm		
Per modelli:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	517452	**cod. costr.**	CMT82
descrizione	molla a rullo lar. 38.5mm int. ø 24mm lunghezza piastrinamm inte-rasse di fissaggio 22mm		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		

1

codice	517450	**cod. costr.**	77560
descrizione	molla a rullo lar. 51mm int. ø 31mm lunghezza piastrina 90mm		
Per modelli:	LTD171, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		

molle a trazione

1

codice	701154	**cod. costr.**	449063
descrizione	molla a trazione ø 10.5mm lungh. totale 200mm filo ø 1.3mm per meccanica porta		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	518260	**cod. costr.**	449049
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 145mm filo ø 1mm		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	701227	**cod. costr.**	449057 H.227855 H.231937
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 155mm filo ø 1.1mm L1 60mm L2 11mm per meccanica porta		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	513206	**cod. costr.**	926007 CMT549
descrizione	molla a trazione ø 29.8mm lungh. totale 513mm filo ø 5.8mm		
Per modelli:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK622		

1

codice	517448	**cod. costr.**	926108
descrizione	molla a trazione ø 30mm lungh. totale 505mm filo ø 5.5mm per meccanica cappotta conf. 1 pz		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

1

codice	517451	**cod. costr.**	35020
descrizione	molla a trazione ø 8mm lungh. totale 150mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

accessori di cucina

gastronorm

supporti

1

codice	693484	**cod. costr.**	2300306
descrizione	distanziale per contenitori gastronorm L1 530mm L2 510mm inox lar. 22mm H 19.5mm conf. 1 pz spessore 0.75mm		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

manometri

1

codice	541062	**cod. costr.**	RTCP900063
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4"		
Per modelli:	CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I9, E100I9N, E100IA, E100IT9N, E150I, E150I9, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, G100I, G100I9, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I9, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G175I, G50I7, OMNIA G50I7		
ricambi per	541062		
	codice	541130	cod. costr. —
	vetro ø 58mm spessore 2mm		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

MICRODOS

montaggio interno

senza regolazione

1

codice	361685	**cod. costr.**	176473
descrizione	dosatore MICRODOS senza regolazione fissa 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m orizzontale/verticale tipo MP3 contropressione 1bar		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, FEM108, FEM108EL, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM210L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
ricambi per	361685		
	codice	361284	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe detergente int. ø 6.25mm ø est. 10.55mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo Santoprene con attacci Shore 55°		

SEKO

montaggio interno

con regolazione di frequenza

1

codice	361767[1]	**cod. costr.**	209021
descrizione	dosatore SEKO 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 3 8W montaggio interno pompa peristaltica		
Per modelli:	KLB40, LB350, LB400, LB411, LB411A, LB450, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS521		
ricambi per	361767		
	codice	361815	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

[1] con tubo aspirazione e trasportatore

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	361215	**cod. costr.**	209016 DWD4PD
descrizione	dosatore SEKO regolazione di frequenza 0,3-3,0l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo PBR protezione IP55 dimensioni 100x67x68mm potenza assorbita 3.5W		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93		
ricambi per	361215		

codice	361136	cod. costr.	—
rullo premitubo per dosatore fori ø 4,8x4mm			

codice	361226	cod. costr.	—
scheda elettronica L 59mm lar. 26mm regolazione elettronica			

codice	361815	cod. costr.	—
tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO			

accessori per	361215

codice	361142	cod. costr.	—
set di tubi detergente tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m PVC 2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete trasparente			

codice	520090	cod. costr.	143194
tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente			

codice	520091	cod. costr.	—
tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente			

1

codice	361949	**cod. costr.**	209037
descrizione	dosatore SEKO regolazione di frequenza 0.4l/h 230VAC brillantante tubo ø 4x6mm tipo di tubo E tubo Sekobril altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 0.4		
Per modelli:	LB355, LB405		
accessori per	361949		

codice	361925	cod. costr.	143266
tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm con dispositivo anti riflusso tubo ø 6mm tipo di tubo E tubo Sekobril			

1

codice	361948	**cod. costr.**	209029 209038
descrizione	dosatore SEKO regolazione di frequenza 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo L tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 3		
Per modelli:	LB355, LB405, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS505M, LS505T, LS522		
ricambi per	361948		

codice	362004	cod. costr.	143267
tubo flessibile dosaggio SEKO detergente tubi ø 6x9mm lunghezza tubo 138mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo L tubo Santoprene			

senza regolazione

1

codice	361902	**cod. costr.**	209028 209039 999296
descrizione	dosatore SEKO 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo L tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NPG 3		
Per modelli:	LB422, LB425, LK622, LK622I, LK625, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
ricambi per	361902		

codice	362004	cod. costr.	143267
tubo flessibile dosaggio SEKO detergente tubi ø 6x9mm lunghezza tubo 138mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo L tubo Santoprene			

1

codice	361929[1]	**cod. costr.**	209024 209033 209036 999309
descrizione	dosatore SEKO senza regolazione fissa 0.4l/h 230VAC brillantante tubo ø 4x6mm tipo di tubo E tubo Sekobril altezza di aspirazione 1.5m tipo NPG 0.4 8W lunghezza del cavo 45mm montaggio interno con dispositivo anti riflusso		
Per modelli:	LB422, LB425, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
ricambi per	361929		
	codice	361925	cod. costr. 143266
	tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm con dispositivo anti riflusso tubo ø 6mm tipo di tubo E tubo Sekobril		

[1]con accessori

ricambi

1

codice	698710[1]	**cod. costr.**	143261
descrizione	tubo flessibile dosaggio SEKO brillantante tubi ø 5x10mm lunghezza tubo 116mm con dispositivo anti riflusso tubo ø 4x6mm tipo di tubo F tubo Sekobril		
Per modelli:	LB422, LB425, LS522, LS525		

[1]con dispositivo anti riflusso

1

codice	698712	**cod. costr.**	143219 143258
descrizione	tubo flessibile dosaggio SEKO detergente tubi ø 4x8,6mmmm tubo ø 4x6mm tipo di tubo H tubo Santoprene		
Per modelli:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS522, LS525		

1

codice	362004	**cod. costr.**	143267
descrizione	tubo flessibile dosaggio SEKO detergente tubi ø 6x9mm lunghezza tubo 138mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo L tubo Santoprene		
Per modelli:	LB355, LB405, LS505M, LS505T, LS521-CRP-SP		

1

codice	361925[1]	**cod. costr.**	143266
descrizione	tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm con dispositivo anti riflusso tubo ø 6mm tipo di tubo E tubo Sekobril		
Per modelli:	LB355, LB405, LS521-CRP-SP		

[1]con dispositivo anti riflusso

1

codice	361135	**cod. costr.**	143251
descrizione	tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo D tubo Sekobril		
Per modelli:	LS520-CRP, LS521		
ricambi per	361135		
	codice	361866	cod. costr. —
	ghiera per attacco per tubo ø 17mm		

pompe a pistoni

ricambi

1

codice	361113	**cod. costr.**	201002 REB201002
descrizione	bobina magnetica 230VAC per tipo DB2		
Per modelli:	BETA50, BETA53, LB140, LB145, LB45, LF500, LF550, LF551, LK1000		

1

codice	510298	**cod. costr.**	144012
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

pompe a diaframma

autopescanti

LANG

ricambi

1

codice	361311	**cod. costr.**	456072
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6		
Per modelli:	LS511, LS511A, LS511PV		

accessori

1

codice	101286	**cod. costr.**	RTCU900018
descrizione	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101286		

codice	100909	cod. costr.	RTCP800038 RTCU900019
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

codice	101464	cod. costr.	—
ghiera filetto M12x1 per tubi ø 6mm			

SEKO

1

codice	361364[1]	**cod. costr.**	209025 926278 DWD3
descrizione	dosatore tipo DIB5E autoaspirante brillantante portata 0-5cm³ ogni volta raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm SEKO aiuto aumento pressione chiuso		
Per modelli:	GOLD74, KLB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LBD40, LFD50, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
ricambi per	361364		

codice	361301	cod. costr.	—
attacco per tubo per tipo DIB3E/DIB5E			

codice	361302	cod. costr.	—
boccola per valvola per tipo DIB3E/DIB5E			

codice	361304	cod. costr.	456042
O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E			

codice	361305	cod. costr.	—
disco della valvola per tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			

codice	361306	cod. costr.	—
membrana per tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm fori ø 5mm			

codice	361307	cod. costr.	—
membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P			

codice	361459	cod. costr.	—
attacco per tubo ø 6mm per dosatore			

codice	361481	cod. costr.	—
valvola a labbro per tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			
accessori per	361364		

codice	361240	cod. costr.	—
attacco per tubo 1 via tubo ø 6mm plastica attacco M10x1			

codice	361241	cod. costr.	—
attacco per tubo 1 via tubo ø 9mm plastica attacco M10x1			

[1]piletta di aspirazione chiusa

ricambi

1

codice	361304	**cod. costr.**	456042
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

varie

ricambi

1

codice	510298	**cod. costr.**	144012
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

autopescanti con piletta di aspirazione

ELETTROBAR

1

codice	361362	**cod. costr.**	987023
descrizione	dosatore brillantante raccordo di mandata ø 6mm raccordo di mandata 6		
Per modelli:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		
ricambi per	361362		

codice	361363	cod. costr.	199012
membrana			

codice	510298	cod. costr.	144012
valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5			

1

codice	361363	**cod. costr.**	199012
descrizione	membrana		
Per modelli:	LB140, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

1

codice	510298	**cod. costr.**	144012
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

GERMAC

ricambi

1

codice	510298	**cod. costr.**	144012
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

SEKO

1

codice	362013	**cod. costr.**	929198
descrizione	dosatore tipo DIB P con piletta di aspirazione per lavastoviglie portata 0-3cm³ ogni volta raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm piletta aspirazione 10mm SEKO		
Per modelli:	LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

1

codice	361039	**cod. costr.**	DWD4
descrizione	dosatore tipo DIB5P con piletta di aspirazione brillantante 0-5cm³ ogni voltal/h raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm piletta aspirazione 10mm SEKO		
Per modelli:	LP155, LP80, LP80H, LP93		
ricambi per	361039		

codice	361301	cod. costr.	—
attacco per tubo per tipo DIB3E/DIB5E			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	361039			
	codice	361302	cod. costr.	—
	boccola per valvola per tipo DIB3E/DIB5E			
	codice	361304	cod. costr.	456042
	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E			
	codice	361305	cod. costr.	—
	disco della valvola per tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	codice	361307	cod. costr.	—
	membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P			
	codice	361481	cod. costr.	—
	valvola a labbro per tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			

1

codice	361304	**cod. costr.**	456042
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

accessori

filtri di fondo

1

codice	513043	**cod. costr.**	121017 CWF1F
descrizione	filtro di fondo tubo ø 4mm		
Per modelli:	BETA50, BETA53, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	361141	**cod. costr.**	121075 68010 68011
descrizione	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		
Per modelli:	KLB40, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	361462	**cod. costr.**	121993
descrizione	filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm		
Per modelli:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK600, LK605, LK620, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tubi

tubi flessibili in silicone

1

codice	520242	**cod. costr.**	143235
descrizione	tubo flessibile in silicone per pompa peristaltica int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 5m spessore della parete 1.5mm t. mass. 200°C Shore A 55° trasparente dosaggio conf. 5m		
Per modelli:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tubi flessibili in PVC

1

codice	520090	**cod. costr.**	143194
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	520090		
	codice	361058	cod. costr. —
	filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	codice	361066	cod. costr. —
	filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera		
	codice	361106	cod. costr. —
	filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola		
	codice	361141	cod. costr. 121075 68010 68011
	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		
	codice	361230	cod. costr. —
	filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm		
	codice	361462	cod. costr. 121993
	filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm		
	codice	361728	cod. costr. —
	filtro di fondo con 4m 4x6 tubo felssibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm		

raccordi per vasca

1

codice	361270	**cod. costr.**	468151 999104 DZR150 DZR150NT
descrizione	raccordo per vasca inox M12 tubo ø 4mm		
Per modelli:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

componenti vari

1

codice	521735	**cod. costr.**	466005
descrizione	distanziale per pompa di brillantante		
Per modelli:	LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50		

tubi

tubi flessibili di carico

tubi flessibili inox

tubi universali



1



codice	520008	**cod. costr.**	143112
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-curvo DN12 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 1500mm certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
Per modelli:	LK1000		
accessori per	520008		
	codice	520054	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz		

tubi flessibili di carico acqua in PVC



1

codice	520010	**cod. costr.**	143170
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 1500mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C blu certificato VDE tenuta piana		
Per modelli:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB422, LB425, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522		
accessori per	520010		
	codice	520053	cod. costr. —
	filtro attacco 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm conf. 10 pz gomma spessore 8mm		
	codice	520054	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz		

1

codice	520011	**cod. costr.**	929169 RAT32
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 2000mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C certificato VDE tenuta piana		
Per modelli:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520015	**cod. costr.**	143004
descrizione	tubo flessibile di carico acqua int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 5m p di lavoro 20bar p di scoppio 60bar t. mass. 95°C grigio conf. 5m		
Per modelli:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
accessori per	520015		
	codice	504377	cod. costr. —
	collegamento per tubi flessibili manicotto ø 23mm lungh. man. 25mm lungh. totale 55mm per carico d'acqua		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	520016	**cod. costr.**	SPG17 SPG61
descrizione	tubo flessibile di carico acqua int. ø 13mm ø est. 20mm lun. 40m p di lavoro 20bar p di scoppio 60bar t. mass. 95°C grigio conf. 40m		
Per modelli:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91, S58		

tubi per scarichi

1

codice	513718	**cod. costr.**	143120
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 28mm tubo ø est. 23mm		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1

codice	530587	**cod. costr.**	DZS14 REB143178
descrizione	tubo scarico DN28 L 2000mm ø int. estr. dritta 32mm ø int. estr. dritta 40mm tubo ø est. 35mm		
Per modelli:	BETA50, BETA53, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		

1

codice	518068	**cod. costr.**	143136 DZS155
descrizione	tubo scarico DN34 L 2000mm ø int. estr. piegata 50mm ø int. estr. piegata 59mm tubo ø int. 35mm tubo ø est. 42mm PVC		
Per modelli:	GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LS505, S58		



1

codice	530373	**cod. costr.**	127077
descrizione	tubo scarico L 680mm ø int. estr. piegata 20mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	LFDX50, LS521, LS521-CRP-SP		



1

codice	513258	**cod. costr.**	127044
descrizione	tubo scarico DN19 L 270mm A ø int. 22mm A ø esterno 28mm B ø int. 24mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 22mm		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		



1

codice	518219	**cod. costr.**	127037
descrizione	tubo scarico DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø esterno 27mm B ø int. 21mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520, LS520-CRP		



1

codice	530616	**cod. costr.**	DZS151
descrizione	tubo scarico L 1500mm A ø int. 25mm B ø int. 25mm tubo ø est. 32mm		
Per modelli:	L600, L61, L62, L63, L64, LK600, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102, S58		



1

codice	530374	**cod. costr.**	127086
descrizione	tubo scarico L 160mm DN19 A ø int. 28mm A ø esterno 34mm B ø int. 28mm B ø esterno 34mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

codice	530372	**cod. costr.**	80702
descrizione	tubo scarico DN19 L 1000mm ø int. estr. dritta 21mm ø int. estr. dritta 27mm ø int. estr. piegata 21mm ø int. estr. piegata 28mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	LK621, LKDX110		

1

codice	530819	**cod. costr.**	143137
descrizione	tubo scarico DN20 L 2500mm ø int. estr. dritta 19mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. piegata 22mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF500, LFDX50, LK1000, LK621, LKDX110, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

1

codice	518638	**cod. costr.**	143252
descrizione	tubo scarico DN24 L 1700mm ø int. estr. dritta 28mm ø int. estr. dritta 34mm ø int. estr. piegata 28mm ø int. estr. piegata 34mm tubo ø est. 30mm		
Per modelli:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	518652	**cod. costr.**	70097
descrizione	tubo scarico DN24 L 600mm ø int. estr. dritta 30mm ø int. estr. dritta 34mm ø int. estr. piegata 29mm ø int. estr. piegata 33mm tubo ø est. 29mm		
Per modelli:	LK600		

1

codice	518078	**cod. costr.**	127032
descrizione	tubo scarico DN34 L 500mm ø int. estr. dritta 40mm ø int. estr. dritta 48mm ø int. estr. piegata 50mm ø int. estr. piegata 58mm tubo ø est. 42mm		
Per modelli:	LK1000		



1

codice	518654	**cod. costr.**	127056
descrizione	tubo scarico DN34 L 600mm ø int. estr. dritta 30mm ø int. estr. dritta 40mm ø int. estr. piegata 51mm ø int. estr. piegata 61mm tubo ø est. 34mm		
Per modelli:	LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LOD102		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili Niplaflex

1

codice	570561	**cod. costr.**	143182
descrizione	tubo di mandata int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 40m spessore della parete 3.5mm p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	LB145, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50		



1

codice	530562	**cod. costr.**	143010
descrizione	tubo di mandata int. ø 13mm ø est. 21mm lun. 5m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

tubi flessibili per pressostati

1

codice	530560	**cod. costr.**	143005 143131 SPG10
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		
Per modelli:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC senza tessuto

1

codice	520383	**cod. costr.**	H.775601
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C blu		
Per modelli:	KLB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
accessori per	520383		

codice	361058	cod. costr.	—
filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			

codice	361066	cod. costr.	—
filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera			

codice	361106	cod. costr.	—
filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola			

codice	361141	cod. costr.	121075 68010 68011
filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm			

codice	361230	cod. costr.	—
filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm			

codice	361462	cod. costr.	121993
filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm			

codice	361728	cod. costr.	—
filtro di fondo con 4m 4x6 tubo felssibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm			

1

codice	520090	**cod. costr.**	143194
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	520090		

codice	361058	cod. costr.	—
filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			

codice	361066	cod. costr.	—
filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera			

codice	361106	cod. costr.	—
filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola			

codice	361141	cod. costr.	121075 68010 68011
filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm			

codice	361230	cod. costr.	—
filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm			

codice	361462	cod. costr.	121993
filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm			

codice	361728	cod. costr.	—
filtro di fondo con 4m 4x6 tubo felssibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm			

1

codice	520027	**cod. costr.**	143013 143028 REB143013
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 10m spessore della parete 1.5mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	BETA50, BETA53, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK621, LKDX110, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520935	**cod. costr.**	H.165168
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 6mm ø est. 9mm lun. 1m trasparente lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425, LFD50, LFDX50, LK620, LK625, LOD402, LOD502, LS505M, LS505T, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

tubi flessibili in silicone

senza tessuto



1

codice	530757	**cod. costr.**	13108
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.24m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	ICE45A, ICE45W		



1

codice	530759	**cod. costr.**	13110
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.35m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CB955A, CB955W		



1

codice	530740	**cod. costr.**	13141
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.61m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

1

codice	520842	**cod. costr.**	143253
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 3mm ø est. 6mm lun. 1m spessore della parete 1.5mm t. mass. 200°C marrone		
Per modelli:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	520242	**cod. costr.**	143235
descrizione	tubo flessibile in silicone per pompa peristaltica int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 5m spessore della parete 1.5mm t. mass. 200°C Shore A 55° trasparente dosaggio conf. 5m		
Per modelli:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

per pompe peristaltiche

1

codice	520242	**cod. costr.**	143235
descrizione	tubo flessibile in silicone per pompa peristaltica int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 5m spessore della parete 1.5mm t. mass. 200°C Shore A 55° trasparente dosaggio conf. 5m		
Per modelli:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

tubi sagomati

dritto

1

codice	518303	**cod. costr.**	127065
descrizione	tubo sagomato		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	513294	**cod. costr.**	41525 43149
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 20mm int. ø 13mm int. ø tubo 25mm L 1350mm		
Per modelli:	LK620, LK621, LK625, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

1

codice	504795	**cod. costr.**	127096
descrizione	tubo sagomato L 47mm lavaggio		
Per modelli:	LK620, LK621, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

codice	518519	**cod. costr.**	127054
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 127054		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	518213	**cod. costr.**	143009
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 143009		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		

1

codice	518223	**cod. costr.**	127022
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio inferiore cod. prod. 127022		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		

1

codice	518070	**cod. costr.**	127026
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 127026		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	518381	**cod. costr.**	127035
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 127035		
Per modelli:	LF500, LF550, LF551		

1

codice	518380	**cod. costr.**	127036 80189
descrizione	tubo sagomato ø est. 53 int. ø 43mm L 65mm lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 127036		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LOD102, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

forma L

1

codice	518302	**cod. costr.**	127064
descrizione	tubo sagomato		
Per modelli:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

codice	513250	**cod. costr.**	80188
descrizione	tubo sagomato int. ø 48mm ø est. 60mm spessore della parete 6mm L1 235mm L2 140mm forma L		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		

1

codice	513254	**cod. costr.**	80186
descrizione	tubo sagomato L 340mm lavaggio forma L cod. prod. 80186 int. ø 60mm		
Per modelli:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LP800-00-092, LP92, LTD171, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		

1

codice	503176	**cod. costr.**	127098
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

1

codice	503177	**cod. costr.**	127111
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LB425		

1

codice	518216	**cod. costr.**	127001
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 127001 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	LB145, LB45		

1

codice	518225	**cod. costr.**	127041
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 127041		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	518224	**cod. costr.**	127042
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 127042		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450		

1

codice	513245	**cod. costr.**	926032 DZG441
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 926032, DZG441		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

1

codice	513134	**cod. costr.**	926034 DZG47
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 926034, DZG47		
Per modelli:	L600, L61, L62, LK1000, LK1010, S58		

1

codice	513135	**cod. costr.**	926056 DZG461
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 926056, DZG461		
Per modelli:	L600, L63, L64, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		

1

codice	513246	**cod. costr.**	926157 DZG6162
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 926157, DZG6162		
Per modelli:	L61, L62, LK1000, LK1010		

1

codice	513075	**cod. costr.**	929164 DZG60
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. DZG60, 929164		
Per modelli:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	503175	**cod. costr.**	127134
descrizione	tubo sagomato per corpo aspirazione lavaggio		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

1

codice	503178	**cod. costr.**	127106
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	503179	**cod. costr.**	127120
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	503180	**cod. costr.**	41560
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LOD202, LOD302		

1

codice	503181	**cod. costr.**	127084
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	513311	**cod. costr.**	127128
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 17mm terminale dritto int. A ø 10mm AD2 ø 17mm ø terminal dritto B 10mm L 112mm		
Per modelli:	LB422		

1

codice	513299	**cod. costr.**	127090
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 18mm terminale dritto int. A ø 10mm AD2 ø 18mm ø terminal dritto B 10mm L 435mm		
Per modelli:	LS522		

1

codice	513302	**cod. costr.**	127107
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 18mm terminale dritto int. A ø 10mm AD2 ø 18mm ø terminal dritto B 10mm L 450mm		
Per modelli:	LB422		

1

codice	518639	**cod. costr.**	143237
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 18mm terminale dritto int. A ø 11mm AD2 ø 18mm ø terminal dritto B 11mm L 460mm		
Per modelli:	KLB40, LB35, LB350, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LF56, LF60		

1

codice	513310	**cod. costr.**	43565
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 35mm terminale dritto int. A ø 27mm AD2 ø 35mm ø terminal dritto B 27mm L 115mm		
Per modelli:	LOD305, LOD502		

1

codice	513305	**cod. costr.**	35603
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 51mm terminale dritto int. A ø 44mm AD2 ø 42mm ø terminal dritto B 33mm L 300mm		
Per modelli:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1

codice	513251	**cod. costr.**	80187
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 59mm terminale dritto int. A ø 47mm AD2 ø 58mm ø terminal dritto B 46mm lavaggio forma L cod. prod. 80187 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	GOLD74, LK130, LKD130, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	518124	**cod. costr.**	927016 DZG52
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 61mm terminale dritto int. A ø 49mm AD2 ø 65mm ø terminal dritto B 53mm L 290mm gomma conf. 1 per lavastoviglie forma L scarico		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

con maschio

1

codice	513247	**cod. costr.**	DZG6364
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 926158, DZG6364 pos. di montaggio superiore con derivazione		
Per modelli:	L63, L64, LK1100, LK1300		

1

codice	511929	**cod. costr.**	143239
descrizione	tubo sagomato ø est. 17 L 430mm plastica nero conf. 1		
Per modelli:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

a forma di S

1

codice	513244	**cod. costr.**	926033 DZG63
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 926033, DZG63		
Per modelli:	L61, L62, LK1000, LK1010		

1

codice	513312	**cod. costr.**	127114
descrizione	tubo sagomato int. ø 10mm est. ø tubo 17mm ø est. 17mm int. ø tubo 10mm L 115mm		
Per modelli:	LB425		

1

codice	513300	**cod. costr.**	127093
descrizione	tubo sagomato int. ø 30mm est. ø tubo 35mm ø est. 27mm int. ø tubo 21mm L 460mm		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	512449	**cod. costr.**	127092
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LS522, LS525		

1

codice	512452	**cod. costr.**	127122
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	512453	**cod. costr.**	127112
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LB425		

1

codice	512450	**cod. costr.**	127116
descrizione	tubo sagomato ø est. 29mm int. ø tubo 21mm lavaggio		
Per modelli:	LB425		

1

codice	512454	**cod. costr.**	127105
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	513237	**cod. costr.**	127121
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		

forma U

1

codice	513233	**cod. costr.**	127087
descrizione	tubo sagomato D1 ø 30mm D2 ø 30mm per pompadi scarico gomma lavaggio		
Per modelli:	LK600, LS522, LS525		

1

codice	513260	**cod. costr.**	143242
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	KLB40, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB411		

1

codice	513278	**cod. costr.**	127136
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

1

codice	513297	**cod. costr.**	127109
descrizione	tubo sagomato ø est. 30 D1 ø 25mm D2 ø 11mm L 860mm		
Per modelli:	LB425		

1

codice	698840	**cod. costr.**	44354
descrizione	tubo sagomato ø est. 40.5 D1 ø 32.5mm D2 ø 42.5mm 1210 lavaggio conf. 1		
Per modelli:	LOD302		

1

codice	698842	**cod. costr.**	127133
descrizione	tubo sagomato ø est. 44 D1 ø 34mm D2 ø 34mm L 630mm lavaggio conf. 1		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

1

codice	513315	**cod. costr.**	43555
descrizione	tubo sagomato ø est. 52 D1 ø 44mm L 1200mm		
Per modelli:	LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

1

codice	513314	**cod. costr.**	41554
descrizione	tubo sagomato ø est. 52 D1 ø 46mm D2 ø 42mm L 1000mm		
Per modelli:	LOD202		

1

codice	518517	**cod. costr.**	127050
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavaggio forma U		
Per modelli:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		

1

codice	513199	**cod. costr.**	69068
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

1

codice	513232	**cod. costr.**	127115
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	513234	**cod. costr.**	127123
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico lavaggio		
Per modelli:	LB425		

varie

1

codice	513716	**cod. costr.**	127053
descrizione	tubo di mandata lavaggio		
Per modelli:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	517800	**cod. costr.**	127097
descrizione	tubo sagomato int. ø 11/25mm ø est. 18/29mm lavaggio		
Per modelli:	LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

1

codice	513169	**cod. costr.**	127091
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LS522		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	513236	**cod. costr.**	127118
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LB425		

1

codice	513252	**cod. costr.**	127129
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LB422		

1

codice	513263	**cod. costr.**	127124
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LB422, LB425		

1

codice	513279	**cod. costr.**	127126
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LB422		

1

codice	513280	**cod. costr.**	127113
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	LB425		

1

codice	513293	**cod. costr.**	143236
descrizione	tubo sagomato ø est. 18 int. ø 11mm L 535mm lavastoviglie		
Per modelli:	KLB40, LB35, LB350, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	513306	**cod. costr.**	127085
descrizione	tubo sagomato ø est. 43 int. ø 34mm ø est. 23mm D1 ø 32mm L 140mm		
Per modelli:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	698841	**cod. costr.**	69020
descrizione	tubo sagomato ø est. 44.5 int. ø 34.5mm ø est. 53mm D1 ø 43mm		
Per modelli:	LK600, LK605		

1

codice	513307	**cod. costr.**	127082
descrizione	tubo sagomato ø est. 47 int. ø 39mm ø est. 47mm D1 ø 39mm L 82mm		
Per modelli:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1

codice	513235	**cod. costr.**	127108
descrizione	tubo sagomato per boiler lavaggio		
Per modelli:	LB422		

1

codice	513303	**cod. costr.**	127135
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 28mm terminale dritto int. A ø 20mm AD2 ø 28mm ø terminal dritto B 20mm L 410mm		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

per lavastoviglie

manicotti di mandata

1

codice	698807	**cod. costr.**	143263
descrizione	tubo di risciacquo ø est. 18 int. ø 11mm		
Per modelli:	LS505M, LS505T		

tubi d'areazione

1

codice	513265	**cod. costr.**	143189
descrizione	tubo di ventilazione ø est. 17 int. ø 14mm L 75mm lavaggio valvola di non ritorno		
Per modelli:	LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	698717	**cod. costr.**	H.775611-001
descrizione	tubo flessibile in PVC ø est. 14 L 1044mm PVC D1 ø 10mm		
Per modelli:	LK621, LS522, LS525		

varie

1

codice	511633	**cod. costr.**	999231
descrizione	kit trasformazione		
Per modelli:	LF59		

1

codice	530770	**cod. costr.**	929171 SPG2230
descrizione	tubo flessibile ø est. 30mm int. ø 20mm L 1050mm gomma nero conf. 1		
Per modelli:	LK620, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93		

1

codice	698706	**cod. costr.**	127095
descrizione	tubo flessibile ø est. 31mm int. ø 25mm L 34mm plastica per risci-acquo		
Per modelli:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissagio senza viti

1

codice	541109	**cod. costr.**	035031
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 8-6-8mm per pressostato		
Per modelli:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

1

codice	518347	**cod. costr.**	468149
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 10-10-10mm 3 vie		
Per modelli:	LF500		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

attacchi per tubi

ottone

1

codice	513253	**cod. costr.**	108006 DZR2915
descrizione	attacco per tubo ottone ad angolo filetto 1/4" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD216, S58		

ottone nichelato

1

codice	520202	**cod. costr.**	927015 DZR263
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LP155, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

personalizzati dal costruttore

1

codice	504388	**cod. costr.**	468205
descrizione	attacco per tubo manicotto ø 10.5mm lungh. man. 15mm lungh. totale 26mm plastica per tubo scarico		
Per modelli:	LB425, LK621, LS522, LS525		

1

codice	695533	**cod. costr.**	10404
descrizione	giunto di collegamento filetto M23x1,5 per tubo DI 18mm		
Per modelli:	CB955A, CB955W		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera mini

1

codice	520296	**cod. costr.**	RTFOC00136
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F DN10 lunghezza 47mm ottone cromato		
Per modelli:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		
accessori per	520296		
	codice	515040	cod. costr. —
	piletta di scarico misura 1/2" altezza utilemm H tot. 16mm ø est. 28mm ottone cromato		

valvole a sfera con maniglia a leva

1

codice	514325	**cod. costr.**	RTBF800073 RTBF800219 RTBF800220 RTBF800221
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F DN25 lunghezza 83mm con maniglia a leva		
Per modelli:	EC45, EC47, EC477, EC77, EC902V, EC992VT, EF45, EF47, EF472V, EF77, EF90, FG15, FG15+15, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC49, GC77, GC777, GC777T, GC90, GC902V, GC911-SC, GF45, GF47, GF472V, GF49, GF49T, GF77, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, LX7EC4, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77, OMNIA EF 47, OMNIA EF 77, OMNIA EF472V, OMNIA GC 47, OMNIA GC 77, OMNIA GF 47, OMNIA GF 77, OMNIA GF472V		

1

codice	540758	**cod. costr.**	160596
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" M DN25 lunghezza 90mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 95mm		
Per modelli:	EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, GC45, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC902V, GC992V, GC992VT, GF45, GF49T		

1

codice	514360	**cod. costr.**	3600259
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F DN15 lunghezza 49mm		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

1

codice	520280	**cod. costr.**	RTBF800027 RTBF900040 RTBF900041
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F DN15 lunghezza 50mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 85mm		
Per modelli:	BM4G70, EBM45, EBM90, GBM45, GBM90		

personalizzati dal costruttore

MBM ITALIA

1

codice	514074	**cod. costr.**	160214
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" M - 3/4" M ad angolo, con raccordo a gomito		
Per modelli:	EBM408, EBM498T, EBM49T, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA998, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		

1

codice	540870	**cod. costr.**	RTCU600076
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F L 70mm senza impugnatura alb. ø 10x7mm		
Per modelli:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

1

codice	514266	**cod. costr.**	168006 RTCP700003
descrizione	valvola a sfera entrata 3/8" M uscita 3/8" M DN10 L 68mm senza impugnatura alb. ø 10x8mm		
Per modelli:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA998, EC45, EC477, EC49, EC49T, EC777, EC777T, EC992V, EC992VT, G100, G1008, G1009, G10098, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	514266		
	codice	112738	cod. costr. 169338+169366
	manopola acqua fredda t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale nero		

valvole a sfera motorizzate

1

codice	401246	**cod. costr.**	RTFOC00559
descrizione	motoriduttore per valvola a sfera 230V L 75mm 50/60Hz lar. 60mm H 72mm TCR albero ø 31mm		

1

codice	401386[1]	**cod. costr.**	RTFOC00550
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V L 60mm 50/60Hz normalmente aperto modo operativo elettrico attacco cavo 450mm F 1/2"		
Per modelli:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM-207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
ricambi per	401386		
	codice	401246	cod. costr. RTFOC00559
	motoriduttore per valvola a sfera 230V L 75mm 50/60Hz lar. 60mm H 72mm TCR albero ø 31mm		

[1]normalmente aperto

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

rubinetti di arresto

personalizzati dal costruttore

MBM ITALIA

1

codice	540868	**cod. costr.**	RTCP800018
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 25mm pos. di montaggio filettatura di rosetta G2 27x19G asse ø M4x0,7 Fmm		
Per modelli:	E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EC45, EC47, EC77, EC902V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC47, GC77, GC90, GC902V, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77, OMNIA GC 47, OMNIA GC 77		
ricambi per	540868		

codice	514084	cod. costr.	—
dado filetto 27x19G CH 34			

accessori

1

codice	540866	**cod. costr.**	RTCU900491
descrizione	rosetta		
Per modelli:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

rubinetti erogatori



1

codice	542005	**cod. costr.**	RTCP800024
descrizione	erogatore attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 105mm H tot. 130mm altezza canna 70mm angolo di rotazione 360°		
Per modelli:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	542005		

codice	511470	cod. costr.	—
dado filetto 1/2" ø 40mm H 8mm CH 25 ottone conf. 1 pz			

accessori per	542005		

codice	511474	cod. costr.	—
rondella di spessore per filettatura 1/2"			

codice	511477	cod. costr.	—
guarnizione piana gomma ø est. 42mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz			

1

codice	542006	**cod. costr.**	RTBF800041
descrizione	erogatore attacco 3/8" M tubo ø 16mm H1 90mm H2 40mm L 80mm raccordo per tubo ø 10mm 1/2" M		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC49, GC49T, GC90, GC902V, GC992V, GC992VT, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG-7GC477-SC, MG7GC777-SC		

1

codice	542007	**cod. costr.**	RTBF900039
descrizione	valvola d'entrata attacco 1/2" M		
Per modelli:	EBM45, EBM90, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVC98T, EBRVI98T, EBRVI9T, GBM45, GBM90, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		

raccordi per vasca

1

codice	693483	**cod. costr.**	3600032
descrizione	raccordo per vasca attacco 1/2" CH 27 L1 12mm L2 20mm		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

addolcitori d'acqua

addolcitori manuali

1

codice	530128	**cod. costr.**	922011
descrizione	zoccolo base adattabile a tipo LT/BP		

componenti per circolazione acqua

riduttori di pressione

riduttori di pressione

universali

1

codice	520868	**cod. costr.**	927150 UAA6
descrizione	riduttore di pressione OR serie PN40 attacco 1/2" campo di regolazione 1-7bar p max 40bar t. mass. 80°C ottone		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

personalizzati dal costruttore

1

codice	541183	**cod. costr.**	GRFOC00274
descrizione	regolatore di pressione Metal Work attacco 1/4" campo di regolazione 0-1bar con manometro		
Per modelli:	FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

1

codice	541184	**cod. costr.**	RTFOC00624
descrizione	regolatore di pressione Metal Work serie Bit MRA attacco 1/4" preimpostazionebar campo di regolazione 0-2bar p max 13bar t. mass. 50°C plastica		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD107SC, FGMD108...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

filtri di entrata

1

codice	520261	**cod. costr.**	927078
descrizione	filtro di entrata filetto 1/2" F - 1/2" F lunghezza 58mm bronzo e zinco luce di maglia 0.4mm		
Per modelli:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2

1

codice	520117	**cod. costr.**	CFS1A
descrizione	fascetta tubo acciaio inox ø 40-60mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

DIN 3017 - W4

1

codice	520120	**cod. costr.**	927322
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

fascette a filo

1

codice	513268	**cod. costr.**	423011
descrizione	fascetta a molla ø 8-10mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	560503	**cod. costr.**	CFF10073
descrizione	fascetta a molla ø 8-10mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

tubi

varie

1

codice	693827	**cod. costr.**	PABF800292
descrizione	tubo per acqua		
Per modelli:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso

ø40mm

1

codice	541037	**cod. costr.**	DET16L
descrizione	termometro incasso ø 40mm t. mass. 120°C da 0 a +120°C bulbo ø 6.5mm bulbo L 25mm lungh. capillare 2000mm		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64		

ø52mm

1

codice	541413	**cod. costr.**	3700039
descrizione	termometro incasso ø 52mm t. mass. 120°C da 0 a +120°C bulbo ø 6mm bulbo L 36mm lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

1

codice	542122	**cod. costr.**	161827
descrizione	termometro incasso ø 52mm t. mass. 250°C 0-250°C bulbo ø 6mm bulbo L 21mm lungh. capillare 500mm		
Per modelli:	E100I, E100I9, E100IT9, E150I, E150I9, E150IT9, FG15M, FG20M, G100I, G100I9, G100IT9, G150I, G150I9, G150IT9, G50I77, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, OMNIA G50I7		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa esagonale

1

codice	560080	**cod. costr.**	RTMIN00124
descrizione	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	G2S77, G2SA11, G2SA77, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6SF2, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD77, GT2SDFA9, GT4S77		

viti con testa zigrinata

1

codice	510112	**cod. costr.**	454002
descrizione	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Per modelli:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

varie

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	513194	**cod. costr.**	CVI1185
descrizione	vite		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		

dadi

dadi zigrinati

1

codice	517444	**cod. costr.**	80697
descrizione	dado zigrinato filetto M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Per modelli:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK622, LK622I, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

1

codice	518028	**cod. costr.**	454004 CVG5E
descrizione	dado zigrinato filetto M5 ø 25mm H 4mm inox		
Per modelli:	BETA50, BETA53, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

dadi esagonali

DIN 982 (autobloccante, versione alta)

1

codice	560660	**cod. costr.**	CDI205AU
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 5.4mm acciaio zincato CH 8 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 982 autobloccante		

dadi esagonali metrici (senza norma)

1

codice	513266	**cod. costr.**	417104
descrizione	dado		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

1

codice	105567	**cod. costr.**	RTCU900005 RTCU900203
descrizione	dado filetto M16x1 H 4.5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, EBM47, EBM77, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	102680	**cod. costr.**	RTCU600052
descrizione	dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2		
Per modelli:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	102067	**cod. costr.**	53.3.0098.00 9404701700
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

1

codice	521134	**cod. costr.**	417017
descrizione	dado esagonale filetto M14x1 inox		
Per modelli:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

dadi esagonali con filetto in pollici

1

codice	513025	**cod. costr.**	929047 CDO113
descrizione	dado filetto 1/2" ottone nichelato H 7.5mm CH 27 conf. 1 pz		
Per modelli:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

ghiere

1

codice	520475	**cod. costr.**	RTFOC00020
descrizione	ghiera filetto M10x1 H 11mm acciaio CH 17 conf. 1 pz		
Per modelli:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

altri

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	513197	**cod. costr.**	CDI206AU
descrizione	dado		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		

rondelle

rondelle di spessore

varie

1

codice	513223	**cod. costr.**	CWD52
descrizione	disco		
Per modelli:	L61, L62, L63, L64		

fissaggi

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2

1

codice	520117	**cod. costr.**	CFS1A
descrizione	fascetta tubo acciaio inox ø 40-60mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

DIN 3017 - W4

1

codice	520120	**cod. costr.**	927322
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

fascette a filo

1

codice	513268	**cod. costr.**	423011
descrizione	fascetta a molla ø 8-10mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

codice	560503	**cod. costr.**	CFF10073
descrizione	fascetta a molla ø 8-10mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

seeger

DIN 471

1

codice	510244	**cod. costr.**	RTMIN00283
descrizione	seeger albero ø 60mm spessore 2mm acciaio DIN 471		
Per modelli:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		

1

codice	110087	**cod. costr.**	499066
descrizione	seeger albero ø 8mm DIN 471		
Per modelli:	LK1000		

DIN 6799

1

codice	518557	**cod. costr.**	CWA5D5I
descrizione	seeger E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm		
Per modelli:	L600, S58		

1

codice	507015	**cod. costr.**	CWA5D7
descrizione	seeger E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 spessore 0.9mm per albero ø 8-11mm		
Per modelli:	L600, S58		

DIN 7993

1

codice	518308	**cod. costr.**	303019 REB303019
descrizione	seeger DIN 7993 per piletta di scarico spessore 3mm ø est. 57mm		
Per modelli:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		

materiale di consumo

pietre laviche/ mattonelle in ceramica

1

codice	211001	**cod. costr.**	A800001170 A800100
descrizione	pietre laviche conf. pacchetto contenuto 9kg		
Per modelli:	GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358661	**cod. costr.**	RTFOC00047
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.1A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	358530	**cod. costr.**	926284
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.8A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

1

codice	358677	**cod. costr.**	228004 228010
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	358533	**cod. costr.**	RTFOC00284
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	358693	**cod. costr.**	80874
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LOD305, LOD502		

1

codice	358594	**cod. costr.**	228012
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.16A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	358603	**cod. costr.**	228011
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1

codice	358606	**cod. costr.**	228014
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LB355, LB405		

ø6,3x32mm 250V

1

codice	358760	**cod. costr.**	926283
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 0,315A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

portafusibili

1

codice	550519	**cod. costr.**	H.228048
descrizione	coperchio fusibile adattabileA nominaleV attacco per portafusibile		
Per modelli:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

A

accenditori piezo-elettrici 142
addolcitori d'acqua 278
addolcitori manuali 278
anelli di tenuta 245
attacchi per tubi 275

B

bruciatori frontali 158
bruciatori per tuttapiastra 158
bruciatori piano cottura 147
bruciatori pilota 133
bruciatori principali 147
Bruciatori tubolari 153

C

cavi 117
cavi collegamento schede 117
cavi di accensione 141
cavi riscaldanti 11
centraline di accensione 132
cerniere a incastro 220
cerniere a molla 221
cerniere forno 221
chiusure a catenaccio 218
chiusure a leva 217
chiusure montaggio laterale 217
clip fissaggio bulbo 36
comandi e segnalatori 47
commutatori a camme 42
commutatori a rotazione 45
componenti di fissaggio 280
componenti per circolazione acqua 278
componenti per circolazione refrigerazione 250
compressori 85
condensatori d'avviamento 113
condensatori di rifasamento 113
condensatori e filtri antidisturbo 113
connessioni ad innesto 117
contatori volumetrici 84
contattori 58
cordoni isolanti 247

D

dadi 280
dadi esagonali 280
dadi zigrinati 280
dispositivi d'allarme 57
dosatori 256

E

elementi per la refrigerazione 9
elettrodi 83
elettrovalvole 73
erogatori 277
evaporatori 252

F

fascette 278, 281
fascette a filo 279, 282
fascette tubi 278, 281
filtri 114
filtri di entrata 278, 278
filtri di fondo 261
filtri disidratatori antiacidi 251
fissaggi 281
fusibili 282

G

gastronorm 256
generatori 143
ghiere 281
giunti per tubi 274
griglie e guide reggigriglie 232
guaine portabulbo 36
guarnizioni a mezzo bordo 235
guarnizioni ad incastro 234
guarnizioni per alberi 248
guarnizioni per facciata con agganci 239
guarnizioni per il freddo 234
guarnizioni per pannelli comandi 240
guarnizioni per porte 238
guarnizioni per supporto braccio lavaggio 249
guarnizioni porta con rinforzo metallico 240
guarnizioni porta per lavastoviglie 248
guarnizioni termiche 238
guarnizioni vetro porta 238

I

interruttori e pulsanti 37
interruttori magnetici 46
interruttori sistema ROLD 40
interruttori/pulsanti basculanti 37

L

lampade 48
lampade alogene 51
lampade per forni 51
lampade spia 48
lampade spia complete 48
lampadine 51
LED 50

M

manicotti di mandata 274

maniglie per celle frigorifere 217
materiale di consumo 282
materiali per collegamenti 117
micro di finecorsa 40
microinterruttori 39
molle di fissaggio 36
morsetti 118
motori 91
motori per rafreddamento universali 87
motori per ventilatori ad aria calda 89

O

O.R. 240

P

piastre di cottura 22
pietre laviche/ mattonelle in ceramica 170, 282
pompe 92
pompe di aumento pressione I 109
pompe di aumento pressione II 111
pompe di lavaggio e risciacquo 92
pompe di scarico 109
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti 112
pressostati 80
protezioni elettriche 115, 282
pulsanti e interruttori a pressione 38

R

raccordi per vasca 262, 277
radianti in ceramica 12
regolatori di energia 24
regolatori elettronici 63
relè 61
relè a semiconduttore 60
relè temporizzatori 62
resistenze 3
resistenze ad immersione 12
resistenze di sbrinamento 9
resistenze flessibili 20
resistenze per armadi riscaldati 11
resistenze per bagnomaria 4
resistenze per brasiere 5
resistenze per brasiere ribaltabili 10
resistenze per convezione 18
resistenze per cuocipasta 10
resistenze per evaporatori di condensa 10
resistenze per forni 3
resistenze per friggitrici 5
resistenze per fry top 9
resistenze per griglie 11
resistenze per mensole termiche 11
resistenze per salamandre/tostapane 11
resistenze radianti 19
resistenze tubolari alettate 12
riduttori di pressione 278, 278
ripiani grigliati 232
riscaldatori a contatto 12
rondelle di spessore 281
rubinetti del gas 119
rubinetti di arresto 277
rubinetti erogatori 277
rubinetti monoacqua verticali 277

S

seeger 282
sensore di temperatura 66
serratura elettromagnetica 217
sonde 66
sonde universali 66
strumenti di misura 279

T

termocoppie 144
termostati 24
termostati a contatto 24, 25
termostati di regolazione 25, 32
termostati di sicurezza 29, 34
termostati di sicurezza a contatto 24
termostati per frigoriferi 35
timer 54
timer di sbrinamento 57
timer elettrici 57
timer meccanici 57
timer programmatori 54
trasformatori 63
tubi 262
tubi d'areazione 274
tubi flessibili di carico 262
tubi flessibili di carico acqua in PVC 262
tubi flessibili in PVC 265
tubi flessibili in silicone 261, 266
tubi flessibili industriali 264
tubi flessibili inox 262
tubi flessibili Niplaflex 264
tubi flessibili per pompe 261
tubi flessibili per pressostati 265
tubi per gas 170
tubi per scarichi 263
tubi sagomati 266
tubi universali 262

U

ugelli del gas 160

V

valvole a sfera 275

valvole a sfera motorizzate 80, 276
valvole ad espansione 250
valvole di regolazione gas 129
valvole e raccordi per vasca 275
valvole e rubinetti termostatici 122
valvole Schrader 251
ventilatori 85
ventilatori assiali 85
ventilatori di raffreddamento completi 88
ventilatori per aria calda 91
ventilatori per aria fredda 87
ventilatori tangenziali 89
viti 280
viti a testa esagonale 280
viti con testa zigrinata 280