GAS

ELEKTRA

WATER


MECHANIEK

GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

MBM-ITALIEN

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**

✓ **Alfabetische index achter in de catalogus**

GEV-Webshop


www.gev-online.nl



- Artikel als favoriet opslaan
- Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord
- Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden
- Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden


verwarmingselementen

elementen voor ovens



1

bestelnr.	416541	**fabrikantnr.**	3997001700 RIC0002548
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 350mm B 510mm L1 40mm L2 305mm B1 233mm B2 30mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm gat ø 5mm pijp ø 6.6mm aansluiting vlaksteker 6,3mm windingen 3 rechthoekige flens droog verwarmingselement oven-grillfunctie		
Voor modellen:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		




1

bestelnr.	418495	**fabrikantnr.**	9303350400 RIC0001836
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 320mm B 287mm L1 78mm L2 242mm B1 127mm B2 30mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm stapgrootte 480mm gat ø 5mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 35mm windingen 3 rechthoekige flens droog verwarmings-element oven-grillfunctie		
Voor modellen:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		



1

bestelnr.	418492	**fabrikantnr.**	160237
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 521mm B 133mm L1 43mm L2 478mm B1 50mm B2 33mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56/28mm gat ø 5mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 rechthoekige flens droog verwarmingselement		
Voor modellen:	EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		



1

bestelnr.	418148	**fabrikantnr.**	RTCU900186
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V L 530mm B 615mm L1 88mm L2 437mm B1 585mm B2 30mm flens L 70mm flens B 22mm LA 28mm gat ø M4mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 VC 1 rechthoekige flens droog verwarmingselement		
Voor modellen:	E4F, E6FAR, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		
Toebehoren voor	418148		




	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		




1

bestelnr.	418493	**fabrikantnr.**	160085
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 418mm B 133mm L1 41mm L2 477mm B1 50mm B2 33mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56/28mm gat ø 5mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 rechthoekige flens droog verwarmingselement		
Voor modellen:	EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBMA498		




1

bestelnr.	418632	**fabrikantnr.**	RTCU900435
omschrijving	verwarmingselement 2500W 240V L 470mm B 600mm L1 125mm B2 32mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm gat ø 5mm droog verwarmingselement oven		
Voor modellen:	E6FM, E6FM8, G6SF98MG, G6SFMG8		



1

bestelnr.	418490	**fabrikantnr.**	161662 182701
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 2 L 505mm B 645mm L1 82mm L2 423mm B1 293mm B2 60mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm gat ø 5mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 rechthoekige flens oven verwarmingselement		
Voor modellen:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		




1

bestelnr.	416543	**fabrikantnr.**	RTCU700281
omschrijving	verwarmingselement 3200W 230V VC 1 L 510mm B 526mm L1 53mm L2 457mm B1 248mm B2 31mm flens L 70mm flens B 22mm stapgrootte 535mm LA 56mm gat ø 5mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 aansluitingslengte 38mm windingen 6 inbouwpositie onder rechthoekige flens droog verwarmingselement oven		
Voor modellen:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDM-FE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		
Toebehoren voor	416543		
	bestelnr. 510368	fabrikantnr. —	
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		




1

bestelnr.	418491	**fabrikantnr.**	161661
omschrijving	verwarmingselement 3750W 230V VC 1 L 505mm B 642mm L1 72mm L2 430mm B1 305mm B2 33mm flens L 70mm flens B 22mm stapgrootte 460mm LA 56mm gat ø 5mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 windingen 8 rechthoekige flens oven verwarmingselement		
Voor modellen:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98		
Toebehoren voor	418491		
	bestelnr. 510368	fabrikantnr. —	
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		



1

bestelnr.	419146	**fabrikantnr.**	167379
omschrijving	verwarmingselement 3800W 240V VC 1 L 510mm B 505mm L1 55mm L2 450mm B1 235mm B2 35mm flens L 70mm flens B 22mm stapgrootte 85mm LA 28mm draad M4 pijp ø 8.5mm aansluiting M4 aansluitingslengte 40mm windingen 5 rechthoekige flens droog verwarmingselement oven		
Voor modellen:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4SFE77, G4SFE77P, G6SFEA77, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E-6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6S-FEA77		



1


bestelnr.	416542	**fabrikantnr.**	RTCU700282
omschrijving	verwarmingselement 3950W 230/400V VC 3 L 510mm B 548mm L1 52mm L2 455mm B1 210mm B2 127mm flens L 160mm flens B 22mm LA 145mm gat ø 6mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 inbouwpositie boven rechthoekige flens droog verwarmingselement oven		
Voor modellen:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDM-FE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

elementen voor bain maries



1


bestelnr.	416194	**fabrikantnr.**	53.7.0048.00
omschrijving	verwarmingselement 1189W 230V VC 1 L 278mm B 150mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbeve-stiging draad 1/8" dompel-/droogelement L1 135mm L2 143mm H 22mm bevestigingsafstand 144mm		
Voor modellen:	6BM61EM		



bestelnr.	418344	**fabrikantnr.**	3710003
omschrijving	verwarmingselement 1200W 220V VC 1 L 395mm B 220mm H 24mm aansluiting M4 pijp ø 8mm droog verwarmingselement L1 50mm L2 345mm aansluitafstand 212mm		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



bestelnr.	416556	**fabrikantnr.**	RTBF900068
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 570mm B 90mm aansluiting M4 aansluitafstand 81mm aansluitingslengte 24mm pijp ø 8.9mm droog verwarmingselement H 68mm		
Voor modellen:	EBM90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		



bestelnr.	416554	**fabrikantnr.**	RTCU700280
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 355mm B 203mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm rechthoekige flens gat ø 5mm droog verwarmingselement L1 40mm L2 315mm B1 85mm B2 33mm		
Voor modellen:	EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, MG7EBM477, MG7EBMA477, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		



bestelnr.	416555	**fabrikantnr.**	RTBE800038
omschrijving	verwarmingselement 2000W 240V VC 1 L 570mm B 92mm aansluiting M4 aansluitafstand 77mm pijp ø 8.5mm droog verwarmingselement H 65mm		
Voor modellen:	EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC		



bestelnr.	418471	**fabrikantnr.**	RTFOC00584
omschrijving	verwarmingselement 600W 230V VC 1 L 355mm B 215mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm rechthoekige flens gat ø 5.5mm droog verwarmingselement L1 38mm L2 317mm B1 91mm B2 33mm		



bestelnr.	415772	**fabrikantnr.**	53.7.0042.00
omschrijving	verwarmingselement 823W 230V L 276mm B 108mm H 20mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm draad M10x1 pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 22mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		



bestelnr.	416032	**fabrikantnr.**	013448-00 013448-00R
omschrijving	verwarmingselement 850W 230V VC 1 L 430mm L1 30mm B 145mm aansluiting M4 aansluitafstand 140mm pijp ø 6.5mm droog verwarmingselement Bain-Marie L2 400mm H 16mm		

elementen voor braadpannen



bestelnr.	416550	**fabrikantnr.**	RTCU600125
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 350mm B 155mm LA 141mm aansluitingslengte 23mm aansluiting M4 pijp ø 8.6mm overslagbevestiging gat ø M5mm droog verwarmingselement L1 148mm L2 158mm H 30mm noklengte 40mm nokbreedte 18mm		
Voor modellen:	EBR6, MINIMA EBR 6		


elementen voor friteuses

aansluiting excentrisch

met draad



1



bestelnr.	416070	**fabrikantnr.**	RTBF700101
omschrijving	verwarmingselement 10200W 230/400V VC 3 L 300mm B 180mm H 33mm flenslengte 19.5mm flenslengte 1 9.5mm flenslengte 2 9.8mm flens ø1 62mm flens ø2 57mm thermostaathuls ø 6.5mm thermostaat aansluiting 2x M10x1 thermostaathuls boven/onder L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm draad M54x1,5 windingen 5 pijp ø 8.5mm kabellengte 450mm draaiflens dompel verwarmingselement friteuse aansluitingslengte 130mm 2		
Voor modellen:	FE 15		
Reparatie-onderdelen voor	416070		



bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk



bestelnr.	550496	fabrikantnr.	—

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.39mm vpe 1stuk

Toebehoren voor	416070



bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk




bestelnr.	550662	fabrikantnr.	—

flensmoer draad M54x1,5 H 7mm



1



bestelnr.	416560	**fabrikantnr.**	RTBF800318
omschrijving	verwarmingselement 15000W 230/400V VC 3 inbouwpositie links L 300mm B 290mm H 34mm flenslengte 19.5mm flenslengte 1 9.5mm flenslengte 2 10mm flens ø1 62mm flens ø2 57mm thermostaathuls ø 6.5mm thermostaat aansluiting 2x M10x1 thermostaathuls boven/onder L1 15mm L2 285mm B1 38mm B2 35mm draad M54x1,5 windingen 8 pijp ø 8.5mm kabellengte 450mm draaiflens dompel verwarmingselement friteuse aansluitingslengte 90mm 2		
Voor modellen:	EF45, EF90		
Toebehoren voor	416560		



bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk




bestelnr.	550662	fabrikantnr.	—

flensmoer draad M54x1,5 H 7mm

met zekeringsring



1



bestelnr.	418494	**fabrikantnr.**	160035 166412 180953 RIC0003816
omschrijving	verwarmingselement 16000W 230/400V VC 3 inbouwpositie links L 336mm B 252mm H 31mm flenslengte 36.2mm flenslengte 1 23.5mm flenslengte 2 13.2mm flens ø1 61.8mm flens ø2 57.9mm thermostaathuls ø 9mm thermostaathuls boven/onder windingen 6 L1 15mm L2 321mm B1 34mm B2 62mm pijp ø 8.5mm kabellengte 465mm draaiflens dompel verwarmingselement met toebehoren friteuse aansluitingslengte 65mm 2 thermostaat aansluiting 2x M10x1		
Voor modellen:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T		
Toebehoren voor	418494		



bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk



bestelnr.	510244	fabrikantnr.	RTMIN00283

zekering schacht ø 60mm materiaaldikte 2mm staal DIN 471




bestelnr.	551117	fabrikantnr.	PACU701198

plug conisch ø 6,2/8mm L 37.5mm voor voeler rubber



1



bestelnr.	418544	**fabrikantnr.**	180950 RIC0003795 RTCU700570
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230/400V VC 3 inbouwpositie links L 285mm B 205mm H 35mm flenslengte 36.2mm flenslengte 1 23.5mm flenslengte 2 12.5mm flens ø1 61.8mm flens ø2 57.9mm thermostaathuls ø 9mm thermostaathuls boven/onder windingen 5 L1 265mm L2 20mm B1 169mm B2 36mm pijp ø 8.5mm kabellengte 350mm draaiflens dompel verwarmingselement friteuse aansluitingslengte 60mm 2 thermostaat aansluiting 2x M10x1		
Voor modellen:	EF47, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T		
Toebehoren voor	418544		



bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk



bestelnr.	510244	fabrikantnr.	RTMIN00283


zekering schacht ø 60mm materiaaldikte 2mm staal DIN 471



bestelnr.	551117	fabrikantnr.	PACU701198

plug conisch ø 6,2/8mm L 37.5mm voor voeler rubber

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

bestelnr.	418628	**fabrikantnr.**	RIC0003794
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230/400V VC 3 inbouwpositie rechts L 285mm B 205mm H 35mm flenslengte 36.2mm flenslengte 1 23.5mm flenslengte 2 13.2mm flens ø1 61.8mm flens ø2 57.9mm thermostaathuls ø 9mm thermostaathuls boven/onder windingen 5 L1 20mm L2 265mm B1 37mm B2 36mm pijp ø 8.5mm kabellengte 360mm draaiflens aansluitingslengte 70mm 2 thermostaat aansluiting 2x M10x1		
Toebehoren voor	418628		



bestelnr.	504790	fabrikantnr.	165587

verlenging voor beschermbuis draad M10x1 L 75mm gat ø 6.5mm koper




bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk



bestelnr.	510244	fabrikantnr.	RTMIN00283

zekering schacht ø 60mm materiaaldikte 2mm staal DIN 471

bestelnr.	416558	**fabrikantnr.**	166410
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouwpositie links windingen 5		
Voor modellen:	EF477, EF477T, EF777, EF777T		
Toebehoren voor	416558		




bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk



bestelnr.	510244	fabrikantnr.	RTMIN00283

zekering schacht ø 60mm materiaaldikte 2mm staal DIN 471

bestelnr.	416557	**fabrikantnr.**	166409 180951 RTCU600122
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouwpositie rechts L 290mm B 202mm H 35mm thermostaathuls ø M10mm aantal thermostaathulzen 2 windingen 5 L1 18mm L2 272mm B1 32mm B2 35mm pijp ø 8.5mm kabellengte 375mm draaiflens dompel verwarmingselement aansluitingslengte 65mm		
Voor modellen:	EF46, EF66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		
Toebehoren voor	416557		



bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk



bestelnr.	510244	fabrikantnr.	RTMIN00283


zekering schacht ø 60mm materiaaldikte 2mm staal DIN 471



bestelnr.	551117	fabrikantnr.	PACU701198

plug conisch ø 6,2/8mm L 37.5mm voor voeler rubber

aansluiting in het midden

bestelnr.	416559	**fabrikantnr.**	180952 RIC0003796 RTCU700592
omschrijving	verwarmingselement 5250W 230/400V VC 3 L 285mm B 115mm H 33mm flenslengte 36mm flenslengte 1 23.2mm flenslengte 2 13mm flens ø1 61.8mm flens ø2 57.8mm thermostaathuls ø 10mm thermostaat aansluiting 2x M10x1 aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls boven/onder L1 15mm L2 270mm B1 40mm B2 35mm pijp ø 8.5mm kabellengte 320mm draaiflens dompel verwarmingselement friteuse aansluitingslengte 75mm		
Voor modellen:	EF472V, EF472VT, EF4772V, EF4772VT, EF4982V, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		
Toebehoren voor	416559		




bestelnr.	510243	fabrikantnr.	RTBF800321 RTCU700565

O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk



bestelnr.	510244	fabrikantnr.	RTMIN00283


zekering schacht ø 60mm materiaaldikte 2mm staal DIN 471



1

bestelnr.	416506	**fabrikantnr.**	230072 RTCU600235
omschrijving	verwarmingselement 6600W 230/400V VC 3 L 342mm B 127mm H 230mm rechthoekige flens aansluiting M4 friteuse element L1 15mm L2 327mm H1 25mm H2 167mm H3 38mm windingen 6 LA 72mm gat ø 6mm flens L 160mm flens B 22mm pijp ø 8.5mm		

tweegatsbevestiging



1

bestelnr.	416648	**fabrikantnr.**	53.7.0033.00
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 315mm B 185mm H 180mm L1 28mm L2 277mm draad 1/4" bevestigingsafstand 174mm pijp ø 8.5mm windingen 6 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm friteuse element		
Voor modellen:	6FQ61E, 6FQ62E		
Toebehoren voor	416648		



bestelnr.	361182	fabrikantnr.	—
moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk			




bestelnr.	510417	fabrikantnr.	437002
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			



bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			



bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			



1

bestelnr.	418497	**fabrikantnr.**	RTBF800162
omschrijving	verwarmingselement 5500W 230V VC 1 L 318mm B 104mm H 315mm L1 24mm L2 294mm H1 270mm H2 45mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 windingen 8 friteuse		
Voor modellen:	EF45, EF90		
Toebehoren voor	418497		



bestelnr.	361182	fabrikantnr.	—
moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk			



bestelnr.	510417	fabrikantnr.	437002
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			



bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			




bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			



bestelnr.	560112	fabrikantnr.	—
onderlegring ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5			



bestelnr.	560132	fabrikantnr.	—
zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			



1

bestelnr.	415704	**fabrikantnr.**	53.7.0035.00
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 310mm B 60mm H 200mm L1 30mm L2 280mm H1 160mm H2 40mm draad M12x1 bevestigingsafstand 50mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm friteuse windingen 4		
Voor modellen:	6FQ61E, 6FQ62E		
Reparatie-onderdelen voor	415704		



bestelnr.	521110	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

Toebehoren voor	415704



bestelnr.	520229	fabrikantnr.	—
moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk			



bestelnr.	521131	fabrikantnr.	—
moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk			


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	415704			
	bestelnr.	528110	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk			

1





bestelnr.	416891	**fabrikantnr.**	161879 180580
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 362mm B 65mm H 240mm L1 57mm L2 305mm H1 192mm H2 48mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 friteuse element windingen 4		
Voor modellen:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF60BP		
Reparatie-onderdelen voor	416891		
	bestelnr. 510417	fabrikantnr.	437002
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416891		
	bestelnr. 501318	fabrikantnr.	—
	moer draad 1/4" H 6.5mm RVS SB 22 vpe 1stuk		
	bestelnr. 503045	fabrikantnr.	—
	moer draad 1/4" H 4.5mm koper SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr. 560112	fabrikantnr.	—
	onderlegring ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
	bestelnr. 560132	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

6-gatsbevestiging

1



bestelnr.	418908	**fabrikantnr.**	164717
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 350mm B 228mm H 237mm L1 50mm L2 300mm H1 197mm H2 40mm draad 1/4" bevestigingsafstand 6-gatsbevestigingmm pijp ø 8.5mm aansluiting M5 aansluitingslengte 25mm dompel verwarmingselement friteuse		
Voor modellen:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF25+25S		

elementen voor grillplaten

1



bestelnr.	415703	**fabrikantnr.**	53.7.0051.00
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 333mm B 80mm H 64mm pijp ø 6.3mm B1 20mm B2 51mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 19mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	6FT61E, 6FT62E		

1



bestelnr.	416544	**fabrikantnr.**	RTCU600183
omschrijving	verwarmingselement 1250W 240V VC 1 L 416mm B 70mm H 65mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 aansluitafstand 53mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT66L, EFT66LC, EFT-66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, MINIMA EFT 46L, MINIMA EFT 46LC, MINIMA EFT 46R, MINIMA EFT 46RC, MINIMA EFT 66L, MINIMA EFT 66LC, MINIMA EFT 66LR, MINIMA EFT 66LRC, MINIMA EFT 66R, MINIMA EFT 66RC, MINIMA EFT106L, MINIMA EFT106LC, MINIMA EFT106LR, MINIMA EFT106LRC		

1



bestelnr.	416547	**fabrikantnr.**	RTCU700278
omschrijving	verwarmingselement 1350W 230V VC 1 L 450mm B 82mm H 64mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 19mm aansluitafstand 80mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77L-RC, EFT77R, EFT77RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777L-RC, EFTA777R, EFTA777RC, MG7EFT477L, MG7EFT477LC, MG7EFT477R, MG7EFT777L, MG7EFT777LC, MG7EFT777LR, MG7EFT777LRC, MG7EFT777R, MG7EFTA477L, MG7EF-TA477LC, MG7EFTA477R, MG7EFTA777L, MG7EFTA777LC, MG7EFTA777LR, MG7EFTA777LRC, MG7EFTA777R, OMNIA EFT 47L, OMNIA EFT 47LC, OMNIA EFT 47R, OMNIA EFT 47RC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	416556	**fabrikantnr.**	RTBF900068
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 570mm B 90mm aansluiting M4 aansluitafstand 81mm aansluitingslengte 24mm pijp ø 8.9mm droog verwarmingselement H 68mm		
Voor modellen:	EBM90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

1



bestelnr.	416555	**fabrikantnr.**	RTBE800038
omschrijving	verwarmingselement 2000W 240V VC 1 L 570mm B 92mm aansluiting M4 aansluitafstand 77mm pijp ø 8.5mm droog verwarmingselement H 65mm		
Voor modellen:	EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC		


GEV afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	416645	**fabrikantnr.**	53.7.0041.00
omschrijving	verwarmingselement 2653W 230V VC 1 warmteplaat		
Voor modellen:	6FT61E, 6FT62E		


elementen voor koeltechniek

ontdooielementen




1

bestelnr.	416313	**fabrikantnr.**	01152700R
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V L 277mm B 630mm L1 54mm L2 223mm B1 40mm B2 590mm kabellengte 1500mm pijp ø 6.3mm droog verwarmingselement ontdooiing		



1

bestelnr.	416312	**fabrikantnr.**	011526-00 011526-00R 011526-01 011526-01R RIC0002969
omschrijving	verwarmingselement 550W 230V L 420mm B 210mm L1 26mm L2 394mm B1 45mm B2 165mm kabellengte 1500mm pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement ontdooiing aansluiting kabel passend voor DEXION		
Voor modellen:	D70DN2, D70DNB2		



1

bestelnr.	416418	**fabrikantnr.**	01447401R 022258-01R
omschrijving	verwarmingselement 550W 230V L 440mm B 160mm H 60mm B1 85mm B2 42mm kabellengte 1500mm pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 40mm dompel verwarmingselement ontdooiing		



1


bestelnr.	420338	**fabrikantnr.**	022258-02R
omschrijving	verwarmingselement 550W 230V L 440mm B 180mm H 80mm B1 60mm B2 60mm aansluiting Faston 6,3mm kabellengte 1500mm pijp ø 6.25mm dompel verwarmingselement met thermozekering uitschakeltemp. 72°C		

ontdooiwaterverwarmingen



1

bestelnr.	416374	**fabrikantnr.**	019430-02R RIC0003315
omschrijving	verwarmingselement 135W 230V L 480mm B 115mm Hmm kabellengte 2200mm pijp ø 6.25mm		



1


bestelnr.	420393	**fabrikantnr.**	019014-00
omschrijving	verwarmingselement 750W 230V L 425mm B 350mm voor snelvriezer passend voor DEXION		

elementen voor kantelbare braadpannen



1

bestelnr.	417335	**fabrikantnr.**	RTBF800026
omschrijving	verwarmingselement 1500W 240V L 500mm B 90mm H 70mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8.5mm		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI		



1

bestelnr.	417333	**fabrikantnr.**	RTCU700646
omschrijving	verwarmingselement 3000W 240V L 400mm B 200mm H 65mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8.5mm aansluitafstand 192mm		
Voor modellen:	EBR7, EBR77, EBRI7, EBRI77, MG7EBR77, MG7EBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		
Toebehoren voor	417333		



bestelnr.	527169	fabrikantnr.	—
zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk			



bestelnr.	560110	fabrikantnr.	—
onderlegring ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	417333			
	bestelnr.	560130	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			

elementen voor pastakokers



1

bestelnr.	416552	**fabrikantnr.**	RTCU700283
omschrijving	verwarmingselement 1850W 230V L 284mm B 48mm H 28mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 draad M16x1,5 pijp ø 8.5mm L1 40mm L2 248mm bevestigingsafstand 40mm aansluitingslengte 26mm pastakoker dompel verwarmings-element		
Voor modellen:	EC47, EC477, EC477-SC, EC77, LX7EC4, MG7EC477-SC, OMNIA EC 47		
Reparatie-onderdelen voor	416552		
	bestelnr. 521137	fabrikantnr. —	
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 18mm materiaaldikte 1.5mm voor draad 3/8" vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416552		
	bestelnr. 361183	fabrikantnr. —	
	moer draad 3/8" H 6mm MsNi SB 20 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	415701	**fabrikantnr.**	53.7.0049.00
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 276mm B 140mm H 20mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm draad M10x1 pijp ø 6.5mm B1 140mm bevestigingsafstand 133mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	6CP61EM, 6CP62ET		
Toebehoren voor	415701		
	bestelnr. 510416	fabrikantnr. —	
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
	bestelnr. 510893	fabrikantnr. 456015	
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 520231	fabrikantnr. —	
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr. 521129	fabrikantnr. —	
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		



1

bestelnr.	416551	**fabrikantnr.**	RTCU700284
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V L 264mm B 58mm H 28mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 draad M16x1,5 pijp ø 8.5mm L1 38mm L2 227mm bevestigingsafstand 50mm aansluitingslengte 26mm pastakoker dompel verwarmings-element		
Voor modellen:	EC47, EC66, EC77, EC777, EC777-SC, EC777T, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66, OMNIA EC 77		



1

bestelnr.	416553	**fabrikantnr.**	RTCU800342
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V L 440mm B 50mm H 26mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 draad M16x1,5 pijp ø 8.5mm L1 30mm L2 410mm bevestigingsafstand 38mm pastakoker dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	EC408-SC, EC45, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC		
Toebehoren voor	416553		
	bestelnr. 504618	fabrikantnr.	3600035 RIC0004173 RTCU700623
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.54mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	415772	**fabrikantnr.**	53.7.0042.00
omschrijving	verwarmingselement 823W 230V L 276mm B 108mm H 20mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm draad M10x1 pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 22mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		

elementen voor grills



1

bestelnr.	416549	**fabrikantnr.**	RTCU600153
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 439mm B 79mm H 34mm 2-gatsbevestiging bevestigingsafstand 64mm aans-luiting M4 L1 24mm L2 415mm VC 1 pijp ø 8.5mm droog verwarmingselement draad M12x1 grill		
Voor modellen:	EPL46, EPL66, MINIMA EPL 46, MINIMA EPL 66		

elementen voor salamanders en toasters



1

bestelnr.	416654	**fabrikantnr.**	RIC0002488
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 230mm B 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm LA 96mm pijp ø 8.5mm flens L 106mm flens B 32mm VC 1 gat ø 5mm kan-telflens droog verwarmingselement H 8.5mm		

elementen voor warmtebruggen



1

bestelnr.	416523	**fabrikantnr.**	53.7.0044.00
omschrijving	verwarmingselement 320W 230V L 316mm B 96mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging draad M12x1,5 droog verwarmingselement warmtebrug bevestigingsafstand 90mm frietbak		
Voor modellen:	5RI61EM, 5RI62EM		

elementen voor warmtekasten



1

bestelnr.	418344	**fabrikantnr.**	3710003
omschrijving	verwarmingselement 1200W 220V VC 1 L 395mm B 220mm H 24mm aansluiting M4 pijp ø 8mm droog verwarmingselement L1 50mm L2 345mm aansluitafstand 212mm		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

verwarmingskabels

aansluiting beide zijden

met adereindhulzen



1

bestelnr.	416310	**fabrikantnr.**	00-556093 011524-00 011524-00R RIC0003828
omschrijving	verwarmingskabel 20W 230V L 6190mm L1 (onverwarmd) 800mm L2 (verwarmd) 4590mm silicone ø 3mm		
Voor modellen:	A140N2, AX140N2, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70N1, D70N1V, D70P1, T25TNJ, T35TNJL		



1

bestelnr.	416311	**fabrikantnr.**	011525-00 011525-00R RIC0003840
omschrijving	verwarmingskabel 46W 230V 50Hz L 7560mm L1 (onverwarmd) 800mm L2 (verwarmd) 5960mm silicone deurraamverwarming ø 3mm aansluiting kabelschoen		

met vlakstekers



1

bestelnr.	418755	**fabrikantnr.**	SAG000025
omschrijving	verwarmingskabel 80W 220V ø 3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 5250mm		

keramiekstralers

245 x 60mm



1

bestelnr.	415104	**fabrikantnr.**	RTCU600117
omschrijving	keramiekstraler 1000W 230V kabel kralenstreng L 245mm B 60mm H 35mm		
Voor modellen:	ECC46, MINIMA ECC 46		
Reparatie-onderdelen voor	415104		
	bestelnr. 415109	fabrikantnr. —	
	klemveer		
Toebehoren voor	415104		
	bestelnr. 415110	fabrikantnr. —	
	reflector L 245mm B 95mm H 31mm materiaaldikte 0.75mm gat ø 15x40mm		

contactelementen



1

bestelnr.	416237	**fabrikantnr.**	999206
omschrijving	contact element 1400W 230V VC 1 L 133mm B 120mm H 10mm vaatwasser aansluiting soldeeraansluiting aansluitafstand 76mm aansluitingslengte 37mm incl. koelpasta gat ø 7mm droog verwarmingselement		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

ribbenbuiselementen



1


bestelnr.	420330	**fabrikantnr.**	927132 DRE2
omschrijving	verwarmingselement 2000W 240V L 454mm B 210mm ø 27.5mm draad M14x1 aansluiting M4 voor drogen spoeltechniek VC 1 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD212, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

dompelelementen

3-gatsflens ø38,5mm





1


bestelnr.	418642	**fabrikantnr.**	230113
omschrijving	verwarmingselement 2600W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 260mm B 33mm H 24mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 175mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.5mm LA 57mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		
Toebehoren voor	418642		



bestelnr.	532577	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk			

3-gatsflens ø47,5mm





1

bestelnr.	415001	**fabrikantnr.**	230081 REB230081
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 316mm B 35mm H 34mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000		
Reparatie-onderdelen voor	415001		



bestelnr.	510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	415001		



bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			



bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—
moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk			



bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—
onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4			




bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—
onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4			



bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—
zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			





1

bestelnr.	417440	**fabrikantnr.**	230111
omschrijving	verwarmingselement 4900W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 330mm B 32mm H 34mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 177mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.5mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmings-element		
Voor modellen:	LS500, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
Toebehoren voor	417440		




bestelnr.	510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			



bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			





1

bestelnr.	416240	**fabrikantnr.**	230083 230083C
omschrijving	verwarmingselement 6545W 230/400V inbouw ø 48mm VC 3 L 355mm B 31mm H 37mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 175mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend pijp ø 6.5mm LA 63mm gat ø 10mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD209, LTD316, LTDX172, LTDX222		
Toebehoren voor	416240		



bestelnr.	510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			



bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	419043	**fabrikantnr.**	230117	
omschrijving	verwarmingselement 7600W 400V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 330mm B 40mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm LA 63mm gat ø 10mm aansluitingslengte 25mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement			
Voor modellen:	LK600			
Toebehoren voor	419043			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	416241	**fabrikantnr.**	230020C REB230020	
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 355mm B 35mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 185mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 64mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmings-element			
Voor modellen:	L62, L64, LFD60, LK1010, LK110, LK1100, LK605, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO93, LOD304, LOD402, LOD93, LP155, LP93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTDX172, LTDX222			
Reparatie-onderdelen voor	416241			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	416241			
	bestelnr.	510093	fabrikantnr.	467002 69870
	beschermkap			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			



1


bestelnr.	416242	**fabrikantnr.**	80398 80398C	
omschrijving	verwarmingselement 9500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 330mm B 35mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 175mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8/10mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement			
Voor modellen:	LK130, LK611, LK620, LK621, LKD130, LO155, LO65, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD326, LTDX272			
Reparatie-onderdelen voor	416242			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			



1


bestelnr.	416280	**fabrikantnr.**	230091	
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 aantal thermostaat-hulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend 3-gatsflens dompel verwarmingselement			
Voor modellen:	LBD40			
Toebehoren voor	416280			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

3-gatsflens ø57,5mm




1

bestelnr.	418871	**fabrikantnr.**	927276 DRB100
omschrijving	verwarmingselement 10000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 375mm B 40mm H 33mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 225mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 73mm gat ø 8mm aansluitingslengte 24mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
Toebehoren voor	418871		
	bestelnr. 510409	fabrikantnr.	167956 929046 CGG55
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		




1

bestelnr.	417334	**fabrikantnr.**	RTCU700619
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 347mm B 36mm H 50mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 295mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmings-element		
Voor modellen:	E50I7, E50I77, MG7E50I77		




1

bestelnr.	418141	**fabrikantnr.**	RTFOC00523
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 297mm B 37mm H 50mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 270mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm LA 73mm gat ø 8mm aansluitingslengte 29mm aans-luiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		




1

bestelnr.	417332	**fabrikantnr.**	RTCP800008
omschrijving	verwarmingselement 7200W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 485mm B 34mm H 48mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 265mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N		
Reparatie-onderdelen voor	417332		
	bestelnr. 510409	fabrikantnr.	167956 929046 CGG55
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	418140	**fabrikantnr.**	RTFOC00150
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 295mm B 34mm H 45mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 275mm thermostaathuls niet-aangrenzend LA 72mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		



1

bestelnr.	415039	**fabrikantnr.**	927280 DRB81
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 375mm B 41mm H 42mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 230mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend pijp ø 6mm LA 73mm gat ø 10mm aansluitingslengte 30mm aans-luiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
Reparatie-onderdelen voor	415039		
	bestelnr. 510409	fabrikantnr.	167956 929046 CGG55
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	415039			
	bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk			
	bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4			
	bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4			
	bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			

met drukflens 50 x 26mm



1

bestelnr.	420538	**fabrikantnr.**	230102
omschrijving	verwarmingselement 1600W 230V VC 1 flens 50x26mm L 305mm B 47mm H 25mm pijp ø 8.5mm aansluiting F6,3		



1

bestelnr.	420332	**fabrikantnr.**	230107
omschrijving	verwarmingselement 600W 230V VC 1 flens 50x26mm L 125mm B 48mm H 70mm pijp ø 8.4mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement drukflens		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		
Reparatie-onderdelen voor	420332		
	bestelnr. 510387	fabrikantnr.	437086
	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		
	bestelnr. 510388	fabrikantnr.	—
	tegenflens ømm LAmm gaten ømm L 43mm B 21mm RVS voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		



1

bestelnr.	416234	**fabrikantnr.**	230098
omschrijving	verwarmingselement 600W 230V VC 1 flens 50x26mm L 160mm B 45mm H 27mm pijp ø 8.8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 40mm dompel verwarmingselement drukflens		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		
Toebehoren voor	416234		
	bestelnr. 510387	fabrikantnr.	437086
	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		
	bestelnr. 510388	fabrikantnr.	—
	tegenflens ømm LAmm gaten ømm L 43mm B 21mm RVS voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		



1

bestelnr.	420331	**fabrikantnr.**	230112
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V drukflens flens 50x26mm L 160mm VC 1 H 29mm B 190mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 8.4mm		
Voor modellen:	LK600		
Reparatie-onderdelen voor	420331		
	bestelnr. 510387	fabrikantnr.	437086
	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		
	bestelnr. 510388	fabrikantnr.	—
	tegenflens ømm LAmm gaten ømm L 43mm B 21mm RVS voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		

met drukflens 70 x 26mm



1

bestelnr.	415009	**fabrikantnr.**	230087
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 flens 70x26mm L 280mm B 51mm Hmm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement drukflens		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB145		
Toebehoren voor	415009		
	bestelnr. 521128	fabrikantnr.	437048
	pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK		



1

bestelnr.	415000	**fabrikantnr.**	230088
omschrijving	verwarmingselement 2900W 230V VC 1 flens 70x26mm L 272mm B 51mm Hmm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement drukflens		
Voor modellen:	LF50, LF500		
Reparatie-onderdelen voor	415000		
	bestelnr. 521128	fabrikantnr.	437048
	pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK		
Toebehoren voor	415000		
	bestelnr. 521128	fabrikantnr.	437048
	pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK		

met expansieflens 70 x 18mm



1

bestelnr.	416239	**fabrikantnr.**	230100
omschrijving	verwarmingselement 2600W 230V VC 1 flens 70x18mm L 270mm B 65mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB45		



1

bestelnr.	420550	**fabrikantnr.**	230109
omschrijving	verwarmingselement 4600W 230V VC 3 flens 70x18mm L 360mm B 60mm L1 45mm H 55mm L2 45mm aansluiting F 6,3mm L3 290mm dompel verwarmingselement expansief-lens voor vaatwasser pijp ø 6.5mm		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBDX40		



1

bestelnr.	419042	**fabrikantnr.**	230108
omschrijving	verwarmingselement 7000W 230V VC 3 flens 70x18mm L 415mm B 64mm H 52mm L1 40mm L2 25mm L3 350mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel ver-warmingselement expansieflens voor vaatwasser		
Voor modellen:	LFDX50		



1

bestelnr.	416243	**fabrikantnr.**	230106
omschrijving	verwarmingselement 7600W 230V VC 3 flens 70x18mm L 390mm B 60mm H 13mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement expansieflens INCOLOY-800		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50		

met ronde flens ø47.5mm



1

bestelnr.	420057	**fabrikantnr.**	230116
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 330mm B 33mm H 19mm pijp ø 8.4mm thermostaathuls ø 7.4mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 170mm		
Voor modellen:	LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS520		
Reparatie-onderdelen voor	420057		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	456002 456079 REB456002
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

overigen



1

bestelnr.	417575	**fabrikantnr.**	230118
omschrijving	verwarmingselement 2100W 230V B 165mm H 25mm L 270mm vorm haaks		
Voor modellen:	LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	418149	**fabrikantnr.**	RTCP900050
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V L 255mm B 238mm H 88mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 droog verwarmingse-lement 2-gatsbevestiging kookketel B2 34mm draad 1/4" bevestigingsafstand 34mm		
Voor modellen:	E100, E100A, E150, E150A		
Toebehoren voor	418149		
	bestelnr. 361182	fabrikantnr.	—
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr. 510417	fabrikantnr.	437002
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 520228	fabrikantnr.	—
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr. 550262	fabrikantnr.	—
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		



1

bestelnr.	415664	**fabrikantnr.**	230085
omschrijving	verwarmingselement 2250W 230V VC 1 L 300mm B 90mm H 25mm draad 1/8" bevestigingsafstand 64mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		
Toebehoren voor	415664		



bestelnr.	510893	fabrikantnr.	456015

O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk



bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—

moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk

bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—

onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4



bestelnr.	521129	fabrikantnr.	—

moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439



bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—

onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4



bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—

zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk



1

bestelnr.	415665	**fabrikantnr.**	230060 230086 REB230060 RIC0001697
omschrijving	verwarmingselement 2750/3250W 220/240V VC 1 L 380mm B 110mm H 30mm draad M10x1 bevestigingsafstand 75mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, S58		
Reparatie-onderdelen voor	415665		



bestelnr.	510893	fabrikantnr.	456015

O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk

Toebehoren voor	415665



bestelnr.	510416	fabrikantnr.	—

vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk



bestelnr.	520231	fabrikantnr.	—

moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk



bestelnr.	520876	fabrikantnr.	463007

beschermkap voor verwarmingslelement ø 11.5mm H 32mm B 25mm kunststof



bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—

moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk

Toebehoren voor	415665



bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—

onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4



bestelnr.	521129	fabrikantnr.	—

moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439



bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—

onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4



bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—

zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk



1

bestelnr.	416235	**fabrikantnr.**	70562 80360
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 320mm B 50mm H 40mm draad M10x1 bevestigingsafstand 44mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging L1 32mm L2 288mm		
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD65, LP800-00-092, LP92		
Reparatie-onderdelen voor	416235		



bestelnr.	510893	fabrikantnr.	456015

O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk

Toebehoren voor	416235



bestelnr.	510416	fabrikantnr.	—

vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk



bestelnr.	510893	fabrikantnr.	456015

O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk



bestelnr.	521129	fabrikantnr.	—

moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439



bestelnr.	560192	fabrikantnr.	—

tandring ID ø 10.4mm OD ø 18mm RVS DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10



1

bestelnr.	420334	**fabrikantnr.**	41211
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 380mm B 87mm H 26mm draad M10x1 bevestigingsafstand 81mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	LO80, LO80H, LOD80, LOD80H, LP80, LP80H		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

hetelucht elementen




1

bestelnr.	418345	**fabrikantnr.**	3710004 RTBF900218
omschrijving	verwarmingselement 1600W 230V VC 1 ID ø 178mm OD ø 191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	BC3G, BC4G, BC6G		
Toebehoren voor	418345		
	bestelnr. 510368 fabrikantnr. —		
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		



1

bestelnr.	416030	**fabrikantnr.**	011482-01 011482-01R 019522-00 019522-00R
omschrijving	verwarmingselement 1900W 230V VC 1 ID ø 175mm OD ø 192mm L 255mm H 42mm L1 47mm B1 30mm H1 16mm H2 26mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M4 rechthoekige flens met schroefdraad-bouten		
Reparatie-onderdelen voor	416030		
	bestelnr. 510368 fabrikantnr. —		
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		



1

bestelnr.	418142	**fabrikantnr.**	RTFOC00307
omschrijving	verwarmingselement 21600W 230V VC 3 ID ø 398mm OD ø 415mm L 465mm H 148mm L1 50mm B1 106mm H1 28mm H2 120mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting M6x1 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 7mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	FCE20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		



1

bestelnr.	418146	**fabrikantnr.**	RTCU700451
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 ID ø 180mm OD ø 195mm L 210mm H 36mm L1 10mm B1 32mm H1 8mm H2 28mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm pijp ø 8.5mm gat ø 7mm		
Voor modellen:	EF07V, FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Toebehoren voor	418146		
	bestelnr. 510368 fabrikantnr. —		
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		



1

bestelnr.	415966	**fabrikantnr.**	RIC0001835
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 ID ø 176mm OD ø 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Reparatie-onderdelen voor	415966		
	bestelnr. 510368 fabrikantnr. —		
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		
Toebehoren voor	415966		
	bestelnr. 510368 fabrikantnr. —		
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		




1

bestelnr.	416842	**fabrikantnr.**	RTCU700650
omschrijving	verwarmingselement 2600W 230V VC 1 ID ø 177mm OD ø 194mm L 212mm H 28mm L1 18mm B1 33mm H1 5mm H2 23mm flens L 70mm flens B 22mm LA 55mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 7mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V		
Toebehoren voor	416842		
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement		



1

bestelnr.	419014	**fabrikantnr.**	011482-00-R
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 ID ø 179mm OD ø 192mm L 247mm H 34mm L1 50mm B1 30mm H1 8mm H2 25mm flens L 70mm flens B 23mm LA 56mm pijp ø 6.3mm bevestigingsdraad M4 bevestigingsafstand 56mm		



1

bestelnr.	418143	**fabrikantnr.**	RTFOC00433
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230V VC 3 ID ø 250mm OD ø 265mm L 282mm H 85mm L1 17mm B1 103mm H1 17mm H2 68mm flens L 142mm flens B 25mm LA 64mm aansluiting M4 aansluitingslengte 75mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	FCE6, FCE68, FCG68, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69		



1

bestelnr.	420059	**fabrikantnr.**	RTFOC00013
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 245mm OD ø 260mm L 290mm H 127mm L1 30mm B1 102mm H1 27mm H2 100mm flens L 25mm flens B 142mm LA 63mm aansluiting M4 pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050		



1

bestelnr.	418144	**fabrikantnr.**	RTFOC00628
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 360mm B 110mm L1 30mm L2 330mm B2 88mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting M4 pijp ø 6.3mm gat ø M5mm B1 18mm rechthoekige flens rond verwarmingselement windingen 2		
Voor modellen:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD68, FEMD68EL, FEP050, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002		



1

bestelnr.	418145	**fabrikantnr.**	RTFOC00068
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 600mm B 120mm L1 30mm L2 570mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluitingslengte 90mm aansluiting schroefaansluiting pijp ø 6.25mm draad M5 B1 35mm rechthoekige flens rond verwarmingselement windingen 2 bevestigingsdraad M6		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGMD108, FGMD108EL, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002		

stralingselementen



1

bestelnr.	416545	**fabrikantnr.**	RIC0002068
omschrijving	stralingselement rechthoekig 1500W 230V L 452mm B 193mm H 32mm VC 1 aansluitingen 2 aansluitingstype kabel AD		
Voor modellen:	ECFT66, MINIMA ECFT 66		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	416546	**fabrikantnr.**	RIC0002063
omschrijving	stralingselement rechthoekig 2500W 230V L 452mm B 276mm VC 1 aansluitingen 2 aansluitingstype kabel AD keramische grillplaat		
Voor modellen:	ECFT46, ECFT66, MINIMA ECFT 46, MINIMA ECFT 66		

1-kring



1

bestelnr.	490113	**fabrikantnr.**	RIC0001040 RIC0001295
omschrijving	stralingselement ø 200mm 1800W 230V VC 1 energieregeling met temperatuurmelder met kartelmes verwarming aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm CERAMASPEED		
Voor modellen:	EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC4F7, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

2-kringen



1


bestelnr.	490139	**fabrikantnr.**	RIC0001294
omschrijving	stralingselement ø 250mm 2500W 230V VC 2 energiere-geling met temperatuurmelder deelvermogen 1000W met kartelmes verwarming aansluitingen 3+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO		
Voor modellen:	EVC26, EVC277, EVC46, EVC477, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77		



1

bestelnr.	490118	**fabrikantnr.**	RIC0001041
omschrijving	stralingselement ø 250mm 2500W VC 2 deelvermogen 1000W		
Voor modellen:	EVC27, EVC47, EVC4F7, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

plakelementen



1

bestelnr.	416416	**fabrikantnr.**	01233602R
omschrijving	plakelement L 240mm B 130mm 80W 230V met temperatu-urbegrenzer 80°C t.max.°C kunststof kabellengte 1270mm materiaaldikte 0.5mm aansluiting kabel		



1

bestelnr.	416314	**fabrikantnr.**	01943001R
omschrijving	verwarmingselement 110W 230V kabellengte 2500mm		



1

bestelnr.	416315	**fabrikantnr.**	01233501R 0123500R
omschrijving	verwarmingsmat L 470mm B 65mm 87W 230V met tempe-ratuurbegrenzer t.max. 80°C kunststof kabellengte 3500mm		

toebehoren

zeskantmoeren



1

bestelnr.	510247	**fabrikantnr.**	RTBF800319
omschrijving	zeskantmoer draad M54x1,5		
Voor modellen:	EF45, EF90		

borgringen




1

bestelnr.	510244	**fabrikantnr.**	RTMIN00283
omschrijving	zekering schacht ø 60mm materiaaldikte 2mm staal DIN 471		
Voor modellen:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		


asafdichtingen

fiber pakkingen



1


bestelnr.	540796	**fabrikantnr.**	RTCP900025
omschrijving	pakking fiber OD ø 60mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm voor afvoerkraan vpe 1stuk		
Voor modellen:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I		



1


bestelnr.	510417	**fabrikantnr.**	437002
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LF500, LK1000		

o-ringen




1

bestelnr.	510893	**fabrikantnr.**	456015
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		




1

bestelnr.	510072	**fabrikantnr.**	456016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		




1

bestelnr.	521120	**fabrikantnr.**	456075
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		




1

bestelnr.	510408	**fabrikantnr.**	456002 456079 REB456002
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

bestelnr.	510409	**fabrikantnr.**	167956 929046 CGG55
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

bestelnr.	510245	**fabrikantnr.**	RTBF800320
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	EF45, EF90		



1

bestelnr.	510243	**fabrikantnr.**	RTBF800321 RTCU700565
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

flenspakkingen



1

bestelnr.	510387	**fabrikantnr.**	437086
omschrijving	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmings-lelement voor flens 50x26mm		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		
Toebehoren voor	510387		



bestelnr.	510388	fabrikantnr.	—
tegenflens ømm LAmm gaten ømm L 43mm B 21mm RVS voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm			



1

bestelnr.	521128	**fabrikantnr.**	437048
omschrijving	pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB145, LF50, LF500		

klemveren



1

bestelnr.	550258	**fabrikantnr.**	162111
omschrijving	voelerklem voor pijp ø 8mm voor voeler ø 6mm		
Voor modellen:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

beschermingskappen



1

bestelnr.	510093	**fabrikantnr.**	467002 69870
omschrijving	beschermkap		
Voor modellen:	LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	520876	**fabrikantnr.**	463007
omschrijving	beschermkap voor verwarmingslelement ø 11.5mm H 32mm B 25mm kunststof		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LO80, LO80H, LOD80, LOD80H, LP80, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	504790	**fabrikantnr.**	165587
omschrijving	verlenging voor beschermbuis draad M10x1 L 75mm gat ø 6.5mm koper		
Voor modellen:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF4772VB, GF4772VS		

kookplaten

vierkant + rechthoekig

met afdekrand



1

bestelnr.	490066[1]	**fabrikantnr.**	RTCU700248
omschrijving	kookplaat maat 220x220mm 2600W 230V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		
Voor modellen:	E27, E277Q, E27Q, E2A77Q, E47, E477Q, E47Q, E4A77Q, E4F7, E4F77Q, E4F7Q, E67, E677Q, E67Q, E6A77Q, E6FA7, E6FA77Q, E6FA7Q, MG7E277Q, MG7E2A77Q, MG7E477Q, MG7E4A77Q, MG7E4F77Q, MG7E6A77Q, MG7E6FA77Q, OMNIA E27Q, OM-NIA E47Q, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		

[1]incl. protector



1

bestelnr.	490056[1]	**fabrikantnr.**	RTCU800115
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 3000W 230V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		
Voor modellen:	E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2AR, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8		

[1]incl. protector



1

bestelnr.	490071[1]	**fabrikantnr.**	RTCU800116 RTCU800118
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 4000W 230V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		
Voor modellen:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8		

[1]incl. protector

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken



1

bestelnr.	490010	**fabrikantnr.**	53.7.0021.00
omschrijving	kookplaat ø 145mm 1000W 230V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand		
Voor modellen:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

bestelnr.	490012	**fabrikantnr.**	RTCU700087
omschrijving	kookplaat ø 145mm 1500W 230V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6S-FE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E47, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

bestelnr.	490014	**fabrikantnr.**	53.7.0022.00
omschrijving	kookplaat ø 180mm 1500W 230V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand		
Voor modellen:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

bestelnr.	490020	**fabrikantnr.**	RTCU700086
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2600W 230V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6S-FE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E47, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		
Toebehoren voor	490020		
	bestelnr. 550796	fabrikantnr. —	
	bevestigingsplaat voor kookplaat ø220mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	490062	**fabrikantnr.**	160369
omschrijving	kookplaat ø 300mm 3500W 220V aansluiting 4 schroef-klemmen met 8mm oversteekrand		
Voor modellen:	E29, E49, E4F9, E69, E6FA9		

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	490111	**fabrikantnr.**	RTCU700083
omschrijving	afdekking voor kookplaat ø 237mm		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E27Q, E2A77, E46, E47, E477, E47Q, E4A77, E4A77Q, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA77, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, HE4F77, MG7E2A77, MG7E477, MG7E4A77, MG7E4F77, MG7E6A77		

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380015	**fabrikantnr.**	RTCU800066
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogen-safgave 6-100% nr. 50.57021.010		
Voor modellen:	ECC46, EPL46, EPL66, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	380019	**fabrikantnr.**	RIC0001299
omschrijving	energieregelaar 240V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogen-safgave 6-100% nr. 50.57071.010		
Voor modellen:	EVC26, EVC277, EVC46, EVC477, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47		

2-kringen



1

bestelnr.	380024	**fabrikantnr.**	RIC0001010 RIC0001044 RIC0001045
omschrijving	energieregelaar 240V 13A draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 36mm bevestigingsdraad M4 nr. 50.67079.601 met 1-polige voorzetschakelaar		
Voor modellen:	EVC26, EVC27, EVC277, EVC46, EVC47, EVC477, EVC4F7, EVC4F77, MG7EVC277, MG7EVC477, MG7EVC4F77, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten



1

bestelnr.	390233	**fabrikantnr.**	236039 926189 DRT140
omschrijving	maximaalclixon LA 24mm uitschakeltemp. 110°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging zonder houder		
Voor modellen:	GOLD74, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	390233		
	bestelnr. 504736	fabrikantnr. —	houder voor contactthermostaat
	bestelnr. 550388	fabrikantnr. —	houder voor contactthermostaat bevestigingsafstand 24.5mm bevestiging ø 3.8



1

bestelnr.	390590	**fabrikantnr.**	C23114
omschrijving	maximaalclixon LA 24mm uitschakeltemp.°C 1NC 1-poligAV aansluiting steker 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45W		



1

bestelnr.	390459	**fabrikantnr.**	236053
omschrijving	maximaalclixon LAmm uitschakeltemp. 200°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	390526	**fabrikantnr.**	012728-00 01272800R
omschrijving	maximaalclixon LAmm uitschakeltemp. 25°C 1NO 1-poligAV aansluiting F6,3		



1

bestelnr.	390959	**fabrikantnr.**	2LT135
omschrijving	maximaalclixon uitschakeltemp. 60°C 1-polig aansluiting F6,3		
Voor modellen:	KF165W, KF185W, KL030W		



1

bestelnr.	390318	**fabrikantnr.**	236047
omschrijving	maximaalclixon uitschakeltemp. 95°C 1-polig 2-gatsbeve-stiging		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

clixonthermostaten



1

bestelnr.	390301	**fabrikantnr.**	236035
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 60°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB355, LB405, LK600, LK605		



1

bestelnr.	390319	**fabrikantnr.**	236048
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 80°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB355, LB405, LB422, LB425, LK600		



1

bestelnr.	390504	**fabrikantnr.**	236052
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 90°C 1NO 1-polig 16A 250V aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging voeler ø 16mm		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	390129	**fabrikantnr.**	236056
omschrijving	clixonthermostaat LAmm uitschakeltemp. 125°C 1NC 1-po-lig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 51._



bestelnr.	375347	**fabrikantnr.**	RTCU700609
omschrijving	thermostaat t.max. 175°C instelbereik 95-175°C 1-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm		
Voor modellen:	EF45, EF46, EF47, EF472V, EF47T, EF49, EF49T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EF99, EF99T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T		



bestelnr.	375334	**fabrikantnr.**	RTBF800152
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 30-85°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E2AR, E4AR, E6AR, E6FAR, EBM408, EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM49T, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA498, EBMA777, MG7EBM477, MG7EBMA477, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		

serie 55.10/19_



bestelnr.	375777	**fabrikantnr.**	161791
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 70-180°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM		



bestelnr.	375765	**fabrikantnr.**	166488
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 95-180°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		



bestelnr.	375922	**fabrikantnr.**	173501
omschrijving	thermostaat t.max. 185°C instelbereik 101-185°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 520mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven		
Voor modellen:	GF408N, GF908N		



bestelnr.	390046	**fabrikantnr.**	53.7.0006.00
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 104-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	6FQ61E, 6FQ62E		



bestelnr.	375983	**fabrikantnr.**	RTFOC00698
omschrijving	thermostaat t.max. 262°C instelbereik 50-255°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 230mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002		



bestelnr.	375653	**fabrikantnr.**	RTFOC00646
omschrijving	thermostaat t.max. 262°C instelbereik 58-258°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 330mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	EMT477, EMT777, FEC023, FEMD023, G2SF6G, G3SF6G, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



bestelnr.	375652	**fabrikantnr.**	RTFOC00698
omschrijving	thermostaat t.max. 266°C instelbereik 50-255°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus M10x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375354	**fabrikantnr.**	RTCU600186
omschrijving	thermostaat t.max. 270°C instelbereik 50-270°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



bestelnr.	375002	**fabrikantnr.**	RTCU700455
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		



bestelnr.	375232	**fabrikantnr.**	53.7.0016.00 RTCU700085
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus		
Voor modellen:	6FT61E, 6FT62E, C4EF70, C6EF70, E4F, E6FAR, EBR, EBR7, EBR77, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, EF0V77, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G4SFEV77, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	375332	**fabrikantnr.**	RTFOC00275
omschrijving	thermostaat t.max. 55°C instelbereik vast 55°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 9/15mm voeler L 22mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	375381	**fabrikantnr.**	3700002
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 2000mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



1

bestelnr.	375231	**fabrikantnr.**	53.7.0015.00
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus M9x1 as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET		



1

bestelnr.	375654	**fabrikantnr.**	RTFOC00670
omschrijving	thermostaat t.max. 99°C instelbereik vast 99°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 74mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus		
Voor modellen:	FEMD023, PLANET FEMD023		


Serie 55.13_



1

bestelnr.	375492	**fabrikantnr.**	RTBF800163
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 94-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 1090mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 310° voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	EF45, EF90		

serie 55.14_



1

bestelnr.	390001	**fabrikantnr.**	DRT130B
omschrijving	thermostaat t.max. 58°C instelbereik vast 58°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 11mm voeler L 35mm capillaire 580mm capillaire pijp geïsoleerd 580mm stopbus as Lmm aspositie° aspositie inschroefvoeler voelerdraad M14x1		
Voor modellen:	BETA50, BETA53		
Toebehoren voor	390001		



bestelnr.	510417	fabrikantnr.	437002
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			



bestelnr.	550261	fabrikantnr.	—
moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk			

serie 55.34_

GEV
afbeelding niet beschikbaar
1

bestelnr.	375236	**fabrikantnr.**	RTFOC00032
omschrijving	thermostaat capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus		
Voor modellen:	FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

E·G·O


1

bestelnr.	375385	**fabrikantnr.**	53401031820
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 100-180°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 131mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1800mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

E·G·O

1

bestelnr.	375587	**fabrikantnr.**	164332 RTBF600067
omschrijving	thermostaat t.max. 285°C instelbereik 100-285°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 1150mm capillaire pijp geïsoleerd 1130mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, EF09, EFB09, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9		

E·G·O

1

bestelnr.	375355	**fabrikantnr.**	RTCU600067
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, EBR6, EF07, EF077, EFO7, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106L-RC, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

E·G·O

1

bestelnr.	375411	**fabrikantnr.**	160561 53.7.0008.00
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 129mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M10x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998		

serie 55.40_

E·G·O

1

bestelnr.	375185	**fabrikantnr.**	RTCU900257
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 53-320°C 4-polig 4NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT-90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

serie 63._



1

bestelnr.	375348	**fabrikantnr.**	RTTAV00001
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 3-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus		
Voor modellen:	EBM90		

maximaal thermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375651	**fabrikantnr.**	RTFOC00038
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 670mm voeler ø 6mm 1-polig voeler L 77mm 16A capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus M10x1 uitschakeltemp. 350°C voeler		
Voor modellen:	FCE6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	375676	**fabrikantnr.**	RTFOC00173
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 870mm voeler ø 3.1mm 1-polig voeler L 226mm 16A capillaire pijp geïsoleerd 870mm stopbus uitschakeltemp. 120°C voeler RVS		



1

bestelnr.	375655	**fabrikantnr.**	RTFOC00231
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 900mm voeler ø 3mm 1-polig voeler L 174mm 0.5A capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus uitschakeltemp. 300°C voeler		
Voor modellen:	FEM107, FEM207, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, FMM100, FMM101, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



1

bestelnr.	375200	**fabrikantnr.**	236029 REF236029
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 900mm voeler ø 6mm 1-polig voeler L 130mm 0.5A capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus uitschakeltemp. 235°C voeler		



1

bestelnr.	375886	**fabrikantnr.**	RTCP800067
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 140°C 1-polig 1NC 0.5A voeler ø 3mm voeler L 226mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 840mm stopbus voeler voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	G100, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G175I, G50I7, G50I77, OMNIA G50I7		



1

bestelnr.	375339	**fabrikantnr.**	RTBF900094
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 225°C 1-polig 0.5A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M10x1 voeler		
Voor modellen:	EF6+6BM, EF6BM, EF8B, EF8BM, FG15, FG15+15, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF45, GF46, GF47, GF472V, GF477TS, GF49, GF49T, GF66, GF77, GF777TS, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		
Toebehoren voor	375339		
	bestelnr. 551083	fabrikantnr.	—
	kap voor maximaal thermostaat draad M8x1		



1

bestelnr.	375233	**fabrikantnr.**	53.7.0013.00
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 830mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	6FQ61E, 6FQ62E		
Toebehoren voor	375233		
	bestelnr. 102067	fabrikantnr.	53.3.0098.00 9404701700
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		
	bestelnr. 551083	fabrikantnr.	—
	kap voor maximaal thermostaat draad M8x1		



1

bestelnr.	375352	**fabrikantnr.**	53.7.0100.00
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 245°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerd 1200mm stopbus voeler		
Voor modellen:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

bestelnr.	375656	**fabrikantnr.**	RTBF800076
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 0.5A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 870mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FG-M610L, G2SF6G, G3SF6G, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G6SFA8, G6SFA98, GBR, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, GT2SDF8, GTF8, GTF98, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		



1

bestelnr.	375968	**fabrikantnr.**	RTFOC00483
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 660mm stopbus M10x1 voeler voelermateriaal RVS M8x1		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM-107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

serie 55.11_



1

bestelnr.	375767	**fabrikantnr.**	3700014
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 170°C 1-polig 16A voeler ø 3.1mm voeler L 160mm capillaire 650mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus voeler		
Voor modellen:	BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

serie 55.32_




1

bestelnr.	375333	**fabrikantnr.**	RTCP900074
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 135°C 3-polig 20A voeler ø 3.1mm voeler L 225mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerd 890mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		



1

bestelnr.	375375	**fabrikantnr.**	RTBF900081
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 670mm stopbus M10x1 voeler RVS		



1

bestelnr.	375258	**fabrikantnr.**	182253 RTBF800164
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 232°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 670mm stopbus M10x1 voeler RVS		
Voor modellen:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF60BP, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF8+8B, EF8B, EF90, EF99, EF99T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		




1

bestelnr.	375393	**fabrikantnr.**	53.7.0014.00
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 3-polig 1CO/2NC 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1790mm capillaire pijp geïsoleerd 1710mm stopbus M9x1 voeler RVS		
Voor modellen:	6FQ61E, 6FQ62E		



1

bestelnr.	375228	**fabrikantnr.**	RTCU800152
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 20A voeler ø 3mm voeler L 188mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM66, EBM90, EBR7, EBRI7, EF077, EF09, EFB09, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT908L, EFT908LC, EFT908LR, EFT908LRC, EFT908R, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, EFT998L, EFT998LC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	390181	**fabrikantnr.**	RTBF800192
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 420°C 3-polig 20A voeler ø 3.9mm voeler L 306mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, MG7E-BR77, MG7EBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		

serie 56._



1

bestelnr.	390851	**fabrikantnr.**	236015
omschrijving	maximaal thermostatenset uitschakeltemp. 225°C 1-polig NC 0.5A voeler ø 6mm voeler L 80mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 450mm stopbus M10x1		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten



1

bestelnr.	390008	**fabrikantnr.**	019310-00 01931000R
omschrijving	thermostaat t.max. 210°C instelbereik 64-210°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 5mm voeler L 100mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 19mm rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Toebehoren voor	390008		



bestelnr.	110102	fabrikantnr.	—

knop thermostaat t.max. 210°C 40-210°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart



1

bestelnr.	390421	**fabrikantnr.**	929107 DRT13B
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK100EM, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212, S58		



1

bestelnr.	390005	**fabrikantnr.**	236014 926196
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 25-85°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 11mm voeler L 35mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 8mm aspositie boven° rotatiehoek 270° inschroefvoeler		
Voor modellen:	LK1000, LK100EM		
Toebehoren voor	390005		



bestelnr.	510417	fabrikantnr.	437002

vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk



bestelnr.	550261	fabrikantnr.	—

moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	390310	**fabrikantnr.**	DRT141
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik vast 55°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 9.5mm voeler L 37mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 540mm stopbus as øm as Lmm aspositie rotatiehoek° inschroefvoeler voelerdraad 3/8" voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP80, LP80H, S58		
Toebehoren voor	390310		
	bestelnr. 506024	fabrikantnr. —	
	moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk		
	bestelnr. 529349	fabrikantnr. 437030	
	vlakpakking FIBER OD ø 22mm ID ø 16.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 3/8" vpe 1stuk		



1

bestelnr.	390006	**fabrikantnr.**	014688-00 01468800R 929044 DRT13L
omschrijving	thermostaat t.max. 86°C instelbereik 0-86°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 19mm rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
Toebehoren voor	390006		
	bestelnr. 110100	fabrikantnr. 929042 CWM11	
	knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart		
	bestelnr. 110105	fabrikantnr. —	
	rozet knop ø 42mm ø 56mm nulstreep		

maximaal thermostaten



1

bestelnr.	390770	**fabrikantnr.**	927057 DRT14
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 1CO 16/0,5A voeler ø 6.5mm voeler L 90mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus voeler		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

CAEM

regelthermostaten



1

bestelnr.	390777	**fabrikantnr.**	180498
omschrijving	thermostaat t.max. 185°C instelbereik 101-185°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 5mm voeler L 107mm capillaire 950mm capillaire pijp geïsoleerd 480mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 22mm rotatiehoek 270° 250V		
Voor modellen:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF408, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF908, EF998, EF998L, EF998T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T		



1

bestelnr.	390672	**fabrikantnr.**	236042
omschrijving	thermostaat t.max. 53°C instelbereik vast 53°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 9.5mm voeler L 30mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 540mm stopbus as Lmm inschroefvoeler voelerdraad M14x1		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		
Reparatie-onderdelen voor	390672		
	bestelnr. 510417	fabrikantnr. 437002	
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor	390672			
	bestelnr.	550261	fabrikantnr.	—
	moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk			



bestelnr.	390686	**fabrikantnr.**	236043
omschrijving	thermostaat t.max. 83°C instelbereik°C 1-polig 1CO 20A voeler ø 6mm voeler L 90mm capillaire 630mm capillaire pijp geïsoleerd 550mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

maximaal thermostaten



bestelnr.	390874	**fabrikantnr.**	RTFOC00173
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 123°C 1-polig 16A voeler ø 3mm voeler L 200mm capillaire 920mm capillaire pijp geïsoleerd 770mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FEP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		



bestelnr.	375996	**fabrikantnr.**	173768 180499 RIC0004363
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 225°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 5mm voeler L 80mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 410mm stopbus M10 voeler RVS 250V		
Voor modellen:	BGF777B, EF6+6BM, EF6BM, EF8BM, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF477B, GF477TS, GF498B, GF777, GF777B, GF777TS, GF908, GF908N, GF998B, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS		



bestelnr.	390962	**fabrikantnr.**	177060
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus M10x1 voeler RVS voelermateriaal RVS 250V		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

PRODIGY / FIRT

maximaal thermostaten



bestelnr.	375478	**fabrikantnr.**	927106 DRT25
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 200°C instelbereik°C 1-polig 1CO 20A voeler ø 3.3mm voeler L 190mm capillaire 2150mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		

koelingthermostaten

universeel zonder behuizing



bestelnr.	390534	**fabrikantnr.**	01272700R
omschrijving	thermostaat instelbereik -35 tot +35°C voeler ø6x110mm capillaire 1800mm PRODIGY		
Toebehoren voor	390534		
	bestelnr.	110305	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 35°C instelbereik -35 tot +35°C ø 45mm as ø 6x4,6mm afvlakking schuin rotatiehoek 270° wit		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

RANCO

serie K22



1

bestelnr.	390524	**fabrikantnr.**	23591 R23591
omschrijving	thermostaat RANCO type K22L1082 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -22 tot -3°C		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



1

bestelnr.	390207	**fabrikantnr.**	1LT020
omschrijving	thermostaat RANCO type K22L2030 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -13 tot -4°C		
Voor modellen:	KF165A, KF185A, KL030A		

serie K50



1

bestelnr.	390271	**fabrikantnr.**	013475-00 01347500R
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3078 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -7 tot -3°C		



1

bestelnr.	390286	**fabrikantnr.**	23005 R23005
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3383 voeler ømm voeler Lmm capillaire 1500mm instelbereik +1 tot +3°C		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



1

bestelnr.	390272	**fabrikantnr.**	013477-00 013477-00R
omschrijving	thermostaat RANCO type K50P1117 voeler ømm voeler Lmm capillaire 2000mm instelbereik -32 tot -12°C		



1

bestelnr.	390273	**fabrikantnr.**	013471-00 01347100R
omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3194 capillaire 1870mm instelbereik +1 tot +3°C voeler ø10x40mm		

serie K59



1

bestelnr.	390960	**fabrikantnr.**	1LT019
omschrijving	thermostaat RANCO type K59L1045 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 2000mm ijsmachine		
Voor modellen:	KF165A, KF185A		

toebehoren

asverlengingen



1

bestelnr.	551063	**fabrikantnr.**	163796
omschrijving	asverlenging L1 23mm totale lengte 45mm as ø 6mm vpe 1stuk		

voelerklemmen

klemveren

voor thermostaten



1

bestelnr.	550258	**fabrikantnr.**	162111
omschrijving	voelerklem voor pijp ø 8mm voor voeler ø 6mm		
Voor modellen:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		

stopbustoebehoren

doorvoeren



1

bestelnr.	550335	**fabrikantnr.**	53.3.0084.00
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M14x1 BD M9x1 messing verchroomd		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6FQ61E, 6FQ62E		

rubbers



1

bestelnr.	550982	**fabrikantnr.**	RTFOC00751
omschrijving	pakking grafiet ø 7.5mm L 7mm vpe 1stuk voor stopbus		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023		

voelerbuizen



1

bestelnr.	550995	**fabrikantnr.**	999160
omschrijving	voelerbuis draad M14x1 ID ø 5mm L 40mm RVS ø 9mm		
Voor modellen:	LF55E, LS511, LS511A, LS511PV		



1

bestelnr.	513031	**fabrikantnr.**	929038 DZP22
omschrijving	voelerbuis L 125mm RVS eenvoudig		
Voor modellen:	LT150, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD212, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

verbindingsbeugel



1

bestelnr.	550060	**fabrikantnr.**	3700007 53.7.0012.00 RTBF900037 RTCU900112
omschrijving	verbindingsbeugel lang voor thermostaat vpe 1stuk		
Voor modellen:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F7, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA7, E6FA7Q, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm



1

bestelnr.	345386	**fabrikantnr.**	018153-00 01815300R
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm geel 1NO 250V 16A tijd/hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 90°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	345384	**fabrikantnr.**	013519-00 01351900R
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm geel 1NO/signaallamp 250V 16A 0-verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 90°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	345383	**fabrikantnr.**	013474-00 01347400R
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm geel 1NO/signaallamp 250V 16A ventilator aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 90°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	345381	**fabrikantnr.**	017462-00 01746200R
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm groen 1NO/signaallamp 24V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



bestelnr.	345382	**fabrikantnr.**	013473-00 01347300R
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm groen 1NO/signaall-amp 250V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgeving-stemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

30x22mm



bestelnr.	301003	**fabrikantnr.**	01273100R
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstempe-ratuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Voor modellen:	M140BTAG, M140BTHG, M140BTJG, M140TNAG, M140TNHG, M140TNJG, M70BTAG, M70BTHG, M70BTJG, M70TNAG, M70TNHG, M70TNJG		
Toebehoren voor	301003		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. —		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



bestelnr.	301018	**fabrikantnr.**	3700102
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstempe-ratuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Voor modellen:	EC11803		
Toebehoren voor	301018		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. —		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

niet-gelabelled



bestelnr.	345982	**fabrikantnr.**	53.7.0017.00
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatu-ur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	5RI61EM, 5RI62EM		
Toebehoren voor	345982		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. —		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

gelabelled



bestelnr.	300125	**fabrikantnr.**	23327 3700100
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, EC11803, ICE45A, ICE45W		
Toebehoren voor	300125		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. —		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

20,6x16,4mm



bestelnr.	345667	**fabrikantnr.**	RTCU600188
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 20,6x16,4mm zwart 1NO 250V 16A verwarmen aansluiting vlaksteker 6,3mm omgeving-stemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



bestelnr.	345663	**fabrikantnr.**	RTCU600187
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 20,6x16,4mm zwart 1NO 250V 16A lamp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstempera-tuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



bestelnr.	346595	**fabrikantnr.**	RTCU600189
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 20,6x16,4mm zwart 1NO 250V 16A ontsteking aansluiting vlaksteker 6,3mm omge-vingstemperatuur max. 150/75°C bescherming IP40		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

28,5x28,5mm



1

bestelnr.	346373	**fabrikantnr.**	RTFOC00387
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs/rood 1NO 250V 16A met indicator aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		



1

bestelnr.	301179	**fabrikantnr.**	RTFOC00362
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs/rood 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator		
Voor modellen:	FEC065, FEC200, FEM200, FEM201, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

28,5x77,5mm



1

bestelnr.	345622	**fabrikantnr.**	DEP81
omschrijving	schakelaarcombinatie schakelend/schakelend/drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm zwart 2CO/2CO/2NO 250V 16A met indicator groen/rood aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150/75°C bescherming IP40		
Voor modellen:	S58		



1

bestelnr.	345625	**fabrikantnr.**	DEP61
omschrijving	schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm zwart 2CO/2NO/2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64		

toebehoren

drukknoppen



1

bestelnr.	111758	**fabrikantnr.**	RTFOC00641 RTFOC00782
omschrijving	drukknop buitenmaat 23mm binnenmaat 9mm zwart H 14mm		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

microschakelaars

hendelbediening

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	345376	**fabrikantnr.**	01273000R
omschrijving	microschakelaar		



1

bestelnr.	346182	**fabrikantnr.**	9353445500 RIC0002555
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



1

bestelnr.	345255	**fabrikantnr.**	161790
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 136g hendellengte 27mm		
Voor modellen:	EF12+12S, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF60BP		



1

bestelnr.	345742	**fabrikantnr.**	RTBF900277
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 55mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 75g hendellengte 46mm		
Voor modellen:	EF46, EF66, FEC023, FEMD023, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	345125	**fabrikantnr.**	927246 DEM11NT
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 25mm type C99ZP3 besturingskracht: 25g hendellengte 63.5mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

stiftbediening



1

bestelnr.	345105	**fabrikantnr.**	RTFOC00198
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type SM-51 besturingskracht: 280g zwart		
Voor modellen:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

M10



1

bestelnr.	346369	**fabrikantnr.**	173204 RTFOC00711
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 27mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 14mm bevestigingsafstand 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm omgevingstemperatuur max. 125°C type VRSRE1DA1 besturingskracht: 150g		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	346369		
	bestelnr. 100779	fabrikantnr. —	
	moer draad M10x0,75 H 3mm SB 14 RVS vpe 2stuk		



1

bestelnr.	345032	**fabrikantnr.**	RTFOC00035
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		
Voor modellen:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FCG20, FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1

bestelnr.	348008	**fabrikantnr.**	025063-00R
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 2.5A 1NO/1NC aansluiting vlaksteker 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm omgevingstemperatuur max. 104°C besturingskracht: 180g		
Voor modellen:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

rolbediening

rol 0°



1

bestelnr.	346370	**fabrikantnr.**	RTBF800113
omschrijving	microschakelaar met rolontstopper 230V 16A 1CO aansluiting schroefaansluiting L1 49mm omgevingstemperatuur max. 125°C draad L 14mm draad M10 bevestigingsafstand 25mm besturingskracht: 300g type MV15-2		
Voor modellen:	EBR, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77		

toebehoren



1

bestelnr.	690799	**fabrikantnr.**	PACU700859
omschrijving	hevel voor microschakelaar		
Voor modellen:	EF45, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF49T, EF777, EF777T, EF90, EF99, EF99T		

positieschakelaars

HIGHLY



1

bestelnr.	347877	**fabrikantnr.**	927304
omschrijving	eindschakelaar 2NC 250V L 56mm B 21mm H 25mm 5A		
Voor modellen:	LTD-Rullerie-717066, LTD-Rullerie-717067, LTD-Rullerie-717086, LTD-Rullerie-717087, LT-Rullerie-717066, LT-Rullerie-717067, LT-Rullerie-717086, LT-Rullerie-717087		

systeemschakelaar ROLD



1

bestelnr.	345721	**fabrikantnr.**	226102
omschrijving	blindhouder		
Voor modellen:	LK600, LK605		



1

bestelnr.	345608	**fabrikantnr.**	409001 REB409001
omschrijving	draaischijf groen/zwart schijf ø 20.6mm		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59, LK100EM		



1

bestelnr.	347152	**fabrikantnr.**	227067
omschrijving	druktaster grootte 11x21mm blauw		
Voor modellen:	LF59		



1

bestelnr.	345539	**fabrikantnr.**	227068
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs		
Voor modellen:	LB35, LB35C, LB40, LF50, LF59		



1

bestelnr.	346035	**fabrikantnr.**	227062
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm zilver		
Voor modellen:	LK100EM		



1

bestelnr.	345621	**fabrikantnr.**	227056
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm zwart		
Voor modellen:	LK100EM		



1

bestelnr.	347470	**fabrikantnr.**	227065
omschrijving	druktaster ø 21mm grijs met lens as 3,5x3,5mm passend voor ROLD		



1

bestelnr.	347517	**fabrikantnr.**	227060
omschrijving	druktaster ø 21mm zilver editie		
Voor modellen:	LB350, LB400, LB450, LK600, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS520		



1

bestelnr.	346211	**fabrikantnr.**	227036
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs met lens		
Voor modellen:	LK100EM		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	345603	**fabrikantnr.**	REB226074
omschrijving	elementhouder drievoudig inbouwmaat 28,5x77,5mm zwart voor drukknop 23x23mm		
Voor modellen:	BETA50, BETA53		



1

bestelnr.	345537	**fabrikantnr.**	226114
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 20,6x16,4mm grijs gebogen voor drukknoppen 13x17mm		
Voor modellen:	LB35, LB35C, LB40, LF50, LF59, LK100EM		



1

bestelnr.	345627	**fabrikantnr.**	226101
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 20,6x16,4mm zwart gebogen voor drukknoppen 13x17mm		
Voor modellen:	LK100EM		



1

bestelnr.	347150	**fabrikantnr.**	226113
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 23,6x14,6mm grijs gebogen voor drukknoppen 11x21mm		
Voor modellen:	LF59		



1

bestelnr.	346201	**fabrikantnr.**	226080
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs driedubbele houder		
Voor modellen:	LB45, LF50, LF59, LK100EM		



1

bestelnr.	345605	**fabrikantnr.**	208010 REB208010
omschrijving	schakelelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

bestelnr.	345651	**fabrikantnr.**	208011
omschrijving	schakelelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	LB140, LF500, LF59		



1

bestelnr.	346851	**fabrikantnr.**	80804
omschrijving	schakelelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	LK100EM		



1

bestelnr.	345601	**fabrikantnr.**	299035
omschrijving	signaallamphouder V ø 11mm		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		



1

bestelnr.	346241	**fabrikantnr.**	207011
omschrijving	signaallampkap ø 23.3mm geel		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		



1

bestelnr.	345606	**fabrikantnr.**	226071
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		




1

bestelnr.	345650	**fabrikantnr.**	226095
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	LB140, LF500, LF59		

nokkenschakelaars


Aan/Uit



1

bestelnr.	300151	**fabrikantnr.**	RTCU700212
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	EBM45, EBM46, EBM47, EBM477, EBM66, EBM77, EBM90, EBMA477, EBR, EBR7, EBR77, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI98T, EBRVI9T, ECC477, ECCA477, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF45, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF477T, EF47T, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF77, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

4-standen



1

bestelnr.	300104	**fabrikantnr.**	RTCP900036
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC49T, EC66, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC992VT, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EFP01, LX7EC4, MG7E50I77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MINIMA EC 66		

5-standen



1

bestelnr.	300147	**fabrikantnr.**	RTCU900068
omschrijving	nokkenschakelaar 5 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 5-standen		

7-standen



1

bestelnr.	300025	**fabrikantnr.**	53.7.0003.00 RTCU700078
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Voor modellen:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, C4EF70, C6EF70, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E66, E67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr. 112172	fabrikantnr. —	
	knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr. 112213	fabrikantnr. —	
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm		


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	300025			
	bestelnr.	112311	fabrikantnr.	—
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer			



1

bestelnr.	300106	fabrikantnr.	RTCU800151
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen afvlakking boven		
Voor modellen:	E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A8, E4AR, E4F, E4F8, E4F98Q, E4F9Q, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A, E6AR, E6FA, E6FA8, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8		



1

bestelnr.	301223	fabrikantnr.	164122 RIC0004532
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 3NO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 35mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 7-standen kunststof		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, JOKER FEM107 SC		


4-schakelstanden



1

bestelnr.	300229	fabrikantnr.	RTFOC00694
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-0-2 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEP050, FEP080, FEP160, FGP050, FGP080, FGP160, GC411-SC, GC911-SC, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

5-schakelstanden



1

bestelnr.	301221	fabrikantnr.	RTFOC00143
omschrijving	nokkenschakelaar 5 schakelstanden 2NO/1CO schakelvolgorde 0-4-3-2-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		
Voor modellen:	FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, PLANET FEMD023		

voorzetschakelaars



1

bestelnr.	300080	fabrikantnr.	53.7.0002.00 RTBF900007
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting voorzetschakelaar keramiek omgevingstemperatuur max. 150°C		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA998, EBR6, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT408L, EFT408LC, EFT408LR, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT498L, EFT498LC, EFT498R, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT777L, EFT777LC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	300080		
	bestelnr.	551456	fabrikantnr. —
	pakking voor schakelaar OD ø 14mm ID ø 2.5mm dikte 3.5mm wit		



1

bestelnr.	300166	**fabrikantnr.**	RTBF900083
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek 4-polig omgevingstemperatuur max. 318°C		



1

bestelnr.	300115	**fabrikantnr.**	RTCU900258
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden voorzetschakelaar schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm aansluiting schroefklem 5-polig omgevingstemperatuur max. 318°C		
Voor modellen:	EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT-90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC		




1

bestelnr.	300153	**fabrikantnr.**	RTCU700454
omschrijving	nokkenschakelaar 3 schakelstanden voorzetschakelaar 16A schakelvolgorde 0-1-2 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof omgevingstemperatuur max. 240°C		
Voor modellen:	EF07V, EF0V77, EFO7V, G4SFEV77, MG7E4FVP77Q, MG7G4S-FEV77, OMNIA EF07V		



1

bestelnr.	300191	**fabrikantnr.**	RTFOC00647
omschrijving	nokkenschakelaar 3 schakelstanden voorzetschakelaar schakelvolgorde 0-1-2 as ø 6x4,6mm aansluiting vlaksteker 3-polig omgevingstemperatuur max. 270°C		
Voor modellen:	FEC023, PLANET FEC023		



1

bestelnr.	300157	**fabrikantnr.**	RTCU600185
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden voorzetschakelaar schakelvolgorde 0-1-2-3 as ø 6x4,6mm aansluiting vlaksteker 3-polig omgevingstemperatuur max. 300°C		
Voor modellen:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E6F6, E6FA6, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINI-MA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	300073	**fabrikantnr.**	RTCU700079
omschrijving	nokkenschakelaar 6 schakelstanden 2NO/1CO 16A schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek omgevingstemperatuur max. 150°C		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDMFE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4S-F2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		



1

bestelnr.	300091	**fabrikantnr.**	3700003 53.7.0004.00 RTCU900110
omschrijving	voorzetschakelaar EGO 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	?AQE477, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, AQE777, BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, E2AR, E4AR, E4F, E4F9, E4F9Q, E6AR, E6FA, E6FA9, E6FA9Q, E6FAR, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM777, EBMA498, EBMA777, EBR8, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, ECFT46, ECFT66, EF09, EF408, EF46, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF498...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

overigen



1

bestelnr.	347628	**fabrikantnr.**	167516
omschrijving	nokkenschakelaar as ø 6x4,6mm as L 23mm		
Voor modellen:	E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, EF077, ETF77, EVC4F77, G4S-FE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98, GT4SF2E77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SFE77, MG7G6SFEA77		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1200



1

bestelnr.	300326	**fabrikantnr.**	927034 DEC59
omschrijving	draaischakelaar contactset 6 0-1-2-3 type CS012015B 400V 12A as ø 5x5mm as L 18mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

serie A3200



1

bestelnr.	345817	**fabrikantnr.**	RTBF800161
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type CS0327690 600V 32A as ø 5x5mm as L 26mm as vierkant aansluiting schroefa-ansluiting		
Voor modellen:	EF45, EF90		

diversen



1


bestelnr.	347689	**fabrikantnr.**	213002
omschrijving	draaischakelaar contactset 2 2 0-1 type CS20-00063 690V 25A as ø 5x5mm as L 22mm as vierkant aansluiting vlakste-ker 6,3mm		
Voor modellen:	LK1000		

magneetschakelaars

36x13mm



1




bestelnr.	345118[1]	**fabrikantnr.**	211002 211002AG 80871
omschrijving	magneetschakelaar L 36mm B 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 980mm		
Voor modellen:	GOLD74, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	345118		
	bestelnr. 345399	fabrikantnr.	927088 CWM7
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

[1]met gecodeerde steekaansluiting


65x20mm






1

bestelnr.	347876	**fabrikantnr.**	927056
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NC 24V 4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 1940mm		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		



1



bestelnr.	345116	**fabrikantnr.**	927017 DEM201
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Voor modellen:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171		
Toebehoren voor	345116		
	bestelnr. 345399	fabrikantnr.	927088 CWM7
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

ø 6mm



1

bestelnr.	345202	**fabrikantnr.**	DEM2038
omschrijving	magneetschakelaar 250V 0.04A P max. 10W voeler L 29mm 1NO aansluiting steker kabellengte 1400mm		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, S58		



1

bestelnr.	345630	**fabrikantnr.**	926195
omschrijving	magneetschakelaar 250V 0.04A P max. 10W voeler L 29mm 1NO aansluiting steker kabellengte 350mm		
Voor modellen:	LK1000		
Toebehoren voor	345630		
	bestelnr. 345336	fabrikantnr.	926014 CWM8
	magneet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		




1

bestelnr.	345146	**fabrikantnr.**	211001
omschrijving	magneetschakelaar 250V 1A P max. 50W voeler L 29mm 1NO aansluiting steker kabellengte 980mm		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50		

toebehoren

magneten






1

bestelnr.	345399	**fabrikantnr.**	927088 CWM7
omschrijving	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		





1


bestelnr.	345336	**fabrikantnr.**	926014 CWM8
omschrijving	magneet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



bestelnr.	346953	**fabrikantnr.**	999108
omschrijving	magneet ømm L 23mm H 17mm B 18mm M6 gat ø 6.5mm		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		





bestelnr.	345398	**fabrikantnr.**	217003
omschrijving	magneet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 gat ø 3mm		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

systeemschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

drukknoppen



bestelnr.	347486	**fabrikantnr.**	DEP41
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm rond rood		
Voor modellen:	LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		



bestelnr.	345779	**fabrikantnr.**	927035 927036 DEB7
omschrijving	contactblok GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max. spanning 400V 10A bruin		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2



bestelnr.	345412	**fabrikantnr.**	RTBF800125
omschrijving	contactblok met houder 1NO		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBRVI, GBR, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVI		
Reparatie-onderdelen voor	345412		



bestelnr.	345220	fabrikantnr.	—
contactblok EFA ZB2BE101 1NO max. spanning 230V 10(6) A zwart			



bestelnr.	345221	fabrikantnr.	—
contactblok EFA ZB2BE102 1NC max. spanning 230V 10(6) A zwart			



bestelnr.	347526	fabrikantnr.	—
contactblok houder voor serie XB2			

encoders en potentiometers



bestelnr.	300241	**fabrikantnr.**	164825
omschrijving	potentiometer rotatiehoek 360°		
Voor modellen:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø12mm (type SDY-3)



bestelnr.	359260	**fabrikantnr.**	926115 DEP140
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm geel rond vpe 1stuk		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		



1

bestelnr.	359262	**fabrikantnr.**	DEP142
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm groen rond vpe 1stuk		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, S58		

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



1

bestelnr.	359130	**fabrikantnr.**	216006
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 8mm		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB45, LF50, LF500, LF59		



1

bestelnr.	359129	**fabrikantnr.**	927334 DEL99
omschrijving	signaalelement 24V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

bestelnr.	359132	**fabrikantnr.**	DEL31
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, S58		

signaallampen compleet

ø 6mm



1

bestelnr.	359005	**fabrikantnr.**	216003 216025
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V geel kabellengte 400mm		
Voor modellen:	LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB450, LF50, LF500, LF59, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

bestelnr.	360735	**fabrikantnr.**	216032
omschrijving	signaallamp ø 6mm geel 12V kabellengte 280mm		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	359031	**fabrikantnr.**	DEL15
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen		
Voor modellen:	LK100EM		



1

bestelnr.	359038	**fabrikantnr.**	DEL14
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V rood		
Voor modellen:	LK100EM		

ø10mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359387	**fabrikantnr.**	3760002
omschrijving	signaallamp ø 10mm 230V rood kabellengte 250mm		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

met steekfitting



1

bestelnr.	359231	**fabrikantnr.**	160506
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 2,8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E4F, E4F9, E4F9Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, G4SFE, G4SFE9, G6SFEA, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRA-VI9T, GBRVI9T		



1

bestelnr.	359140	**fabrikantnr.**	216018 DEL10
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

bestelnr.	359230	**fabrikantnr.**	160505
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 2,8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E29, E29Q, E2A, E49, E49Q, E4A, E4F, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, E6FA9Q, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF09, EF12+12B, EF12B, EF45, EF49, EF49T, EF6+6BM, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM, EF90, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	359139	**fabrikantnr.**	53.7.0142.00
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E		



1

bestelnr.	359036	**fabrikantnr.**	53.7.0141.00
omschrijving	signaallamp ø 10mm transparant 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

ø12mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359291	**fabrikantnr.**	011486-00 01148600R
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		

met steekfitting



1

bestelnr.	359042	**fabrikantnr.**	216012
omschrijving	signaallamp ø 12mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		

ø13mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359146	**fabrikantnr.**	166466 DEL105A
omschrijving	signaallamp ø 13mm 230V geel		
Voor modellen:	?AQE477, AQE777, E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8, EBM408, EBM45, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM777, EBM90, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EBR6, EBR77, EBR8, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EF077, EF0V77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	359146		
	bestelnr. 510302	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 511505	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	359145	**fabrikantnr.**	166465 RTCU900489
omschrijving	signaallamp ø 13mm 230V groen t.max. 120°C		
Voor modellen:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I8, E150I98, E150I9N, E150IT9N, E26, E277, E277Q, E298AQ, E298Q, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E46, E477, E477Q, E498AQ, E498Q, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E66, E677Q, E698AQ, E698Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FM8...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	359145		
	bestelnr. 510302	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 511505	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk		

met steekfitting



1

bestelnr.	359143	**fabrikantnr.**	RTCU900072 RTCU900488
omschrijving	signaallamp ø 13mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, ECFT46, ECFT66, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, EF90, EFO7V, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	359142	**fabrikantnr.**	RTCU900070 RTCU900290
omschrijving	signaallamp ø 13mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		
Voor modellen:	E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E26, E27, E27Q, E2A, E2AR, E46, E47, E47Q, E4A, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F7Q, E50I7, E66, E67, E67Q, E6A, E6AR, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, E6F-AR, E6FM, EBM45, EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBM90, EBR, EBR6, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	359141	**fabrikantnr.**	RTCU900071
omschrijving	signaallamp ø 13mm rood 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70, G6SF2, GBR, GBRA		

30x11mm



1

bestelnr.	359058	**fabrikantnr.**	013472-00 01347200R RIC0002907
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x11mm 230V groen		

30x22mm



1

bestelnr.	359157	**fabrikantnr.**	012732-00 01273200R
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		
Toebehoren voor	359157		
	bestelnr. 301036	fabrikantnr. —	
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

LED's

signaallampen

inbouwdiameter 6mm



1

bestelnr.	358098	**fabrikantnr.**	216029
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 6mm 5VDC geel aansluiting kabel 200mm 2mA		
Voor modellen:	LK100EM, LK600, LK605		



1

bestelnr.	359404	**fabrikantnr.**	216028
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 6mm 5VDC groen aansluiting kabel 200mm 2mA		
Voor modellen:	LK100EM		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359610	**fabrikantnr.**	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

bestelnr.	359612	**fabrikantnr.**	RTFOC00037
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359599	**fabrikantnr.**	161282
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGM107, FGM-107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD-107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		



1

bestelnr.	359946	**fabrikantnr.**	177059
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359718	**fabrikantnr.**	53.7.0079.00 9303310000 RIC0002549
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm hardglas		
Voor modellen:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Reparatie-onderdelen voor	359718		



bestelnr.	359701	fabrikantnr.	RTFOC00653
lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W			



bestelnr.	359740	fabrikantnr.	—
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT			



1

bestelnr.	359701	**fabrikantnr.**	RTFOC00653
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Toebehoren voor	359701		



bestelnr.	359705	fabrikantnr.	RTFOC00654
lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			



bestelnr.	359709	fabrikantnr.	—
lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	—
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			



bestelnr.	359942	fabrikantnr.	—
lensnippel draad ø 33.5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			



1

bestelnr.	359705	**fabrikantnr.**	RTFOC00654
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, FEMD48, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Toebehoren voor	359705		



bestelnr.	359610	fabrikantnr.	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips			



bestelnr.	359700	fabrikantnr.	—
pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm			



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	—
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			



bestelnr.	359837	fabrikantnr.	RTFOC00657
pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet			



bestelnr.	359838	fabrikantnr.	RTFOC00656
pakking ID ø 33mm OD ø 45mm			



1

bestelnr.	359838	**fabrikantnr.**	RTFOC00656
omschrijving	pakking ID ø 33mm OD ø 45mm		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

bestelnr.	359837	**fabrikantnr.**	RTFOC00657
omschrijving	pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

55x70mm



1

bestelnr.	357105	**fabrikantnr.**	177058
omschrijving	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm H 32mm		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
Toebehoren voor	357105		
	bestelnr. 359297	fabrikantnr. —	
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
	bestelnr. 359299	fabrikantnr. —	
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
	bestelnr. 359937	fabrikantnr. —	
	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		
	bestelnr. 359945	fabrikantnr. —	
	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C		



1

bestelnr.	357105	**fabrikantnr.**	177058
omschrijving	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm H 32mm		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		
Toebehoren voor	357105		
	bestelnr. 359297	fabrikantnr. —	
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
	bestelnr. 359299	fabrikantnr. —	
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
	bestelnr. 359937	fabrikantnr. —	
	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		
	bestelnr. 359945	fabrikantnr. —	
	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C		

55x100mm



1

bestelnr.	359698	**fabrikantnr.**	RTFOC00036
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	359698		
	bestelnr. 358119	fabrikantnr. —	
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting		
	bestelnr. 358122	fabrikantnr. —	
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting		
	bestelnr. 358123	fabrikantnr. —	
	lampglas L 112mm B 68mm		
	bestelnr. 359612	fabrikantnr. RTFOC00037	
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr. 359714	fabrikantnr. 161283 RTFOC00202	
	pakking voor lampaansluiting		
	bestelnr. 359715	fabrikantnr. RTFOC00201	
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr. 359716	fabrikantnr. RTFOC00382	
	frame voor lampaansluiting		
Toebehoren voor	359698		
	bestelnr. 359612	fabrikantnr. RTFOC00037	
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr. 359938	fabrikantnr. —	
	borsalicaglas L 115mm B 69mm		



1

bestelnr.	359716	**fabrikantnr.**	RTFOC00382
omschrijving	frame voor lampaansluiting		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	359698	**fabrikantnr.**	RTFOC00036
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	359698		
	bestelnr. 358119	fabrikantnr.	—
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting		
	bestelnr. 358122	fabrikantnr.	—
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting		
	bestelnr. 358123	fabrikantnr.	—
	lampglas L 112mm B 68mm		
PHILIPS	bestelnr. 359612	fabrikantnr.	RTFOC00037
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr. 359714	fabrikantnr.	161283 RTFOC00202
	pakking voor lampaansluiting		
	bestelnr. 359715	fabrikantnr.	RTFOC00201
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr. 359716	fabrikantnr.	RTFOC00382
	frame voor lampaansluiting		
Toebehoren voor	359698		
PHILIPS	bestelnr. 359612	fabrikantnr.	RTFOC00037
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr. 359938	fabrikantnr.	—
	borsalicaglas L 115mm B 69mm		



1

bestelnr.	359715	**fabrikantnr.**	RTFOC00201
omschrijving	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	359714	**fabrikantnr.**	161283 RTFOC00202
omschrijving	pakking voor lampaansluiting		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359610	**fabrikantnr.**	53.7.0054.00 9303310100 RIC0002592 RTFOC00658
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	5RI61EM, 5RI62EM, E4F6, E6F6, E6FA6, FEC023, FEMD023, FEMD48, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

bestelnr.	359612	**fabrikantnr.**	RTFOC00037
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359599	**fabrikantnr.**	161282
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGM107, FGM-107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD-107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002		



1

bestelnr.	359946	**fabrikantnr.**	177059
omschrijving	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360340	**fabrikant-nr.**	RTFOC00030 (old version)
omschrijving	tijdschakelaar BIGATTI D94 motoren 1 kamers 3 looptijd 80min 230V as ø 6x4,6mm as L 18mm fabrikant nr. SYC001/ RTFOC0030 motortype UDS40NE1RK aandrijving elektrisch		



1

bestelnr.	360005	**fabrikantnr.**	238052
omschrijving	timer BIGATTI D94 motoren 1 kamers 1 looptijd 20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. WE006 motortype 82354021L		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB45		



1

bestelnr.	361650	**fabrikantnr.**	RTFOC00042 RTFOC00184
omschrijving	timer BIGATTI motoren 1 kamers 1 230V fabrikant nr. SYC002 motortype UDS40NE1LK		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	360349	**fabrikantnr.**	238046 238046.AG 238053
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 150s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1BEE000.0010 motortype M48R ATS type 11803F1 / 238046		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB45		
Reparatie-onderdelen voor	360349		



bestelnr.	360673	fabrikantnr.	—
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder			



1

bestelnr.	360723	**fabrikantnr.**	RTFOC00030
omschrijving	timer CDC 11903F3 motoren 1 kamers 3 looptijd 80min 230V as ø 6x4,6mm as L 18mm fabrikant nr. 11903F3EVE000.0000		
Voor modellen:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		



1

bestelnr.	360525	**fabrikantnr.**	23247
omschrijving	timer CDC 11904 motoren 1 kamers 4 looptijd 10min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11904F1 / BCR000.0000 motortype M48R ATS		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		
Reparatie-onderdelen voor	360525		
	bestelnr. 360118	fabrikantnr.	—
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		



1

bestelnr.	360524	**fabrikantnr.**	23222
omschrijving	timer CDC 11904 motoren 1 kamers 4 looptijd 12min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11904F1 / BDR000.0000 motortype M48R ATS		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
Reparatie-onderdelen voor	360524		
	bestelnr. 360118	fabrikantnr.	—
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		



1

bestelnr.	360566	**fabrikantnr.**	23259
omschrijving	timer CDC 11904 motoren 1 kamers 4 looptijd 15min 115V 60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 11904F1BEI000.0010 motortype M48R ATS spanning AC		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



1

bestelnr.	360550	**fabrikantnr.**	23248
omschrijving	timer CDC 11904 motoren 1 kamers 4 looptijd 15min 230V 50/60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 11904F1 / BER000.0000		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
Reparatie-onderdelen voor	360550		
	bestelnr. 360118	fabrikantnr.	—
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		



1

bestelnr.	360565	**fabrikantnr.**	23780
omschrijving	timer CDC 11904 motoren 1 kamers 4 looptijd 18min 230V 50/60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 11904F1BFE000.0030 motortype M48R ATS spanning AC		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		



1

bestelnr.	360025	**fabrikantnr.**	238050AG REB238050
omschrijving	timer CDC 7003F motoren 1 kamers 3 looptijd 360s 230V 50Hz as ø 6x7mm as L 26mm fabrikant nr. 7003F3 / 360025 motortype M37LN		
Voor modellen:	L600, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		
Reparatie-onderdelen voor	360025		
	bestelnr. 360131 fabrikantnr. —		
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		
Toebehoren voor	360025		
	bestelnr. 110085 fabrikantnr. 226051		
	drukknop t.max.°C°C ø 36mm as ømm afvlakking grijs voor knop		
	bestelnr. 110086 fabrikantnr. 447089		
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 45mm as ømm afvlakking speciaal zwart		
	bestelnr. 110087 fabrikantnr. 499066		
	zekering schacht ø 8mm DIN 471		




1

bestelnr.	360133	**fabrikantnr.**	238066
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 60s / 20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 360133 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551		
Reparatie-onderdelen voor	360133		
	bestelnr. 360119 fabrikantnr. —		
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr. 360131 fabrikantnr. —		
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360264	**fabrikantnr.**	238073
omschrijving	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 72s/20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7805DV / 238073 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	LF59		
Reparatie-onderdelen voor	360264		
	bestelnr. 360119 fabrikantnr. —		
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr. 360131 fabrikantnr. —		
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360051	**fabrikantnr.**	1LT017
omschrijving	timer FIBER P36 motoren 1 kamers 2 looptijd 15min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P365JR2J717 motortype M51BJ0R6400		
Voor modellen:	KL030A, KL030W		
Reparatie-onderdelen voor	360051		
	bestelnr. 360673 fabrikantnr. —		
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		


elektrische timers



1

bestelnr.	350118	**fabrikantnr.**	RIC0004523 RTCFOC00699
omschrijving	tijdschakelaar MS65 looptijd 120min spreidingmin 1CO/1NO vaste positie nee aandrijving elektrisch 16(4)A as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm 2-polig		
Toebehoren voor	350118		
	bestelnr. 112070 fabrikantnr. 160910		
	knop nulstreep ø 56mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	350082	**fabrikantnr.**	RTFOC00699 old
omschrijving	timer 1CO/1NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings 2-polig looptijd 120min		

mechanische timers



1

bestelnr.	350003	**fabrikantnr.**	RTFOC00568
omschrijving	tijdschakelaar M2 met bel 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Toebehoren voor	350003		



bestelnr.	110366	fabrikantnr.	—
knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart			



bestelnr.	111199	fabrikantnr.	—
symboolschijf indeling 120min vaste positie nee rotatiehoek 0-330° ø 60mm timer knop ø 45mm			

ontdooiklokken/schakelklokken

BIGATTI



1

bestelnr.	360053	**fabrikantnr.**	013467-00 01346700R
omschrijving	ontdooiklok BIGATTI type D94.44 ontdooi interval 4x per 24u ontdooitijd 10min vent. vertragingmin 230V ontdooifunctie elke 12 uur voor 20 min.		



1

bestelnr.	360058	**fabrikantnr.**	012720-01 01272001R
omschrijving	ontdooiklok type SB3.82 ontdooi interval 1-12x in 24u ontdooitijd 2-54min vent. vertraging 0-15min 230V ontdooifunctie 1-12x per 24u		

alarmapparaten

zoemers



1

bestelnr.	350084	**fabrikantnr.**	RTFOC00046
omschrijving	zoemer 230VAC zoemer		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

magneetschakelaars

LS Industrial Systems

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381167	**fabrikantnr.**	229042 H.775599-001
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type GMC-9M/4		
Voor modellen:	LF55E, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380231	**fabrikantnr.**	926147
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS0701A		
Voor modellen:	GOLD74		



1

bestelnr.	380239	**fabrikantnr.**	926040
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Voor modellen:	LTD171, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	380238	**fabrikantnr.**	229032
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Voor modellen:	LF55E		



1

bestelnr.	380245	**fabrikantnr.**	DTC112
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

bestelnr.	381191	**fabrikantnr.**	926282 DTC112NO
omschrijving	relais AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG type GE CL01A310T6		
Voor modellen:	LK130, LK621, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380211	**fabrikantnr.**	3700037
omschrijving	relais 230VAC		
Voor modellen:	BC3G, BC4G		



1

bestelnr.	380213	**fabrikantnr.**	019033-00 01903300R 3700080
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
Voor modellen:	EC11803		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

LOVATO

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380888	**fabrikantnr.**	164608 RTCU600233 RTFOC00465
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type 11BG1201A230		
Voor modellen:	CME4-V380, CME6-V380, CMFE6-V380, CMFG6-V380, CMG6-V380, CYE6-V380, CYG6-V380, E50I77, EBR77, EBRI77, EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF60BP, EF66, EF777, EF777T, EF8+8B, EF8B, EFT45L, EFT45LC, EF-T45R, EFT45RC, EPL46, EPL66, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	380525	**fabrikantnr.**	RTBF800165 RTCU600371
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type BF09T4A230		
Voor modellen:	EF45, EF90, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC		

SIEMENS

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381391	**fabrikantnr.**	25005108
omschrijving	relais AC1 16A 24VAC (AC3/400V) 4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting F6,3 type 3TG1010-1AC2		



1

bestelnr.	381387	**fabrikantnr.**	73350
omschrijving	relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 3RT2016-1AP01		
Voor modellen:	LK605, LK622, LK622I, LTD212		



1

bestelnr.	380389	**fabrikantnr.**	229037
omschrijving	relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-16-1AP01		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS521, LT81		



1

bestelnr.	380957	**fabrikantnr.**	927160
omschrijving	relais AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		
Voor modellen:	LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	380390	**fabrikantnr.**	80351
omschrijving	relais AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Voor modellen:	LOD305, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	380524	**fabrikantnr.**	RTFOC00598
omschrijving	relais AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW hoofdcontact 3NO aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-34-1AL20		
Voor modellen:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE20, FEM107, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160		

hulpcontacten



1

bestelnr.	381389	**fabrikantnr.**	DEI4
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC15 6A voor magneetschakelaar 3RT1 aansluiting schroefaansluiting AC1 10 type 3RH1921-1DA11		
Voor modellen:	LOD305, LOD502		

motorbeveiligingsschakelaars



1

bestelnr.	380541	**fabrikantnr.**	927368 DEI35
omschrijving	motorbeschermschakelaar type 3RV1011-0JA10 instelbereik 0,7-1A (AC3/400V) 0.25kW		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

ALLEN BRADLEY

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380523	**fabrikantnr.**	RTFOC00466
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 100-C09KF10		
Voor modellen:	?AQE477, AQE777, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR8, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF4982V, EF777, EF777T, EF99, EF99T, EMT477, EMT777, FCE10, FCE108, FCE6, FCE68, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

solid state relais

CELDUC



1

bestelnr.	403040	**fabrikantnr.**	RIC0003591
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CELDUC fasen 1 25A 24-520V 4-30VDC L 58mm B 44mm schroefaansluiting type SC762110V 4-30VDC		
Voor modellen:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

relais

vermogensrelais

met DIN-railbevestiging

zijdelings



1

bestelnr.	380313	**fabrikantnr.**	229036
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker DIN-rail fabrikant nr. 62.83.8.230.0008		
Voor modellen:	LF55, LF55E, LF59, LK100EM, LTD131, LTD171		

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380312	**fabrikantnr.**	019032-00 01903200R 229023 229024 DER100 DER11 RTFOC00144
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 3CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging maat 52x32,2x36,5mm fabrikant nr. 60.63.8.230.0000		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	380139	**fabrikantnr.**	929115 DER1108
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, LB40E, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93, LTD209, LTD212...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	380702	**fabrikantnr.**	229039 229040
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3NO aansluiting vlaksteker 6,3mm flens maat 36x38x68mm fabrikant nr. 62.83.8.230.0300 230V		
Voor modellen:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



1

bestelnr.	380311	**fabrikantnr.**	229030
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. A1B-230AC-FA		
Voor modellen:	LB145, LB45, LF500, LF550, LF551		



1

bestelnr.	380185	**fabrikantnr.**	1LT028 229029 DER111
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 36,5x32,2x51,8mm fabrikant nr. A1O-230AC-FA		
Voor modellen:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W, L600, L61, L62, LB411, LB411A, LB422, LB425, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS511, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LTD171, S58		

met steekcontacten

rondstekers, 8 contacten



1

bestelnr.	380135	**fabrikantnr.**	927044 DER163
omschrijving	vermogensrelais FINDER 24VAC 10A 2CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig fabrikant nr. 60.12.8.024.0040 90.26/ZVE8 250V 8-polig		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
Toebehoren voor	380135		
	bestelnr. 380137 fabrikantnr. 927045 relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
	bestelnr. 380638 fabrikantnr. — relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26		

relaishouders



1

bestelnr.	380667	**fabrikantnr.**	022031-00
omschrijving	relaissokkel 11-polig maat 56x43x31mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 90.27		
Toebehoren voor	380667		
	bestelnr. 380805 fabrikantnr. — bevestigingsbeugel		



1

bestelnr.	380137	**fabrikantnr.**	927045
omschrijving	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		
Toebehoren voor	380137		
	bestelnr. 380805 fabrikantnr. — bevestigingsbeugel		

niveaurelais

GICAR



1

bestelnr.	400018	**fabrikantnr.**	RTFOC00146
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC aansluiting F6,3 type RL30/3ES/F/G		
Voor modellen:	FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	360172	**fabrikantnr.**	019028-00 01902800R
omschrijving	tijdrelais 2CO aansluiting steekaansluiting 100-240V 11-polig spanning AC 0,1s - 100u bij 250V 5A		
Toebehoren voor	360172		
	bestelnr. 360345	fabrikantnr. —	
	montage frame voor tijdrelais voor PM4H/LT4H		
	bestelnr. 380136	fabrikantnr. —	
	relaissokkel 11-polig aansluiting steekaansluiting rond 11-polig maat 65x28x40mm 250V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE11		
	bestelnr. 380667	fabrikantnr. 022031-00	
	relaissokkel 11-polig maat 56x43x31mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 90.27		



1

bestelnr.	380611	**fabrikantnr.**	929113 DET237
omschrijving	tijdrelais FINDER 81.01.0.230 tijdbereik 0,1s-10h 12-230V AC/DC 16A inbouwmaat DIN-railmm 1CO aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, S58		

transformatoren

open transformatoren

met klemaansluitingen



1

bestelnr.	401604	**fabrikantnr.**	DET313
omschrijving	transformator primair 230/400VAC secundair 12VAC 160VA		
Voor modellen:	LT150		

vergoten transformatoren

met schroefaansluiting



1

bestelnr.	402016	**fabrikantnr.**	014687-00 01468700R
omschrijving	transformator 65VA		

PMA



1

bestelnr.	379054	**fabrikantnr.**	014675-00 01467500R DET64 RTFOC00039
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

elektronische regelaars

EKTRON

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	402020	**fabrikantnr.**	014673-00 01467300R 014673-01 01467301R
omschrijving	elektronische regelaar EKTRON type REK33-0020 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC PTC relaisuitgang 3 NO-8A(4) NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC inbouwdiepte 71mm -50 tot +95°C beeldscherm 3-digits		

ELIWELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	402017	**fabrikantnr.**	019045-00 01904500R 019046-00 01904600R 019047-00 01904700R
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC974 inbouwmaat 71x29mm		



1

bestelnr.	379645	**fabrikantnr.**	019497-00 024169-00 RIC0002683
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ID961 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 relais -55 tot +150°C beeldscherm 3½ digits compressorrelais 15A		
Toebehoren voor	379645		
	bestelnr. 379053	fabrikantnr. —	
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
Toebehoren voor	379645		
	bestelnr. 379064	fabrikantnr. 014674-00 01467400R 014674-01 01467401R RIC0002906	
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr. 379161	fabrikantnr. —	
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr. 379782	fabrikantnr. —	
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378131	**fabrikantnr.**	RTFOC00029
omschrijving	elektronische regelaar EVERY CONTROL EVK411M inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 relaisuitgang 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA ja bescherming IP65 afhankelijk van voeler°C beeldscherm 3½ digits		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	378131		
	bestelnr. 379050	fabrikantnr. —	
	temperatuurvoeler Pt100 kabel Vetrotex voeler -200 tot +600°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 2.7m zonder schroefaansluiting 3-aderig		
	bestelnr. 379160	fabrikantnr. —	
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr. 379781	fabrikantnr. —	
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr. 379944	fabrikantnr. —	
	temperatuurvoeler Pt1000 kabel Vetrotex voeler -70 tot +500°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x180mm kabellengte 1.7m		

LAE

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378300	**fabrikantnr.**	025057-00R
omschrijving	elektronische regelaar LAE inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 -50 tot +120°C beeld-scherm 3-digits ventilatorrelais 7A 7A compressorrelais 16A		
Voor modellen:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140T-NAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M62TNJ, M62TNJD2, M62TNJD2P, M62TNJD3, M62TNJD3P, M62TNJDB, M62TNJDBP, M62TNJP, M63TNJ, M63TNJD2, M63TNJD2P, M63TNJD3, M63TNJD3P, M63TNJDB, M63TNJDBP, M63TNJP, M64TNJ, M64TNJD2, M64TNJD2P, M64TNJD3, M64TNJD3P, M64TNJDB, M64T-NJDBP, M64TNJP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	378420	**fabrikantnr.**	020518-01
omschrijving	elektronische regelaar LAE type AT1-5AS2E-G inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 2 NO-16A(4) NO-7A(2) NTC/PTC voorkant maat 77x35mm inbouwdiepte 70mm bescherming IP55 ja -50 tot +120°C beeldscherm 3-digits		
Toebehoren voor	378420		
	bestelnr. 379805	fabrikantnr.	025461-00
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel TPE voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x28mm kabellengte 2m kabelkleur grijs 2-aderig		



1

bestelnr.	378260	**fabrikantnr.**	023382-00
omschrijving	elektronische regelaar LAE type LD2-15B4E inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 relais ja ja -50 tot +80°C beeldscherm 3-digits kamer T.in ja DEF relais 7A ventilatorrelais 7A compressorrelais 16A		
Voor modellen:	A70N1, AX140B2, AX70B1, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX70B1		
Toebehoren voor	378260		
	bestelnr. 378261	fabrikantnr.	020519-00 020519-00R RIC0003793
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr. 379784	fabrikantnr.	02128300 021283-00R RIC0003862
	temperatuurvoeler NTC 2kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabel-lengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand 2kOhm		

SHANGFANG

toebehoren



1

bestelnr.	379054	**fabrikantnr.**	014675-00 01467500R DET64 RTFOC00039
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

overigen

elektronische thermometers



1

bestelnr.	402047	**fabrikantnr.**	DET164
omschrijving	thermometer 14V spanning AC/DC beeldscherm 2-digits PTC temp. begrenzing 0-60°C incl. voeler		
Voor modellen:	L63, L64, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		



1

bestelnr.	403327	**fabrikantnr.**	927333
omschrijving	thermometer ARTHERMO type ROF-DIG/12 inbouwmaat 58x26mm 12V spanning AC -30 tot +110°C meetingang NTC beeldscherm 3-digits voorkant maat 64x31mm		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		



1

bestelnr.	379022	**fabrikantnr.**	527601R
omschrijving	thermometer inbouwmaat 28,5x70,5mm -55 tot +99°C type EWTM 101		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr.	379784	**fabrikantnr.**	02128300 021283-00R RIC0003862
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 2kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand 2kOhm		
Voor modellen:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, BX70B1, BX70N1		



1

bestelnr.	378261	**fabrikantnr.**	020519-00 020519-00R RIC0003793
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
Voor modellen:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX250xxx, AX400xxx, AX70B1, AX70N1, B140N2, B250xxx, B400xxx, B550xxx, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx, BX70B1, BX70N1		



1

bestelnr.	379805	**fabrikantnr.**	025461-00
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel TPE voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x28mm kabellengte 2m kabelkleur grijs 2-aderig		



1

bestelnr.	379142	**fabrikantnr.**	927335 DWS96
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
Voor modellen:	L63, L64, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

bestelnr.	379064	**fabrikantnr.**	014674-00 01467400R 014674-01 01467401R RIC0002906
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



1

bestelnr.	379051	**fabrikantnr.**	RTFOC00034
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD100, FGMD101, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FGP080, FMM060...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	379051		
	bestelnr. 379877	fabrikantnr. —	
	elektronische regelaar HONEYWELL type DC10N-400 inbouwmaat 92x92mm 24/230V spanning AC TC (J) relaisuitgang 1 CO-10A(6) TC (J) universeel inbouwdiepte 55mm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% inbouwversie ontdooifunctie nee 0 tot +400°C beeldscherm 3-digits		

fabrikantspecifieke voelers

voelers

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	403942	**fabrikantnr.**	231016
omschrijving	temperatuurvoeler		
Voor modellen:	LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		

2



bestelnr.	379101	**fabrikantnr.**	DWS100
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting steker draad voeler ø4,5x30mm kabellengte 0.35m		
Voor modellen:	LK100, LK110, LK130		

1



bestelnr.	400910	**fabrikantnr.**	231014
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø4,5x30mm kabellengte 0.35m		
Voor modellen:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK621, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS511, LS521, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

1



bestelnr.	379793	**fabrikantnr.**	164729
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M10x1,5 voeler ø3x40mm kabellengte 2.5m		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGM-D108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1



bestelnr.	379794	**fabrikantnr.**	164484
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel Vetrotex voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x100mm kabellengte 1.45m		
Voor modellen:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEM-D68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1



bestelnr.	379950	**fabrikantnr.**	RTFOC00321
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel T (Cu-CuNi) kabel silicone voeler -150 tot +300°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M10x1 voeler ø3x12/40mm kabellengte 2.4m		
Voor modellen:	FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107, FGM-107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

insteekvoeler

1




bestelnr.	378258	**fabrikantnr.**	161390
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PTFE voeler -40 tot +120°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø4x100mm draad kabellengte 1m greep ø 10mm greeplengte 80mm		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD69, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD69		

1



bestelnr.	378259	**fabrikantnr.**	161389
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PTFE voeler -50 tot +120°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø2x100mm draad kabellengte 1.75m greep ø 10mm greeplengte 80mm		
Voor modellen:	FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD67SC, FEMD69, FGM207SC, FGMD107SC, FGMD109, FGMD69		



1

bestelnr.	379748	**fabrikantnr.**	RIC.S506/3 RIC0003230
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x75mm draad kabellengte 5m greep ø 10mm greeplengte 120mm L1 150mm L2 85mm		
Voor modellen:	S10M, S14M, S20M, S5M, S7M		



1

bestelnr.	379949	**fabrikantnr.**	RTFOC00464
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel RVS ribbelbuis voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x100mm draad kabellengte 1.7m greep ø 9mm greeplengte 80mm		
Voor modellen:	FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren

schroefnippels



1

bestelnr.	550339	**fabrikantnr.**	53.3.0184.00
omschrijving	schroefconnectie voor voeler		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G		

elektronica

toebehoren elektronica



1

bestelnr.	699373	**fabrikantnr.**	419040
omschrijving	passtuk voor printplaat draad M3 L 19.5mm H 10mm kunststof zwart		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		

EPROMS



1

bestelnr.	400900	**fabrikantnr.**	225029
omschrijving	EPROM CODE 225029-3		
Voor modellen:	LB40E, LF55E, LF56, LF60		



1

bestelnr.	401917	**fabrikantnr.**	225034
omschrijving	EPROM CODE 225034		



1

bestelnr.	401558	**fabrikantnr.**	81000 810001
omschrijving	EPROM CODE 81000-1		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO65, LTD-Rullerie-717066, LTD-Rullerie-717067, LTD-Rullerie-717086, LTD-Rullerie-717087, LT-Rullerie-717066, LT-Rullerie-717067, LT-Rullerie-717086, LT-Rullerie-717087		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	403241	**fabrikantnr.**	81001
omschrijving	EPROM type U61E voor vaatwasser CODE 81001-3		
Voor modellen:	LFD60, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	403247	**fabrikantnr.**	225031
omschrijving	EPROM voor vaatwasser CODE 225031-5		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LF55E, LS511		



1

bestelnr.	403249	**fabrikantnr.**	225044
omschrijving	EPROM voor vaatwasser CODE 225044-2		
Voor modellen:	LFD50		



1

bestelnr.	403244	**fabrikantnr.**	81008
omschrijving	EPROM voor vaatwasser CODE 81008		
Voor modellen:	LTD131, LTD171		

printplaten




1

bestelnr.	401230	**fabrikantnr.**	RTFOC00546
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		



1

bestelnr.	401232	**fabrikantnr.**	RTFOC00672
omschrijving	bedieningsprint combi-steamer FEM 67/207		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM-67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



1

bestelnr.	401936	**fabrikantnr.**	24000001
omschrijving	bedieningsprint met sturing		



1

bestelnr.	400898	**fabrikantnr.**	80889 80900
omschrijving	bedieningsprint vaatwasser LP10/20/30 met beeldscherm		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LKD130, LKDX110, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		
Toebehoren voor	400898		
	bestelnr. 402970	fabrikantnr.	41523
	vlakbandkabel 10-polig L 1200mm stekertype 2-rijen gecodeerd VPE 1m		



1

bestelnr.	404016	**fabrikantnr.**	215032-4
omschrijving	controleprint spoeltechniek Toptech 24-20GT 230V 50Hz		
Voor modellen:	LB425, LK625, LS525		
Toebehoren voor	404016		
	bestelnr. 403874	fabrikantnr.	—
	programmeerapparaat KIT BOOT-LOADER passend voor EUROTEC GROUP		



1

bestelnr.	400897	**fabrikantnr.**	227059 227084 DES10
omschrijving	displayprintplaat vaatwasser GS 60		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
Toebehoren voor	400897		
	bestelnr. 403250	fabrikantnr.	80933 926272 DWS99
	vlakbandkabel 10-polig L 3000mm stekertype gecodeerd 2-rijen aantal stekerpolen 10		



1

bestelnr.	401231	**fabrikantnr.**	RTFOC00547
omschrijving	hoofdprintplaat		



1

bestelnr.	401234	**fabrikantnr.**	RTFOC00671 old
omschrijving	hoofdprintplaat		



1


bestelnr.	401550	**fabrikantnr.**	RTFOC00547
omschrijving	hoofdprintplaat		
Voor modellen:	FEM109, FEM209, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM109, FGM209, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		



1

bestelnr.	401668	**fabrikantnr.**	RTFOC00671
omschrijving	hoofdprintplaat combi-steamer FEM 67/207		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		
Toebehoren voor	401668		
	bestelnr. 550802	fabrikantnr.	RTFOC00593
	printplaataansluitingen 4-polig roostermaat 5mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




1

bestelnr.	403780	**fabrikantnr.**	215034-6
omschrijving	hoofdprintplaat vaatwasser ELETTROBAR / COLGED L 136mm B 85mm		
Voor modellen:	LB355, LB405		



1

bestelnr.	401236	**fabrikantnr.**	RTFOC00663
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		



1

bestelnr.	401235	**fabrikantnr.**	RTFOC00673
omschrijving	printplaat bestemming voor kerntemperatuur		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM207, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD207SC, FEMD-67SC, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGM67, FGM67SC, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD207SC, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JO-KER FGMD 67 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



1

bestelnr.	403041	**fabrikantnr.**	164493
omschrijving	printplaat kabellengte 220mm met relais		
Voor modellen:	FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL		



1

bestelnr.	402015	**fabrikantnr.**	016369-00R
omschrijving	printplaat koeltafel Skin		



1

bestelnr.	401900	**fabrikantnr.**	215029
omschrijving	printplaat L 120mm B 80mm		
Voor modellen:	LB350, LB400, LB405, LB450, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

bestelnr.	361870	**fabrikantnr.**	164826
omschrijving	printplaat L 130mm B 100mm		
Voor modellen:	FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEM-D68EL, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



1

bestelnr.	403045	**fabrikantnr.**	215032
omschrijving	printplaat passend voor ELETTROBAR		
Voor modellen:	LK620, LK621, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		




1

bestelnr.	403784	**fabrikantnr.**	215037
omschrijving	printplaat spoeltechniek ELETTROBAR / COLGED L 60mm B 30mm		
Voor modellen:	LK605, LS505M, LS505T		




1

bestelnr.	403509	**fabrikantnr.**	999298
omschrijving	printplaat spoeltechniek NIAGARA/SILVER		
Voor modellen:	LB411, LB411A, LK611, LS511, LS511A, LS511PV		



1

bestelnr.	403621	**fabrikantnr.**	215036
omschrijving	printplaat vaatwasser 25/26/27-05 26/27-20 L 60mm B 40mm		
Voor modellen:	LB355, LB405, LB422, LK605, LK622, LK622I, LS505M, LS505T, LS522		




1

bestelnr.	403622	**fabrikantnr.**	215039
omschrijving	printplaat vaatwasser 25/26/27-05 26/27-20 L 90mm B 50mm startrelais		
Voor modellen:	LS522, LS525		




1

bestelnr.	403734	**fabrikantnr.**	215034-3
omschrijving	printplaat vaatwasser COLGED L 135mm B 85mm		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	403093	**fabrikantnr.**	215038
omschrijving	printplaat vaatwasser L 135mm B 82mm		
Voor modellen:	LB355		



1

bestelnr.	401049	**fabrikantnr.**	215022
omschrijving	printplaat vaatwasser LP10/20/30		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



1


bestelnr.	403572	**fabrikantnr.**	215032-1
omschrijving	printplaat vaatwasser Protech 1113/611 TR10 L 178mm B 125mm		
Voor modellen:	LK620, LOD402, LOD502, LS521-CRP-SP, LTD212		



1

bestelnr.	403518	**fabrikantnr.**	215034-5
omschrijving	printplaat vaatwasser R4258E1120T7S L 136mm B 85.5mm 230V		
Voor modellen:	LK605		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	400899	**fabrikantnr.**	215023 DES102
omschrijving	vermogensprintplaat vaatwasser LP10/20/30 zonder EPROM		
Voor modellen:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS511, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		
Toebehoren voor	400899		



bestelnr.	400761	fabrikantnr.	CN5

steekverbinder 5-polig



bestelnr.	400900	fabrikantnr.	225029

EPROM CODE 225029-3



bestelnr.	401558	fabrikantnr.	81000 810001

EPROM CODE 81000-1



bestelnr.	403241	fabrikantnr.	81001

EPROM type U61E voor vaatwasser CODE 81001-3

bestelnr.	550048	fabrikantnr.	—

rondstekerhuls

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	401239	**fabrikantnr.**	RTFOC00506
omschrijving	bedieningsfolie		
Voor modellen:	FEM67, FEM67SC, FEMD67, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		



1

bestelnr.	401252	**fabrikantnr.**	RTFOC00548
omschrijving	bedieningsfolie		
Voor modellen:	FEM69, FEMD69, FGM69, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 69, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 69		



1

bestelnr.	400896	**fabrikantnr.**	80302
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser Gold74		
Voor modellen:	GOLD74		




1

bestelnr.	505276	**fabrikantnr.**	36784
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser L25 L 494mm B 84mm knoppen 4		



1

bestelnr.	401238	**fabrikantnr.**	RTFOC00505
omschrijving	frontfolie		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM207SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207SC, FEP160, FGM107SC, FGM207SC, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM207 SC, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD207 SC		



1

bestelnr.	401240	**fabrikantnr.**	RTFOC00665
omschrijving	frontfolie		
Voor modellen:	FEM67SC, FEMD67SC, FGM67SC, FGMD67SC, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGMD 67 SC		



1

bestelnr.	402030	**fabrikantnr.**	01271301R
omschrijving	frontfolie		



1


bestelnr.	402031	**fabrikantnr.**	01345001R
omschrijving	frontfolie		



1


bestelnr.	402032	**fabrikantnr.**	01654900R
omschrijving	frontfolie		

bedieningsfoliën



1

bestelnr.	402023	**fabrikantnr.**	01086805R
omschrijving	membraanfolie		



1

bestelnr.	402024	**fabrikantnr.**	01087005R
omschrijving	membraanfolie		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht



1

bestelnr.	373017	**fabrikantnr.**	240016 240021 DEV3S16
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Voor modellen:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		
Reparatie-onderdelen voor	373017		



bestelnr.	370467	fabrikantnr.	—

magneetventielzeef passend voor ELBI



1

bestelnr.	370315	**fabrikantnr.**	929172
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 16l/min t.max. 90°C ELBI kunststof reduce-ring ingang zwart		
Voor modellen:	LO155, LO93, LOD155, LOD93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	370246	**fabrikantnr.**	240010
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C ELBI kunststof uitgang B 0.5l/min reducering uitgang B rood		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB411, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS511		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	370247	**fabrikantnr.**	240002
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C ELBI kunststof reducering ingang oranje uitgang B 0.5l/min reducering uitgang B rood		
Voor modellen:	LB140, LF500		

ELTEK



1

bestelnr.	370779	**fabrikantnr.**	2DR025
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4 uitgang 11,5mm ingang 7l/min uitgang 1.2l/min DN10 ELTEK		
Voor modellen:	KF165W, KF185W, KL030A		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
inschakeltijd: 40% 100% 100%

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde



1

bestelnr.	374050	**fabrikantnr.**	RTFOC00120
omschrijving	reduceer doorstroomsnelheid 0.25l/min		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	371250	**fabrikantnr.**	172834
omschrijving	reduceer type EATON (INVENSYS) doorstroomsnelheid 0.25l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% wit		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG68, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM207, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD023, FEMD108, FEMD108EL, FEMD48, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM207, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



1

bestelnr.	371252	**fabrikantnr.**	172833
omschrijving	reduceer type EATON (INVENSYS) doorstroomsnelheid 1.2l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% blauw		
Voor modellen:	FEM107, FEM108EL, FEM207, FEM210L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM108EL, FGM207, FGM210L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		



1

bestelnr.	374051	**fabrikantnr.**	RTFOC00145
omschrijving	reduceer wit		
Voor modellen:	FCE20, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC065, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

RPE



1

bestelnr.	374025	**fabrikantnr.**	RTFOC00520
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm DN10 RPE		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, FEM107, FEM107SC, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68EL, FEM69, FEMD108EL, FEMD68EL, FGM107, FGM107SC, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68EL, FGM69, FGMD108EL, FGMD68EL, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	374021	**fabrikantnr.**	RTFOC00203
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm DN10 RPE		
Voor modellen:	CME10-V380, CME6-V380, FEC060, FEC065, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP160, FGC065, FGC100, FGC200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	374017	**fabrikantnr.**	3740017 RTFOC00022
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 6l/min DN10 RPE polyamide reducering ingang wit membraam NBR drukbereik 0,2-10bar		
Voor modellen:	CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, EC11803, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC023, FEC060, FEC100, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610L, FEMD023, FEMD100, FEMD101, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD48, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

magneetventielen met reducering

tweevoud



1

bestelnr.	370835	**fabrikantnr.**	2DR026
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4 uitgang 10,5mm ingang 7l/min uitgang 2x1,2l/min DN10 t.max. 90°C RPE		
Voor modellen:	KL030W		



1

bestelnr.	374004	**fabrikantnr.**	178257
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC uitgang JG 8 ingang 10-12l/min t.max. 60°C RPE kunststof reducering ingang wit		
Voor modellen:	FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610L, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610L		

TP



1

bestelnr.	370021	**fabrikantnr.**	240003
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF500, LF56, LF60		
Reparatie-onderdelen voor	370021		
	bestelnr. 371013	fabrikantnr. —	
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		

Toebehoren voor	370021		
	bestelnr. 371220	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371221	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371222	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371223	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371224	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371225	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371226	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371230	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371231	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371232	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371233	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371234	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371235	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371236	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371237	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371238	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371239	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371240	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		



1

bestelnr.	370111	**fabrikantnr.**	927001 DEV32416
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 24VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
Reparatie-onderdelen voor	370111		
	bestelnr. 371035	fabrikantnr. —	
	magneetspoel 24VAC		
Toebehoren voor	370111		
	bestelnr. 371220	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371221	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371222	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371223	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371224	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371225	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371226	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371230	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371231	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371232	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371233	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371234	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371235	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371236	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		

Toebehoren voor	370111		
	bestelnr. 371237	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371238	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371239	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371240	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		



1

bestelnr.	370017	**fabrikantnr.**	240011 240018
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK620, LK621, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	370017		
	bestelnr. 371013	fabrikantnr. —	
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor	370017		
	bestelnr. 371220	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371221	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371222	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371223	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371224	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371225	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371226	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371230	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370017			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw toleran-tie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			



1

bestelnr.	370015	fabrikantnr.	015552-00 01555200R
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		

Toebehoren voor	370015			
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tole-rantie ±15%			

Toebehoren voor	370015			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw toleran-tie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

magneetventielen met reducering



1

bestelnr.	370437	fabrikantnr.	23010
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" ingang 10l/min uitgang 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof reducering ingang wit uitgang 11.5mm uitgang A 1.2l/min uitgang B 1.2l/min reducering uitgang A donkerbruin reducering uitgang B donkerbruin		
Voor modellen:	CB955W, ICE45W		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	370449	**fabrikantnr.**	23220
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 2.5l/min uitgangl/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof reducering ingang geel		
Voor modellen:	CB955A		



1

bestelnr.	370427	**fabrikantnr.**	23001
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingangl/min uitgang 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof reducering uitgang donkerbruin		
Voor modellen:	CB955A, ICE45A		



1

bestelnr.	370245	**fabrikantnr.**	927242 DEV34S16
omschrijving	magneetventiel enkel recht 24VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 16l/min t.max. 90°C TP kunststof reducering ingang lichtbruin		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

diversen



1

bestelnr.	370726	**fabrikantnr.**	999288
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 220-240VAC ingang 11mm uitgang 11mm MILANO kunststof uitgang B rood		
Voor modellen:	LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LS500A, LS500GA, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		



1

bestelnr.	370636	**fabrikantnr.**	240020
omschrijving	magneetventiel enkel CO 230VAC uitgang 10,5mm MILANO 168401 kunststof 3-weg ingang 10.5mm 50/60Hz vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	LB350, LB400, LB425, LS500, LS500A, LS501, LS501A		
Toebehoren voor	370636		
	bestelnr. 371142	fabrikantnr. 133009	
	reduceer voor magneetventiel ø 8.2mm		

metaal

PARKER

2-wegs

serie VE-123



1

bestelnr.	370727	**fabrikantnr.**	927142
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 24VAC ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID aansluiting 1/2" L 72mm nominale breedte 13mm t.max. 140°C -10 tot +140°C PARKER serie VE123 spoeltype ZB09 membraam Viton p max. 5bar 50/60Hz 24V spanning AC		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

magneetventielen voor koeling

CASTEL

ventielhuizen

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

bestelnr.	370151	**fabrikantnr.**	20410
omschrijving	magneetventielhuis NC type 1028/2 S p max. 45bar aansluiting 1/4" soldeeraansluiting nominale breedte 2.2mm -35 tot +105°C L 125mm koeltechniek recht CASTEL		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
Toebehoren voor	370151		
	bestelnr. 371084	fabrikantnr. —	
	magneetspoel CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz aansluiting kabel 1000mm type CM2		
	bestelnr. 371090	fabrikantnr. —	
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		
	bestelnr. 371301	fabrikantnr. —	
	magneetspoel CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		
	bestelnr. 371314	fabrikantnr. —	
	magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm		
	bestelnr. 371321	fabrikantnr. —	
	magneetspoel CASTEL 12/24VAC 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		



1

bestelnr.	370383	**fabrikantnr.**	20409
omschrijving	magneetventielhuis NC type 1068/M10S p max. 45bar aansluiting 10mm soldeer aansluiting nominale breedte 7mm -35 tot +105°C L 111mm koeltechniek recht CASTEL		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		
Toebehoren voor	370383		
	bestelnr. 371084	fabrikantnr. —	
	magneetspoel CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz aansluiting kabel 1000mm type CM2		
	bestelnr. 371090	fabrikantnr. —	
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		
	bestelnr. 371301	fabrikantnr. —	
	magneetspoel CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		
Toebehoren voor	370383		
	bestelnr. 371314	fabrikantnr. —	
	magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm		
	bestelnr. 371321	fabrikantnr. —	
	magneetspoel CASTEL 12/24VAC 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HF2		

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	371041	**fabrikantnr.**	23091
omschrijving	magneetspoel CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz afname ø 11.5mm aansluiting DIN 43650A type HM2		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
Toebehoren voor	371041		
	bestelnr. 371090	fabrikantnr. —	
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		
	bestelnr. 371092	fabrikantnr. —	
	stopcontact stekertype DIN groot kabellengte 1000mm		

DANFOSS

ventielhuizen



1

bestelnr.	370160	**fabrikantnr.**	012719-00 01271900R
omschrijving	magneetventielhuis NC type EVR 3 p max. 45.2bar nominale breedte 3.2mm aansluiting 6mm soldeeraansluiting -40 tot +105°C koeltechniek recht DANFOSS		
Voor modellen:	B250xxx, B400xxx, B550xxx		
Toebehoren voor	370160		
	bestelnr. 371046	fabrikantnr. —	
	console voor magneetventiel voor EVR2,3,6,10		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

PARKER

ventielen



1

bestelnr.	370782	**fabrikantnr.**	1RF123
omschrijving	magneetventiel 230V aansluiting 16mm soldeeraansluiting PARKER koeltechniek recht		
Voor modellen:	KL030A, KL030W		
Reparatie-onderdelen voor	370782		



bestelnr.	371033	fabrikantnr.	—
magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype YB09 met kabel afname ø 14mm			

magneetventiel - toebehoren



1

bestelnr.	371142	**fabrikantnr.**	133009
omschrijving	reduceer voor magneetventiel ø 8.2mm		
Voor modellen:	LB350, LB400, LS500, LS500A, LS501, LS501A		

kogelkranen elektrisch



1

bestelnr.	401386[1]	**fabrikantnr.**	RTFOC00550
omschrijving	kogelkraan ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID 230V L 60mm 50/60Hz stroomloos openen werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 450mm BD 1/2"		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
Reparatie-onderdelen voor	401386		



bestelnr.	401246	fabrikantnr.	RTFOC00559
tandwielmotor voor kogelkraan 230V L 75mm 50/60Hz B 60mm H 72mm TCR schacht ø 31mm			

[1]stroomloos open



1

bestelnr.	401246	**fabrikantnr.**	RTFOC00559
omschrijving	tandwielmotor voor kogelkraan 230V L 75mm 50/60Hz B 60mm H 72mm TCR schacht ø 31mm		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541002	**fabrikantnr.**	224002
omschrijving	pressostaat drukbereik 110/60mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	GC411-SC, GC911-SC, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK620, LK621, LK625, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	541011	**fabrikantnr.**	224010
omschrijving	pressostaat drukbereik 110/70mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	LF50, LF55E, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	541647	**fabrikantnr.**	224011
omschrijving	pressostaat drukbereik 115/85mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	LF59, LS505		



1

bestelnr.	543024	**fabrikantnr.**	224026
omschrijving	pressostaat drukbereik 120/95mbar aansluiting F6,3 ø 5.5mm		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	541899	**fabrikantnr.**	224022 224025
omschrijving	pressostaat drukbereik 125/105mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaans-luiting ø 6mm		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS522, LS525		



1

bestelnr.	541166	**fabrikantnr.**	224008
omschrijving	pressostaat drukbereik 140/110mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	LF56, LF60		



1

bestelnr.	543025	**fabrikantnr.**	224027
omschrijving	pressostaat drukbereik 155/130mbar aansluiting F6,3 ø 5.5mm		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	541898	**fabrikantnr.**	224023
omschrijving	pressostaat drukbereik 165/140mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaans-luiting ø 6mm		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS522, LS525		



1

bestelnr.	541105	**fabrikantnr.**	926049 DEP45
omschrijving	pressostaat drukbereik 180/70mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	GOLD74, L63, L64, LK1100, LK130, LK1300, LKD130, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	541778	**fabrikantnr.**	224009
omschrijving	pressostaat drukbereik 208/178mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaans-luiting ø 6mm		
Voor modellen:	LF56, LF60		



1

bestelnr.	541001	**fabrikantnr.**	224004
omschrijving	pressostaat drukbereik 35/17mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFD50, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	543014	**fabrikantnr.**	224024
omschrijving	pressostaat drukbereik 35/22mbar aansluiting 6mm pas-send voor COLGED		
Voor modellen:	LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	541132	**fabrikantnr.**	224015
omschrijving	pressostaat drukbereik 40/18mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	LFD50, LS520-CRP		



1

bestelnr.	541010	**fabrikantnr.**	224028
omschrijving	pressostaat drukbereik 50/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	541013	**fabrikantnr.**	929039 DEP4
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/25mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	L600, L61, L62, LK1000, LK1010, S58		



1

bestelnr.	541003	**fabrikantnr.**	224003
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/35mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	LB145, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	541106	**fabrikantnr.**	224005
omschrijving	pressostaat drukbereik 90/56mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55E		



1

bestelnr.	541951	**fabrikantnr.**	224029
omschrijving	pressostaat drukbereik 90/60mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	541866	**fabrikantnr.**	224016
omschrijving	pressostaat drukbereik 90/75mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LS520-CRP		



1

bestelnr.	541017	**fabrikantnr.**	69850
omschrijving	pressostaat met bevestigingsstrip drukbereik 40/20mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

diversen



1

bestelnr.	541701	**fabrikantnr.**	224999/A
omschrijving	pressostaat analoog met steker		
Voor modellen:	LKDX110		



1

bestelnr.	541950	**fabrikantnr.**	224018
omschrijving	pressostaat set drukbereik 0-30mbar aansluiting 6mm spoeltechniek		
Voor modellen:	LK621, LS521, LS521-CRP-SP		

toebehoren



1

bestelnr.	541109	**fabrikantnr.**	035031
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 8-6-8mm voor pressostaat		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

voor stoomregeling



1

bestelnr.	541351	**fabrikantnr.**	RTCP800143
omschrijving	pressostaat drukaansluiting verticaal stoomregeling druk-bereik instelbaar 0,2-0,9bar aansluiting vlaksteker 6,3mm drukaansluiting ø 1/4"mm		
Voor modellen:	E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, E50I7, E50I77		

voor koeltechniek

SAGI NO MIYA



1

bestelnr.	541479	**fabrikantnr.**	23175
omschrijving	pressostaat HD reset automatisch koeltechniek type HTB-X114 aansluiting 2,4mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45W		

elektroden



1

bestelnr.	401363	**fabrikantnr.**	PAFOC00559
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 110mm voeler L 85mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		



1

bestelnr.	401241	**fabrikantnr.**	RTFOC00709
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 121mm voeler L 94mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM107, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		



1

bestelnr.	401243	**fabrikantnr.**	RTFOC00210
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 131mm voeler L 105mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM060, FEM061, FEM062, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FMM060, FMM061, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



1

bestelnr.	400020	**fabrikantnr.**	RTFOC00148
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 150mm voeler L 124mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		



1

bestelnr.	401242	**fabrikantnr.**	RTFOC00207
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 155mm voeler L 128mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FGM060, FGM061, FGM062, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



1

bestelnr.	401365	**fabrikantnr.**	PAFOC00703
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 172mm voeler L 145mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM207, FEM207SC, FEM209, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	401364	**fabrikantnr.**	PAFOC00570
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 181mm voeler L 155mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		



1

bestelnr.	401361	**fabrikantnr.**	RTFOC00255
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 190mm voeler L 164mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM-207SC, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209		



1

bestelnr.	401161	**fabrikantnr.**	PAFOC00572
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 210mm voeler L 184mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM109, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002		



1

bestelnr.	401362	**fabrikantnr.**	PAFOC00560
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 89mm voeler L 64mm voelerlengte geïsoleerd 27mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM67, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002		



1

bestelnr.	401244	**fabrikantnr.**	RTFOC00710
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 91mm voeler L 65mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		

flowmeters

flowmeters

diversen



1

bestelnr.	402680	**fabrikantnr.**	240017 240998
omschrijving	doorstroommeter drukbereik 0,2-10bar aansluiting 10mm L 69mm		
Voor modellen:	GOLD74, LB40E, LF55E, LF56, LF60, LK130, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

compressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605009	**fabrikantnr.**	022260-00
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.8kg 1/4HP vermogensverbruik 293W cilinderinhoud 8.8cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE		
Voor modellen:	A70N1, AX400xxx, B400xxx, B550xxx, BX400xxx, BX550xxx, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605161	**fabrikantnr.**	23505
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 8.5kg 3/8HP cilinderinhoud 8.78cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605036	**fabrikantnr.**	23444
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type AEZ4425Z 220-240V 50Hz 9.8kg 1/5HP vermogensverbruikW cilinderinhoud 4.5cm³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432WWWW		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



1

bestelnr.	601089[1]	**fabrikantnr.**	01348001R
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W lager glijlager fabrikant nr. 4650N metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 55°C		
Voor modellen:	M62TNJ, M62TNJD2, M62TNJD2P, M62TNJD3, M62TNJD3P, M62TNJDB, M62TNJDBP, M62TNJP, M63TNJ, M63TNJD2, M63TNJD2P, M63TNJD3, M63TNJD3P, M63TNJDB, M63TNJDBP, M63TNJP, M64TNJ, M64TNJD2, M64TNJD2P, M64TNJD3, M64TNJD3P, M64TNJDB, M64TNJDBP, M64TNJP, M72BTJP, M72TNJD2P, M72TNJD3P, M72TNJDBP, M72TNJP, M73BTJP, M73TNJD2P, M73TNJD3P, M73TNJDBP, M73TNJP, M74BTJP, M74TNJD2P, M74TNJD3P, M74TNJDBP, M74TNJP, M82BTJP, M82TNJP, M83BTJP, M83TNJP, MP2BTJP, MP2TNJP, MP3BTJP, MP3TNJP, MP4BTJP, MP4TNJP		
Toebehoren voor	601089		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	691104	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 115mm bevestigingsafstand 105mm voor axiaalventilator 119mm		

[1]met glijlager



1

bestelnr.	601030[1]	**fabrikantnr.**	RGF00254 RTFOC000254
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 75°C		
Voor modellen:	FCE20, FCG20, FEM207, FEM207SC, FEMD207, FEMD207SC, FEP160, FGM207, FGM207SC, FGMD207, FGMD207SC, FGP160		
Toebehoren voor	601030		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692497	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm		

[1]met kogellager

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	601082[1]	**fabrikantnr.**	01468000R 01979700R
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W lager kogellager fabrikant nr. 3956 metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 80°C		
Toebehoren voor	601082		
	bestelnr. 691103 fabrikantnr. —		
	beschermrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm		

[1]met kogellager



1

bestelnr.	601632[1]	**fabrikantnr.**	01904100
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 24VDC 2.3W lager glijlager fabrikant nr. 3414NG aansluiting kabel 310mm ebm-papst		
Toebehoren voor	601632		
	bestelnr. 691103 fabrikantnr. —		
	beschermrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm		

[1]met glijlager




1

bestelnr.	601074[1]	**fabrikantnr.**	01904100R
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 24VDC 2.3W lager kogellager fabrikant nr. 3414N aansluiting kabel 300mm ebm-papst ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601074		
	bestelnr. 691103 fabrikantnr. —		
	beschermrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm		

[1]met kogellager





1

bestelnr.	601088[1]	**fabrikantnr.**	01468500R
omschrijving	axiaalventilator L 172mm B 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 39/45W lager kogellager aansluiting kabel 350mm fabrikant nr. 7855ES metaal ebm-papst ventilatorblad ø 140mm temp. bestendigheid 50°C		

[1]met kogellager

Import



1

bestelnr.	601080[1]	**fabrikantnr.**	RGFOC00254 RTFOC00254
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE108, FCE68, FCG108, FCG20, FCG68, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr. 550898 fabrikantnr. —		
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr. 692519 fabrikantnr. —		
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

[1]met kogellager



1

bestelnr.	601055[1]	**fabrikantnr.**	01468000 RTFOC00659
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Toebehoren voor	601055		
	bestelnr. 550898	fabrikantnr. —	
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr. 691103	fabrikantnr. —	
	beschermrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm		

[1]met kogellager

koelventilatoren

koelmotoren universeel

IMPORT

Multifix-motoren




1

bestelnr.	601022	**fabrikantnr.**	01272500R
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		

toebehoren


ventilatorbladen

aluminium



1


bestelnr.	601071	**fabrikantnr.**	013479-00
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 230mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 37mm aluminium		
Voor modellen:	D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1		



1

bestelnr.	601414	**fabrikantnr.**	20031
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 254mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 31° B 46mm aluminium		
Voor modellen:	CB955A		

kunststof



1

bestelnr.	601412	**fabrikantnr.**	10213
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 154mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 34mm kunststof		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

ventilatormotoren diversen

koelmotoren met voet



1

bestelnr.	601418	**fabrikantnr.**	23029
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm B 83mm voethoogte 72mm kabellengte 500mm aansluiting met steker		
Voor modellen:	CB955W		



1


bestelnr.	601419	**fabrikantnr.**	23067
omschrijving	ventilatormotor 20W 230V 50/60Hz L1 42mm L3 91.5mm B 83mm voethoogte 88mm kabellengte 500mm aansluiting met steker		
Voor modellen:	CB955A		


koelventilatoren (compleet)

ebm-papst

serie A2E








1


bestelnr.	601663[1]	**fabrikantnr.**	019027-00
omschrijving	ventilator A2E200-AI38-10 ventilatorblad ø 200mm messen 9 230V 50/60Hz 64W 2600U/min kabellengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 1.5µF met beveiligingsrooster		
Reparatie-onderdelen voor	601663		
	bestelnr. 365171	fabrikantnr.	—
	condensator capaciteit 1.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -40 tot +85°C ø 25mm L 50mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm MLR25PRL		

[1]incl. condensator en beveiligingsrooster

Reparatie-onderdelen voor	601663		
	bestelnr. 601958	fabrikantnr.	—
	beschermrooster ø 210mm voor ventilator LA 258mm		







1

bestelnr.	601964	**fabrikantnr.**	GF650/2 GF651
omschrijving	ventilator A2E250AM06-12 ventilatorblad ø 250mm messen 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450U/min kabellengte 1400mm zuigend passende condensator 3µF		
Reparatie-onderdelen voor	601964		
	bestelnr. 365137	fabrikantnr.	—
	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming		

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met vergoten spoel



1


bestelnr.	601456	**fabrikantnr.**	01272600R
omschrijving	dwarsstroomventilator rol ø 45mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 15mm motorpositie rechts 230V/50Hz 26W universeel lager silicone aansluiting vlaksteker 6,3mm -30 tot +100°C 230V 50/60Hz		

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	601225	**fabrikantnr.**	RTFOC00473
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 220mm H1 100mm messen 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Voor modellen:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

bestelnr.	601685	**fabrikantnr.**	RTFOC00531
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 220mm H1 100mm messen 12 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Voor modellen:	FCE6, FCG6, FEM67SC, FEM69, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050		



1

bestelnr.	601226	**fabrikantnr.**	RTFOC00517
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 270mm H1 120mm messen 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCG10, FCG108, FEM107SC, FEM109, FEMD107SC, FEMD109, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGMD-107SC, FGMD109, FGP080, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		




1

bestelnr.	601227	**fabrikantnr.**	RTFOC00314
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 120mm messen 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Voor modellen:	FCE20, FCG20, FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



1

bestelnr.	601228	**fabrikantnr.**	RTFOC00011
omschrijving	ventilatormotor		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEM060, FEM061, FEM062, FEM67, FEM-67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FG-MD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		




1

bestelnr.	601678	**fabrikantnr.**	161232
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0,09/0,37kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 189mm L2 45mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,6/1,8A passende condensator 20µF Cos(fi) 0,84/0,92 type LM/FB80 nr. 532259		
Voor modellen:	FCE108, FCG108, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD-107SC, FEMD109, FGM107, FGM107SC, FGM207, FGM207SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop






1

bestelnr.	601230	**fabrikantnr.**	RTFOC00697
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0.37kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 188mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8L ID 2.7A passende condensator 16 µF Cos(fi) 0.95 bij 50Hz 1400U/min bij 60Hz 1700U/min type LM80/4 nr. 483066		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002		






1

bestelnr.	601379	**fabrikantnr.**	168843
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,074/0,37kW 1400/2800U/min snelheid 2 L1 145mm L2 77mm L3 45mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD 2,0/0,7A passende condensator 20µF/450V bij 50Hz 1400/2800U/min type 1075.3163		
Voor modellen:	FEM67, FGM67		






1

bestelnr.	601229	**fabrikantnr.**	RTFOC00066
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,09/0,37kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 188mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8L ID 0,6/1,8A passende condensator 20µF/450V Cos(fi) 0,84/0,92 4P/8P type LM/FB80 nr. 649148		
Voor modellen:	FEC100, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEMD100, FEMD101, FEMD-107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FEP160, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109...(Andere model-len die u kunt zien in de webshop)		






1

bestelnr.	601231	**fabrikantnr.**	168844 176014 RTFOC00696
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min snelheid 1 L1 145mm L2 77mm L3 47mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD 2.5A passende condensator 10µF/450 V Cos(fi) 0.95 bij 50Hz 2800U/min type 1057A2251		
Voor modellen:	FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM610, FGM610L, FGM68, FGM68EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6		
Toebehoren voor	601231		



bestelnr.	365015	fabrikantnr.	206002 REB206002 RTFOC00701
bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			






1

bestelnr.	601863	**fabrikantnr.**	RIC0004598 RTFOC00322
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,05/0,4kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 190mm L2 45mm L3 48mm D1 ø 20mm D2 ø 24mm M12L ID 1/3A passende condensator 31,5µF 4P/8P type 1022C2353		
Voor modellen:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD200, FEMD201, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD200, FGMD201, FGP160		

heteluchtventilatoren

overigen






1

bestelnr.	601124	**fabrikantnr.**	9343420000 RIC0002339
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 30W L1 60mm L2 12mm L3 25mm L4 84mm ventilatorblad ø 150mm IMS type VRB150H2028		
Voor modellen:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		




1



bestelnr.	601054	**fabrikantnr.**	RTFOC00623
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C20X0E01/46		
Voor modellen:	EF0V77, EFO7V, FEC023, FEMD023, G4SFEV77, MG7E4F-VP77Q, MG7G4SFEV77, OMNIA EF07V, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		
Reparatie-onderdelen voor	601054		
	bestelnr. 601441	fabrikantnr. —	
	ventilatorblad ø 150mm B 25mm asafname ø 6x5mm RVS messen 7		
Toebehoren voor	601054		
	bestelnr. 550879	fabrikantnr. —	
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		



1



bestelnr.	601123	**fabrikantnr.**	11950057000 RIC0004212
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 47W 50/60Hz L1 80mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C30R6086		
Reparatie-onderdelen voor	601123		
	bestelnr. 550879	fabrikantnr. —	
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		

motoren

tandwielmotoren

voor ovens

voor fornuizen



1

bestelnr.	361651	**fabrikantnr.**	RIC0004507 RTFOC00197
omschrijving	tandwielmotor CROUZET type 82524421 5W 230V 50Hz 1U/min schacht ø 4mm L 66mm B 50mm H 44mm		
Voor modellen:	FEM062, FEM102, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM69, FEMD109, FEMD209, FEMD69, FGM062, FGM102, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM69, FGMD109, FGMD209, FGMD69, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM209, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD109, JOKER FEMD209, JOKER FGM 69, JOKER FGM109, JOKER FGM209, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD109, JOKER FGMD209		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

voor vaatwassers



1

bestelnr.	601861	**fabrikantnr.**	927105 DPM1205
omschrijving	tandwielmotor FIR type 71-B5 180W 400V spanning AC 50/60Hz fasen 3 900/1100U/min schacht ø 14mm L 227mm voor transportsysteem zonder tandwiel		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD131, LTD171, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

motoren

voor ijsblokjesmachine

compleet



1

bestelnr.	601968	**fabrikantnr.**	1LT027
omschrijving	motor 184W 220/240V 50/60Hz fasen 1 schacht ø 11mm 1300U/min type 11037703 L 185mm 1.5A 0.184kW		
Voor modellen:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

voor kantelbare braadpannen



1

bestelnr.	500813	**fabrikantnr.**	RTBF900122
omschrijving	motor 120W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 9mm schachtlengte 20mm 2750U/min type M TUBO 56 ø 100mm H 155mm condensator 6.3µF AMI 0.12kW		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

toebehoren

ventilatorbladen



1


bestelnr.	601677	**fabrikantnr.**	927108 DWV9
omschrijving	ventilatorblad motortype 63B14 ø 220mm asafname ø 11mm H 65mm		
Voor modellen:	LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

pompen

was- en naspoelpompen

FIR

pompen



1

bestelnr.	500037	**fabrikantnr.**	929167 DPE112
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz fasen 1 0,074kW 0.1PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF FIR		
Voor modellen:	LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92		
Reparatie-onderdelen voor	500037		



bestelnr.	365017	fabrikantnr.	206010

bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming



bestelnr.	510384	fabrikantnr.	929182

pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm



bestelnr.	510695	fabrikantnr.	927190

glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 11mm



bestelnr.	521203	fabrikantnr.	929173

pompschoep ø 72mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3



bestelnr.	521703	fabrikantnr.	456038 456063

pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	499279	**fabrikantnr.**	927137 DPE116
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type B246.2520 230/400V 50Hz fasen 3 0.18kW 0.25PS L 265mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		
Reparatie-onderdelen voor	499279		

	bestelnr.	510510	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pomptype 2212/2228/2229/2211			
	bestelnr.	510532	fabrikantnr.	80813
	pompschoep ø 72mm H 22mm schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3			
	bestelnr.	510695	fabrikantnr.	927190
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11mm			
	bestelnr.	521703	fabrikantnr.	456038 456063
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	502287	**fabrikantnr.**	77047
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 26mm type 5213.4050 230/400V 50Hz fasen 3 0.11kW 0.15PS L 200mm rotatierichting links		
Voor modellen:	LTD316, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		
Reparatie-onderdelen voor	502287		

	bestelnr.	699372	fabrikantnr.	80814
	flens voor pomp met afdekking type 5213 L 103mm B 103mm H 69mm			



1

bestelnr.	500544	**fabrikantnr.**	926151 DPE210
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type 4223.1900 230V 50Hz fasen 1 0.73kW 1PS L 225mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR		
Voor modellen:	L600, LK1000, S58		
Reparatie-onderdelen voor	500544		

	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	510552	fabrikantnr.	437049 RAG52
	pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	518067	fabrikantnr.	926152 RAG299
	pompschoep ø 103mm H 29mm M7L			
	bestelnr.	521512	fabrikantnr.	116015 RAC441
	pompdeksel FIR ingang ø 60mm uitgang ø 50mm			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	499281	**fabrikantnr.**	80134
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type 42981404 230V 50Hz fasen 1 1.1kW L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR		
Voor modellen:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		
Reparatie-onderdelen voor	499281		



bestelnr.	365014	fabrikantnr.	206012 80191 DEC212L

bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming



bestelnr.	510600	fabrikantnr.	80197

pompschoep ø 102mm H 29mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts messen 6



bestelnr.	510692	fabrikantnr.	80193 RAT19

glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM



bestelnr.	521702	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking materiaaldikte 3,5x4,5mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	499336	**fabrikantnr.**	929175
omschrijving	pomp ingang ø 62 uitgang ø 62 type 2250.2732 230/400V 50Hz 2.95kW 4PS		
Voor modellen:	LO155, LO93, LOD155, LOD305, LOD502		
Reparatie-onderdelen voor	499336		



bestelnr.	510687	fabrikantnr.	929179 RAT20

glijring dichting voor schacht ø 18mm hoogte tegenring 8mm ID ø 17mm OD ø 39mm H 15mm inbouw ø 42mm binnen ø 1 21mm

Reparatie-onderdelen voor	499336		



bestelnr.	521026	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking ID ø 182.5mm materiaaldikte 5x4,5mm



bestelnr.	521028	fabrikantnr.	—

pompdeksel FIR ingang ø 62mm uitgang ø 62mm draairichting rechts ø 215mm ID ø 175mm binnenhoogte 40mm



bestelnr.	521277	fabrikantnr.	929181 RAG28

pompschoep ø 135mm H 39mm pomptype Fir 2275 - 3,7PS draad M14x2L



1

bestelnr.	499334	**fabrikantnr.**	929174 DPE453D
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 62mm type 2250.2731 230/400V 50Hz fasen 1 3kW FIR		
Voor modellen:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		
Reparatie-onderdelen voor	499334		



bestelnr.	510687	fabrikantnr.	929179 RAT20

glijring dichting voor schacht ø 18mm hoogte tegenring 8mm ID ø 17mm OD ø 39mm H 15mm inbouw ø 42mm binnen ø 1 21mm



bestelnr.	512455	fabrikantnr.	929189

ventilatorblad ø 155mm H 18mm asafname ø 18mm kunststof messen 12



bestelnr.	521026	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking ID ø 182.5mm materiaaldikte 5x4,5mm



bestelnr.	521028	fabrikantnr.	—

pompdeksel FIR ingang ø 62mm uitgang ø 62mm draairichting rechts ø 215mm ID ø 175mm binnenhoogte 40mm



bestelnr.	521277	fabrikantnr.	929181 RAG28

pompschoep ø 135mm H 39mm pomptype Fir 2275 - 3,7PS draad M14x2L



1

bestelnr.	501513	**fabrikantnr.**	41990	
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1227.2711M10 230/400V 50Hz fasen 3 1.7kW L 340mm rotatierichting rechts FIR			
Voor modellen:	LOD302			
Reparatie-onderdelen voor	501513			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	511667	fabrikantnr.	—
	ventilatorblad ø 123mm H 17mm asafname ø 15mm			
	bestelnr.	521513	fabrikantnr.	116002 80118
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm			
	bestelnr.	524416	fabrikantnr.	80120
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	698772	fabrikantnr.	41991
	pompschoep ø 113mm H 34mm M10L pomptype 1227.2711M10 rotatierichting rechts passend voor FIR messen 6			



1

bestelnr.	500570	**fabrikantnr.**	75175 DPE2102	
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 422512725 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 285mm rotatierichting rechts FIR			
Voor modellen:	L63, LK1100, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216			
Reparatie-onderdelen voor	500570			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521082	fabrikantnr.	80881
	pompschoep ø 96mm H 32mm rotatierichting rechts draad M8L			
	bestelnr.	521513	fabrikantnr.	116002 80118
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm			
	bestelnr.	524416	fabrikantnr.	80120
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	499283	**fabrikantnr.**	75175HZ
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 422512760 230/400V 60Hz fasen 3 1.1kW L 290mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	LTD212		



1

bestelnr.	500117	**fabrikantnr.**	926150 DPE2640
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 422522725 230/400V 50Hz fasen 3 1.4kW 2PS L 280mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	L64, LK1300, LTD220, LTDX172, LTDX222		
Reparatie-onderdelen voor	500117		



bestelnr.	510602	fabrikantnr.	124002 927186 RAG298

pompschoep ø 110mm H 34mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM



bestelnr.	521513	fabrikantnr.	116002 80118

pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm

Reparatie-onderdelen voor	500117		



bestelnr.	524416	fabrikantnr.	80120

pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	501540	**fabrikantnr.**	929123
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 422522726 230/400V 50Hz fasen 3 1.4kW 2PS L 280mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	LO80, LO80H, LOD80, LP80		
Reparatie-onderdelen voor	501540		



bestelnr.	510602	fabrikantnr.	124002 927186 RAG298

pompschoep ø 110mm H 34mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6



bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM



bestelnr.	521513	fabrikantnr.	116002 80118

pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm



bestelnr.	524416	fabrikantnr.	80120

pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	499280	**fabrikantnr.**	80115
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 52955050 230/400V 50Hz fasen 3 1.5kW L 300mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	LKD130, LOD202		
Reparatie-onderdelen voor	499280		



bestelnr.	502277	fabrikantnr.	80119
pompschoep ø 111mm H 31mm draad M8L			



bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			



bestelnr.	521022	fabrikantnr.	—
ventilatorafdekking ID ø 137mm OD ø 142mm H 70mm voor waspomp			




bestelnr.	524416	fabrikantnr.	80120
pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk			



bestelnr.	698773	fabrikantnr.	—
pompdeksel ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ø 194mm ID ø 158mm			

LGB



1

bestelnr.	500556	**fabrikantnr.**	DPE219
omschrijving	pomp		
Voor modellen:	L61, L62, LK1000		



1

bestelnr.	501503	**fabrikantnr.**	130166
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 22/27mm type CF 2745 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 175mm rotatierichting rechts condensator 4µF LGB met condensator		
Voor modellen:	LB422, LB425		
Reparatie-onderdelen voor	501503		



bestelnr.	365031	fabrikantnr.	206013
bedrijfscondensator capaciteit 4µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31mm L 58mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			



bestelnr.	509002	fabrikantnr.	456083 456084
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 82.22mm vpe 1stuk			



bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			




bestelnr.	698765	fabrikantnr.	124063
pompschoep ø 70mm H 21mm rotatierichting rechts draad M7L passend voor LGB schacht ø 13mm schachtlengte 20mm messen 4			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Reparatie-onderdelen voor	501503			
	bestelnr.	698770	fabrikantnr.	116035
	pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 22/28mm ø 108mm ID ø 84mm			



1

bestelnr.	501525	**fabrikantnr.**	130168
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 22/27mm type CF 3091 230V 60Hz fasen 1 0.2kW L 175mm rotatierichting rechts condensator 4µF LGB met condensator		
Voor modellen:	LB422, LB425		
Reparatie-onderdelen voor	501525		
	bestelnr. 365031	fabrikantnr.	206013
	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31mm L 58mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr. 509002	fabrikantnr.	456083 456084
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 82.22mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm		
	bestelnr. 698765	fabrikantnr.	124063
	pompschoep ø 70mm H 21mm rotatierichting rechts draad M7L passend voor LGB schacht ø 13mm schachtlengte 20mm messen 4		
	bestelnr. 698770	fabrikantnr.	116035
	pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 22/28mm ø 108mm ID ø 84mm		



1

bestelnr.	499099	**fabrikantnr.**	130163 80627
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type CRC-R DX 230V 50Hz fasen 1 0.2kW L 175mm rotatierichting links condensator 4µF LGB		
Voor modellen:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		
Reparatie-onderdelen voor	499099		
	bestelnr. 365031	fabrikantnr.	206013
	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31mm L 58mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr. 509002	fabrikantnr.	456083 456084
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 82.22mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm		
	bestelnr. 521091	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm pomp-type CRC-R DX		
	bestelnr. 521092	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 80mm H 25mm pomptype CRC-R DX draad M6R schacht ø 13mm schachtlengte 20mm		



1

bestelnr.	501526	**fabrikantnr.**	80629
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type CRC-R DX 230V 60Hz fasen 1 0.21kW L 175mm rotatierichting links condensator 4µF LGB		
Voor modellen:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102		
Reparatie-onderdelen voor	501526		

	bestelnr.	365031	fabrikantnr.	206013
	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31mm L 58mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	509002	fabrikantnr.	456083 456084
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 82.22mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521091	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm pomp-type CRC-R DX			
	bestelnr.	521092	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 80mm H 25mm pomptype CRC-R DX draad M6R schacht ø 13mm schachtlengte 20mm			



1

bestelnr.	500979	**fabrikantnr.**	130148
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZFCI121DX 230V 50Hz fasen 1 0.25kW L 198mm rotatierichting links condensator 6.3µF LGB		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50		
Reparatie-onderdelen voor	500979		

	bestelnr.	365012	fabrikantnr.	206009
	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensa-tor tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521098	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulp-druk 12mm ID ø 77mm			
	bestelnr.	521099	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 72mm H 17mm draad M7R schacht ø 13mm schachtlengte 12mm			
	bestelnr.	528800	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	500351	**fabrikantnr.**	130994
omschrijving	pomp ingang ø 29mm uitgang ø 39mm type X5SX 230V 50Hz fasen 1 0.8kW 1.09PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Voor modellen:	LF56, LF60		
Reparatie-onderdelen voor	500351		



bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004

bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming



bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843

glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm



bestelnr.	518294	fabrikantnr.	437087

vlakpakking rubber OD ø 85mm ID ø 71mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk



bestelnr.	521234	fabrikantnr.	124052

pompschoep draad M8L OD ø 93mm B 16mm



bestelnr.	523509	fabrikantnr.	314001

groefkogellager type 6201-2RS schacht ø 12mm OD ø 32mm B 10mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1



bestelnr.	532537	fabrikantnr.	456067

O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 113.9mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	499138	**fabrikantnr.**	130993 999241
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 26mm type X3SX 230V 50Hz fasen 1 0.26kW L 300mm rotatierichting rechts condensator 6.3µF LGB		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		
Reparatie-onderdelen voor	499138		



bestelnr.	365012	fabrikantnr.	206009

bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming



bestelnr.	509004	fabrikantnr.	124049

pompschoep ø 71mm H 16mm M7L rotatierichting rechts schacht ø 13mm schachtlengte 13mm messen 8



bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843

glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm



bestelnr.	521088	fabrikantnr.	116030

pompdeksel LGB ingang ø 33mm uitgang ø 26mm



bestelnr.	521147	fabrikantnr.	315024

flens



bestelnr.	521703	fabrikantnr.	456038 456063

pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk



bestelnr.	523501	fabrikantnr.	314009

groefkogellager type 608-2RS schacht ø 8mm OD ø 22mm B 7mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1



1

bestelnr.	499100	**fabrikantnr.**	130982
omschrijving	pomp ingang ø 42mm uitgang ø 24/37mm type LA50 230V 50Hz fasen 1 0.47kW L 220mm rotatierichting rechts condensator 10µF LGB met flens en slangen		
Voor modellen:	LS522, LS525		
Reparatie-onderdelen voor	499100		

	bestelnr.	365015	fabrikantnr.	206002 REB206002 RTFOC00701
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510702	fabrikantnr.	—
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 12mm			
	bestelnr.	521024	fabrikantnr.	124057
	pompschoep ø 88mm H 30mm rotatierichting rechts draad M7L schacht ø 12mm messen 6			
	bestelnr.	698767	fabrikantnr.	335015
	ventilatorschoep ø 110mm H 18mm asafname ø 12mm kunststof messen 6			
	bestelnr.	698768	fabrikantnr.	480148
	pompdeksel LGB ingang ø 42mm pomptype LA50 AP ø 115mm ID ø 36mm			
	bestelnr.	698810	fabrikantnr.	456078
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.56mm ID ø 112mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	698827	fabrikantnr.	429074
	schroefdraad ring LGB pomptype LA50 ø 120mm ID ø 70mm			



1

bestelnr.	499190	**fabrikantnr.**	69120
omschrijving	pomp ingang ø 42mm uitgang ø 24/37mm type LA50 230V 50Hz fasen 1 0.47kW L 225mm rotatierichting rechts condensator 10µF LGB		
Voor modellen:	LK600		
Reparatie-onderdelen voor	499190		


	bestelnr.	365015	fabrikantnr.	206002 REB206002 RTFOC00701
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510702	fabrikantnr.	—
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 12mm			
	bestelnr.	521024	fabrikantnr.	124057
	pompschoep ø 88mm H 30mm rotatierichting rechts draad M7L schacht ø 12mm messen 6			
	bestelnr.	698767	fabrikantnr.	335015
	ventilatorschoep ø 110mm H 18mm asafname ø 12mm kunststof messen 6			
	bestelnr.	698768	fabrikantnr.	480148
	pompdeksel LGB ingang ø 42mm pomptype LA50 AP ø 115mm ID ø 36mm			
	bestelnr.	698793	fabrikantnr.	—
	pompdeksel uitgang ø 24/36mm pomptype LGB			
	bestelnr.	698810	fabrikantnr.	456078
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.56mm ID ø 112mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	698827	fabrikantnr.	429074
	schroefdraad ring LGB pomptype LA50 ø 120mm ID ø 70mm			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	501484	**fabrikantnr.**	69122	
omschrijving	pomp ingang ø 42mm uitgang ø 37/24mm type LA50 230V 50Hz fasen 1 0.47kW L 220mm rotatierichting rechts condensator 10µF hulpdruk 8mm LGB			
Voor modellen:	LK600, LK605			
Reparatie-onderdelen voor	501484			
	bestelnr.	365015	fabrikantnr.	206002 REB206002 RTFOC00701
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510702	fabrikantnr.	—
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 12mm			
	bestelnr.	521024	fabrikantnr.	124057
	pompschoep ø 88mm H 30mm rotatierichting rechts draad M7L schacht ø 12mm messen 6			
	bestelnr.	698767	fabrikantnr.	335015
	ventilatorschoep ø 110mm H 18mm asafname ø 12mm kunststof messen 6			
	bestelnr.	698768	fabrikantnr.	480148
	pompdeksel LGB ingang ø 42mm pomptype LA50 AP ø 115mm ID ø 36mm			
	bestelnr.	698769	fabrikantnr.	116032
	pomphuis ø 125mm uitgang ø 24/37mm			
	bestelnr.	698810	fabrikantnr.	456078
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.56mm ID ø 112mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	698827	fabrikantnr.	429074
	schroefdraad ring LGB pomptype LA50 ø 120mm ID ø 70mm			



1

bestelnr.	501485	**fabrikantnr.**	130977	
omschrijving	pomp ingang ø 42mm uitgang ø 37mm type LA500 230V 50Hz fasen 1 0.47kW L 220mm rotatierichting rechts condensator 10µF hulpdruk 8mm LGB			
Voor modellen:	LS505M, LS505T, LS522, LS525			
Reparatie-onderdelen voor	501485			
	bestelnr.	365015	fabrikantnr.	206002 REB206002 RTFOC00701
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510702	fabrikantnr.	—
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 12mm			
	bestelnr.	521024	fabrikantnr.	124057
	pompschoep ø 88mm H 30mm rotatierichting rechts draad M7L schacht ø 12mm messen 6			
	bestelnr.	698767	fabrikantnr.	335015
	ventilatorschoep ø 110mm H 18mm asafname ø 12mm kunststof messen 6			
	bestelnr.	698768	fabrikantnr.	480148
	pompdeksel LGB ingang ø 42mm pomptype LA50 AP ø 115mm ID ø 36mm			
	bestelnr.	698769	fabrikantnr.	116032
	pomphuis ø 125mm uitgang ø 24/37mm			
	bestelnr.	698810	fabrikantnr.	456078
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.56mm ID ø 112mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	698827	fabrikantnr.	429074
	schroefdraad ring LGB pomptype LA50 ø 120mm ID ø 70mm			



1

bestelnr.	501528	**fabrikantnr.**	130976
omschrijving	pomp ingang ø 42mm uitgang ø 37mm type LA500 230V 60Hz fasen 1 0.46kW L 220mm rotatierichting rechts condensator 10µF hulpdruk 8mm LGB		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		
Reparatie-onderdelen voor	501528		

	bestelnr.	365015	fabrikantnr.	206002 REB206002 RTFOC00701
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510702	fabrikantnr.	—
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 12mm			
	bestelnr.	521024	fabrikantnr.	124057
	pompschoep ø 88mm H 30mm rotatierichting rechts draad M7L schacht ø 12mm messen 6			
	bestelnr.	698767	fabrikantnr.	335015
	ventilatorschoep ø 110mm H 18mm asafname ø 12mm kunststof messen 6			
	bestelnr.	698768	fabrikantnr.	480148
	pompdeksel LGB ingang ø 42mm pomptype LA50 AP ø 115mm ID ø 36mm			
	bestelnr.	698769	fabrikantnr.	116032
	pomphuis ø 125mm uitgang ø 24/37mm			
	bestelnr.	698810	fabrikantnr.	456078
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.56mm ID ø 112mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	698827	fabrikantnr.	429074
	schroefdraad ring LGB pomptype LA50 ø 120mm ID ø 70mm			



1

bestelnr.	500156	**fabrikantnr.**	130109
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz fasen 1 0.6kW 0.8PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Voor modellen:	LF50, LF500, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
Reparatie-onderdelen voor	500156		

	bestelnr.	509020	fabrikantnr.	124031 RAG291
	pompschoep ø 104mm H 25mm M8L			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	513713	fabrikantnr.	315017
	pompdekseldeel			
	bestelnr.	521548	fabrikantnr.	116019
	pompdeksel LGB ingang ø 50mm uitgang ø 50mm			
	bestelnr.	521562	fabrikantnr.	116021
	pompdeksel			
	bestelnr.	521734	fabrikantnr.	315022
	pompdekseldeel			
	bestelnr.	523509	fabrikantnr.	314001
	groefkogellager type 6201-2RS schacht ø 12mm OD ø 32mm B 10mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1			
	bestelnr.	532623	fabrikantnr.	80844
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	500156			

	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	500543	**fabrikantnr.**	130126	
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz fasen 1 0.85kW 1.2PS L 245mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB			
Voor modellen:	LF55, LF550, LF551, LF55E			
Reparatie-onderdelen voor	500543			
	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	509020	fabrikantnr.	124031 RAG291
	pompschoep ø 104mm H 25mm M8L			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521548	fabrikantnr.	116019
	pompdeksel LGB ingang ø 50mm uitgang ø 50mm			
	bestelnr.	521734	fabrikantnr.	315022
	pompdekseldeel			
	bestelnr.	532623	fabrikantnr.	80844
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	500361	**fabrikantnr.**	80112	
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz fasen 1 0.8kW 1PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB			
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LOD102			
Reparatie-onderdelen voor	500361			
	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	509020	fabrikantnr.	124031 RAG291
	pompschoep ø 104mm H 25mm M8L			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521547	fabrikantnr.	116013
	pompdeksel LGB ingang ø 60mm uitgang ø 50mm hulpdruk M8 draairichting rechts ø 160mm ID ø 127mm binnenhoogte 36mm			
	bestelnr.	521736	fabrikantnr.	315011
	pompdekseldeel onderdeel			
	bestelnr.	532623	fabrikantnr.	80844
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	500361			
	bestelnr.	513264	fabrikantnr.	80545
	bevestigingshaak voor waspomp			



1

bestelnr.	501527	**fabrikantnr.**	80113HZ
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 49mm type ZF400SX 230V 60Hz fasen 1 0.77kW 1PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK625		
Reparatie-onderdelen voor	501527		

	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	509020	fabrikantnr.	124031 RAG291
	pompschoep ø 104mm H 25mm M8L			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521547	fabrikantnr.	116013
	pompdeksel LGB ingang ø 60mm uitgang ø 50mm hulpdruk M8 draairichting rechts ø 160mm ID ø 127mm binnenhoogte 36mm			
	bestelnr.	532623	fabrikantnr.	80844
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	499282	**fabrikantnr.**	77553
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 49mm type ZF400VSX 220-230/380-400V 50Hz fasen 3 0.7kW L 270mm rotatierichting rechts LGB		
Voor modellen:	LTD216, LTD220, LTD326, LTDX222, LTDX272		
Reparatie-onderdelen voor	499282		

	bestelnr.	502279	fabrikantnr.	—
	pompschoep H 31mm OD ø 100mm messen 6			

Reparatie-onderdelen voor	499282			
	bestelnr.	510702	fabrikantnr.	—
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 12mm			
	bestelnr.	510709	fabrikantnr.	926255 RAT211
	glijring dichting			
	bestelnr.	521058	fabrikantnr.	—
	ventilatorafdekking passend voor LGB ID ø 138mm OD ø 142mm H 59mm kunststof			
	bestelnr.	521547	fabrikantnr.	116013
	pompdeksel LGB ingang ø 60mm uitgang ø 50mm hulpdruk M8 draairichting rechts ø 160mm ID ø 127mm binnenhoogte 36mm			
	bestelnr.	532623	fabrikantnr.	80844
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	499126	**fabrikantnr.**	80113
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz fasen 1 1.1kW L 215mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Voor modellen:	LK621, LP92		
Reparatie-onderdelen voor	499126		

	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521090	fabrikantnr.	80845
	pompschoep ø 101mm H 32mm draad M8L schacht ø 13mm schachtlengte 12mm			
	bestelnr.	521547	fabrikantnr.	116013
	pompdeksel LGB ingang ø 60mm uitgang ø 50mm hulpdruk M8 draairichting rechts ø 160mm ID ø 127mm binnenhoogte 36mm			
	bestelnr.	532623	fabrikantnr.	80844
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk			


Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	500362	**fabrikantnr.**	926146 DPE2251R
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type CE150SX 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 280mm rotatierichting rechts LGB		
Voor modellen:	L61, L62, LK1010		
Reparatie-onderdelen voor	500362		

	bestelnr.	510551	fabrikantnr.	456023 926084 RAG61
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521240	fabrikantnr.	RAG29
	pompschoep ø 110mm H 32mm rotatierichting links draad M8L schacht ø 20mm schachtlengte 10mm afname ø 8.2mm messen 6			
	bestelnr.	521536	fabrikantnr.	926086 RAC435
	pompdeksel ALBA / LGB ingang ø 62mm uitgang ø 50mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting rechts ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm			
	bestelnr.	602013	fabrikantnr.	RAV400
	ventilatorblad ø 100mm H 28mm asafname ø 17.5mm kunststof			



1

bestelnr.	500360	**fabrikantnr.**	80114
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type ZF522SX 230V 50Hz fasen 1 1.1kW 1.5PS L 220mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Voor modellen:	LK100, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LOD65, LP800-00-092, LP92		
Reparatie-onderdelen voor	500360		

	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	510551	fabrikantnr.	456023 926084 RAG61
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521280	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 107mm H 26mm draad M8L schacht ø 20mm schachtlengte 15mm afname ø 8.2mm messen 6			
	bestelnr.	521536	fabrikantnr.	926086 RAC435
	pompdeksel ALBA / LGB ingang ø 62mm uitgang ø 50mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting rechts ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm			



1

bestelnr.	501363	**fabrikantnr.**	927022 DPE190T
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type AM5226 230/400V 50Hz 0.65kW L 295mm rotatierichting links LGB		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT362, LT91		
Reparatie-onderdelen voor	501363		



bestelnr.	510551	fabrikantnr.	456023 926084 RAG61
pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk			



bestelnr.	510694	fabrikantnr.	926274
glijring dichting voor schacht ø 13mm hoogte tegenring 8mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm inbouw ø 24/26mm binnen ø 1 14mm			



bestelnr.	521141	fabrikantnr.	—
pompschoep ø 70mm H 32mm draad M8R schacht ø 20mm schachtlengte 9mm			



bestelnr.	521516	fabrikantnr.	—
pompdeksel LGB ingang ø 62mm uitgang ø 52mm hulp-druk 12mm hulpdruk gesloten draairichting links ø 190mm ID ø 150mm binnenhoogte 40mm			



1

bestelnr.	500733	**fabrikantnr.**	80116
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 48mm type AM5225SX 230/400V 50Hz fasen 3 0.9kW 1.2PS L 300mm rotatierichting rechts LGB		
Voor modellen:	LK100, LK110, LK130		



1

bestelnr.	499119	**fabrikantnr.**	130987
omschrijving	pomp ingang ø uitgang ø 38mm type RV54 230V 50Hz fasen 1 0.8kW L 380mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB met houder		
Voor modellen:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
Reparatie-onderdelen voor	499119		



bestelnr.	365021	fabrikantnr.	206004
bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensa-tor tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			



bestelnr.	502280	fabrikantnr.	111034
LGB hulpdruk 7mm hulpdruk gesloten pomptype RV54			



bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Reparatie-onderdelen voor	499119			
	bestelnr.	521234	fabrikantnr.	124052
	pompschoep draad M8L OD ø 93mm B 16mm			
	bestelnr.	523509	fabrikantnr.	314001
	groefkogellager type 6201-2RS schacht ø 12mm OD ø 32mm B 10mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1			
	bestelnr.	532537	fabrikantnr.	456067
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 113.9mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	500153	fabrikantnr.	999134
omschrijving	pomp ingang ø uitgang ø type W180SX 230V 50Hz fasen 1 0.19kW 0.26PS L 220mm rotatierichting rechts condensator 5µF LGB		
Voor modellen:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		
Reparatie-onderdelen voor	500153		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr.	206010
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	513267	fabrikantnr.	480054
	eindkap voor waspomp passend voor pompbehuizing			
	bestelnr.	513283	fabrikantnr.	437082
	pakking			
	bestelnr.	518177	fabrikantnr.	111023
	afvoerdeel draad 3/4" ID ø 35mm slang ø 24mm			
	bestelnr.	518204	fabrikantnr.	429065
	schroefconnectie voor filter ø 67mm			
	bestelnr.	518205	fabrikantnr.	437079 80182
	vlakpakking rubber OD ø 61mm ID ø 47mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	521147	fabrikantnr.	315024
	flens			
	bestelnr.	521221	fabrikantnr.	124048
	pompschoep ø 67mm H 16mm rotatierichting rechts draad M7L schacht ø 13mm schachtlengte 12mm messen 8			

Reparatie-onderdelen voor	500153		
	bestelnr.	528800	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500150	fabrikantnr.	999135
omschrijving	pomp ingang ø uitgang ø type W210SX 230V 50Hz fasen 1 0.24kW 0.33PS L 230mm rotatierichting rechts condensator 6.3µF LGB		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		
Reparatie-onderdelen voor	500150		
	bestelnr.	365012	fabrikantnr.	206009
	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	509004	fabrikantnr.	124049
	pompschoep ø 71mm H 16mm M7L rotatierichting rechts schacht ø 13mm schachtlengte 13mm messen 8			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	141007 80843
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	513267	fabrikantnr.	480054
	eindkap voor waspomp passend voor pompbehuizing			
	bestelnr.	513275	fabrikantnr.	456074
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 82.27mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	518177	fabrikantnr.	111023
	afvoerdeel draad 3/4" ID ø 35mm slang ø 24mm			
	bestelnr.	518204	fabrikantnr.	429065
	schroefconnectie voor filter ø 67mm			
	bestelnr.	518205	fabrikantnr.	437079 80182
	vlakpakking rubber OD ø 61mm ID ø 47mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	521147	fabrikantnr.	315024
	flens			

OLYMPIA

pompen



1

bestelnr.	500152	**fabrikantnr.**	130122
omschrijving	pomp ingang ø 44mm uitgang ø 30mm type T90 230V 50Hz fasen 1 0.33kW 0.45PS L 220mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		
Reparatie-onderdelen voor	500152		



bestelnr.	365013	fabrikantnr.	206001

bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming



bestelnr.	509007	fabrikantnr.	124043

pompschoep ø 85mm H 20mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 12



bestelnr.	510693	fabrikantnr.	141002 80121 RAT72

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM



bestelnr.	521703	fabrikantnr.	456038 456063

pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk

drukverhogingspompen I



1

bestelnr.	500359	**fabrikantnr.**	130143 DPE127
omschrijving	pomp ingang ø 12 uitgang ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensator 10µF LGB		
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65		
Reparatie-onderdelen voor	500359		



bestelnr.	698663	fabrikantnr.	—

pompschoep ø 60mm H 12mm met groef asafname ø 12mm B 60mm passend voor LGB

Toebehoren voor	500359		



bestelnr.	365015	fabrikantnr.	206002 REB206002 RTFOC00701

bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming



1

bestelnr.	500358	**fabrikantnr.**	130120 DPE125R
omschrijving	pomp ingang ø 3/8" uitgang ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensator 10µF LGB		
Voor modellen:	L600, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LO155, LO93, LOD93, LP155, LP93, S58		
Reparatie-onderdelen voor	500358		



bestelnr.	510713	fabrikantnr.	141009

loopring voor schacht ø 12mm OD ø 24mm H 16mm



bestelnr.	510723	fabrikantnr.	—

tegenring H 8mm OD ø 26mm ID ø 13.5mm voor glijring-pakking



bestelnr.	698400	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking pomptype PS46 materiaaldikte 2mm ID ø 66mm vpe 1stuk

Toebehoren voor	500358



bestelnr.	365015	fabrikantnr.	206002 REB206002 RTFOC00701

bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming



bestelnr.	511279	fabrikantnr.	—

slangaansluiting koper recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk



bestelnr.	520202	fabrikantnr.	927015 DZR263

slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk



bestelnr.	520677	fabrikantnr.	—

slangaansluiting koper recht draad 3/8" slang ø 13mm vpe 1stuk

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	500210	**fabrikantnr.**	130123
omschrijving	afvoerpomp 230V 40W		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB45, LB450, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS505, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	499333	**fabrikantnr.**	130181 80117UL
omschrijving	afvoerpomp 32W 220V ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 60Hz ASKOLL type R26 compleet		
Voor modellen:	LB422, LB425, LK600, LK620, LK625		



1

bestelnr.	501514	**fabrikantnr.**	130175
omschrijving	afvoerpomp 40W 220-240V ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 50Hz ASKOLL type M231 XP		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	501541	**fabrikantnr.**	130177
omschrijving	afvoerpomp 40W 220-240V ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 50Hz ASKOLL type M231 XP		
Voor modellen:	LB422, LS522, LS525		



1

bestelnr.	499310	**fabrikantnr.**	130146
omschrijving	afvoerpomp 40W 220V ingang ø 24mm uitgang ø 22mm 50Hz ASKOLL type M231 XP compleet		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

bestelnr.	499315	**fabrikantnr.**	130178
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 24/30/35/39mm uitgang ø 22/31mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP set		
Voor modellen:	LB355, LB405, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	500214	**fabrikantnr.**	130105
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL type R113		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS511, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	501364	**fabrikantnr.**	999234
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL type R113 ombouwset		
Voor modellen:	LFD50		
Reparatie-onderdelen voor	501364		



	bestelnr. 517572	fabrikantnr.	144992
	terugslagventiel voor afvoer slang ø 31/21mm		



1

bestelnr.	500215	**fabrikantnr.**	130138
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP met houder		
Voor modellen:	LB140		

GRE



1

bestelnr.	500247	**fabrikantnr.**	926103
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 34mm uitgang ø 29mm 100W 230V 50Hz GRE		
Voor modellen:	LK1000		



1

bestelnr.	500350	**fabrikantnr.**	DPE1108R
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 34mm uitgang ø 29mm 100W 230V 50Hz GRE		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, S58		

HANNING



1

bestelnr.	500363	**fabrikantnr.**	80117
omschrijving	afvoerpomp 40W 230V		
Voor modellen:	LB425, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

toebehoren

houders



1

bestelnr.	513717	**fabrikantnr.**	035064
omschrijving	bevestigingshaak voor afvoerpomp		
Voor modellen:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
Toebehoren voor	513717		
	bestelnr. 518171	fabrikantnr.	111019 111030 REB111019
	tegenhouder inbouwpositie onder voor wasarmhouder		

drukverhogingspompen II

toebehoren



1

bestelnr.	365015	**fabrikantnr.**	206002 REB206002 RTFOC00701
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	365017	**fabrikantnr.**	206010
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	365012	**fabrikantnr.**	206009
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

pompen voor ijsblokjesmachines



1

bestelnr.	601413	**fabrikantnr.**	10014
omschrijving	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		



1

bestelnr.	500590	**fabrikantnr.**	23377
omschrijving	pomp FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz ingang ø 22mm uitgang ø 22mm L 240mm rotatierichting rechts voor ijsblokjesmaker condensator 5µF		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		
Reparatie-onderdelen voor	500590		
	bestelnr. 601412	fabrikantnr.	10213
	ventilatorblad zuigend ø 154mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 34mm kunststof		
	bestelnr. 601413	fabrikantnr.	10014
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	499341	**fabrikantnr.**	2DR100
omschrijving	pomp MIGEL 100W 230V 50Hz ingang ø 23mm uitgang ø 25mm L 170mm rotatierichting rechts ijsmachine		
Voor modellen:	KL030A, KL030W		



1

bestelnr.	499003	**fabrikantnr.**	1DR037 2DR093
omschrijving	pomp MIGEL type 100W 230V 50Hz ingang ø 25mm uitgang ø 23mm L 170mm rotatierichting rechts voor ijsmaker		



1

bestelnr.	500165	**fabrikantnr.**	23002 RIC0002004
omschrijving	pomp REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz ingang ø 28mm uitgang ø 26mm L 180mm rotatierichting rechts voor ijsblokjesmaker condensator 5µF		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		
Reparatie-onderdelen voor	500165		



bestelnr.	365017	fabrikantnr.	206010
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming			



bestelnr.	601412	fabrikantnr.	10213
ventilatorblad zuigend ø 154mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 34mm kunststof			



bestelnr.	601413	fabrikantnr.	10014
bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm			

toebehoren

pompdeksels



1

bestelnr.	521563	**fabrikantnr.**	929191 RAC434
omschrijving	pompdeksel		
Voor modellen:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		



1

bestelnr.	521570	**fabrikantnr.**	RAC436
omschrijving	pompdeksel		
Voor modellen:	L61, L62, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		

pompdekselpakkingen



1

bestelnr.	513283	**fabrikantnr.**	437082
omschrijving	pakking		
Voor modellen:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB405		



1

bestelnr.	524535	**fabrikantnr.**	929180 RAG54
omschrijving	pompdeksel pakking materiaaldikte 4,5x4,5mm ID ø 182mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LO155, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD93, LP155, LP93		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	521081	**fabrikantnr.**	80199
omschrijving	pompdeksel pakking materiaaldikte 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		
Reparatie-onderdelen voor	521081		
	bestelnr. 499281	fabrikantnr.	80134
	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type 42981404 230V 50Hz fasen 1 1.1kW L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR		

condensatoren & ontstoringsfilters

startcondensatoren

startcondensatoren



1

bestelnr.	365061	**fabrikantnr.**	020551-00
omschrijving	startcondensator 220/300V 50Hz DANFOSS inschakeltijd 1,7/0,10% capaciteit 80µF voor serie FR/NL		

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365015	**fabrikantnr.**	206002 REB206002 RTFOC00701
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, FCE6, FCE68, FCG6, FCG68, FEMD68, FEMD68EL, FGMD68, FGMD68EL, LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LFD50, LK600, LK605, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	365014	**fabrikantnr.**	206012 80191 DEC212L
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
Voor modellen:	LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102		



1

bestelnr.	365021	**fabrikantnr.**	206004
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	365019	**fabrikantnr.**	206005 DEC220L RTFOC00053 RTFOC00700
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39.5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	365031	**fabrikantnr.**	206013
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31mm L 58mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	365017	**fabrikantnr.**	206010
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92		



2

bestelnr.	365012	**fabrikantnr.**	206009
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

bestelnr.	365013	**fabrikantnr.**	206001
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		

metaal



1

bestelnr.	365005	**fabrikantnr.**	DEC268L
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 90mm M8 aluminium aansluiting kabel 300mm MKP bescherming IP65		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LP155, LP93, S58		

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365047	**fabrikantnr.**	926144 DEC50
omschrijving	ontstoringsfilter capaciteit 0,33µF(X2)+2x0,015µF		
Voor modellen:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB35, LB40, LB40E, LF56, LF60, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT150, S58		



1

bestelnr.	365051	**fabrikantnr.**	RTFOC00309
omschrijving	ontstoringsfilter capaciteit 0,47uF(X2)+2x0,025uF(Y)+2x0,5mH 0.68MOhm		
Voor modellen:	FCG10, FCG20, FCG6, FEM67, FGC065, FGC200, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	365044	**fabrikantnr.**	RTFOC00312
omschrijving	ontstoringsfilter type FC701Y2F 250V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, FCE10, FCE20, FCE6, FEC065, FEC200, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	365048	**fabrikantnr.**	212001
omschrijving	ontstoringsfilter type KPB7028 275V 50/60Hz geleider 2 met PE aansluiting vlaksteker 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Bmm M8 aluminium vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB145, LB45, LF50, LF500, LF55E		

RC-circuits



1

bestelnr.	365211	**fabrikantnr.**	C23457
omschrijving	ontstoringsfilter type XRY RC MKPX2 275V aansluiting steker		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358661	**fabrikantnr.**	RTFOC00047
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.1A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358530	**fabrikantnr.**	926284
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.8A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



1

bestelnr.	358677	**fabrikantnr.**	228004 228010
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358533	**fabrikantnr.**	RTFOC00284
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358693	**fabrikantnr.**	80874
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LOD305, LOD502		




1

bestelnr.	358594	**fabrikantnr.**	228012
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.16A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	358603	**fabrikantnr.**	228011
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	358606	**fabrikantnr.**	228014
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LB355, LB405		



1

bestelnr.	358760	**fabrikantnr.**	926283
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 0,315A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

diversen



1

bestelnr.	358117	**fabrikantnr.**	RIC0004491
omschrijving	set met fijne zekering passend voor MBM 20x fijne zekering ø5x20mm snel 250V 0,5A 10x fijne zekering ø5x20mm snel 250V 1,25A 20x zekeringhouder 5x20mm montagehandleiding		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	551234	**fabrikantnr.**	210010
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm 1-polig 6.3A maximale spanning 600V L 52mm B 8mm H 51mm aansluiting schroefklem doorsnede 4mm²		
Voor modellen:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



1

bestelnr.	550499	**fabrikantnr.**	H.228047
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm 6.3A maximale spanning 500V		
Voor modellen:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		



1

bestelnr.	550104	**fabrikantnr.**	RTFOC00048
omschrijving	zekeringhouder WIELAND type WK4/THSI 5 U/V0 passende zekering ø5x30mm 0,5-6mm² rail 35mm 10A maximale spanning 600V		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	550519	**fabrikantnr.**	H.228048
omschrijving	afdekplaat passende zekeringA maximale spanningV aansluiting voor zekeringhouder		
Voor modellen:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

overbelastingsschakelaars



1

bestelnr.	348037	**fabrikantnr.**	1LT030
omschrijving	maximaalstroombeveiliging 1-polig lekstroom 1.5A maximale spanning 240V maximaal vermogen 0,05-16A aansluiting vlaksteker 6,3mm met drukstift omgevingstemperatuur max.°C		
Voor modellen:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 1



1

bestelnr.	402970	**fabrikantnr.**	41523
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 1200mm stekertype 2-rijen gecodeerd VPE 1m		
Voor modellen:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

1 

bestelnr.	400903	**fabrikantnr.**	211009
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 2290mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS511		

1 

bestelnr.	403450	**fabrikantnr.**	211013
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 2300mm spoeltechniek vpe 1stuk		
Voor modellen:	LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

1 

bestelnr.	403250	**fabrikantnr.**	80933 926272 DWS99
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 3000mm stekertype gecodeerd 2-rijen aantal stekerpolen 10		
Voor modellen:	LFD60, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LP800-00-092, LP92		

1 

bestelnr.	402927	**fabrikantnr.**	211011
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 500mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

1 

bestelnr.	400902	**fabrikantnr.**	80934 DWS90
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 750mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD202, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

1 

bestelnr.	550966	**fabrikantnr.**	RIC0002148
omschrijving	vlakbandkabel 26-polig L 280mm stekertype FC-26P roostermaat 2.54mm		
Voor modellen:	FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL		

1 

bestelnr.	403451	**fabrikantnr.**	211017
omschrijving	vlakbandkabel L 2100mm VPE 1m		
Voor modellen:	LB411, LB411A, LB422, LB425		

steekverbinders

1 

bestelnr.	551395	**fabrikantnr.**	CN6
omschrijving	rondstekerhuls ø 2.5mm CuZn gal Sn vpe 1stuk passend voor CN2, CN3, CN4		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

1 

bestelnr.	551394	**fabrikantnr.**	CN7
omschrijving	rondstekerhuls ø 2.8mm CuZn gal Sn vpe 1stuk passend voor CN5		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		

1 

bestelnr.	400761	**fabrikantnr.**	CN5
omschrijving	steekverbinder 5-polig		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
Toebehoren voor	400761		
	bestelnr. 550048	fabrikantnr. —	
	rondstekerhuls		
	bestelnr. 551394	fabrikantnr. CN7	
	rondstekerhuls ø 2.8mm CuZn gal Sn vpe 1stuk passend voor CN5		

1 

bestelnr.	403854	**fabrikantnr.**	CN3
omschrijving	steekverbinder 5-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
Toebehoren voor	403854		
	bestelnr. 551395	fabrikantnr. CN6	
	rondstekerhuls ø 2.5mm CuZn gal Sn vpe 1stuk passend voor CN2, CN3, CN4		

1 

bestelnr.	403853	**fabrikantnr.**	CN4
omschrijving	steekverbinder 6-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
Toebehoren voor	403853		
	bestelnr. 551395	fabrikantnr. CN6	
	rondstekerhuls ø 2.5mm CuZn gal Sn vpe 1stuk passend voor CN2, CN3, CN4		



1

bestelnr.	403852	**fabrikantnr.**	CN2
omschrijving	steekverbinder 8-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LFD50, LFDX50, LS511		
Toebehoren voor	403852		



bestelnr.	551395	fabrikantnr.	CN6
rondstekerhuls ø 2.5mm CuZn gal Sn vpe 1stuk passend voor CN2, CN3, CN4			

klemmen

kroonstenen



1

bestelnr.	550239	**fabrikantnr.**	RTBF900045
omschrijving	kroonsteen 12-polig doorsnede 16mm² max. 75A max. spanning 500V temp. bestendigheid 150°C		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70, E100, E100A, E100I, E100I9, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I9, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E26, E27, E277, E277Q, E27Q, E29, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AR, E46, E47, E477, E477Q, E47Q, E49, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4AR, E4F, E4F6, E4F7, E4F77, E4F7Q, E4F9, E4F9Q, E50I7, E50I77, E66... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550278	**fabrikantnr.**	53.7.0076.00
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		
Voor modellen:	5RI61EM, 5RI62EM, 6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BS61EM, 6BS62EM, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6FT61E, 6FT62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		



1

bestelnr.	550349	**fabrikantnr.**	220010
omschrijving	netaansluitingsklem 4-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		
Voor modellen:	LB145, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40		



1

bestelnr.	550411	**fabrikantnr.**	220011 53.7.0077.00
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM62EM, 6BM62ET, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ62E, 6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET, GOLD74, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

aansluitblokken



1

bestelnr.	550300	**fabrikantnr.**	459018
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig contact P+N+PE		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411		

printplaatklemmen



1

bestelnr.	550802	**fabrikantnr.**	RTFOC00593
omschrijving	printplaataansluitingen 4-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	FEM107, FEM207, FEM67, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM107, FGM207, FGM67, FGMD108, FGM-D108EL, FGMD68, FGMD68EL		

railklemmen

WIELAND

zekeringklemmen



1

bestelnr.	550104	**fabrikantnr.**	RTFOC00048
omschrijving	zekeringhouder WIELAND type WK4/THSI 5 U/V0 passende zekering ø5x30mm 0,5-6mm² rail 35mm 10A maximale spanning 600V		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

overigen



1

bestelnr.	550996	**fabrikantnr.**	927115
omschrijving	railklem 0,5-4mm² groen/geel voor TS 35 (kunststof)		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LTD316, LTD320, LTD326		



1

bestelnr.	551234	**fabrikantnr.**	210010
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm 1-polig 6.3A maximale spanning 600V L 52mm B 8mm H 51mm aansluiting schroefklem doorsnede 4mm²		
Voor modellen:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB450, LBDX40, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		

gaskranen

PEL

serie 21S



1

bestelnr.	101397	**fabrikantnr.**	RTCU700259
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder		
Voor modellen:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SF72P, G6SFA7, G6SFEA7, GC47, GC66, GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GT7, GTF7, GTS7, MINIMA GC 66, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor 101397



bestelnr.	100408	fabrikantnr.	—

kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5



bestelnr.	101060	fabrikantnr.	RTCU700573

magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA



bestelnr.	101206	fabrikantnr.	—

gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL21



bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—

thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1

Toebehoren voor 101397



bestelnr.	100908	fabrikantnr.	RTCU900133

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk



bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk



bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk



bestelnr.	101278	fabrikantnr.	RTCU900012

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk



bestelnr.	101286	fabrikantnr.	RTCU900018

snijring ID ø 6mm vpe 1stuk



bestelnr.	101300	fabrikantnr.	RTCU700297

overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm



bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101397			
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm			
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			



1

bestelnr.	106986	fabrikantnr.	167069 167997
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 6x4,6mm as L 30/23mm afvlakking boven		
Voor modellen:	BG6SF77M, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SF6, G2SF6G, G2SSM77, G2SSMA77, G3SF6, G3SF6G, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G6S77, G6S8, G6S98, G6SA77, G6SA98, G6SF77M, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFEA77, G6SFEA8, G6SFEA98...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

serie 22S/O



1

bestelnr.	101086	fabrikantnr.	RTCU900011
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G507, G50I7, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GC45, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor	101086			
	bestelnr.	100259	fabrikantnr.	RTCU700250
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	—
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard			
	bestelnr.	101201	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22			
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1			

Reparatie-onderdelen voor	101086			
	bestelnr.	101240	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal			
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22			
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
	schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk			

Toebehoren voor	101086			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	RTCU900014
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL			
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	RTCU900016
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	RTCU900017
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm			
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	RTCU900015
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	RTCU900018
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			

serie 22S/V



1

bestelnr.	101887	**fabrikantnr.**	160344 168001
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/V gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking rechts		
Voor modellen:	G2S, G2S9, G2SA11, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6S, G6S9, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, G6SFM, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9		

Reparatie-onderdelen voor	101887				
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	—	
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard				
	bestelnr.	101202	fabrikantnr.	—	
	gaskraanvoorstuk as ø 8x10mm as L 25/17mm afvlakking rechts/links passend voor PEL22				
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—	
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1				
	bestelnr.	101236	fabrikantnr.	—	
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—	
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				
Toebehoren voor	101887				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	RTCU900133	
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019	
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—	
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	RTCU900014	
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL				
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	RTCU900016	
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	RTCU900017	
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	RTCU900015	
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	RTCU900018	
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				

Toebehoren voor	101887				
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—	
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—	
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				

serie 23S/O



1

bestelnr.	101091	**fabrikantnr.**	RTCP800019
omschrijving	Gaskraan PEL type 23S/O gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M24x1,5 (pijp ø 16mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 35/19mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G100, G100I9, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G150I9, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, GBR, GBRA, GC90		

Reparatie-onderdelen voor	101091				
	bestelnr.	100455	fabrikantnr.	—	
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5				
	bestelnr.	101045	fabrikantnr.	—	
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL23S M9x1				
	bestelnr.	101244	fabrikantnr.	—	
	gasaansluiting draad M24x1,5 pijp ø 12/16mm horizontaal voor PEL-gaskraan				
	bestelnr.	101336	fabrikantnr.	—	
	gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 35/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL23S				
	bestelnr.	101463	fabrikantnr.	—	
	schroef passend voor PEL23S vpe 4stuk				
	bestelnr.	528455	fabrikantnr.	—	
	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk				
Toebehoren voor	101091				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	RTCU900133	
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019	
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—	
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101252	fabrikantnr.	—	
	overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101253	fabrikantnr.	—	
	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101091			
	bestelnr.	101254	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm			
	bestelnr.	101255	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101256	fabrikantnr.	RTCP800023
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101257	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	RTCU900018
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			



1

bestelnr.	106985	**fabrikantnr.**	168000
omschrijving	Gaskraan PEL type 23S/O gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M24x1,5 (pijp ø 16/12mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G5077, G50I77, GC411-SC, GC777, GC777T, GC911-SC, GTA911, GTF911		

SABAF



1

bestelnr.	101890	**fabrikantnr.**	170414 RTCU600016
omschrijving	Gaskraan SABAF type 10 gasingang pijpflens ø16mm bypass sproeier ø 0mm gasuitgang 1/4" (pijp ø 8mm) voorkantbevestiging thermoelementaansluiting steekaansluiting as ø 8x6,5mm as L 26/12mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

Reparatie-onderdelen voor	101890			
	bestelnr.	101376	fabrikantnr.	—
	pakking ID ø 8mm OD ø 12mm H 3/5mm			

Reparatie-onderdelen voor	101890			
	bestelnr.	106723	fabrikantnr.	—
	magneetspoel L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor SABAF			
Toebehoren voor	101890			
	bestelnr.	101277	fabrikantnr.	RTCU600049
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101751	fabrikantnr.	RTCU600054
	houder			
	bestelnr.	520656	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad 1/4" pijp ø 6/8mm			
	bestelnr.	560082	fabrikantnr.	—
	zeskantschroef draad M4 draad L 16mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017			

SKG



1

bestelnr.	101154	**fabrikantnr.**	53.1.0023.00
omschrijving	Gaskraan SKG zonder waakvlakaansluiting		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		

Reparatie-onderdelen voor	101154			
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	RTCU700573
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA			
Toebehoren voor	101154			
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	RTCU700573
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	bestelnr.	101351	fabrikantnr.	53.3.0181.00
	bevestigingsbeugel voor gaskraan			
	bestelnr.	101376	fabrikantnr.	—
	pakking ID ø 8mm OD ø 12mm H 3/5mm			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit



1

bestelnr.	101135	**fabrikantnr.**	53.1.0027.00 RTCU700574 RTCU700642
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm sensortype type A3 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		
Voor modellen:	6FQ61G, 6FQ62G, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF46, GF47, GF472V, GF47T, GF49, GF49T, GF66, GF77, GF77T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		

Reparatie-onderdelen voor 101135



bestelnr. 101053 fabrikantnr. 53.1.0012.00

magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit

bestelnr. 102118 fabrikantnr. —

voeler 110-190°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse sensortype type A3 passend voor MINISIT 710

Toebehoren voor 101135



bestelnr. 100809 fabrikantnr. 53.6.0005.00

O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk



bestelnr. 100820 fabrikantnr. —

stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22



bestelnr. 100904 fabrikantnr. —

klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk



bestelnr. 100905 fabrikantnr. —

klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk



bestelnr. 101054 fabrikantnr. —

magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit



bestelnr. 101136 fabrikantnr. —

piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8



bestelnr. 101137 fabrikantnr. 53.6.0007.00
RTCU900221

afdekkap zonder piëzo-ontsteker



bestelnr. 101267 fabrikantnr. —

reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm



bestelnr. 101268 fabrikantnr. —

gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710

Toebehoren voor 101135



bestelnr. 101269 fabrikantnr. —

gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710



bestelnr. 101270 fabrikantnr. —

schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm



bestelnr. 101272 fabrikantnr. —

schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm



bestelnr. 101273 fabrikantnr. RTCU800195

snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel



bestelnr. 101274 fabrikantnr. —

snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk



bestelnr. 101275 fabrikantnr. —

knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk



bestelnr. 101276 fabrikantnr. —

knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk



bestelnr. 110068 fabrikantnr. 53.6.0006.00
RTCU900222

knop passend voor Minisit ø 37mm



1

bestelnr.	106984	**fabrikantnr.**	167549
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm sensortype type A3 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		
Voor modellen:	BGF777B, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF45, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF477TS, GF498B, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF90, GF908, GF998B, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS		

Reparatie-onderdelen voor 106984



bestelnr. 101053 fabrikantnr. 53.1.0012.00

magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit

bestelnr. 102118 fabrikantnr. —

voeler 110-190°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse sensortype type A3 passend voor MINISIT 710

Toebehoren voor 106984



bestelnr. 110068 fabrikantnr. 53.6.0006.00
RTCU900222

knop passend voor Minisit ø 37mm



bestelnr.	101132	**fabrikantnr.**	53.1.0026.00 RTCU900064
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1050mm sensortype type B1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus waakvlam nee		
Voor modellen:	6FT61G, 6FT62G, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		
Reparatie-onderdelen voor	101132		
	bestelnr. 101053	fabrikantnr.	53.1.0012.00
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr. 102102	fabrikantnr.	53.1.0140.00
	voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1750mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type B1 passend voor MINISIT 710		
Toebehoren voor	101132		
	bestelnr. 100809	fabrikantnr.	53.6.0005.00
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101054	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr. 101136	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8		
	bestelnr. 101137	fabrikantnr.	53.6.0007.00 RTCU900221
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		
	bestelnr. 101267	fabrikantnr.	—
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm		
	bestelnr. 101268	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr. 101269	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr. 101270	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm		
	bestelnr. 101272	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm		
	bestelnr. 101273	fabrikantnr.	RTCU800195
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
Toebehoren voor	101132		
	bestelnr. 101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 110068	fabrikantnr.	53.6.0006.00 RTCU900222
	knop passend voor Minisit ø 37mm		




bestelnr.	101130	**fabrikantnr.**	53.1.0028.00
omschrijving	gasthermostaat zonder kap, knop en haak SIT type MINISIT 710 t.max. 100°C 30-100°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 122mm capillaire 1050mm sensortype type A1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G		
Reparatie-onderdelen voor	101130		
	bestelnr. 101053	fabrikantnr.	53.1.0012.00
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr. 102100	fabrikantnr.	53.1.0142.00
	voeler 30-100°C voeler ø 5mm voeler L 122mm capillaire 1050mm t.max. 100°C Bain-Marie sensortype type A1 passend voor MINISIT 710		
Toebehoren voor	101130		
	bestelnr. 100809	fabrikantnr.	53.6.0005.00
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100820	fabrikantnr.	—
	stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22		
	bestelnr. 100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101054	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr. 101136	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8		
	bestelnr. 101137	fabrikantnr.	53.6.0007.00 RTCU900221
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	101130			
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm			
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm			
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	RTCU800195
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	53.6.0006.00 RTCU900222
	knop passend voor Minisit ø 37mm			



1

bestelnr.	101131	fabrikantnr.	GRCU900012
omschrijving	gasthermostaat zonder kap, knop en haak SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 50-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 98mm capillaire 1200mm sensortype type A2 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		
Voor modellen:	GF45, GF90		
Reparatie-onderdelen voor	101131		
	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	53.1.0012.00
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	102103	fabrikantnr.	—
	voeler 60-200°C voeler ø 5mm voeler L 98mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type A2 passend voor MINISIT 710			
Toebehoren voor	101131			
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	53.6.0005.00
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100820	fabrikantnr.	—
	stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22			

Toebehoren voor	101131			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8			
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	53.6.0007.00 RTCU900221
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker			
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm			
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm			
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	RTCU800195
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	53.6.0006.00 RTCU900222
	knop passend voor Minisit ø 37mm			

toebehoren

voelers



1

bestelnr.	102102	fabrikantnr.	53.1.0140.00
omschrijving	voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1750mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type B1 passend voor MINISIT 710		
Voor modellen:	6FT61G, 6FT62G		



1

bestelnr.	102100	**fabrikantnr.**	53.1.0142.00
omschrijving	voeler 30-100°C voeler ø 5mm voeler L 122mm capillaire 1050mm t.max. 100°C Bain-Marie sensortype type A1 passend voor MINISIT 710		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G		

PEL

serie 24ST



1

bestelnr.	106667	**fabrikantnr.**	168002 RTCU800011
omschrijving	gasthermostaat PEL type 24ST 100-300°C gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.9mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 10x8mm as L 27/17mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFP, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFM, G8SF2, G8SF2P, GF09, GF09T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SFA, GTF, GTF77, GTF9, GTF911		
Reparatie-onderdelen voor	106667		
	bestelnr.	100597	fabrikantnr. RTCU800071
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.9mm draad M8x0,5		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	106200	fabrikantnr. —
	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S		
Toebehoren voor	106667		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101248	fabrikantnr. RTCU900014
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
	bestelnr.	101249	fabrikantnr. RTCU900016
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101250	fabrikantnr. RTCU900017
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm		
	bestelnr.	101251	fabrikantnr. RTCU900015
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		

Toebehoren voor	106667		
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. RTCU900018
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	101078	**fabrikantnr.**	RTBF800003
omschrijving	gasthermostaat PEL type 24ST 55-110°C gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 160mm as ø 10x8mm as L 27/17mm afvlakking boven		
Voor modellen:	GBM90		
Reparatie-onderdelen voor	101078		
	bestelnr.	100455	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	106200	fabrikantnr. —
	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S		
Toebehoren voor	101078		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101248	fabrikantnr. RTCU900014
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
	bestelnr.	101249	fabrikantnr. RTCU900016
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101250	fabrikantnr. RTCU900017
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm		
	bestelnr.	101251	fabrikantnr. RTCU900015
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. RTCU900018
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	110079	fabrikantnr. —
	knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver		
	bestelnr.	110080	fabrikantnr. —
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

serie 24STS



1

bestelnr.	107209	**fabrikantnr.**	160225 168003 174035
omschrijving	gasthermostaat PEL type 24STS 100-300°C gasingang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) bypass sproeier ø 1.2mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 10x8mm as L 27/17mm afvlakking boven		
Voor modellen:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC		

Reparatie-onderdelen voor 107209



bestelnr. 100659 fabrikantnr. —

kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 1.2mm draad M8x0,5



bestelnr. 101058 fabrikantnr. —

magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard



bestelnr. 101331 fabrikantnr. —

adapter passend voor PEL22 voor geflensde leiding 10/12mm



bestelnr. 101460 fabrikantnr. —

O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22



bestelnr. 101461 fabrikantnr. —

schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk



bestelnr. 106165 fabrikantnr. —

pakking ø 27mm



bestelnr. 106200 fabrikantnr. —

moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S

Toebehoren voor 107209



bestelnr. 101250 fabrikantnr. RTCU900017

overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm



bestelnr. 101251 fabrikantnr. RTCU900015

overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm



1

bestelnr.	101888	**fabrikantnr.**	160220
omschrijving	gasthermostaat PEL type 24STS t.max. 90°C		
Voor modellen:	GBM45, GBM49T, GBM90, GBM99T		

Reparatie-onderdelen voor 101888



bestelnr. 101058 fabrikantnr. —

magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard

Toebehoren voor 101888



bestelnr. 100908 fabrikantnr. RTCU900133

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk



bestelnr. 100909 fabrikantnr. RTCP800038 RTCU900019

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk



bestelnr. 101236 fabrikantnr. —

gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal



bestelnr. 101246 fabrikantnr. —

snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk



bestelnr. 101248 fabrikantnr. RTCU900014

snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL



bestelnr. 101249 fabrikantnr. RTCU900016

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk



bestelnr. 101250 fabrikantnr. RTCU900017

overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm



bestelnr. 101251 fabrikantnr. RTCU900015

overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm



bestelnr. 101286 fabrikantnr. RTCU900018

snijring ID ø 6mm vpe 1stuk



bestelnr. 101460 fabrikantnr. —

O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22



bestelnr. 101461 fabrikantnr. —

schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk



bestelnr. 101465 fabrikantnr. —

overzetmoer draad M16x1,5 voor pijp ø 8mm



bestelnr. 110079 fabrikantnr. —

knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver



bestelnr. 110080 fabrikantnr. —

knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel

serie 25ST



1

bestelnr.	101172	**fabrikantnr.**	RTCU700289
omschrijving	gasthermostaat PEL type 25ST 100-300°C gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 8x6,5mm as L 21/15mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GBR6, GF07, GFO7, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, MINIMA GBR 6, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	101172		
	bestelnr. 100259	fabrikantnr.	RTCU700250
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr. 101060	fabrikantnr.	RTCU700573
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
Toebehoren voor	101172		
	bestelnr. 100908	fabrikantnr.	RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101246	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101278	fabrikantnr.	RTCU900012
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101286	fabrikantnr.	RTCU900018
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101300	fabrikantnr.	RTCU700297
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm		
	bestelnr. 101450	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm		
	bestelnr. 101451	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm		
	bestelnr. 110079	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver		
	bestelnr. 110081	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel		



1

bestelnr.	106987	**fabrikantnr.**	168005
omschrijving	gasthermostaat PEL type 25ST 100-300°C gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.95mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 8x6,5mm as L 26/15mm afvlakking boven drukregelaar 50mbar		
Voor modellen:	BG6SF77M, G2SF6, G2SF6G, G3SF6, G3SF6G, G6SF77M, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT408L, GFT408LC, GFT408R, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT498L, GFT498LC, GFT498R, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477R, GFTA477RC, GFTA498L, GFTA498LC, GFTA498R, GFTA777L, GFTA777LC, GFTA777LR, GFTA777LRC, GFTA777R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	101441	**fabrikantnr.**	RTCU700363
omschrijving	gasthermostaat PEL type 25ST 30-90°C gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 160mm as ø 8x6,5mm as L 21/15mm afvlakking boven		
Voor modellen:	GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77		
Reparatie-onderdelen voor	101441		
	bestelnr. 100259	fabrikantnr.	RTCU700250
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr. 101060	fabrikantnr.	RTCU700573
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr. 106200	fabrikantnr.	—
	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S		
Toebehoren voor	101441		
	bestelnr. 100908	fabrikantnr.	RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101246	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101278	fabrikantnr.	RTCU900012
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101286	fabrikantnr.	RTCU900018
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101441			
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	RTCU700297
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm			
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm			
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm			

SABAF



1

bestelnr.	101886	**fabrikantnr.**	RTCU600179 RTCU600180
omschrijving	gasthermostaat SABAF t.max. 300°C gasingang pijpflens ø16mm bypass sproeier ø 0.37mm gasuitgang 1 M13x1 F (pijp ø 8mm) gasuitgang 2 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting capillaire 850mm voeler ø 4mm voeler L 140mm as ø 8x6,5mm as L 17/12mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G3S6, G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
Reparatie-onderdelen voor	101886		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. RTCU700573
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr.	101376	fabrikantnr. —
	pakking ID ø 8mm OD ø 12mm H 3/5mm		
Toebehoren voor	101886		
	bestelnr.	101277	fabrikantnr. RTCU600049
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101477	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101751	fabrikantnr. RTCU600054
	houder		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

ELETTROSIT



1

bestelnr.	101126	**fabrikantnr.**	RTBF800077
omschrijving	gasventiel SIT type ELETTROSIT 230V gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 onder vergelijkingsnr. 0.810.136		
Voor modellen:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
Reparatie-onderdelen voor	101126		
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
	microschakelaar		
	bestelnr.	101352	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETTROSIT		
Toebehoren voor	101126		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101301	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 1/2" recht ELETTROSIT schroefaansluiting met o-ring		
	bestelnr.	101303	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht draad 3/4" ELETTROSIT		
	bestelnr.	101309	fabrikantnr. —
	verlenging		


MINISIT



1

bestelnr.	101106	**fabrikantnr.**	53.1.0110.00
omschrijving	gasventiel gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" werkbereik manueel thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 Minisit SIT		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		
Reparatie-onderdelen voor	101106		
	bestelnr. 100809	fabrikantnr. 53.6.0005.00	
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101053	fabrikantnr. 53.1.0012.00	
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr. 101054	fabrikantnr. —	
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr. 101136	fabrikantnr. —	
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8		
	bestelnr. 101137	fabrikantnr. 53.6.0007.00 RTCU900221	
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		
	bestelnr. 110068	fabrikantnr. 53.6.0006.00 RTCU900222	
	knop passend voor Minisit ø 37mm		
Toebehoren voor	101106		
	bestelnr. 100904	fabrikantnr. —	
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100905	fabrikantnr. —	
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101267	fabrikantnr. —	
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm		
	bestelnr. 101268	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr. 101269	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr. 101270	fabrikantnr. —	
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm		
	bestelnr. 101272	fabrikantnr. —	
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm		
	bestelnr. 101273	fabrikantnr. RTCU800195	
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
Toebehoren voor	101106		
	bestelnr. 101274	fabrikantnr. —	
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101275	fabrikantnr. —	
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101276	fabrikantnr. —	
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk		

NOVASIT



1

bestelnr.	101162	**fabrikantnr.**	RTFOC00095
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.010		
Voor modellen:	FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		
Reparatie-onderdelen voor	101162		
	bestelnr. 101065	fabrikantnr. RTFOC00188	
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr. 101313	fabrikantnr. —	
	magneetspoel 230V 50Hz		
Toebehoren voor	101162		
	bestelnr. 100006	fabrikantnr. —	
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr. 101305	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr. 101306	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr. 101307	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr. 101308	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	101162			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	—
	microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	—
	steker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			



1

bestelnr.	101956	**fabrikantnr.**	16100020
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukmbar drukbereik 5-50mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.031		
Voor modellen:	GF477I, GF477IM, GF49-I, GF49T-I, GF777IM, GF99-I, GF99T-I		
Reparatie-onderdelen voor	101956		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. RTFOC00188
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz		
Toebehoren voor	101956		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
	microschakelaar		
	bestelnr.	101314	fabrikantnr. —
	magneetspoel 24V 50Hz		

Toebehoren voor	101956		
	bestelnr.	101317	fabrikantnr. —
	steker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101318	fabrikantnr. —
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT		



1

bestelnr.	106005	**fabrikantnr.**	RTFOC00258
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 822 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten ontstekingsdruk 6-10mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.822.112		
Voor modellen:	FGM107SC, FGM109, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM67SC, FGM69, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		
Reparatie-onderdelen voor	106005		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz		
	bestelnr.	101542	fabrikantnr. —
	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		
Toebehoren voor	106005		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101317	fabrikantnr. —
	steker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101503	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101924	fabrikantnr. —
	steker met kabel L 1090mm passend voor NOVA 822/826/827		



1

bestelnr.	106001	**fabrikantnr.**	RTFOC00577
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 826 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlama-ansluiting gesloten ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 2-50mbar aansluiting voor drukregelaar standaard vergelijkingsnr. 0.826.011 voedingsstrrom voor modulator 230VAC gecorrigeerd		
Voor modellen:	FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM-67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		
Reparatie-onderdelen voor	106001		
	bestelnr.	101542	fabrikantnr. —
	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		
Toebehoren voor	106001		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101859	fabrikantnr. —
	aansluitsteker met kabel L 1000mm voor gelijkrichter passend voor NOVASIT		

toebehoren



1

bestelnr.	111759	**fabrikantnr.**	RTFOC00391
omschrijving	knopverlenging L 75mm NOVA 820/824/825 passend voor MBM		
Voor modellen:	FCE108, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC065, FGC200, FGM200, FGM201, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		



1

bestelnr.	101065	**fabrikantnr.**	RTFOC00188
omschrijving	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
Voor modellen:	FCG10, FCG6, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160		

gasontstekingsautomaten

BRAHMA



1

bestelnr.	106006	**fabrikantnr.**	175780 RTFOC00305 RTFOC00785
omschrijving	gasbranderautomaat BRAHMA type CE11F elektroden 2 wachttijd 1.5s beveiligingstijd 10s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Voor modellen:	FEM210, FEM210L, FEMD108, FEMD108EL, FGM107, FGM-107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP160, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1

bestelnr.	107139	**fabrikantnr.**	RTCU900025
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 1-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluitingmm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4S-FP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	107139		
	bestelnr. 100854	fabrikantnr. —	waakvlambranderhouder dubbel
	bestelnr. 100885	fabrikantnr. —	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk
	bestelnr. 107160	fabrikantnr. —	waakvlambrander bovendeel SIT 1-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk
Toebehoren voor	107139		
	bestelnr. 100904	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100905	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100998	fabrikantnr. —	waakvlambranderonderstuk sproeier ø 0.21mm passend voor serie 100
	bestelnr. 102110	fabrikantnr. —	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm
	bestelnr. 102111	fabrikantnr. —	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm



1

bestelnr.	107141	**fabrikantnr.**	RTCU700372
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 1-vlammig sproeier ø 0.35mm gasaansluiting 6mm		
Voor modellen:	BG6SF77M, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2S-SMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	107141		
	bestelnr. 100885	fabrikantnr. —	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk
	bestelnr. 100905	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
	bestelnr. 107160	fabrikantnr. —	waakvlambrander bovendeel SIT 1-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk
	bestelnr. 107166	fabrikantnr. —	waakvlambranderkop SIT 1-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk
Toebehoren voor	107141		
	bestelnr. 100904	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
	bestelnr. 106733	fabrikantnr. 172882 RTCU700407	waakvlambranderhouder passend voor MBM
	bestelnr. 107167	fabrikantnr. RTCU700389	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 21 boring ø 0.21mm vpe 1stuk
	bestelnr. 107168	fabrikantnr. RTCU700647	waakvlaminspuiter SIT aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M4x0,75 SB 5



1

bestelnr.	106906	**fabrikantnr.**	RTCU900074 RTCU900079
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, C4F702P, C4FV702P, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, EC47, EC77, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47T, GF77T, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, OMNIA EC 47, TPA, TPF		

Reparatie-onderdelen voor 106906



bestelnr.	100245	fabrikantnr.	4370001

waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75



bestelnr.	100855	fabrikantnr.	—

waakvlambranderhouder drievoudig



bestelnr.	100885	fabrikantnr.	—

menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk



bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—

drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk



bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—

pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium



bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—

schroef voor ontstekingsbrander



bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—

waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk



bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—

waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm

Toebehoren voor 106906



bestelnr.	100245	fabrikantnr.	4370001

waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75



bestelnr.	100246	fabrikantnr.	—

waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75



bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—

klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk



bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—

klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk

bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—

waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm

bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—

waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm

Toebehoren voor 106906



bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—

waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk



bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—

waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm



bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—

waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm

toebehoren

waakvlambranderinspuiters



1

bestelnr.	100245	**fabrikantnr.**	4370001
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		



1

bestelnr.	107168	**fabrikantnr.**	RTCU700647
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M4x0,75 SB 5		



1

bestelnr.	107167	**fabrikantnr.**	RTCU700389
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 21 boring ø 0.21mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		


ontstekingselektroden



1

bestelnr.	100706	**fabrikantnr.**	RTCU800109 RTCU900073
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



bestelnr.	100707	**fabrikantnr.**	RTCP800033
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		
Voor modellen:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDM-FE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

serie 140 - 145 - 150



bestelnr.	107133	**fabrikantnr.**	RTCP800034
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 140 1-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Voor modellen:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F, C62F, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	107133		

	bestelnr.	100204	fabrikantnr.	RTCP800058
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140			
	bestelnr.	100205	fabrikantnr.	RTCP800041
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150			
	bestelnr.	100206	fabrikantnr.	RTCP800040
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150			
	bestelnr.	100207	fabrikantnr.	RTCP800059
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140			
	bestelnr.	100216	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0.45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150			
	bestelnr.	100701	fabrikantnr.	RIC0003189 RTCU900010
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk			
	bestelnr.	100897	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			

Toebehoren voor	107133			
	bestelnr.	100898	fabrikantnr.	RTCU800183
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	100906	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10			
	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			



bestelnr.	107114[1]	**fabrikantnr.**	7090028 RIC0003049
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 140 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Voor modellen:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
Reparatie-onderdelen voor	107114		

	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
Toebehoren voor	107114			
	bestelnr.	100204	fabrikantnr.	RTCP800058
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140			
	bestelnr.	100205	fabrikantnr.	RTCP800041
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150			
	bestelnr.	100206	fabrikantnr.	RTCP800040
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150			
	bestelnr.	100207	fabrikantnr.	RTCP800059
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140			
	bestelnr.	100216	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0.45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150			
	bestelnr.	100701	fabrikantnr.	RIC0003189 RTCU900010
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk			
	bestelnr.	100801	fabrikantnr.	—
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			

[1]incl. thermokoppelfitting

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	107114			
	bestelnr.	100897	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	100898	fabrikantnr.	RTCU800183
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	100906	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			

serie 160



1

bestelnr.	100049	**fabrikantnr.**	RTCU900007
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Voor modellen:	BST6LV, BST6RV, EBM90, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GC45, GC90, GC902V		
Reparatie-onderdelen voor	100049		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor	100049		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm		
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. RIC0003189 RTCU900010
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100869	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor	100049			
	bestelnr.	101282	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101287	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107650	fabrikantnr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk			



1

bestelnr.	100052	**fabrikantnr.**	RTBF800034
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Voor modellen:	GBM45, GBM90		
Reparatie-onderdelen voor	100052		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor	100052		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm		
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. RIC0003189 RTCU900010
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101282	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101287	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	100052			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107650	fabrikantnr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk			

1

bestelnr.	100054	**fabrikantnr.**	53.3.0115.00
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Voor modellen:	6FT61G, 6FT62G		
Reparatie-onderdelen voor	100054		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor	100054		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm		
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. RIC0003189 RTCU900010
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100869	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101282	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101287	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		

Toebehoren voor	100054		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	107650	fabrikantnr. 53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk		

1

bestelnr.	100056	**fabrikantnr.**	53.3.0110.00 RTCU700464
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, BGF777B, FG15M, FG20M, GC66, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7G-F777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		
Reparatie-onderdelen voor	100056		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor	100056		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm		
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. RIC0003189 RTCU900010
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100869	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm		
	bestelnr.	100870	fabrikantnr. RTCU900134
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk passend voor serie 160 voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101287	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	100056			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107650	fabrikantnr.	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk			

POLIDORO

waakvlambranders



1

bestelnr.	100076	**fabrikantnr.**	RTBF800363
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 3-vlammig aardgas identificatienummer 29.2 gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	100076		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
Toebehoren voor	100076			
	bestelnr.	100000	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO flessengas identificatienummer 22 boring ø 0.22mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100208	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100209	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100701	fabrikantnr.	RIC0003189 RTCU900010
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk			
	bestelnr.	100906	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10			
	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	RTCU900133
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102508	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk			

Toebehoren voor	100076			
	bestelnr.	102509	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk			
	bestelnr.	102699	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO aardgas identificatienummer 25.2 boring ø 2x0,25mm vpe 1stuk 2 boringen			
	bestelnr.	102795	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102797	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	106703	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO aardgas identificatienummer 27.2 boring ø 2x0,27mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	106704	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO flessengas identificatienummer 16.2 boring ø 2x0,16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	106763	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO aardgas identificatienummer 27.2A boring ø 2x 0,27mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	106859	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO flessengas identificatienummer 24 boring ø 0.24mm vpe 1stuk			

diversen



1

bestelnr.	101316	**fabrikantnr.**	RIC0004528
omschrijving	ombouwset voor ontstekingsbrander		

toebehoren universeel

waakvlambranderhouders




1

bestelnr.	690798	**fabrikantnr.**	PACU701022
omschrijving	waakvlambranderhouder		
Voor modellen:	GBR, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRI77, GBRVC98, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI9T, MG7GBR77, MG7GBRI77		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop


elektroden




bestelnr.	100701	**fabrikantnr.**	RIC0003189 RTCU900010
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C6F702P, C6FV702P, FG15M, FG20M, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC66, GC90, GC902V, GF15+15S, GF15S, GF25+25S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	100701		




bestelnr.	100906	fabrikantnr.	—
schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10			



bestelnr.	100706	**fabrikantnr.**	RTCU800109 RTCU900073
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6FV70, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FG15, FG15+15, GBR, GBRA, GF45, GF47, GF77, GF90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE, TPA, TPF70, TPFV70		




bestelnr.	100808	**fabrikantnr.**	RTCU600045
omschrijving	bougie D1 ø 5.5mm kabellengte 550mm aansluiting F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LL1 16mm LL2 4mm LL3 13mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		



bestelnr.	100826	**fabrikantnr.**	RTCU600046
omschrijving	bougie D1 ø 5mm kabellengte 730mm aansluiting F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2.5mm LL1 20mm LL2 4mm LL3 13mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



bestelnr.	100871	**fabrikantnr.**	53.7.0030.00
omschrijving	bougie D1 ø 7mm aansluiting M4 voor het klemmen		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G		



bestelnr.	100707	**fabrikantnr.**	RTCP800033
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		
Voor modellen:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDM-FE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	102808	**fabrikantnr.**	PAFOC00251
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 17mm L2 13mm LL1 21mm LL2 32mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens aansluit ø 6mm		
Voor modellen:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FG-M108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGM-D108EL, FGMD68, FGMD68EL		



2

bestelnr.	100818	**fabrikantnr.**	9353457100 RIC0002551
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LL1 12mm LL2 41mm aansluiting F 2,8x0,8mm bevestigings-maat ø5x4mm met flens		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



1

bestelnr.	102810	**fabrikantnr.**	PAFOC00367
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 25mm L2 12mm LL1 24mm LL2 29mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens aansluit ø 6mm		
Voor modellen:	FEM210, FEM210L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



1


bestelnr.	100734	**fabrikantnr.**	PAFOC00252
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 40mm L2 12mm LL1 24mm LL2 29mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens aansluit ø 6mm		
Voor modellen:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FG-M108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69		



1


bestelnr.	102807	**fabrikantnr.**	PAFOC00368 RTFOC00368
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 48mm L2 43mm LL1 21mm LL2 32mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens aansluit ø 4mm		
Voor modellen:	FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




1

bestelnr.	100735	**fabrikantnr.**	PAFOC00249
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 52mm L2 36mm LL1 24mm LL2 29mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens aansluit ø 4mm		
Voor modellen:	FGM062, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FG-M108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGMD107, FGMD-107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGMD67, FGMD-67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109		



2

bestelnr.	100729	**fabrikantnr.**	53.7.0027.00
omschrijving	bougie L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LL1 41mm LL2 14mm aansluiting F 2,8x0,8mm voor het klemmen met veer		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		



1

bestelnr.	102809	**fabrikantnr.**	PAFOC00250
omschrijving	bougie elektrode flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 30mm L2 38mm LL1 21mm LL2 32mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens aansluit ø 4mm		
Voor modellen:	CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FGM062, FGM102, FGM107, FG-M107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		


1

bestelnr.	106068	**fabrikantnr.**	RTCU600047
omschrijving	klemveer voor bougie		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		


1

bestelnr.	106797	**fabrikantnr.**	RTCU900215
omschrijving	knelschroef draad M10x1 SB 10 boring ø 7.3mm		
Voor modellen:	BG6SF77M, BGF777B, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FG15M, FG20M, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G100T98...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

ontstekingskabels

ontstekingskabels


1

bestelnr.	100026	**fabrikantnr.**	RTCU900384 RTCU900385
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1000mm aansluiting ø4mm / F6,3mm		
Voor modellen:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G6SFM, GBM45, GBM46, GBM47, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM90, GBM99T, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GF077, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R, GFT777RC, GFT90L...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


1

bestelnr.	102180	**fabrikantnr.**	RTCP800043 RTCU800144
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1200mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G5077, G50I7, G50I77, G6SF2, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC902V, GC992V, GC992VT, GF09, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GFB09, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	100174	**fabrikantnr.**	9363490000 RIC0002554
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		

1



bestelnr.	102163	**fabrikantnr.**	RTBF800214 RTCP800201 RTCU700005
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting F2,8mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FGP050, FGP080, FGP160, G100, G100A, G150, G150A, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GF45, GF90, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002, JOKER FGP160, TPA, TPF, TPF70, TPFV70		

1



bestelnr.	102181	**fabrikantnr.**	RTCU900293
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	G6SF2, G6SF29		

1



bestelnr.	102160	**fabrikantnr.**	RTCU800144
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 2000mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm		

1



bestelnr.	100014	**fabrikantnr.**	RTCU700361
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 300mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SM7, G4SMFA7, GBR6, GF4772V, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GPL46P, GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPL86P, GPLA477, GPLA777, MG7GF4772V, MINIMA GBR 6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	100036	**fabrikantnr.**	53.7.0025.00
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 500mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm		
Voor modellen:	6PC61EM, 6PC62EM, 6PC62ET		

1



bestelnr.	100166	**fabrikantnr.**	54.7.0027.00
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 500mm aansluiting ø2,4mm / oog M4		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G		

1



bestelnr.	100197	**fabrikantnr.**	54.7.0026.00
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting F2,8mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		

1



bestelnr.	100025	**fabrikantnr.**	RTCU600312
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø4mm / F6,3mm		

1



bestelnr.	100178	**fabrikantnr.**	RTBF700023 RTBF700038 RTCU900080
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting F2,8mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM45, GBM477, GBM90, GBMA477, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T, GC45, GC66, GC902V, GF09, GF09T, GF15S, GF408, GF411, GF46, GF47, GF472V, GF477, GF477TS, GF47T, GF498B...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	100019	**fabrikantnr.**	RIC0002285 RTCU700410
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm		
Voor modellen:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G4SMFA77, G6SFA7, G6SFA77, GF07, GFO7, GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm



1

bestelnr.	100009	**fabrikantnr.**	53.7.0028.00
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting ø2,4mm voorkant maat 26mm M18x1,5		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		
Toebehoren voor	100009		



bestelnr.	101339	fabrikantnr.	—
afdekkap voor piëzo-ontsteker			



bestelnr.	106869	fabrikantnr.	—
afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 22mm OD ø 35mm H 25mm			



bestelnr.	107931	fabrikantnr.	—
afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 21mm OD ø 36mm			



1

bestelnr.	100003	**fabrikantnr.**	RTCU700190
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing metaal drukkend inbouw ø 18mm aansluiting F2,8x0,8		
Voor modellen:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

inbouwdiameter 22mm



1

bestelnr.	100013	**fabrikantnr.**	RIC0000225
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm		
Voor modellen:	GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		
Toebehoren voor	100013		



bestelnr.	100023	fabrikantnr.	—
rondstekerhuls grootte 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C vpe 20stuk			



1

bestelnr.	102977	**fabrikantnr.**	RIC0004096
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm met afdekkap		
Voor modellen:	BG6SF77M, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2SSM77, G2SSMA77, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA77, G50I77, G6SF77M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GBM477, GBM777, GBMA477, GBMA777, GBR77, GBRI77, GC408-SC, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9082V-SC, GC9982V-SC, GF077, GF477TS, GF777TS, GFT408L, GFT408LC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	100005	**fabrikantnr.**	RTCU700020
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm SIT		
Voor modellen:	BGF777B, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT-4GR, FT4GR70, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, G2S6, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen



1

bestelnr.	nml[1]	**fabrikantnr.**	RTCU900056
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing metaal aansluiting F6,3x0,8 2-gatsbevestiging ø 22mm		
Voor modellen:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, JOKER FCG 10 AB 2002		

[1]niet meer leverbaar



1

bestelnr.	nml[1]	**fabrikantnr.**	RTBF900002
omschrijving	piëzo-ontsteker passend voor Minisit aansluiting F6,3x0,8 ømm		
Voor modellen:	FG15, FG15+15, GF45, GF90		

[1]niet meer leverbaar

ontstekingsgroepen



1

bestelnr.	102485	**fabrikantnr.**	RTBF800129 RTCU700096
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Voor modellen:	C4F702P, C4FV702P, C6F702P, C6FV702P, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100I9N, G100IT9N, G150I9N, G150IT9N, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, GBR, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI98T, GBRVI9T...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	102922	**fabrikantnr.**	RTCU600190
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 4		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFE6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6		



1

bestelnr.	101024	**fabrikantnr.**	RTCU600191
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 6 230VAC maat 112x22x-34mm bevestigingsafstand 98mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 type ZAG6 0.3VA 50/60Hz t.max. -20 tot +125°C		
Voor modellen:	G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		


thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard


met steekhuls ø6mm

SIT



1

bestelnr.	102944	**fabrikantnr.**	RTCU900475
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 1500mm M10x1		
Voor modellen:	BG6SF77M, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, GC90, GT4SF27, MG7G6SF77M		




1

bestelnr.	102923	**fabrikantnr.**	RTCU700296 RTCU900474
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 750mm steekhuls ø6,0mm		
Voor modellen:	FP01V, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF11, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G8SF2, G8SF2P, GBM45, GBM46, GBM47, GBM477, GBM49T, GBM66, GBM77, GBM777, GBM90, GBM99T, GBMA477, GBMA777, GBR6, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVI8, GBR-VI98, GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT




1


bestelnr.	107613	**fabrikantnr.**	RTCU900061
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1200mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, C4F70, C4FV70, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDMF7, G2S-SMF7, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA7, G4SMFA77, G507, G5077, G50I7, G50I77, G6SF7M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA7, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, G6SFM8, G6SFMG8, GF07, GFO7, GT2SDF8, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF277, GT4SFA7, GTF7, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	107614	**fabrikantnr.**	RTCU900024
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	BST6LV, BST6RV, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G6SF2, GC90		



bestelnr.	107606	**fabrikantnr.**	RTCU900021
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 320mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	C2A, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, G2SAP, G4SAP, G4SFP, G8SAP, G8S-F2P, GBM45, TPFV70		




bestelnr.	107608	**fabrikantnr.**	RTCU700148 RTCU900034 RTCU900477
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4F, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, G1008, G10098, G100T98, G1508, G15098, G2S, G2SAP, G2SF6, G2S-F6G, G2SP, G3S6, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	107609	**fabrikantnr.**	RIC0003190 RTCU900022
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4AV70, C4F, C4F70, C62F, C6A, C6AV70, C6F, C6FA, C6FV70, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G4S, G4SF, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SF2, G8SF2E, GPL45-P, GPL90, GPL90-P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPA, TPFV70		

bestelnr.	107611	**fabrikantnr.**	RTCU900060
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G4SF, G4SFP, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GC45, GC902V, GF47, GF77, GT2SFA, GTF, TPF		


insteekthermokoppels met onderbreking




bestelnr.	107863	**fabrikantnr.**	171855 RTCU700651
omschrijving	thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm Kabel 820mm		
Voor modellen:	BGF777B, FG15M, FG20M, G100I8, G100I98, G150I8, G150I98, G150IT98, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF46, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF498B, GF66, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, MG7GF477, MG7GF477TS, MG7GF777, MG7GF777TS, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		



bestelnr.	102737	**fabrikantnr.**	175753
omschrijving	thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Voor modellen:	GBRVC98T, GBRVI98T, GF4772V, GF4772VB, MG7GF4772V		



bestelnr.	102724	**fabrikantnr.**	176470
omschrijving	thermokoppel met onderbreker M9x1 L 750mm steekhuls ø6,0(6,5)mm F 6,3mm		
Voor modellen:	FCG108, FCG68		




bestelnr.	102094	**fabrikantnr.**	RTCU700652
omschrijving	thermokoppel met onderbreker M9x1 L 750mm steekhuls ø6,0mm kabel 280mm		
Voor modellen:	GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T, GF45, GF472V, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, OMNIA GF472V		

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1

SIT



bestelnr.	107633	**fabrikantnr.**	9606014100 RIC0002552
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFA6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		
Toebehoren voor	107633		
	bestelnr. 102067	fabrikantnr.	53.3.0098.00 9404701700
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

inschroefthermokoppel overige




bestelnr.	102138	**fabrikantnr.**	RTCU700373
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 300mm M6x0,75		
Voor modellen:	G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S, G6S7, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6SF72P, G6SF77M, G6SF7M, G6SFA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	102138		
	bestelnr. 102143	fabrikantnr.	RTCU700391
	thermokoppelmoer draad M6x0,75 H 12mm SB 8 koper vpe 1stuk		
	bestelnr. 102680	fabrikantnr.	RTCU600052
	moer draad M6x0,75 H 2.6mm SB 8 koper vpe 1stuk type SEF 2		




bestelnr.	102139	**fabrikantnr.**	RTCU700374
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 500mm M6x0,75		
Voor modellen:	BG6SF77M, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G2S, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	102139		
	bestelnr. 102143	fabrikantnr.	RTCU700391
	thermokoppelmoer draad M6x0,75 H 12mm SB 8 koper vpe 1stuk		

inschroefthermokoppels met kabelverbinding



bestelnr.	102243	**fabrikantnr.**	RTCU600021
omschrijving	thermokoppel L 600mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	102924	**fabrikantnr.**	RTCU600039
omschrijving	thermokoppel met twee geleiders L 750mm M6x0,75 F 7,7mm M4		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G6SFE6		

verlengingen



1

bestelnr.	102811	**fabrikantnr.**	RTCP800131
omschrijving	thermokoppelverlenging draad M9x1 - M9x1 L 600mm		
Voor modellen:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150IT9, G150IT98, G150T9, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFM8, G6SFMG8		

toebehoren

moeren



1

bestelnr.	102067	**fabrikantnr.**	53.3.0098.00 9404701700
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	102143	**fabrikantnr.**	RTCU700391
omschrijving	thermokoppelmoer draad M6x0,75 H 12mm SB 8 koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	BG6SF77M, G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S9, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S9, G4S9-48, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

schroeven



1

bestelnr.	101262	**fabrikantnr.**	RTCP900058
omschrijving	thermokoppelmoer draad M10x1 vpe 1stuk		
Voor modellen:	FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF777, MG7GF777		

onderbrekers



1

bestelnr.	101265	**fabrikantnr.**	53.3.0116.00 RTCP800073
omschrijving	onderbreker draad M9x1		
Voor modellen:	6FQ61G, 6FQ62G, G100, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G150, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G175, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G50I77, G6SFA8, G6SFA98, GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GF45, GF90, GT2SDF8, GTF8, GTF98		

gasbranders

kookstelbranders

universele kookplaatbranders

GEV



1

bestelnr.	103068	**fabrikantnr.**	53.2.0012.00
omschrijving	branderdeksel ø 100mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		
Toebehoren voor	103068		



bestelnr.	103067	fabrikantnr.	53.2.0009.00

branderring voor branderdeksel ø 100mm



bestelnr.	104102	fabrikantnr.	53.2.0006.00

branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130



bestelnr.	104103	fabrikantnr.	53.2.0003.00

branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager



1

bestelnr.	103066	**fabrikantnr.**	53.2.0011.00
omschrijving	branderdeksel ø 80mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		
Toebehoren voor	103066		



bestelnr.	103065	fabrikantnr.	53.2.0008.00

branderring voor branderdeksel ø 80mm

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	103066			
	bestelnr.	104100	fabrikantnr.	53.2.0005.00
	branderkop voor branderdeksel ø 80mm			
	bestelnr.	104101	fabrikantnr.	53.2.0002.00
	branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls			

1



bestelnr.	104103	**fabrikantnr.**	53.2.0003.00
omschrijving	branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		
Toebehoren voor	104103		
	bestelnr.	103067	fabrikantnr.	53.2.0009.00
	branderring voor branderdeksel ø 100mm			
	bestelnr.	103068	fabrikantnr.	53.2.0012.00
	branderdeksel ø 100mm			
	bestelnr.	104102	fabrikantnr.	53.2.0006.00
	branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130			

1



bestelnr.	104101	**fabrikantnr.**	53.2.0002.00
omschrijving	branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		
Toebehoren voor	104101		
	bestelnr.	103065	fabrikantnr.	53.2.0008.00
	branderring voor branderdeksel ø 80mm			
	bestelnr.	103066	fabrikantnr.	53.2.0011.00
	branderdeksel ø 80mm			
	bestelnr.	104100	fabrikantnr.	53.2.0005.00
	branderkop voor branderdeksel ø 80mm			

1



bestelnr.	104102	**fabrikantnr.**	53.2.0006.00
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		

1



bestelnr.	104100	**fabrikantnr.**	53.2.0005.00
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 80mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		
Toebehoren voor	104100		
	bestelnr.	103065	fabrikantnr.	53.2.0008.00
	branderring voor branderdeksel ø 80mm			
	bestelnr.	103066	fabrikantnr.	53.2.0011.00
	branderdeksel ø 80mm			
	bestelnr.	104103	fabrikantnr.	53.2.0003.00
	branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager			

1



bestelnr.	103067	**fabrikantnr.**	53.2.0009.00
omschrijving	branderring voor branderdeksel ø 100mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		
Toebehoren voor	103067		
	bestelnr.	103068	fabrikantnr.	53.2.0012.00
	branderdeksel ø 100mm			
	bestelnr.	104102	fabrikantnr.	53.2.0006.00
	branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130			
	bestelnr.	104103	fabrikantnr.	53.2.0003.00
	branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager			

1



bestelnr.	103065	**fabrikantnr.**	53.2.0008.00
omschrijving	branderring voor branderdeksel ø 80mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		
Toebehoren voor	103065		
	bestelnr.	103066	fabrikantnr.	53.2.0011.00
	branderdeksel ø 80mm			
	bestelnr.	104100	fabrikantnr.	53.2.0005.00
	branderkop voor branderdeksel ø 80mm			
	bestelnr.	104101	fabrikantnr.	53.2.0002.00
	branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

SABAF

serie 2 - standard



1

bestelnr.	105054	**fabrikantnr.**	RTCU600044
omschrijving	branderdeksel 3kW ø 100mm H 3.5mm glanzend		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105054		
	bestelnr.	105058	fabrikantnr. RTCU600043
	branderkop 3kW voor bougie ø 6mm voor branderdeksel ø 100mm		
	bestelnr.	105059	fabrikantnr. RTCU600017
	branderonderstuk 3kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm zonder sproeier voor branderdeksel ø 100mm		



1

bestelnr.	105058	**fabrikantnr.**	RTCU600043
omschrijving	branderkop 3kW voor bougie ø 6mm voor branderdeksel ø 100mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105058		
	bestelnr.	105054	fabrikantnr. RTCU600044
	branderdeksel 3kW ø 100mm H 3.5mm glanzend		
	bestelnr.	105059	fabrikantnr. RTCU600017
	branderonderstuk 3kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm zonder sproeier voor branderdeksel ø 100mm		
	bestelnr.	107374	fabrikantnr. —
	branderdeksel 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		



1

bestelnr.	105059	**fabrikantnr.**	RTCU600017
omschrijving	branderonderstuk 3kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm zonder sproeier voor branderdeksel ø 100mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105059		
	bestelnr.	105054	fabrikantnr. RTCU600044
	branderdeksel 3kW ø 100mm H 3.5mm glanzend		

Toebehoren voor	105059		
	bestelnr.	105058	fabrikantnr. RTCU600043
	branderkop 3kW voor bougie ø 6mm voor branderdeksel ø 100mm		
	bestelnr.	107374	fabrikantnr. —
	branderdeksel 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

serie 2 - met plat schort



1

bestelnr.	105054	**fabrikantnr.**	RTCU600044
omschrijving	branderdeksel 3kW ø 100mm H 3.5mm glanzend		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105054		
	bestelnr.	105058	fabrikantnr. RTCU600043
	branderkop 3kW voor bougie ø 6mm voor branderdeksel ø 100mm		
	bestelnr.	105059	fabrikantnr. RTCU600017
	branderonderstuk 3kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm zonder sproeier voor branderdeksel ø 100mm		



1

bestelnr.	105059	**fabrikantnr.**	RTCU600017
omschrijving	branderonderstuk 3kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm zonder sproeier voor branderdeksel ø 100mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105059		
	bestelnr.	105054	fabrikantnr. RTCU600044
	branderdeksel 3kW ø 100mm H 3.5mm glanzend		
	bestelnr.	105058	fabrikantnr. RTCU600043
	branderkop 3kW voor bougie ø 6mm voor branderdeksel ø 100mm		
	bestelnr.	107374	fabrikantnr. —
	branderdeksel 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

serie 3-rings brander - standaard



1

bestelnr.	105063	**fabrikantnr.**	RTCU600040
omschrijving	branderdeksel 3.6kW ø 131mm H 4mm inbouwpositie buiten		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105063		
	bestelnr. 105064	fabrikantnr.	RTCU600041
	branderdeksel 3.6kW ø 61mm H 6.5mm inbouwpositie binnenkant glanzend		
	bestelnr. 105065	fabrikantnr.	RTCU600042
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 61/131mm		
	bestelnr. 105717	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 64mm voor branderdeksel ø 61/131mm		
	bestelnr. 105922	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 75mm voor branderdeksel ø 61/131mm		



1

bestelnr.	105064	**fabrikantnr.**	RTCU600041
omschrijving	branderdeksel 3.6kW ø 61mm H 6.5mm inbouwpositie binnenkant glanzend		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105064		
	bestelnr. 105063	fabrikantnr.	RTCU600040
	branderdeksel 3.6kW ø 131mm H 4mm inbouwpositie buiten		
	bestelnr. 105065	fabrikantnr.	RTCU600042
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 61/131mm		
	bestelnr. 105717	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 64mm voor branderdeksel ø 61/131mm		
	bestelnr. 105922	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 75mm voor branderdeksel ø 61/131mm		



1

bestelnr.	105065	**fabrikantnr.**	RTCU600042
omschrijving	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 61/131mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105065		
	bestelnr. 105063	fabrikantnr.	RTCU600040
	branderdeksel 3.6kW ø 131mm H 4mm inbouwpositie buiten		
	bestelnr. 105064	fabrikantnr.	RTCU600041
	branderdeksel 3.6kW ø 61mm H 6.5mm inbouwpositie binnenkant glanzend		
	bestelnr. 105717	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 64mm voor branderdeksel ø 61/131mm		



1

bestelnr.	105123	**fabrikantnr.**	RTCU600018
omschrijving	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 7mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 75mm voor branderdeksel ø 61/131mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105123		
	bestelnr. 105124	fabrikantnr.	—
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 61/131mm		
	bestelnr. 105125	fabrikantnr.	—
	branderdeksel 3.6kW ø 131mm H 7mm inbouwpositie buiten		
	bestelnr. 105126	fabrikantnr.	—
	branderdeksel 3.6kW ø 61mm H 9mm inbouwpositie binnenkant mat		

serie 3-rings brander - met plat schort



1

bestelnr.	105063	**fabrikantnr.**	RTCU600040
omschrijving	branderdeksel 3.6kW ø 131mm H 4mm inbouwpositie buiten		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105063		
	bestelnr. 105064	fabrikantnr.	RTCU600041
	branderdeksel 3.6kW ø 61mm H 6.5mm inbouwpositie binnenkant glanzend		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	105063			
	bestelnr.	105065	fabrikantnr.	RTCU600042
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 61/131mm			
	bestelnr.	105717	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 64mm voor branderdeksel ø 61/131mm			
	bestelnr.	105922	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 75mm voor branderdeksel ø 61/131mm			

1 

bestelnr.	105064	fabrikantnr.	RTCU600041
omschrijving	branderdeksel 3.6kW ø 61mm H 6.5mm inbouwpositie binnenkant glanzend		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105064		
	bestelnr.	105063	fabrikantnr.	RTCU600040
	branderdeksel 3.6kW ø 131mm H 4mm inbouwpositie buiten			
	bestelnr.	105065	fabrikantnr.	RTCU600042
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 61/131mm			
	bestelnr.	105717	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 64mm voor branderdeksel ø 61/131mm			
	bestelnr.	105922	fabrikantnr.	—
	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 6mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 75mm voor branderdeksel ø 61/131mm			

1 

bestelnr.	105123	fabrikantnr.	RTCU600018
omschrijving	branderonderstuk 3.6kW voor bougie ø 7mm voor thermokoppel ø 6mm met sproeier ø1,35mm ID ø 75mm voor branderdeksel ø 61/131mm		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	105123		
	bestelnr.	105124	fabrikantnr.	—
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 61/131mm			
	bestelnr.	105125	fabrikantnr.	—
	branderdeksel 3.6kW ø 131mm H 7mm inbouwpositie buiten			
	bestelnr.	105126	fabrikantnr.	—
	branderdeksel 3.6kW ø 61mm H 9mm inbouwpositie binnenkant mat			

toebehoren

reduceersterren

1 

bestelnr.	210012	fabrikantnr.	RTCU800038
omschrijving	verkleinrooster L 180mm B 180mm		
Voor modellen:	G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD		

1 

bestelnr.	210050	fabrikantnr.	RTCU700028
omschrijving	verkleinrooster L 260mm B 260mm staal verchroomd passend voor universeel		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6F-V702P, G2S, G2S7, G2S77, G2S9, G2SA11, G2SA77, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3S6, G4S, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE9...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

branderroosters

1 

bestelnr.	210174	fabrikantnr.	A660024 RTCU600019
omschrijving	branderrooster B 285mm L 505mm		
Voor modellen:	G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	210175	**fabrikantnr.**	A770053 RTCU700274
omschrijving	branderrooster B 300mm L 335mm		
Voor modellen:	BG6SF77M, G2S7, G2S77, G2S77P, G2SA77, G2SA77P, G2S-DM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S77, G4S77P, G4SA77, G4S-A77P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SM-FA77, G6S7, G6S77, G6SA77, G6SF72P, G6SF77M, G6SF7M, G6SFA7, G6SFA77, G6SFEA7, G6SFEA77, GT2SD7, GT2SD77, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4S77, GT4SF27...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	210242	**fabrikantnr.**	A660000350 A660023 RTCU600020
omschrijving	branderrooster B 340mm L 515mm		
Voor modellen:	G2S6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	210177	**fabrikantnr.**	RTCU800002
omschrijving	branderrooster B 355mm L 445mm		
Voor modellen:	G2SAP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		
Toebehoren voor	210177		



bestelnr.	210012	fabrikantnr.	RTCU800038
verkleinrooster L 180mm B 180mm			



1

bestelnr.	210246	**fabrikantnr.**	162954
omschrijving	branderrooster B 365mm L 415mm Domina/Magistra		
Voor modellen:	G2S, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G6SFM, GT2SDF		



1

bestelnr.	210176	**fabrikantnr.**	160031 174189
omschrijving	branderrooster B 365mm L 415mm H 50mm		
Voor modellen:	G2S9, G2SA11, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77P, G4SF11, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9		



1

bestelnr.	210113	**fabrikantnr.**	RTCU900044
omschrijving	branderrooster voor serie 900		
Voor modellen:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		

snelkookplaten



1

bestelnr.	109723	**fabrikantnr.**	A800011 RTCU800035
omschrijving	snelkookplaat L 365mm B 355mm		

luchtmengers



1

bestelnr.	104078	**fabrikantnr.**	PACU700029
omschrijving	mengpijp L 60mm OD ø 16.8mm ID ø 13.5mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2FEA, TPF70, TPFV70		
Toebehoren voor	104078		



bestelnr.	103047	fabrikantnr.	GRCU700001 GRCU800001 RTCU700132
branderdeksel ø 70mm			



bestelnr.	104072	fabrikantnr.	GRCU700018 GRCU700058 RTCU700124 RTCU70012Y
branderkop voor branderdeksel ø 70mm			



bestelnr.	104075	fabrikantnr.	RTCU700006
branderhouder voor branderdeksel ø 70mm 2 x draad M5 Pos. n° 6			



1

bestelnr.	104079	**fabrikantnr.**	RTCU700160
omschrijving	mengpijp L 60mm OD ø 20.5mm ID ø 17.5mm		
Voor modellen:	C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F702P, C6FA, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4S-FP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, TPF70, TPFV70		
Toebehoren voor	104079		



bestelnr.	103048	fabrikantnr.	GRCU700002 RTCU700013
branderdeksel ø 100mm met centraal gat			



bestelnr.	104073	fabrikantnr.	GRCU700022 RTCU700010
branderkop ø 125mm voor branderdeksel ø 100mm H 110mm afname ø 28mm			



bestelnr.	104076	fabrikantnr.	RTCU700007
branderhouder voor branderdeksel ø 100mm afname ø 28.5mm draad M5 Pos. n° 7			



1

bestelnr.	104080	**fabrikantnr.**	RTCU700199
omschrijving	mengpijp L 60mm OD ø 24.5mm ID ø 21.5mm koper		
Voor modellen:	C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8S-AP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		
Toebehoren voor	104080		



bestelnr.	103049	fabrikantnr.	GRCU700003
branderdeksel ø 125mm met centraal gat			



bestelnr.	104074	fabrikantnr.	GRCU700023 RTCU700011
branderkop ø 150mm voor branderdeksel ø 125mm H 110mm afname ø 32mm			



bestelnr.	104077	fabrikantnr.	RTCU700008
branderhouder voor branderdeksel ø 125mm H 114mm afname ø 32.6mm draad M5 Pos. n° 8			



1

bestelnr.	106067	**fabrikantnr.**	162717
omschrijving	mengpijp maat 18x40mm		
Voor modellen:	G4SF, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFM, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDFA9, GTF, GTF77, GTF9		



1

bestelnr.	106066	**fabrikantnr.**	RTCU700584
omschrijving	mengpijp maat 18x42mm OD ø 24mm		
Voor modellen:	BGF777B, FG15M, FG20M, G4SMFA77, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF45, GF47, GF472V, GF477, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF498B, GF49T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, GF99T, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777LRC, GFT777R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


staafbranders

staafbranders




1

bestelnr.	211022	**fabrikantnr.**	GACU600061
omschrijving	lavasteenrooster L 418mm B 318mm		
Voor modellen:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		




1

bestelnr.	211058	**fabrikantnr.**	184028
omschrijving	lavasteenrooster L 418mm B 318mm		




1

bestelnr.	211023	**fabrikantnr.**	182779 GACU700256
omschrijving	lavasteenrooster L 467mm B 319mm		
Voor modellen:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7G-PLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

bestelnr.	104439	**fabrikantnr.**	RIC0002637
omschrijving	lavasteenrooster L 540mm B 340mm H 20mm		
Voor modellen:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90-P		



1

bestelnr.	104442	**fabrikantnr.**	RIC0002516
omschrijving	oplegrooster		
Voor modellen:	GPL90, GPL99-P		



1

bestelnr.	210243	**fabrikantnr.**	RTCU600466
omschrijving	oplegrooster L 440mm B 355mm vis		
Voor modellen:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

bestelnr.	210239	**fabrikantnr.**	A660000330 A660021
omschrijving	oplegrooster L 460mm B 350mm vlees		
Voor modellen:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

bestelnr.	210241	**fabrikantnr.**	A800001211
omschrijving	oplegrooster L 585mm B 415mm vis		
Voor modellen:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		



1

bestelnr.	210240	**fabrikantnr.**	A800001221
omschrijving	oplegrooster L 610mm B 405mm vlees		
Voor modellen:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		



1

bestelnr.	105194	**fabrikantnr.**	RIC0002462
omschrijving	staafbrander		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6		



1

bestelnr.	104156	**fabrikantnr.**	RTCU700483
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 445mm B 200mm ømm H 50mm lavasteengrill RVS		
Voor modellen:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7G-PLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

bestelnr.	105211	**fabrikantnr.**	RTCU600070
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 470mm B 200mm ømm H 45mm lavasteengrill		
Voor modellen:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

bestelnr.	105208	**fabrikantnr.**	RTCU700279 RTCU700744
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 488mm B 250mm ømm H 170mm grillplaat		
Voor modellen:	GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT477L, GFT477LC, GFT477R, GFT477RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT777L, GFT777LC, GFT777LR, GFT777L-RC, GFT777R, GFT777RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT-77LRC, GFT77R, GFT77RC, GFTA477L, GFTA477LC, GFTA477R, GFTA477RC, GFTA777L, GFTA777LC, GFTA777LR, GFTA777L-RC, GFTA777R, GFTA777RC, MG7GFT477L, MG7GFT477LC, MG7GFT477R, MG7GFT777L, MG7GFT777LC, MG7GFT777LR, MG7GFT777LRC, MG7GFT777R, MG7GFTA477L, MG7GF-TA477LC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	104440	**fabrikantnr.**	162696
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 490mm B 330mm ømm H 40mm oven		
Voor modellen:	G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDFA9, GTF, GTF9		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	105210	**fabrikantnr.**	RTBF800031
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 530mm B 235mm ømm H 45mm grillplaat		
Voor modellen:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC		



1

bestelnr.	105192	**fabrikantnr.**	RTCU700440
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 534mm B 220mm ømm H 175mm oven		
Voor modellen:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSM-FE7, G4SM7, G4SMFA7, OMNIA G4SMFA7		



1

bestelnr.	105475	**fabrikantnr.**	RIC0002519
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 575mm B 225mm ømm H 45mm 11kW lavasteengrill		
Voor modellen:	GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P		



1

bestelnr.	105806	**fabrikantnr.**	160165
omschrijving	staafbrander 3-rijen L 540mm B 290mm ømm grillplaat		
Voor modellen:	GFT408L, GFT408LC, GFT408R, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT498L, GFT498LC, GFT498R, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908L-RC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GF-T90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA498L, GFTA498LC, GFTA498R, GFTA998L, GFTA998LC, GFTA998LR, GFTA998LRC, GFTA998R		



1

bestelnr.	105705	**fabrikantnr.**	RTCU700632
omschrijving	staafbrander 6-rijen L 370mm B 560mm ømm H 50mm kantel braadpan		
Voor modellen:	GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		



1

bestelnr.	105706	**fabrikantnr.**	RTBF900098 RTBF900098 laterale
omschrijving	staafbrander 6-rijen L 518mm B 630mm ømm H 305mm kantel braadpan		
Voor modellen:	GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRAVI, GBRVC98, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98		



1

bestelnr.	105295	**fabrikantnr.**	166220 185213
omschrijving	staafbrander 7-rijen L 560mm B 690mm ømm H 40mm		
Voor modellen:	GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		



1

bestelnr.	105219	**fabrikantnr.**	RTCU700320
omschrijving	staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 192mm flens ø 61mm Bain-Marie		
Voor modellen:	GBM46, GBM47, GBM477, GBMA477, MINIMA GBM 46, OMNIA GBM 47		



1

bestelnr.	104142	**fabrikantnr.**	53.1.0138.00
omschrijving	staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 260mm flens B 42mm flens L 42mm Bain-Marie		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G		



1

bestelnr.	104141	**fabrikantnr.**	53.1.0051.00
omschrijving	staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 260mm flens B 42mm flens L 42mm grillplaat		
Voor modellen:	6FT61G, 6FT62G		



1

bestelnr.	105220	**fabrikantnr.**	RTCU700321
omschrijving	staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 310mm flens ø 61mm Bain-Marie		
Voor modellen:	GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, MINIMA GBM 66, OMNIA GBM 77		



1

bestelnr.	105213	**fabrikantnr.**	RTCU600150
omschrijving	staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 310mm flens ø 61mm braadpan		
Voor modellen:	GBR6, MINIMA GBR 6		



1

bestelnr.	105225	**fabrikantnr.**	160238
omschrijving	staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 397mm flens ø 61mm Bain-Marie GMB49T		
Voor modellen:	GBM90, GBM99T		



1

bestelnr.	105207	**fabrikantnr.**	RTCU600003
omschrijving	staafbrander ø 40mm Bmm Hmm L 405mm flens ø 61mm grillplaat		
Voor modellen:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R, MINIMA GFT 46RC, MINIMA GFT 66L, MINIMA GFT 66LC, MINIMA GFT 66LR, MINIMA GFT 66LRC, MINIMA GFT 66R, MINIMA GFT 66RC, MINIMA GFT106L, MINIMA GFT106LC, MINIMA GFT106LR, MINIMA GFT106LRC		



1

bestelnr.	105809	**fabrikantnr.**	GAFOC00108
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 275mm flens ø 75mm combi-steamer		
Voor modellen:	FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD108, FGMD108EL, FGMD68, FGMD68EL, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		



1

bestelnr.	105861	**fabrikantnr.**	RTFOC00211
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 280mm flens B 71mm flens ø 75mm heteluchtoven		
Voor modellen:	FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		



1

bestelnr.	105215	**fabrikantnr.**	RTBF800048
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 370mm flens B 71mm flens ø 75mm pastakoker		
Voor modellen:	GC45, GC47, GC477, GC477-SC, GC902V, MG7GC477-SC, OMNIA GC 47		



1

bestelnr.	105998	**fabrikantnr.**	RTCU800087
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 440mm		
Voor modellen:	G4SFP, G8SF2P		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	105216	**fabrikantnr.**	RTCU700285
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 470mm flens B 71mm flens ø 75mm 1-rij pastakoker		
Voor modellen:	GC408-SC, GC411-SC, GC45, GC49, GC498-SC, GC49T, GC77, GC777, GC777-SC, GC777T, GC777T-SC, GC902V, GC9082V-SC, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GC9982V-SC, MG7GC777-SC, OMNIA GC 77		



1

bestelnr.	105807	**fabrikantnr.**	GAFOC00064
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 520mm flens B 71mm flens ø 75mm (peer, pakking, glas) combi-steamer		
Voor modellen:	FCG6, FCG68, FGC060, FGC065, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

bestelnr.	105206	**fabrikantnr.**	RTCU800039
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 537mm flens B 71mm flens ø 75mm oven		
Voor modellen:	G4SF, G6SF2, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



1

bestelnr.	105808	**fabrikantnr.**	GAFOC00073
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 560mm flens B 71mm flens ø 75mm heteluchtoven		
Voor modellen:	FCG10, FCG108, FGC100, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGMD100, FGMD101, FGMD107, FGMD-107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, FMM100, FMM101, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		



1

bestelnr.	105860	**fabrikantnr.**	RTFOC00332
omschrijving	staafbrander ø 50mm Bmm Hmm L 790mm (peer, pakking, glas) combi-steamer		
Voor modellen:	FCG20, FEM210, FEM210L, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



1

bestelnr.	105810	**fabrikantnr.**	RTCU800334
omschrijving	staafbrander ø 60mm Bmm Hmm L 154mm kookketel		
Voor modellen:	G100, G100A, G150, G150A		



1

bestelnr.	104199	**fabrikantnr.**	RTCU800335
omschrijving	staafbrander ø 60mm Bmm Hmm L 240mm inbouwpositie midden		
Voor modellen:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9		



1


bestelnr.	104455	**fabrikantnr.**	167224
omschrijving	staafbrander U-vorm L 600mm B 220mm ø 25mm Hmm		
Voor modellen:	G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA77, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA98, GF077, GT2SDF8, GT2SDFA77, GT4SF277, GT4SF2E77, GTF77, GTF8, GTF98, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SMFA77, MG7GTF77		



1

bestelnr.	105195	**fabrikantnr.**	RTCU700377
omschrijving	staafbrander U-vorm L 610mm B 230mm ø 25mm Hmm oven		
Voor modellen:	G2SDMF7, G2SSMF7, G4SF7, G4SMFA7, G6SFA7, GF07, GFO7, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GF07, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GTF7		

oplegroosters



1

bestelnr.	104442	**fabrikantnr.**	RIC0002516
omschrijving	oplegrooster		
Voor modellen:	GPL90, GPL99-P		



1

bestelnr.	210243	**fabrikantnr.**	RTCU600466
omschrijving	oplegrooster L 440mm B 355mm vis		
Voor modellen:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

bestelnr.	210239	**fabrikantnr.**	A660000330 A660021
omschrijving	oplegrooster L 460mm B 350mm vlees		
Voor modellen:	GPL46P, GPL86P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

bestelnr.	210241	**fabrikantnr.**	A800001211
omschrijving	oplegrooster L 585mm B 415mm vis		
Voor modellen:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		



1

bestelnr.	210240	**fabrikantnr.**	A800001221
omschrijving	oplegrooster L 610mm B 405mm vlees		
Voor modellen:	GPL45-P, GPL49-P, GPL99-P		

lavasteenroosters




1

bestelnr.	211022	**fabrikantnr.**	GACU600061
omschrijving	lavasteenrooster L 418mm B 318mm		
Voor modellen:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		



1

bestelnr.	211023	**fabrikantnr.**	182779 GACU700256
omschrijving	lavasteenrooster L 467mm B 319mm		
Voor modellen:	GPL47, GPL477, GPL47P, GPL77, GPL777, GPL77P, GPLA477, GPLA477G, GPLA777, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7G-PLA777, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		



1

bestelnr.	104439	**fabrikantnr.**	RIC0002637
omschrijving	lavasteenrooster L 540mm B 340mm H 20mm		
Voor modellen:	GPL45, GPL45-P, GPL49-P, GPL90-P		

pijpbranders



1

bestelnr.	105227	**fabrikantnr.**	RTCU700575
omschrijving	pijpbrander		
Voor modellen:	GF47, GF472V, GF49T, GF77, OMNIA GF 47, OMNIA GF 77, OMNIA GF472V		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	104436	**fabrikantnr.**	161819 161820
omschrijving	pijpbrander L 280mm B 59mm H 53mm voor friteuse ovaal		
Voor modellen:	BGF777B, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF408, GF408N, GF411, GF45, GF477, GF4772V, GF-4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF498B, GF49T, GF777, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF911, GF99, GF998B, GF99T, MG7GF477, MG7GF4772V, MG7GF777		



1

bestelnr.	105229	**fabrikantnr.**	RTBF800216
omschrijving	pijpbrander L 295mm B 55mm H 70mm inbouwpositie links voor friteuse ovaal		
Voor modellen:	FG15, FG15+15, GF45, GF90		



1

bestelnr.	105859	**fabrikantnr.**	RTCU800106
omschrijving	pijpbrander L 295mm B 55mm H 70mm inbouwpositie midden voor friteuse ovaal		
Voor modellen:	GF45, GF90		



1

bestelnr.	105228	**fabrikantnr.**	RTBF800217
omschrijving	pijpbrander L 295mm B 55mm H 70mm inbouwpositie rechts voor friteuse ovaal		
Voor modellen:	GF45, GF90		



1

bestelnr.	104140	**fabrikantnr.**	53.1.0064.00
omschrijving	pijpbrander ø 74mm L 165mm H 60mm rond voor friteuse/ pastakoker		
Voor modellen:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

bestelnr.	105214	**fabrikantnr.**	RTCU700465
omschrijving	pijpbrander ø 74mm L 185mm H 60mm rond voor pasta-koker		
Voor modellen:	GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA GC 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		

gloeiplaatbranders



1

bestelnr.	105812	**fabrikantnr.**	GACU700263
omschrijving	gloeiplaatbrander ø 120mm H 77mm L 340mm		
Voor modellen:	G507, G50I77, OMNIA G507		



1

bestelnr.	105189	**fabrikantnr.**	GACU700131
omschrijving	gloeiplaatbrander ø 65mm H 102mm L 284mm		
Voor modellen:	GT2SD7, GT2SD77, GT2SDFA7, GT2SDFA77, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4S77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E7, GT4SF2E77, GT4SFA7, GT7, GT77, GTA77, GTF7, GTF77, GTS7, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7, WGTF7		

toebehoren

inspuiterhouders



1

bestelnr.	105184	**fabrikantnr.**	173320 RTCU700325
omschrijving	inspuiterhouder		
Voor modellen:	BG6SF77M, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4S-F77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77, G4SMA77, G4SMFA7, G4SMFA77, G6S7, G6S77, G6S8, G6S98, G6SA77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	105185	**fabrikantnr.**	160324
omschrijving	inspuiterhouder		
Voor modellen:	G2S, G2S77, G2S9, G2SA11, G2SA77, G4S, G4S77P, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SA77P, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6S, G6S77, G6S9, G6SA77, G6SF2, G6SF29, G6SF77M, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA77, G6SFEA9, G6SFM, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GTF911		



1

bestelnr.	105566	**fabrikantnr.**	162697
omschrijving	inspuiterhouder		
Voor modellen:	G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFM, G6SFM8, G6SFMG8, GBM477, GBM777, GBMA477, GBMA777, GF077, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDFA77, GT2SDFA9, GT4SF277, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, GTF98, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SM-FA77, MG7GTF77		
Toebehoren voor	105566		
	bestelnr. 101278	fabrikantnr.	RTCU900012
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101478	fabrikantnr.	RTCU900013
	overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm		
	bestelnr. 105567	fabrikantnr.	RTCU900005 RTCU900203
	moer draad M16x1 H 4.5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		



1

bestelnr.	106064	**fabrikantnr.**	RTCU800180
omschrijving	inspuiterhouder		
Voor modellen:	FP01V, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC777, GC777T, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF, GTF77, GTF9, GTFE, MG7GBR77, MG7GBRI77		



1

bestelnr.	106065	**fabrikantnr.**	RTCU900006 RTCU900337
omschrijving	inspuiterhouder		
Voor modellen:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	107142	**fabrikantnr.**	179326
omschrijving	inspuiterhouder L 60mm OD M16x1 BD M10x1 pijp ø 10mm		

diversen



1

bestelnr.	102736	**fabrikantnr.**	RTCU700128
omschrijving	moer voor luchtmenger		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G3S6, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters 1/4”



1

bestelnr.	106645	**fabrikantnr.**	RTFOC00278
omschrijving	gasinspuiter draad 1/4“ SB 17 boring ø 2.7mm L 16mm		
Voor modellen:	FCG6, FGC065, FGM062, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM67SC, FGM69, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050		



1

bestelnr.	106794	**fabrikantnr.**	RTCP800168
omschrijving	gasinspuiter draad 1/4“ SB 17 boring ø 3.2mm L 16mm		
Voor modellen:	FGM102, FGM107SC, FGM109, FGMD107SC, FGMD109, FGP080		

gasinspuiters M6x0,75



1

bestelnr.	106731	**fabrikantnr.**	RTCU600093
omschrijving	gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 0.73mm		



1

bestelnr.	106732	**fabrikantnr.**	RTCU600102
omschrijving	gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 0.74mm		

gasinspuiters M7x1



1

bestelnr.	102549	**fabrikantnr.**	53.3.0490.00
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.72mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		



1

bestelnr.	102554	**fabrikantnr.**	53.3.0321.00
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.82mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		



1

bestelnr.	100518	**fabrikantnr.**	SN53301220
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.85mm		



1

bestelnr.	100520	**fabrikantnr.**	53.3.0491.00 RIC0003668
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 1.2mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		



1

bestelnr.	100522	**fabrikantnr.**	53.3.0324.00
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 1.35mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		



1

bestelnr.	103322	**fabrikantnr.**	53.3.0323.00
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 1.42mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		



1

bestelnr.	100523	**fabrikantnr.**	RIC0003669
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 1.4mm		



1

bestelnr.	100525	**fabrikantnr.**	53.3.0125.00
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 1.6mm		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G		

gasinspuiters M10x0,75



1

bestelnr.	106796	**fabrikantnr.**	611026 RTCU600341
omschrijving	gasinspuiter draad M10x0,75 SB 10 boring ø 1.75mm		

gasinspuiters M10x1



1

bestelnr.	103323	**fabrikantnr.**	53.3.0311.00
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 0.6mm binnenkant spits		
Voor modellen:	6BM61G		



1

bestelnr.	100661	**fabrikantnr.**	290201850-R
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.65mm		



1

bestelnr.	100444	**fabrikantnr.**	53.3.0151.00
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 0.8mm		
Voor modellen:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

bestelnr.	100471	**fabrikantnr.**	53.3.0148.00
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.35mm		
Voor modellen:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

bestelnr.	100474	**fabrikantnr.**	53.3.0149.00
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.5mm		
Voor modellen:	6FQ61G, 6FQ62G		



1

bestelnr.	102291	**fabrikantnr.**	RTCU700386
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 0.85mm		



1

bestelnr.	100400	**fabrikantnr.**	03579 Fryland RTCU900244
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 0.8mm		
Voor modellen:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM47, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

bestelnr.	100807	**fabrikantnr.**	RTCU900045
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 0.95mm		
Voor modellen:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4S9, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GF47T, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		



1

bestelnr.	100623	**fabrikantnr.**	RTCU700032
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 0.9mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM45, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, SAG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	100402	**fabrikantnr.**	RTCU700337 RTCU900245
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.05mm		
Voor modellen:	GBM45, GBM77, OMNIA GFT 47L		



1

bestelnr.	100625	**fabrikantnr.**	RTCU700468 RTCU900246
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.15mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	102684	**fabrikantnr.**	RTCU700033
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.1mm		
Voor modellen:	BM4G70, GF47, GF472V, GF77		



1

bestelnr.	102978	**fabrikantnr.**	RTCU900037
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.25mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM90		



1

bestelnr.	100404	**fabrikantnr.**	RTCU700035
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.35mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6S9, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2S, GT2SD, GT2S-DF...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	100401	**fabrikantnr.**	RTCU700034
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.3mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6F-V702P, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45R, GFT90L, GFT90LR, GFT90R, GT2SDF, GT2S-FA, GTF, SAG, TPF70, TPFV70		



1

bestelnr.	106501	**fabrikantnr.**	RTCU900235
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.45mm		
Voor modellen:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, GF47T		



1

bestelnr.	102821	**fabrikantnr.**	RTCU900229
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.4mm		
Voor modellen:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7		



1

bestelnr.	102687	**fabrikantnr.**	RTCU700467 RTCU900183
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.55mm		
Voor modellen:	G100, G100A, G150, G150A, G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

bestelnr.	102820	**fabrikantnr.**	RTCU900047
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.5mm		
Voor modellen:	GBM45, GC77, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7		



1

bestelnr.	100403	**fabrikantnr.**	RTCU700750
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.7mm		
Voor modellen:	GF49T, GF90-1, GF99, GF99T		



1

bestelnr.	106502	**fabrikantnr.**	RTCU800048
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.8mm		
Voor modellen:	C2A, C4A, C4F, C62F, C6A, C6F, C6FA, C8A, C8F		



1

bestelnr.	102688	**fabrikantnr.**	RTCU800243
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.95mm		
Voor modellen:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6S-FEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GPL47, GPL47P		



1

bestelnr.	102691	**fabrikantnr.**	RTCU700220
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1mm		
Voor modellen:	G2S, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

bestelnr.	100405	**fabrikantnr.**	RTCU900092
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 2.1mm		
Voor modellen:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



1

bestelnr.	102689	**fabrikantnr.**	RTCU900226
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 2.25mm		
Voor modellen:	G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6S-FEA, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P		



1

bestelnr.	100971	**fabrikantnr.**	RTCU700038
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 2.6mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4FV70, TPF70, TPFV70		



1

bestelnr.	100629	**fabrikantnr.**	RTCU700037 RTCU900038
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 2mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, GBM90, GF25S, GPL77, GPL77P, TPF70, TPFV70		



1

bestelnr.	102550	**fabrikantnr.**	53.3.0314.01
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.55mm		
Voor modellen:	6BM62G, 6FT61G, 6FT62G		



1

bestelnr.	103199	**fabrikantnr.**	RTCU800078
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.65mm		
Voor modellen:	E6A, E6AR, E6FAR, GBM45, GC902V, GC992V		



1

bestelnr.	106795	**fabrikantnr.**	RTBF900017
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 2.2mm		
Voor modellen:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

gasinspuiters M12x1



1

bestelnr.	100290	**fabrikantnr.**	RTCU900243
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,90mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6A70, C6AV70, C6F70, C6F702P, C6FV70, C6FV702P, G2S, G2S7, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4S7, G4SAP, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SM7, G4SMFA7, G6S, G6S7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6S-FEA, G6SFEA7, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GFT47L, GFT47LC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

waakvlambranderinspuiters

waakvlambranderinspuiters SIT

serie 100



1

bestelnr.	100245	**fabrikantnr.**	4370001
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		



1

bestelnr.	107168	**fabrikantnr.**	RTCU700647
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M4x0,75 SB 5		



1

bestelnr.	107167	**fabrikantnr.**	RTCU700389
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 21 boring ø 0.21mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SS-MF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

serie 140/150



1

bestelnr.	100207	**fabrikantnr.**	RTCP800059
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		
Voor modellen:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2S-SMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G50I7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GC47, GC77, GF07, GF472V, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GTF7, GTS7, OMNIA GBM 77, OMNIA GF472V, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L, OMNIA GFT117LC, OMNIA GFT-117LR, OMNIA GFT117LRC		



1

bestelnr.	100206	**fabrikantnr.**	RTCP800040
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
Voor modellen:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, FP01V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	100204	**fabrikantnr.**	RTCP800058
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140		
Voor modellen:	G50I7		



1

bestelnr.	100205	**fabrikantnr.**	RTCP800041
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
Voor modellen:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCG10, FCG20, FCG6, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2SDM7, G2SDMF7, G2S-DMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

serie 160



1

bestelnr.	107175	**fabrikantnr.**	53.3.0204.00 RTCU900008
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, BM4G70, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT-4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		



bestelnr.	107650	**fabrikantnr.**	53.3.0202.00 611008 RTCU900216
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, BM4G70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF47T, SAG		

waakvlambranderinspuiters overige

MBM ITALIE



bestelnr.	107168	**fabrikantnr.**	RTCU700647
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M4x0,75 SB 5		



bestelnr.	107167	**fabrikantnr.**	RTCU700389
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 21 boring ø 0.21mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G2S7, G2S9, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6S9, G6SFA7, G6SFEA7, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, WG2S7		

kleine branderinspuiters

kleine branderinspuiters EGA



bestelnr.	100357	**fabrikantnr.**	RTBF700034
omschrijving	kleinbranderinspuiter EGA type serie 31248 boring ø 0.7mm		
Voor modellen:	FT4GL, FT4GLR, FT4GR		

kleine branderinspuiters PEL20/21



bestelnr.	100550	**fabrikantnr.**	RTCU700387
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.55mm draad M5x0,5		



bestelnr.	100526	**fabrikantnr.**	RTCU700265
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.5mm draad M5x0,5		



bestelnr.	100548	**fabrikantnr.**	RTCU700268
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.65mm draad M5x0,5		



bestelnr.	100278	**fabrikantnr.**	RTCU700261
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.75mm draad M5x0,5		



bestelnr.	100527	**fabrikantnr.**	RTCU700263
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.85mm draad M5x0,5		
Voor modellen:	G6SFEA7		



bestelnr.	100555	**fabrikantnr.**	RTCU700271
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.8mm draad M5x0,5		
Voor modellen:	GC47		



bestelnr.	100530	**fabrikantnr.**	RTCU700334
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 1.1mm draad M5x0,5		
Voor modellen:	G6SFEA7, GC47		



bestelnr.	100394	**fabrikantnr.**	4399247-R
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 1.25mm draad M5x0,5		



bestelnr.	100534	**fabrikantnr.**	4399238-R
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 1.4mm draad M5x0,5		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



bestelnr.	100529	**fabrikantnr.**	RTCU700338
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 1mm draad M5x0,5		
Voor modellen:	GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P		

kleine branderinspuiters PEL22



bestelnr.	100259	**fabrikantnr.**	RTCU700250
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		



bestelnr.	100390	**fabrikantnr.**	RTBF800210
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.5mm draad M6x0,5		
Voor modellen:	GBM77		



bestelnr.	100428	**fabrikantnr.**	RTCU800175
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.65mm draad M6x0,5		
Voor modellen:	GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L, OMNIA GFT117LC, OMNIA GFT117LR, OMNIA GFT117LRC		



bestelnr.	100432	**fabrikantnr.**	RTCU800232
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.75mm draad M6x0,5		
Voor modellen:	G4SF, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



bestelnr.	100410	**fabrikantnr.**	RTCU800241
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.85mm draad M6x0,5		
Voor modellen:	G4SF, G6SFA, G8SF2, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



bestelnr.	100434	**fabrikantnr.**	RTCU700336
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.95mm draad M6x0,5		
Voor modellen:	G507, G50I7		



bestelnr.	100436	**fabrikantnr.**	RTCU900287
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 1.1mm draad M6x0,5		



bestelnr.	106499	**fabrikantnr.**	RTCU700661
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 1.3mm draad M6x0,5		

kleine branderinspuiters PEL23/24



bestelnr.	100448	**fabrikantnr.**	RTCU800045
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.5mm draad M8x0,5		



bestelnr.	100493	**fabrikantnr.**	RTCU700388
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.7mm draad M8x0,5		
Voor modellen:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GF07, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GTF7		



bestelnr.	100597	**fabrikantnr.**	RTCU800071
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.9mm draad M8x0,5		
Voor modellen:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GT2SFA, GTF		



bestelnr.	100628	**fabrikantnr.**	RTCU700207
omschrijving	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 1.05mm draad M8x0,5		
Voor modellen:	GC77		

kleine branderinspuiters SABAF



bestelnr.	106730	**fabrikantnr.**	RTCU600098
omschrijving	kleinbranderinspuiter boring ø 0.38mm draad M4x0,5 SABAF		



bestelnr.	106586	**fabrikantnr.**	RTCU600108
omschrijving	kleinbranderinspuiter boring ø 0.5mm draad M4x0,5 SABAF		

hulpmiddelen gas

schroefnippels

snijringen



bestelnr.	101286	**fabrikantnr.**	RTCU900018
omschrijving	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101286		



bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			



bestelnr.	101464	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 6mm			



bestelnr.	106799	**fabrikantnr.**	RTBF800137
omschrijving	snijring L 6.5mm koper vpe 1stuk ID ø 14.3mm OD ø 16.5mm		
Voor modellen:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	101249	**fabrikantnr.**	RTCU900016
omschrijving	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101249		



bestelnr.	101250	fabrikantnr.	RTCU900017
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm			



bestelnr.	101278	**fabrikantnr.**	RTCU900012
omschrijving	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101278		



bestelnr.	100943	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm			



bestelnr.	101300	fabrikantnr.	RTCU700297
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm			



bestelnr.	101478	fabrikantnr.	RTCU900013
overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm			



bestelnr.	101273	**fabrikantnr.**	RTCU800195
omschrijving	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
Voor modellen:	FG15M, FG20M, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G507, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, GC411-SC, GC45, GC47, GC49, GC49T, GC77, GC902V, GC911-SC, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF477, GF4772V, GF477TS, GF777, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDFA9, GT2SS9, GT4S77, GT99, GTA911, GTF, GTF77, GTF9, GTF911...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101273		



bestelnr.	100944	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm			



bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	101248	**fabrikantnr.**	RTCU900014
omschrijving	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101248		
	bestelnr. 101251	fabrikantnr.	RTCU900015
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		



1

bestelnr.	106798	**fabrikantnr.**	RTCP900088
omschrijving	snijring voor pijpø 14mm L 7mm koper vpe 1stuk OD ø 16mm		
Voor modellen:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, FCG10, FCG20, FCG6, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	101256	**fabrikantnr.**	RTCP800023
omschrijving	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G150T9, G175, GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GF408N, GF908N, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC		
Toebehoren voor	101256		
	bestelnr. 101253	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm		



1

bestelnr.	106598	**fabrikantnr.**	53.3.0102.00
omschrijving	snijring voor pijpø 18mm vpe 1stuk OD ø 21mm		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		



1

bestelnr.	100870	**fabrikantnr.**	RTCU900134
omschrijving	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk passend voor serie 160 voor ontstekingsbrander		
Voor modellen:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC90, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		



1

bestelnr.	100898	**fabrikantnr.**	RTCU800183
omschrijving	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
Voor modellen:	BG6SF77M, C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, FCE10, FCE20, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FG15, FG15+15, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	100898		
	bestelnr. 100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		

wartelmoeren



1

bestelnr.	102960	**fabrikantnr.**	RTBF800015
omschrijving	overzetmoer draad 1/2" SB 24 koper voor pijp ø 14mm		
Voor modellen:	FCG10, FCG108, FCG6, FCG68, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD060, FGMD061...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	101478	**fabrikantnr.**	RTCU900013
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm		
Voor modellen:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	101484	**fabrikantnr.**	RTCU800339
omschrijving	overzetmoer draad M10x1 SB 12 vpe 1stuk voor pijp ø 6mm		
Voor modellen:	G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G150T9		



1

bestelnr.	101300	**fabrikantnr.**	RTCU700297
omschrijving	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm		
Voor modellen:	BG6SF77M, FG15M, FG20M, FP01V, G2S7, G2S77, G2S77P, G2S8, G2S928P, G2S98, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSM7, G2SSM77, G2SSMA77, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3S-F6G, G4S7, G4S77, G4S77P, G4S8, G4S948P, G4S98, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF98, G4SF98P, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE98, G4SFEV77, G4SM7, G4SM77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101300		



bestelnr.	101278	fabrikantnr.	RTCU900012

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	101250	**fabrikantnr.**	RTCU900017
omschrijving	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FT4GL, FT4GLR, FT4GR, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF77, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA9, G6SFEA, G8S, G8SAP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101250		



bestelnr.	101249	fabrikantnr.	RTCU900016

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	101251	**fabrikantnr.**	RTCU900015
omschrijving	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FP01V, G1008, G10098, G100I8, G100I98, G100T98, G1508, G15098, G150I8, G150I98, G150IT98, G2S, G2S9, G2SA11, G2SAP, G2SP, G4S, G4S9, G4S9-48, G4SA11, G4SAP, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF9...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101251		



bestelnr.	101248	fabrikantnr.	RTCU900014

snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL

klemschroeven



1

bestelnr.	106597	**fabrikantnr.**	53.3.0101.00
omschrijving	knelschroef draad 3/4" voor pijpø 18mm L 20mm vpe 1stuk SB 27		
Voor modellen:	6BM61EM, 6BM61G, 6BM62EM, 6BM62ET, 6BM62G, 6CP61EM, 6CP62ET, 6FQ61E, 6FQ61G, 6FQ62E, 6FQ62G		



1

bestelnr.	100908	**fabrikantnr.**	RTCU900133
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, FT2GL70, FT-2GR70, FT4GL70, FT4GLR70, FT4GR70, GBM45, GBM90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC902V, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, SAG		
Toebehoren voor	100908		



bestelnr.	100897	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander



bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk



bestelnr.	101280	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk



bestelnr.	101282	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	100909	**fabrikantnr.**	RTCP800038 RTCU900019
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BG6SF77M, BGF777B, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGM202, FP01V, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100IA, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	100909		



bestelnr.	100898	fabrikantnr.	RTCU800183

snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander



bestelnr.	101286	fabrikantnr.	RTCU900018

snijring ID ø 6mm vpe 1stuk



bestelnr.	101287	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk



bestelnr.	101288	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 6mm L 6mm aluminium vpe 1stuk OD ø 8.5mm

gasleidingen

hoofdgasleidingen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	109101	**fabrikantnr.**	160636 163542
omschrijving	gasleiding pijp ø 14mm L 390mm		
Voor modellen:	GF45, GF49, GF49T, GF90, GF90-1, GF99, GF99T		

verbruiksmaterialen

lavastenen / keramische briketten



1

bestelnr.	211001	**fabrikantnr.**	A800001170 A800100
omschrijving	lavasteen VPE pakje inhoud 9kg		
Voor modellen:	GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

apparaatspecifieke bouwdelen

voor groentesnijders

diversen



1

bestelnr.	699128	**fabrikantnr.**	927095
omschrijving	asafdichting OD ø 40mm ID ø 30mm H 7mm kunststof voor groentesnijder		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

voor ijsblokjesmachine

afvoersystemen

afvoerventielen



1

bestelnr.	695039	**fabrikantnr.**	10471
omschrijving	afvoerventiel draad M30x2 L 40.7mm recht aansluiting 17mm voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		



1

bestelnr.	695620	**fabrikantnr.**	10472
omschrijving	afvoerventiel recht aansluiting 24mm voor ijsmaker		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

overlooppijpen



1

bestelnr.	695622	**fabrikantnr.**	10305
omschrijving	deksel voor overlooppijp pijp ø 34mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		
Toebehoren voor	695622		



bestelnr.	695086	fabrikantnr.	10133
overlooppijp pijp ø 20.5mm pijplengte 88.6mm			



1

bestelnr.	695086	**fabrikantnr.**	10133
omschrijving	overlooppijp pijp ø 20.5mm pijplengte 88.6mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		
Toebehoren voor	695086		



bestelnr.	532517	fabrikantnr.	20233
O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 17.17mm vpe 1stuk			



bestelnr.	695059	fabrikantnr.	10007
slangaansluiting voor ijsblokjesmaker			


bestelnr.	695537	fabrikantnr.	13006
pakking silicone OD ø 40mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			



bestelnr.	695622	fabrikantnr.	10305
deksel voor overlooppijp pijp ø 34mm			

glijroosters

glijroosters



1

bestelnr.	692769	**fabrikantnr.**	D12008
omschrijving	glijrooster voor ijsblokjestype A L 435mm B 207mm H 26mm		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		

filters



1

bestelnr.	694878	**fabrikantnr.**	18106
omschrijving	filter L 230mm B 190mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

sproeisystemen

diversen

spoelarm



1

bestelnr.	694669	**fabrikantnr.**	2LV017
omschrijving	spoelarm L 330mm sproeiers 8		
Voor modellen:	KL030A, KL030W		

deuren

magneten



1

bestelnr.	691806	**fabrikantnr.**	RTTAV00093
omschrijving	deurmagneet ø 22mm Lmm draad M5 draad L 10mm		
Voor modellen:	BGF777B, E47, E47Q, E4F7, E4F7Q, E67, E67Q, E6FA7, E6FA7Q, EC47, EC49, EC49T, EC77, EC777, EC777T, EC992VT, EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, EF47, EF472V, EF477, EF49T, EF77, EF777, EF99, EF99T, EMT477, EMT777, FG15M, FG20M, G4SMFA7, G6SFA7, G6SFA77, G6SFEA7, GC47, GC49T, GC77, GC902V, GC992V, GC992VT, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, GF47, GF472V, GF4772VB, GF4772VS... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

deuren



1

bestelnr.	695514	**fabrikantnr.**	C10297
omschrijving	deur voor ijsblokjesmaker B 447mm H 217mm dikte 22mm		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	695515	**fabrikantnr.**	C10275
omschrijving	deur voor ijsblokjesmaker B 675mm H 307mm dikte 28mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

gordijnen

met houder



1

bestelnr.	695507	**fabrikantnr.**	C22035
omschrijving	gordijn voor ijsmaker B 433mm H 165mm met houder schachtlengte 438mm schacht ø 7.5mm		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		



1

bestelnr.	695508	**fabrikantnr.**	C22059
omschrijving	gordijn voor ijsmaker B 660mm H 165mm met houder schachtlengte 665mm schacht ø 7.5mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

aanzuigsysteem

aanzuigfilters



1

bestelnr.	695532	**fabrikantnr.**	20005
omschrijving	rondfilter ø 28mm H 60mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

rubbers

diversen

1

bestelnr.	695534	**fabrikantnr.**	13143
omschrijving	pakking silicone OD ø 36mm ID ø 23.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

1

bestelnr.	695537	**fabrikantnr.**	13006
omschrijving	pakking silicone OD ø 40mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		
Toebehoren voor	695537		



bestelnr.	695059	fabrikantnr.	10007
slangaansluiting voor ijsblokjesmaker			

behuizing en membramen

ventilatorroosters



1

bestelnr.	694877	**fabrikantnr.**	C10205
omschrijving	afdekking voor luchtaanzuiging met filter L 260mm B 22mm H 252mm inbouwpositie voorkant		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

slangen

vormslangen

recht

silicone slangen



1

bestelnr.	530757	**fabrikantnr.**	13108
omschrijving	siliconeslang ID ø 13mm OD ø 19mm L 0.24m t.max. 200°C voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		



bestelnr.	530759	**fabrikantnr.**	13110
omschrijving	siliconeslang ID ø 13mm OD ø 19mm L 0.35m t.max. 200°C voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		



bestelnr.	530740	**fabrikantnr.**	13141
omschrijving	siliconeslang ID ø 16mm OD ø 23mm L 0.61m t.max. 200°C voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

L-vorm



bestelnr.	695107	**fabrikantnr.**	13005
omschrijving	vormslang L-vorm voor ijsblokjesmaker ID ø 17mm OD ø 23.5mm L 70mm B 50mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

U-vorm

groep 1



bestelnr.	530747	**fabrikantnr.**	13058
omschrijving	vormslang U-vorm voor ijsblokjesmaker ID ø 17/23mm OD ø 25/31mm L 610mm B 120mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

groep 2



bestelnr.	695099	**fabrikantnr.**	13021
omschrijving	vormslang U-vorm voor ijsblokjesmaker ID ø 17/26mm OD ø 25/32mm L 460mm B 100mm		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		



bestelnr.	530746	**fabrikantnr.**	13059
omschrijving	vormslang U-vorm voor ijsblokjesmaker ID ø 18/27mm OD ø 25/32mm L 670mm B 90mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

slangaansluitingen

met draad



bestelnr.	695059	**fabrikantnr.**	10007
omschrijving	slangaansluiting voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		
Toebehoren voor	695059		

bestelnr.	695537	fabrikantnr.	13006
pakking silicone OD ø 40mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

zonder draad



bestelnr.	695527	**fabrikantnr.**	C26452
omschrijving	slangaansluiting 3-wegs met slang voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45W		

diversen



bestelnr.	695533	**fabrikantnr.**	10404
omschrijving	doorverbinder draad M23x1,5 voor slang ID 18mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		



bestelnr.	695536	**fabrikantnr.**	10096
omschrijving	moer voor afvoerventiel		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		



bestelnr.	695535	**fabrikantnr.**	10405
omschrijving	moer voor ijsblokjesmaker draad M23x1,5		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

voor espressomachines

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen



1

bestelnr.	510409	**fabrikantnr.**	167956 929046 CGG55
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

stoom-/waterkranen

stoom-/waterpijpen

toebehoren

rubbers




1

bestelnr.	510893	**fabrikantnr.**	456015
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

pijpen

wartelmoeren



1

bestelnr.	101478	**fabrikantnr.**	RTCU900013
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm		
Voor modellen:	BG6SF77M, BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

voor koffiemolens



1

bestelnr.	345742	**fabrikantnr.**	RTBF900277
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 55mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 75g hendellengte 46mm		
Voor modellen:	EF46, EF66, FEC023, FEMD023, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

voor bainmarie

afvoersystemen



1

bestelnr.	515060	**fabrikantnr.**	3600077 RIC0002701
omschrijving	afvoerventiel draad 3/4" H 18mm ID ø 20mm OD ø 38mm		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

voor friteuses

deurmagneten



1

bestelnr.	690524	**fabrikantnr.**	ric0001384 RTBF300233
omschrijving	deurmagneet L 87mm B 18mm H 15mm bevestigingsafstand 73mm voor vleugeldeurschanier		

diversen



1

bestelnr.	970588	**fabrikantnr.**	PACU700774
omschrijving	filter		
Voor modellen:	EF47, EF472V, EF77, GF47, GF472V, GF77		

voor grillapparaten

bakken



1

bestelnr.	693808	**fabrikantnr.**	PACU600292
omschrijving	vetvangschaal		
Voor modellen:	GPL46P, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P		

voor heteluchtoven/combi-steamers

injectiepijpen



1

bestelnr.	693632	**fabrikantnr.**	RTFOC00706
omschrijving	injectiepijp		
Voor modellen:	FCE6, FCG6, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002		



1

bestelnr.	693633	**fabrikantnr.**	RTFOC0695
omschrijving	injectiepijp		



1

bestelnr.	693648	**fabrikantnr.**	RTFOC00408
omschrijving	injectiepijp		
Voor modellen:	FEC065, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGC065, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD-67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		



1

bestelnr.	693629	**fabrikantnr.**	RTFOC00487
omschrijving	injectorpijp		
Voor modellen:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEP050, FGM610, FG-M610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		



1

bestelnr.	693630	**fabrikantnr.**	RTFOC00313
omschrijving	injectorpijp		
Voor modellen:	FEC200, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGC200, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		



1

bestelnr.	693631	**fabrikantnr.**	RTFOC00492
omschrijving	injectorpijp		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM109, FGM110, FGM110L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD108, FGMD108EL, FGMD109, FGP080, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGMD107 SC, JOKER FGMD109, JOKER FGP080, JOKER FGP080 AB 2002		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

filters



1

bestelnr.	700397	**fabrikantnr.**	GAFOC00027
omschrijving	afvoerfilter		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

deurmechanieken

deurstoppers



1

bestelnr.	693798	**fabrikantnr.**	161477
omschrijving	deurstopper		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM-107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM-207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren



1

bestelnr.	890866	**fabrikantnr.**	RTFOC00401
omschrijving	bus voor deurgreep		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen



1

bestelnr.	693798	**fabrikantnr.**	161477
omschrijving	deurstopper		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM-107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM-207SC, FGM210, FGM210L, FGM610...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	693788	**fabrikantnr.**	RTFOC00212
omschrijving	ventiel stoom ontluchtingsventiel		
Voor modellen:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEM-D108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	693634	**fabrikantnr.**	RTFOC00156
omschrijving	verstuiver		
Voor modellen:	FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	693635	**fabrikantnr.**	168344 RTFOC00437
omschrijving	verstuiver		
Voor modellen:	FEC065, FEM107SC, FEM109, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD065, FEMD066, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM68, FGM68EL, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD68, FGMD68EL, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

voor kantelbare braadpannen

transmissies



1

bestelnr.	693642	**fabrikantnr.**	RTBF900109
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 19mm flens ø 118mm vertaling I=1/60 aandrijfschacht ø 30mm flens ø1 80mm bevestigingsmaat 105mm type VU-70		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

assen



1

bestelnr.	693638	**fabrikantnr.**	182078 RTCU700510
omschrijving	draadstang		
Voor modellen:	EBR7, EBR77, EBR8, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

diversen



1

bestelnr.	693639	**fabrikantnr.**	RTCU700514
omschrijving	schroefdraadbus voor kantelbare pan		
Voor modellen:	EBR7, EBR77, EBRI7, GBR7, GBR77, GBRI7, GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

voor ovens

deuren



1

bestelnr.	691253	**fabrikantnr.**	PACU700569
omschrijving	dikte		
Voor modellen:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EF07V, EFO7, EFO7V, EVC4F7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SFE7, G4SMFA7, G6SFA7, G6SFEA7, GF07, GFO7, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GTF7		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

voor pizzaovens

diversen



1

bestelnr.	700908	**fabrikantnr.**	PACU700177
omschrijving	bodemplaat L 580mm B 535mm H 17mm dikte 3.5mm		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70		

voor schuifdeuren

afstandbussen



1

bestelnr.	690468	**fabrikantnr.**	011359-00-R
omschrijving	afstandbus		

voor vaatwassers

containers

containerdeksels



1

bestelnr.	510109	**fabrikantnr.**	480006
omschrijving	deksel voor zoutcontainer		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521		



1

bestelnr.	510110	**fabrikantnr.**	429012
omschrijving	deksel voor zoutcontainer		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

zoutreservoirs



1

bestelnr.	524177	**fabrikantnr.**	480005
omschrijving	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		
Toebehoren voor	524177		



	bestelnr. 524148	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 40.86mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510018	**fabrikantnr.**	429011
omschrijving	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		



1

bestelnr.	510032	**fabrikantnr.**	406998
omschrijving	zouttank zonder pakking nieuw model		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		
Reparatie-onderdelen voor	510032		



	bestelnr. 506015	fabrikantnr.	456052
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		



	bestelnr. 510018	fabrikantnr.	429011
	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor	510032			
	bestelnr.	510071	fabrikantnr.	437034
	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk			
	bestelnr.	524177	fabrikantnr.	480005
	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm			

toebehoren



1

bestelnr.	517802	**fabrikantnr.**	466008
omschrijving	verlenging voor zoutcontainer vpe 1stuk L 78mm ID ø 38mm		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	510071	**fabrikantnr.**	437034
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

boilers

boiler voor vaatwasser



1

bestelnr.	513241	**fabrikantnr.**	926026 DAB290
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, LK1000, LK1010, S58		



1

bestelnr.	513242	**fabrikantnr.**	DAB296
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	L64, LK1100, LK1300		



1

bestelnr.	513243	**fabrikantnr.**	80389
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO65		



1

bestelnr.	518373	**fabrikantnr.**	104027
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	LB145		



1

bestelnr.	518375	**fabrikantnr.**	104033
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	LBD40		



1

bestelnr.	518376	**fabrikantnr.**	104047.SO
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	LB45		



1

bestelnr.	518378	**fabrikantnr.**	104030
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	LF550, LF551, LF59		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	518576	**fabrikantnr.**	104050
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	LF55, LF55E, LFD60		



1

bestelnr.	518098	**fabrikantnr.**	104043.SO 104044.SO
omschrijving	boiler met veiligheidstemperatuurbegrenzer 2600W 230V ø 110mm L 295mm B 110mm H 115mm aansluiting 11mm slang ø 6mm met thermostaat ingang ø 11mm		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E		
Reparatie-onderdelen voor	518098		



bestelnr.	390233	fabrikantnr.	236039 926189 DRT140

maximaalclixon LA 24mm uitschakeltemp. 110°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging zonder houder



bestelnr.	390319	fabrikantnr.	236048

clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 80°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging



bestelnr.	418642	fabrikantnr.	230113

verwarmingselement 2600W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 260mm B 33mm H 24mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 175mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.5mm LA 57mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement



bestelnr.	521120	fabrikantnr.	456075

O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	518588	**fabrikantnr.**	104039
omschrijving	boiler met verwarmingselement 2600W 230V ø 110mm L 295mm		
Voor modellen:	LB135, LB140		
Reparatie-onderdelen voor	518588		



bestelnr.	513709	fabrikantnr.	104056

boiler ø 110mm L 295mm



1

bestelnr.	513709	**fabrikantnr.**	104056
omschrijving	boiler ø 110mm L 295mm		
Voor modellen:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422		



1

bestelnr.	501512	**fabrikantnr.**	104063
omschrijving	boiler ø 110mm L 300mm slang ø 6/11mm		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	518235	**fabrikantnr.**	104060
omschrijving	boiler ø 145mm L 405mm flens 3-gatsflens		
Voor modellen:	LK600, LK605, LK622, LK622I, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS-501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522		



1

bestelnr.	501511	**fabrikantnr.**	104061
omschrijving	boiler ø 145mm L 420mm slang ø 18/27mm		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

bestelnr.	518377	**fabrikantnr.**	104026
omschrijving	boiler ø 150mm L 360mm		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55		



1

bestelnr.	517447	**fabrikantnr.**	982019
omschrijving	boiler ø 155mm L 405mm ingang ø 11		
Voor modellen:	LFDX50		



1

bestelnr.	517455	**fabrikantnr.**	41230
omschrijving	boiler ø 210mm L 405mm		
Voor modellen:	LO155, LO93, LOD155, LP155, LP80, LP80H, LP93		



1

bestelnr.	698808	**fabrikantnr.**	43550
omschrijving	boiler ø 210mm L 500mm		
Voor modellen:	LOD305, LOD502		

toebehoren



1

bestelnr.	507451	**fabrikantnr.**	926027 DAR49
omschrijving	isolatiemat voor boiler L 455mm B 405mm dikte 6mm		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, S58		



1

bestelnr.	517799	**fabrikantnr.**	143228
omschrijving	pijp voor boiler ø 9mm L 245mm		
Voor modellen:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB45, LB450		



1

bestelnr.	518348	**fabrikantnr.**	468117 REB468117
omschrijving	slangaansluiting		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, S58		

rubbers



1

bestelnr.	698802	**fabrikantnr.**	35510
omschrijving	pakking L 65mm B 10mm H 4mm materiaaldikte 4mm		
Voor modellen:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

onthardingspatronen

kolom onthanders



1

bestelnr.	530395	**fabrikantnr.**	117007
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		
Voor modellen:	LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511A, LS520		

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	692041	**fabrikantnr.**	023415-00
omschrijving	bevestigingsclip		
Voor modellen:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D140P2, D70B1, D70N1, D70N1V, D70P1, DX70B1V		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

behuizing en membramen

panelen



1

bestelnr.	518581	**fabrikantnr.**	480099
omschrijving	eindkap voor bedieningspaneel inbouwpositie links		
Voor modellen:	LF500		



1

bestelnr.	518582	**fabrikantnr.**	480100
omschrijving	eindkap voor bedieningspaneel inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	LF500		

flenzen



1

bestelnr.	699252	**fabrikantnr.**	75057
omschrijving	flens H 40mm ø 130mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	699251	**fabrikantnr.**	75141
omschrijving	flens H 65mm ø 130mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

diversen



1

bestelnr.	513708	**fabrikantnr.**	480058
omschrijving	deksel rubber ø 17mm inbouw ø 17mm		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	513000	**fabrikantnr.**	480057
omschrijving	deksel rubber OD ø 27mm		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		

transmissies



1

bestelnr.	518634	**fabrikantnr.**	927102
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 14mm flens ø 160mm aandrijfschacht ø 25mm type VF49A60		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT81, LTD101, LTD209, LTD212		

kapmechanieken voor wasmachines

bouten



1

bestelnr.	513200	**fabrikantnr.**	80131
omschrijving	schroefdraadstuk kapmechaniek		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		

bussen



1

bestelnr.	518561	**fabrikantnr.**	36426
omschrijving	bus kapmechaniek inbouwpositie binnenkant		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

bestelnr.	518562	**fabrikantnr.**	36425
omschrijving	bus kapmechaniek inbouwpositie buiten		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

veerhouders



1

bestelnr.	513205	**fabrikantnr.**	926004
omschrijving	veerhouder kapmechaniek		
Voor modellen:	LK1000		



1

bestelnr.	518563	**fabrikantnr.**	36429
omschrijving	veerhouder kapmechaniek		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

veren



1

bestelnr.	517448	**fabrikantnr.**	926108
omschrijving	trekveer ø 30mm totale lengte 505mm draad ø 5.5mm voor kapmechaniek vpe 1stuk		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

geleiderails



1

bestelnr.	513724	**fabrikantnr.**	80068 80069
omschrijving	geleidingsstrip L 590mm kapmechaniek		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

bestelnr.	698803	**fabrikantnr.**	41038
omschrijving	glijrail L 458mm inbouwpositie achter B 21mm H 20mm		
Voor modellen:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

kapgrepen



1

bestelnr.	513719	**fabrikantnr.**	80027
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LKD130, LKDX110		

kapgreephouders



1

bestelnr.	513192	**fabrikantnr.**	926243 DWP910
omschrijving	kapgreepgeleider		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK100EM, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	513202	**fabrikantnr.**	80190
omschrijving	lager voor kapgreep kunststof		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

looprollen



1

bestelnr.	518539	**fabrikantnr.**	926006
omschrijving	loopwiel kapmechaniek compleet		
Voor modellen:	LK1000		



1

bestelnr.	513201	**fabrikantnr.**	80132
omschrijving	loopwiel ø 36/42mm H 34mm kapmechaniek kunststof grijs gat ø 12mm		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		

diversen



1

bestelnr.	508375	**fabrikantnr.**	80105
omschrijving	bevestigings houder		
Voor modellen:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	518537	**fabrikantnr.**	926003
omschrijving	bevestigingsbeugel kapmechaniek		
Voor modellen:	LK1000		



1

bestelnr.	698811	**fabrikantnr.**	41100
omschrijving	deurstopper OD ø 20mm H 20mm		
Voor modellen:	LOD402, LOD502		



1

bestelnr.	513198	**fabrikantnr.**	80130
omschrijving	sokkel voor looprol OD ø 64mm ID ø 8.5mm kapmechaniek grijs		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LKD130, LKDX110		



1

bestelnr.	518538	**fabrikantnr.**	926002
omschrijving	tegenhouder kapmechaniek		
Voor modellen:	LK1000		



1

bestelnr.	513274	**fabrikantnr.**	80998
omschrijving	zeskantschroef draad M4 kunststof SB 7 draad L 6mm		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

korfgeleiders

geleiderails



1

bestelnr.	530558	**fabrikantnr.**	015039
omschrijving	geleidingsstrip inbouwpositie links L 422mm B 43mm H 39mm		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

korfhouders



1

bestelnr.	699347	**fabrikantnr.**	75076
omschrijving	buffer voor korftransport L 25m ø 17.5mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	699344	**fabrikantnr.**	75058
omschrijving	rol voor korf H 35mm ø 45mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	518488	**fabrikantnr.**	107005
omschrijving	luchtkamer		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
Toebehoren voor	518488		



bestelnr.	504618	fabrikantnr.	3600035 RIC0004173 RTCU700623

O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.54mm vpe 1stuk



bestelnr.	510075	fabrikantnr.	437019

vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk



bestelnr.	510106	fabrikantnr.	468029

slangaansluiting voor luchtontstapping



1

bestelnr.	524810	**fabrikantnr.**	144027 144032
omschrijving	luchtkamer B 95mm H 150mm slang ø 6/8mm kunststof		
Voor modellen:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

bestelnr.	518641	**fabrikantnr.**	984007
omschrijving	luchtkamer compleet ø 34mm H 70mm slang ø 6mm		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	519499	**fabrikantnr.**	107012
omschrijving	luchtkamer L 46mm B 35mm H 72mm draad 3/4" slang ø 5.5mm kunststof		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		
Toebehoren voor	519499		
	bestelnr. 516261	fabrikantnr.	437098
	vlakpakking rubber OD ø 33mm ID ø 25mm materiaaldikte 2.5mm voor luchtontstapping vpe 1stuk		
	bestelnr. 519498	fabrikantnr.	417120
	moer draad 3/4" H 10mm SB 30 kunststof vpe 1stuk		



1

bestelnr.	518200	**fabrikantnr.**	984005 REB984005
omschrijving	luchtkamer ø 34mm H 78mm slang ø 6mm kunststof		
Voor modellen:	GOLD74, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP155...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	518200		
	bestelnr. 504618	fabrikantnr.	3600035 RIC0004173 RTCU700623
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.54mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510075	fabrikantnr.	437019
	vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510106	fabrikantnr.	468029
	slangaansluiting voor luchtontstapping		



1

bestelnr.	511959	**fabrikantnr.**	107014
omschrijving	luchtkamer ø 42mm slang ø 6mm kunststof		
Voor modellen:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		



1

bestelnr.	511993	**fabrikantnr.**	107013
omschrijving	luchtkamer ø 43mm H 33mm slang ø 6mm kunststof		
Voor modellen:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		

luchtkamertoebehoren



1

bestelnr.	510106	**fabrikantnr.**	468029
omschrijving	slangaansluiting voor luchtontstapping		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522, LS525		



1

bestelnr.	510075	**fabrikantnr.**	437019
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

mechaniek voor doorschuifvaatwassers



1

bestelnr.	699351	**fabrikantnr.**	75231
omschrijving	afdekking voor excentriek kunststof D1 ø 147mm D2 ø 32.6mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	504423	**fabrikantnr.**	927048
omschrijving	bescherming L 230mm B 95mm H 16mm gat ø 25x7mm dikte 4mm		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	524511	**fabrikantnr.**	927082 DNR1
omschrijving	rol voor transportsysteem B 20mm OD ø 24.5mm gat ø 8mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

bestelnr.	504389	**fabrikantnr.**	927092 DWR120
omschrijving	rol voor transportsysteem L 30mm ID ø 16mm OD ø 30mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

bestelnr.	511996	**fabrikantnr.**	927083 DAN35SB
omschrijving	transportvinger voor vaatwasser rechts L 62mm B 52mm H 19mm gat ø 12mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

poelies



1

bestelnr.	693828	**fabrikantnr.**	RTBF900124
omschrijving	rondesnaarschijf schijf ø 212mm enkel asafname ø 19mm groefdiepte 11mm schijfbreedte 16mm groefbreedte 10mm totale breedte 26mm schacht ø 48mm		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

pijpen



1

bestelnr.	698771	**fabrikantnr.**	42028
omschrijving	aanzuigpijp pijp ø 60.5mm L 87mm ID ø 57mm		
Voor modellen:	LOD402, LOD502, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326		



1

bestelnr.	698805	**fabrikantnr.**	43560
omschrijving	T-stuk voor vaatwasser pijp ø 27mm L 115mm		
Voor modellen:	LOD305, LOD502		

terugslagkleppen

terugslagkleppen



1

bestelnr.	698704	**fabrikantnr.**	144993
omschrijving	beluchtingsventiel voor afvoerslang D1 ø 21mm D2 ø 10.5mm		
Voor modellen:	LB425, LK621		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	698703	**fabrikantnr.**	144995
omschrijving	beluchtingsventiel voor afvoerslang D1 ø 21mm D2 ø 6mm ID ø 17mm		
Voor modellen:	LK600, LK605		



1

bestelnr.	518297	**fabrikantnr.**	144011
omschrijving	terugslagventiel		
Voor modellen:	LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518486	**fabrikantnr.**	144010 144010NT REB144010NT
omschrijving	terugslagventiel aansluiting 1/2" vaatwasser slang ø 12mm		
Voor modellen:	GOLD74, KLB40, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB45, LB450, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LO65, LS505, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	514502	**fabrikantnr.**	144030
omschrijving	terugslagventiel kunststof slang ø 11mm		
Voor modellen:	LB355, LB405, LB422, LS505M, LS505T, LS522		



1

bestelnr.	512446	**fabrikantnr.**	144991
omschrijving	terugslagventiel slang ø 11mm		
Voor modellen:	LS522, LS525		



1

bestelnr.	517572	**fabrikantnr.**	144992
omschrijving	terugslagventiel voor afvoer slang ø 31/21mm		
Voor modellen:	LB422, LB425, LS505M, LS505T		

toebehoren



1

bestelnr.	511997	**fabrikantnr.**	476008
omschrijving	kogel voor terugslagklep ø 8mm kunststof		
Voor modellen:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

diversen



1

bestelnr.	513139	**fabrikantnr.**	DWP725
omschrijving	aansluitfitting		
Voor modellen:	S58		



1

bestelnr.	518241	**fabrikantnr.**	480087
omschrijving	afdekking		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LBD40, LBDX40		




1

bestelnr.	698871	**fabrikantnr.**	419036
omschrijving	afstandshouder voor printplaat L 18mm B 6mm D1 ø 6mm D2 ø 3mm		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	698875	**fabrikantnr.**	461028
omschrijving	afstandshouder voor printplaat L 19mm D1 ø 10mm		
Voor modellen:	LB355, LB405, LK605, LS522, LS525		



1

bestelnr.	343006	**fabrikantnr.**	214086
omschrijving	beschermfolie voor vaatwasser zelfklevend L 485mm B 360mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505		



1

bestelnr.	698872	**fabrikantnr.**	480153
omschrijving	deksel voor behuizing H 8mm D1 ø 27mm D2 ø 17mm		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	698716	**fabrikantnr.**	CWP2
omschrijving	printplaathouder L 34mm		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402		

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	518184	**fabrikantnr.**	325047
omschrijving	verlenging		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

bestelnr.	519481	**fabrikantnr.**	927110 DWB934
omschrijving	verwarmingblok L 440mm B 260mm H 195mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

deurmechanieken

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	507579	**fabrikantnr.**	75064
omschrijving	sluithaak voor deur		
Voor modellen:	LTD171, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	507580	**fabrikantnr.**	75226
omschrijving	sluithaak voor deur		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

veerhouders



1

bestelnr.	551324	**fabrikantnr.**	307014
omschrijving	veerhouder H 16mm L 17mm B 20mm		
Voor modellen:	LS522, LS525		

veren

diversen



1

bestelnr.	698809	**fabrikantnr.**	449058
omschrijving	veer L 170mm B 75mm		
Voor modellen:	LS522, LS525		

trekveren



1

bestelnr.	701154	**fabrikantnr.**	449063
omschrijving	trekveer ø 10.5mm totale lengte 200mm draad ø 1.3mm voor deurmechaniek		
Voor modellen:	LS522, LS525		



1

bestelnr.	701227	**fabrikantnr.**	449057 H.227855 H.231937
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 155mm draad ø 1.1mm L1 60mm L2 11mm voor deurmechaniek		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

stangen



1

bestelnr.	518355	**fabrikantnr.**	304021
omschrijving	deurstang aanslagstaaf		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518558	**fabrikantnr.**	DAT43
omschrijving	deurstang compleet met draadstift trekstang		
Voor modellen:	L600, S58		



1

bestelnr.	518362	**fabrikantnr.**	304024
omschrijving	deurstang deurstang		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1

bestelnr.	698800	**fabrikantnr.**	44593
omschrijving	stang L 670mm draad M6/M10 ø 10mm		
Voor modellen:	LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

schroefdraadstiften



1

bestelnr.	518559	**fabrikantnr.**	DWP380
omschrijving	schroefdraadstift		
Voor modellen:	L600, S58		
Toebehoren voor	518559		



bestelnr.	518560	fabrikantnr.	—
zekering E D1 ø 7mm D2 ø 14mm DIN 6799			

geleidingsplaten



1

bestelnr.	518353	**fabrikantnr.**	307005
omschrijving	aanslag kunststof voor deur L 60mm B 12.5mm H 10mm		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	518356	**fabrikantnr.**	307003
omschrijving	glijplaat glijplaat		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	517801	**fabrikantnr.**	307012
omschrijving	glijplaat L 75mm B 12mm H 10mm		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	519407	**fabrikantnr.**	DAP74
omschrijving	glijplaat maat 60x15mm		
Voor modellen:	S58		
Toebehoren voor	519407		
	bestelnr. 519406	fabrikantnr.	DAP83
	pakking voor glijplaat maat 69x16mm		

scharnieren



1

bestelnr.	504797	**fabrikantnr.**	35060
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie links ø 10mm L 70mm		
Voor modellen:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	518301	**fabrikantnr.**	311019
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518122	**fabrikantnr.**	030157
omschrijving	scharnier compleet voor vaatwasser L 588mm		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	510090	**fabrikantnr.**	449036
omschrijving	veer deursluitveer inbouwpositie deursluiting		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		

lagerscharnieren



1

bestelnr.	518262	**fabrikantnr.**	311009
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie links		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	518261	**fabrikantnr.**	311008
omschrijving	lagerscharnier inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		

scharnierpennen



1

bestelnr.	518264	**fabrikantnr.**	325034
omschrijving	scharnierpen scharnierstift		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		




1

bestelnr.	518267	**fabrikantnr.**	325036
omschrijving	scharnierpen scharnierstift		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		


Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

deurrubbers




1

bestelnr.	512459	**fabrikantnr.**	43383
omschrijving	deurrubber L 1400mm B 21mm		
Voor modellen:	LOD502		




1

bestelnr.	512461	**fabrikantnr.**	437109
omschrijving	deurrubber L 450mm B 17mm		
Voor modellen:	LB422, LB425		




1

bestelnr.	512472	**fabrikantnr.**	35017
omschrijving	deurrubber L 625mm B 21mm		
Voor modellen:	LOD102		



1

bestelnr.	512471	**fabrikantnr.**	41583
omschrijving	deurrubber L 740mm B 21mm		
Voor modellen:	LOD202, LOD302		



1

bestelnr.	512460	**fabrikantnr.**	42783
omschrijving	deurrubber L 800mm B 21mm		
Voor modellen:	LOD402		

deurgeleiding


1

bestelnr.	698744	**fabrikantnr.**	307015
omschrijving	deursluitstrip L 109mm B 24.5mm H 18mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	LS522, LS525		


1

bestelnr.	698743	**fabrikantnr.**	307016
omschrijving	deursluitstrip L 88.5mm B 14mm H 6.3mm		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	698797	**fabrikantnr.**	310013
omschrijving	geleiding L 30mm B 17mm H 17mm inbouwpositie rechts/ links		
Voor modellen:	LS522, LS525		

deurframes



1

bestelnr.	901694	**fabrikantnr.**	41197
omschrijving	frame voor deur inbouwpositie boven B 34mm L 595mm RVS bevestigingsafstand 225mm		
Voor modellen:	LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LP80, LP80H		

deurstoppers



1

bestelnr.	518066	**fabrikantnr.**	417041
omschrijving	deurstopper afsluiting		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518354	**fabrikantnr.**	028078
omschrijving	deurstopper lange geperforeerde schijf		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LF60, LFD50, LFDX50		

deurassen

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	513140	**fabrikantnr.**	DWP37
omschrijving	deuras		
Voor modellen:	L600, S58		

1

bestelnr.	518263	**fabrikantnr.**	304017
omschrijving	deuras		
Voor modellen:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		

sluitingen



1

bestelnr.	518242	**fabrikantnr.**	329012
omschrijving	deursluiting		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1

bestelnr.	518244	**fabrikantnr.**	994011
omschrijving	deursluiting sluiting		



1

bestelnr.	513138	**fabrikantnr.**	994012 DWS30
omschrijving	deursluiting voor moer deursluiting		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, L600, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS-501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, S58		



1

bestelnr.	518245	**fabrikantnr.**	325030
omschrijving	pen deurafsluiting		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	518298	**fabrikantnr.**	325066
omschrijving	pen deurafsluiting		
Voor modellen:	LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

diversen



1

bestelnr.	518247	**fabrikantnr.**	033291
omschrijving	bevestigingshaak voor deurpakking		
Voor modellen:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		



1

bestelnr.	518249	**fabrikantnr.**	033294
omschrijving	bevestigingshaak voor deurpakking		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	513203	**fabrikantnr.**	80277
omschrijving	houder voor hendel		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

bestelnr.	519406	**fabrikantnr.**	DAP83
omschrijving	pakking voor glijplaat maat 69x16mm		
Voor modellen:	L600, S58		



1

bestelnr.	518522	**fabrikantnr.**	311013
omschrijving	scharnier scharnier		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

bestelnr.	698708	**fabrikantnr.**	486224
omschrijving	schroef OD ø 8.5mm ID ø 4.8mm L 12mm draad M5		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	513204	**fabrikantnr.**	80275
omschrijving	tegenhouder voor veer ø 28mm L 100mm		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



1

bestelnr.	698748	**fabrikantnr.**	35013
omschrijving	zijpaneel voor deur L 235mm B 100mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

schroefnippels



1

bestelnr.	519498	**fabrikantnr.**	417120
omschrijving	moer draad 3/4" H 10mm SB 30 kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	698874	**fabrikantnr.**	417119
omschrijving	moer draad M3 H 3.5mm kunststof vpe 1stuk voor printplaat		
Voor modellen:	LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	698876	**fabrikantnr.**	486078
omschrijving	schroef draad M6x30mm vpe 1stuk RVS		
Voor modellen:	LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	698705	**fabrikantnr.**	429075
omschrijving	schroef H 14mm SB 22 vpe 1stuk kunststof voor beluchtingsventiel		
Voor modellen:	LK621, LS522, LS525		

gordijnen

gordijnen



1

bestelnr.	533008	**fabrikantnr.**	75120
omschrijving	gordijn B 540mm H 405mm kunststof materiaaldikte 1.3mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		
Toebehoren voor	533008		
	bestelnr. 533009	fabrikantnr. 75121	
	gordijnstang L 545mm ø 8mm		



1

bestelnr.	533018	**fabrikantnr.**	77120
omschrijving	gordijn B 585mm H 400mm		
Voor modellen:	LTD216, LTD220, LTD320, LTD326		



1

bestelnr.	533007	**fabrikantnr.**	75123
omschrijving	gordijn B 620mm H 250mm materiaaldikte 1.4mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

gordijnstangen



1

bestelnr.	533009	**fabrikantnr.**	75121
omschrijving	gordijnstang L 545mm ø 8mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	533019	**fabrikantnr.**	75124
omschrijving	gordijnstang L 620mm ø 8mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	518485	**fabrikantnr.**	419030
omschrijving	asfstandbuis		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		



1

bestelnr.	518089	**fabrikantnr.**	80184
omschrijving	borgring voor wasarm ID ø 40mm OD ø 44mm dikte 3mm		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK620, LK621, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	513271	**fabrikantnr.**	412028
omschrijving	connectiehouder grijs		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LF50, LF55, LF55E		



1

bestelnr.	518444	**fabrikantnr.**	199051 480008
omschrijving	doorstroomregelaar voor wasarm ø 16mm H 20mm		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	518461	**fabrikantnr.**	303029
omschrijving	flens voor wasarmhouder		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

1

bestelnr.	517443	**fabrikantnr.**	80623
omschrijving	glijring voor naspoelarm inbouwpositie boven/onder PTFE OD ø 22mm ID ø 9.5mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

bestelnr.	513158	**fabrikantnr.**	80365
omschrijving	kartelmoer		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK621, LO65, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		



1

bestelnr.	518286	**fabrikantnr.**	472068
omschrijving	kartelmoer		
Voor modellen:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



1

bestelnr.	517444	**fabrikantnr.**	80697
omschrijving	kartelmoer draad M10x1 ø 25mm H 4mm RVS		
Voor modellen:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK622, LK622I, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

bestelnr.	518665	**fabrikantnr.**	454006
omschrijving	kartelmoer inbouwpositie boven/zijdelings ø 19.65mm H 4mm draad M5		
Voor modellen:	LB350, LB400, LB411		



1

bestelnr.	510112	**fabrikantnr.**	454002
omschrijving	kartelschroef draad M10 draad L 10mm ø 22mm H 4.5mm RVS		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518181	**fabrikantnr.**	429053
omschrijving	moer		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

bestelnr.	513026	**fabrikantnr.**	CDO112
omschrijving	moer draad 1/2" RVS H 14mm SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

bestelnr.	518593	**fabrikantnr.**	417039
omschrijving	moer voor naspoelleiding		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		



1

bestelnr.	517454	**fabrikantnr.**	308031
omschrijving	moer voor wasarm OD ø 35mm dikte 11mm kunststof		
Voor modellen:	LB411, LB411A, LFD50, LFDX50, LK600, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	518637	**fabrikantnr.**	429073
omschrijving	moer voor wasarmhouder draad M56x2		
Voor modellen:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	518596	**fabrikantnr.**	417038
omschrijving	moer wasleiding		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB145, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		



1

bestelnr.	513259	**fabrikantnr.**	111026
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	518434	**fabrikantnr.**	429050
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	518443	**fabrikantnr.**	468165
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LK621, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



bestelnr.	518125	**fabrikantnr.**	143240
omschrijving	naspoelslang ø 17.5mm		
Voor modellen:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



bestelnr.	513228	**fabrikantnr.**	926035 CGM3
omschrijving	pakking		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



bestelnr.	513277	**fabrikantnr.**	437080
omschrijving	pakking		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB355, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LS505M, LS505T, LS522		



bestelnr.	518594	**fabrikantnr.**	437037
omschrijving	pakking voor naspoelaansluiting		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		



bestelnr.	518071	**fabrikantnr.**	80178
omschrijving	pakking voor wasarmhouder L 109mm B 68mm		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		



bestelnr.	518116	**fabrikantnr.**	H.172986-19
omschrijving	pakking voor wasarmhouder rubber ø 60mm ID ø 47mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		



bestelnr.	513270	**fabrikantnr.**	80316
omschrijving	regelschijf		
Voor modellen:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



bestelnr.	518284	**fabrikantnr.**	199053
omschrijving	regelschijf		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



bestelnr.	518337	**fabrikantnr.**	199039
omschrijving	regelschijf		
Voor modellen:	LF500		



bestelnr.	518458	**fabrikantnr.**	199045
omschrijving	regelschijf		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E		



bestelnr.	518459	**fabrikantnr.**	199043
omschrijving	regelschijf		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000		



bestelnr.	518032	**fabrikantnr.**	199027
omschrijving	regelschijf OD ø 34mm ID ø 13.2mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	LF50, LF55, LF55E		



1

bestelnr.	524811	**fabrikantnr.**	303037
omschrijving	ring voor wasarm ID ø 41mm OD ø 45mm dikte 3mm kunststof		
Voor modellen:	LK605, LK622, LK622I, LK625, LS522, LS525		



1

bestelnr.	518473	**fabrikantnr.**	927084
omschrijving	schijf ID ø 12.2mm OD ø 19.3mm materiaaldikte 1.3mm		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		



1

bestelnr.	513286	**fabrikantnr.**	80281
omschrijving	schroefconnectie		
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	518288	**fabrikantnr.**	429069
omschrijving	schroefconnectie		
Voor modellen:	LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS505, LS520-CRP, LS521, LS522, LS525		



1

bestelnr.	510011	**fabrikantnr.**	429008
omschrijving	schroefconnectie kunststof		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		



1

bestelnr.	518003	**fabrikantnr.**	447030 447128
omschrijving	schroefkap		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518595	**fabrikantnr.**	111001
omschrijving	slangaansluiting dubbel		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		



1

bestelnr.	517441	**fabrikantnr.**	41064CP
omschrijving	tegenflens voor wasarmhouder met regelschijf ø 70mm ID ø 63mm L 110mm B 89mm H 35mm		
Voor modellen:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80		
Reparatie-onderdelen voor	517441		



	bestelnr. 698750	fabrikantnr.	41185
	regelschijf ø 71.5mm gat ø 17/22mm		
Toebehoren voor	517441		



	bestelnr. 531605	fabrikantnr.	42053
	verlenging voor naspoeling as ø 16mm H 122mm draad L 12mm SB 19		



	bestelnr. 532603	fabrikantnr.	926252 CGR4275
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 69.85mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	517568	**fabrikantnr.**	41064
omschrijving	tegenflens voor wasarmhouder ø 69mm ID ø 63mm H 35mm bevestigingsafstand 64mm gat ø 7mm		
Voor modellen:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		
Toebehoren voor	517568		



	bestelnr. 531605	fabrikantnr.	42053
	verlenging voor naspoeling as ø 16mm H 122mm draad L 12mm SB 19		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	517568			
	bestelnr.	532603	fabrikantnr.	926252 CGR4275
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 69.85mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	698750	fabrikantnr.	41185
	regelschijf ø 71.5mm gat ø 17/22mm			

1



bestelnr.	518086	fabrikantnr.	80174
omschrijving	tegenhouder		
Voor modellen:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625		

1



bestelnr.	518091	fabrikantnr.	80181
omschrijving	tegenhouder		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LO65		

1



bestelnr.	518238	fabrikantnr.	143173 143268 REB143173
omschrijving	verdeler ø 12mm L 98mm		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	507545	fabrikantnr.	437091
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 13mm ID ø 7mm materiaaldikte 0.65mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		

1



bestelnr.	518240	fabrikantnr.	437078
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 33mm ID ø 17mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525		

1



bestelnr.	507541	fabrikantnr.	437102
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 74mm ID ø 57mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		

1



bestelnr.	513229	fabrikantnr.	926036 DAC14
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		

1



bestelnr.	518580	fabrikantnr.	115129
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	LF59, LS505		

1



bestelnr.	518484	fabrikantnr.	449045
omschrijving	wasarmhouder voor vaste armen inbouwpositie boven		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB145, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		



1

bestelnr.	513714	**fabrikantnr.**	80237
omschrijving	waspijp		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65		
Reparatie-onderdelen voor	513714		



bestelnr.	518141	fabrikantnr.	80179
wasarmhouder draad M46x2 ø 44mm ID ø 39mm L 112.5mm B 86mm gat ø 12mm			



1

bestelnr.	518633	**fabrikantnr.**	115128 115139
omschrijving	waspijp		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	518645	**fabrikantnr.**	115140
omschrijving	waspijp L 690mm		
Voor modellen:	LS522, LS525		



1

bestelnr.	519493	**fabrikantnr.**	75165
omschrijving	waspijp ø 48mm L 617mm kunststof		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110253	**fabrikantnr.**	8335612010-R RTFOC00251
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109		



1

bestelnr.	111934	**fabrikantnr.**	3700057
omschrijving	knop thermostaat t.max. 90°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-90°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		
Toebehoren voor	111934		



bestelnr.	110135	fabrikantnr.	—
rozet knop tot ø 52mm			

fabrikantspecifieke knoppen

MBM ITALIE



1

bestelnr.	110041	**fabrikantnr.**	RTCU900028
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 65mm as ø 10x8mm afvlakking links zwart		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, SAG, TPA, TPF70, TPFV70		



1

bestelnr.	110040	**fabrikantnr.**	RTCU700031
omschrijving	knop gasthermostaat 1-8 ø 65mm as ø 8x6,5mm afvlakking onder rood		



1

bestelnr.	110766	**fabrikantnr.**	RTCU700031
omschrijving	knop gasthermostaat 1-8 ø 65mm as ø 8x6,5mm afvlakking onder rood		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4F70, C4FV70, C6F70, C6FV70, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, TPF70, TPFV70		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	110768	**fabrikantnr.**	RTCU700075
omschrijving	knop schakelaar 7-standen ø 65mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70		



1

bestelnr.	112094	**fabrikantnr.**	164360 168852
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	G100, G100I, G150, G150I, G2S, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G6SFM, GC45, GC902V, GPL45-P, GPL90-P, GT, GT2SDF, GTF		



1

bestelnr.	110297	**fabrikantnr.**	RTCU800014
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking links zwart		
Voor modellen:	G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G4SAP, G4SF, G4SFE, G4SFP, G6S, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8S, G8SAP, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GC45, GC90, GC902V, GPL45, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		



1

bestelnr.	110827	**fabrikantnr.**	RTCU800062
omschrijving	knop schakelaar 0-1 ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	EBM45, EBM90, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EF45, EF90, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		
Toebehoren voor	110827		
	bestelnr. 550132	fabrikantnr.	RTCU900304
	knopveer ø 6x4,6mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	112091	**fabrikantnr.**	164377
omschrijving	knop schakelaar 0-1 ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
Voor modellen:	EF45, EF90		
Toebehoren voor	112091		
	bestelnr. 550132	fabrikantnr.	RTCU900304
	knopveer ø 6x4,6mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	110807	**fabrikantnr.**	RTCP800104
omschrijving	knop schakelaar 4-standen ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, EC45, EC902V		
Toebehoren voor	110807		
	bestelnr. 550132	fabrikantnr.	RTCU900304
	knopveer ø 6x4,6mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	112090	**fabrikantnr.**	164374
omschrijving	knop schakelaar 4-standen ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
Voor modellen:	E100I, E150I, EC45, EC902V		
Toebehoren voor	112090		
	bestelnr. 550132	fabrikantnr.	RTCU900304
	knopveer ø 6x4,6mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	110769	**fabrikantnr.**	RTCU800059
omschrijving	knop schakelaar 7-standen ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	E2A, E2AR, E4A, E4AR, E4F, E6A, E6AR, E6FAR		



1

bestelnr.	112095	**fabrikantnr.**	164388
omschrijving	knop schakelaar 7-standen ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
Voor modellen:	E2A, E4A, E4F, E6FA		
Toebehoren voor	112095		



bestelnr. 550132 fabrikantnr. RTCU900304

knopveer ø 6x4,6mm vpe 10stuk



1

bestelnr.	112087	**fabrikantnr.**	164362 168853
omschrijving	knop water koud ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E100I, E150I, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, G100, G100I, G150, G150I, GBM45, GBM90, GC45, GC902V		



1

bestelnr.	112096	**fabrikantnr.**	164390
omschrijving	knop water warm ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E100I, E150I, G100, G100I, G150, G150I		



1

bestelnr.	112093	**fabrikantnr.**	164393 168856
omschrijving	knop gasthermostaat 1-8 ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking links		
Voor modellen:	G6SF2		



1

bestelnr.	110298	**fabrikantnr.**	RTCU800018 RTCU800019
omschrijving	knop gasthermostaat 1-8 ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking links rood		
Voor modellen:	G4SF, G4SFP, G6SF2, G6SFA, G8SF2, G8SF2P, GBM90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GT2SDF, GT2SFA, GTF		



1

bestelnr.	112086	**fabrikantnr.**	164396 168858
omschrijving	knop gasthermostaat t.max. 90°C 45-90°C ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking boven rood		
Voor modellen:	EBM90, GBM45, GBM90		



1

bestelnr.	112092	**fabrikantnr.**	164395
omschrijving	knop thermostaat 1-8 ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking boven rood		
Voor modellen:	GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC		



1

bestelnr.	112089	**fabrikantnr.**	164392 168855
omschrijving	knop thermostaat 1-8 ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking onder rood		
Voor modellen:	G4SF, G4SF-1, G6SFA, G6SFM, GT2SDF, GTF		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	111760	**fabrikantnr.**	RTBF800085
omschrijving	knop thermostaat 1-8 t.max.°C°C ø 76mm as ø 8x5,5mm afvlakking boven		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



1

bestelnr.	112814	**fabrikantnr.**	173970
omschrijving	knop thermostaat ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking links		



1

bestelnr.	110826	**fabrikantnr.**	RTCU800060
omschrijving	knop thermostaat t.max. 200°C ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven rood instelbereik 60-200°C		
Voor modellen:	EF45, EF90		



1

bestelnr.	112088	**fabrikantnr.**	164376
omschrijving	knop thermostaat t.max. 200°C ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts rood instelbereik 60-200°C		
Voor modellen:	EF45, EF90		



1

bestelnr.	110299	**fabrikantnr.**	RTCU700076 RTCU800103
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven rood instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	C4EF70, C6EF70, E4F, E6FAR, E6FM, EBR, EBRA, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GC90, GT2SDFE, GT2SFEA, GTFE		



1

bestelnr.	112097	**fabrikantnr.**	164389
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts rood instelbereik 50-300°C		
Voor modellen:	E4F, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4SFE, G6SFEA		



1

bestelnr.	112099	**fabrikantnr.**	164391
omschrijving	knop thermostaat t.max. 90°C ø 76mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven		
Voor modellen:	EBM45		



1

bestelnr.	111928	**fabrikantnr.**	RTCU700276
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm		
Voor modellen:	MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		



1

bestelnr.	112665	**fabrikantnr.**	168868
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking links/rechts zwart		



1

bestelnr.	112104	**fabrikantnr.**	168877
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G2SF6G, G3SF6G		



1

bestelnr.	112663	**fabrikantnr.**	168878
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven/onder		
Voor modellen:	EBR77, EC66, EFP01, MG7AQE477, MG7AQE777, MG7E277Q, MG7E2A77, MG7E2A77Q, MG7E2AP77Q, MG7E477, MG7E477Q, MG7E4A77, MG7E4A77Q, MG7E4AP77Q, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E50I77, MG7E6A77, MG7E6A77Q, MG7E6FA77Q, MG7EA477I, MG7EA777I, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7EFT477L, MG7EFT477LC, MG7EFT477R, MG7EFT777L, MG7EFT777LC, MG7EFT777LR, MG7EFT777LRC, MG7EFT777R, MG7EFTA477L, MG7EFTA477LC, MG7EFTA477R, MG7EFTA777L, MG7EFTA777LC, MG7EFTA777LR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	112663		
	bestelnr. 112782	fabrikantnr.	RTCU600194
	knopsymbool oven t.max. 270°C 60-270°C rotatiehoek 270° draairichting links OD ø 62mm ID ø 42mm grijs		




1

bestelnr.	111929	**fabrikantnr.**	168861 RTCU700275
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G2SF6, G2SF6G, G3SF6, G3SF6G, G6SF7M, GT4SF27, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7		



1

bestelnr.	112662	**fabrikantnr.**	168867
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven/onder		
Voor modellen:	FP01V, G2S6, G4S6, G6S6, MG7G2S77, MG7G2SA77, MG7G4S77, MG7G4S77P, MG7G4SA77, MG7G4SA77P, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6S77, MG7G6SA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG-7GC777-SC, MG7GFT477L, MG7GFT477LC, MG7GFT477R, MG7GFT777L, MG7GFT777LC, MG7GFT777LR, MG7GFT777L-RC, MG7GFT777R, MG7GFTA477L, MG7GFTA477LC, MG7G-FTA477R, MG7GFTA777L, MG7GFTA777LC, MG7GFTA777LR, MG7GFTA777LRC, MG7GFTA777R, MG7GPL477, MG7G-PL777, MG7GPLA777, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77		



1

bestelnr.	112196	**fabrikantnr.**	168863
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking links		
Voor modellen:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC		



1

bestelnr.	112664	**fabrikantnr.**	168573
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking links/rechts zwart		



1

bestelnr.	110791	**fabrikantnr.**	RTCU700463
omschrijving	knop energieregelaar 1-3 ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven groen		
Voor modellen:	EPL46, EPL66, EVC26, EVC27, EVC46, EVC47, EVC4F7, MINIMA EPL 46, MINIMA EPL 66, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47, OMNIA EVC4F7		



1

bestelnr.	110792	**fabrikantnr.**	RTCU700612
omschrijving	knop energieregelaar 1-3 ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven groen		
Voor modellen:	EVC26, EVC46, MINIMA EVC26, MINIMA EVC46, OMNIA EVC27, OMNIA EVC47		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	111826	**fabrikantnr.**	169882 RTCU700352
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking links groen		
Voor modellen:	FP01V, G507, G50I7, GC77, OMNIA G507, OMNIA G50I7, OMNIA GC 77		



1

bestelnr.	110757	**fabrikantnr.**	RTCU700308
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G2S7, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S7, G4SF7, G4SFE7, G4SM7, G4SMFA7, G6S7, G6SF72P, G6SFA7, G6SFEA7, GC47, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GT2SD7, GT2SDFA7, GT2SS7, GT2SSFA7, GT4S7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GT7, GTF7, GTS7, OMNIA G2S7, OMNIA G4S7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6S7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	110799	**fabrikantnr.**	RTCU700489
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking links zwart		
Voor modellen:	GC66, GPL46P, GPL86P, MINIMA GC 66, MINIMA GPL 46, MINIMA GPL 46P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P		



1

bestelnr.	110744	**fabrikantnr.**	RTCU600064
omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E4F6, E6FA6, G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	110797	**fabrikantnr.**	RTCU600033
omschrijving	knop gasthermostaat 1-8 ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven		
Voor modellen:	GBM46, GBM66, GBR6, GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GBR 6, MINIMA GFT 46L, MINIMA GFT 46LC, MINIMA GFT 46R, MINIMA GFT 46RC, MINIMA GFT 66L, MINIMA GFT 66LC, MINIMA GFT 66LR, MINIMA GFT 66LRC, MINIMA GFT 66R, MINIMA GFT 66RC, MINIMA GFT106L, MINIMA GFT106LC, MINIMA GFT106LR, MINIMA GFT106LRC		



1

bestelnr.	110759	**fabrikantnr.**	170422 RTCU700344
omschrijving	knop gasthermostaat 1-8 ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven groen		
Voor modellen:	G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF7, G4SM7, G4SMFA7, G6SFA7, GBM47, GBM77, GF07, GFO7, GFT117L, GFT117LC, GFT117LR, GFT117LRC, GFT47L, GFT47LC, GFT47R, GFT47RC, GFT77L, GFT77LC, GFT77LR, GFT77LRC, GFT77R, GFT77RC, GT2SDFA7, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SFA7, GTF7, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF07, OMNIA GFT 47L, OMNIA GFT 47LC, OMNIA GFT 47R, OMNIA GFT 47RC, OMNIA GFT 77L, OMNIA GFT 77LC, OMNIA GFT 77LR, OMNIA GFT 77LRC, OMNIA GFT 77R, OMNIA GFT 77RC, OMNIA GFT117L...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	111974	**fabrikantnr.**	169885
omschrijving	knop gasthermostaat t.max. 280°C 140-280°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



1

bestelnr.	110793	**fabrikant-nr.**	169885 (old vrsion) RTCU600177 (old version)
omschrijving	knop gasthermostaat t.max. 280°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven groen instelbereik 140-280°C		



1

bestelnr.	110794	**fabrikantnr.**	RTCU600195
omschrijving	knop oven ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven groen		
Voor modellen:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SFE6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	110795	**fabrikantnr.**	RTCU700453
omschrijving	knop oven ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven groen		
Voor modellen:	EF07V, EFO7V, OMNIA EF07V		



1

bestelnr.	110820	**fabrikantnr.**	RTCU700421
omschrijving	knop schakelaar 0-1 ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven turks		
Voor modellen:	EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, EBR7, EBRI7, ECC46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF77, EF77T, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA ECC 46, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		



1

bestelnr.	110806	**fabrikantnr.**	RTCU700436
omschrijving	knop schakelaar 4-standen ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven groen		
Voor modellen:	E50I7, EC47, EC66, EC77, MINIMA EC 66, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77		



1

bestelnr.	110767	**fabrikantnr.**	RTCU700403
omschrijving	knop schakelaar 7-standen ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E26, E27, E27Q, E46, E47, E47Q, E4F6, E4F7, E4F7Q, E66, E67, E67Q, E6F6, E6FA6, E6FA7, E6FA7Q, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E27, OMNIA E27Q, OMNIA E47, OMNIA E47Q, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E67, OMNIA E67Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

bestelnr.	110823	**fabrikantnr.**	RTCU700594
omschrijving	knop thermostaat t.max. 200°C 60-200°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven		
Voor modellen:	EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF47T, EF66, EF77, EF77T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT		



1

bestelnr.	110796	**fabrikantnr.**	RTCU700437
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C 50-300°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, EF07, EFO7, EVC4F7, G2SDM-FE7, G2SSMFE7, G4SFE7, G6SFEA7, GT4SF2E7, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	110802	**fabrikantnr.**	RTCU700434
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven groen instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	EBR6, EBR7, EBRI7, EFT106L, EFT106LC, EFT106LR, EFT106LRC, EFT46L, EFT46LC, EFT46R, EFT46RC, EFT47L, EFT47LC, EFT47R, EFT47RC, EFT66L, EFT66LC, EFT66LR, EFT66LRC, EFT66R, EFT66RC, EFT77L, EFT77LC, EFT77LR, EFT77LRC, EFT77R, EFT77RC, MINIMA EBR 6, MINIMA EFT 46L, MINIMA EFT 46LC, MINIMA EFT 46R, MINIMA EFT 46RC, MINIMA EFT 66L, MINIMA EFT 66LC, MINIMA EFT 66LR, MINIMA EFT 66LRC, MINIMA EFT 66R, MINIMA EFT 66RC, MINIMA EFT106L, MINIMA EFT106LC, MINIMA EFT106LR, MINIMA EFT106LRC, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA EFT 47L, OMNIA EFT 47LC, OMNIA EFT 47R, OMNIA EFT 47RC, OMNIA EFT 77L, OMNIA EFT 77LC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	112101	**fabrikantnr.**	RTCU700644
omschrijving	knop thermostaat t.max. 400°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven groen instelbereik 60-400°C		
Voor modellen:	ECFT46, ECFT66, MINIMA ECFT 46, MINIMA ECFT 66		



1

bestelnr.	110809	**fabrikantnr.**	RTCU700420
omschrijving	knop thermostaat t.max. 90°C ø 75mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-90°C thermostaat		
Voor modellen:	EBM46, EBM47, EBM66, EBM77, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		



1

bestelnr.	111756	**fabrikantnr.**	RTCU700482
omschrijving	knop water koud ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking links		
Voor modellen:	E50I7, G507, G50I7, OMNIA G507, OMNIA G50I7, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	111804	**fabrikantnr.**	RTCU700435
omschrijving	knopsymbool 0-1 t.max.°C°C		




1

bestelnr.	112854	**fabrikantnr.**	RTCU700462
omschrijving	knopsymbool 0-3 OD ø 62mm ID ø 42mm		



1

bestelnr.	111808	**fabrikantnr.**	RTCU700613
omschrijving	knopsymbool 0-3 t.max.°C°C OD ø 62mm ID ø 42mm zwart		



1

bestelnr.	112669	**fabrikantnr.**	168345
omschrijving	knopsymbool gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C°C OD ø 62mm ID ø 42mm grijs		
Voor modellen:	FP01V		



1

bestelnr.	112693	**fabrikantnr.**	168202
omschrijving	knopsymbool gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C°C OD ø 62mm ID ø 42mm grijs		
Voor modellen:	BG6SF77M, MG7G2S77, MG7G2SA77, MG7G4S77, MG7G4S77P, MG7G4SA77, MG7G4SA77P, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6S77, MG7G6SA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GPL477, MG7GPL777, MG7GPLA777, MG7GT77, MG7GTA77, MG7GTF77		



1

bestelnr.	111920	**fabrikantnr.**	RTCU700309
omschrijving	knopsymbool gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C°C OD ø 62mm ID ø 42mm zwart		
Voor modellen:	G6SF7M, GT4SF27, OMNIA G4SF7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G4SMFA7, OMNIA G6SFA7, OMNIA G6SFEA7, OMNIA GC 47, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GT2SD7, OMNIA GT2SDFA7, OMNIA GT4S7, OMNIA GT4SF27, OMNIA GT7, OMNIA GTF7		



1

bestelnr.	111921	**fabrikantnr.**	RTCU600063
omschrijving	knopsymbool gaskraan zonder ontstekingsvlam OD ø 62mm ID ø 42mm		
Voor modellen:	MINIMA G2S6, MINIMA G4S6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6S6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	112205	**fabrikantnr.**	RTCU700343
omschrijving	knopsymbool gasthermostaat 1-8 t.max.°C°C		
Voor modellen:	GFT106L, GFT106LC, GFT106LR, GFT106LRC, GFT46L, GFT46LC, GFT46R, GFT46RC, GFT66L, GFT66LC, GFT66LR, GFT66LRC, GFT66R, GFT66RC		



1

bestelnr.	112782	**fabrikantnr.**	RTCU600194
omschrijving	knopsymbool oven t.max. 270°C 60-270°C rotatiehoek 270° draairichting links OD ø 62mm ID ø 42mm grijs		



1

bestelnr.	111919	**fabrikantnr.**	RTCU700347
omschrijving	knopsymbool oven t.max. 300°C 150-300°C OD ø 62mm ID ø 42mm		
Voor modellen:	OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q, OMNIA EF07, OMNIA EVC4F7, OMNIA G4SFE7, OMNIA G6SFEA7		



1

bestelnr.	112098	**fabrikantnr.**	RTCU700350
omschrijving	knopsymbool schakelaar 4-standen OD ø 62mm ID ø 42mm		



1

bestelnr.	111922	**fabrikantnr.**	RTCU700346
omschrijving	knopsymbool schakelaar 7-standen t.max.°C°C OD ø 62mm ID ø 42mm		
Voor modellen:	MINIMA E26, MINIMA E46, MINIMA E4F6, MINIMA E66, MINIMA E6F6, MINIMA E6FA6, OMNIA E4F7, OMNIA E4F7Q, OMNIA E6FA7, OMNIA E6FA7Q		



1

bestelnr.	112812	**fabrikantnr.**	180584
omschrijving	knopsymbool t.max. 280°C 140-280°C OD ø 62mm ID ø 42mm		



1

bestelnr.	112165	**fabrikantnr.**	166694
omschrijving	knopsymbool thermostaat t.max. 200°C 100-200°C		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	111807	**fabrikantnr.**	RTCU700349
omschrijving	knopsymbool thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 270° draairichting links OD ø 62mm ID ø 42mm grijs		



1

bestelnr.	112770	**fabrikantnr.**	168501
omschrijving	knopsymbool thermostaat t.max. 300°C 50-300°C rotatiehoek 270° draairichting links OD ø 62mm ID ø 42mm zilver		



1

bestelnr.	112905	**fabrikantnr.**	RTCU700645
omschrijving	knopsymbool thermostaat t.max. 400°C 60-400°C OD ø 62mm ID ø 42mm		



1

bestelnr.	111918	**fabrikantnr.**	RTCU700348
omschrijving	knopsymbool thermostaat t.max. 90°C 30-90°C OD ø 62mm ID ø 42mm		
Voor modellen:	MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77		



1

bestelnr.	112790	**fabrikantnr.**	171435
omschrijving	knop t.max.°C°C ø 72mm as ø 10x8mm afvlakking boven chroom Schacht L 2mm		
Voor modellen:	E100I98, E150I98, E50I77, EBM498T, EBM998T, EBMA498, EBMA998, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9982V-SC		



1

bestelnr.	112802	**fabrikantnr.**	171433
omschrijving	knop t.max.°C°C ø 72mm as ø 10x8mm afvlakking boven chroom Schacht L 8mm		
Voor modellen:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G2SA11, G4SA11, G4SF11, G50I77, GC411-SC, GC777, GC911-SC, GFTA911L, GFTA911LC, GFTA911LR, GFTA911LRC, GTA911, GTF911		



1

bestelnr.	112799	**fabrikantnr.**	174332
omschrijving	knopsymbool waakvlam/groot/klein t.max.°C°C OD ø 138mm ID ø 123mm afvlakking zilver		
Voor modellen:	G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G2S77, G2S77P, G2S928P, G2S98, G2SA11, G2SA77, G2SA77P, G2SA98, G2SA98P, G4S77, G4S77P, G4S948P, G4S98, G4SA11, G4SA77, G4SA77P, G4SA98, G4SA98P, G4SF11, G4SF77, G4SF77P, G4SF98, G4SF98P, G4SFE77, G4SFE98, G4SFEV77, G50I77, G6S77, G6S98, G6SA77, G6SA98, G6SF77M, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA77, G6SFA98, G6SFEA77, G6SFEA98, GC411-SC, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	112791	**fabrikantnr.**	174333
omschrijving	knopsymbool water t.max.°C°C OD ø 138mm ID ø 123mm zilver/blauw		
Voor modellen:	E100I98, E150I98, E50I77, EBM498T, EBM998T, EBMA498, EBMA998, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77, GC477, GC477-SC, GC498-SC, GC777, GC777-SC, GC777T-SC, GC9982V-SC		



1

bestelnr.	112856	**fabrikantnr.**	174334
omschrijving	knopsymbool water t.max.°C°C OD ø 138mm ID ø 123mm zilver/rood		
Voor modellen:	E100I98, E150I98, E50I77, G10098, G100I98, G100T98, G15098, G150I98, G150IT98, G50I77		



1

bestelnr.	112067	**fabrikantnr.**	165927 168848
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, G2S9, G4S9, G4S9-48, G4SF77, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GPL49-P, GPL99-P, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF9		



2

bestelnr.	112771	**fabrikantnr.**	160323
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts		



1

bestelnr.	112184	**fabrikantnr.**	168847
omschrijving	knopsymbool zonder symbool ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
Voor modellen:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, E277, E277Q, E2A77, E2A77Q, E477, E477Q, E4A77, E4A77Q, E4F77, E50I77, E677Q, E6FA77, EBM477, EBMA477, EBR77, EC477, EC777, EC777T, ECC477, ECCA477, EF077, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF777, EF777T, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	112069	**fabrikantnr.**	165926
omschrijving	knopsymbool zonder symbool ø 70mm zwart		
Voor modellen:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, E29, E29Q, E49, E49Q, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9, EBM49T, EBM99T, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT, EF09, EF49, EF49T, EF99, EF99T, EFB09, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, G4SFE9, G6SFEA9, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		



1

bestelnr.	112180	**fabrikantnr.**	168848 169310
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	E50I77, G5077, G50I77		



1

bestelnr.	112182	**fabrikantnr.**	170145
omschrijving	knop gasthermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking boven zwart		




1

bestelnr.	112082	**fabrikantnr.**	160900
omschrijving	knop schakelaar 0-1 ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
Voor modellen:	EF99, EF99T, GBR9T		



1

bestelnr.	112083	**fabrikantnr.**	160902
omschrijving	knop thermostaat t.max. 200°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart instelbereik 10x9°C		
Voor modellen:	EF99, EF99T		



1

bestelnr.	112084	**fabrikantnr.**	160439
omschrijving	knop thermostaat t.max. 90°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart instelbereik 30-90°C		
Voor modellen:	EBM49T, EBM99T		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	112181	**fabrikantnr.**	170150
omschrijving	knop water koud ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking boven		




1

bestelnr.	112085	**fabrikantnr.**	160953
omschrijving	knop water warm ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G100I9, G150I9		




1

bestelnr.	112773	**fabrikantnr.**	160899
omschrijving	knopsymbool 1 t.max.°C°C OD ø 70mm		




1

bestelnr.	112076	**fabrikantnr.**	164581
omschrijving	knopsymbool gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C°C		
Voor modellen:	G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, G2S9, G4S9, G4S9-48, G4SF77, G4SF9-2, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT, GPL49-P, GPL99-P, GT2SD9, GT2SDFA9, GT2SS9, GT99, GTF9		




1

bestelnr.	112077	**fabrikantnr.**	164582
omschrijving	knopsymbool gasthermostaat t.max. 310°C 145-310°C		
Voor modellen:	GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC		



1

bestelnr.	112073	**fabrikantnr.**	164604
omschrijving	knopsymbool schakelaar 4-standen		
Voor modellen:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT		




1

bestelnr.	112074	**fabrikantnr.**	164577 169912
omschrijving	knopsymbool schakelaar 7-standen		
Voor modellen:	E277, E277Q, E29, E29Q, E2A77, E2A77Q, E477, E477Q, E49, E49Q, E4A77, E4A77Q, E4F77, E4F9, E4F9Q, E677Q, E69Q, E6FA77, E6FA9, HE4F77		



1

bestelnr.	112682	**fabrikantnr.**	169904
omschrijving	knopsymbool thermostaat t.max. 200°C 100-200°C rotatie-hoek 270° OD ø 50mm ID ø 34mm		
Voor modellen:	EF4772V, EF4772VT		



1

bestelnr.	112075	**fabrikantnr.**	164584
omschrijving	knopsymbool thermostaat t.max. 300°C 75-300°C		
Voor modellen:	EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVI9T, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVI9T		



1

bestelnr.	112072	**fabrikantnr.**	164580
omschrijving	knopsymbool water koud		
Voor modellen:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, EBM49T, EBM99T, EC49, EC49T, EC992V, EC992VT, G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9, GBM49T, GBM99T, GC49, GC49T, GC992V, GC992VT		



2

bestelnr.	112071	**fabrikantnr.**	164586
omschrijving	knopsymbool water warm		
Voor modellen:	E100I9, E100IT9, E150I9, E150IT9, G1009, G100I9, G100IT9, G100T9, G1509, G150I9, G150IT9, G150T9		



1

bestelnr.	112066	**fabrikantnr.**	161671
omschrijving	knop zonder symbool ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G4SF9, G4SF9-1, G6SFA9, GF09, GF09T, GTF9		



1

bestelnr.	110758	**fabrikantnr.**	160464
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking boven		
Voor modellen:	G100I9, G150I9, G2S9, G4S9, G4SF9, G4SF9-1, G4SFE9, G6S9, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GC49T, GC992V, GC992VT, GT2SD9, GT2SS9, GT99, GTF9		



1

bestelnr.	110800	**fabrikantnr.**	160540
omschrijving	knop gasthermostaat t.max. 310°C 145-310°C ø 75mm as ø 10x8mm afvlakking onder zwart		
Voor modellen:	GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT49RC, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC		



1

bestelnr.	112065	**fabrikantnr.**	160442
omschrijving	knop schakelaar 4-standen ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
Voor modellen:	EC49, EC49T, EC992VT		



1

bestelnr.	110789	**fabrikantnr.**	160343
omschrijving	knop schakelaar 7-standen ø 68mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts		
Voor modellen:	E29, E29Q, E49, E49Q, E4F9, E4F9Q, E69, E69Q, E6FA9		



1

bestelnr.	110798	**fabrikantnr.**	160440
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts instelbereik 75-300°C rotatiehoek 270° thermostaat		
Voor modellen:	EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT99L, EFT99LC, EFT-99LR, EFT99LRC, EFT99R, EFT99RC, GBR9T		



1

bestelnr.	112064	**fabrikantnr.**	163875
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart instelbereik 100-300°C		
Voor modellen:	E4F9, E4F9Q, E6FA9, EF09, EFB09, G4SFE9, G6SFEA9		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	110808	**fabrikantnr.**	160472
omschrijving	knop water koud ø 68mm as ø 10x8mm afvlakking boven		
Voor modellen:	EBM49T, EBM99T, EC49, EC49T, EC992VT, G100I9, G150I9, GBM49T, GBM99T, GC49T, GC992V, GC992VT		



1

bestelnr.	112070	**fabrikantnr.**	160910
omschrijving	knop nulstreep ø 56mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEMD107, FEMD107SC, FEMD67, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FGMD-107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JO-KER FCG 10 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		



1

bestelnr.	110295	**fabrikantnr.**	RTFOC00055
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 55mm as ø 6x4,6mm afvlak-king boven zwart		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEP050, FEP080, FGC060, FGC065, FGC100, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGP050, FGP080, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		



1

bestelnr.	111757	**fabrikantnr.**	RTFOC00361
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 56mm as ø 6x4,6mm afvlak-king boven groen		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC200, FEM107SC, FEM200, FEM201, FEM207SC, FEM67, FEM67SC, FEMD023, FEMD107SC, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67SC, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107SC, FGM200, FGM201, FGM207SC, FGM67SC, FGMD-107SC, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FG-MD67SC, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEP050, JOKER FEP080...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	112011	**fabrikantnr.**	161796 164649
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 41mm as ø 6x4,6mm afvlak-king boven zwart		
Voor modellen:	EF12+12B, EF12+12S, EF12B, EF12S, EF20BP, EF25+25S, EF25S, EF6+6BM, EF60BP, EF6BM, EF8+8B, EF8B, EF8BM		



1

bestelnr.	111449	**fabrikantnr.**	RTCU600389
omschrijving	knop nulstreep ø 41mm as ø 5x5mm afvlakking boven/ onder zwart		



1

bestelnr.	112793	**fabrikantnr.**	169340+169348
omschrijving	knop 0-1 t.max.°C°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking universeel zwart		



1

bestelnr.	111455	**fabrikantnr.**	169340+169353
omschrijving	knop 4-standen t.max.°C°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlak-king universeel zwart		



1

bestelnr.	111465	**fabrikantnr.**	169340+169363
omschrijving	knop 7-standen t.max.°C°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlak-king universeel zwart		



1

bestelnr.	111456	**fabrikantnr.**	169337+169355 169337+172032
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 70mm as ø 8x6mm zwart		



1

bestelnr.	112696	**fabrikantnr.**	169336+171520
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C°C ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel zwart		



1

bestelnr.	111457	**fabrikantnr.**	169377+169340
omschrijving	knop thermostaat 100-200°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		



1

bestelnr.	112785	**fabrikantnr.**	169340+169371
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C 100-300°C ø 70mm as ø 6x4,6mm afvlakking universeel zwart		



1

bestelnr.	112738	**fabrikantnr.**	169338+169366
omschrijving	knop water koud t.max.°C°C ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel zwart		

diversen



1

bestelnr.	112068	**fabrikantnr.**	165925 168846
omschrijving	knop warm water ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking boven		
Voor modellen:	E100I9, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I9, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBM49T, EBM99T, EC477, EC49, EC49T, EC777, EC777T, EC992V, EC992VT, G1009, G100I9, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G1509, G150I9, G150I9N, G150IT9, G150IT9N, G150T9, GBM49T, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC777T, GC992V, GC992VT, LX7EC4		

toebehoren

knopveren



1

bestelnr.	550132	**fabrikantnr.**	RTCU900304
omschrijving	knopveer ø 6x4,6mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

rubbers



1

bestelnr.	112078	**fabrikantnr.**	RTCU800185
omschrijving	pakking knop		
Voor modellen:	?AQE477, AQE777, E100I8, E100I98, E150I8, E150I98, E277, E277Q, E29, E298AQ, E298Q, E29Q, E2A, E2A77, E2A77Q, E2AP77Q, E2AP8, E477, E477Q, E49, E498AQ, E498Q, E49Q, E4A, E4A77, E4A77Q, E4A8, E4AP77Q, E4AP8, E4F, E4F6, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E50I77, E677Q, E69, E698AQ, E698Q, E69Q, E6A77Q, E6F6, E6FA, E6FA6, E6FA77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

grepen en draaiwielen

handwielen

handwielen



1

bestelnr.	690556	**fabrikantnr.**	162816 164461
omschrijving	handwiel ø 130mm D1 ø 32mm boring ø 14mm draad M6 LA 8mm groefbreedtemm L1 22mm L2 50mm greeplengte 70mm met uittrekbaar handvat		
Voor modellen:	EBR9T, EBRVC98T, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		
Toebehoren voor	690556		
	bestelnr. 504733	fabrikantnr. —	
	stelschroef draad M4 L 5mm RVS DIN 913 opname interne zeskant SB 2 vpe 1stuk		
	bestelnr. 560336	fabrikantnr. —	
	veerring ID ø 4.2mm OD ø 8mm RVS DIN127 vpe 1stuk voor draad M4		



1

bestelnr.	690555	**fabrikantnr.**	RTBF800093
omschrijving	handwiel ø 200mm D1 ø 50mm boring ø 20mm draad M6 LA 7mm groefbreedte 6mm L1 40mm L2 43mm greeplengte 85mm met uittrekbaar handvat		
Voor modellen:	EBR, EBR7, EBRA, EBRAVI, EBRI7, EBRVI, GBR, GBR7, GBRA, GBRAVI, GBRI7, GBRVI, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7, OMNIA GBR7, OMNIA GBRI7		

conusgrepen



1

bestelnr.	110704	**fabrikantnr.**	RTCU700413
omschrijving	konusgreep draad M6 ø 16mm L 25mm kunststof zwart		
Voor modellen:	EBM408, EBM46, EBM47, EBM477, EBM498T, EBM66, EBM77, EBM777, EBM908, EBM998T, EBMA477, EBMA498, EBMA777, EBMA998, EC66, EF46, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF66, EF777T, EF77T, FEC023, FEMD023, GBM46, GBM47, GBM66, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF46, GF477TS, GF47T, GF66, GF777TS, GF77T, GF99, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EC 66, MINIMA EF 46...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

paddestoelgrepen



1

bestelnr.	111407	**fabrikantnr.**	160470
omschrijving	paddestoelgreep draad M8x1,25 greep ø 34mm L 24mm zwart Bain-Marie		
Voor modellen:	EBM49T, EBM99T, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		

greepstangen

consolen



1

bestelnr.	692197	**fabrikantnr.**	RTCU900413
omschrijving	console voor greep pijp ø 17x43mm		
Voor modellen:	MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E6FA77Q, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF777, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6SF77M, MG7G6SFA77, MG7G6S-FEA77, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC, MG7GF477, MG7G-F4772V, MG7GF777, MG7GTF77		

hendelrails

eindkappen



1

bestelnr.	518532	**fabrikantnr.**	480091
omschrijving	eindkap inbouwpositie links		
Voor modellen:	LB140		



1

bestelnr.	518534	**fabrikantnr.**	480097
omschrijving	eindkap inbouwpositie links		
Voor modellen:	LF500		



1

bestelnr.	518531	**fabrikantnr.**	480092
omschrijving	eindkap inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	LB140		

beugelgrepen



1

bestelnr.	693810	**fabrikantnr.**	9636273200 RIC0002479
omschrijving	beugelgreep		
Voor modellen:	E4F6, E6F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	692161	**fabrikantnr.**	160270
omschrijving	beugelgreep L 141mm H 23mm B 15mm		
Voor modellen:	EC498T-SC, EC49T, EC777T, EC992VT, EC9982VT-SC, EF49, EF498T, EF49T, EF998T, EF99T, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT477L, EFT477LC, EFT477R, EFT477RC, EFT49L, EFT49LC, EFT49R, EFT49RC, EFT777L, EFT777LC, EFT777LR, EFT777LRC, EFT777R, EFT777RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, EFT99L, EFT99LC, EFT99LR, EFT-99LRC, EFT99R, EFT99RC, EFTA477L, EFTA477LC, EFTA477R, EFTA477RC, EFTA777L, EFTA777LC, EFTA777LR, EFTA777LRC, EFTA777R, EFTA777RC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	700900	**fabrikantnr.**	RTFOC00633
omschrijving	beugelgreep L 445mm H 40mm bevestigingsafstand 407mm ø 16mm		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023		

hendelgrepen



1

bestelnr.	540871	**fabrikantnr.**	RTCU900492
omschrijving	hendelgreep koud water passend voor inloopkraan		
Voor modellen:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

deurgrepen

deurgrepen



1

bestelnr.	692543	**fabrikantnr.**	168205 PACU800131
omschrijving	deurgreep L 620mm B 59mm H 14mm RVS		
Voor modellen:	E4F, E6FA, E6FAR, G4SF, G4SF-1, G4SFE, G4SFP, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	890878	**fabrikantnr.**	RTFOC00402
omschrijving	bus		



1

bestelnr.	690981	**fabrikantnr.**	160911
omschrijving	bus voor deurgreep		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM-107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM220L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM110, FG-M110L, FGM207, FGM207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	890866	**fabrikantnr.**	RTFOC00401
omschrijving	bus voor deurgreep		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107SC, FGM109, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10, JOKER FCG 6, JOKER FCG 10, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

MBM ITALIE



1

bestelnr.	690462	**fabrikantnr.**	01349400R
omschrijving	sluitcilinder met schuifregelaar en 2 sleutels ø 23mm draad M19x1 inbouwmaat 16,5x19mm stam 38-45mm schacht ø 11mm draad L 12mm		
Voor modellen:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TN-HP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70T-NAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	690461	**fabrikantnr.**	01348600R
omschrijving	sluitcilinder recht draad M19x1 rotatiehoek 90° grendel lengte 54mm grendel breedte 16mm		

elektromagnetische sluiting




1

bestelnr.	890867	**fabrikantnr.**	RTFOC00648
omschrijving	deursluiting		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023, PLANET FEC023, PLANET FEMD023		

werpsluitingen

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



1

bestelnr.	690413	**fabrikantnr.**	795CRR
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm afsluitbaar koelapparaat G 795		
Toebehoren voor	690413		



bestelnr. 690418 fabrikantnr. —

tegenstuk L 36mm B 19mm H 29mm bevestigingsafstand 12mm verzinkt staal voor koeltechniek



bestelnr. 690419 fabrikantnr. —

tegenstuk L 52mm B 20mm H 30mm bevestigingsafstand 26-37mm Zamak voor koeltechniek




bestelnr. 700435 fabrikantnr. —

tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm Zamak voor koeltechniek

koelcelsloten

INTERKLIMAT

serie 1800



1

bestelnr.	690457	**fabrikantnr.**	1825R
omschrijving	hendelsluiting bevestigingsafstand 158mm L 181mm koelapparaat externe vergrendeling type 1825 passend voor 1850		

espagnoletsloten

universeel



1

bestelnr.	693797	**fabrikantnr.**	RTFOC00005
omschrijving	console boven/onder voor grendel		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	690046	**fabrikantnr.**	RTFOC00057
omschrijving	console H1 14.5mm H2 10mm L 94mm B 40mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	690040	**fabrikantnr.**	RTFOC00009
omschrijving	tegenstuk met rol H 42mm L 40mm B 40mm zink gegoten bevestigingsafstand 26mm type serie 0751		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

fabriekspecifiek

MBM



1

bestelnr.	691212	**fabrikantnr.**	170831
omschrijving	bus voor deurgreep H 19mm OD ø 40mm ID ø 16mm bevestigingsafstand 30mm		
Voor modellen:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		



2

bestelnr.	693797	**fabrikantnr.**	RTFOC00005
omschrijving	console boven/onder voor grendel		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	690046	**fabrikantnr.**	RTFOC00057
omschrijving	console H1 14.5mm H2 10mm L 94mm B 40mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	690865	**fabrikantnr.**	RTFOC00360
omschrijving	deurgreep		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC200, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207SC, FEM209, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGC200, FGM107SC, FGM109, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207SC, FGM209, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD200, FGMD201, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, FGP160, JOKER FCE 6, JOKER FCE 10... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	690865		
	bestelnr. 890866	fabrikantnr.	RTFOC00401
	bus voor deurgreep		



1

bestelnr.	691213	**fabrikantnr.**	170919 F.FCV/2 MBM
omschrijving	deurgreep greep ø 40mm grijs as 8x8mm as L 48mm greeplengte 140mm		
Voor modellen:	FEM107, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FGM107, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67		
Toebehoren voor	691213		
	bestelnr. 691212	fabrikantnr.	170831
	bus voor deurgreep H 19mm OD ø 40mm ID ø 16mm bevestigingsafstand 30mm		
	bestelnr. 890868	fabrikantnr.	RTFOC00337
	ring binnenkant voor deursluiting ø 16/20mm ID ø 11mm H 6mm		
	bestelnr. 890869	fabrikantnr.	RTFOC00338
	ring buiten voor deursluiting ø 20mm ID ø 11mm H 3mm		



1

bestelnr.	690761	**fabrikantnr.**	RIC0004434
omschrijving	deurgreep greep ø 40mm grijs as 8x8mm greeplengte 140mm		
Reparatie-onderdelen voor	690761		
	bestelnr. 691212	fabrikantnr.	170831
	bus voor deurgreep H 19mm OD ø 40mm ID ø 16mm bevestigingsafstand 30mm		
	bestelnr. 890868	fabrikantnr.	RTFOC00337
	ring binnenkant voor deursluiting ø 16/20mm ID ø 11mm H 6mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor	690761			
	bestelnr.	890869	fabrikantnr.	RTFOC00338
	ring buiten voor deursluiting ø 20mm ID ø 11mm H 3mm			



1

bestelnr.	690980	**fabrikantnr.**	160912
omschrijving	deurgreep metaal		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM-107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM-207SC, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD207, FGMD207SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	690980		
	bestelnr.	691212	fabrikantnr.	170831
	bus voor deurgreep H 19mm OD ø 40mm ID ø 16mm bevestigingsafstand 30mm			
	bestelnr.	890868	fabrikantnr.	RTFOC00337
	ring binnenkant voor deursluiting ø 16/20mm ID ø 11mm H 6mm			
	bestelnr.	890869	fabrikantnr.	RTFOC00338
	ring buiten voor deursluiting ø 20mm ID ø 11mm H 3mm			



1

bestelnr.	693640	**fabrikantnr.**	GAFOC00005
omschrijving	draaisluiting compleet L 435mm		
Voor modellen:	FCE6, FCG6, FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD060, FGMD061, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FMM060, FMM061, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69, JOKER FGP050...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	693640		
	bestelnr.	690041	fabrikantnr.	—
	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm			
	bestelnr.	690998	fabrikantnr.	—
	bus L 35mm binnen ø 1 10mm binnen ø 2 8mm D1 ø 17mm D2 ø 10mm D3 ø 8mm voor deursluiting aluminium			
	bestelnr.	692013	fabrikantnr.	—
	spanstift ø 3mm L 16mm			
	bestelnr.	700604	fabrikantnr.	—
	sluitblok rechts geopend asafname ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm			



1

bestelnr.	693641	**fabrikantnr.**	GAFOC00051
omschrijving	draaisluiting L 670mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEC100, FEC200, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGC060, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM200, FGM201, FGM202, FGM207, FGM207SC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	693641		
	bestelnr.	690041	fabrikantnr.	—
	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm			
	bestelnr.	690999	fabrikantnr.	—
	stang voor deursluiting ø 16mm L 13.4mm			
	bestelnr.	692013	fabrikantnr.	—
	spanstift ø 3mm L 16mm			
	bestelnr.	700604	fabrikantnr.	—
	sluitblok rechts geopend asafname ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm			



1

bestelnr.	890868	**fabrikantnr.**	RTFOC00337
omschrijving	ring binnenkant voor deursluiting ø 16/20mm ID ø 11mm H 6mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM-107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	890869	**fabrikantnr.**	RTFOC00338
omschrijving	ring buiten voor deursluiting ø 20mm ID ø 11mm H 3mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM-107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1


bestelnr.	690040	**fabrikantnr.**	RTFOC00009
omschrijving	tegenstuk met rol H 42mm L 40mm B 40mm zink gegoten bevestigingsafstand 26mm type serie 0751		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

scharnieren

zijkantscharnieren


CAFF/FERMOD






1

bestelnr.	690436	**fabrikantnr.**	430CRR
omschrijving	zijkantscharnier L 130mm B 27mm bevestigingsafstand 48mm aanslag links/rechts met verhoging verchroomd koelapparaat serie G 430 draaipunt 19mm		
Toebehoren voor	690436		
	bestelnr. 690395	fabrikantnr. —	
	onderlegplaat voor type 300/303 dikte 5mm L 100mm		



1



bestelnr.	690458	**fabrikantnr.**	910R
omschrijving	zijkantscharnier L 188mm bevestigingsafstand 38mm aanslag links/rechts met verhoging serie G 915		
Toebehoren voor	690458		
	bestelnr. 691642	fabrikantnr. —	
	onderlegplaat dikte 5mm kunststof L 98mm B 49mm		

veerscharnieren


universeel

CAFF/FERMOD

groep 2



1




bestelnr.	690494	**fabrikantnr.**	621083
omschrijving	veerscharnier serie 175 inbouwpositie links/rechts torx L 75mm B 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm inbouwmaat 22x22mm opname torx koelapparaat bevestigingsafstand 25mm		
Voor modellen:	M76-BT-1400lt, M76-BT-700lt, M76-TN-1400lt, M76-TN-700lt		

INTERKLIMAT

scharnieren




1



bestelnr.	690714	**fabrikantnr.**	022104-00
omschrijving	veerscharnier serie 28XC inbouwpositie links/rechts L 75mm B 25mm H 103mm A 8mm B 11mm opname 7,5x7,5 koelapparaat bevestigingsafstand 25mm		
Voor modellen:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, D70P1, DX70B1V		

ovenscharnieren



1

bestelnr.	700014	**fabrikantnr.**	9626105000 RIC0002133
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm bevestiging-safstand 2mm lasbevestiging 13mm hendellengte 119mm gleufafstand 13mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 60mm L 154mm		
Voor modellen:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		
Toebehoren voor	700014		
	bestelnr. 700003	fabrikantnr.	9626105200 RIC0002448
	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	694505	**fabrikantnr.**	9626107100 RIC0002136
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm bevestiging-safstand 2mm lasbevestiging 13mm hendellengte 125mm gleufafstand 12mm veerdikte 4mm bevestigingskant links veerlengte 59mm L 155mm B 21mm met haak		
Voor modellen:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	694504	**fabrikantnr.**	RIC0002135
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm hendellengte 125mm veerdikte 4mm veerlengte 60mm L 155mm inbouwpositie rechts B 21mm met haak C 12mm D 120mm		
Voor modellen:	G6SF6		




1

bestelnr.	690700	**fabrikantnr.**	09980699512 RIC0003282
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm lasbevestiging 13mm hendellengte 119mm gleufafstand 12mm veerdikte 4mm bevestigingskant links/rechts veerlengte 60mm L 155mm B 20mm FEP040		
Toebehoren voor	690700		
	bestelnr. 700003	fabrikantnr.	9626105200 RIC0002448
	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		



1

bestelnr.	690498	**fabrikantnr.**	9626107000
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm lasbevestiging 13mm hendellengte 119mm gleufafstand 12mm veerdikte 4mm bevestigingskant rechts veerlengte 59mm L 155mm B 21mm		
Voor modellen:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		
Toebehoren voor	690498		
	bestelnr. 700003	fabrikantnr.	9626105200 RIC0002448
	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		



1

bestelnr.	700013	**fabrikantnr.**	9626105100 RIC0002134
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 118mm lasbevestiging 13mm hendellengte 119mm gleufafstand 13mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 60mm L 154mm		
Voor modellen:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		
Toebehoren voor	700013		
	bestelnr. 700003	fabrikantnr.	9626105200 RIC0002448
	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		



1

bestelnr.	700006	**fabrikantnr.**	RTCU900027
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F98Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA98Q, E6FAR, EF07, EF077, EF07V, EF0V77, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SF6, G2SF6G, G2SSMF7, G2SSMFE7, G3SF6, G3SF6G, G4SF, G4SF7...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	700006		



bestelnr.	700001	fabrikantnr.	RTCU900004

tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm



bestelnr.	700007	fabrikantnr.	RTCU900026 RTCU900396

ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm



1

bestelnr.	700007	**fabrikantnr.**	RTCU900026 RTCU900396
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm		
Voor modellen:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EFB09, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	700007		




bestelnr.	700001	fabrikantnr.	RTCU900004

tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm




bestelnr.	700006	fabrikantnr.	RTCU900027

ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm



1

bestelnr.	700003	**fabrikantnr.**	9626105200 RIC0002448
omschrijving	tegenhouder L 110mm B 12mm bevestigingsafstand 94mm		
Voor modellen:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		



1

bestelnr.	700001	**fabrikantnr.**	RTCU900004
omschrijving	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		
Voor modellen:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F, C4F70, C4FV70, C62F, C6EF70, C6F, C6F70, C6FA, C6FV70, C8F, E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FAR, E6FM, E6FM8, EF07, EF077, EF07V, EF09, EF0V77, EFB09, EFO7, EFO7V, ETF77, EVC4F7, EVC4F77...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	700396	**fabrikantnr.**	9626107200 RIC0002546
omschrijving	tegenhouder ovenscharnier		
Voor modellen:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

deurlagers

1

GEV afbeelding niet beschikbaar

bestelnr.	693647	**fabrikantnr.**	PAFOC00394
omschrijving	deurscharnier onder links		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107SC, FEM109, FEM67SC, FEM69, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107SC, FGM109, FGM67SC, FGM69, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080		

2



bestelnr.	690986	**fabrikantnr.**	162198
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links met bout		
Voor modellen:	E6FA, E6FA77, E6FA9, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC45, EC477, EC49, EC777, EC777T, EC902V, EC992V, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF777, EF90, EF99, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA9, G6SFEA, G6SFEA9, GBM45, GBM90, GC45, GC477, GC49, GC777, GC777T, GC902V, GC992V, GF45, GF4772VB, GF4772VS, GF477B, GF477S, GF49, GF777B, GF777S, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, GPL45-P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	690987	**fabrikantnr.**	GAFOC00254
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links met bout		
Voor modellen:	FCG20, FEM207SC, FEMD207SC, FEMD209, FEP160, FGM207SC, FGM209, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP160, JOKER FEM207 SC, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FEP160, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209, JOKER FGP160		

1



bestelnr.	690989	**fabrikantnr.**	GACU800038
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links met bout		
Voor modellen:	C4A, C6A, C8A, E4A, E4AR, E6A, E6AR, EBM90, EC902V, EF90, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G4S, G6S, GBM90, GC90, GC902V, GF90, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GPL90, GT, GT2S, GT2SD, TPA		

1



bestelnr.	693636	**fabrikantnr.**	GAFOC00030
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links met bout		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	690463	**fabrikantnr.**	01156300R RIC0002971
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links/onder rechts met bout		

1



bestelnr.	690985	**fabrikantnr.**	162199 176895
omschrijving	draailager inbouwpositie boven rechts		
Voor modellen:	BGF777B, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EBM45, EBM90, EC408-SC, EC45, EC477, EC477-SC, EC49, EC498-SC, EC498T-SC, EC777, EC777-SC, EC777T, EC902V, EC9082V-SC, EC992V, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, EF408, EF45, EF477, EF4772V, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF777, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EMT477, EMT777, G4SMFA77, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1



bestelnr.	690990	**fabrikantnr.**	GACU800037
omschrijving	draailager inbouwpositie boven rechts met bout		
Voor modellen:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	693795	**fabrikantnr.**	GAFOC00213 GAFOC00255
omschrijving	draailager inbouwpositie boven rechts met bout		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM-207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	690984	**fabrikantnr.**	RTCP800028
omschrijving	draailager inbouwpositie links zonder bouten		
Voor modellen:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G150, G150A, G150I, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



1

bestelnr.	690979	**fabrikantnr.**	161387
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links zonder bouten		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FGM107SC, FGM110, FGM110L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGMD107, FGMD107SC, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002, JOKER FGP080 AB 2002		



1

bestelnr.	690988	**fabrikantnr.**	PABF900104
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links zonder bouten		
Voor modellen:	C2A, C4A, C6A, C6FA, C8A, E2A, E2AR, E4A, E4AR, E6A, E6AR, E6FAR, EBM45, EBM90, EC45, EC902V, EF45, EF90, EFT45L, EFT45LC, EFT45R, EFT45RC, EFT90L, EFT90LC, EFT90LR, EFT90LRC, EFT90R, EFT90RC, G2S, G2SAP, G2SP, G4S, G6S, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GBM90, GC45, GC90, GC902V, GF45, GF90, GFT45L, GFT45LC, GFT45R, GFT45RC, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	690464	**fabrikantnr.**	01156100R
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links/boven rechts met bout		



1

bestelnr.	690978	**fabrikantnr.**	PAFOC00583
omschrijving	draailager inbouwpositie onder rechts met bout		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FGM107, FG-M107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, FGP080, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	690983	**fabrikantnr.**	RTCP800030
omschrijving	draailager inbouwpositie rechts zonder bouten		
Voor modellen:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		



1

bestelnr.	690465	**fabrikantnr.**	01157600R
omschrijving	draailager met bout		



1

bestelnr.	700902	**fabrikantnr.**	GACU600077
omschrijving	scharnier L 54mm B 26mm H 29mm inbouwpositie links met bout		



1

bestelnr.	700901	**fabrikantnr.**	GACU600076
omschrijving	scharnier L 54mm B 26mm H 29mm inbouwpositie rechts met bout		

toebehoren

diversen

1

bestelnr.	693826	**fabrikantnr.**	RTCP800027
omschrijving	veergeleiding voor scharnier		
Voor modellen:	E100, E100I, E150, E150I, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175I, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

ladegeleiders

telescoop-ladegeleiders

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	690721	**fabrikantnr.**	01513600R
omschrijving	ladegeleider L 490mm uittreklengte 410mm VPE 1 paar B 20mm H 33mm inbouwpositie rechts/links voor 600mm koeltafel		



1

bestelnr.	690722	**fabrikantnr.**	01468200R
omschrijving	ladegeleider L 590mm uittreklengte 570mm VPE 1 paar B 17mm H 62mm inbouwpositie rechts/links voor 700mm koeltafel		
Reparatie-onderdelen voor	690722		



bestelnr.	690750	fabrikantnr.	—
aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm			

looprollen

looprollen



1

bestelnr.	690466	**fabrikantnr.**	01000600R
omschrijving	loopwiel wals ø 25mm B1 6mm totale breedte 10mm A 25mm B 6mm C 10mm D 6mm E 10mm kunststof lager kogellager		



1

bestelnr.	518363	**fabrikantnr.**	499078
omschrijving	loopwiel wals ø 36mm B1 10mm totale breedte 22mm A 36mm B 10mm C 22mm ø 20.5mm kunststof loopvlak kunststof		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

looprollen met houder



1

bestelnr.	690955	**fabrikantnr.**	2330706
omschrijving	loopwiel wals ø 28mm B1 6mm met houder RVS/Nylon inbouwpositie boven lager glijlager vpe 1stuk H 5mm L 62mm bevestigingsafstand 25/45mm		
Voor modellen:	BC3G, BC4G, BC6G		

grootkeukenkranen

afvoerkranen

fabrikantspecifiek

diversen



1

bestelnr.	540862	**fabrikantnr.**	RTCU600422
omschrijving	hevel voor afvoerkraan draad M6 OD - M6 OD		
Voor modellen:	EBM46, EBM66, EF46, EF66, GBM46, GBM66, GF46, GF66, GF99, MINIMA EBM 46, MINIMA EBM 66, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, MINIMA GBM 46, MINIMA GBM 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66		



1

bestelnr.	540864	**fabrikantnr.**	RTCU700412
omschrijving	hevel voor afvoerkraan draad M6 OD - M6 OD		
Voor modellen:	EBM47, EBM477, EBM77, EBM777, EBMA477, EBMA777, EC66, EF472VT, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF777T, EF77T, GBM47, GBM77, GBM777, GBMA777, GC66, GF477TS, GF47T, GF777TS, GF77T, MG7EBM477, MG7EBMA477, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777T, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66, OMNIA EBM 47, OMNIA EBM 77, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472VT, OMNIA GBM 47, OMNIA GBM 77, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T		

dekselscharnieren

ELECTROLUX



1

bestelnr.	700395	**fabrikantnr.**	165897 RTBF800080
omschrijving	dekselscharnier		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBR9T, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

toevoerkranen



1

bestelnr.	514048	**fabrikantnr.**	RTCU600075
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/2" compleet totale lengte 55mm inbouwpositie ieder koper H 30mm L 55mm rosetten ø 70mm roset draad G2 M22x1		
Voor modellen:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EBR7, EBR77, EBR8, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVI8, EBRVI98, EC66, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G5077, G50I7, G50I77, GBR7, GBR77, GBR8, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	514048		



bestelnr.	540871	fabrikantnr.	RTCU900492
hendelgreep koud water passend voor inloopkraan			

aftapkranen

messing

aftapkranen



1

bestelnr.	540275	**fabrikantnr.**	RTCP900004
omschrijving	aftapkraan 2" ID met flensmoer A 90mm B 151mm B1 80mm messing verchroomd		
Voor modellen:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I9, E100IA, E100IT9, E150, E150A, E150I, E150I9, E150IA, E150IT9, G100, G1009, G100A, G100I, G100I9, G100IA, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150A, G150I, G150I9, G150IA, G150IT9, G150T9, G175, G175I		
Reparatie-onderdelen voor	540275		



bestelnr.	540214	fabrikantnr.	—
handvat ID ø 6mm L 145mm			
Toebehoren voor	540275		



bestelnr.	529484	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			



bestelnr.	542448	fabrikantnr.	—
pakking silicone 60x49x2 voor aftapkraan 2"			



1

bestelnr.	540276	**fabrikantnr.**	RTCP700001
omschrijving	aftapkraan aansluiting met flensmoer draad 1½"		
Voor modellen:	E50I7, E50I77, G507, G5077, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G507, OMNIA G50I7		
Reparatie-onderdelen voor	540276		



bestelnr.	532374	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 10stuk			
Toebehoren voor	540276		



bestelnr.	514251	fabrikantnr.	—
pakking fiber OD ø 46mm ID ø 38mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

toebehoren



1

bestelnr.	693793	**fabrikantnr.**	160927
omschrijving	binnenhuls voor afvoerkraan Dr.G1: 2“		
Voor modellen:	E100I, E100I9, E100IT9, E150I, E150I9, E150IT9, G100, G1009, G100I, G100I9, G100IT9, G100T9, G150, G1509, G150I, G150I9, G150IT9, G150T9		




1

bestelnr.	540797	**fabrikantnr.**	RTCP900018
omschrijving	rozet voor aftapkraan 2“		
Voor modellen:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

testkranen

testkranen






1

bestelnr.	540206	**fabrikantnr.**	RTCP800065
omschrijving	probeerkraan draad 3/8“ ID B 78mm B1 20mm kop ø 37mm kopdikte 15mm		
Voor modellen:	CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N, G175I, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G50I7		





1

bestelnr.	540079	**fabrikantnr.**	RTCP800066
omschrijving	vultrechter draad 1/2“ ID B 90mm B1 60mm		
Voor modellen:	E100I, E100IA, E150I, E150IA, G100I, G100IA, G150I, G150IA, G175I		

veiligheidsventielen



1

bestelnr.	540722	**fabrikantnr.**	RTCP900014
omschrijving	veiligheidsventiel met uitgang voor deksel		
Voor modellen:	CP100A, CP150A, CPI100A, CPI150A, E100A, E100IA, E150A, E150IA, G100, G100A, G100IA, G150, G150A, G150IA, G175I		

filters

apparaatfilters



1

bestelnr.	970666	**fabrikantnr.**	013524-00-R
omschrijving	luchtfilter L 265mm B 252mm H 12mm metaal voor condensator		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met schroefbevestiging

universeel



1

bestelnr.	700868	**fabrikantnr.**	73100 DWP128U
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 64mm draad M12 draad L 25mm H 155-235mm RVS grootte 2 1/2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK605, LK622, LK622I, LK625, LTD212		



1

bestelnr.	700761	**fabrikantnr.**	20613
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 50mm draad M10 draad L 12mm H 130-180mm RVS grootte 2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		



1

bestelnr.	700826	**fabrikantnr.**	168350 177851
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 59mm draad M10 H 94-140mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	EF12+12S, EF12S, EF25+25S, EF25S, FG15M, FG20M, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S		



1

bestelnr.	513287	**fabrikantnr.**	79028 926117
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 60mm draad M12 draad L 33mm H 155-235mm RVS grootte 2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LS505, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

inschroefvoeten



1

bestelnr.	695601	**fabrikantnr.**	461010
omschrijving	apparaatvoet draad M17 draad L 23mm ø 24mm H 11mm kunststof SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1

bestelnr.	513284	**fabrikantnr.**	461019
omschrijving	apparaatvoet draad M8 draad L 20mm ø 30mm H 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB145, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

korven

friteusekorven

MBM ITALIE



1

bestelnr.	970421	**fabrikantnr.**	A660000310 A660019
omschrijving	friteusekorf L1 280mm B1 225mm H1 115mm		
Voor modellen:	EF46, EF66, GF46, GF477TS, GF66, GF777TS, GF99, MG7GF477TS, MG7GF777TS, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, MINIMA GF 46, MINIMA GF 66		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	970371	**fabrikantnr.**	A800000200 RTBF800010
omschrijving	friteusekorf L1 285mm B1 160mm H1 120mm		
Voor modellen:	EF90, GF90		



1

bestelnr.	970370	**fabrikantnr.**	RTBF800009
omschrijving	friteusekorf L1 290mm B1 330mm H1 120mm		
Voor modellen:	EF45, EF90, GF45, GF90		



1

bestelnr.	970358	**fabrikantnr.**	A800000210 A800003 RTBF800316
omschrijving	friteusekorf L1 290mm B1 330mm H1 120mm L2 507mm H2 175mm H3 220mm staal verchroomd		
Voor modellen:	EF45, EF90		



1

bestelnr.	970427	**fabrikantnr.**	A770000140 A770045
omschrijving	friteusekorf L1 295mm B1 120mm H1 120mm		
Voor modellen:	EF47, EF472V, EF472VT, EF4772V, EF4772VT, EF47T, GF47, GF472V, GF4772V, GF4772VB, GF4772VS, GF47T, GF77, GF77T, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7GF4772V, OMNIA EF472V, OMNIA EF472VT, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77T, OMNIA GF472V		



1

bestelnr.	970428	**fabrikantnr.**	A770000150 A770046
omschrijving	friteusekorf L1 295mm B1 260mm H1 120mm		
Voor modellen:	BGF777B, EF472V, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7GF477, MG7GF777, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA GF 47, OMNIA GF 47T, OMNIA GF 77, OMNIA GF 77T		



1

bestelnr.	970522	**fabrikantnr.**	160037
omschrijving	friteusekorf L1 360mm B1 130mm H1 135mm		
Voor modellen:	EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		



1

bestelnr.	970523	**fabrikantnr.**	160038
omschrijving	friteusekorf L1 360mm B1 270mm H1 135mm		
Voor modellen:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998T, EF99T, GF408, GF408N, GF45, GF49, GF498B, GF49T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

pastakorven

MBM ITALIE



1

bestelnr.	970426	**fabrikantnr.**	A800000790 B800004
omschrijving	pastakorf L1 160mm B1 145mm H1 215mm H3 427mm RVS inbouwpositie links		



1

bestelnr.	970425	**fabrikantnr.**	A800000780 B800003
omschrijving	pastakorf L1 160mm B1 145mm H1 215mm H3 427mm RVS inbouwpositie rechts		



1

bestelnr.	970333	**fabrikantnr.**	A800001260 A800104
omschrijving	pastakorf L1 160mm B1 290mm H1 215mm H3 335mm RVS		
Voor modellen:	EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, GC45, GC49, GC49T, GC902V, GC992V, GC992VT		



1

bestelnr.	970433	**fabrikantnr.**	A800001270 A800105
omschrijving	pastakorf L1 240mm B1 290mm H1 215mm H3 357mm RVS		



1

bestelnr.	970422	**fabrikantnr.**	A770000120 A770049
omschrijving	pastakorf L1 290mm B1 145mm H1 215mm L2 502mm H2 295mm H3 342mm RVS		



1

bestelnr.	970423	**fabrikantnr.**	A800000810 B800006
omschrijving	pastakorf L1 290mm B1 160mm H1 215mm H3 348mm RVS		



1

bestelnr.	970424	**fabrikantnr.**	A800000800 B800005
omschrijving	pastakorf L1 290mm B1 97mm H1 215mm L2 505mm H2 295mm H3 325mm RVS		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	970332	**fabrikantnr.**	A660000370
omschrijving	pastakorf L1 300mm B1 115mm H1 125mm H3 235mm RVS		
Voor modellen:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		



1

bestelnr.	970432	**fabrikantnr.**	A8000820
omschrijving	pastakorf L1 325mm B1 290mm H1 215mm RVS		



1


bestelnr.	970431	**fabrikantnr.**	A770000130 A770050
omschrijving	pastakorf L1 495mm B1 290mm H1 215mm H3 357mm RVS		



1

bestelnr.	970429	**fabrikantnr.**	A800001300 A800108
omschrijving	pastakorf ø 145mm H1 205mm H3 370mm RVS		

kruimelzeven



1

bestelnr.	970737	**fabrikantnr.**	RTCU700448
omschrijving	kruimelzeef L 327mm B 267mm H 105mm voor friteuse		
Voor modellen:	BGF777B, EF472V, EF477, EF477T, EF47T, EF77, EF777, EF777T, EF77T, GF47, GF477, GF477B, GF477S, GF477TS, GF47T, GF77, GF777, GF777B, GF777S, GF777TS, GF77T, MG7EF477, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MG7GF477, MG7GF777		



1

bestelnr.	970521	**fabrikantnr.**	160036
omschrijving	kruimelzeef L 382mm B 272mm H 130mm passend voor friteuse		
Voor modellen:	EF408, EF45, EF49, EF498, EF498L, EF498T, EF49T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, GF408, GF408N, GF45, GF49, GF498B, GF49T, GF90, GF90-1, GF908, GF908N, GF99, GF998B, GF99T		

vaatwaskorven

toebehoren

glijhoeken



1

bestelnr.	970820	**fabrikantnr.**	75075
omschrijving	glijhoek L 44mm B 44mm H 17mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970125	**fabrikantnr.**	OA000-00-023
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970125		
	bestelnr. 690330	fabrikantnr.	—
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr. 694700	fabrikantnr.	—
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr. 694701	fabrikantnr.	—
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

met afkanting



1

bestelnr.	970556	**fabrikantnr.**	AGCU ZAG0000372
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat met aanslag draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 5mm dwarsbalken 2 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970556		
	bestelnr. 690330	fabrikantnr.	—
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr. 690332	fabrikantnr.	—
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 1stuk		
	bestelnr. 694700	fabrikantnr.	—
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr. 694701	fabrikantnr.	—
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



1

bestelnr.	970557	**fabrikantnr.**	OA000-00-021
omschrijving	draadrooster B 555mm D 670mm staal kunststof gecoat met aanslag dwarsbalken 2 passend voor koelkast		
Voor modellen:	D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D140N2, D140N2V, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70N1V, DX70B1V		
Toebehoren voor	970557		
	bestelnr. 690330	fabrikantnr.	—
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr. 694700	fabrikantnr.	—
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr. 694701	fabrikantnr.	—
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	970707	**fabrikantnr.**	RTCU800029
omschrijving	draadrooster B 325mm H 55mm staal verchroomd voor oven L 675mm draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 6mm dwarsbalken 1		
Voor modellen:	E2A, E2AR, E4AR, E6AR, E6FAR, EBM45, G2S, G2SAP, G2SP, G6SFA, G6SFEA, GBM45, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA		



1

bestelnr.	970706	**fabrikantnr.**	RTCU700030
omschrijving	draadrooster B 530mm D 580mm H 55mm staal verchroomd voor oven draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4.9mm dwarsbalken 1		
Voor modellen:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4A70, C4AV70, C4EF70, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPF70, TPFV70		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	970733	**fabrikantnr.**	RTCU800028
omschrijving	draadrooster B 534mm D 675mm H 55mm staal verchroomd met aanslag draadsterkte buitenring 6.8mm draadsterkte lengtedraden 5.8mm dwarsbalken 1		
Voor modellen:	C4F, C62F, C6F, C6FA, C8F, E4F, E6FAR, G4SF, G4SFE, G6SF2, G6SFA, G6SFEA, G8SF2, G8SF2E, GT2SDF, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GTF, GTFE		



1

bestelnr.	210244	**fabrikantnr.**	RTCU700341
omschrijving	oplegrooster B 530mm D 630mm H 30mm RVS dwarsbalken 2		
Voor modellen:	E4F, E4F7, E4F77, E4F77Q, E4F7Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA7, E6FA77, E6FA77Q, E6FA7Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, EF07, EF077, EF09, EFB09, EFO7, ETF77, EVC4F7, EVC4F77, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF-1, G4SF7, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE7, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	692243	**fabrikantnr.**	010912-02
omschrijving	geleiderail L 580mm B 16mm binnenhoogte 19mm inbouwmaat 552mm inbouwpositie links		



1

bestelnr.	692244	**fabrikantnr.**	010911-02
omschrijving	geleiderail L 580mm B 16mm binnenhoogte 19mm inbouwmaat 552mm inbouwpositie rechts		



1

bestelnr.	690734	**fabrikantnr.**	0A00000800
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 780mm B 40mm H 24mm		



1

bestelnr.	695088	**fabrikantnr.**	AAG0000437 OA000-SK-033
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 570mm B 19mm binnenhoogte 20mm passend voor nieuwe skin serie		

rubbers

koeldeurrubbers

diversen

1

bestelnr.	900613	**fabrikantnr.**	01783000R
omschrijving	bodemdichting L 780mm		




1

bestelnr.	900365	**fabrikantnr.**	01746900R
omschrijving	bodemdichting L 810mm		

insteekprofielen


Profiel 9048

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1


bestelnr.	900712	**fabrikantnr.**	RIC0001943
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 595mm L 1590mm steekmaat		




bestelnr.	902100	**fabrikantnr.**	025178-00R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 621mm L 1464mm steekmaat		
Voor modellen:	M140BTA, M140BTAG, M140BTAH2, M140BTAP, M140BTH, M140BTHG, M140BTHH2, M140BTHP, M140BTJ, M140BTJG, M140BTJH2, M140BTJP, M140TNA, M140TNAG, M140TNAH2, M140TNAP, M140TNH, M140TNHG, M140TNHH2, M140TNHP, M140TNJ, M140TNJG, M140TNJH2, M140TNJP, M140TPJ, M140TPJH2, M70BTA, M70BTAG, M70BTAH, M70BTAP, M70BTH, M70BTHG, M70BTHH, M70BTHP, M70BTJ, M70BTJG, M70BTJH, M70BTJP, M70TNA, M70TNAG, M70TNAH, M70TNAP, M70TNH, M70TNHG, M70TNHH, M70TNHP, M70TNJ, M70TNJG, M70TNJH, M70TNJP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Profiel 9773


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



bestelnr.	900603	**fabrikantnr.**	011536-00Gu
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 675mm L 740mm steekmaat		




bestelnr.	900335	**fabrikantnr.**	011535-00 01153500R RIC0002058 RIC0002903
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 690mm L 1550mm buitenmaat B1 677mm L1 1537mm steekmaat		
Voor modellen:	A140N2, A70N1, AX140B2, AX140N2, AX70B1, AX70N1, B140N2, B70N1, BX140B2, BX1420N2, BX70B1, BX70N1, D140B2, D140DN2, D140DNB2, D140DNP2, D140DNP3, D70B1, D70DN2, D70DNB2, D70N1, D70P1		



bestelnr.	900334	**fabrikantnr.**	01153700R RIC0002904
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 690mm L 745mm buitenmaat B1 677mm L1 732mm steekmaat		


Profiel 9333

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



bestelnr.	900343	**fabrikantnr.**	01746400R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9333 B 687mm L 1554mm steekmaat glazen deur koeltechniek		

Profiel 9990




bestelnr.	900364	**fabrikantnr.**	01746800R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9990 B 695mm L 1825mm buitenmaat korte zijde open		

inschroefprofielen


Profiel 9663

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901981	**fabrikantnr.**	01710300R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 182mm L 424mm buitenmaat		


Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




bestelnr.	902177	**fabrikantnr.**	01710900R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 182mm L 629mm buiten-maat		




bestelnr.	902169	**fabrikantnr.**	01236500R 012365-01R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 185mm L 390mm buiten-maat		




bestelnr.	902178	**fabrikantnr.**	01711000R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 198mm L 629mm buiten-maat		




bestelnr.	902171	**fabrikantnr.**	012361-00 01236100R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 205mm L 390mm buiten-maat		




bestelnr.	902180	**fabrikantnr.**	01346400R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 250mm L 420mm buiten-maat		




bestelnr.	901980	**fabrikantnr.**	017102-00 01710200R 025698-00R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 302mm L 424mm buiten-maat		
Voor modellen:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		




bestelnr.	902176	**fabrikantnr.**	01710800R 017108-01
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 302mm L 629mm buiten-maat		




bestelnr.	902170	**fabrikantnr.**	01236300R 025696-00 025696-00R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 310mm L 390mm buiten-maat wit		




bestelnr.	902172	**fabrikantnr.**	012362-00 01236200R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 390mm L 435mm buiten-maat		




bestelnr.	902173	**fabrikantnr.**	012364-00 01236400R 025695-00R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 390mm L 645mm buitenmaat wit		




bestelnr.	902174	**fabrikantnr.**	017105-00 01710500R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 420mm L 420mm buitenmaat		




bestelnr.	901893	**fabrikantnr.**	01288900R RIC0002336
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 422mm L 538mm buitenmaat		




bestelnr.	901879	**fabrikantnr.**	017104-00 01710400R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 424mm L 198mm buitenmaat		




bestelnr.	901979	**fabrikantnr.**	017101-00 017101-00R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 424mm L 630mm buitenmaat		
Voor modellen:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		



bestelnr.	902179	**fabrikantnr.**	01710600R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 499mm L 630mm buitenmaat		



bestelnr.	902168	**fabrikantnr.**	01288801R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 535mm L 675mm buitenmaat grootte 2/1		




bestelnr.	902175	**fabrikantnr.**	01710700R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 B 629mm L 630mm buitenmaat		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop


Profiel 9030

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




1

bestelnr.	900542	**fabrikantnr.**	3965045 RIC0002086
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 410mm L 430mm buiten-maat		




1

bestelnr.	901273	**fabrikantnr.**	025699-00R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 422mm L 540mm buiten-maat		



1

bestelnr.	901948	**fabrikantnr.**	02569700R
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 424mm L 630mm buiten-maat		



1

bestelnr.	901010	**fabrikantnr.**	014052
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 598mm L 635mm buiten-maat		


thermische pakkingen

raamrubbers



1

bestelnr.	900299	**fabrikantnr.**	161487
omschrijving	glaspakking		
Voor modellen:	FCE6, FCG6, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, FGP050, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGP050 AB 2002		



1


bestelnr.	900460	**fabrikantnr.**	MPGOM03P00
omschrijving	glaspakking profiel 1600 VPE per meter		
Voor modellen:	FCE10, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67SC, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

deurrubbers




1

bestelnr.	901165	**fabrikantnr.**	RTFOC00758
omschrijving	deurrubber L 1500mm VPE 1 passend voor MBM		
Voor modellen:	FEC023, FEMD023		



1

bestelnr.	900760	**fabrikantnr.**	PAFOC00574 RTFOC00093
omschrijving	deurrubber profiel 2405 B 470mm L 670mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	FEC060, FEM060, FEM061, FEM062, FEMD060, FEMD061, FEP050, FGC060, FGM060, FGM061, FGM062, FGMD060, FGMD061, FGP050, FMM060, FMM061		




1

bestelnr.	900761	**fabrikantnr.**	PAFOC00575 RTFOC00094
omschrijving	deurrubber profiel 2405 B 670mm L 700mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	FEC060, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FEMD060, FEMD061, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC100, FGC200, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP080, FGP160, FMM100, FMM101		




1

bestelnr.	900457	**fabrikantnr.**	RTFOC00414 RTFOC00723
omschrijving	deurrubber profiel 2510 B 475mm L 625mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	FCE6, FCG6, FEC065, FEMD065, FEMD066, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGC065, FGMD065, FGMD066, FGMD67, FGMD67SC, FGMD69, JOKER FCE 6, JOKER FCE 6 AB 2002, JOKER FCG 6, JOKER FCG 6 AB 2002, JOKER FEMD 67 SC, JOKER FEMD 69, JOKER FGMD 67 SC, JOKER FGMD 69		




1

bestelnr.	900458	**fabrikantnr.**	RTFOC00721
omschrijving	deurrubber profiel 2510 B 485mm L 700mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEP050, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM67SC, FGM69, FGP050, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGP050, JOKER FGP050 AB 2002		




1

bestelnr.	902444	**fabrikantnr.**	162007
omschrijving	deurrubber profiel 2510 B 670mm L 775mm buitenmaat		



1

bestelnr.	900459	**fabrikantnr.**	173827 RTFOC00722
omschrijving	deurrubber profiel 2510 B 680mm L 730mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCG10, FCG20, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEP080, FEP160, FGM107, FGM-107SC, FGM109, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM210, FGM210L, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, FGP080, FGP160, JOKER FCE 10, JOKER FCE 10 AB 2002, JOKER FCG 10, JOKER FCG 10 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FEMD107 SC, JOKER FEMD109...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1


bestelnr.	900251	**fabrikantnr.**	9686373100 RIC0002340
omschrijving	deurrubber profiel 2920 L 1410mm VPE 1		
Voor modellen:	E4F6, E6FA6, G4SF6, G4SFA6, G4SFE6, G6SFA6, G6SFEA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		



1


bestelnr.	901166	**fabrikantnr.**	MPGOM00P00
omschrijving	deurrubber profiel 2922 B 43mm L 1310mm VPE 1 passend voor MBM		
Voor modellen:	C6F702P, C6FV702P		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




1

bestelnr.	900297	**fabrikantnr.**	163888
omschrijving	deurrubber profiel 2928 L 307mm VPE 1		
Voor modellen:	E4F, E4F77, E4F77Q, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP77Q, E4FP8, E6FA, E6FA77, E6FA77Q, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF077, EF09, EF0V77, EFB09, ETF77, EVC4F77, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF77P, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SF2, G6SF29, G6SF98M, G6SF98MG, G6SFA, G6SFA77, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	900296	**fabrikantnr.**	163889
omschrijving	deurrubber profiel 2928 L 580mm VPE 1		
Voor modellen:	E4F, E4F8, E4F9, E4F98Q, E4F9Q, E4FP8, E6FA, E6FA8, E6FA9, E6FA98Q, E6FA9Q, E6FM8, EF09, EFB09, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF8, G4SF9, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SF98, G4SF98P, G4SFE, G4SFE8, G4SFE9, G4SFE98, G6SF2, G6SF29, G6SFA, G6SFA8, G6SFA9, G6SFA98, G6SFEA, G6SFEA8, G6SFEA9, G6SFEA98, GF09, GF09T, GFB09, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SD-FA9, GTF, GTF77, GTF8, GTF9, GTF98		



1


bestelnr.	900259	**fabrikantnr.**	167479 PACU700011
omschrijving	deurrubber profiel 2969 L 1650mm VPE 1		
Voor modellen:	BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C4EF70, C4F70, C4FV70, C6EF70, C6F70, C6FV70, TPF70, TPFV70		

deurrubbers met bevestigingshaken



1

bestelnr.	900252	**fabrikantnr.**	RTCU800097
omschrijving	deurrubber B 530mm 3-zijdig H 330mm		
Voor modellen:	C4F, C4F702P, C4FV702P, C6F, C6FA, C8F, E4F, E4F7, E4F7Q, E6FA7, E6FA7Q, E6FAR, EF07, EF07V, EFO7, EFO7V, EVC4F7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4SF, G4SF7, G4SFE, G4SFE7, G4SFP, G4SMFA7, G6SF2, G6SFA, G6SFA7, G6SFEA, G6SFEA7, G8SF2, G8SF2E, G8SF2P, GF07, GFO7, GT2SDF, GT2SDFA7, GT2SDFE, GT2SFA, GT2SFEA, GT2SSFA7, GT4SF27, GT4SF2E7, GT4SFA7, GTF, GTF7, GTFE, OMNIA E4F7...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1


bestelnr.	901434	**fabrikantnr.**	R70044040
omschrijving	deurrubber B 600mm met 6 bevestigingshaken H 400mm		



1


bestelnr.	900231[1]	**fabrikantnr.**	9686375000 RIC0002547 RIC0003123
omschrijving	deurrubber L 590mm B 300mm 3-zijdig lange zijde open met bevestigingshaken		
Voor modellen:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		

[1]3-zijdig, lange zijde open



1

bestelnr.	902182	**fabrikantnr.**	LA70044730 R70044730
omschrijving	deurrubber L 760mm B 550mm 4-zijdig met 14 bevestigingshaken		



1

bestelnr.	901658	**fabrikantnr.**	RIC0004731
omschrijving	deurrubber profiel 2928 L 590mm B 305mm 3-zijdig		
Reparatie-onderdelen voor	901658		
	bestelnr. 900296	fabrikantnr. 163889	deurrubber profiel 2928 L 580mm VPE 1
	bestelnr. 900297	fabrikantnr. 163888	deurrubber profiel 2928 L 307mm VPE 1

deurrubers met draadversterking



1

bestelnr.	900300	**fabrikantnr.**	9686374100 RIC0002678
omschrijving	ovenrubber draad versterkt L 430mm B 265mm		
Voor modellen:	G4SF6, G4SFA6, G6SFA6, MINIMA E4F6, MINIMA E6FA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SFA6		



1

bestelnr.	900280	**fabrikantnr.**	9686374200 RIC0002550
omschrijving	ovenrubber draad versterkt L 575mm B 265mm		
Voor modellen:	E6F6, G6SF6, G6SFE6, MINIMA E6F6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFEA6		

afdichtrubbers voor bedienpanelen



1

bestelnr.	900789	**fabrikantnr.**	161411
omschrijving	ovenrubber voor bedieningspaneel B 29mm L 1340mm		
Voor modellen:	FCE10, FCE108, FCE20, FCE6, FCE68, FCG10, FCG108, FCG20, FCG6, FCG68, FEM107, FEM107SC, FEM108, FEM108EL, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM68, FEM68EL, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FEP050, FEP080, FEP160, FGM107, FGM107SC, FGM108...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen

diversen



1

bestelnr.	698892	**fabrikantnr.**	164738
omschrijving	pakking B 16mm L 595mm VPE 1 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	E4F77, E4F77Q, E4FP77Q, E6FA77, E6FA77Q, EF077, EF0V77, ETF77, EVC4F77, G4SF77, G4SF77P, G4SFE77, G4SFE77P, G4SFEV77, G4SMFA77, G6SFA77, G6SFEA77, GF077, GT2SDFA77, GT4SF27, GT4SF277, GT4SF2E77, GTF77, HE4F77, MG7E4F77, MG7E4F77Q, MG7E4FP77Q, MG7E4FVP77Q, MG7E6FA77Q, MG7ETF77, MG7EVC4F77, MG7G4SF77, MG7G4SF77P, MG7G4SFE77, MG7G4SFEV77, MG7G4SMFA77, MG7G6SFA77, MG7G6SFEA77, MG7GTF77		


o-ringen

EPDM




1

bestelnr.	361304	**fabrikantnr.**	456042
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		




1

bestelnr.	521717	**fabrikantnr.**	REB456031
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 120.37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BETA50, BETA53		




1

bestelnr.	513057	**fabrikantnr.**	927094 CGR2112
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 28.3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1


bestelnr.	505045	**fabrikantnr.**	456009
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB135, LB140		



1


bestelnr.	528485	**fabrikantnr.**	456060
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK611, LK621, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	510303	**fabrikantnr.**	456030 CGR106
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, L61, L62, L63, L64, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LF50, LF55, LF55E, LF59, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS520...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


1

bestelnr.	510177	**fabrikantnr.**	456018 CGR2031
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB400, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		


1

bestelnr.	513275	**fabrikantnr.**	456074
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 82.27mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		


1

bestelnr.	504574	**fabrikantnr.**	456019
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 9.25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LK600, LK620, LOD102, LOD202, LOD302, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP		


1

bestelnr.	529412	**fabrikantnr.**	456006
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		


1

bestelnr.	518227	**fabrikantnr.**	456020
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS522, LS525		


1

bestelnr.	532623	**fabrikantnr.**	80844
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK611, LK621, LP92		


1

bestelnr.	504618	**fabrikantnr.**	3600035 RIC0004173 RTCU700623
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.54mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC408-SC, EC477-SC, EC498-SC, EC498T-SC, EC777-SC, EC9082V-SC, EC9982V-SC, EC9982VT-SC, GF47T, GF77T, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC		


1

bestelnr.	532058	**fabrikantnr.**	456071
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 23.81mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	LB405		


1

bestelnr.	504561	**fabrikantnr.**	456073
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 29.82mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB422, LB425, LK600, LK605, LS522, LS525		


1

bestelnr.	512056	**fabrikantnr.**	929061
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 50.47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK1000		


1

bestelnr.	518275	**fabrikantnr.**	456066 CGR2025
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 6.02mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LF56, LF60, LK100, LK100EM, LK110, LO65		


1

bestelnr.	509002	**fabrikantnr.**	456083 456084
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 82.22mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB422, LB425		


1

bestelnr.	510893	**fabrikantnr.**	456015
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB145, LB425, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55E, LF59, LK1000, LK621, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		


1

bestelnr.	510554	**fabrikantnr.**	456024 RAG62
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	L61, L62, LF500, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130		


1

bestelnr.	100809	**fabrikantnr.**	53.6.0005.00
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	6BM61G, 6BM62G, 6FQ61G, 6FQ62G, 6FT61G, 6FT62G, 6PC61G, 6PC62G		


1

bestelnr.	361311	**fabrikantnr.**	456072
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6		
Voor modellen:	LS511, LS511A, LS511PV		

1


bestelnr.	532537	**fabrikantnr.**	456067
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 113.9mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		


1

bestelnr.	510072	**fabrikantnr.**	456016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GOLD74, LB140, LB35, LB40, LB40E, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LKD130, LO80, LO80H, LOD202, LOD302, LOD80, LOD80H, LP80, LS505		


Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




bestelnr.	506015	**fabrikantnr.**	456052
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF55, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520		




bestelnr.	518175	**fabrikantnr.**	456061
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		




bestelnr.	532603	**fabrikantnr.**	926252 CGR4275
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 69.85mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		



bestelnr.	698810	**fabrikantnr.**	456078
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.56mm ID ø 112mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



bestelnr.	532718	**fabrikantnr.**	80816
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4mm ID ø 80mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LO65, LO80, LO80H, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



bestelnr.	532543	**fabrikantnr.**	456076
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 136.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		




bestelnr.	521120	**fabrikantnr.**	456075
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB350, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450		



bestelnr.	510408	**fabrikantnr.**	456002 456079 REB456002
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LB425, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	510409	**fabrikantnr.**	167956 929046 CGG55
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E100I9N, E100IT9N, E150I9N, E150IT9N, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		





bestelnr.	510551	**fabrikantnr.**	456023 926084 RAG61
omschrijving	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		
Voor modellen:	GOLD74, L61, L62, LK100, LK1010, LK110, LK130, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

siliconen





bestelnr.	532517	**fabrikantnr.**	20233
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 17.17mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		





bestelnr.	532594	**fabrikantnr.**	927097 CGR155
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		


Viton


bestelnr.	532625	**fabrikantnr.**	456081
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 28.25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		


bestelnr.	528155	**fabrikantnr.**	927337 CGR4131NT
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD212		

bestelnr.	510245	**fabrikantnr.**	RTBF800320
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	EF45, EF90		

bestelnr.	510243	**fabrikantnr.**	RTBF800321 RTCU700565
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	EF408, EF45, EF46, EF47, EF472V, EF472VT, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF47T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF77, EF777, EF777T, EF77T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66, OMNIA EF 47, OMNIA EF 47T, OMNIA EF 77, OMNIA EF 77T, OMNIA EF472V		

bestelnr.	530533	**fabrikantnr.**	456080
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3mm ID ø 20mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB422, LB425		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

asafdichtingen

fiber pakkingen



1

bestelnr.	540796	**fabrikantnr.**	RTCP900025
omschrijving	pakking fiber OD ø 60mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm voor afvoerkraan vpe 1stuk		
Voor modellen:	CP100, CP100A, CP150, CP150A, CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, G175I		



2

bestelnr.	518541	**fabrikantnr.**	437021 REB437021
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 12mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, S58		




1

bestelnr.	510417	**fabrikantnr.**	437002
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LF500, LK1000		



1

bestelnr.	529349	**fabrikantnr.**	437030
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 22mm ID ø 16.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 3/8" vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		



1

bestelnr.	506241	**fabrikantnr.**	CGF17
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 16mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	518393	**fabrikantnr.**	437042
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB45, LF50, LF500, LF55, LF55E, LF59, LK1000		



1

bestelnr.	510074	**fabrikantnr.**	437025
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 35mm ID ø 27mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBDX40, LFD50, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		

rubber pakkingen



1

bestelnr.	518060	**fabrikantnr.**	456040 REB456040
omschrijving	pakking rubber OD ø 132mm ID ø 122mm materiaaldikte 5mm		
Voor modellen:	GOLD74, L600, L61, L62, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LS505		



1

bestelnr.	505396	**fabrikantnr.**	437107
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 109mm ID ø 86mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	519547	**fabrikantnr.**	437041
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 14.4mm ID ø 15.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk grootte 3/4"		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	510075	**fabrikantnr.**	437019
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	507544	**fabrikantnr.**	75402
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 29mm ID ø 17mm materiaaldikte 1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK621		



1

bestelnr.	505397	**fabrikantnr.**	437083
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 32mm ID ø 19.5mm materiaal-dikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB422, LB425, LBD40, LBDX40, LFDX50, LK600, LK605, LK621, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

bestelnr.	518240	**fabrikantnr.**	437078
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 33mm ID ø 17mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LS522, LS525		



1

bestelnr.	516261	**fabrikantnr.**	437098
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 33mm ID ø 25mm materiaaldikte 2.5mm voor luchtontstapping vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	510876	**fabrikantnr.**	437104
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 45mm ID ø 33mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

bestelnr.	513059	**fabrikantnr.**	437063 CGG42
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 52mm ID ø 40mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	518205	**fabrikantnr.**	437079 80182
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 61mm ID ø 47mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GOLD74, KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LS505, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	507541	**fabrikantnr.**	437102
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 74mm ID ø 57mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB425, LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	510071	**fabrikantnr.**	437034
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500GA, LS501, LS501A, LS501GA, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	518294	**fabrikantnr.**	437087
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 85mm ID ø 71mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

kunststof pakkingen



1

bestelnr.	695538	**fabrikantnr.**	13007
omschrijving	pakking kunststof OD ø 40mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

PTFE-pakkingen



1

bestelnr.	507545	**fabrikantnr.**	437091
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 13mm ID ø 7mm materiaaldikte 0.65mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



1

bestelnr.	510012	**fabrikantnr.**	437008
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 16.5mm ID ø 12.5mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 437008		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB45, LB450		

1

bestelnr.	513725	**fabrikantnr.**	437100
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 21.2mm ID ø 19mm materiaaldikte 0.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LF50, LF55, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518346	**fabrikantnr.**	437090
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 22mm ID ø 9.2mm materiaaldikte 1mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 437090 passend voor COLGED		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS521		



1

bestelnr.	518180	**fabrikantnr.**	303018
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 40mm ID ø 35mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 303018/371450-166 passend voor COLGED, HOBART		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		

silicone pakkingen

1

bestelnr.	695534	**fabrikantnr.**	13143
omschrijving	pakking silicone OD ø 36mm ID ø 23.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

1

bestelnr.	695537	**fabrikantnr.**	13006
omschrijving	pakking silicone OD ø 40mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		
Toebehoren voor	695537		



bestelnr.	695059	fabrikantnr.	10007
slangaansluiting voor ijsblokjesmaker			

afdichtsnoeren

vierkanten



1

bestelnr.	693740	**fabrikantnr.**	163292
omschrijving	o-ringkoord vierkant grootte 14x14mm t.max. 550°C gevlochten L 5m		
Voor modellen:	GBR8, GBRVC98, GBRVI8, GBRVI98, GFT1177L, GFT1177LC, GFT1177LR, GFT1177LRC, GFT1177R, GFT1177RC, GFT908L, GFT908LC, GFT908LR, GFT908LRC, GFT908R, GFT90L, GFT90LC, GFT90LR, GFT90LRC, GFT90R, GFT90RC, GFT998L, GFT998LC, GFT998LR, GFT998LRC, GFT998R, GFT99L, GFT99LC, GFT99LR, GFT99LRC, GFT99R, GFT99RC, GFTA998L, GFTA998LC, GFTA998LR, GFTA998LRC, GFTA998R, GT, GT2SD9, GT2SDF, GT2SDF8, GT2SDFA9, GT2SS9, GT4SF277, GT4SF2E77, GT77, GT99, GT998, GTA77, GTA8...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

schacht pakkingen

schacht pakkingen



1

bestelnr.	698755	**fabrikantnr.**	314011
omschrijving	asafdichting ID ø 9mm OD ø 10mm voor waspomp		
Voor modellen:	LB422, LB425		
Reparatie-onderdelen voor	698755		
	bestelnr. 501503	fabrikantnr. 130166	
	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 22/27mm type CF 2745 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 175mm rotatierichting rechts condensator 4µF LGB met condensator		




1

bestelnr.	699128	**fabrikantnr.**	927095
omschrijving	asafdichting OD ø 40mm ID ø 30mm H 7mm kunststof voor groentesnijder		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		


speciale rubbers

deurrubers voor vaatwassers




1

bestelnr.	518123	**fabrikantnr.**	41247
omschrijving	deurrubber L 1050mm B 6mm H 20mm VPE 1		
Voor modellen:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93		



1


bestelnr.	518252	**fabrikantnr.**	437071
omschrijving	deurrubber L 1165mm vaatwasser		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		




1

bestelnr.	518088	**fabrikantnr.**	437088 437097
omschrijving	deurrubber L 1370mm		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521		


Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




bestelnr.	518246	**fabrikantnr.**	437057
omschrijving	deurrubber L 395mm vaatwasser passend voor ELETTRO-BAR, WOLK vergelijkingsnr. 437057		
Voor modellen:	LB135, LB35, LB350, LB355, LB35C		




bestelnr.	518248	**fabrikantnr.**	437058
omschrijving	deurrubber L 430mm vaatwasser passend voor ELETTRO-BAR, WOLK vergelijkingsnr. 437058		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



bestelnr.	518613	**fabrikantnr.**	437103
omschrijving	deurrubber L 555mm B 395mm voor vaatwasser 3-zijdig		
Voor modellen:	LS522, LS525		



bestelnr.	518536	**fabrikantnr.**	437052 437081
omschrijving	deurrubber L 590mm B 32mm vaatwasser passend voor ELETTROBAR, WOLK vergelijkingsnr. 437052		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



bestelnr.	518300	**fabrikantnr.**	REB437075
omschrijving	deurrubber L 590mm vaatwasser passend voor ELETTRO-BAR, WOLK vergelijkingsnr. 437075		
Voor modellen:	L600, S58		

diversen




bestelnr.	511999	**fabrikantnr.**	75168
omschrijving	pakking voor flens OD ø 123mm ID ø 46mm rubber materi-aaldikte 3mm LA 53mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



bestelnr.	519406	**fabrikantnr.**	DAP83
omschrijving	pakking voor glijplaat maat 69x16mm		
Voor modellen:	L600, S58		

wasarmhouderpakkingen



1

bestelnr.	518025	**fabrikantnr.**	437014
omschrijving	pakking D1 ø 50mm D2 ø 82mm materiaaldikte 2mm met 6 gaten wasarmhouder vergelijkingsnr. 437014 passend voor COLGED		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518649	**fabrikantnr.**	437108
omschrijving	pakking D1 ø 64mm D2 ø 49mm materiaaldikte 2mm wasarmhouder		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	518339	**fabrikantnr.**	437064
omschrijving	pakking D2 ø 50mm materiaaldikte 2mm met 3 schroefgaten wasarmhouder vergelijkingsnr. 437064 passend voor COLGED gat ø 50mm LA 67mm		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LFD60, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LP80, LP800-00-092, LP92, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518402	**fabrikantnr.**	437050
omschrijving	pakking met 3 schroefgaten wasarmhouder LA 61mm D2 ø 34mm materiaaldikte 2.5mm gat ø 34mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

koelcomponenten

ventielen

expansieventielen

DANFOSS

ventielen

type TN2/TEN2



1

bestelnr.	750012	**fabrikantnr.**	01460700R
omschrijving	expansieventiel DANFOSS type TN2 koelmiddel R134a haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 3/8" SAE uitgang 1/2" SAE p max. 34bar -40 tot +10°C capillaire 1500mm		
Toebehoren voor	750012		

	bestelnr.	750020	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750021	fabrikantnr.	01348500R
	sproeierinzet grootte 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750022	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750023	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750024	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750483	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	bestelnr.	750484	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			
	bestelnr.	750485	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

type TS2/TES2



1

bestelnr.	750014	**fabrikantnr.**	01859700R
omschrijving	expansieventiel DANFOSS type TS2 koelmiddel R404a/R507 haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 3/8" SAE uitgang 1/2" SAE p max. 34bar -40 tot +10°C capillaire 1500mm		
Toebehoren voor	750014		

	bestelnr.	750020	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750021	fabrikantnr.	01348500R
	sproeierinzet grootte 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750022	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750023	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750024	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	bestelnr.	750483	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	bestelnr.	750484	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			
	bestelnr.	750485	fabrikantnr.	—
	sproeierinzet grootte 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			

type TX2/TEX2



1

bestelnr.	750010	**fabrikantnr.**	01352700R
omschrijving	expansieventiel DANFOSS type TX2 koelmiddel R22/R407c haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 3/8" SAE uitgang 1/2" SAE p max. 34bar -40 tot +10°C capillaire 1500mm		

sproeierinzetten



1

bestelnr.	750021	**fabrikantnr.**	01348500R
omschrijving	sproeierinzet grootte 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		

schraderventielen

ventielhuizen



1

bestelnr.	750097	**fabrikantnr.**	14007
omschrijving	ventielhuis voor schraderventiel draad 1/4" SAE aansluiting 6mm soldeeraansluiting		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

ventielinzetten



1

bestelnr.	750098	**fabrikantnr.**	14005
omschrijving	schraderventiel CASTEL 8394/B R22		
Voor modellen:	CB955A, CB955W, ICE45A, ICE45W		

filterdrogers

CASTEL

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507



1

bestelnr.	750038	**fabrikantnr.**	14089
omschrijving	droger type 4303/2S aansluiting ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm³ p max. 45bar -40 tot +80°C		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

diversen



1

bestelnr.	750075	**fabrikantnr.**	14009
omschrijving	droger grootte 12g ø 16mm L 120mm aansluiting 3/6,3mm		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750123	**fabrikantnr.**	01264502R 01564501R 01564602R 02316700
omschrijving	verdamper L 380mm B 110mm H 150mm totale lengte 400mm aluminium		
Voor modellen:	AX140B2, AX70B1, BX140B2, BX70B1		

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	750283	**fabrikantnr.**	FEQ321201Y Q32-1201Y
omschrijving	verdamper L 390mm B 315mm H 315mm H2 210mm		




1

bestelnr.	750124	**fabrikantnr.**	01152800R 02054001 020540-01R
omschrijving	verdamper L 420mm B 390mm H 35mm totale lengte 470mm totale breedte 450mm totale hoogte 40mm		
Voor modellen:	AX250xxx, AX400xxx, B250xxx, B400xxx, B550xxx, BX250xxx, BX400xxx, BX550xxx		



1

bestelnr.	750120	**fabrikantnr.**	01152900R 01152901R 01152902R
omschrijving	verdamper L 455mm B 100mm H 150mm totale lengte 490mm totale hoogte 230mm bevestigingsafstand 1 435mm bevestigingsafstand 2 80mm		



1

bestelnr.	750126	**fabrikantnr.**	01314500R
omschrijving	verdamper L 465mm B 360mm H 25mm		



1

bestelnr.	750121	**fabrikantnr.**	01153000R
omschrijving	verdamper L 610mm B 100mm H 150mm		

voor ijsblokjesmachine

voor ijsblokjesmachine



1

bestelnr.	750201	**fabrikantnr.**	D10046
omschrijving	verdamper voor ijsblokjesmaker 36 blokjes L 440mm B 190mm H 40mm		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




1

bestelnr.	750202	**fabrikantnr.**	D10047
omschrijving	verdamper voor ijsblokjesmaker 60 blokjes L 665mm B 190mm H 40mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		

condensoren

condensoren



1

bestelnr.	750661	**fabrikantnr.**	20019
omschrijving	condensor B 215mm D 270mm H 117mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	ICE45A		

condensoren water gekoeld



1

bestelnr.	750392	**fabrikantnr.**	14034
omschrijving	condensor pijp ø 15mm water gekoeld ø 255mm bevestigingsafstand 128mm		
Voor modellen:	CB955W		

aandrijfstechniek en kogellagers

kogellagers

rolkogellagers 2RS



1

bestelnr.	523501	**fabrikantnr.**	314009
omschrijving	groefkogellager type 608-2RS schacht ø 8mm OD ø 22mm B 7mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40		



1

bestelnr.	523509	**fabrikantnr.**	314001
omschrijving	groefkogellager type 6201-2RS schacht ø 12mm OD ø 32mm B 10mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		
Voor modellen:	LB140, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



bestelnr.	523513	**fabrikantnr.**	13000016 13000316
omschrijving	groefkogellager type 6205-2RS schacht ø 25mm OD ø 52mm B 15mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

flenslagers



bestelnr.	693637	**fabrikantnr.**	RTCU700504
omschrijving	flenslager type UCF204 schacht ø 20mm B 60mm 2-gatsf-lens LA 90mm H 34mm L 114mm		
Voor modellen:	EBR7, EBR77, EBR8, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRI7, EBRI77, EBRVC98, EBRVC98T, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR7, GBR77, GBR8, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRI7, GBRI77, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T, MG7EBR77, MG7EBRI77, MG7GBR77, MG7GBRI77, OMNIA EBR7, OMNIA EBRI7		

aandrijfriemen

V-snaren

Profiel Z/10



bestelnr.	693400	**fabrikantnr.**	RTBF900125
omschrijving	V-snaar riembreedte boven 10mm L 915mm H 6mm CODE Z36 profiel Z/10		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

Profiel A/13



bestelnr.	698519	**fabrikantnr.**	1TR036
omschrijving	V-snaar riembreedte boven 13mm L 700mm H 8mm CODE A27 1/2 profiel A/13		
Voor modellen:	KF165A, KF165W, KF185A, KF185W		

veren

torsieveren



bestelnr.	690371	**fabrikantnr.**	01157200R
omschrijving	draaiveer ø 16.5mm draad ø 2.6mm L1 32mm L2 101mm L3 13mm inbouwpositie links		



bestelnr.	690370	**fabrikantnr.**	01157300R
omschrijving	draaiveer ø 16.5mm draad ø 2.6mm L1 35mm L2 101mm L3 16mm inbouwpositie rechts		



bestelnr.	693628	**fabrikantnr.**	RTCU700476
omschrijving	draaiveer ø 30.5mm draad ø 4.8mm L1 30mm L2 196mm L3 14mm		
Voor modellen:	E50I7, E50I77, G507, G5077, G50I7, G50I77, MG7E50I77, OMNIA G507, OMNIA G50I7		



bestelnr.	693627	**fabrikantnr.**	RTBF800103
omschrijving	draaiveer ø 38.8mm draad ø 7.2mm L1 33mm L2 280mm L3 20mm		
Voor modellen:	EBR, EBR8, EBR9T, EBRA, EBRA9T, EBRAVI, EBRAVI9T, EBR-VC98, EBRVC98T, EBRVI, EBRVI8, EBRVI98, EBRVI98T, EBRVI9T, GBR, GBR8, GBR9T, GBRA, GBRA9T, GBRAVI, GBRAVI9T, GBRVC98, GBRVC98T, GBRVI, GBRVI8, GBRVI98, GBRVI98T, GBRVI9T		



bestelnr.	693626	**fabrikantnr.**	RTCP800026
omschrijving	draaiveer ø 38mm draad ø 6.1mm L1 21mm L2 282mm L3 36mm		
Voor modellen:	E100, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, EBR7, EBR77, EBRI7, EBRI77, G 150, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98, G150IT9N...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

drukveren



bestelnr.	690372	**fabrikantnr.**	01157400R
omschrijving	drukveer ø 20.6mm L 135mm draad ø 2.9mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1 

bestelnr.	696750	**fabrikantnr.**	927244 CMT13
omschrijving	drukveer ø 20mm L 89.5mm draad ø 2mm windingen 14 verzinkt staal		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

veerspanner

1 

bestelnr.	513119	**fabrikantnr.**	926009 DAG332
omschrijving	veerspanner		
Voor modellen:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

gasdrukveren

gasdrukveren

1

bestelnr.	701299	**fabrikantnr.**	35070
omschrijving	gasdrukveer 50N stam 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm LA 365.5mm gat ø 6.5mm L 380mm		
Voor modellen:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

rolveren

rolveren


1

bestelnr.	517452	**fabrikantnr.**	CMT82
omschrijving	rolveer B 38.5mm ID ø 24mm noklengtemm bevestigingsafstand 22mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		


1

bestelnr.	517450	**fabrikantnr.**	77560
omschrijving	rolveer B 51mm ID ø 31mm noklengte 90mm		
Voor modellen:	LTD171, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		


1

bestelnr.	511910	**fabrikantnr.**	927267 DWK1ALFA
omschrijving	rolveer compleet met houder B 39mm ID ømm noklengte 67mm		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		


1

bestelnr.	518029	**fabrikantnr.**	927268 CMT84 DWK2ALFA
omschrijving	rolveer compleet met houder B 50mm ID ømm noklengte 68mm		
Voor modellen:	LT150, LT271, LT362		


1

bestelnr.	517449	**fabrikantnr.**	75271
omschrijving	rolveer L 95mm B 66mm		
Voor modellen:	LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

trekveren

1 

bestelnr.	701154	**fabrikantnr.**	449063
omschrijving	trekveer ø 10.5mm totale lengte 200mm draad ø 1.3mm voor deurmechaniek		
Voor modellen:	LS522, LS525		

1 

bestelnr.	518260	**fabrikantnr.**	449049
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 145mm draad ø 1mm		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1



bestelnr.	701227	**fabrikantnr.**	449057 H.227855 H.231937
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 155mm draad ø 1.1mm L1 60mm L2 11mm voor deurmechaniek		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		

1



bestelnr.	513206	**fabrikantnr.**	926007 CMT549
omschrijving	trekveer ø 29.8mm totale lengte 513mm draad ø 5.8mm		
Voor modellen:	GOLD74, L61, L62, L63, L64, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK622		

1



bestelnr.	517448	**fabrikantnr.**	926108
omschrijving	trekveer ø 30mm totale lengte 505mm draad ø 5.5mm voor kapmechaniek vpe 1stuk		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110		

1



bestelnr.	517451	**fabrikantnr.**	35020
omschrijving	trekveer ø 8mm totale lengte 150mm draad ø 1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		

keukentoebehoren

Gastronorm

bruggen

1



bestelnr.	693484	**fabrikantnr.**	2300306
omschrijving	kam voor GN-container L1 530mm L2 510mm RVS B 22mm H 19.5mm vpe 1stuk materiaaldikte 0.75mm		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

manometers

1



bestelnr.	541062	**fabrikantnr.**	RTCP900063
omschrijving	manometer ø 63mm drukbereik 0 tot 1bar aansluiting markering instelbaar kookketel draad 1/4"		
Voor modellen:	CPI100, CPI100A, CPI150, CPI150A, E100I, E100I9, E100I9N, E100IA, E100IT9N, E150I, E150I9, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, G100I, G100I9, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G150I, G150I9, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT9N, G175I, G50I7, OMNIA G50I7		
Reparatie-onderdelen voor	541062		
	bestelnr.	541130	fabrikantnr. —
	glasplaat ø 58mm dikte 2mm		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

MICRODOS

inbouwversies

zonder regeling

1



bestelnr.	361685	**fabrikantnr.**	176473
omschrijving	doseerapparaat MICRODOS zonder sturing 3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m horizontaal/verticaal type MP3 tegendruk 1bar		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, FEM108, FEM108EL, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM68, FEM68EL, FEMD108, FEMD108EL, FEMD68, FEMD68EL, FGM108, FGM108EL, FGM210L, FGM68, FGM68EL, FGMD108, FGM-D108EL, FGMD68, FGMD68EL		
Reparatie-onderdelen voor	361685		
	bestelnr.	361284	fabrikantnr. —
	pompslang wasmiddel ID ø 6.25mm OD ø 10.55mm slang ø 4x6mm slangtype Santoprene met aansluitingen Shore 55°		

SEKO

inbouwversies

met frequentieregeling

1



bestelnr.	361767[1]	**fabrikantnr.**	209021
omschrijving	doseerapparaat SEKO 3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type NBR 3 8W inbouwversie slangpomp		
Voor modellen:	KLB40, LB350, LB400, LB411, LB411A, LB450, LBD40, LBDX40, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS521		
Reparatie-onderdelen voor	361767		
	bestelnr.	361815	fabrikantnr. —
	pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO		

[1]incl. aanzuigslang en overhevelslang

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	361215	**fabrikantnr.**	209016 DWD4PD
omschrijving	doseerapparaat SEKO frequentieregeling 0,3-3,0l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type PBR bescherming IP55 maat 100x67x68mm vermogensverbruik 3.5W		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93		
Reparatie-onderdelen voor	361215		



bestelnr.	361136	fabrikantnr.	—

slangrol voor doseerapparaat gat ø 4,8x4mm



bestelnr.	361226	fabrikantnr.	—

printplaat L 59mm B 26mm elektronische regelaar

bestelnr.	361815	fabrikantnr.	—

pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO

Toebehoren voor	361215

bestelnr.	361142	fabrikantnr.	—

montageset wasmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC 2x slang/containerfilter/tankinlaat transparant

bestelnr.	520090	fabrikantnr.	143194

PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant

bestelnr.	520091	fabrikantnr.	—

nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant



1

bestelnr.	361949	**fabrikantnr.**	209037
omschrijving	doseerapparaat SEKO frequentieregeling 0.4l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 4x6mm slangtype E slang Sekobril aanzuighoogte 1.5m type NBR 0.4		
Voor modellen:	LB355, LB405		
Toebehoren voor	361949		

bestelnr.	361925	fabrikantnr.	143266

pompslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 3x8mm met terugslagklep slang ø 6mm slangtype E slang Sekobril



1

bestelnr.	361948	**fabrikantnr.**	209029 209038
omschrijving	doseerapparaat SEKO frequentieregeling 3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype L slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type NBR 3		
Voor modellen:	LB355, LB405, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS501G, LS-501GA, LS501GPV, LS505M, LS505T, LS522		
Reparatie-onderdelen voor	361948		

bestelnr.	362004	fabrikantnr.	143267

doseerslang SEKO wasmiddel slang ø 6x9mm slanglengte 138mm slang ø 4x6mm slangtype L slang Santoprene

zonder regeling



1

bestelnr.	361902	**fabrikantnr.**	209028 209039 999296
omschrijving	doseerapparaat SEKO 3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype L slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type NPG 3		
Voor modellen:	LB422, LB425, LK622, LK622I, LK625, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
Reparatie-onderdelen voor	361902		

bestelnr.	362004	fabrikantnr.	143267

doseerslang SEKO wasmiddel slang ø 6x9mm slanglengte 138mm slang ø 4x6mm slangtype L slang Santoprene



1

bestelnr.	361929[1]	**fabrikantnr.**	209024 209033 209036 999309
omschrijving	doseerapparaat SEKO zonder sturing 0.4l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 4x6mm slangtype E slang Sekobril aanzuighoogte 1.5m type NPG 0.4 8W kabellengte 45mm inbouwversie met terugslagklep		
Voor modellen:	LB422, LB425, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
Reparatie-onderdelen voor	361929		
	bestelnr. 361925	fabrikantnr. 143266	
	pompslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 3x8mm met terugslagklep slang ø 6mm slangtype E slang Sekobril		

[1]met toebehoren

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	698710[1]	**fabrikantnr.**	143261
omschrijving	doseerslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 5x10mm slanglengte 116mm met terugslagklep slang ø 4x6mm slangtype F slang Sekobril		
Voor modellen:	LB422, LB425, LS522, LS525		

[1]met terugslagverhinderaar



1

bestelnr.	698712	**fabrikantnr.**	143219 143258
omschrijving	doseerslang SEKO wasmiddel slang ø 4x8,6mmmm slang ø 4x6mm slangtype H slang Santoprene		
Voor modellen:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK600, LK605, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS522, LS525		



1

bestelnr.	362004	**fabrikantnr.**	143267
omschrijving	doseerslang SEKO wasmiddel slang ø 6x9mm slanglengte 138mm slang ø 4x6mm slangtype L slang Santoprene		
Voor modellen:	LB355, LB405, LS505M, LS505T, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	361925[1]	**fabrikantnr.**	143266
omschrijving	pompslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 3x8mm met terugslagklep slang ø 6mm slangtype E slang Sekobril		
Voor modellen:	LB355, LB405, LS521-CRP-SP		

[1]met terugslagverhinderaar



1

bestelnr.	361135	**fabrikantnr.**	143251
omschrijving	pompslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 3x8mm slang ø 4x6mm slangtype D slang Sekobril		
Voor modellen:	LS520-CRP, LS521		
Reparatie-onderdelen voor	361135		
	bestelnr. 361866	fabrikantnr. —	
	overzetmoer voor slangaansluiting ø 17mm		

zuigerpompen

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	361113	**fabrikantnr.**	201002 REB201002
omschrijving	magneetspoel 230VAC voor type DB2		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, LB140, LB145, LB45, LF500, LF550, LF551, LK1000		



1

bestelnr.	510298	**fabrikantnr.**	144012
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

membraampompen

zelfzuigend

LANG

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	361311	**fabrikantnr.**	456072
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6		
Voor modellen:	LS511, LS511A, LS511PV		

toebehoren



1

bestelnr.	101286	**fabrikantnr.**	RTCU900018
omschrijving	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BG6SF77M, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6FV702P, C8A, C8F, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207, FEMD207SC...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101286		



bestelnr.	100909	fabrikantnr.	RTCP800038 RTCU900019
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			



bestelnr.	101464	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 6mm			

SEKO



1

bestelnr.	361364[1]	**fabrikantnr.**	209025 926278 DWD3
omschrijving	doseerapparaat type DIB5E zelfaanzuigend glansspoel-middel toevoercapaciteit 0-5cm³ per slag drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm SEKO hulpdruk gesloten		
Voor modellen:	GOLD74, KLB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LBD40, LFD50, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LKD130, LO65, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		
Reparatie-onderdelen voor	361364		



bestelnr.	361301	fabrikantnr.	—
slangaansluiting voor type DIB3E/DIB5E			



bestelnr.	361302	fabrikantnr.	—
ventielbus voor type DIB3E/DIB5E			



bestelnr.	361304	fabrikantnr.	456042
O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E			



bestelnr.	361305	fabrikantnr.	—
ventielschijf voor type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			



bestelnr.	361306	fabrikantnr.	—
membraam voor type DIB3E/DIB5E ø 49mm gat ø 5mm			



bestelnr.	361307	fabrikantnr.	—
membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P			



bestelnr.	361459	fabrikantnr.	—
slangaansluiting ø 6mm voor doseerapparaat			



bestelnr.	361481	fabrikantnr.	—
lippenventiel voor type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			

Toebehoren voor	361364



bestelnr.	361240	fabrikantnr.	—
slangaansluiting 1-wegs slang ø 6mm kunststof aansluiting M10x1			



bestelnr.	361241	fabrikantnr.	—
slangaansluiting 1-wegs slang ø 9mm kunststof aansluiting M10x1			

[1]hulpdrukaansluiting gesloten

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	361304	**fabrikantnr.**	456042
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

diversen

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	510298	**fabrikantnr.**	144012
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

zelfzuigend met hulpdruk

ELETTROBAR



1

bestelnr.	361362	**fabrikantnr.**	987023
omschrijving	doseerapparaat glansspoelmiddel drukaansluiting ø 6mm drukaansluiting 6		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		
Reparatie-onderdelen voor	361362		
	bestelnr. 361363 fabrikantnr. 199012		
	membraam		
	bestelnr. 510298 fabrikantnr. 144012		
	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		



1

bestelnr.	510298	**fabrikantnr.**	144012
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		



1

bestelnr.	361363	**fabrikantnr.**	199012
omschrijving	membraam		
Voor modellen:	LB140, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

GERMAC

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	510298	**fabrikantnr.**	144012
omschrijving	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5		
Voor modellen:	LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50		

SEKO



1

bestelnr.	362013	**fabrikantnr.**	929198
omschrijving	doseerapparaat type DIB P met hulpdrukaansluiting voor vaatwasser toevoercapaciteit 0-3cm³ per slag drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm hulpdruk 10mm SEKO		
Voor modellen:	LBDX40, LFDX50, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	361039	**fabrikantnr.**	DWD4
omschrijving	doseerapparaat type DIB5P met hulpdrukaansluiting glansspoelmiddel 0-5cm³ per slagl/h drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm hulpdruk 10mm SEKO		
Voor modellen:	LP155, LP80, LP80H, LP93		
Reparatie-onderdelen voor	361039		
	bestelnr. 361301 fabrikantnr. —		
	slangaansluiting voor type DIB3E/DIB5E		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Reparatie-onderdelen voor	361039			
	bestelnr.	361302	fabrikantnr.	—
	ventielbus voor type DIB3E/DIB5E			
	bestelnr.	361304	fabrikantnr.	456042
	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E			
	bestelnr.	361305	fabrikantnr.	—
	ventielschijf voor type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	bestelnr.	361307	fabrikantnr.	—
	membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P			
	bestelnr.	361481	fabrikantnr.	—
	lippenventiel voor type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			



1

bestelnr.	361304	fabrikantnr.	456042
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	LB35, LB35C, LB40, LB40E		

toebehoren

containerfilter

1

bestelnr.	513043	fabrikantnr.	121017 CWF1F
omschrijving	container filter slang ø 4mm		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	361141	fabrikantnr.	121075 68010 68011
omschrijving	container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm		
Voor modellen:	KLB40, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LK600, LK620, LK621, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

bestelnr.	361462	fabrikantnr.	121993
omschrijving	container filter met gewicht RVS slang ø 4x6mm		
Voor modellen:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK600, LK605, LK620, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

slangen

silicone slangen



1

bestelnr.	520242	fabrikantnr.	143235
omschrijving	siliconeslang voor slangpomp ID ø 4mm OD ø 7mm L 5m dikte 1.5mm t.max. 200°C shore A 55° transparant doseer-techniek VPE 5m		
Voor modellen:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

PVC-slangen



1

bestelnr.	520090	fabrikantnr.	143194
omschrijving	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	520090		
	bestelnr.	361058	fabrikantnr.	—
	container filter met terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			
	bestelnr.	361066	fabrikantnr.	—
	container filter recht RVS slang ø 4x6mm L 37mm terugslag-ventiel kogelventiel			
	bestelnr.	361106	fabrikantnr.	—
	container filter met gewicht en terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 21mm L 51mm terugslagventiel lippenventiel			
	bestelnr.	361141	fabrikantnr.	121075 68010 68011
	container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm			
	bestelnr.	361230	fabrikantnr.	—
	container filter met gewicht roestvrij staal slang ø 4x6mm			
	bestelnr.	361462	fabrikantnr.	121993
	container filter met gewicht RVS slang ø 4x6mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	520090			
	bestelnr.	361728	fabrikantnr.	—
	container filter met 4m 4x6 slang RVS slang ø 4x6mm slanglengte 4000mm			

wandinlaten



1

bestelnr.	361270	**fabrikantnr.**	468151 999104 DZR150 DZR150NT
omschrijving	wandinlaat RVS M12 slang ø 4mm		
Voor modellen:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK100, LK1000, LK100EM, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen



1


bestelnr.	521735	**fabrikantnr.**	466005
omschrijving	passtuk voor glansspoelmiddelpomp		
Voor modellen:	LB35, LB350, LB35C, LB40, LB40E, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF56, LF60, LFD50, LFDX50		

slangen

toevoerslangen

RVS flexibele slangen

universele slangen




1



bestelnr.	520008	**fabrikantnr.**	143112
omschrijving	flexibeleslang RVS-omvlochten recht-haaks DN12 aansluiting 1: 3/4" aansluiting 2: 3/4" L 1500mm toegelaten DVGW werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar		
Voor modellen:	LK1000		
Toebehoren voor	520008		
	bestelnr.	520054	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaaldikte 2.3mm vpe 10stuk		

PVC-toevoerslangen




1

bestelnr.	520010	**fabrikantnr.**	143170
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB422, LB425, LB45, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522		
Toebehoren voor	520010		
	bestelnr.	520053	fabrikantnr. —
	zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm		
	bestelnr.	520054	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaaldikte 2.3mm vpe 10stuk		




1

bestelnr.	520011	**fabrikantnr.**	929169 RAT32
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4“ L 2000mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C toegelaten VDE vlakafdichtend		
Voor modellen:	KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB350, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	520015	**fabrikantnr.**	143004
omschrijving	toevoerslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 5m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 5m		
Voor modellen:	LB135, LB140, LB145, LB35, LB40, LB40E, LB422, LB425, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
Toebehoren voor	520015		
	bestelnr. 504377	fabrikantnr. —	
	slangverbinder tule ø 23mm tule lengte 25mm totale lengte 55mm voor watervulling		



1


bestelnr.	520016	**fabrikantnr.**	SPG17 SPG61
omschrijving	toevoerslang ID ø 13mm OD ø 20mm L 40m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 40m		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91, S58		

afvoerslangen



1

bestelnr.	513718	**fabrikantnr.**	143120
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 28mm slang ø buiten 23mm		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425		



1

bestelnr.	530587	**fabrikantnr.**	DZS14 REB143178
omschrijving	afvoerslang DN28 L 2000mm recht ø binnen 32mm recht ø buiten 40mm slang ø buiten 35mm		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		



1

bestelnr.	518068	**fabrikantnr.**	143136 DZS155
omschrijving	afvoerslang DN34 L 2000mm haaks ø binnen 50mm haaks ø buiten 59mm slang ø binnen 35mm slang ø buiten 42mm PVC		
Voor modellen:	GOLD74, L600, L61, L62, L63, L64, LF59, LFD60, LK100, LK1000, LK100EM, LK1010, LK110, LK1100, LK130, LK1300, LK611, LK620, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LS505, S58		




1

bestelnr.	530373	**fabrikantnr.**	127077
omschrijving	afvoerslang L 680mm haaks ø binnen 20mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	LFDX50, LS521, LS521-CRP-SP		




1

bestelnr.	513258	**fabrikantnr.**	127044
omschrijving	afvoerslang DN19 L 270mm A ø binnen 22mm A ø buiten 28mm B ø binnen 24mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 22mm		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518219	**fabrikantnr.**	127037
omschrijving	afvoerslang DN19 L 630mm A ø binnen 20mm A ø buiten 27mm B ø binnen 21mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520, LS520-CRP		



1

bestelnr.	530616	**fabrikantnr.**	DZS151
omschrijving	afvoerslang L 1500mm A ø binnen 25mm B ø binnen 25mm slang ø buiten 32mm		
Voor modellen:	L600, L61, L62, L63, L64, LK600, LK620, LK622, LK622I, LK625, LOD102, S58		



1

bestelnr.	530374	**fabrikantnr.**	127086
omschrijving	afvoerslang L 160mm DN19 A ø binnen 28mm A ø buiten 34mm B ø binnen 28mm B ø buiten 34mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		




1

bestelnr.	530372	**fabrikantnr.**	80702
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1000mm recht ø binnen 21mm recht ø buiten 27mm haaks ø binnen 21mm haaks ø buiten 28mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	LK621, LKDX110		




1

bestelnr.	530819	**fabrikantnr.**	143137
omschrijving	afvoerslang DN20 L 2500mm recht ø binnen 19mm recht ø buiten 24mm haaks ø binnen 22mm haaks ø buiten 27mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF500, LFDX50, LK1000, LK621, LKDX110, LS505M, LS505T, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		




1

bestelnr.	518638	**fabrikantnr.**	143252
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1700mm recht ø binnen 28mm recht ø buiten 34mm haaks ø binnen 28mm haaks ø buiten 34mm slang ø buiten 30mm		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	518652	**fabrikantnr.**	70097
omschrijving	afvoerslang DN24 L 600mm recht ø binnen 30mm recht ø buiten 34mm haaks ø binnen 29mm haaks ø buiten 33mm slang ø buiten 29mm		
Voor modellen:	LK600		



1

bestelnr.	518078	**fabrikantnr.**	127032
omschrijving	afvoerslang DN34 L 500mm recht ø binnen 40mm recht ø buiten 48mm haaks ø binnen 50mm haaks ø buiten 58mm slang ø buiten 42mm		
Voor modellen:	LK1000		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	518654	**fabrikantnr.**	127056
omschrijving	afvoerslang DN34 L 600mm recht ø binnen 30mm recht ø buiten 40mm haaks ø binnen 51mm haaks ø buiten 61mm slang ø buiten 34mm		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LOD102		

industrieslangen

Niplaflex-slangen



1

bestelnr.	570561	**fabrikantnr.**	143182
omschrijving	drukslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 40m dikte 3.5mm werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		
Voor modellen:	LB145, LB45, LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50		



1

bestelnr.	530562	**fabrikantnr.**	143010
omschrijving	drukslang ID ø 13mm OD ø 21mm L 5m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		
Voor modellen:	GOLD74, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT161, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

pressostaatslangen



1

bestelnr.	530560	**fabrikantnr.**	143005 143131 SPG10
omschrijving	pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

PVC-slangen

PVC slang niet geweven



1

bestelnr.	520383	**fabrikantnr.**	H.775601
omschrijving	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C blauw		
Voor modellen:	KLB40, LB355, LB400, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB450, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS500, LS500A, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		
Toebehoren voor	520383		



bestelnr.	361058	fabrikantnr.	—
container filter met terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			



bestelnr.	361066	fabrikantnr.	—
container filter recht RVS slang ø 4x6mm L 37mm terugslag-ventiel kogelventiel			



bestelnr.	361106	fabrikantnr.	—
container filter met gewicht en terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 21mm L 51mm terugslagventiel lippenventiel			



bestelnr.	361141	fabrikantnr.	121075 68010 68011
container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm			



bestelnr.	361230	fabrikantnr.	—
container filter met gewicht roestvrij staal slang ø 4x6mm			



bestelnr.	361462	fabrikantnr.	121993
container filter met gewicht RVS slang ø 4x6mm			



bestelnr.	361728	fabrikantnr.	—
container filter met 4m 4x6 slang RVS slang ø 4x6mm slanglengte 4000mm			



1

bestelnr.	520090	**fabrikantnr.**	143194
omschrijving	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB425, LB42BT-UK, LB45, LB450, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	520090		



bestelnr.	361058	fabrikantnr.	—
container filter met terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			



bestelnr.	361066	fabrikantnr.	—
container filter recht RVS slang ø 4x6mm L 37mm terugslag-ventiel kogelventiel			



bestelnr.	361106	fabrikantnr.	—
container filter met gewicht en terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 21mm L 51mm terugslagventiel lippenventiel			


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	520090			
	bestelnr.	361141	fabrikantnr.	121075 68010 68011
	container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm			
	bestelnr.	361230	fabrikantnr.	—
	container filter met gewicht roestvrij staal slang ø 4x6mm			
	bestelnr.	361462	fabrikantnr.	121993
	container filter met gewicht RVS slang ø 4x6mm			
	bestelnr.	361728	fabrikantnr.	—
	container filter met 4m 4x6 slang RVS slang ø 4x6mm slanglengte 4000mm			



1

bestelnr.	520027	**fabrikantnr.**	143013 143028 REB143013
omschrijving	PVC slang ID ø 4mm OD ø 7mm L 10m dikte 1.5mm t.max. 60°C transparant		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB42BT-UK, LB45, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LK1000, LK600, LK605, LK621, LKDX110, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

bestelnr.	520935	**fabrikantnr.**	H.165168
omschrijving	PVC slang ID ø 6mm OD ø 9mm L 1m transparant spoel-techniek		
Voor modellen:	LB422, LB425, LFD50, LFDX50, LK620, LK625, LOD402, LOD502, LS505M, LS505T, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		


silicone slangen

zonder weefsel




1

bestelnr.	530757	**fabrikantnr.**	13108
omschrijving	siliconeslang ID ø 13mm OD ø 19mm L 0.24m t.max. 200°C voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	ICE45A, ICE45W		




1

bestelnr.	530759	**fabrikantnr.**	13110
omschrijving	siliconeslang ID ø 13mm OD ø 19mm L 0.35m t.max. 200°C voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		




1

bestelnr.	530740	**fabrikantnr.**	13141
omschrijving	siliconeslang ID ø 16mm OD ø 23mm L 0.61m t.max. 200°C voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		



1


bestelnr.	520842	**fabrikantnr.**	143253
omschrijving	siliconeslang ID ø 3mm OD ø 6mm L 1m dikte 1.5mm t.max. 200°C bruin		
Voor modellen:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	520242	**fabrikantnr.**	143235
omschrijving	siliconeslang voor slangpomp ID ø 4mm OD ø 7mm L 5m dikte 1.5mm t.max. 200°C shore A 55° transparant doseer-techniek VPE 5m		
Voor modellen:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

voor slangpompen



1

bestelnr.	520242	**fabrikantnr.**	143235
omschrijving	siliconeslang voor slangpomp ID ø 4mm OD ø 7mm L 5m dikte 1.5mm t.max. 200°C shore A 55° transparant doseer-techniek VPE 5m		
Voor modellen:	LB422, LB425, LB42BT-UK, LBDX40, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		

vormslangen

recht



1

bestelnr.	518303	**fabrikantnr.**	127065
omschrijving	vormslang		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	518380	**fabrikantnr.**	127036 80189
omschrijving	vormslang buiten ø 53 ID ø 43mm L 65mm vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingsnr. 127036		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LOD102, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	504795	**fabrikantnr.**	127096
omschrijving	vormslang L 47mm spoeltechniek		
Voor modellen:	LK620, LK621, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

bestelnr.	513294	**fabrikantnr.**	41525 43149
omschrijving	vormslang slang buiten ø 20mm ID ø 13mm slang binnen ø 25mm L 1350mm		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK625, LKDX110, LO65, LO80, LO80H, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	518070	**fabrikantnr.**	127026
omschrijving	vormslang vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingsnr. 127026		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518381	**fabrikantnr.**	127035
omschrijving	vormslang vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingsnr. 127035		
Voor modellen:	LF500, LF550, LF551		



1

bestelnr.	518223	**fabrikantnr.**	127022
omschrijving	vormslang vaatwasser recht inbouwpositie onder vergelijkingsnr. 127022		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		



1

bestelnr.	518519	**fabrikantnr.**	127054
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. 127054		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	518213	**fabrikantnr.**	143009
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. 143009		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		

L-vorm



1

bestelnr.	518302	**fabrikantnr.**	127064
omschrijving	vormslang		
Voor modellen:	LF56, LF60, LFD50, LFDX50, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP		



1

bestelnr.	513311	**fabrikantnr.**	127128
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 17mm eindstuk A binnen ø 10mm eindstuk B buiten ø 17 eindstuk B binnen ø 10mm L 112mm		
Voor modellen:	LB422		



1

bestelnr.	513299	**fabrikantnr.**	127090
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 18mm eindstuk A binnen ø 10mm eindstuk B buiten ø 18 eindstuk B binnen ø 10mm L 435mm		
Voor modellen:	LS522		



1

bestelnr.	513302	**fabrikantnr.**	127107
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 18mm eindstuk A binnen ø 10mm eindstuk B buiten ø 18 eindstuk B binnen ø 10mm L 450mm		
Voor modellen:	LB422		



1

bestelnr.	518639	**fabrikantnr.**	143237
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 18mm eindstuk A binnen ø 11mm eindstuk B buiten ø 18 eindstuk B binnen ø 11mm L 460mm		
Voor modellen:	KLB40, LB35, LB350, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LF56, LF60		



1

bestelnr.	513310	**fabrikantnr.**	43565
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 35mm eindstuk A binnen ø 27mm eindstuk B buiten ø 35 eindstuk B binnen ø 27mm L 115mm		
Voor modellen:	LOD305, LOD502		



1

bestelnr.	513305	**fabrikantnr.**	35603
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 51mm eindstuk A binnen ø 44mm eindstuk B buiten ø 42 eindstuk B binnen ø 33mm L 300mm		
Voor modellen:	LFD60, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92		



1

bestelnr.	513251	**fabrikantnr.**	80187
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 59mm eindstuk A binnen ø 47mm eindstuk B buiten ø 58 eindstuk B binnen ø 46mm spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 80187 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	GOLD74, LK130, LKD130, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	518124	**fabrikantnr.**	927016 DZG52
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 61mm eindstuk A binnen ø 49mm eindstuk B buiten ø 65 eindstuk B binnen ø 53mm L 290mm rubber VPE 1 voor vaatwasser L-vorm afloop		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		



1

bestelnr.	513250	**fabrikantnr.**	80188
omschrijving	vormslang ID ø 48mm OD ø 60mm dikte 6mm L1 235mm L2 140mm L-vorm		
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKDX110, LO65, LOD102, LOD65, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	513254	**fabrikantnr.**	80186
omschrijving	vormslang L 340mm spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 80186 ID ø 60mm		
Voor modellen:	GOLD74, LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO65, LOD102, LOD202, LOD302, LOD65, LP800-00-092, LP92, LTD171, LTD216, LTD220, LTD320, LTD326, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	503176	**fabrikantnr.**	127098
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

bestelnr.	503177	**fabrikantnr.**	127111
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	518216	**fabrikantnr.**	127001
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 127001 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	LB145, LB45		



1

bestelnr.	518225	**fabrikantnr.**	127041
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 127041		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	518224	**fabrikantnr.**	127042
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 127042		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450		



1

bestelnr.	513245	**fabrikantnr.**	926032 DZG441
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 926032, DZG441		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300		



1

bestelnr.	513134	**fabrikantnr.**	926034 DZG47
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 926034, DZG47		
Voor modellen:	L600, L61, L62, LK1000, LK1010, S58		



1

bestelnr.	513135	**fabrikantnr.**	926056 DZG461
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 926056, DZG461		
Voor modellen:	L600, L63, L64, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272, S58		



1

bestelnr.	513246	**fabrikantnr.**	926157 DZG6162
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 926157, DZG6162		
Voor modellen:	L61, L62, LK1000, LK1010		



1

bestelnr.	513075	**fabrikantnr.**	929164 DZG60
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. DZG60, 929164		
Voor modellen:	LO155, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP80H, LP93, LT81, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		



1

bestelnr.	503175	**fabrikantnr.**	127134
omschrijving	vormslang voor aanzuiglichaam spoeltechniek		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	503178	**fabrikantnr.**	127106
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	503179	**fabrikantnr.**	127120
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	503180	**fabrikantnr.**	41560
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LOD202, LOD302		



1

bestelnr.	503181	**fabrikantnr.**	127084
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LS522, LS525		

met vertakkingen



1

bestelnr.	511929	**fabrikantnr.**	143239
omschrijving	vormslang buiten ø 17 L 430mm kunststof zwart VPE 1		
Voor modellen:	KLB40, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	513247	**fabrikantnr.**	DZG6364
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 926158, DZG6364 inbouwpositie boven met aansluiting		
Voor modellen:	L63, L64, LK1100, LK1300		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

S-vorm



1

bestelnr.	513312	**fabrikantnr.**	127114
omschrijving	vormslang ID ø 10mm slang buiten ø 17mm OD ø 17mm slang binnen ø 10mm L 115mm		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	513300	**fabrikantnr.**	127093
omschrijving	vormslang ID ø 30mm slang buiten ø 35mm OD ø 27mm slang binnen ø 21mm L 460mm		
Voor modellen:	LS522, LS525		



1

bestelnr.	512450	**fabrikantnr.**	127116
omschrijving	vormslang OD ø 29mm slang binnen ø 21mm spoeltechniek		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	512449	**fabrikantnr.**	127092
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LS522, LS525		



1

bestelnr.	512452	**fabrikantnr.**	127122
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	512453	**fabrikantnr.**	127112
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	513244	**fabrikantnr.**	926033 DZG63
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 926033, DZG63		
Voor modellen:	L61, L62, LK1000, LK1010		



1

bestelnr.	512454	**fabrikantnr.**	127105
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	513237	**fabrikantnr.**	127121
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422, LB425		

U-vorm



1

bestelnr.	513297	**fabrikantnr.**	127109
omschrijving	vormslang buiten ø 30 D1 ø 25mm D2 ø 11mm L 860mm		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	698840	**fabrikantnr.**	44354
omschrijving	vormslang buiten ø 40.5 D1 ø 32.5mm D2 ø 42.5mm 1210 spoeltechniek VPE 1		
Voor modellen:	LOD302		



1

bestelnr.	698842	**fabrikantnr.**	127133
omschrijving	vormslang buiten ø 44 D1 ø 34mm D2 ø 34mm L 630mm spoeltechniek VPE 1		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	513315	**fabrikantnr.**	43555
omschrijving	vormslang buiten ø 52 D1 ø 44mm L 1200mm		
Voor modellen:	LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		



1

bestelnr.	513314	**fabrikantnr.**	41554
omschrijving	vormslang buiten ø 52 D1 ø 46mm D2 ø 42mm L 1000mm		
Voor modellen:	LOD202		



1

bestelnr.	513233	**fabrikantnr.**	127087
omschrijving	vormslang D1 ø 30mm D2 ø 30mm voor afvoerpomp rubber spoeltechniek		
Voor modellen:	LK600, LS522, LS525		



1

bestelnr.	513260	**fabrikantnr.**	143242
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	KLB40, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LB411		



1

bestelnr.	513278	**fabrikantnr.**	127136
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	518517	**fabrikantnr.**	127050
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp D1 ø 28mm D2 ø 21mm spoeltechniek U-vorm		
Voor modellen:	LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	513199	**fabrikantnr.**	69068
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

bestelnr.	513232	**fabrikantnr.**	127115
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	513234	**fabrikantnr.**	127123
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp spoeltechniek		
Voor modellen:	LB425		

diversen



1

bestelnr.	513716	**fabrikantnr.**	127053
omschrijving	drukslang spoeltechniek		
Voor modellen:	KLB40, LB140, LB40, LB400, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	513293	**fabrikantnr.**	143236
omschrijving	vormslang buiten ø 18 ID ø 11mm L 535mm vaatwasser		
Voor modellen:	KLB40, LB35, LB350, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	513306	**fabrikantnr.**	127085
omschrijving	vormslang buiten ø 43 ID ø 34mm OD ø 23mm D1 ø 32mm L 140mm		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	698841	**fabrikantnr.**	69020
omschrijving	vormslang buiten ø 44.5 ID ø 34.5mm OD ø 53mm D1 ø 43mm		
Voor modellen:	LK600, LK605		



1

bestelnr.	513307	**fabrikantnr.**	127082
omschrijving	vormslang buiten ø 47 ID ø 39mm OD ø 47mm D1 ø 39mm L 82mm		
Voor modellen:	LK600, LK605, LS505M, LS505T, LS522, LS525		



1

bestelnr.	513303	**fabrikantnr.**	127135
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 28mm eindstuk A binnen ø 20mm eindstuk B buiten ø 28 eindstuk B binnen ø 20mm L 410mm		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		



1

bestelnr.	517800	**fabrikantnr.**	127097
omschrijving	vormslang ID ø 11/25mm OD ø 18/29mm spoeltechniek		
Voor modellen:	LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		



1

bestelnr.	513169	**fabrikantnr.**	127091
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LS522		



1

bestelnr.	513236	**fabrikantnr.**	127118
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	513252	**fabrikantnr.**	127129
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422		



1

bestelnr.	513263	**fabrikantnr.**	127124
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422, LB425		



1

bestelnr.	513279	**fabrikantnr.**	127126
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422		



1

bestelnr.	513280	**fabrikantnr.**	127113
omschrijving	vormslang spoeltechniek		
Voor modellen:	LB425		



1

bestelnr.	513235	**fabrikantnr.**	127108
omschrijving	vormslang voor boiler spoeltechniek		
Voor modellen:	LB422		

voor vaatwassers

drukslangen



1

bestelnr.	698807	**fabrikantnr.**	143263
omschrijving	naspoelslang buiten ø 18 ID ø 11mm		
Voor modellen:	LS505M, LS505T		

ventilatieslangen



1

bestelnr.	698717	**fabrikantnr.**	H.775611-001
omschrijving	PVC slang buiten ø 14 L 1044mm PVC D1 ø 10mm		
Voor modellen:	LK621, LS522, LS525		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



bestelnr.	513265	**fabrikantnr.**	143189
omschrijving	ventilatieslang buiten ø 17 ID ø 14mm L 75mm spoeltechniek terugslagklep		
Voor modellen:	LBD40, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

diversen



bestelnr.	511633	**fabrikantnr.**	999231
omschrijving	ombouwset		
Voor modellen:	LF59		



bestelnr.	530770	**fabrikantnr.**	929171 SPG2230
omschrijving	slang OD ø 30mm ID ø 20mm L 1050mm rubber zwart VPE 1		
Voor modellen:	LK620, LK625, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP155, LP80, LP800-00-092, LP80H, LP92, LP93		



bestelnr.	698706	**fabrikantnr.**	127095
omschrijving	slang OD ø 31mm ID ø 25mm L 34mm kunststof voor naspoeling		
Voor modellen:	LB425, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

zonder schroefnippel



bestelnr.	541109	**fabrikantnr.**	035031
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 8-6-8mm voor pressostaat		
Voor modellen:	LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF50, LF500, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520, LS520-CRP		



bestelnr.	518347	**fabrikantnr.**	468149
omschrijving	T-stuk kunststof slang ø 10-10-10mm 3-wegs		
Voor modellen:	LF500		

slangaansluitingen

messing



bestelnr.	513253	**fabrikantnr.**	108006 DZR2915
omschrijving	slangaansluiting koper haaks draad 1/4" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, L600, L61, L62, L63, L64, LBD40, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF59, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91, LTD216, S58		

messing vernikkeld



1

bestelnr.	520202	**fabrikantnr.**	927015 DZR263
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO93, LOD155, LOD93, LP155, LP93, LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	695533	**fabrikantnr.**	10404
omschrijving	doorverbinder draad M23x1,5 voor slang ID 18mm		
Voor modellen:	CB955A, CB955W		



1

bestelnr.	504388	**fabrikantnr.**	468205
omschrijving	slangaansluiting tule ø 10.5mm tule lengte 15mm totale lengte 26mm kunststof voor afvoerslang		
Voor modellen:	LB425, LK621, LS522, LS525		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

mini-kogelkranen



1

bestelnr.	520296	**fabrikantnr.**	RTFOC00136
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/2" ID - 1/2" ID DN10 totale lengte 47mm messing verchroomd		
Voor modellen:	FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM200, FEM201, FEM202, FGM060, FGM061, FGM062, FGM100, FGM101, FGM102, FGM200, FGM201, FGM202, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101		
Toebehoren voor	520296		
	bestelnr. 515040	fabrikantnr. —	
	afvoerventiel grootte 1/2" werklengtemm totale hoogte 16mm OD ø 28mm messing verchroomd		

kogelkranen met handgreep



1

bestelnr.	514325	**fabrikantnr.**	RTBF800073 RTBF800219 RTBF800220 RTBF800221
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" ID DN25 totale lengte 83mm met hendelgreep		
Voor modellen:	EC45, EC47, EC477, EC77, EC902V, EC992VT, EF45, EF47, EF472V, EF77, EF90, FG15, FG15+15, GC411-SC, GC45, GC47, GC477, GC49, GC77, GC777, GC777T, GC90, GC902V, GC911-SC, GF45, GF47, GF472V, GF49, GF49T, GF77, GF90, GF90-1, GF99, GF99T, LX7EC4, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77, OMNIA EF 47, OMNIA EF 77, OMNIA EF472V, OMNIA GC 47, OMNIA GC 77, OMNIA GF 47, OMNIA GF 77, OMNIA GF472V		



1

bestelnr.	540758	**fabrikantnr.**	160596
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" OD DN25 totale lengte 90mm met hendelgreep greeplengte 95mm		
Voor modellen:	EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, EF45, EF49, EF49T, EF90, EF99, EF99T, GC45, GC477, GC49, GC49T, GC777, GC902V, GC992V, GC992VT, GF45, GF49T		



1

bestelnr.	514360	**fabrikantnr.**	3600259
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/2" ID - 1/2" ID DN15 totale lengte 49mm		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	520280	**fabrikantnr.**	RTBF800027 RTBF900040 RTBF900041
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/2" ID - 1/2" ID DN15 totale lengte 50mm met hendelgreep greeplengte 85mm		
Voor modellen:	BM4G70, EBM45, EBM90, GBM45, GBM90		

fabrikantspecifiek

MBM ITALIE



1

bestelnr.	514074	**fabrikantnr.**	160214
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/2" ID - 3/4" OD haaks, met inschroefhaak		
Voor modellen:	EBM408, EBM498T, EBM49T, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA998, GBM477, GBM49T, GBM99T, GBMA477		



1

bestelnr.	540870	**fabrikantnr.**	RTCU600076
omschrijving	kogelkraan ingang 3/4" ID uitgang 3/4" ID L 70mm zonder greep as ø 10x7mm		
Voor modellen:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		



1

bestelnr.	514266	**fabrikantnr.**	168006 RTCP700003
omschrijving	kogelkraan ingang 3/8" OD uitgang 3/8" OD DN10 L 68mm zonder greep as ø 10x8mm		
Voor modellen:	E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IT9, E100IT9N, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, EBM408, EBM45, EBM498T, EBM49T, EBM90, EBM908, EBM998T, EBM99T, EBMA498, EBMA998, EC45, EC477, EC49, EC49T, EC777, EC777T, EC992V, EC992VT, G100, G1008, G1009, G10098, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	514266		
	bestelnr. 112738	fabrikantnr.	
	knop water koud t.max.°C°C ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel zwart		

kogelkranen elektrisch



1

bestelnr.	401386[1]	**fabrikantnr.**	RTFOC00550
omschrijving	kogelkraan ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID 230V L 60mm 50/60Hz stroomloos openen werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 450mm BD 1/2"		
Voor modellen:	FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FGM107, FGM107SC, FGM109, FGM207, FGM207SC, FGM209, FGM67, FGM67SC, FGM69, JOKER FEM 67 SC, JOKER FEM 69, JOKER FEM 69 AB 2002, JOKER FEM107 SC, JOKER FEM109, JOKER FEM109 AB 2002, JOKER FEM207 SC, JOKER FEM209, JOKER FGM 67 SC, JOKER FGM 69, JOKER FGM107 SC, JOKER FGM109, JOKER FGM207 SC, JOKER FGM209		
Reparatie-onderdelen voor	401386		
	bestelnr. 401246	fabrikantnr.	RTFOC00559
	tandwielmotor voor kogelkraan 230V L 75mm 50/60Hz B 60mm H 72mm TCR schacht ø 31mm		

[1]stroomloos open



1

bestelnr.	401246	**fabrikantnr.**	RTFOC00559
omschrijving	tandwielmotor voor kogelkraan 230V L 75mm 50/60Hz B 60mm H 72mm TCR schacht ø 31mm		

afsluitkranen

fabrikantspecifiek

MBM ITALIE



1

bestelnr.	540868	**fabrikantnr.**	RTCP800018
omschrijving	afsluitkraan aansluiting 1/2" 1/2" totale lengte 25mm inbouwpositie roset draad G2 27x19G as ø M4x0,7 IDmm		
Voor modellen:	E100, E100A, E100I, E100IA, E150, E150A, E150I, E150IA, EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EC45, EC47, EC77, EC902V, G100, G100A, G100I, G100IA, G150, G150A, G150I, G150IA, G175, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC47, GC77, GC90, GC902V, OMNIA EC 47, OMNIA EC 77, OMNIA GC 47, OMNIA GC 77		
Reparatie-onderdelen voor	540868		
	bestelnr. 514084	fabrikantnr.	—
	moer draad 27x19G SB 34		

toebehoren




1

bestelnr.	540866	**fabrikantnr.**	RTCU900491
omschrijving	rozet		
Voor modellen:	EC66, GC66, MINIMA EC 66, MINIMA GC 66		

inlaatkranen





1

bestelnr.	542005	**fabrikantnr.**	RTCP800024
omschrijving	uitloop aansluiting 1/2" OD pijp ø 18mm uitsteeksel 105mm totale hoogte 130mm uitloophoogte 70mm rotatiehoek 360°		
Voor modellen:	E100, E100A, E100I, E100I8, E100I9, E100I98, E100I9N, E100IA, E100IT9, E100IT9N, E150, E150A, E150I, E150I8, E150I9, E150I98, E150I9N, E150IA, E150IT9, E150IT9N, E50I7, E50I77, G100, G1008, G1009, G10098, G100A, G100I, G100I8, G100I9, G100I98, G100I9N, G100IA, G100IT9, G100IT9N, G100T9, G100T98, G150, G1508, G1509, G15098, G150A, G150I, G150I8, G150I9, G150I98, G150I9N, G150IA, G150IT9, G150IT98...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	542005		
	bestelnr. 511470	fabrikantnr. —	
	moer draad 1/2" ø 40mm H 8mm SB 25 koper vpe 1stuk		
	bestelnr. 511474	fabrikantnr. —	
	onderlegring voor draad 1/2"		
	bestelnr. 511477	fabrikantnr. —	
	vlakpakking rubber OD ø 42mm ID ø 21mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	542006	**fabrikantnr.**	RTBF800041
omschrijving	uitloop aansluiting 3/8" OD pijp ø 16mm H1 90mm H2 40mm L 80mm pijpaansluiting ø 10mm 1/2" OD		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, EC45, EC49, EC49T, EC902V, EC992V, EC992VT, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI, GC45, GC49, GC49T, GC90, GC902V, GC992V, GC992VT, MG7EC477-SC, MG7EC777-SC, MG7GC477-SC, MG7GC777-SC		



1

bestelnr.	542007	**fabrikantnr.**	RTBF900039
omschrijving	inlaatventiel aansluiting 1/2" OD		
Voor modellen:	EBM45, EBM90, EBR9T, EBRA9T, EBRAVI9T, EBRVC98T, EBRVI98T, EBRVI9T, GBM45, GBM90, GBR9T, GBRA9T, GBRAVI9T, GBRVC98T, GBRVI98T, GBRVI9T		

wandinlaten



1

bestelnr.	693483	**fabrikantnr.**	3600032
omschrijving	wandinlaat aansluiting 1/2" SB 27 L1 12mm L2 20mm		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G, EC11803		

waterontharders

handmatige ontharders



1

bestelnr.	530128	**fabrikantnr.**	922011
omschrijving	sokkel passend voor type LT/BP		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

universeel



1

bestelnr.	520868	**fabrikantnr.**	927150 UAA6
omschrijving	reduceerventiel OR serie PN40 aansluiting 1/2" instelbereik 1-7bar p max. 40bar t.max. 80°C koper		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT81, LT91, LTD101, LTD131, LTD171, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220, LTD316, LTD320, LTD326, LTDX172, LTDX222, LTDX272		

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	541183	**fabrikantnr.**	GRFOC00274
omschrijving	drukregelaar Metal Work aansluiting 1/4" instelbereik 0-1bar met manometer		
Voor modellen:	FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67, FEMD67SC, FEMD69, FGMD107, FGMD107SC, FGMD109, FGMD207, FGMD207SC, FGMD209, JOKER FEMD207 SC, JOKER FEMD209, JOKER FGMD207 SC, JOKER FGMD209		



1

bestelnr.	541184	**fabrikantnr.**	RTFOC00624
omschrijving	drukregelaar Metal Work serie Bit MRA aansluiting 1/4" voorinstellingbar instelbereik 0-2bar p max. 13bar t.max. 50°C kunststof		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, FEM107, FEM108, FEM108EL, FEM110, FEM110L, FEM207, FEM210, FEM210L, FEM220, FEM220L, FEM240, FEM240L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM68, FEM68EL, FEMD107, FEMD107SC, FEMD108, FEMD108EL, FEMD109, FEMD67, FEMD67SC, FEMD68, FEMD68EL, FEMD69, FGM107, FGM108, FGM108EL, FGM110, FGM110L, FGM207, FGM210, FGM210L, FGM610, FGM610L, FGM67, FGM68, FGM68EL, FGMD107SC, FGMD108...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toevoerfilters



1

bestelnr.	520261	**fabrikantnr.**	927078
omschrijving	toevoerfilter draad 1/2" ID - 1/2" ID totale lengte 58mm brons netbreedte 0.4mm		
Voor modellen:	LT161, LT221, LT271, LT272, LT362		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520117	**fabrikantnr.**	CFS1A
omschrijving	slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

DIN 3017 - W4



1

bestelnr.	520120	**fabrikantnr.**	927322
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		
Voor modellen:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

dubbele slangklemmen



1

bestelnr.	513268	**fabrikantnr.**	423011
omschrijving	slangklem ø 8-10mm draad ø 1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS-501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	560503	**fabrikantnr.**	CFF10073
omschrijving	slangklem ø 8-10mm draad ø 1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

pijpen

diversen



1

bestelnr.	693827	**fabrikantnr.**	PABF800292
omschrijving	waterpijp		
Voor modellen:	EBR, EBRA, EBRAVI, EBRVI, GBR, GBRA, GBRAVI, GBRVI		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø40mm



1

bestelnr.	541037	**fabrikantnr.**	DET16L
omschrijving	thermometer inbouw ø 40mm t.max. 120°C 0 tot +120°C voeler ø 6.5mm voeler L 25mm capillaire 2000mm		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64		

ø52mm



1

bestelnr.	541413	**fabrikantnr.**	3700039
omschrijving	thermometer inbouw ø 52mm t.max. 120°C 0 tot +120°C voeler ø 6mm voeler L 36mm capillaire 1500mm		
Voor modellen:	BC2G, BC3G, BC4G, BC6G		



1

bestelnr.	542122	**fabrikantnr.**	161827
omschrijving	thermometer inbouw ø 52mm t.max. 250°C 0-250°C voeler ø 6mm voeler L 21mm capillaire 500mm		
Voor modellen:	E100I, E100I9, E100IT9, E150I, E150I9, E150IT9, FG15M, FG20M, G100I, G100I9, G100IT9, G150I, G150I9, G150IT9, G50I77, GF15+15S, GF15S, GF25+25S, GF25S, OMNIA G50I7		

bevestigingsmaterialen

schroeven

zeskantschroeven



1

bestelnr.	560080	**fabrikantnr.**	RTMIN00124
omschrijving	zeskantschroef draad M4 draad L 8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	G2S77, G2SA11, G2SA77, G4SA11, G4SF, G4SF-1, G4SF77, G4SF9-1, G4SF9-2, G4SFE, G4SFE9, G6SF2, G6SF29, G6SFA9, G6SFEA9, GT2SD77, GT2SDFA9, GT4S77		

kartelschroeven



1

bestelnr.	510112	**fabrikantnr.**	454002
omschrijving	kartelschroef draad M10 draad L 10mm ø 22mm H 4.5mm RVS		
Voor modellen:	LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		

diversen

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	513194	**fabrikantnr.**	CVI1185
omschrijving	schroef		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT150, LT151, LT152, LT202, LT91		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

moeren

kartelmoeren



1

bestelnr.	517444	**fabrikantnr.**	80697
omschrijving	kartelmoer draad M10x1 ø 25mm H 4mm RVS		
Voor modellen:	LB355, LB405, LB411, LB411A, LB422, LB425, LK605, LK622, LK622I, LK625, LS500, LS500A, LS500PV, LS501, LS501A, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520-CRP, LS521-CRP-SP, LS522, LS525		



1

bestelnr.	518028	**fabrikantnr.**	454004 CVG5E
omschrijving	kartelmoer draad M5 ø 25mm H 4mm RVS		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, KLB40, L600, L61, L62, L63, L64, LB135, LB140, LB35, LB35C, LB40, LB40E, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LO155, LO80, LO80H, LO93, LP155, LP80, LP80H, LP93		

zeskantmoeren

DIN 982 (zelfsluitend, hoge versie)



1

bestelnr.	560660	**fabrikantnr.**	CDI205AU
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 5.4mm verzinkt staal SB 8 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 982 zelfsluitend		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



1

bestelnr.	513266	**fabrikantnr.**	417104
omschrijving	moer		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB35, LB350, LB355, LB35C, LB40, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A		



1

bestelnr.	105567	**fabrikantnr.**	RTCU900005 RTCU900203
omschrijving	moer draad M16x1 H 4.5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
Voor modellen:	BM4G70, BST2LV, BST2RV, BST6LV, BST6RV, C2A, C4A, C4A70, C4AV70, C4F, C4F70, C4F702P, C4FV70, C4FV702P, C62F, C6A, C6A70, C6AV70, C6F, C6F70, C6F702P, C6FA, C6FV70, C6F-V702P, C8A, C8F, EBM47, EBM77, FT2GL70, FT2GR70, FT4GL, FT4GL70, FT4GLR, FT4GLR70, FT4GR, FT4GR70, G2S, G2SAP, G2SDM7, G2SDMF7, G2SDMFE7, G2SP, G2SSM7, G2SSMF7, G2SSMFE7, G4S, G4SF, G4SF-1, G4SF11, G4SF7...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	102680	**fabrikantnr.**	RTCU600052
omschrijving	moer draad M6x0,75 H 2.6mm SB 8 koper vpe 1stuk type SEF 2		
Voor modellen:	G2S6, G4S6, G4SF6, G4SFE6, G6S6, G6SF6, G6SFA6, G6SFE6, G6SFEA6		



1

bestelnr.	102067	**fabrikantnr.**	53.3.0098.00 9404701700
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		
Voor modellen:	6PC61G, 6PC62G, G4SF6, G6SF6, G6SFA6, MINIMA G4SF6, MINIMA G4SFE6, MINIMA G6SF6, MINIMA G6SFA6, MINIMA G6SFE6, MINIMA G6SFEA6		



1

bestelnr.	521134	**fabrikantnr.**	417017
omschrijving	zeskantmoer draad M14x1 RVS		
Voor modellen:	KLB40, LB135, LB140, LB145, LB35, LB350, LB35C, LB40, LB400, LB45, LB450, LF50, LF500, LF59, LK1000, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS520		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	513025	**fabrikantnr.**	929047 CDO113
omschrijving	moer draad 1/2" MsNi H 7.5mm SB 27 vpe 1stuk		
Voor modellen:	LT121, LT150, LT151, LT152, LT161, LT202, LT221, LT271, LT272, LT362, LT91		

wartelmoeren



1

bestelnr.	520475	**fabrikantnr.**	RTFOC00020
omschrijving	overzetmoer draad M10x1 H 11mm staal SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC023, FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM062, FEM100, FEM101, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM110, FEM110L, FEM200, FEM201, FEM202, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM210, FEM210L, FEM610, FEM610L, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD023, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

overigen

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	513197	**fabrikantnr.**	CDI206AU
omschrijving	moer		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64, LK1000, LK1010, LK1100, LK1300, LT121, LT151, LT152, LT202, LT91		

schijven

opvulringen

diversen



1

bestelnr.	513223	**fabrikantnr.**	CWD52
omschrijving	schijf		
Voor modellen:	L61, L62, L63, L64		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520117	**fabrikantnr.**	CFS1A
omschrijving	slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LOD102		

DIN 3017 - W4



1

bestelnr.	520120	**fabrikantnr.**	927322
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		
Voor modellen:	LK600, LK605, LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

dubbele slangklemmen



1

bestelnr.	513268	**fabrikantnr.**	423011
omschrijving	slangklem ø 8-10mm draad ø 1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LB135, LB140, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LF56, LF59, LF60, LFD50, LFDX50, LS500, LS500A, LS500G, LS500GA, LS500GPV, LS500PV, LS501, LS501A, LS501G, LS-501GA, LS501GPV, LS501PV, LS505, LS505M, LS505T, LS511, LS511A, LS511PV, LS520		



1

bestelnr.	560503	**fabrikantnr.**	CFF10073
omschrijving	slangklem ø 8-10mm draad ø 1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LK621, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

borgringen

DIN 471



1

bestelnr.	510244	**fabrikantnr.**	RTMIN00283
omschrijving	zekering schacht ø 60mm materiaaldikte 2mm staal DIN 471		
Voor modellen:	EF408, EF45, EF46, EF477, EF4772V, EF4772VT, EF477T, EF49, EF498, EF4982V, EF498L, EF498T, EF49T, EF66, EF777, EF777T, EF90, EF908, EF99, EF998, EF998L, EF998T, EF99T, MG7EF477, MG7EF4772V, MG7EF4772VT, MG7EF477T, MG7EF777, MG7EF777T, MINIMA EF 46, MINIMA EF 66		



1

bestelnr.	110087	**fabrikantnr.**	499066
omschrijving	zekering schacht ø 8mm DIN 471		
Voor modellen:	LK1000		

DIN 6799



1

bestelnr.	518557	**fabrikantnr.**	CWA5D5I
omschrijving	zekering E D1 ø 5mm D2 ø 11mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm		
Voor modellen:	L600, S58		



1

bestelnr.	507015	**fabrikantnr.**	CWA5D7
omschrijving	zekering E D1 ø 7mm D2 ø 14mm RVS DIN 6799 dikte 0.9mm voor schacht ø 8-11mm		
Voor modellen:	L600, S58		

DIN 7993



1

bestelnr.	518308	**fabrikantnr.**	303019 REB303019
omschrijving	zekering DIN 7993 voor afvoerventiel materiaaldikte 3mm OD ø 57mm		
Voor modellen:	BETA50, BETA53, L63, L64, LB145, LB45, LB450, LF50, LF500, LF55, LF550, LF551, LF55E, LK1100, LK1300, LS500, LS500G-PV, LS500PV, LS501, LS501GPV, LS501PV, LS505M, LS505T, LS511, LS511PV, LS520		

verbruiksmaterialen

lavastenen / keramische briketten



1

bestelnr.	211001	**fabrikantnr.**	A800001170 A800100
omschrijving	lavasteen VPE pakje inhoud 9kg		
Voor modellen:	GPL46P, GPL47, GPL47P, GPL77, GPL77P, GPL86P, MINIMA GPL 86, MINIMA GPL 86P, OMNIA GPL 47, OMNIA GPL 47P, OMNIA GPL 77, OMNIA GPL 77P		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358661	**fabrikantnr.**	RTFOC00047
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.1A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	FEC060, FEC065, FEC100, FEC200, FEM060, FEM061, FEM100, FEM101, FEM200, FEM201, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD200, FEMD201, FEP050, FEP080, FEP160, FGC060, FGC065, FGC100, FGC200, FGM060, FGM061, FGM100, FGM101, FGM200, FGM201, FGMD060, FGMD061, FGMD065, FGMD066, FGMD100, FGMD101, FGMD200, FGMD201, FGP050, FGP080, FGP160, FMM060, FMM061, FMM100, FMM101, JOKER FEP050, JOKER FEP050 AB 2002, JOKER FEP080, JOKER FEP080 AB 2002... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358530	**fabrikantnr.**	926284
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.8A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		



1

bestelnr.	358677	**fabrikantnr.**	228004 228010
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LB350, LB355, LB400, LB405, LB40E, LB411, LB411A, LB422, LB42BT-UK, LB450, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK600, LK605, LK611, LK620, LK621, LK622, LK622I, LK625, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD102, LOD155, LOD202, LOD302, LOD304, LOD305, LOD402, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	358533	**fabrikantnr.**	RTFOC00284
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CME10-V380, CME4-V380, CME6-V380, CMFE102-V380, CMFE10-V380, CMFE6-V380, CMFG10-V380, CMFG6-V380, CMG10-V380, CMG6-V380, CYE10-V380, CYE6-V380, CYG10-V380, CYG6-V380, FCE10, FCE20, FCE6, FCG10, FCG20, FCG6, FEC065, FEC200, FEM062, FEM102, FEM107, FEM107SC, FEM109, FEM200, FEM201, FEM207, FEM207SC, FEM209, FEM67, FEM67SC, FEM69, FEMD060, FEMD061, FEMD065, FEMD066, FEMD100, FEMD101, FEMD107, FEMD107SC, FEMD109, FEMD200, FEMD201, FEMD207, FEMD207SC, FEMD209, FEMD67...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358693	**fabrikantnr.**	80874
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LOD305, LOD502		



1

bestelnr.	358594	**fabrikantnr.**	228012
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.16A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LOD502, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	358603	**fabrikantnr.**	228011
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LK620, LK621, LK625, LOD102, LOD202, LOD302, LOD304, LOD402, LS520-CRP, LS521, LS521-CRP-SP, LS525, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		



1

bestelnr.	358606	**fabrikantnr.**	228014
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LB355, LB405		

ø6,3x32mm 250V



1

bestelnr.	358760	**fabrikantnr.**	926283
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 0,315A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	LFD60, LK100, LK100EM, LK110, LK611, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LT81, LTD101, LTD131, LTD171		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	550519	**fabrikantnr.**	H.228048
omschrijving	afdekplaat passende zekeringA maximale spanningV aansluiting voor zekeringhouder		
Voor modellen:	GOLD74, LB40E, LB411, LB42BT-UK, LBD40, LBDX40, LF55E, LF56, LF60, LFD50, LFD60, LFDX50, LK100, LK100EM, LK110, LK130, LK600, LK605, LK611, LK622, LK622I, LKD130, LKDX110, LO155, LO65, LO80, LO80H, LO93, LOD155, LOD305, LOD502, LOD65, LOD80, LOD80H, LOD93, LP80, LP800-00-092, LP92, LTD209, LTD212, LTD216, LTD220		

A

afdichtrubbers voor bedienpanelen 248
afdichtsnoeren 256
afsluitkranen 285
afvoerpompen 113
afvoerslangen 271
alarmapparaten 59
asafdichtingen 253
axiaalventilatoren 88

B

bedrijfscondensatoren 117
bevestigingen 290
bevestigingsmaterialen 288
borgringen 291

C

clixonthermostaten 25, 26
compressoren 87
condensatoren & ontstoringsfilters 117
contactelementen 12
containerfilter 269

D

deurrubbers 245
deurrubbers met bevestigingshaken 247
deurrubers met draadversterking 248
deurrubers voor vaatwassers 256
dompelelementen 13
doseerapparaten 264
draaischakelaars 47
drukschakelaar/-knoppen 39
drukslangen 282
drukventielen 287, 287
drukverhogingspompen I 112
drukverhogingspompen II 115
dubbele slangklemmen 287, 290
dwarsstroomventilatoren 91

E

elektra toebehoren 120
elektrische timers 58
elektroden 86
elektromagnetische sluiting 223
elektronische regelaars 66
elementen voor bain maries 4
elementen voor braadpannen 5
elementen voor friteuses 6
elementen voor grillplaten 9
elementen voor grills 11
elementen voor kantelbare braadpannen 10
elementen voor koeltechniek 10
elementen voor ovens 3
elementen voor pastakokers 11
elementen voor salamanders en toasters 11
elementen voor warmtebruggen 12
elementen voor warmtekasten 12
energieregelaars 25
espagnoletsloten 224
expansieventielen 258

F

filterdrogers 259
filters 118
flowmeters 87

G

gasbranders 151
gasinspuiters 165
gaskranen 123
gasleidingen 175
gasontstekingsautomaten 136
gasregelventielen 133
gasthermostaten 127
Gastronorm 264
glaszekeringen 291
gloeilampen 52
gloeiplaatbranders 163

H

halogeenlamp 52
handmatige ontharders 286
hendelsluitingen 224
hetelucht elementen 19
heteluchtmotoren 92
heteluchtventilatoren 94

I

industrieslangen 273
inlaatkranen 286
inlaatpijpen 286
inschroefprofielen 242
insteekprofielen 241

K

kabels 120
kartelmoeren 289
kartelschroeven 288
keramiekstralers 12
klemmen 122, 287, 290
klemveren 38
koelcelsloten 224
koelcomponenten 258
koeldeurrubbers 241
koelingthermostaten 36

koelmotoren universeel 90
koelventilatoren 90
koelventilatoren (compleet) 91
kogelkranen 284
kogelkranen elektrisch 83, 285
kookplaten 24
kookstelbranders 151

L

lampen 49
lavastenen / keramische briketten 175, 291
LED's 52

M

magneetschakelaars 47, 59
magneetventielen 76
maximaal clixonthermostaten 25
maximaal thermostaten 31, 35
mechanische timers 59
meettechniek 288
microschakelaars 40
moeren 289
motoren 94

N

Niplaflex-slangen 273
nokkenschakelaars 44

O

ontdooielementen 10
ontdooiklokken/schakelklokken 59
ontdooiwaterverwarmingen 10
ontstekingsgroepen 148
ontstekingskabels 145
opvulringen 290
o-ringen 248
ovenlampen 53
ovenscharnieren 228

P

piëzo-ontstekers 147
pijpbranders 162
plakelementen 21
pompen 95
pompen voor ijsblokjesmachines 115
pompslangen 269
positieschakelaars 42
pressostaatslangen 273
pressostaten 83
programmatimers 56
PVC-slangen 273
PVC-toevoerslangen 270

R

raamrubbers 245
regelthermostaten 27, 34
relais 63
ribbenbuiselementen 12
roosters 240
roosters en stelrails 240
RVS flexibele slangen 270

S

schacht pakkingen 256
schakelaars en tasters 38
schraderventielen 259
schroeven 288
signaallampen 49
signaallampen compleet 50
silicone slangen 269, 274
slangaansluitingen 283
slangen 270
slangklemmen 287, 290
slangverbinders 283
solid state relais 62
staafbranders 157
staande kranen 286
startcondensatoren 117
steekverbinders 121
stralingselementen 20
systeemschakelaar ROLD 42
systeemschakelaars 49

T

temperatuurvoelers 68
thermische pakkingen 245
thermokoppels 148
thermostaten 25
tijdsrelais 65
timers 56
toevoerfilters 287, 287
toevoerslangen 270
transformatoren 65

U

universele slangen 270
universele voelers 68

V

veerscharnieren 228
ventielen en containerinlaten 284
ventilatieslangen 282
ventilatoren 88
verbruiksmaterialen 291
verdampers 260

verwarmingselementen 3
verwarmingskabels 12
vlakbandkabels 120
voelerbuizen 38
voelerklemmen 38
voelers 68
vormslangen 275

W

waakvlambranders 137
wandinlaten 270, 286
wartelmoeren 290
was- en naspoelpompen 95
wasarmhouderpakkingen 258
watercircuit componenten 287
waterontharders 286
werpsluitingen 224
wipschakelaar/drukschakelaars 38

Z

zekeringen 119, 291
zeskantmoeren 289
zeskantschroeven 288
zijkantscharnieren 227