



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MCC-TRADING-INTERNATIONAL

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

inducción


bobinas de inducción


			
1			
código	404010	referencia	AD100087
descripción	bobina de inducción ø 220mm H 10mm		
Para modelos:	HIC3500		

resistencias

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios

			
1			
código	417598	referencia	1.07.HDF4140403 GDF1104-013
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 290mm An 130mm H 200mm L1 40mm L2 230mm tubo ø 8mm		
Para modelos:	HDF1104		

			
1			
código	417599	referencia	1.07.HDF8141903 HDF1108-013 HDF2128-013
descripción	resistencia 3250W 230V espirales 1 rosca M12x1,25 L 280mm An 190mm H 210mm L1 35mm L2 245mm B1 120mm B2 70mm tubo ø 8mm empalme M4		
Para modelos:	HDF1108, HDF2128		

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación

			
1			
código	420518	referencia	C01AA46A0007
descripción	resistencia 500W 220V L 290mm An 96mm H 88mm longitud del cable 400mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	RN700		

otros

			
1			
código	420491	referencia	E24075121000
descripción	resistencia 20W 230V L 225mm An 195mm H 2.5mm empalme conector longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	RN700		

cables de calefacción

empalme ambos lados

con faston macho

			
1			
código	420492	referencia	E24075104400
descripción	cable de calefacción 10W 230V L 4400mm L1 (sin calentam.) 500mm L2 (con calentam.) 3900mm		
Para modelos:	RC700, RN700		

resistencias circulación de aire



1

código	419243	referencia	RES30033
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 193mm L 208mm H 30mm L1 8mm B1 30mm H1 7mm H2 23mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular 70 x 22 mm con tornillos		
Para modelos:	HCO500		
repuestos para	419243		
	código	560102	referencia
	—		
tornillos de chapa ø 3.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 7.5mm cabeza gota de sebo			



termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie


1

código	390634	referencia	TER30002
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 145°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	HCO500		


1

código	391010	referencia	E31A25001000
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 25°C 1NC 1 polos 16A 230V empalme conector codificado		
Para modelos:	RN700		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.17_


1

código	391048	referencia	TER30016
descripción	termóstato T máx 292°C 1 polos 1NO sonda ø 3mm sonda L 182mm eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo inox con accesorios montaje		
Para modelos:	HCO500		

diversos

termostatos de regulación


1

código	390968	referencia	1.06.1851713 GDF1104-018 HDF1108-018 HDF2128-018
descripción	termostato de control T máx 185°C margen de trabajo°C 2 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1500mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		

termostatos de seguridad


1

código	390970	referencia	1.06.230171301 GDF1104-005 HDF1108-005 HDF2128-005
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 2 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 48mm capilar 440mm aislamiento del capilar 150mm prensaestopas bulbo 250V modelo WQS-230		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		

termostatos para frío

RANCO

serie K50


1

código	376068	referencia	A0804000066
descripción	termóstato RANCO tipo K50-L3459 sonda ø 2mm sonda L 110mm capilar 1500mm		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

otros fabricantes



código	390972	referencia	DQWA0010 HSC360-37
descripción	termóstato margen de trabajo°C sonda ø 10mm sonda L 24mm capilar 660mm tipo WPF-45270 dist. del agujero 55mm		
Para modelos:	HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB		



código	390997	referencia	DQWA0002 HSC350-18
descripción	termóstato sonda ø 3.4mm sonda Lmm capilar 770mm tipo WPF11-L para frigorífico 1NO 230V 50/60Hz		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB		

accesorios

otros



código	698980	referencia	B1301080407
descripción	botón para termostato agujero ø 6x4,6mm espesor 6.25mm ø 23.5mm		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

28x10mm



código	347804	referencia	DQKC0000 HBC1002-22 HBC2003-22
descripción	interruptor basculante medida de montaje 28x10mm rojo 1NO 250V 15A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

30x11mm



código	347350	referencia	A0910000001
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

30x22mm



código	347791	referencia	1.1.A.A07.10 E2301GR00001
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		
Para modelos:	HCV1100, HSA2600, RC700, RN700		

ø20mm



código	347803	referencia	DQKA0000 HSC800-37
descripción	interruptor basculante medida de montaje 20mm rojo 1NO 250V 15A 0-I empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	GSC1100G, HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB, HSC800, HSC800G		



código	347802	referencia	HSC350-37
descripción	interruptor basculante montaje ø 20mm rojo 1NO 250V 15A iluminado 0-I empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



código	348188	referencia	E2307BK00001
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm negro 1NO 250V 10A empalme F4,8		
Para modelos:	RC700, RN700		



ø22mm



1

código	347819	referencia	1.05.053512HY57
descripción	pulsador montaje ø 22mm rojo/verde 1NO/1NC/lámpara 240V 10A CON.-DESC. empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		
Para modelos:	HVC1001		
accesorios para	347819		
		código	358007
		referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensiones exteriores 33x53mm dimensión interior 30x50mm H 23mm		

microinterruptores

accionados por pistón

otros



1

código	348187	referencia	HVS1000-47 YJS820-47
descripción	microinterruptor 230V 1NO empalme cable 400mm L 58mm L1 38mm		

con tecla

interruptores de enganche rápido



1

código	348173	referencia	A0910000006
descripción	microinterruptor 230V 2.5A 1NO empalme F4,8 L 24x27mm distancia de sujeciónmm tipo fuerza de accionamiento: 580g		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		



1

código	346772	referencia	E2306WH00001
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		
Para modelos:	RC700, RN700		

interruptores posicionales

METRO



1

código	348088	referencia	1.05.035011HDFMS116 GDF1104-006 HDF1108-006 HDF2128-006
descripción	microinterruptor 1NO 250V 16A L 41mm An 12mm H 44mm fuerza de accionamiento: 250g		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		

interruptores magnéticos

M12x1



1

código	348243	referencia	1.03.00010073
descripción	interruptor magnético rosca M12x1 1NO 36V tensión AC/DC 0.5A empalme cable longitud del cable 950mm L 35mm modelo M12-2SPST-01		
Para modelos:	HVC1001		



1

código	348244	referencia	1.03.00010078
descripción	interruptor magnético rosca M12x1 1NO 36V tensión AC/DC 0.5A empalme cable longitud del cable 950mm L 50mm modelo M12-2SPST-02		

accesorios

imanes



1

código	348242	referencia	1.03.00010018
descripción	imán ø 19.5mm H 2.8mm		

soporte magnético



1

código	348241	referencia	1.03.00010057
descripción	soporte de imán con imán dimensión interior 19,5mm H 14mm rosca M12 ø 24mm		
Para modelos:	HVC1001		
repuestos para	348241		
	código	348242	referencia 1.03.00010018
	imán ø 19,5mm H 2,8mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para tipo de casquillo RL



1

código	359818	referencia	IND30009
descripción	lámpara de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	HCO500		
accesorios para	359818		
	código	359820	referencia —
	casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm		
	código	359833	referencia —
	casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm		
	código	359948	referencia —
	casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm		

lámparas de señalización completas

ø14mm

con casquillo roscado



1

código	360621	referencia	1.03.00020017 GDF1104-008 HDF1108-008 HDF2128-008
descripción	lámpara de señalización ø 14mm amarillo 220V empalme conector Faston 4,8mm plástico		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		



1

código	360622	referencia	1.03.00020013 GDF1104-009 HDF1108-009 HDF2128-009
descripción	lámpara de señalización ø 14mm verde 220V empalme conector Faston 4,8mm plástico		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		

30x11mm



1

código	359160	referencia	A0914000016
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x11mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm rectangular resis.a la temp. 125°C		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

LEDs

barras de LED



1

código	357257	referencia	DQLED007
descripción	barra de LED L 1100mm An 14,4mm H 7,5mm 24VDC blanco número de lámparas 36 longitud del cable 120mm		
Para modelos:	HSC350DD, HSC350G, HSC350GB		



1

código	357256	referencia	DQLED008
descripción	barra de LED L 1200mm An 14,4mm H 7,5mm 24VDC blanco número de lámparas 42 longitud del cable 120mm		
Para modelos:	GSC1100G, HSC360G, HSC360GB, HSC800G		



1

código	357245	referencia	1.1.A.A01.09.65
descripción	barra de LED L 344mm An 13mm H 13mmV blanco número de lámparas 16 longitud del cable 1030mm		
Para modelos:	HCV1100		




1

código	357255	referencia	DQLED011
descripción	barra de LED L 370mm An 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanco número de lámparas 18 longitud del cable 380mm		
Para modelos:	HSC350DD, HSC350G, HSC350GB		



1

código	357251	referencia	DQLED066 HBC1002-29
descripción	barra de LED L 400mm An 12mm H 12mm 24V azul número de lámparas 30 longitud del cable 280mm		
Para modelos:	HBC1002		



1

código	357241	referencia	DQLED067 HBC2003-29
descripción	barra de LED L 600mm An 11.5mm H 12.5mm 24V número de lámparas 42 longitud del cable 285mm tensión DC		
Para modelos:	HBC2003, HBC2003G		

accesorios



1

código	357246	referencia	1.1.A.A01.10.04
descripción	alimentador primaria 85-265V secundaria 0.2A UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G5



1

código	357156	referencia	DQDA0009
descripción	lámpara fluorescente casquillo G5 L 285mm 8W ø 16mm 230V T5/865 UE 1 pzs		



1

código	357148	referencia	DQDA0010
descripción	lámpara fluorescente casquillo G5 L 547mm 14W ø 16mm 230V T5/865 UE 1 pzs		

G13



1

código	357254	referencia	A0902000002
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 436mm 15W ø 25mm 230V UE 1 pzs tono de luz 865		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		



1

código	357145	referencia	DQDA0012 HSC350-31
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 438mm 15W ø 27mm 230V UE 1 pzs tono de luz 865		
Para modelos:	HSC350, HSC350B		



1

código	357146	referencia	DQDA0007 HSC350-24 HSC800-26
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 895mm 30W ø 26mm 230V T8/765 UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC800		

accesorios

casquillos



1

código	381169	referencia	HSC800-30 SLJY2010
descripción	portalámparas casquillo G13 L 26.5mm An 24.5mm UE 1 pzs para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	HSC800		



1

código	381412	referencia	A0905000002
descripción	portalámparas casquillo G13 L 26.5mm An 24.5mm UE 1 pzs para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		



1

código	381413	referencia	HSC350-28 HSC360-28 SLZA2000
descripción	portalámparas casquillo G13 L 37.5mm An 28.5mm UE 1 pzs para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC360, HSC360B, HSC800		

portacebadores



1

código	381170	referencia	HSC350-34 HSC360-08 HSC800-35 SLZA1000
descripción	portacebador L 32mm An 24mm carcasa ø 23mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC360, HSC360B, HSC800		

cebadores



1

código	380464	referencia	A0909000002 DQDF0000 HSC350-33 HSC360-09
descripción	cebador 4-65W		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver, HSC350, HSC350B, HSC360, HSC360B, HSC800		

balastros



1

código	403690	referencia	A0908000001
descripción	balastro eléctrico 15W 220-240V empalme borne roscado para lámparas fluorescentes tipo 9.26.53.315 UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		



1

código	403192	referencia	DQZB0005
descripción	balastro eléctrico 15W 220-240V empalme borne roscado para lámparas fluorescentes tipo JF-1595M UE 1 pzs		



1

código	403190	referencia	DQZA0027 HSC800-31
descripción	balastro eléctrico 30W 220-240V empalme borne roscado para lámparas fluorescentes tipo JF-3095W UE 1 pzs		



1

código	358134	referencia	DQZA0024 HSC360-06
descripción	balastro eléctrico 76W 230V empalme borne roscado para lámparas fluorescentes tipo JF-1595W UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC360, HSC360B, HSC800		

			
1			
código	403191	referencia	DQZB0029
descripción	balasto eléctrico 9W 220V empalme borne roscado para lámparas fluorescentes tipo JF-995M UE 1 pzs		

cubiertas

			
1			
código	694870	referencia	HSC350-23 SLJY2016
descripción	caja L 131.5mm An 45mm H 40mm		
Para modelos:	HSC350, HSC350B		



1

código	694874	referencia	HSC350-38 SLZQ0037
descripción	cubierta juego pos. de montaje derecho y izquierdo An 82mm H 280mm P 34		
Para modelos:	GSC1100G, HSC350, HSC350DD, HSC350G, HSC800, HSC800G		
repuestos para	694874		
	código	692393	referencia —
revestimiento para cubierta pos. de montaje derecho An 82mm H 280mm P 34mm plástico UE 1 pzs			
	código	692394	referencia —
revestimiento para cubierta pos. de montaje izquierdo An 82mm H 280mm P 34mm plástico UE 1 pzs			

			
1			
código	551330	referencia	B1301010379
descripción	cubierta L 43mm An 30mm H 38mm cubierta		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

			
1			
código	698982	referencia	B1301000176
descripción	cubierta L 457mm An 45mm H 38mm transparente		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

			
1			
código	699314	referencia	SLZV0017
descripción	cubierta L 510mm An 30mm H 30mm		

			
1			
código	694873	referencia	HSC350-40 SLSE2008
descripción	cubierta L 590mm An 280mm H 1mm		
Para modelos:	HSC350, HSC350DD, HSC350G		

			
1			
código	699312	referencia	SLZV0018
descripción	cubierta L 810mm An 30mm H 30mm transparente		
Para modelos:	HBC1002		

			
1			
código	694872	referencia	HSC350-36 SLJV2040
descripción	cubierta soporte L 610mm An 20mm H 55mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	HSC350, HSC350DD, HSC350G		

			
1			
código	694871	referencia	HSC350-41 SLJV2041
descripción	cubierta soporte L 610mm An 20mm H 55mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	HSC350, HSC350DD, HSC350G		

			
1			
código	699307	referencia	HSC360-24 SLZE0061
descripción	tapa terminal L 60mm An 40mm H 10mm para lámpara		
Para modelos:	HSC360, HSC360B		

lámparas para neveras

lámparas para neveras específicas del fabricante

RWA

			
1			
código	698879	referencia	E22AC0080015
descripción	lámpara LED 1.5W 12V L 75mm An 32mm H 28mm longitud del cable 100mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RC700, RN700		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	357176	referencia	LAM30006
descripción	lámpara de horno montaje ø 35,5mm 230V 40W casquillo G9 resis. a la temp. 300°C empalme cable 100mm vidrio duro		
Para modelos:	HCO500		

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código	350130	referencia	PRG30001
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm sujeción 4 orificios parte plana arriba		
Para modelos:	HCO500		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	381252	referencia	1.03.00010026 HDF1108-021 HDF2128-021
descripción	relé OMRON 230VAC 25A 2NO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción a 250 V 25A N° fabricante G7L-2A-TUB 230VAC		
Para modelos:	HDF1108, HDF2128		



1

código	380867	referencia	DQWBZJ02 HSC800-22
descripción	relé SHANGFANG 12VDC 30A 1NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada a 250 V 30A N° fabricante 855AW-1A-C1		
Para modelos:	GSC1100G, HSC800, HSC800G		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	403691	referencia	A0904000014
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 54VAC secundaria 1.6A empalme atornillado		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

transformadores encapsulados

PMA



1

código	379054	referencia	HSC800-23
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

alimentadores



1

código	530625	referencia	E26A10120050
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC 5VA secundaria 0.42A H 20mm L 55mm An 40mm 50/60Hz		
Para modelos:	RC700, RN700		

otros



1

código	403660	referencia	DQLED069 HBC1002-18 HBC2003-18
descripción	transformador primaria 100-240V secundaria 24VDC 20VA secundaria 0.84A		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		



1

código	403867	referencia	DQLED042 DQLED055
descripción	transformador primaria 100-240V secundaria 24VDC secundaria 0.42A H 25mm L 95mm An 40mm		
Para modelos:	GSC1100G, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360G, HSC360GB, HSC800G		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378256	referencia	RC600.34 RN600.27
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C0 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC protección IP54 función de descongelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		
repuestos para	378256		
	código	379161	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

accesorios para	378256		
	código	378194	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379160	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		E21010150001
	código	379161	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



1

código	378267	referencia	E20A111C0D00 E20A111C4D00
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 NO-20A(8) NTC DI protección IP54 función de descongelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
Para modelos:	HFR2600G, HSA2600, RC700		
accesorios para	378267		
	código	379161	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	381249	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		



1

código	378535	referencia	E20A113F0D00
descripción	controlador electrónico DIXELL XR06CX-5R0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protección IP54 0 a +60°C display 2½ dígitos		
Para modelos:	RN700		

SHANGFANG

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379799 ¹	referencia	DQWBZX02 HSC800-52
descripción	controlador electrónico SHANGFANG tipo SF-104S-2 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC NTC salidas de relé 2 12VDC 12VDC NTC dimensiones frontales 77x35mm profundidad de montaje 40mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada alarma sin accesorios func. descon. presente -45 a +45°C display 3 dígitos		
Para modelos:	GSC1100G, HSC800, HSC800G		
repuestos para	379799		
	código	379054	referencia HSC800-23
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
	código	380867	referencia DQWBZJ02 HSC800-22
	relé SHANGFANG 12VDC 30A 1NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada a 250 V 30A N° fabricante 855AW-1A-C1		
	código	381318	referencia —
	sensor de temperatura NTC cable silicona colores cable blanco longitud de cable 3m sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø7x25mm conector codificado		
	código	381319	referencia —
	sensor de temperatura NTC cable silicona colores cable negro longitud de cable 3m evaporador sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø7x25mm conector codificado		
accesorios para	379799		
	código	379054	referencia HSC800-23
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
	código	380867	referencia DQWBZJ02 HSC800-22
	relé SHANGFANG 12VDC 30A 1NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada a 250 V 30A N° fabricante 855AW-1A-C1		
	código	381318	referencia —
	sensor de temperatura NTC cable silicona colores cable blanco longitud de cable 3m sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø7x25mm conector codificado		
	código	381319	referencia —
	sensor de temperatura NTC cable silicona colores cable negro longitud de cable 3m evaporador sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø7x25mm conector codificado		

¹sin relé, mazo de cables, sensor y transformador

versión empotrada 2 piezas



1

código	378531	referencia	HBC1002-19 HBC2003-19
descripción	controlador electrónico SHANGFANG tipo SF-101S medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 NO-30A NTC Comp dimensiones frontales 77x35mm profundidad de montaje 40mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada alarma con relé, mazo de cables, sensor y transformador func. descon. presente -45 a +45°C display 3 dígitos		



1

código	379849 ¹	referencia	DQWB0005
descripción	controlador electrónico SHANGFANG tipo SF-101S medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 NO-30A NTC Comp dimensiones frontales 77x35mm profundidad de montaje 40mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada alarma con relé, mazo de cables, sensor y transformador func. descon. presente -45 a +45°C display 3 dígitos		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003		
repuestos para	379849		
	código	379054	referencia HSC800-23
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
	código	380867	referencia DQWBZJ02 HSC800-22
	relé SHANGFANG 12VDC 30A 1NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada a 250 V 30A N° fabricante 855AW-1A-C1		
	código	381318	referencia —
	sensor de temperatura NTC cable silicona colores cable blanco longitud de cable 3m sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø7x25mm conector codificado		
	código	381319	referencia —
	sensor de temperatura NTC cable silicona colores cable negro longitud de cable 3m evaporador sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø7x25mm conector codificado		
accesorios para	379849		
	código	379054	referencia HSC800-23
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
	código	380867	referencia DQWBZJ02 HSC800-22
	relé SHANGFANG 12VDC 30A 1NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada a 250 V 30A N° fabricante 855AW-1A-C1		
	código	381318	referencia —
	sensor de temperatura NTC cable silicona colores cable blanco longitud de cable 3m sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø7x25mm conector codificado		


¹con relé, mazo de cables, sensor y transformador
Continúa en la página siguiente

sensores


			
1			
código	403155	referencia	DQD010010R
descripción	sensor para aparato de inducción ø 25mm H 17mm longitud del cable 130mm		
Para modelos:	HIC3500		

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	403799	referencia	DQA010204R
descripción	placa base aparato de inducción HIC3500 L 265mm An 152mm		
Para modelos:	HIC3500		


			
1			
código	403715	referencia	HVS1000-42 YJS820-42
descripción	placa base envasadora al vacío HVS1000 L 88mm An 75mm		
Para modelos:	HVS1000		

			
1			
código	361873	referencia	1.1.A.A17.01.01
descripción	placa de control escaparate refrigerado GGC 1270/2270 longitud del cable 225mm 2 piezas tipo KB3150		
Para modelos:	HCV1100		

			
1			
código	403665	referencia	1.1.A.A13.01.51
descripción	placa de control para vitrina HCV1100 con display con sensor		

			
1			
código	403798	referencia	DQA020344R
descripción	placa de display aparato de inducción HIC3500 L 50mm An 48mm		
Para modelos:	HIC3500		

			
1			
código	403717	referencia	HVS1000-25 YJS820-25
descripción	placa electrónica envasadora al vacío HVS1000 L 125mm An 100mm		
Para modelos:	HVS1000		

			
1			
código	403947	referencia	1.02.HLC300513000
descripción	placa electrónica para cortaverduras L 82mm An 82mm		



teclados

teclados de membrana



1

código	403718	referencia	HVS1000-36 YJS820-36
descripción	teclado de membrana envasadora al vacío HVS1000 L 190mm An 55mm		
Para modelos:	HVS1000		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

diversos



1

código	374094	referencia	HVS1000-45 YJS820-45
descripción	válvula magnética acodado 2 vías entrada 4,5mm salida 4,5mm longitud del cable 300mm		
Para modelos:	HVS1000		



1

código	374093	referencia	HVS1000-41 YJS820-41
descripción	válvula magnética simple 2 vías 12VDC entrada 11mm salida 11mm apto para salida		
Para modelos:	HVS1000		

metal

ASCO

recambios y accesorios

juntas tóricas



1

código	371100	referencia	HVS1000-04 YJS820-4
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HVS1000		

Válvulas magnéticas - accesorios



1

código	371100	referencia	HVS1000-04 YJS820-4
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HVS1000		

compresores

ACC/ZEL

R600A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605141	referencia	DQYD0015 E27B6F1Z0001 HBC1002-15
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HPY12AAa 220-240V 50Hz LBP 8.8kg 1/5HP capacidad cilindro 12 cm³ RSIR H 200mmWWWWWWWWWW		
Para modelos:	HBC1002, HSA2600		



1

código	605147	referencia	RC600.08
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HTH14AA 220-240V 50Hz LBP 9.37kg 1/4HP capacidad cilindro 14 cm³ RSIR/RSCR H 183mmWWWWWWWW		
Para modelos:	HRE2600		



1

código	605150	referencia	1.1.A.A02.01
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HVM10AA 220-240V 50Hz LBP 8.7kg 1/6HP capacidad cilindro 10 cm³ RSIR H 180mmWWWWWWWWWW		
Para modelos:	HCV1100		



1

código	605142	referencia	DQYD0014
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HVM86AA 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 7.83kg 01. JulHP capacidad cilindro 8.6 cm³ RSIR H 174mmWWWW		

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605243	referencia	A0801000000 A0801000468
descripción	compresor refrigerante R290 tipo NEU2155U 220-240V 50Hz LBP 11.2kg 3/4HP capacidad cilindro 13.54 cm³ CSIR H 190mm 463W 744W 916W 1110WWWWWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605164	referencia	E27A4P4E0000
descripción	compresor refrigerante R404A tipo NEU2178GK 220-240V 50Hz LBP 17kg 1HP capacidad cilindro 17.4 cm³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 1285W 1565WWWWWW		
Para modelos:	RN700		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1	código	605087	referencia	E27A1N2S0000
	descripción	compresor refrigerante R134a tipo SC12G 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 12.6kg 1/3HP consumo 470W capacidad cilindro 12.9 cm³ RSIR/CSIR H 203mm 140W 216W 312W 430W 574W 746W 951W 1191W 1469W metodo de test ASHRAE 79.6W 1790W		
	Para modelos:	RC700		
	repuestos para	605087		
		código	380483	referencia
		relé de arranque DANFOSS 117U6003 HST		

otros

R134A



1	código	605240	referencia	DQYA0049 HSC800-07
	descripción	compresor HuaGuang refrigerante R134a tipo AN150ML 220-240V 50Hz LBP 10.5kg 1/2HP capacidad cilindro 15.1 cm³ CSIR H 180mmWWWWWWWWW		
	Para modelos:	HSC800		



1

código	605239	referencia	DQYA0009 HBC2003-15
descripción	compresor HuaGuang refrigerante R134a tipo ANA90 220-240V 50Hz 10.5kgHP consumo 255W capacidad cilindro cm³ H 180mmWWWWWWWWW		
Para modelos:	HBC2003		



1

código	605245	referencia	DQYA0014 HSC350-07 HSC360-11
descripción	compresor HuaGuang refrigerante R134a tipo ATA72XL 220-240V 50/60Hz 7.2kg 1/5HP capacidad cilindro 7 cm³ H 160mmWWWWWWWWW		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC360, HSC360B		



1

código	605140	referencia	DQYA0087
descripción	compresor KONOR tipo QOR90AA refrigerante R134a 220-240V 50Hz 10.1kg 1/4HP capacidad cilindro 9.1 cm³ RSIR H 186mmWWWWWWWWW		





R600A




accesorios

relé de arranque

otros



interrupor térmico (klixon)



otros



ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

¹con cojinete de fricción



importación



1

código	601604 ¹	referencia	E17A1A010100
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		
Para modelos:	HSA2600		

¹con cojinete de fricción



1

código	602136	referencia	DQFD2003 HBC2003-33
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/38,4W cojinete cojinete de fricción N° fabricante HT-A12038S220 empalme con cable 500mm longitud del cable 300mm HUI TONG rodete ventilador ø 110mm consumo de corriente 0,1/0,16A carcasa aluminio		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		



1

código	601787 ¹	referencia	DQFA1000 DQFD1000 DQFD1001 HBC1002-33 HSC350-42 HSC360-30 HSC800-44
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/38,4W cojinete cojinete de fricción N° fabricante HT-A12038S220 empalme conector longitud del cable 300mm HUI TONG rodete ventilador ø 110mm consumo de corriente 0,1/0,16A carcasa aluminio		
Para modelos:	GSC1100G, HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB, HSC800, HSC800G		

¹con cojinete de fricción

accesorios



1

código	691104	referencia	HBC1002-34 HBC2003-34 HSC350-43 WJFZ0007
descripción	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G, HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB		

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ebm-papst

otros




1

código	601783	referencia	E17A1A050500 E17A1A100900
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías		
Para modelos:	HSA2600, RC700, RN700		
repuestos para	601783		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
accesorios para	601783		
	código	601385	referencia E181A1723401
	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		


accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



código	601385	referencia	E181A1723401
descripción	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		
Para modelos:	HSA2600		




código	602113	referencia	E181A2303401
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34°		
Para modelos:	RC700, RN700		

rejillas ventiladores



código	602101	referencia	E192A1200300 E192A1723800
descripción	rejilla de protección ø 210mm H 35mm distancia de sujeción 1 230mm distancia de sujeción 2 100mm		
Para modelos:	HSA2600		



código	602112	referencia	E191A2303800 E192A2303800
descripción	rejilla de protección ø 250mm H 28mm distancia de sujeción 1 265mm distancia de sujeción 2 115mm		
Para modelos:	RC700, RN700		

motores de refrigeración completos




código	601836	referencia	DQJB2004 HBC1002-07 HBC2003-07 HSC800-19
descripción	ventilador 220V 25/3W 50/60Hz rodete ventilador ø 172mm L 82mm An 82mm empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G, HSC800		



código	601835	referencia	DQJB2013
descripción	ventilador 220V 35/5W 50/60Hz L 82mm An 82mm empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1100mm		
repuestos para	601835		
	código	602184	referencia —
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 33mm eje ø 6 distancia de sujeción 17mm			

ventiladores de refrigeración

ventiladores de refrigeración



1

código	602079	referencia	1.1.A.A03.01.73
descripción	motor de ventilador 220-240V 50Hz 5W eje ø 4mm eje L 16/55mm L 140mm An 65mm H 76mm		
Para modelos:	HCV1100		

accesorios

aspas para ventiladores de refrigeración



1

código	698933	referencia	1.1.A.A03.01.59
descripción	rodete ventilador aspirante ø 150mm soporte de eje ø 3,5x4mm An 10,5mm UE 1 pzs palas 6		
Para modelos:	HCV1100		



1

código	601846	referencia	1.1.C.C17.01 1.1.C.C17.04
descripción	rodete ventilador soplado ø 150mm soporte de eje ø 4mm An 33mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		

ventiladores tangenciales

IMPORTACIÓN



1

código	601812	referencia	RC600.16
descripción	ventilador tangencial YJ61-14A-HZ01 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 18mm posición del motor izquierdo 220-240V/50-60Hz 13W refrigeración cojinete goma empalme conector -30 a +100°C 220V longitud del cable 300mm 50Hz		
Para modelos:	HRE2600		



1

código	601847	referencia	A0805000051
descripción	ventilador tangencial YJ61-16A-HZ03 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 15mm posición del motor derecho 220-240V/50-60Hz 27W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm -10 a +60°C 230V 50/60Hz		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

accesorios para ventiladores tangenciales

sujeciones



1


código	692388	referencia	RC600.17
descripción	soporte para soplador transversal L 295mm An 85mm H 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HRE2600		

ventiladores de aire caliente


otros



1



código	500902	referencia	MOT30029
descripción	motor de ventilador 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME tipo L25R sin rodete de ventilador		
Para modelos:	HCO500		
accesorios para	500902		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		



1

código	602140	referencia	AD200057
descripción	ventilador de aire caliente 18V 2750rev/min L1 6mm L2mm L3 16mm L4mm rodete ventilador ø 85mm tipo YHWF-110		
Para modelos:	HIC3500		

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente



1

código	601261	referencia	VEN30013
descripción	rodete ventilador ø 154mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm cromado palas 7		
Para modelos:	HCO500		

accesorios en general



1

código	699426	referencia	1.1.C.C46.04.16
descripción	marco ø 160/210mm para ventilador		
Para modelos:	HCV1100		



1

código	699309	referencia	HSC360-35 WJFZ0008
descripción	rejilla de protección ø 194mm dist. del agujero 208mm		
Para modelos:	HSC360, HSC360B, HSC360G		

motores

motores

para cortaverduras



1

código	601855	referencia	1.04.05001406100-1
descripción	motor 230V 550W 50Hz 1400rev/min fases 1 árbol ø 31.5mm longitud árbol 37mm H 220mm distancia de sujeción 170mm		
Para modelos:	HVC1001		
repuestos para	601855		
	código	365020	referencia —
	condensador de servicio capacidad 14µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

bombas

bombas de vacío

bombas de vacío



código	602111	referencia	HVS1000-30 YJS820-30
descripción	bomba de vacío 220/240V 0.32kW 50Hz tipo OLF400Z		
Para modelos:	HVS1000		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

condensadores de arranque



código	365214	referencia	RC600.12
descripción	condensador de arranque 5µF 450V 50/60Hz ciclo de trabajo 5% ø 35mm L 60.5mm empalme conector Faston 4,8mm		
Para modelos:	HRE2600		

fusibles

fusibles finos



código	358186	referencia	DZJ020003
descripción	fusible medida ø6,3x32 15A retardado nominal 250V UE 1 pzs		
Para modelos:	HIC3500		

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

enchufes/conectores de aparatos

aparatos de baja temperatura 70°C




código	551334	referencia	HVS1000-38 YJS820-38
descripción	enchufe/conector de aparatos C14 máx. 10A/250V F4,8		
Para modelos:	HVS1000		

cables


cables de alimentación aparatos



código	550726	referencia	HVS1000-39 YJS820-39
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 - C15 3 polos contactos P+N+T 1mm² máx. 10A máx. 250V 2,0m H05VVF T70 2 polos + tierra aislam. PVC		
Para modelos:	HVS1000		



código	698880	referencia	E25EUB315300
descripción	cable de conexión 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 250V 2.9m		
Para modelos:	HSA2600, RC700, RN700		




código	699313	referencia	RN600.01
descripción	cable de conexión CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 0.75mm² máx. 16A máx. 250V 2.87m		
Para modelos:	HFR2600		

			
código	551203	referencia	CAV30014
descripción	cable de conexión CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 2.5mm² máx. 16A máx. 230V 2m H07 RN-F con conector		
Para modelos:	HCO500		

			
código	551217	referencia	DQXA6002 HBC1002-16 HBC2003-16 HSC350-05 HSC360-05
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 0.75mm² máx. 16A 2.2m con compensador de tracción 16A UE 1 pzs blanco		
Para modelos:	GSC1100G, HBC1002, HBC2003, HBC2003G, HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB, HSC800, HSC800G		

			
código	551218	referencia	1.1.A.A08.02.02 1.1.A.A08.02.36 1.1.A.A08.02.79 1.1.A.A08.02.87
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 0.75mm² máx. 16A máx. 230V 2m UE 1 pzs gris		
Para modelos:	HCV1100		

			
código	551325	referencia	XC0000071R
descripción	cable de conexión par aparatos P+N+T 1mm² máx. 500V 1.5m UE 1m empalme atornillado		
Para modelos:	HIC3500		

cables de PVC

			
código	551331	referencia	A0927000129
descripción	cable de PVC 2 polos 0.75mm² L 580mm blanco temperatura constante °C t máx °C tensión de prueba V		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas


			
código	551379	referencia	PPC30004
descripción	racor para cables rosca PG13,5 ø cable 12mm montaje ø 20mm EC 24 plástico UE 1 pzs con tuerca		
Para modelos:	HCO500		

compensadores de tracción

			
código	506273	referencia	HVS1000-44 YJS820-44
descripción	compensador de tracción L 20mm An 8mm agujero ø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HVS1000		

			
código	506235	referencia	1.1.C.C24.03
descripción	compensador de tracción L 28mm An 12mm H 8mm agujero ø 3.5mm dist. del agujero 16mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		

cables de enlace


			
código	699304	referencia	DQXB9019 HBC1002-21 HBC2003-21
descripción	cable de enlace L 360mm 3 polos		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		





1

código	699305	referencia	DQXB2003 HSC350-03 HSC360-03
descripción	cable de enlace L 650mm 3 polos		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB		



1

código	699306	referencia	DQXB4003 HSC800-02
descripción	cable de enlace L 665mm 3 polos		
Para modelos:	GSC1100G, HSC800, HSC800G		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550516	referencia	MOR30005
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/ conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ² distancia de sujeción 66.5mm		
Para modelos:	HCO500		

cajas de bornes



1

código	551216	referencia	HBC1002-17 HBC2003-17 HSC350-06 HSC360-10 HSC800-21 SLZB3001
descripción	caja de bornes 4 polos L 90mm An 52mm H 33mm con compensador de tracción 250V 1mm ² UE 1 pzs		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G, HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB		

componentes específicos para cortaverduras

discos expulsores



1

código	699135	referencia	3.HLC300087040301
descripción	disco expulsor alto H 30mm ø 200mm soporte ø 20mm dist. del agujero 41mm		
Para modelos:	HVC1001		

discos ralladores



1

código	699633	referencia	2,0000001 HVC1001-Pos.033.4
descripción	disco rallador tipo H3 ø 205mm soporte ø 19mm H 33mm espesor de corte 3mm		
Para modelos:	HVC1001		



1

código	699634	referencia	2,0000021 HVC1001-Pos.033.5
descripción	disco rallador tipo H4 ø 205mm soporte ø 19mm H 33mm espesor de corte 4mm		
Para modelos:	HVC1001		

discos de corte

cuchillas lisas

discos de corte



1

código	699631	referencia	2,0000004 HVC1001-Pos.033.2
descripción	disco de corte tipo P2 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 2mm plástico		
Para modelos:	HVC1001		

			
1			
código	699632	referencia	2,0000003 HVC1001-Pos.033.3
descripción	disco de corte tipo P4 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 4mm plástico		
Para modelos:	HVC1001		

discos para corte a bastoncitos

			
1			
código	699638	referencia	2,0000008
descripción	disco para asta tipo HU4 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 4mm		

ébolos

			
1			
código	696868	referencia	3.HLC300A081060201
descripción	ébolo ø 50mm L 130mm longitud total 275mm plástico		
Para modelos:	HVC1001		

árboles

			
1			
código	692921	referencia	2.HLC300045000
descripción	árbol L1 37mm L2 88mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm para cortaverduras longitud total 128mm		
Para modelos:	HVC1001		

otros

			
1			
código	692924	referencia	2.HLC300-092120340
descripción	casquillo distanciador ø ext. 20mm int.ø 15.5mm H 27mm para cortaverduras		
Para modelos:	HVC1001		

			
1			
código	692925	referencia	2.HLC300-060100410
descripción	casquillo roscado ø ext. M16mm int.ø M10mm H 285mm para cortaverduras		
Para modelos:	HVC1001		

para frigoríficos

recambios y accesorios

			
1			
código	694869	referencia	HSC350-17
descripción	cubierta L 153mm An 57mm H 110mm plástico UE 1 pzs distancia de sujeción 125mm		

			
1			
código	694967	referencia	SLCX0002
descripción	cubierta L 51mm An 44mm H 12mm plástico distancia de sujeción 30mm		
Para modelos:	HSC350DD, HSC350G, HSC360G		



1

código	698881	referencia	P01AA08A0002
descripción	filtro para condensado L 270mm An 228mm H 3.5mm plástico		
Para modelos:	RC700		



1

código	698878	referencia	HBC1002-47 HBC2003-46 WJQZ9000 WJQZ9001
descripción	guía contrapeso para puerta corredera L 248mm An 20mm H 10mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		



1

código	694868	referencia	HSC350-11
descripción	soporte para deshidratador L 40mm An 30mm H 31mm UE 1 pzs		



1

código	750691	referencia	P01AF00A0004
descripción	válvula de compensación de presión L 104mm An 59mm H 87mm		
Para modelos:	HFR2600G		

cajas y paneles frontales

cubiertas

1

código	698890	referencia	HBC2003-25 PTBP9N88
descripción	cubierta L 1350mm An 65mm H 52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HBC2003		

1

código	698891	referencia	HBC1002-25 PTBP9N76
descripción	cubierta para compresor L 900mm An 65mm H 52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HBC1002		



1

código	694588	referencia	RC600.31
descripción	cubierta para ventilador axial An 663mm H 222mm espesor de placa máx. 0.7mm chapa UE 1 pzs		
Para modelos:	HRE2600		

tapa



1

código	698886	referencia	HSC800-16
descripción	cubierta para compresor blanco L 1005mm An 325mm H 45mm UE 1 pzs		

manillas



1

código	692390	referencia	LCCG0005
descripción	barra de asidero para puerta L 380mm An 40mm aluminio UE 1 pzs		
Para modelos:	GSC1100G		

soportes



1

código	692383	referencia	P01AF07A0003 RN600.20
--------	--------	------------	--------------------------

descripción soporte para evaporador pos. de montaje derecho L 98mm An 34mm H 37mm plástico UE 1 pzs

Para modelos: HFR2600, HFR2600G



1

código	692384	referencia	P01AF07A0004 RN600.21
--------	--------	------------	--------------------------

descripción soporte para evaporador pos. de montaje izquierdo L 98mm An 34mm H 37mm plástico UE 1 pzs

Para modelos: HFR2600, HFR2600G

tapas



1

código	698981	referencia	B1301080403
--------	--------	------------	-------------

descripción tapa L 15mm An 12mm H 6mm plástico

Para modelos: HSC300N



1

código	698986	referencia	B1301080400
--------	--------	------------	-------------

descripción tapa ø 10.7mm H 6mm UE 5 pzs

Para modelos: HSC300N

otros




1

código	692391	referencia	HSC350-39 HSC800-39 SLZE0027
--------	--------	------------	------------------------------------

descripción caja para portalámparas L 150mm An 40mm H 20mm plástico UE 1 pzs

Para modelos: GSC1100G, HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC800, HSC800G



1

código	692392	referencia	SLSE4005
--------	--------	------------	----------

descripción cubierta para iluminación An 1170mm H 280mm espesor 1mm plástico UE 1 pzs

Para modelos: GSC1100G



1

código	694859	referencia	HSC800-40
--------	--------	------------	-----------

descripción cubierta para iluminación L 970mm An 280mm plexiglás espesor 1mm



1

código	694875	referencia	HSC350-19 SLZE0026
--------	--------	------------	-----------------------

descripción cubierta para termostato

Para modelos: HSC350, HSC350DD, HSC350G



1

código	701268	referencia	RN600.32
--------	--------	------------	----------

descripción perfil U para evaporador L 635mm An 16mm H 13mm aluminio UE 1 pzs

Para modelos: HFR2600



1

código	701267	referencia	RC600.21 RN600.14
--------	--------	------------	----------------------

descripción rejilla de ventilación blanco H 61mm L 770mm pos. de montaje abajo UE 1 pzs

Para modelos: HFR2600, HRE2600

puertas

puertas



1

código	694543	referencia	RC600.41 RN600.30
descripción	puerta An 765mm H 1740mm espesor 63mm		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		



1

código	699376	referencia	BLGM4161
descripción	puerta cristal An 460mm H 1230mm pos. de montaje derecho P 30mm		
Para modelos:	HSC800, HSC800G		



1

código	699375	referencia	BLGM4160
descripción	puerta cristal An 460mm H 1230mm pos. de montaje izquierdo P 30mm		
Para modelos:	HSC800, HSC800G		



1

código	692675	referencia	B0406040009 B0406040010
descripción	puerta cristal An 592mm H 1625mm espesor 50mm		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		



código	699374	referencia	BLPM2033 HSC360-40
descripción	puerta cristal An 620mm H 1600mm P 40mm		
Para modelos:	HSC360, HSC360G		



código	699493	referencia	BLGM4025
descripción	puerta cristal con cerradura An 620mm H 680mm P 38mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	HSC350DD		
repuestos para	699493		
	código	902465	referencia SLJP2015
	junta para frigorífico perfil 9161 An 590mm L 650mm medida inserción		



código	699494	referencia	BLGM4024
descripción	puerta cristal An 620mm H 680mm P 38mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	HSC350DD		
repuestos para	699494		
	código	902465	referencia SLJP2015
	junta para frigorífico perfil 9161 An 590mm L 650mm medida inserción		



código	699382	referencia	BLGM4011
descripción	puerta cristal derecho An 600mm H 1330mm P 40mm		
Para modelos:	GSC1100G		
repuestos para	699382		
	código	901662	referencia SLJP4007
	junta de puerta perfil 9156 An 569mm L 1295mm medida inserción UE 1 pzs		



1

código	699381	referencia	BLGM4010
descripción	puerta cristal izquierdo An 600mm H 1330mm P 40mm		
Para modelos:	GSC1100G		
repuestos para	699381		




código	901662	referencia	SLJP4007
descripción	junta de puerta perfil 9156 An 569mm L 1295mm medida inserción UE 1 pzs		



1

código	698989	referencia	BLGM2812 HSC350-46
descripción	puerta cristal L 1370mm An 620mm P 47mm		
Para modelos:	HSC350, HSC350G		

otros



1

código	694867	referencia	HSC350-29 PTBP2020
descripción	cubierta para evaporador L 525mm An 280mm H 53mm chapa UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC350, HSC350DD, HSC350G		



1

código	692424	referencia	HSC350-25 SLZV0007
descripción	cubierta para iluminación pos. de montaje interior L 1263mm An 56mm H 20mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC350, HSC350B		





1

código	698888	referencia	HBC1002-30 HBC2003-30 SLZV0019
descripción	cubierta transparente para lámpara L 810mm An 40mm H 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HBC2003, HBC2003G		



1

código	692426	referencia	HSC350-26 LCCJ2029
descripción	guía para frigorífico L 1145mm An 26mm H 4.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GSC1100G, HSC350, HSC350DD, HSC350G, HSC800, HSC800G		



para congeladores

cajas y paneles frontales



para vitrinas frías

recambios y accesorios



cajas y paneles frontales

paneles





1

código	698984	referencia	B1301010355
descripción	revestimiento pos. de montaje abajo An 460mm P 14mm H 15mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		



1

código	698977	referencia	B1301080533
descripción	revestimiento pos. de montaje abajo An 535mm P 15mm H 120mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC300N		



1

código	698927	referencia	1.1.C.C46.04.09
descripción	revestimiento pos. de montaje anterior para vitrina An 696mm P 16mm H 205mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		



1

código	698983	referencia	B1301081009
descripción	revestimiento pos. de montaje arriba para distribución An 593mm P 60mm H 65mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC300N		



1

código	698929	referencia	1.1.C.C46.04.08
descripción	revestimiento pos. de montaje para regulador electrónico An 185mm P 16mm H 93mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		

soportes de bandeja



1

código	698978	referencia	B1301010365
descripción	soporte de bandeja L 42mm An 42mm H 21.5mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		



1

código	698979	referencia	B1301010366
descripción	soporte de bandeja L 42mm An 42mm H 21.5mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

carcasas



1

código	692436	referencia	1.1.C.C21.03
descripción	caja An 128mm P 65mm H 38mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		



1

código	699175	referencia	P04AC21A0003
descripción	caja para parte de manejo An 200mm P 115mm H 95mm		
Para modelos:	HSA2600		



1

código	699298	referencia	HSC800-38
descripción	parte lateral pos. de montaje arriba para lámpara An 40mm H 80mm L 280mm plástico		



1

código	692437	referencia	1.1.C.C22.07
descripción	tapa de caja An 130mm P 70mm H 6mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		

marcos



1

código	698926	referencia	1.1.C.C16.01.10
descripción	marco pos. de montaje exterior para puerta An 375mm P 16mm H 325mm plástico UE 1 pzs		

			
1			
código	698925	referencia	1.1.C.C46.01.09
descripción	marco pos. de montaje interior para puerta An 385mm P 7mm H 330mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		

partes laterales

			
1			
código	698921	referencia	1.1.C.C46.04.02
descripción	parte lateral pos. de montaje derecho para vitrina An 34mm P 448mm H 450mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		

			
1			
código	698919	referencia	1.1.C.C46.04.01
descripción	parte lateral pos. de montaje izquierdo para vitrina An 34mm P 448mm H 450mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		

otros

			
1			
código	699310	referencia	HSC800-47
descripción	cubierta L 500mm An 40mm espesor 0.5mm		

			
1			
código	699315	referencia	HBC1002-39 HBC2003-39 SLZE0042
descripción	placa de sujeción para evaporador L 55mm An 27mm H 6mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		

vidrios

vidrios

			
1			
código	692668	referencia	1.1.E.E2.08.47
descripción	vidrio L 435mm An 445mm espesor 10.5mm pos. de montaje izquierdo/derecho para vitrina		
Para modelos:	HCV1100		

			
1			
código	698924	referencia	1.1.E.E2.08.16
descripción	vidrio L 650mm An 523mm H 12.5mm		

			
1			
código	698930	referencia	1.1.E.E2.02.39
descripción	vidrio Lmm An 360mm H 308mm espesor 10.5mm para puerta		

puertas

			
1			
código	698970	referencia	BLGM9S5M HBC2003-49
descripción	puerta cristal An 440mm H 770mm con cerradura pos. de montaje centrado tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	HBC2003, HBC2003G		



1

código	698971	referencia	BLGM9S52 HBC2003-50
descripción	puerta cristal An 440mm H 770mm con cerradura pos. de montaje derecho		
Para modelos:	HBC2003, HBC2003G		



1

código	698972	referencia	BLGM9S00 HBC1002-45	
descripción	puerta cristal An 440mm H 770mm con cerradura pos. de montaje izquierdo			
Para modelos:	HBC1002			
accesorios para	698972			
	código	902210	referencia	HBC2003-52 JNMA0000
	junta L 930mm UE 1 medidas 5x6mm			



1

código	699378	referencia	BLGM9H02
descripción	puerta cristal An 440mm H 770mm con cierre pos. de montaje derecho P 25mm		



1

código	699379	referencia	BLGM9H01
descripción	puerta cristal An 440mm H 770mm con ruedas P 25mm d 8mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		



1

código	698973	referencia	BLGM9S01 HBC1002-44
descripción	puerta cristal An 440mm H 770mm pos. de montaje derecho P 25mm		
Para modelos:	HBC1002		



1

código	698969	referencia	BLGM9S57 HBC2003-48
descripción	puerta cristal An 440mm H 770mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	HBC2003, HBC2003G		



1

código	699380	referencia	BLGM9H00 GBC1001-44
descripción	puerta cristal An 600mm H 800mm P 30mm		

macánica de puertas

otros



1

código	694928	referencia	HBC1002-48 HBC2003-44 WJXC0000
descripción	imán de puerta L 46mm An 16mm H 14.5mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		




1

código	694929	referencia	HBC1002-49 HBC2003-45 WJXC0000
descripción	placa para magnético L 45mm An 12mm H 1.5mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		

para cocina vitrocerámica

encimeras vitrocerámicas

vidrios vitrocerámicos



1

código	694932	referencia	MBA000234
descripción	vidrio vitrocerámico para aparato de inducción L 274mm An 274mm espesor 4mm		
Para modelos:	HIC3500		
accesorios para	694932		
	código	890015	referencia —
silicone de alta temperatura OTTOSEAL S17 T máx 285°C rojo/marrón cartucho 310ml			

accesorios para 694932


código	890060	referencia	—
pegamento PACTAN 6076 310ml 250°C antracita			

para freidoras

sujeciones



1

código	692544	referencia	2.02HDF4260701 HDF2128-023
descripción	lengüeta de sujeción L 63mm An 25mm H 15mm		
Para modelos:	HDF2128		

tapa



1

código	698544	referencia	3.CP0603070100 GDF1104-032 HDF1108-035 HDF2128-036
descripción	pomo seta asidero ø 50mm ø 70mm L 36mm plástico negro		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		

otros



1

código	694738	referencia	HDF1108-030 HDF2128-031
descripción	revestimiento chapa L 45mm H 1mm int.ø 30mm		

para hornos a convección/combinados

vidrios



1

código	694950	referencia	VET30017
descripción	vidrio de puerta para horno a vapor combinado L 485mm pos. de montaje interior An 415mm espesor 4mm		
Para modelos:	HCO500		



1

código	694951	referencia	VET05021
descripción	vidrio de puerta para horno a vapor combinado L 555mm pos. de montaje exterior An 425mm espesor 4mm		
Para modelos:	HCO500		

para aparatos de inducción



1

código	699333	referencia	DQA020343R SLA010075
descripción	caja para pomo L 60mm An 58mm H 25.5mm		
Para modelos:	HIC3500		



1

código	699335	referencia	WJD000048
descripción	chapa L 320mm An 15mm H 29mm		
Para modelos:	HIC3500		



1

código	699336	referencia	AB300015
descripción	complemento para placa electrónica L 298mm An 267mm H 60mm		
Para modelos:	HIC3500		



1

código	699334	referencia	WJD000047
descripción	deflector para aparato de inducción L 280mm An 17mm H 14mm		
Para modelos:	HIC3500		



1

código	699331	referencia	WJD000050
descripción	filtro de grasa L 125mm An 120mm H 9mm		
Para modelos:	HIC3500		

para sartén basculante

otros




1

código	523510	referencia	4.01.6202GBT294166
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	HVC1001		

para hornos

cajas y paneles frontales



1

código	692763	referencia	DEF30123
descripción	cubierta para horno de convección L 320mm An 325mm H 62mm		
Para modelos:	HCO500		

para saladettes

cajas y paneles frontales



1

código	692692	referencia	KITSR4AC2A00
descripción	distanciador L 168/330/534mm 6 unidades		
Para modelos:	HSA2600		



1

código	993263	referencia	P04AC20A0006
descripción	tabla de corte L 950mm An 130mm H 20mm		
Para modelos:	HSA2600		

puertas



1

código	701546	referencia	S24AC22A0006
descripción	perno de puerta L 28mm pos. de montaje arriba rosca L 8mmmm		
Para modelos:	HSA2600		

para unidades de vacío

tapa



1

código	699600	referencia	HVS1000-02 YJS820-2
descripción	tapa L 420mm An 350mm HVS1000		
Para modelos:	HVS1000		

cilindros de aire a presión


cilindros de aire a presión



1

código	692702	referencia	HVS1000-17 YJS820-17
descripción	cilindro de aire a presión ø 53mm H 30.5mm longitud árbol 12.8mm 1 par		
Para modelos:	HVS1000		

cajas y paneles frontales



1

código	699610	referencia	HVS1000-34 YJS820-34
descripción	panel frontal para unidad de vacío An 100mm H 40mm HVS1000 L 250mm		
Para modelos:	HVS1000		

topes de goma



1

código	699607	referencia	HVS1000-31 YJS820-31
descripción	tope de goma H 3mm L 30mm An 20mm 4 piezas		
Para modelos:	HVS1000		

barra de sellado



1

código	699601	referencia	HVS1000-07 YJS820-7
descripción	barra de sellado L 295mm An 20mm H 24mm		
Para modelos:	HVS1000		

base



1

código	699617	referencia	HVS1000-24 YJS820-24
descripción	placa de asiento L 132mm An 105mm H 0.5mm		
Para modelos:	HVS1000		



1

código	699611	referencia	HVS1000-01 YJS820-1
descripción	placa de asiento L 30mm An 30mm H 2mm 1 par agujero ø 5mm		
Para modelos:	HVS1000		



1

código	699445	referencia	HVS1000-43 YJS820-43
descripción	placa de asiento L 95mm An 90mm H 0.5mm		
Para modelos:	HVS1000		

otros



1

código	699605	referencia	HVS1000-14 YJS820-14
descripción	abrazadera L 95mm An 34mm H 48mm		
Para modelos:	HVS1000		



1

código	699602	referencia	HVS1000-06 YJS820-6
descripción	rail de goma L 298mm An 23mm H 9.5mm barra de sellado		
Para modelos:	HVS1000		



1

código	699609	referencia	HVS1000-12 YJS820-12
descripción	resorte L 104mm An 32mm to secure		
Para modelos:	HVS1000		

			
1			
código	699604	referencia	HVS1000-48 YJS820-48
descripción	soporte L 38mm An 36mm H 124mm para microinterruptor		
Para modelos:	HVS1000		

			
1			
código	699613	referencia	HVS1000-13 YJS820-13
descripción	tapón L 9mm An 6mm 1 par		
Para modelos:	HVS1000		

			
1			
código	699608	referencia	HVS1000-10 YJS820-10
descripción	tuerca para entrada de aire rosca 1/4"		
Para modelos:	HVS1000		

pomos

pomos universales

			
1			
código	112733	referencia	3.ZCK165BT19010101MGB GDF1104-020 HDF1108-020 HDF2128-020
descripción	pomo marca cero T máx°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		

otros

			
1			
código	692677	referencia	HSC350-20 SLZI0001
descripción	pomo ø 26mm gris marca cero para termostato alojamiento del eje 6x4mm UE 1		
Para modelos:	HSC350, HSC350DD, HSC350G, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB		

accesorios

rosetas

			
1			
código	111806	referencia	3.ZCK165BT20010101-1 GDF1104-019 HDF1108-019 HDF2128-019
descripción	roseta pomo ø 16mm ø 55mm		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

			
1			
código	692918	referencia	3.HLC30000511A070100
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 30mm L 97mm plástico para cortaverduras		
Para modelos:	HVC1001		



manillas en forma de estrella



1

código	692919	referencia	3.HBS3000095070100
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 40mm L 32mm negro para cortaverduras		
Para modelos:	HVC1001		

agarraderos

agarraderos



1

código	699449	referencia	SLZB0020
descripción	asidero para frigorífico L 220mm An 36mm H 23mm gris dist. del agujero 120mm		
Para modelos:	HSC350DD, HSC350G, HSC360, HSC360G		



1

código	698869	referencia	HSC800-50 SLZB0037
descripción	asidero rosca M4 L 300mm		
Para modelos:	HSC800, HSC800G		

asas de arco



1

código	701522	referencia	B2205000001
descripción	asa de arco L 340mm H 40mm distancia de sujeción 270mm agujero ø 4x8mmmm An 26mm		
Para modelos:	HSC300N		



1

código	699606	referencia	HVS1000-03 YJS820-3
descripción	manilla L 140mm H 38mm distancia de sujeción 120mm agujero ø 8.5mm		
Para modelos:	HVS1000		

otros



1

código	692545	referencia	3.HDF409010101 GDF1104-025
descripción	manilla L 96mm An 64mm dist. del agujero 73mm pos. de montaje panel lateral negro		
Para modelos:	HDF1104		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

RWA



1

código	701145	referencia	RC600.39 RN600.28
descripción	bisagra a resorte pos. de montaje arriba L 65mm An 23mm distancia de sujeción 21mm		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		



1

código	701318	referencia	Z01AA02A0007
descripción	bisagra a resorte pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 100mm A 11mm B 15mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm		
Para modelos:	RC700, RN700		

bisagras para hornos



código	701592	referencia	CER30021 STA00028
descripción	juego de bisagras para hornos distancia de sujeción 140mm longitud de palanca 42mm distancia de ranura 15mm espesor de resorte 2.9mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho con contrasorte UE 2 pzs		
Para modelos:	HCO500		

soporte de puerta



código	694927	referencia	HSC360-29
descripción	bisagra L 105mm An 52mm H 34mm perno 17mm perno ø 7mm		



código	692690	referencia	S24AC22A0003
descripción	bisagra L 40mm An 70mm H 22mm distancia de sujeción 2 20mm		
Para modelos:	HSA2600		



código	701143	referencia	RC600.22 RN600.15
descripción	bisagra L 59mm An 27mm H 59mm pos. de montaje abajo derecha UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		



código	701144	referencia	RC600.20 RN600.12
descripción	bisagra L 59mm An 27mm H 59mm pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		



código	694968	referencia	WJMA2020
descripción	bisagra L 77mm An 19mm H 42mm distancia de sujeción 27mm distancia de sujeción 2 27mm pos. de montaje centro espesor 3mm perno 18/22mm perno ø 7mm		
Para modelos:	HSC350DD		



código	694926	referencia	HSC360-23 WJMA2012
descripción	bisagra L 82mm An 42mm H 50mm pos. de montaje abajo perno 19mm perno ø 9mm		
Para modelos:	HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB		



código	694866	referencia	HSC350-22 WJMA2003
descripción	bisagra pos. de montaje abajo L 82mm An 53mm H 43mm distancia de sujeción 30mm distancia de sujeción 2 56mm espesor 4mm perno 20mm perno ø 7mm		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB		



código	694865	referencia	HSC350-32 WJMA0004
descripción	bisagra pos. de montaje arriba L 50mm An 33mm H 42mm distancia de sujeción 27mm espesor 3mm perno 32.5mm perno ø 9mm UE 1 kg		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB		



código	701280	referencia	WJMA4002
descripción	bisagra de puerta L 42mm An 33mm H 82mm pos. de montaje abajo derecha/izquierda juego UE 1 pzs		
Para modelos:	GSC1100G		

1 			
código	701281	referencia	WJMA4005
descripción	bisagra de puerta L 43mm An 82mm H 71mm pos. de montaje arriba derecha/izquierda juego UE 1 pzs		
Para modelos:	GSC1100G		

1 			
código	698987	referencia	A0706000012
descripción	bisagra de puerta L 64mm An 24mm H 22.6mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

1 			
código	701265	referencia	RC600.27 RN600.19
descripción	casquillo H 12mm pos. de montaje abajo ø 19mm int.ø 14.5mm plástico para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		

1 			
código	701263	referencia	RC600.26 RN600.17 Z01AE62A0012
descripción	casquillo H 18mm pos. de montaje abajo ø 14mm int.ø 7.2mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600, HFR2600G, HRE2600		

1 			
código	698883	referencia	Z01AA02A0004
descripción	cojinete giratorio L 180mm An 98mm pos. de montaje abajo UE 1 pzs		
Para modelos:	RC700, RN700		

1 			
código	698885	referencia	S21AA02A0003
descripción	cojinete giratorio L 55mm An 35mm H 80mm pos. de montaje derecho espesor 3mm sin perno		
Para modelos:	RC700, RN700		

1 			
código	698884	referencia	S21AA02A0002
descripción	cojinete giratorio L 55mm An 35mm H 80mm pos. de montaje izquierdo espesor 3mm sin perno		
Para modelos:	RC700, RN700		

1 			
código	701275	referencia	RC600.24 Z01AE62A0005
descripción	perno L 19mm pos. de montaje abajo rosca M6 ø 7mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600G, HRE2600		

1 			
código	701264	referencia	RN600.16
descripción	perno L 32mm pos. de montaje abajo rosca M6 ø 7mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600		

1 			
código	699179	referencia	P01AA02A0008
descripción	soporte de bisagra L 78mm An 28mm H 22mm distancia de sujeción 27mm pos. de montaje abajo derecha espesor 3mm		
Para modelos:	RC700, RN700		

accesorios

base



1

código	701266	referencia	RC600.42 RN600.34 Z01AE62A0010
descripción	placa de asiento L 88mm An 35mm espesor 3mm para bisagra de puerta batiente pos. de montaje abajo UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600, HFR2600G, HRE2600		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura con soporte



1

código	692385	referencia	RC600.23 RN600.11
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 21mm A1 7mm con soporte inox/plástico pos. de montaje abajo cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs L 52mm distancia de sujeción 41mm		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		

filtros

filtros de grasa

filtros de grasa



1

código	699331	referencia	WJD000050
descripción	filtro de grasa L 125mm An 120mm H 9mm		
Para modelos:	HIC3500		

accesorios



1

código	699332	referencia	WJD000049
descripción	marco inox para filtro L 144mm An 152mm		
Para modelos:	HIC3500		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción



1

código	701499	referencia	KITFT1AA0A00
descripción	kit pies de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 85x85mm dist. del agujero 56x56 a 65x65mm H 120-185mm inox UE 4 pzs		
Para modelos:	RC700, RN700		

pies enroscables



1

código	701593	referencia	PIE30010
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 18.5mm ø 49mm H 35mm plástico UE 4 pzs		
Para modelos:	HCO500		



1

código	701262	referencia	RC600.19 RN600.13
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 40mm ø 36mm H 15.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		



1

código	701588	referencia	AB300038
descripción	pie de aparato rosca M5 rosca L 7mm ø 24mm H 20mm		
Para modelos:	HIC3500		



1

código	701587	referencia	AB300037
descripción	pie de aparato rosca M6 rosca L 20mm ø 26mm H 11mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HIC3500		



1

código	701279	referencia	HSC350-14 WJLB0008
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 22mm ø 35mm H 38mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB		



1

código	699434	referencia	1.1.C.C32.18
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 24mm ø 28mm		
Para modelos:	HCV1100		



1

código	701521	referencia	B1301000186
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 28mm ø 30mm H 38mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

pies roscados



1

código	701555	referencia	HVS1000-40 YJS820-40
descripción	kit pies de aparato ø 39mm H 17mm UE 4 pzs		
Para modelos:	HVS1000		



1

código	698546	referencia	3,0000161 GDF1104-026 HDF1108-023 HDF2128-024
descripción	pie de aparato ø 29mm H 16mm goma taladro ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HDF1104, HDF1108, HDF2128		

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado



1

código	710026	referencia	KITCS1AA0A00
descripción	juego de ruedas pivotantes ø 100mm roscada carcasa acero cromado dimensiones de la placa 76x96mm dist. del agujero 60mm cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno H 135mm ancho de rueda 32mm juego		
Para modelos:	RC700, RN700		

otros

con placa de sujeción

ø30mm



1

código	701277 ¹	referencia	HBC1002-24 HBC2003-24 WJLA1009
descripción	rueda pivotante 2 con y 2 sin freno ø 30mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 61x51mm dist. del agujero 30mm capacidad 60kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda PVC superficie fricción PVC H 44mm ancho de rueda 23.5mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		

¹con freno total

1

código	701523	referencia	HSC350-13 WJLA2001
descripción	rueda pivotante ø 31mm placa de sujeción H 45mm ancho de rueda 22.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB		

ø75mm



1

código	701282	referencia	HSC800-14 WJLA1002
descripción	juego de ruedas pivotantes 2 con y 2 sin freno ø 75mm sujeción placa 102x83mm carcasa chapa de acero tincado dist. del agujero 55/75mm cojinete cojinete de fricción H 112mm ancho de rueda 31mm UE 4 pzs		
Para modelos:	GSC1100G, HSC800, HSC800G		

cestos

tamices para empanar



1

código	970869	referencia	2.HDF405069510 GDF1104-028
descripción	tamiz para empanar L 220mm An 160mm H 35mm 4 litros		
Para modelos:	HDF1104		



1

código	970870	referencia	2.HDF812020609510 HDF1108-032 HDF2128-033
descripción	tamiz para empanar L 245mm An 200mm H 35mm 8 litros		
Para modelos:	HDF1108, HDF2128		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970801	referencia	HBC2003-40 WJGA9008
descripción	parrilla An 345mm P 400mm acero cromado anillo externo reforzado 6mm refuerzos longitudinales 2.5mm traviesas 4 UE 1 pzs		
Para modelos:	HBC2003, HBC2003G		



1

código	970800	referencia	WJGA9002
descripción	parrilla An 345mm P 500mm acero cromado anillo externo reforzado 6mm refuerzos longitudinales 2.5mm traviesas 4 UE 1 pzs		



1

código	970906	referencia	HBC1002-40 WJGA9005
descripción	parrilla An 400mm P 345mm acero cromado anillo externo reforzado 6mm traviesas 4		
Para modelos:	HBC1002		

con reborde



1

código	970925	referencia	S14AC29A0001
descripción	parrilla An 325mm P 570mm GN 1/1 H 55mm acero plastificado anillo externo reforzado 7.5mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 3 gris		
Para modelos:	HSA2600		



1

código	970909	referencia	I01AA09A0002	
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 H 43mm acero plastificado anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 3 gris			
Para modelos:	RC700, RN700			
accesorios para	970909			
	código	701500	referencia	KITGD1AA0A00
	par de barras de ajuste L 670mm An 15mm H 20mm pos. de montaje izquierdo/derecho par			



código	970791	referencia	RC600.28
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 H 10mm acero plastificado arriba anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 3 blanco		
Para modelos:	HRE2600		

específico del fabricante



código	970792	referencia	RC600.25
descripción	parrilla An 185mm P 640mm acero plastificado abajo anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 3.5mm blanco		
Para modelos:	HRE2600		



código	970995	referencia	HSC800G.16 left WJGA4071
descripción	parrilla An 445mm P 480mm H 40mm acero plastificado anillo externo reforzado 6mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 3		



código	970996	referencia	HSC800G.16 right WJGA4073
descripción	parrilla An 445mm P 480mm H 40mm acero plastificado anillo externo reforzado 6mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 3		



código	970921	referencia	HSC350-44 WJGA2010
descripción	parrilla An 500mm P 425mm H 38mm acero plastificado anillo externo reforzado 6.5mm refuerzos longitudinales 2.5mm traviesas 6 blanco UE 1kg		
Para modelos:	HSC350, HSC350DD, HSC350G		



código	970910	referencia	HSC360-38 WJGA2023
descripción	parrilla An 530mm P 380mm H 40mm acero plastificado anillo externo reforzado 6mm refuerzos longitudinales 3mm traviesas 23		



código	970799	referencia	WJGA4078
descripción	parrilla An 540mm P 505mm H 41mm acero plastificado anillo externo reforzado 6mm refuerzos longitudinales 3mm traviesas 3 blanco UE 1 pzs		
Para modelos:	GSC1100G		



código	970916	referencia	1.1.B.B02.05.03
descripción	parrilla An 610mm P 310mm acero cromado anillo externo reforzado 5mm refuerzos longitudinales 3mm traviesas 5		
Para modelos:	HCV1100		



código	971149	referencia	RN600.05
descripción	parrilla An 715mm H 55mm acero plastificado L 365mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 4 blanco		
Para modelos:	HFR2600		



código	971150	referencia	RC600.09
descripción	rejilla An 693mm P 303mm H 6mm acero plastificado refuerzos longitudinales 4mm traviesas 4 blanco		
Para modelos:	HRE2600		

accesorios



código	699311	referencia	HSC800-46
descripción	perfil L 400mm An 28mm H 15mm para grill		

rieles guía y soportos

específico del fabricante



código	701269	referencia	RC600.29
descripción	cremallera L 1172mm An 22mm aluminio dist. del agujero 13mm UE 1 pzs tamaño orificio 3x8mm		
Para modelos:	HRE2600		

			
1			
código	698887	referencia	HSC800-27
descripción	cremallera L 1400mm An 25mm H 4.5mm dist. del agujero 21mm UE 1 pzs		

			
1			
código	701550	referencia	S24AC29A0002
descripción	cremallera L 244mm An 50mm H 8mm pos. de montaje anterior		
Para modelos:	HSA2600		

			
1			
código	701549	referencia	S24AC29A0005
descripción	cremallera L 245mm An 40mm H 30mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	HSA2600		

			
1			
código	701548	referencia	S24AC29A0004
descripción	cremallera L 245mm An 40mm H 30mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	HSA2600		

			
1			
código	698882	referencia	S21AA09A0001
descripción	guía L 1240mm An 35mm altura interior 30mm anchura de gancho 16.5mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	RC700, RN700		

			
1			
código	698870	referencia	HBC1002-26 HBC2003-26 LCCJ2001
descripción	guía L 390mm An 25mm pos. de montaje izquierdo/derecho altura interior 4mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		

			
1			
código	696443	referencia	KITGD4AC2A00
descripción	par de barras de ajuste forma U L 548mm An 20mm altura interior 13mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	HSA2600		

			
1			
código	701500	referencia	KITGD1AA0A00
descripción	par de barras de ajuste L 670mm An 15mm H 20mm pos. de montaje izquierdo/derecho par		
Para modelos:	RC700, RN700		

			
1			
código	692398	referencia	HBC1002-41 HBC1003-41 HBC2003-41 LCCK0002
descripción	soporte de bandeja L 24mm An 9mm H 29mm aluminio para frigorífico UE 1 pzs		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		

			
1			
código	692387	referencia	RC600.32
descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HRE2600		




código	694591	referencia	HSC350-27 SLZE0028
descripción	soporte de bandeja L 33mm An 9mm H 27mm aluminio para frigorífico UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB		

juntas

juntas para frigoríficos


juntas insertables

perfil 9146




código	902133	referencia	R01AA02A0005
descripción	junta para frigorífico perfil 9146 An 630mm L 1500mm medida inserción		
Para modelos:	RC700, RN700		

perfil 9149




código	902216	referencia	R04AC22A0002
descripción	junta para frigorífico perfil 9149 An 385mm L 480mm medida inserción		
Para modelos:	HSA2600		




código	901524	referencia	RC600.40 RN600.29
descripción	junta para frigorífico perfil 9149 An 720mm L 1710mm medida inserción		
Para modelos:	HFR2600, HRE2600		


perfil 9156



código	901662	referencia	SLJP4007
descripción	junta de puerta perfil 9156 An 569mm L 1295mm medida inserción UE 1 pzs		
Para modelos:	GSC1100G		




código	901674	referencia	SLJP9002
descripción	junta para frigorífico perfil 9156 An 415mm L 775mm medida inserción UE 1 pzs		




código	901648	referencia	HSC350-45 SLJP2010
descripción	junta para frigorífico perfil 9156 An 595mm L 1340mm medida inserción UE 1 pzs		
Para modelos:	HSC350, HSC350G		


perfil 9161




código	902208	referencia	HSC360-39 SLJP2025
descripción	junta para frigorífico perfil 9161 An 590mm L 1540mm medida inserción		
Para modelos:	HSC360, HSC360G		

			
código	902465	referencia	SLJP2015
descripción	junta para frigorífico perfil 9161 An 590mm L 650mm medida inserción		
Para modelos:	HSC350DD		

perfil 9314


			
código	902158	referencia	HSC800-53
descripción	junta para frigorífico perfil 9314 Anmm L 1200mm medida inserción		

otros

			
código	902210	referencia	HBC2003-52 JNMA0000
descripción	junta L 930mm UE 1 medidas 5x6mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003		

juntas térmicas


juntas para puertas

			
código	902446	referencia	GUA30015
descripción	junta de puerta perfil 2718 L 5500mm		
Para modelos:	HCO500		

juntas tóricas

silicona

ø1,78mm

			
código	371100	referencia	HVS1000-04 YJS820-4
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HVS1000		

juntas de árbol

juntas de árbol

			
código	692922	referencia	4.01.FB1535721
descripción	junta radial int.ø 15mm ø ext. 35mm para cortaverduras H 15mm		
Para modelos:	HVC1001		

juntas especiales

para envasadoras al vacío

			
código	699618	referencia	HVS1000-08 YJS820-8
descripción	junta de tapa L 1365mm		
Para modelos:	HVS1000		

otros

			
código	698543	referencia	3.0000403 HDF1108-037 HDF2128-038
descripción	junta altura exterior 4mm ø ext. 25mm int.ø 16mm		
Para modelos:	HDF1108, HDF2128		



1

código	698545	referencia	3.0000404 HDF1108-036 HDF2128-037
descripción	junta ø ext. 31mm int.ø 21mm		
Para modelos:	HDF1108, HDF2128		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas



1

código	750636	referencia	C01AA06A0003
descripción	válvula Schrader completo empalme 1/4"SAE ø 6mm L 120mm		
Para modelos:	RC700, RN700		

filtros deshidratadores antiácidos

accesorios

soportes



1

código	699297	referencia	HBC1002-10 HBC2003-10 HSC360-15 HSC800-11 SLJAC008
descripción	soporte L 40mm An 30mm H 31mm int.ø 18mm ø ext. 22mm para deshidratador		
Para modelos:	GSC1100G, HBC1002, HBC2003, HBC2003G, HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB, HSC800, HSC800G		

otros



1

código	750381	referencia	HBC1002-09 HBC2003-09 HSC360-14 TCGV0002
descripción	deshidratador ø 18.5mm L 115.5mm empalme 2,4/5,2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G, HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB		



1

código	750693	referencia	1.1.A.A04.01
descripción	deshidratador ø 19mm L 120.5mm empalme 2/5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HCV1100		



1

código	750378	referencia	C01AE66A0001 RC600.03 RN600.04
descripción	deshidratador ø 19mm L 145mm empalme 4,5/8mm tipo XH9 UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600, HFR2600G, HRE2600, HSA2600		



1

código	750641	referencia	C01AA06A0001
descripción	deshidratador ø 29mm L 120.5mm empalme 8/8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RC700, RN700		



1

código	750382	referencia	HSC350-10 HSC800-10 TCGV0002 HSC350-10 TCGV0009	
descripción	deshidratador ø 18.5mm L 120mm empalme 4/7mm UE 1 pzs			
Para modelos:	GSC1100G, HSC800, HSC800G			
accesorios para	750382			
	código	694868	referencia	HSC350-11
	soporte para deshidratador L 40mm An 30mm H 31mm UE 1 pzs			

			
1			
código	750635	referencia	C01AA06A0006
descripción	deshidratador ø 58mm L 120mm empalme 1/4" ODF tipo SDCL-032S UE 1 pzs		
Para modelos:	RC700, RN700		

tubos para refrigeración

capilares

			
1			
código	694914	referencia	C01AA06A0002
descripción	capilar L 2790mm ø ext. 1.4mm UE 1		
Para modelos:	RC700, RN700		

tubos de cobre sin aislar

			
1			
código	692730	referencia	HBC1002-12 HBC2003-12 TCGO3004
descripción	tubo de cobre int.ø 4mm L 0.095m ø ext. 6mm		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		

			
1			
código	692418	referencia	1.1.B.B06.26
descripción	tubo para refrigeración cobre int.ø 5mm L 1m ø ext. 6mm UE 1		
Para modelos:	HCV1100		

			
1			
código	692699	referencia	1.1.B.B06.27
descripción	tubo para refrigeración int.ø 3.5mm L 0.1m ø ext. 5mm		

tubos de cobre aislados

			
1			
código	694913	referencia	C01AA06A0004
descripción	tubo de cobre con aislamiento espesor 8mm espesor de aislamiento 4mm L 1060mm UE 1		
Para modelos:	RC700, RN700		

aislamientos

			
1			
código	694930	referencia	RC600.10
descripción	tubo flexible aislante grosor de la pared 8mm modelo 3/8"x5/8" refrigeración int.ø 20mm		
Para modelos:	HRE2600		



tubos calentadoras




1

código	701501	referencia	C01AA06A0005
descripción	calentador ø ext. 6.5mm int.ø 4.5mm L 210mm UE 1		
Para modelos:	RC700		




1

código	701556	referencia	C01AA46A0005
descripción	calentador ø ext. 6.5mm int.ø 5mm L 200mm		
Para modelos:	RN700		





1

código	701584	referencia	RC600.07 RC600.15
descripción	calentador ø ext. 6mm int.ø 5mm L 330mm cobre		
Para modelos:	HRE2600		





1

código	701495	referencia	HSC800-08 TCGD4010
descripción	calentador ø ext. 6mm int.ø 5mm UE 1m para evaporador ø empalme 6mm		
Para modelos:	GSC1100G, HSC800, HSC800G		



evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante





1

código	750660	referencia	HSC800-42 TLZA4003
descripción	evaporador L 620mm An 225mm H 160mm		
Para modelos:	HSC800		



1

código	750375	referencia	TLZA4004
descripción	evaporador L 760mm An 140mm H 225mm		



1

código	750766	referencia	A0802010015
descripción	evaporador para congelador horizontal An 450mm H 1200mm L 600mm HSC300N		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		



1

código	750367	referencia	RN600.31
descripción	evaporador para congelador horizontal GFR2600 L 600mm An 450mm H 1200mm		
Para modelos:	HFR2600		



1

código	750387	referencia	TLZA9000
descripción	evaporador para frigorífico GBC1001 L 430mm An 500mm		



1

código	750376	referencia	HBC1002-38 TLZD9001
descripción	evaporador para frigorífico GBC1002 L 760mm An 500mm		
Para modelos:	HBC1002		



1

código	750456	referencia	HSC360-21 TLZD2008
descripción	evaporador para frigorífico HSC360 L 780mm An 495mm		



1

código	750361	referencia	RC600.04
descripción	evaporador para frigorífico L 1000mm An 471mm		
Para modelos:	HRE2600		



1

código	750377	referencia	TLZD9002
descripción	evaporador para frigorífico L 1000mm An 500mm		
Para modelos:	HBC2003, HBC2003G		

para vitrinas frías

			
1			
código	750648	referencia	1.1.A.A10.85
descripción	evaporador L 305mm An 50mm H 115mm longitud total 305mm anchura total 50mm altura total 150mm		
Para modelos:	HCV1100		

accesorios

otros

			
1			
código	701268	referencia	RN600.32
descripción	perfil U para evaporador L 635mm An 16mm H 13mm aluminio UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600		

condensadores

filtros

			
1			
código	699402	referencia	P04AC28A0002
descripción	filtro para condensador L 218mm An 230mm espesor 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HSA2600		

condensadores

			
1			
código	750373	referencia	DTLA9002 HBC2003-06
descripción	condensador An 190mm P 160mm H 205mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HBC2003, HBC2003G		

			
1			
código	750372	referencia	DTLA9000
descripción	condensador An 195mm P 80mm H 205mm UE 1 pzs		



1

código	750347	referencia	C04AC28A0001
descripción	condensador An 220mm P 100mm H 230mm L 270mm		
Para modelos:	HSA2600		



1

código	750659	referencia	HSC800-06
descripción	condensador An 290mm P 180mm H 215mm UE 1 pzs		




1

código	750385	referencia	HBC1002-06
descripción	condensador An 255mm P 180mm H 205mm UE 1 pzs		




1

código	750374	referencia	DTLA4008
descripción	condensador An 555mm P 100mm H 275mm UE 1 pzs		




1

código	750346	referencia	HSC350-02
descripción	condensador L 1430mm An 520mm		
Para modelos:	HSC350, HSC350B		



1

código	750379	referencia	RN600.03
descripción	condensador para congelador horizontal An 640mm H 1165mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HFR2600		



1

código	750360	referencia	RC600.05
descripción	condensador para frigorífico An 500mm H 1170mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HRE2600		



1

código	750649	referencia	1.1.A.A09.08
descripción	condensador para vitrina An 330mm P 140mm H 280mm UE 1 pzs		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada



1

código	699302	referencia	GBC1001-12 SLZJ0021
descripción	bandeja de agua condensada L 185mm An 130mm H 75mm		



1

código	699299	referencia	HSC350-09 HSC360-13 SLZJ0014
descripción	bandeja de agua condensada L 210mm An 105mm H 80mm		
Para modelos:	HSC350, HSC350B, HSC350DD, HSC350G, HSC350GB, HSC360, HSC360B, HSC360G, HSC360GB		



1

código	750695	referencia	S21AA43A0006
descripción	bandeja de agua condensada L 312mm An 244mm H 13mm		
Para modelos:	RN700		



1

código	750380	referencia	RC600.06
descripción	bandeja de agua condensada sin calentamiento L 205mm An 155mm H 78mm para congelador horizontal UE 1 pzs		
Para modelos:	HRE2600		



1

código	750696	referencia	P01AA03A0010
descripción	bandeja de goteo L 298mm An 118mm H 22mm		
Para modelos:	RC700, RN700		

cubetas de evaporación sin resistencia



1

código	750632	referencia	HBC1002-14 HBC2003-14 SLZJ0022
descripción	bandeja de goteo L 187mm An 128mm H 70mm plástico		
Para modelos:	HBC1002, HBC2003, HBC2003G		



1

código	750631	referencia	HSC800-09 SLZJ0015
descripción	bandeja de goteo L 302mm An 204mm H 85mm plástico		
Para modelos:	GSC1100G, HSC800, HSC800G		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523510	referencia	4.01.6202GBT294166
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	HVC1001		

muelles

resortes de compresión



1

código	692701	referencia	1.1.B.B10.06
descripción	resorte L 4mm espesor de hilo 1mm espirales 5 D1 ø 9.5mm		



1

código	692920	referencia	4.02.00000049
descripción	resorte de compresión ø 10mm L 18mm espesor de hilo 1mm espirales 5.75 para cortaverduras		
Para modelos:	HVC1001		

resortes de gas

resortes de gas



1

código	701554	referencia	HVS1000-46 YJS820-46
descripción	resorte de gas derecho 80N D1 ø 6mm D2 ø 15mm L 162mm HVS1000		
Para modelos:	HVS1000		



1

código	701553	referencia	HVS1000-21 YJS820-21
descripción	resorte de gas izquierdo 80N D1 ø 6mm D2 ø 15mm L 162mm HVS1000		
Para modelos:	HVS1000		

manómetros

			
1			
código	542340	referencia	HVS1000-35 YJS820-35
descripción	manómetro ø 41mm margen de presión 0-1bar empalme 5mm		
Para modelos:	HVS1000		

tubos flexibles

tubos formados

otros

			
1			
código	699420	referencia	1.1.C.C41.13
descripción	tubo formado int.ø 19mm ø ext. 24mm L 150mm		
Para modelos:	HCV1100		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor

			
1			
código	699612	referencia	HVS1000-15 YJS820-15
descripción	pieza T plástico tubo ø 5-5-5mm		
Para modelos:	HVS1000		

			
1			
código	504817	referencia	HVS1000-29 YJS820-29
descripción	pieza T inox tubo ø 10-10-10mm		
Para modelos:	HVS1000		

			
1			
código	504823	referencia	HVS1000-28 YJS820-28
descripción	empalme en cruz inox tubo ø 10-10-10-10mm L 57mm An 57mm		
Para modelos:	HVS1000		

empalmes de tubo

específico del fabricante

			
1			
código	699615	referencia	HVS1000-11 YJS820-11
descripción	empalme de tubo para tubo DI 10mm empalme 1/4"mm L-Form		
Para modelos:	HVS1000		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

alimentación a pilas

			
1			
código	381411	referencia	A0812010004
descripción	termómetro medida de montaje 47x27mm comp. batería atrás -50 a +70°C bulbo ø6x20mm longitud del cable 1500mm		
Para modelos:	HSC300N, HSC300N-Silver		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales

			
1			
código	699616	referencia	HVS1000-23 YJS820-23
descripción	tornillo rosca M10 rosca L 26mm EC 17 UE 2 pzs espesor cabezal 7mm L 60mm		
Para modelos:	HVS1000		



tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560197	referencia	HVS1000-20 YJS820-20
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	HVS1000		



1

código	506166	referencia	HVS1000-16 YJS820-16
descripción	tuerca rosca M12 H 10mm EC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	HVS1000		

otros



1

código	551380	referencia	DAD30010
descripción	tuerca enjaulada rosca M10 UE 4 pzs		
Para modelos:	HCO500		

arandelas

arandelas

otros



1

código	560593	referencia	HVS1000-22 YJS820-22
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 15.8mm espesor 1mm inox UE 4 pzs		
Para modelos:	HVS1000		

sujeciones

pasadores elásticos



1

código	692923	referencia	4.01.D05035GBT879_512
descripción	pasador elástico ø 5mm L 35mm		
Para modelos:	HVC1001		

A

accesorios eléctricos	24
aislamientos	53
arandelas	62

B

balastros	9
bisagras de resorte	42
bisagras para hornos	43
bobinas de inducción	3
bombas	24
bombas de vacío	24

C

cables	24
cables de alimentación aparatos	24
cables de calefacción	3
cables de enlace	25
cables de PVC	25
cajas de bornes	26
capilares	53
cebadores	9
compensadores de tracción	25
componentes para el circuito frigorífico	52
compresores	16
condensadores de arranque	24
condensadores y filtros antiparasitarios	24
conectores - acoplamientos - enchufes	24
controladores electrónicos	12

E

empalmes de tubo	61
empalmes de tubos	61
enchufes/conectores de aparatos	24
evaporadores	55

F

filtros deshidratadores antiácidos	52
fusibles	24

G

grupo 1	53
grupo 4	53

I

interruptores magnéticos	6
interruptores posicionales	6
interruptores pulsantes y pulsadores	5
interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas de árbol	51
juntas insertables	50
juntas para frigoríficos	50
juntas para puertas	51
juntas térmicas	51
juntas tóricas	51

L

lámparas	7
lámparas de señalización	7
lámparas de señalización completas	7
lámparas fluorescentes	8, 8
lámparas para hornos	11
lámparas para neveras	10
LEDs	7

M

material de sujeción	61
microinterruptores	6
motores	23
motores refrigeración universales	20

P

parrillas	47
pasacables	25
pasadores elásticos	62

R

racores para cables	25
rejillas y rieles guía	47
relés	11
resistencias	3
resistencias circulación de aire	3
resistencias de descongelación	3
resistencias para freidora	3
resistencias para refrigeración	3
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	46

S

sensores	14
sensores universales	14
sistemas de medición	61
sondas de temperatura	14
sujeciones	62

T

temporizadores	11
temporizadores mecánicos	11
terminales	26
termostatos	4
termostatos de regulación	4

termostatos de superficie	4, 4
termostatos para frío	4
tornillos	61
transformadores	11
tubos de cobre aislados	53
tubos de cobre sin aislar	53
tubos flexibles	61
tubos formados	61
tubos para refrigeración	53
tuercas	62
tuercas hexagonales	61, 62

V

válvulas magnéticas	16
válvulas Schrader	52
ventilador axial	19
ventiladores	19
ventiladores de aire caliente	23
ventiladores de refrigeración	22
ventiladores para frigoríficos	20
ventiladores tangenciales	22