



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

MITO

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor ovens

			
1			
bestelnr.	418759	fabrikantnr.	10645
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 360mm B 390mm L1 95mm L2 265mm B1 165mm B2 60mm flens L 100mm flens B 23mm LA 86mm stapgrootte 485mm gat ø 3.3mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 10mm windingen 4 rechthoekige flens droog verwarmingselement bevestigingsdraad M4		

elementen voor warmtekasten

			
1			
bestelnr.	419065	fabrikantnr.	10602
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V VC 1 L 375mm B 140mm aansluitingslengte 30mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging draad M10x1 droog verwarmingselement L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm bevestigingsafstand 44mm		

dompelementen

3-gatsflens ø47,5mm

	1			
bestelnr.	418136	fabrikantnr.	3434	
omschrijving	verwarmingselement 4360W 240V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 310mm B 31mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 200mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement			
Reparatie-onderdelen voor	418136			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	—
Toebehoren voor	418136			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	—
	bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

met expansieflens 70 x 18mm

			
1			
bestelnr.	418137	fabrikantnr.	10622
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 flens 70x18mm L 220mm B 65mm Hmm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens aansluitingslengte 34mm		

			
1			
bestelnr.	418138	fabrikantnr.	10620
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 1 flens 70x18mm L 445mm B 68mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens aansluitingslengte 34mm		

hetelucht elementen

			
1			
bestelnr.	418129	fabrikantnr.	10638 40400038
omschrijving	verwarmingselement 16000W 230V VC 3 ID ø 337mm OD ø 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm flens L 142mm flens B 25mm LA 64mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		

			
1			
bestelnr.	418127	fabrikantnr.	10641
omschrijving	verwarmingselement 16000W 230V VC 3 ID ø 390mm OD ø 410mm L 430mm H 99mm L1 15mm B1 100mm H1 15mm H2 84mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418133	fabrikantnr.	22
omschrijving	verwarmingselement 2000W 220V VC 1 ID ø 187mm OD ø 200mm L 215mm H 25mm L1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 37mm pijp ø 6,5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418131	fabrikantnr.	1023
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 ID ø 217mm OD ø 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm flens L 140mm flens B 22mm LA 63mm pijp ø 6,3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	416412	fabrikantnr.	159
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 ID ø 188mm OD ø 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	418132	fabrikantnr.	3016 3016A
omschrijving	verwarmingselement 7350W 230V VC 3 ID ø 250mm OD ø 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm flens L 143mm flens B 25mm LA 7mm aansluiting M4 pijp ø 6,5mm rond verwarmingselement gat ø 63mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418134	fabrikantnr.	508
omschrijving	verwarmingselement 3300W 240V VC 1 ID ø 185mm OD ø 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm flens L 100mm flens B 22mm LA 85mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 22mm pijp ø 6,5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418753	fabrikantnr.	10628
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V VC 3 ID ø 287mm OD ø 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm flens L 142mm flens B 25mm LA 12,7mm aansluiting M4 aansluitingslengte 67mm pijp ø 6,5mm rond verwarmingselement gat ø 7mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418130	fabrikantnr.	10601
omschrijving	verwarmingselement 3900W 230V VC 3 ID ø 175mm OD ø 245mm L 285mm H 32mm L1 60mm B1 62mm H1 10mm H2 26mm flens L 93mm flens B 22mm LA 77mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 61mm pijp ø 6,5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418128	fabrikantnr.	10633
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 500mm OD ø 515mm L 535mm H 95mm L1 13mm B1 105mm H1 15mm H2 80mm flens L 142mm flens B 25mm LA 64mm aansluiting M4 pijp ø 8,5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		

			
1			
bestelnr.	418135	fabrikantnr.	1126
omschrijving	verwarmingselement 920W 230V VC 1 ID ø 200mm OD ø 215mm L 255mm H 40mm draad 1/4" aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging bevestigingsafstand 24mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement		
Toebehoren voor	418135		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

			
1			
bestelnr.	418139	fabrikantnr.	1466
omschrijving	verwarmingselement 3500W 240V VC 1 L 620mm B 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluitingslengte 100mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm gat ø 6mm B1 30mm rechthoekige flens rond verwarmingselement windingen 2		

energieregelaars

EGO

1-kring

			
1			
bestelnr.	380015	fabrikantnr.	280
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

			
1			
bestelnr.	375647	fabrikantnr.	10005
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 31-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 318°		


			
1			
bestelnr.	390068	fabrikantnr.	283 3529 596
omschrijving	thermostaat t.max. 269°C instelbereik 55-269°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 219mm capillaire 1280mm capillaire pijp geïsoleerd 1270mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 318°		

			
1			
bestelnr.	375002	fabrikantnr.	26
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



maximaal thermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375250	fabrikantnr.	3528 599
-----------	--------	--------------	-------------

omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 870mm voeler ø 6mm 1-polig voeler L 129mm 16A capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus uitschakeltemp. 130°C voeler RVS
--------------	--

Reparatie-onderdelen voor 375250



bestelnr.	551083	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

kap voor maximaal thermostaat draad M8x1



1

bestelnr.	376008	fabrikantnr.	166
-----------	--------	--------------	-----

omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 352°C 1-polig 16A voeler ø 3mm voeler L 200mm capillaire 885mm capillaire pijp geïsoleerd 780mm stopbus voeler
--------------	--

serie 55.32_



1

bestelnr.	375649	fabrikantnr.	3019 3023
-----------	--------	--------------	--------------

omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 160°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerd 880mm stopbus voeler RVS
--------------	---

CAEM

regelthermostaten



1

bestelnr.	375645	fabrikantnr.	10008
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	thermostaat t.max. 120°C instelbereik 30-120°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 110mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 1550mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 22mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelmateriaal koper 250V
--------------	---

schakelaars en tasters

drukschakelaar/-knoppen

28,5x77,5mm



1

bestelnr.	346365	fabrikantnr.	10044
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend/schakelend inbouwmaat 28,5x77,5mm zwart 2CO/2CO 250V 16A met indicator aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40
--------------	--



1

bestelnr.	346363	fabrikantnr.	10043
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	schakelaarcombinatie met indicator inbouwmaat 28,5x77,5mm zwart 2CO/2CO 250V 16A aansluiting vlakste- ker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40
--------------	--

microschakelaars

niet-standaard



1

bestelnr.	348019	fabrikantnr.	70201
-----------	--------	--------------	-------

omschrijving	microschakelaar met kabel
--------------	---------------------------

systeemschakelaar ROLD



1

bestelnr.	345721	fabrikantnr.	3471
omschrijving	blindhouder		



1

bestelnr.	346364	fabrikantnr.	3472
omschrijving	draaischijf rood/wit schijf ø 20.6mm		



1

bestelnr.	345539	fabrikantnr.	10312
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs		



1

bestelnr.	345133	fabrikantnr.	3470
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs		



1

bestelnr.	346211	fabrikantnr.	3469
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs met lens		



1

bestelnr.	345537	fabrikantnr.	10313
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 20,6x16,4mm grijs gebogen voor drukknoppen 13x17mm		



1

bestelnr.	346201	fabrikantnr.	3468
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs driedubbele houder		



1

bestelnr.	345605	fabrikantnr.	3473
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		




1

bestelnr.	345606	fabrikantnr.	3474
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

nokkenschakelaars

4-schakelstanden



1

bestelnr.	300010	fabrikantnr.	281
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

5-schakelstanden



1

bestelnr.	347652	fabrikantnr.	3018
omschrijving	nokkenschakelaar 5 schakelstanden 5NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		



10-schakelstanden



1

bestelnr.	301205	fabrikantnr.	10027
omschrijving	nokkenschakelaar 10 schakelstanden 5NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm keramiek		

voorzetschakelaars



1

bestelnr.	300153	fabrikantnr.	38
omschrijving	nokkenschakelaar 3 schakelstanden voorzetschakelaar 16A schakelvolgorde 0-1-2 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm kunststof omgevingstemperatuur max. 240°C		

magneetschakelaars

toebereiden

magneten



1

bestelnr.	348007	fabrikantnr.	10420
omschrijving	magneet ø 23mm Lmm H 10mm Bmm ID ø 4.5mm OD ø 23mm M3 gat ø 4.5mm		

encoders en potentiometers



1

bestelnr.	401592	fabrikantnr.	10527 10566
omschrijving	potentiometer 10KOhm		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359140	fabrikantnr.	592
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	359139	fabrikantnr.	631
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	359138	fabrikantnr.	591
omschrijving	signaallamp ø 10mm rood 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	35.0003.01
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	3546
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

halogeenvlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



bestelnr.	359599	fabrikantnr.	10307
omschrijving	halogeenvlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



bestelnr.	359701	fabrikantnr.	35.0002.01
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		
Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359709	fabrikantnr. 35.0001.01
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 0812.01
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39,5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359942	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



bestelnr.	359709	fabrikantnr.	35.0001.01
omschrijving	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	0812.01
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39,5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

inbouwdiameter 47,8mm




bestelnr.	359703	fabrikantnr.	10340
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 47,8mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm hardglas		
Reparatie-onderdelen voor	359703		
	bestelnr.	359610	fabrikantnr. 35.0003.01
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359725	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 44mm H 43mm ø 54mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

55x70mm



bestelnr.	359297	fabrikantnr.	10306
omschrijving	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
Toebehoren voor	359297		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. 10304
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		



bestelnr.	359296	fabrikantnr.	10305
omschrijving	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm		



bestelnr.	359299	fabrikantnr.	10304
omschrijving	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		

55x100mm



bestelnr.	359698		fabrikantnr.	3542
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm			
Reparatie-onderdelen voor	359698			
	bestelnr.	358119	fabrikantnr.	—
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting			
	bestelnr.	358122	fabrikantnr.	—
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting			
	bestelnr.	358123	fabrikantnr.	—
	lampglas L 112mm B 68mm			
	bestelnr.	359612	fabrikantnr.	3546
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359714	fabrikantnr.	3543
	pakking voor lampaansluiting			
	bestelnr.	359715	fabrikantnr.	3544
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm			
	bestelnr.	359716	fabrikantnr.	1265A 3545
	frame voor lampaansluiting			
Toebehoren voor	359698			
	bestelnr.	359612	fabrikantnr.	3546
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359938	fabrikantnr.	—
	borsalicaglas L 115mm B 69mm			



bestelnr.	359716	fabrikantnr.	1265A 3545
omschrijving	frame voor lampaansluiting		



bestelnr.		359698	fabrikantnr.		3542
omschrijving		lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm			
Reparatie-onderdelen voor		359698			
	bestelnr.	358119	fabrikantnr.	—	
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting				
	bestelnr.	358122	fabrikantnr.	—	
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting				
	bestelnr.	358123	fabrikantnr.	—	
	lampglas L 112mm B 68mm				
	bestelnr.	359612	fabrikantnr.	3546	
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips				
	bestelnr.	359714	fabrikantnr.	3543	
	pakking voor lampaansluiting				
	bestelnr.	359715	fabrikantnr.	3544	
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm				
	bestelnr.	359716	fabrikantnr.	1265A 3545	
	frame voor lampaansluiting				
Toebehoren voor		359698			
	bestelnr.	359612	fabrikantnr.	3546	
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips				
	bestelnr.	359938	fabrikantnr.	—	
	borsalicaglas L 115mm B 69mm				



bestelnr.	359715	fabrikantnr.	3544
omschrijving	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		



bestelnr.	359714	fabrikantnr.	3543
omschrijving	pakking voor lampaansluiting		

verlichtingen

gloeilampen

			
1			
bestelnr.	359610	fabrikantnr.	35.0003.01
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		

			
1			
bestelnr.	359612	fabrikantnr.	3546
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9

			
1			
bestelnr.	359599	fabrikantnr.	10307
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		

fittingen

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
bestelnr.	359646	fabrikantnr.	10308
omschrijving	lampfitting fitting G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm aansluiting kabel 130mm bevestigingsafstand 26mm voor halogeenlamp houderlengte 31mm kabellengte 130mm		

timers

programmatimers

			
1			
bestelnr.	360339	fabrikantnr.	10039 10042
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 1 looptijd 20s 230V as ø 6x4,6mm as L 20mm fabrikant nr. P255J01C1N4 motortype M51BJ0R6400		
Reparatie-onderdelen voor	360339		
		bestelnr.	360673
		fabrikantnr.	—
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		

mechanische timers

			
1			
bestelnr.	350008	fabrikantnr.	3433 50
omschrijving	tijdschakelaar M2 met bel 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 24mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		

			
1			
bestelnr.	350003	fabrikantnr.	39
omschrijving	tijdschakelaar M2 met bel 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		
Toebehoren voor	350003		
		bestelnr.	110366
		fabrikantnr.	—
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
		bestelnr.	111199
		fabrikantnr.	—
	symboolschijf indeling 120min vaste positie nee rotatiehoek 0-330° ø 60mm timer knop ø 45mm		

alarmapparaten

alarmgevers



1

bestelnr.	350081	fabrikantnr.	636
omschrijving	alarmgever 9-15VDC H 14.5mm wandversie 75dB bescherming IPx0		

zoemers



1

bestelnr.	350050	fabrikantnr.	1553
omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging draad M4 60dB		

magneetschakelaars

SIEMENS

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380645	fabrikantnr.	10004
omschrijving	relais 230VAC met hulpcontact		



1

bestelnr.	380389	fabrikantnr.	10001
omschrijving	relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-16-1AP01		

overbelastingsschakelaars



1

bestelnr.	381002	fabrikantnr.	10003
omschrijving	maximaalstroombeveiliging instelbereik 1,8-2,5A		

relais

vermogensrelais


met steekcontacten

steekcontact 2,0mm



1

bestelnr.	380642	fabrikantnr.	10504
omschrijving	vermogensrelais 230VAC aansluiting 2,0 steekaansluiting		
Toebehoren voor	380642		
	bestelnr.	380378	fabrikantnr. 10509
relaisokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72			
	bestelnr.	380384	fabrikantnr. —
relaisokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie			
	bestelnr.	380399	fabrikantnr. —
relaisokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3			



1


bestelnr.	380377	fabrikantnr.	10507
omschrijving	vermogensrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting fabrikant nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Toebehoren voor	380377		
	bestelnr.	380341	fabrikantnr. —
relaisokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4			
	bestelnr.	380378	fabrikantnr. 10509
relaisokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	380377
	bestelnr. 380384 fabrikantnr. —
	relaissokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie
	bestelnr. 380399 fabrikantnr. —
	relaissokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3

relaishouders

			
1			
bestelnr.	380641	fabrikantnr.	10505
omschrijving	relaissokkel		

				
1				
bestelnr.	380378	fabrikantnr.	10509	
omschrijving	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72			
Toebehoren voor	380378			
	bestelnr.	380804	fabrikantnr.	—
	bevestigingsbeugel			

A blue plastic 8-pin terminal block, model 90.26 by Finder. It features 8 screw terminals on top and 2 screwless terminals on the side. The block is marked with the Finder logo and the number 90.26.

1

bestelnr.	380638	fabrikantnr.	10503
omschrijving	relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26		

niveaurelais

GICAR



1

bestelnr.	401224	fabrikantnr.	10532
omschrijving	niveaurelais 230V aansluiting F6,3 type RL30/3ES/F/G		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	380329	fabrikantnr.	10508	
omschrijving	tijdrelais FIBER 85.02.8.240 tijdbereik 0,05s - 100h 230-240VAC 10A inbouwmaat 20,6x27,7mm 2CO aansluiting 2,0			
Toebehoren voor	380329			
	bestelnr.	380378	fabrikantnr.	10509
	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72			
	bestelnr.	380803	fabrikantnr.	—
	relaissokkel 2-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.92.3			



1

bestelnr.	380639	fabrikantnr.	10501	
omschrijving	tijdrelais TECNOLIG RTR12DS06S tijdbereik 6s 230VAC 5A inbouwmaat 34x34mm 1CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig			
Toebehoren voor	380639			
	bestelnr.	380638	fabrikantnr.	10503
	relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26			



1

bestelnr.	380640	fabrikantnr.	10502
omschrijving	tijdrelais TECHNOLOGIC RTR12DS60S tijdbereik 60s 230VAC 5A 1CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig		
Toebehoren voor	380640		
	bestelnr.	380638	fabrikantnr. 10503
	relaisokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26		

transformatoren

open transformatoren

met klemaansluitingen



1

bestelnr.	401229	fabrikantnr.	10323 10324
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 63VA		

vergoten transformatoren

PMA



1

bestelnr.	379196	fabrikantnr.	635
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 10VA secundair 0.8A aansluiting schroefaansluiting 50Hz		



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	1551
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

elektronische regelaars

EVCO - EVERY CONTROL

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378131	fabrikantnr.	1549
omschrijving	elektronische regelaar EVERY CONTROL EVK411M inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 relaisuitgang 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA ja bescherming IP65 afhankelijk van voeler°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378131		
	bestelnr.	379050	fabrikantnr. 634
	temperatuurvoeler Pt100 kabel Vetrotex voeler -200 tot +600°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 2.7m zonder schroefaansluiting 3-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379781	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379944	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler Pt1000 kabel Vetrotex voeler -70 tot +500°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x180mm kabellengte 1.7m		

SHANGFANG

toebehoren



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	1551
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1			
bestelnr.	379050 ¹	fabrikantnr.	634
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel Vetrotex voeler -200 tot +600°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 2.7m zonder schroefaansluiting 3-aderig		

¹3-draads

1			
bestelnr.	378067	fabrikantnr.	70401
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

fabrikantspecifieke voelers

voelers




1			
bestelnr.	402154	fabrikantnr.	10411
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -100 tot +450°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 3-aderig draad 1/8" voeler ø6x35mm kabellengte 1.5m		

insteekvoeler



1			
bestelnr.	379945	fabrikantnr.	10402
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3,5x-100mm draad kabellengte 0.5m greep ø 10mm greeplengte 80mm		



1			
bestelnr.	379946	fabrikantnr.	10401
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3,5x-100mm draad kabellengte 0.7m greep ø 10mm greeplengte 80mm		



1			
bestelnr.	379947	fabrikantnr.	10405 10406
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3,5x-100mm draad kabellengte 1.2m greep ø 10mm greeplengte 80mm		




1			
bestelnr.	379350 ¹	fabrikantnr.	70404
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø4x100mm draad kabellengte 1.7m greep ø 8mm greeplengte 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

¹meerpuntvoeler

1			
bestelnr.	379662 ¹	fabrikantnr.	70402A
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø4x70mm draad kabellengte 1.3m greep ø 16mm greeplengte 120mm L1 120mm L2 130mm		

¹meerpuntvoeler



1 meerpuntvoeler

bestelnr.	379806 ¹	fabrikantnr.	70405A
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø5x70mm draad kabellengte 1.2m greep ø 16mm greeplengte 125mm L1 170mm L2 65mm		



elektronica

EPROMS




bestelnr.	403201	fabrikantnr.	10547
omschrijving	EPROM type FOCABO 59		




bestelnr.	403062	fabrikantnr.	10550
omschrijving	EPROM type FOCABO P5		

printplaten




bestelnr.	401245	fabrikantnr.	10536
omschrijving	bedieningsprint		



bestelnr.	401569	fabrikantnr.	10563
omschrijving	bedieningsprint		



bestelnr.	403061	fabrikantnr.	10513
omschrijving	bedieningsprint		



1

bestelnr.	401219	fabrikantnr.	614
omschrijving	bedieningsprint heteluchtoven FC06/12/20		



1

bestelnr.	401042	fabrikantnr.	10029
omschrijving	displayprintplaat		



1

bestelnr.	402318	fabrikantnr.	10555
omschrijving	printplaat		



1

bestelnr.	402930	fabrikantnr.	10565
omschrijving	printplaat combi-steamer LCM06/M100 L 110mm B 80mm ventilator omkeerkaart		



1

bestelnr.	403473	fabrikantnr.	10672
omschrijving	printplaat combi-steamer LCM06/M100 L 95mm B 79mm H 43mm ventilator omkeerkaart		



1

bestelnr.	401566	fabrikantnr.	10524
omschrijving	vermogensprintplaat zonder EPROM type CQB 324(02)		
Toebehoren voor	401566		
	bestelnr.	403062	fabrikantnr. 10550
	EPROM type FOCABO P5		
	bestelnr.	403201	fabrikantnr. 10547
	EPROM type FOCABO 59		

magneetventielen

magneetventielen voor water

RPE



1

bestelnr.	374021	fabrikantnr.	1363
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm DN10 RPE		



1

bestelnr.	374017	fabrikantnr.	282
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 6l/min DN10 RPE polyamide reducering ingang wit membraam NBR drukbereik 0,2-10bar		

verlopen

uitgangzijde



1

bestelnr.	371269	fabrikantnr.	13001
omschrijving	reducer doorstroomsnelheid 0,07-0,14l/min bruin		



1

bestelnr.	371268	fabrikantnr.	290 295
omschrijving	reducer doorstroomsnelheid 0,32-0,42l/min groen		



1

bestelnr.	371266	fabrikantnr.	289
omschrijving	reducer doorstroomsnelheid 0.2l/min rood		

magneetventielen met reducering

4-voudig



1

bestelnr.	374026	fabrikantnr.	13003
omschrijving	magneetventiel 4-maal recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm inschakeltijd 100% RPE kunststof drukbereik 0,2-10bar		
Reparatie-onderdelen voor	374026		
	bestelnr.	371015	fabrikantnr. —
	magneetspoel RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz afname ø 9mm aansluiting vlakstekker 6,3mm		

metaal

CEME

magneetventielen



1

bestelnr.	370348	fabrikantnr.	11022
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC aansluiting 1/2" L 60mm t.max. 90°C membraam NBR p max. 10bar p min. 0.25bar koper		

kogelkranen elektrisch



1

bestelnr.	401233	fabrikantnr.	10036
omschrijving	kogelkraan ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID 230V 50/60Hz werkingsmodus elektrisch B 60mm H 99mm kabel 4-polig 2.5W 4-polig inschakeltijd 50%		

elektroden



1

bestelnr.	401225	fabrikantnr.	3680
omschrijving	niveau elektrode M12 OD - 1/8" OD totale lengte 124/127/139mm voeler L 91/95/104mm voelerlengte geïsoleerd 42mm 3-delige set aansluiting vlakstekker 6,3mm ø 2.5mm		



1

bestelnr.	401226	fabrikantnr.	3681
omschrijving	niveau elektrode M12x1 totale lengte 150/160/171mm voeler L 117/127/138mm voelerlengte geïsoleerd 20mm 3-delige set aansluiting vlakstekker 6,3mm ø 2.5mm		



1

bestelnr.	401227	fabrikantnr.	3683
omschrijving	niveau elektrode M12x1 totale lengte 80/86/98mm voeler L 48/53/65mm voelerlengte geïsoleerd 20mm 3-delige set aansluiting vlakstekker 6,3mm ø 2.5mm		



1

bestelnr.	401228	fabrikantnr.	3572
omschrijving	niveau elektrode totale lengte 175mm aansluiting vlakstekker 6,3mm ø 2.5mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	10724
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager


1

bestelnr.	601130 ¹	fabrikantnr.	10721
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 70°C vermogen 30.6m³/h		
Toebehoren voor	601130		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		

¹met kogellager


1

bestelnr.	601081 ¹	fabrikantnr.	10720
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601081		
	bestelnr.	691102	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 75mm bevestigingsafstand 71mm voor axiaalventilator 80mm		

¹met kogellager

koelventilatoren

ventilatormotoren compleet




1

bestelnr.	694178	fabrikantnr.	70701
omschrijving	ventilator 220-240V 16W 50-60Hz ventilatorblad ø 250mm aansluiting met kabel bevestigingsafstand 300mm		

koelventilatoren (compleet)

ebm-papst


serie A4D




1

bestelnr.	601628	fabrikantnr.	70705
omschrijving	ventilator A4D500-AM03-01 ventilatorblad ø 500mm messen 5 400V 50Hz 720W 1390U/min kabellengte 450mm rotatie-richting links ebm-papst zuigend		

serie A4E




bestelnr.	601684	fabrikantnr.	70702
omschrijving	ventilator A4E350-AA06-54 ventilatorblad ø 350mm messen 5 230V 50/60Hz 145W 1380/1540U/min kabellengte 450mm ebm-papst drukkend passende condensator 5µF/400VµF		



bestelnr.	602045	fabrikantnr.	70704
omschrijving	ventilator A4E450-AP01-01 ventilatorblad ø 450mm messen 5 230V 50/60Hz 245/355W bevestigingsafstand 65mm 1400/1600U/min aansluiting 4-aderig kabellengte 500mm rotatierichting links ebm-papst zuigend passende condensator MLR25PRLµF		

ZIEHL-ABEGG



bestelnr.	601726	fabrikantnr.	70706
omschrijving	ventilator ventilatorblad ø 360mm 230V 50/60Hz 200/310W kabellengte 2600mm ZIEHL-ABEGG compleet H 118mm type FE035-4EA.0F.A7		

heteluchtmotoren



bestelnr.	691810	fabrikantnr.	692
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 48mm binnen ø 1 19.5mm binnen ø 2 15mm materiaaldikte 3.5mm koper		



bestelnr.	550852	fabrikantnr.	690
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 28.5mm binnen ø 2 24.5mm materiaaldikte 3.5mm koper		



bestelnr.	550853	fabrikantnr.	688
omschrijving	pakking voor ventilatormotor ID ø 24mm OD ø 29mm materiaaldikte 3mm		



bestelnr.	550757	fabrikantnr.	693
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 48mm binnen ø 1 24mm binnen ø 2 15mm materiaaldikte 5mm koper		



bestelnr.	550854	fabrikantnr.	691
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 34.5mm binnen ø 2 24.6mm materiaaldikte 5.1mm koper		



bestelnr.	601067	fabrikantnr.	15007
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 150mm H1 38mm messen 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



1

bestelnr.	601165	fabrikantnr.	1118
omschrijving	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 160mm H1 60mm messen 15 D2 $\varnothing$ 16mm D3 $\varnothing$ 16mm H2 29mm		



1

bestelnr.	601060	fabrikantnr.	758
omschrijving	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 180mm H1 60mm messen 16 D2 $\varnothing$ 11mm D3 $\varnothing$ 16mm H2 30mm		



1

bestelnr.	601064	fabrikantnr.	15016
omschrijving	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 220mm H1 78mm messen 20 D2 $\varnothing$ 11.5mm D3 $\varnothing$ 16.5mm H2 30mm		



1

bestelnr.	601224	fabrikantnr.	3196
omschrijving	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 300mm H1 100mm messen 24 D2 $\varnothing$ 19.5mm D3 $\varnothing$ 23mm H2 46mm		



1

bestelnr.	601063	fabrikantnr.	759
omschrijving	ventilatorblad D1 $\varnothing$ 350mm H1 100mm messen 24 D2 $\varnothing$ 19.5mm D3 $\varnothing$ 23mm H2 46mm		




1


bestelnr.	514507	fabrikantnr.	1104
omschrijving	ventilatorblad messen 15 D1 $\varnothing$ 160mm D2 $\varnothing$ 11mm D3 $\varnothing$ 16mm H1 60mm H2 18mm		



1




bestelnr.	601046	fabrikantnr.	0840B
omschrijving	ventilatormotor 220/380V fasen 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650U/min snelheid 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 $\varnothing$ 24mm D2 $\varnothing$ 20mm M12L ID 1,9/3,3A Cos(fi) 0.83 bij 50Hz 200-240/346-415V bij 60Hz 200-277/346-480V bij 50Hz 1350U/min bij 60Hz 1650U/min type ST80/4 nr. 661512		


1

bestelnr.	601043	fabrikantnr.	764
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD 2/0,7A passende condensator 20µF/250V bij 50Hz 1400/2700U/min type 1057		
Toebehoren voor	601043		
	bestelnr.	fabrikantnr.	
	365019	775	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39,5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming


1

bestelnr.	601354	fabrikantnr.	1100C
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,11kW 2760U/min snelheid 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4R ID 0.9A bij 50Hz 230V bij 50Hz 2760U/min passende condensator 4µF type LM63 afvlakingslengte 17mm		
Toebehoren voor	601354		
	bestelnr.	fabrikantnr.	
	365031	—	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31mm L 58mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming
	bestelnr.	fabrikantnr.	
	601061	—	ventilatorblad D1 ø 160mm H1 60mm messen 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm


1

bestelnr.	601166	fabrikantnr.	10705
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37kW 2700U/min snelheid 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD 2A passende condensator 12,5µF/450V bij 50Hz 2700U/min type 1057.2157		
Reparatie-onderdelen voor	601166		
	bestelnr.	fabrikantnr.	
	365014	—	bedrijfscondensator capaciteit 12,5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming
Toebehoren voor	601166		
	bestelnr.	fabrikantnr.	
	601165	1118	ventilatorblad D1 ø 160mm H1 60mm messen 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm

1

bestelnr.	499185	fabrikantnr.	0841B
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350U/min snelheid 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P type FB100L		

1


bestelnr.	500652	fabrikantnr.	841
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350U/min snelheid 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IDA Cos(fi) 0,13/0,55 bij 50Hz 700/1350U/min 4P/8P type FB80 4/8 nr. 390133		

heteluchtventilatoren

overigen



1



bestelnr.	601125	fabrikantnr.	0016A 10731
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
Toebehoren voor	601125		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		

pompen

afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	500565	fabrikantnr.	3363
omschrijving	afvoerpomp 30W		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365019	fabrikantnr.	775
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39.5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.25. bescherming		

elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 1



1

bestelnr.	400228	fabrikantnr.	70528
omschrijving	vlakbandkabel 16-polig L 600mm stekertype FC-16P roostermaat 2.54mm		



1

bestelnr.	402841	fabrikantnr.	3443
omschrijving	vlakbandkabel 26-polig L 1000mm stekertype FC-26P roostermaat 2.54mm met isolering		

kabelbomen



1

bestelnr.	551191	fabrikantnr.	11029
omschrijving	kabelboom voor thermozekering 1.5mm² 2-polig L 100mm wit stekertype Faston 6,3mm		

klemmen

porseleinklemmen



1

bestelnr.	550112	fabrikantnr.	10360
omschrijving	porseleinen kroonsteen 2-polig 2.5mm² max. 10A max. spanning 250V t.max. 200°C L 22mm B 17mm H 15mm bevestigingsafstandmm vpe 1stuk		



gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

HONEYWELL



1			
bestelnr.	106004	fabrikantnr.	11017
omschrijving	gasventiel type VK4105C 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar bedieningstype drukregelaar type V5306E 1234 1 passend voor HONEYWELL flens 32x32mm		
Toebehoren voor	106004		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem		

SIT

ELETTROSIT




1			
bestelnr.	101127	fabrikantnr.	766
omschrijving	gasventiel SIT type ELETTROSIT 230V gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 zijdelings vergelijkingnr. 0.810.175		
Reparatie-onderdelen voor	101127		
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
	microschakelaar		
	bestelnr.	101352	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETTROSIT		
Toebehoren voor	101127		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		

GASVENTIELEN EN BRANDERAUTOMATEN MITO

Toebehoren voor	101127		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101301	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 1/2" recht ELETTROSIT schroefaansluiting met o-ring		
	bestelnr.	101303	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht draad 3/4" ELETTROSIT		
	bestelnr.	101309	fabrikantnr. —
	verlenging		

NOVASIT



1			
bestelnr.	101162	fabrikantnr.	3015
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingnr. 0.820.010		
Reparatie-onderdelen voor	101162		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz		
Toebehoren voor	101162		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
	microschakelaar		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101162			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	—
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			

toebehoren

				
1				
bestelnr.	101359	fabrikantnr.	3020	
omschrijving	knopverlenging L 75mm passend voor NOVASIT			

SIGMA



1				
bestelnr.	107499	fabrikantnr.	11140	
omschrijving	gasventiel 230V 50Hz gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" SIT vergelijkingnr. 0.848.049			
Reparatie-onderdelen voor	107499			
	bestelnr.	106214	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230V 50Hz Sigma			
Toebehoren voor	107499			
	bestelnr.	107222	fabrikantnr.	—
	stekker voor magneetventiel 3-polig kabellengte 1070mm			

				
1				
bestelnr.	107498	fabrikantnr.	11009	
omschrijving	gasventiel type Sigma 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" drukbereik 2-50mbar			
Reparatie-onderdelen voor	107498			
	bestelnr.	106214	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230V 50Hz Sigma			

Toebehoren voor	107498			
	bestelnr.	107222	fabrikantnr.	—
	stekker voor magneetventiel 3-polig kabellengte 1070mm			

TANDEM

				
1				
bestelnr.	101984	fabrikantnr.	11002	
omschrijving	gasventiel 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" waakvlamaansluiting niveau langzame ontsteking ontstekingsduurs drukbereik 2-50mbar voedingsstroom voor modulator 230VAC gecorrigeerd Tandem vergelijkingnr. 0.836.010			
Reparatie-onderdelen voor	101984			
	bestelnr.	101379	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230V 50Hz passend voor Tandem			
Toebehoren voor	101984			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijp 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijp 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101925	fabrikantnr.	—
	plug met o-ring draad M10x1 voor ontstekingsbrander passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	102845	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem			
	bestelnr.	102846	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem			
	bestelnr.	102847	fabrikantnr.	—
	O-ring			

gasontstekingsautomaten

HONEYWELL



bestelnr.	101165	fabrikantnr.	11003 11020
omschrijving	gasbranderautomaat HONEYWELL type S4560A 1008 vergelijkingnr. S4560A 1008 elektroden 1 wachttijd 0s beveiligingstijd 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Reparatie-onderdelen voor	101165		
	bestelnr.	358696	fabrikantnr. —
fijnzekering grootte ø5x20mm 4A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk			



bestelnr.	102367	fabrikantnr.	11016
omschrijving	gasbranderautomaat HONEYWELL type S4565A 2092 1 elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



bestelnr.	102309	fabrikantnr.	11010
omschrijving	gasbranderautomaat SIT type 537ABC elektroden 3 wachttijd 1.5s beveiligingstijd 10s 230V 10VA 50-60Hz bescherming IP44		



bestelnr.	107497	fabrikantnr.	11147
omschrijving	gasbranderautomaat SIT type 579DBC elektroden 1 wachttijd 1s beveiligingstijd 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

ontstekingsstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



bestelnr.	106906	fabrikantnr.	836
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		


Reparatie-onderdelen voor	106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
waakvlambranderhouder drievoudig			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	107162	fabrikantnr. —
waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107701	fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm			
Toebehoren voor	106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	106906
	bestelnr. 100904 fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100905 fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk
	bestelnr. 102110 fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm
	bestelnr. 102111 fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm
	bestelnr. 107171 fabrikantnr. —
	waakvlaminspuit SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk
	bestelnr. 107700 fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm
	bestelnr. 107702 fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm


toebehoren

ontstekingselektroden




bestelnr.	100706	fabrikantnr.	832
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

elektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	832
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	102342	fabrikantnr.	11001 11007
omschrijving	bougie flens L 24mm flens B 17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LL1 24mm LL2 35mm bevestigingsmaat ø4,5mm met flens aansluit ø 4mm		

ontstekingskabels

ontstekingskabels



bestelnr.	100026	fabrikantnr.	3958
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1000mm aansluiting ø4mm / F6,3mm		



bestelnr.	102190	fabrikantnr.	3974
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting ø4mm / F2,8mm		



bestelnr.	102270	fabrikantnr.	3959
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting ø4mm / F6,3mm		



bestelnr.	102155	fabrikantnr.	3973
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting ø4mm / F2,8mm		

ontstekingsgroepen



bestelnr.	101002	fabrikantnr.	825
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 230VAC maat 88x23x34mm bevestigingsafstand 73mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		




thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls $\varnothing 6(6,5)$ mm

thermokoppels SIT



bestelnr.	107612	fabrikantnr.	1668
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1000mm steekhuls $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		



bestelnr.	105791	fabrikantnr.	11031 11032
omschrijving	staafbrander $\varnothing 50$ mm Bmm Hmm L 375mm flens B 57mm flens L 57mm heteluchtoven		



bestelnr.	105789	fabrikantnr.	11030 1361
omschrijving	staafbrander $\varnothing 50$ mm Bmm Hmm L 618mm flens B 71mm heteluchtoven flens $\varnothing 75$ mm		

gasbranders

staafbranders

staafbranders



bestelnr.	105788	fabrikantnr.	0767A
omschrijving	staafbrander 1-rij $\varnothing 50$ mm Bmm Hmm L 483mm flens B 71mm heteluchtoven flens $\varnothing 75$ mm		



bestelnr.	105787	fabrikantnr.	768
omschrijving	staafbrander $\varnothing 40$ mm Bmm Hmm L 415mm flens B 43mm flens L 43mm heteluchtoven		



bestelnr.	105790	fabrikantnr.	3131
omschrijving	staafbrander $\varnothing 50$ mm Bmm Hmm L 325mm flens B 57mm flens L 57mm heteluchtoven		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor heteluchtoven/combi-steamers

injectiepijpen



bestelnr.	692310	fabrikantnr.	3872
omschrijving	injectiepijp voor convector oven OD $\varnothing 8$ mm ID $\varnothing 6$ mm L 180mm		

glasplaten



bestelnr.	693985	fabrikantnr.	15196
omschrijving	glasplaat L 443mm B 543mm materiaaldikte 4mm		




bestelnr.	691937	fabrikantnr.	15202 15205
omschrijving	glasplaat L 543mm B 442mm materiaaldikte 4mm		



werpsluitingen

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



bestelnr.	700060	fabrikantnr.	1496
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791		
Toebehoren voor	700060		
	bestelnr.	700061	fabrikantnr. 1500
	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmteapparaat		
	bestelnr.	700062	fabrikantnr. —
	greepbescherming warmte apparaat		

tegenstukken



bestelnr.	700061	fabrikantnr.	1500
omschrijving	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmteapparaat		
Toebehoren voor	700061		
	bestelnr.	690414	fabrikantnr. —
	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar koelapparaat G 791		

snapsluitingen

universeel



bestelnr.	690863	fabrikantnr.	0285B
omschrijving	snapslot L 60mm B 16mm bevestigingsafstand 48mm veerdikte 1.5mm zonder tegenstuk Zamak		




bestelnr.	690903	fabrikantnr.	0117B
omschrijving	snapslot L 69mm B 13mm H 20mm bevestigingsafstand 57mm compleet met deursluiting messing vernikkeld		



bestelnr.	690864	fabrikantnr.	285
omschrijving	tegenstuk L 38mm B 13mm H 21mm bevestigingsafstand 28mm Zamak met pin		

scharnieren

ovenscharnieren



bestelnr.	700390	fabrikantnr.	15062
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 142mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestigingmm hendellengtemm gleufafstand 12mm veerdikte 3mm bevestigingskant veerlengte 116mm L 170mm inbouwpositie links/rechts B 22mm		

deurlagers



bestelnr.	514305	fabrikantnr.	0046B
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514307	fabrikantnr.	1003A 12178
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514309	fabrikantnr.	0322C
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514311	fabrikantnr.	15.0007.01
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514312	fabrikantnr.	12024
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514314	fabrikantnr.	30083
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514306	fabrikantnr.	0045D
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514308	fabrikantnr.	1004A
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514310	fabrikantnr.	0321.05
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514313	fabrikantnr.	12025
omschrijving	draailager inbouwpositie onder zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514315	fabrikantnr.	30082
omschrijving	draailager inbouwpositie onder zonder bouten		


rubbers


koeldeurrubbers

insteekprofielen


Profiel 9048

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

			
1			
bestelnr.	900345	fabrikantnr.	74001
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 410mm L 670mm steekmaat voor snelvriezer		




bestelnr.	901211	fabrikantnr.	74002
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 555mm L 705mm steekmaat voor snelvriezer		




bestelnr.	901209	fabrikantnr.	74003
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 710mm L 835mm steekmaat voor snelvriezer		

thermische pakkingen


raamrubbers




bestelnr.	900463	fabrikantnr.	30093
omschrijving	glaspakking profiel 1650 L 1110mm VPE 1		




bestelnr.	900472	fabrikantnr.	1441 490 498
omschrijving	glaspakking profiel 1650 L 1700mm VPE 1		




bestelnr.	900473	fabrikantnr.	1444 489
omschrijving	glaspakking profiel 1650 L 2250mm VPE 1		




bestelnr.	900881	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	glaspakking profiel 1650 VPE per meter		



bestelnr.	900469	fabrikantnr.	14017
omschrijving	glaspakking profiel 1880 L 1385mm VPE 1		




bestelnr.	902550	fabrikantnr.	0032
omschrijving	glaspakking profiel 1880 L 5170mm VPE 1		



bestelnr.	900470	fabrikantnr.	14018
omschrijving	glaspakking profiel 1880 L 520mm VPE 1		

Toebehoren voor	900470		
	bestelnr.	fabrikantnr.	14019
glaspakking profiel 1880 L 680mm VPE 1			

			
bestelnr.	900471	fabrikantnr.	14019
omschrijving	glaspakking profiel 1880 L 680mm VPE 1		
Toebehoren voor	900471		
			
bestelnr.	900470	fabrikantnr.	14018
glaspakking profiel 1880 L 520mm VPE 1			

bestelnr.	902549	fabrikantnr.	60327
omschrijving	glaspakking profiel 1880 L 730mm VPE 1		

bestelnr.	900882	fabrikantnr.	14002
omschrijving	glaspakking profiel 1880 VPE per meter		

deurrubbers


bestelnr.	900480	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	deurrubber profiel 2400 B 390mm L 400mm buitenmaat VPE 1		


bestelnr.	900464	fabrikantnr.	1093
omschrijving	deurrubber profiel 2400 B 420mm L 645mm buitenmaat VPE 1		


bestelnr.	900683	fabrikantnr.	3351
omschrijving	deurrubber profiel 2400 B 475mm L 645mm VPE 1		


bestelnr.	900465	fabrikantnr.	323
omschrijving	deurrubber profiel 2400 B 480mm L 700mm buitenmaat VPE 1		


bestelnr.	900468	fabrikantnr.	1217 3352
omschrijving	deurrubber profiel 2400 B 640mm L 800mm buitenmaat VPE 1		


			
bestelnr.	900475	fabrikantnr.	14013
omschrijving	deurrubber profiel 2400 B 685mm L 1465mm buitenmaat VPE 1		


			
bestelnr.	900474	fabrikantnr.	14014
omschrijving	deurrubber profiel 2400 B 685mm L 805mm buitenmaat VPE 1		

			
bestelnr.	900466	fabrikantnr.	324
omschrijving	deurrubber profiel 2400 B 700mm L 915mm buitenmaat VPE 1		

			
bestelnr.	900461	fabrikantnr.	30099
omschrijving	deurrubber profiel 2400 L 380mm VPE 1		

			
bestelnr.	901325	fabrikantnr.	1443
omschrijving	deurrubber profiel 2400 L 410mm buitenmaat		


			
bestelnr.	900462	fabrikantnr.	30098
omschrijving	deurrubber profiel 2400 L 410mm VPE 1		


			
bestelnr.	901324	fabrikantnr.	1442
omschrijving	deurrubber profiel 2400 L 620mm buitenmaat		


bestelnr.	902551	fabrikantnr.	1446
omschrijving	deurrubber profiel 2400 L 695mm VPE 1		


bestelnr.	900883	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	deurrubber profiel 2400 VPE per meter		

bestelnr.	900934	fabrikantnr.	0271B
omschrijving	deurrubber profiel 2400 VPE per meter		


			
bestelnr.	900478	fabrikantnr.	14020
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 1465mm inbouwpositie links/ rechts VPE 1		
Toebehoren voor	900478		
			
bestelnr.	900479	fabrikantnr.	14021
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 635mm inbouwpositie boven/ onder VPE 1		

			
bestelnr.	901302	fabrikantnr.	14029
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 543mm inbouwpositie links/rechts VPE 1		
Toebehoren voor	901302		
			
bestelnr.	901300	fabrikantnr.	14028
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 675mm inbouwpositie boven/onder VPE 1		


 1			
bestelnr.	900479	fabrikantnr.	14021
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 635mm inbouwpositie boven/ onder VPE 1		
Toebehoren voor	900479		
			
bestelnr.	900478	fabrikantnr.	14020
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 1465mm inbouwpositie links/ rechts VPE 1		




bestelnr.	901300	fabrikantnr.	14028
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 675mm inbouwpositie boven/onder VPE 1		
Toebehoren voor	901300		
	bestelnr.	901302	fabrikantnr. 14029
	deurrubber profiel 2415 L 543mm inbouwpositie links/rechts VPE 1		




bestelnr.	900476	fabrikantnr.	14012
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 695mm inbouwpositie boven/onder VPE 1		
Toebehoren voor	900476		
	bestelnr.	900477	fabrikantnr. 14011 14012 14013 14014 14021 14028
	deurrubber profiel 2415 L 805mm inbouwpositie links/rechts VPE 1		




bestelnr.	900477	fabrikantnr.	14011 14012 14013 14014 14021 14028
omschrijving	deurrubber profiel 2415 L 805mm inbouwpositie links/rechts VPE 1		
Toebehoren voor	900477		
	bestelnr.	900476	fabrikantnr. 14012
	deurrubber profiel 2415 L 695mm inbouwpositie boven/onder VPE 1		




bestelnr.	902166	fabrikantnr.	14082
omschrijving	deurrubber profiel 2749 B 660mm L 1450mm buitenmaat passend voor FOINOX		



bestelnr.	902548	fabrikantnr.	61558
omschrijving	deurrubber profiel 2768 L 1952mm VPE 1		



bestelnr.	900879	fabrikantnr.	60320
omschrijving	deurrubber profiel 2768 L 2020mm		



bestelnr.	901713	fabrikantnr.	60321
omschrijving	deurrubber profiel 2768 L 2700mm		

deurrubbers met bevestigingshaken



1

bestelnr.	901299	fabrikantnr.	14076
omschrijving	deurrubber B 620mm met bevestigingshaken H 360mm		



1

bestelnr.	900811	fabrikantnr.	161
omschrijving	deurrubber L 320mm B 240mm buitenmaat		



1

bestelnr.	900810	fabrikantnr.	162
omschrijving	deurrubber L 360mm B 290mm met 8 bevestigingshaken buitenmaat		



1

bestelnr.	900307	fabrikantnr.	14070
omschrijving	deurrubber L 480mm B 380mm type ECG Speedy buitenmaat		



1

bestelnr.	901342	fabrikantnr.	14073
omschrijving	ovenrubber L 620mm B 270mm met 10 bevestigingshaken steekmaat		

asafdichtingen

silicone pakkingen



1

bestelnr.	359721	fabrikantnr.	0812.01
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

schacht pakkingen

schacht pakkingen



1

bestelnr.	698247	fabrikantnr.	689
omschrijving	simmerring ID ø 15mm		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750301	fabrikantnr.	71041
omschrijving	verdampers L 700mm B 440mm H 100mm passend voor FOINOX		

slanghaspels en handdouches

apparaten handdouches



1

bestelnr.	691048	fabrikantnr.	1518.01
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" OD L 225mm type STAR		
Reparatie-onderdelen voor	691048		
	bestelnr.	507309	fabrikantnr. —
	bestelnr.	510322	fabrikantnr. —
	bestelnr.	524055	fabrikantnr. —
	bestelnr.	528485	fabrikantnr. —
	bestelnr.	528494	fabrikantnr. —

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

kogelkranen elektrisch



1

bestelnr.	401233	fabrikantnr.	10036
omschrijving	kogelkraan ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID 230V 50/60Hz werkingsmodus elektrisch B 60mm H 99mm kabel 4-polig 2.5W 4-polig inschakeltijd 50%		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø52mm



1

bestelnr.	541077	fabrikantnr.	593 594
omschrijving	thermometer inbouw ø 52mm t.max. 350°C +50 tot +350°C voeler ø 6mm voeler L 30mm capillaire 1000mm inbouw-diepte 28mm		

bevestigingsmaterialen

schroeven

zeskantschroeven



1

bestelnr.	560083	fabrikantnr.	17120
omschrijving	zeskantschroef draad M5 draad L 10mm RVS SB 8 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		

bevestigingen

spanstiften



1

bestelnr.	691637	fabrikantnr.	3780
omschrijving	spanstift ø 3mm L 20mm		



			
1			
bestelnr.	504003	fabrikantnr.	17022
omschrijving	spanstift ø 3mm L 24mm		

A

afvoerpompen	23
alarmapparaten	12
apparaten handdouches	38
asafdichtingen	37
axiaalventilatoren	19

B

bedrijfscondensatoren	23
bevestigingen	38
bevestigingsmaterialen	38

C

condensatoren & ontstoringsfilters	23
------------------------------------	----

D

deurrubbers	33
deurrubbers met bevestigingshaken	37
dompelementen	3
drukschakelaar/-knoppen	6

E

elektra toebehoren	23
elektroden	18
elektronische regelaars	14
elementen voor ovens	3
elementen voor warmtekasten	3
energieregelaars	5

G

gasbranders	28
gasontstekingsautomaten	26
gasregelventielen	24
gloeilampen	8

H

halogeenlamp	9
handdouche met buitendraad	38
hendelsluitingen	30
hetelucht elementen	3
heteluchtmotoren	20
heteluchtventilatoren	23

I

insteekprofielen	31
------------------	----

K

kabels	23
klemmen	23
koeldeurrubbers	31
koelventilatoren	19
koelventilatoren (compleet)	19

kogelkranen	38
kogelkranen elektrisch	18, 38

L

lampen	8
--------	---

M

magneetschakelaars	8, 12
magneetventielen	17
maximaal thermostaten	6
mechanische timers	11
meettechniek	38
microschakelaars	6

N

nokkenschakelaars	7
-------------------	---

O

ontstekingsgroepen	27
ontstekingskabels	27
ovenlampen	9
ovenscharnieren	30

P

pompen	23
programmatimers	11

R

raamrubbers	32
regelthermostaten	5
relais	12

S

schacht pakkingen	37
schakelaars en tasters	6
schroeven	38
signaallampen	8
signaallampen compleet	8
snapsluitingen	30
spanstiften	38
staafbranders	28
systeemschakelaar ROLD	7

T

tegenstukken	30
temperatuurvoelers	15
thermische pakkingen	32
thermokoppels	28
thermostaten	5
tijdsrelais	13
timers	11
transformatoren	14

U

universele voelers	15
--------------------	----

V

ventielen en containerinlaten	38
ventilatoren	19
verdampers	37
verwarmingselementen	3
vlakbandkabels	23
voelers	15

W

waakvlambranders	26
werpsluitingen	30

Z

zeskantschroeven	38
------------------	----