



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MIWE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos

			
código	420349	referencia	040504.01
descripción	resistencia 4000W 400V espirales 1 L 573mm An 115mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 105mm tubo ø 10mm empalme cable longitud del cable 2000mm resistencia seca sujeción 2 orificios		

resistencias para hornos de pizza

			
código	420350	referencia	071489.14
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 1295mm An 23mm empalme cable distancia de empalme 16.5mm tubo ø 6.5mm longitud del cable 740mm resistencia seca		

resistencias de tubo de aletas

			
código	420285	referencia	060004.11
descripción	resistencia 1000W 230V L 285mm An 70mm ø 24.5mm rosca M14x1,5 empalme M4 distancia de sujeción 45mm longitud de empalme 41mm espirales 1		

			
código	420286	referencia	060004.00
descripción	resistencia 1500W 230V L 285mm An 70mm ø 24.5mm rosca M14x1,5 empalme M4 distancia de sujeción 45mm longitud de empalme 41mm espirales 1		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_

			
código	375010	referencia	504024.16
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 208mm capilar 1130mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		


termostatos de seguridad

serie 55.32_

			
código	390836	referencia	504024.30 504056.18
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 355°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		

JUMO

termostatos de regulación

			
código	390912 ¹	referencia	504016.02
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 20-500°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 6mm sonda L 125mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 5mm eje L 16mm 230V		

¹con accesorios

termostatos de seguridad

			
código	376060	referencia	504048.02
descripción	termostato de seguridad margen de trabajo 20-400°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 6mm sonda L 180mm capilar 2180mm aislamiento del capilarmm prensaestopas controlado por termostato salida 2 sensores		




termostatos de regulación con indicación



interruptores y pulsadores

interruptores de proximidad



lámparas

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



para portalámpara GU5,3 / GU10 / GZ5,3



lámparas para hornos

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



para portalámparas GU5,3 / GU10



temporizadores

relojes temporizadores

			
1			
código	360573	referencia	505192.03
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 56mm eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm dimensiones frontales 72x72mm		

contactores

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia

			
1			
código	380965	referencia	504202.07
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LC1K0610P7+		

relés

relés enchufables/para circuito impreso

			
1			
código	380335	referencia	504296.00
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 1CO a 250V 16A empalme pins medida reticular 5mm Italiana Relè N° fabricante 40.61.8.230.0000 95.65/95.75		
accesorios para	380335		
	código	380340	referencia —
	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZMEM/5		
	código	380505	referencia —
	zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3		
	código	381181	referencia —
	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		

sensores

sensores universales


sensores de humedad

			
1			
código	403613	referencia	504007.13
descripción	sensor de humedad margen de humedad 0-100% alimentación 3,6-30Vc.c. salida 4-20mA sonda ø 12x120mm longitud de cable m -40 a +60°C empalme conector codificado		

sensores específicos del fabricante


sensores

			
1			
código	378323	referencia	504006.1 504006.55
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable fibra de vidrio sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø5x-210mm longitud de cable 2.2m		

			
1			
código	378510	referencia	504006.13
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable silicona sonda -50 a +500°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø5x290mm longitud de cable 4,5m		

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	403614	referencia	504078.95 504078.95A 504078.96
descripción	placa de potencia horno MIWE L 203mm An 130mm 504078.95A		



1

código	403269	referencia	504078.90A 504078.91
descripción	placa electrónica horno 3789,3909,13023,23842,26705 L 205mm An 167mm completo con placa de sujeción		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

diversas válvulas magnéticas



1

código	370713	referencia	505212.11 505212.45
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/8" empalme 3/8" L 44mm serie 8498082 50/60Hz latón		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

DIGMESA



1

código	403268	referencia	507570.03
descripción	flujómetro rosca 1/4" latón conector Faston 2,8mm homologación NSF reducción ø 2mm		

ventiladores

ventiladores tangenciales

TRIAL



1

código	601768	referencia	506034.03 506034.07
descripción	ventilador tangencial TAL 90/397/N rodillo ø 90mm L rodillo 397mm posición del motor izquierdo 220V/50Hz 70W universal cojinete silicona empalme atornillado -40 a +70°C 220V 50/60Hz		

motores de aire caliente



1

código	601853	referencia	187282.00
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 80mm palas 12 D2 ø 13.2mm D3 ø 16.2mm H2 32mm H3 3.5mm		

motores

motorreductores

para hornos

para chimeneas



1

código	501509	referencia	506605.34
descripción	actuador GRUNER tipo 225S-230T-02-004 1.5W 230V tensión AC/DC 50/60Hz árbol ø 16mm L 170mm An 66mm H 61mm capacidad de carga 2NM		

accesorios eléctricos

cables

cables de PVC



código	551313	referencia	504781.31
descripción	cable de PVC 3 polos 0.75mm ² gris conductor cobre aislam. PVC t máx 105°C		



código	551323	referencia	504781.32
descripción	cable de PVC 5 polos 0.75mm ² gris conductor cobre aislam. PVC t máx 105°C		



código	551322	referencia	504783.32
descripción	cable de PVC 5 polos 2.5mm ² gris conductor cobre aislam. PVC t máx 105°C		



código	551316	referencia	504781.33
descripción	cable de PVC 7 polos 0.75mm ² gris conductor cobre aislam. PVC t máx 105°C		

cables de silicona

hasta 180° C



código	551314	referencia	504781.21
descripción	cable de silicona 3 polos 0.75mm ² aislam. silicona rojo temperatura constante -60 a +180°C conductor cobre		



código	551312	referencia	504782.21
descripción	cable de silicona 3 polos 1.5mm ² aislam. silicona rojo temperatura constante -60 a +180°C t máx 230°C conductor cobre		



código	551315	referencia	504781.22
descripción	cable de silicona 5 polos 0.75mm ² aislam. silicona rojo temperatura constante -60 a +180°C conductor cobre		

cables de cinta plana

grupo 10



código	698698	referencia	9500396
descripción	cable de cinta plana 2 polos L 175mm medida reticular 2mm		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

tubos de inyección



1

código	698673	referencia	043148.60
descripción	tubo de inyección L 460mm H 69mm int.ø 10mm ø ext. 21.7mm An 100mm dist. del agujero 70mm		

recambios y accesorios



1

código	694620	referencia	507171.00
descripción	inserto de silicona para vidrio		

para hornos

cajas y paneles frontales



1

código	698677	referencia	141161.10
descripción	marco An 622mm L 1710mm acero inoxidable con guías y tornillos		



otros



1

código	698674	referencia	044651.30
descripción	árbol de accionamiento L 415mm An 300mm H 300mm ø 40mm		



1

código	698675	referencia	050045.01
descripción	tapa de caja acero inoxidable L 510mm An 180mm H 145mm 3/4"		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/CIERRES MIWE

para hornos de pizza

otros



1

código	850120	referencia	506453.14
descripción	placa de cocción L 815mm An 613mm H 12mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		

para máquinas de limpieza y desinfección

boquillas



1

código	698683	referencia	8301611
descripción	boquilla ø 13mm int.ø 3.5mm tamaño orificio 3mm L 42mm 1/4"		

cierres

cierre electromagnético




1

código	692362	referencia	088446.00 088446.01
descripción	cierre electromagnético 24V tensión DC L 104mm An 24mm H 29mm		


h2>juntas

h3>juntas térmicas


h4>juntas para puertas




código	902077	referencia	046574.75
descripción	junta de puerta perfil 2433 An 1080mm L 1995mm medidas exteriores		




código	901639	referencia	046571.70 046574.70
descripción	junta de puerta perfil 2433 An 620mm L 1750mm medidas exteriores 3 lados		




código	901474	referencia	188024.01 189016.01
descripción	junta de puerta perfil 2695 perímetro 2200mm		



código	901473	referencia	189016.02 816823
descripción	junta de puerta perfil 2695 perímetro 2520mm		




código	901475	referencia	189016.09
descripción	junta de puerta perfil 2695 perímetro 2670mm		



código	901476	referencia	187719.02
descripción	junta de puerta perfil 2710 perímetro 1960mm UE 1		

h4>juntas para bandejeros



código	901666	referencia	046569.20
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4200 L 558mm An 40mm espesor 13mm		

A

accesorios eléctricos 7

C

cables 7
cables de cinta plana 7
cables de PVC 7
cables de silicona 7
cierre electromagnético 8
contactores 5

F

flujómetros 6

I

interruptores y pulsadores 4

J

juntas para bandejeros 9
juntas para puertas 9
juntas térmicas 9

L

lámparas 4
lámparas halógenas 4
lámparas para hornos 4

M

motores 6
motores de aire caliente 6

R

relés 5
relojes temporizadores 5
resistencias 3
resistencias de tubo de aletas 3
resistencias para hornos 3
resistencias para hornos de pizza 3

S

sensores 5
sensores de humedad 5
sensores universales 5

T

temporizadores 5
termostatos 3
termostatos de regulación 3, 3
termostatos de seguridad 3, 3

V

válvulas magnéticas 6

ventiladores 6
ventiladores tangenciales 6