



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

MACAP

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm

beschriftet



1

GEV-Nr.	300125	Vergl.-Nr.	C00061001
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 230V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe
---------------------	--

Zubehör für	300125
--------------------	--------



GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm
---------------------	--



1

GEV-Nr.	345648	Vergl.-Nr.	C00061021
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe
---------------------	---

Zubehör für	345648
--------------------	--------



GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm
---------------------	--

Druckschalter/-taster

ø12mm



1

GEV-Nr.	527725	Vergl.-Nr.	C0006M103
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Drucktaste Einbau ø 12mm rot 1NO Anschluss Kabel 300mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40
---------------------	---

Mikroschalter

stiftbetätigt



1

GEV-Nr.	527736	Vergl.-Nr.	C00061019
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Mikroschalter 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm mit Druckstift blau/schwarz
---------------------	--

Weitere



1

GEV-Nr.	527714	Vergl.-Nr.	C0006M104+C0002M135+C0007M171B
----------------	--------	-------------------	--------------------------------

Beschreibung	Schalter L 60mm B 50mm verchromt Tasten 1
---------------------	---

Ersatzteile für	527714
------------------------	--------



GEV-Nr.	403513	Vergl.-Nr.	C0006M104
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Encoder Achslänge 15mm für Kaffeemühle Kabellänge 400mm Achse 6x4,6mm
---------------------	---

Encoder und Potentiometer



1

GEV-Nr.	403513	Vergl.-Nr.	C0006M104
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Encoder Achslänge 15mm für Kaffeemühle Kabellänge 400mm Achse 6x4,6mm
---------------------	---

Timer

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350020	Vergl.-Nr.	C00061004
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 4min 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich
---------------------	---

Zubehör für	350020
--------------------	--------



GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
---------------------	--



GEV-Nr.	110370	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Beschreibung	Skalenscheibe Einteilung 4min Dauerstellung Nein Drehwinkel 30-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm
---------------------	--



Schütze

LOVATO

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380705	Vergl.-Nr.	C00061002
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG0910A230		
Zubehör für	380705		
	GEV-Nr.	380057	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC1 10A für Schütze Serie BG Anschluss Schraubanschluss Typ BGX1011		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	527713	Vergl.-Nr.	C0006M105
Beschreibung	Anzeigeplatine für Dosiergerät		



1

GEV-Nr.	527724	Vergl.-Nr.	C0006M101
Beschreibung	Platine L 75mm B 48mm passend für für Dosiergerät		

Pumpen

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	C00061107
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	C00061126
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	C00061107
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



1

GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	C00061111
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		

			
1			
GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	C00061108
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		

			
1			
GEV-Nr.	365019	Vergl.-Nr.	C00061128
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39,5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		

			
1			
GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	C00061126
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6,3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Elektromechanische Unterbrecher

			
1			
GEV-Nr.	527807	Vergl.-Nr.	C00061130
Beschreibung	Elektromechanischer Unterbrecher 320/480VAC 50/60Hz		

Gerätespezifische Bauteile

für Barmixer

Blender

Becherkomponenten

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	651007	Vergl.-Nr.	C0007F323
Beschreibung	Dichtung AD ø 75mm ID ø 55mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

Halterungen

			
1			
GEV-Nr.	696744	Vergl.-Nr.	C0007F321
Beschreibung	Halter für Becher ø 87mm ID ø 74mm		

Messer

Messer komplett

			
1			
GEV-Nr.	696742	Vergl.-Nr.	C0007F305
Beschreibung	Messereinheit ø 52mm für Gerät P100/P102/P103/P105		



Mixer

Mixscheiben



1

GEV-Nr. 696747 **Vergl.-Nr.** C0007F216

Beschreibung Mixscheibe ø 26mm H 28.5mm M6



1

GEV-Nr. 696746 **Vergl.-Nr.** C0004F213

Beschreibung Mixscheibe ø 26mm ID ø 6.2mm für Gerät 7

Sonstige



1

GEV-Nr. 698278 **Vergl.-Nr.** C0007F215A

Beschreibung Gehäuse für Motor L 150mm B 105mm H 60mm Kunststoff für Gerät F4/F6

für Zitruspressen

Auffangschalen



1

GEV-Nr. 650268 **Vergl.-Nr.** C0007S810

Beschreibung Schale ø 145mm H 78mm



1

GEV-Nr. 696743 **Vergl.-Nr.** C0007S820

Beschreibung Tropfschale für Zitruspresse ø 79.5mm Kunststoff

Gehäuse



1

GEV-Nr. 650269 **Vergl.-Nr.** C0007S807

Beschreibung Schutzhäube ø 205mm H 52mm

Presseinsätze



1

GEV-Nr. 650244 **Vergl.-Nr.** C0007S822

Beschreibung Presseinsatz für Zitruspresse MACAP



1

GEV-Nr. 650267 **Vergl.-Nr.** C0004S803

Beschreibung Presseinsatz für Zitruspresse ø 110mm H 48mm



1

GEV-Nr. 650266 **Vergl.-Nr.** C0004S817

Beschreibung Presseinsatz ø 91mm H 64mm EP oben

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard



1

GEV-Nr.	527701	Vergl.-Nr.	C0004M135
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 58mm ID ø 34mm H 8.5mm Zahnabstand 3mm Loch ø 4.5mm Bohrung ø 7.5mm Befestigung ø 47		



1

GEV-Nr.	527700	Vergl.-Nr.	C0004M122
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 64.5mm ID ø 38mm H 8.5mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 48		



1

GEV-Nr.	527703	Vergl.-Nr.	C0004M122A
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 64.5mm ID ø 38mm H 8.5mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50		



1

GEV-Nr.	527704	Vergl.-Nr.	C0004M121
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 74mm ID ø 42.5mm H 9.2mm Zahnabstand 3.5mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 57		



1

GEV-Nr.	527699	Vergl.-Nr.	C0004M121A
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 74mm ID ø 42.5mm H 9.2mm Zahnabstand 3.5mm Loch ø 5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 59		

Mahlscheiben konisch



1

GEV-Nr.	527705	Vergl.-Nr.	C0004M122B
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 63mm D2 ø 40mm H 23.5mm Achse ø 13mm		

Mahlscheibenträger



1

GEV-Nr.	527681	Vergl.-Nr.	2M109 C0002M109
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 57.5mm H 41mm		



1

GEV-Nr.	527694	Vergl.-Nr.	C0002M108
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 58mm		



1

GEV-Nr.	527679	Vergl.-Nr.	C0002M118
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 63mm H 40mm		



1

GEV-Nr. 527695 **Vergl.-Nr.** C0002M104

Beschreibung Mahlscheibenträger D1 ø 64.5mm



1

GEV-Nr. 527697 **Vergl.-Nr.** C0002M1041

Beschreibung Mahlscheibenträger D1 ø 64.5mm



1

GEV-Nr. 527678 **Vergl.-Nr.** C0002M101
C0002M133

Beschreibung Mahlscheibenträger D1 ø 64mm H 41mm



1

GEV-Nr. 527693 **Vergl.-Nr.** C0002M113

Beschreibung Mahlscheibenträger D1 ø 65mm



1

GEV-Nr. 527677 **Vergl.-Nr.** C0002M110
C0002M134

Beschreibung Mahlscheibenträger D1 ø 73mm H 41mm



1

GEV-Nr. 527696 **Vergl.-Nr.** C0002M111

Beschreibung Mahlscheibenträger D1 ø 74mm



1

GEV-Nr. 527698 **Vergl.-Nr.** C0002M111A

Beschreibung Mahlscheibenträger D1 ø 74mm

Auffangschalen



1

GEV-Nr. 527673 **Vergl.-Nr.** C0007M7041

Beschreibung Auffangschale L 140mm B 135mm



1

GEV-Nr. 527676 **Vergl.-Nr.** C00071800
C0007M1031

Beschreibung Auffangschale L 160mm B 170mm



1

GEV-Nr. 527674 **Vergl.-Nr.** C0007M115

Beschreibung Auffangschale ø 138mm



1

GEV-Nr. 527675 **Vergl.-Nr.** C0007M103

Beschreibung Auffangschale ø 180mm

Diverses



1

GEV-Nr. 527730 **Vergl.-Nr.** C0007M141

Beschreibung Gitter für Motor

Dosierbehälter

Dosierbehälterdeckel



1

GEV-Nr. 527672 **Vergl.-Nr.** C0007M105

Beschreibung Deckel für Dosierbehälter ø 122,5mm

Federn

Gruppe 1



1

GEV-Nr. 527715 **Vergl.-Nr.** C0008M102

Beschreibung Drehfeder ø 21mm Drahtstärke ø 1,5mm



1

GEV-Nr. 527718 **Vergl.-Nr.** C0008M108

Beschreibung Druckfeder ø 10mm Drahtstärke ø 1mm L1 50mm



1

GEV-Nr. 527717 **Vergl.-Nr.** C0008M107

Beschreibung Druckfeder ø 5,5mm Drahtstärke ø 0,5mm L1 25mm



1

GEV-Nr. 527719 **Vergl.-Nr.** C0008M110

Beschreibung Druckfeder ø 5mm L 23mm Drahtstärke ø 0,5mm

Glaszylinder



1

GEV-Nr. 527668 **Vergl.-Nr.** C0007M1062

Beschreibung Zylinder für automatische Mühle ø 123mm H 113mm Polycarbonat



1

GEV-Nr. 527669 **Vergl.-Nr.** C0007M1591

Beschreibung Zylinder für automatische Mühle ø 123mm H 90mm Polycarbonat



1

GEV-Nr. 527667 **Vergl.-Nr.** C0007M159

Beschreibung Zylinder ø 123mm H 90mm Polycarbonat



1

GEV-Nr. 527670 **Vergl.-Nr.** C0007M106

Beschreibung Zylinder ø 124mm H 113mm Polycarbonat

Hebel

Bolzen



1

GEV-Nr. 527731 **Vergl.-Nr.** C0004M111

Beschreibung Bolzen für Dosiergerät D1 ø 2mm L 17mm



1

GEV-Nr. 527732 **Vergl.-Nr.** C0001M138

Beschreibung Bolzen für Dosiergerät D1 ø 6mm L 6mm



1

GEV-Nr.	527733	Vergl.-Nr.	C0004M112
Beschreibung	Bolzen für Dosiergerät L 24mm		

Hebel



1

GEV-Nr.	527680	Vergl.-Nr.	C0002M103
Beschreibung	Hebel Dosiergerät		

Kaffeepresser

Einzelteile

Bolzen



1

GEV-Nr.	527721	Vergl.-Nr.	C0004M127
Beschreibung	Bolzen D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 137mm G1: M8 G2: M8 Edelstahl		

Federn



1

GEV-Nr.	527716	Vergl.-Nr.	C0008M111
Beschreibung	Druckfeder ø 10.5mm L 66mm Drahtstärke ø 1mm		

Halter



1

GEV-Nr.	527688	Vergl.-Nr.	C0007M1071
Beschreibung	Halter für Kaffeepresser H 19mm L 75mm Kunststoff		



1

GEV-Nr.	527687	Vergl.-Nr.	C0007M134
Beschreibung	Halter für Kaffeepresser H 65mm Kunststoff		

Presser



1

GEV-Nr.	527692	Vergl.-Nr.	C0007M135A
Beschreibung	Kaffeepresser ø 51.5mm H 18mm		



1

GEV-Nr.	527689	Vergl.-Nr.	C0007M102B
Beschreibung	Kaffeepresser ø 52mm H 25mm		



1

GEV-Nr.	527691	Vergl.-Nr.	C0007M135
Beschreibung	Kaffeepresser ø 57mm H 18mm		



1

GEV-Nr.	527690	Vergl.-Nr.	C0007M102A
Beschreibung	Kaffeepresser ø 57mm H 25mm		

Mahlautomatik

Mahlautomatik



1

GEV-Nr.	527709	Vergl.-Nr.	C0007M139B
Beschreibung	Gehäuse komplett		



1

GEV-Nr.	527710	Vergl.-Nr.	C0007M139A
Beschreibung	Gehäuse komplett		

Sektorplatten



1

GEV-Nr.	527711	Vergl.-Nr.	C0004M108
Beschreibung	Sektorplatte		

Sonstige



1

GEV-Nr.	527684	Vergl.-Nr.	C0007M138
Beschreibung	Deckel Kunststoff		



1

GEV-Nr.	527734	Vergl.-Nr.	C0004M110
Beschreibung	Ring		



1

GEV-Nr.	527723	Vergl.-Nr.	C0007M110
Beschreibung	Schutz Kunststoff		

Sperrklinken

Sperrklinken



1

GEV-Nr.	527726	Vergl.-Nr.	C0002M106
Beschreibung	Sperrklinke ø 26mm Innen-ø 18mm CE 423 005 J Sonderbau		

Sterne

mittig



1

GEV-Nr.	527707	Vergl.-Nr.	C0002M1241
Beschreibung	Stern EP mitte ø 108mm H 48mm		

oben



1

GEV-Nr.	527708	Vergl.-Nr.	C0002M124
Beschreibung	Stern EP oben ø 108mm Loch ø 19mm H 16mm		

unten



1

GEV-Nr.	527706	Vergl.-Nr.	C0002M1242
Beschreibung	Stern EP unten ø 108mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	527735	Vergl.-Nr.	C0004M120
Beschreibung	Beilagscheibe ø 35mm		



1

GEV-Nr.	527729	Vergl.-Nr.	C0007M123
Beschreibung	Knebel Kunststoff		

Einstellmechanik

Einstellarretierungen



1

GEV-Nr.	527722	Vergl.-Nr.	C0002M102
Beschreibung	Druckknopf Welle ø 7mm		

Federn



1

GEV-Nr.	527720	Vergl.-Nr.	C0008M109
Beschreibung	Druckfeder		



Getriebe



1

GEV-Nr.	527712	Vergl.-Nr.	C0004M140
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Getriebe Motorwelle ø 11mm Fø 79mm Antriebswelle ø 13mm Befestigungsmaß 51mm		
---------------------	--	--	--

Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	357013	Vergl.-Nr.	C0007M156
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 164mm		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	527671	Vergl.-Nr.	C0007M114
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 229mm		
---------------------	---	--	--

Kaffeebohnenbehälter



1

GEV-Nr.	527666	Vergl.-Nr.	C0007M161
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 163mm H 150mm Aufnahme ø 59mm		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	527665	Vergl.-Nr.	C0007M157
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 164mm H 194mm Aufnahme ø 58.5mm		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	527664	Vergl.-Nr.	C0007M113
----------------	--------	-------------------	-----------

Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 230mm H 265mm Aufnahme ø 67mm		
---------------------	--	--	--

Siebträgerauflage



1

GEV-Nr.	527727	Vergl.-Nr.	C0004M109A
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Mutter Gewinde M5 H 5mm CNS SW 8 VPE 1 Stück		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	527685	Vergl.-Nr.	C0004M109 C000M109
----------------	--------	-------------------	-----------------------

Beschreibung	Siebträgerhalter L 106mm B 85mm H 5mm		
---------------------	---------------------------------------	--	--

			
1			
GEV-Nr.	527682	Vergl.-Nr.	C0001M710
Beschreibung	Siebträgerhalter L 146mm B 65mm H 21mm		

			
1			
GEV-Nr.	527683	Vergl.-Nr.	C0001M114
Beschreibung	Siebträgerhalter L 146mm B 65mm H 21mm		

			
1			
GEV-Nr.	696745	Vergl.-Nr.	C2040131
Beschreibung	Siebträgerhalter L 85mm ø 10mm		

Zählwerke

Zählwerke

			
1			
GEV-Nr.	527686	Vergl.-Nr.	C0009M102
Beschreibung	Zählwerk für Dosiereinheit		

Gerätefüße und Endkappen

Steckbare Gerätefüße

			
1			
GEV-Nr.	527728	Vergl.-Nr.	C00071614
Beschreibung	Fuß ø 14mm H 9mm Einbau ø 12mm Gesamthöhe 20mm VPE 1 Stück Gummi Bohrung ø 3mm		

Dichtungen

Dichtungsringe

Silikondichtungen

			
1			
GEV-Nr.	651007	Vergl.-Nr.	C0007F323
Beschreibung	Dichtung AD ø 75mm ID ø 55mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

Federn

Drehfedern

			
1			
GEV-Nr.	527715	Vergl.-Nr.	C0008M102
Beschreibung	Drehfeder ø 21mm Drahtstärke ø 1.5mm		

Druckfedern

			
1			
GEV-Nr.	527720	Vergl.-Nr.	C0008M109
Beschreibung	Druckfeder		

			
1			
GEV-Nr.	527716	Vergl.-Nr.	C0008M111
Beschreibung	Druckfeder ø 10.5mm L 66mm Drahtstärke ø 1mm		

			
1			
GEV-Nr.	527718	Vergl.-Nr.	C0008M108
Beschreibung	Druckfeder ø 10mm Drahtstärke ø 1mm L1 50mm		

			
1			
GEV-Nr.	527717	Vergl.-Nr.	C0008M107
Beschreibung	Druckfeder ø 5.5mm Drahtstärke ø 0.5mm L1 25mm		

			
1			
GEV-Nr.	527719	Vergl.-Nr.	C0008M110
Beschreibung	Druckfeder ø 5mm L 23mm Drahtstärke ø 0.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	696748	Vergl.-Nr.	C0008CPS056
Beschreibung	Feder ø 19mm L 43mm Drahtstärke ø 2mm Windungen 10 Stahl		

Sechskantmuttern

DIN 6923 / ISO 4161



1

GEV-Nr.	527727	Vergl.-Nr.	C0004M109A
Beschreibung	Mutter Gewinde M5 H 5mm CNS SW 8 VPE 1 Stück		

B

Befestigungsmaterialien	14
Betriebskondensatoren	4

D

Dichtungsringe	13
Druckschalter/-taster	3
Drucksteigerungspumpen II	4

K

Kondensatoren & Entstörfilter	4
-------------------------------	---

M

Mikroschalter	3
Muttern	14

P

Pumpen	4
--------	---

S

Schalter und Taster	3
Schütze	4
Sechskantmuttern	14

T

Timer	3
-------	---

W

Wippenschalter/-taster	3
------------------------	---

Z

Zeitschalter mechanisch	3
-------------------------	---