



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MACAP

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

con inscripción



1

código 345648 **referencia** C00061021

descripción interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65 con tapa

accesorios para 345648



código 301036 **referencia** —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm



1

código 300125 **referencia** C00061001

descripción interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa

accesorios para 300125



código 301036 **referencia** —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm

interruptores pulsantes y pulsadores

∅12mm



1

código 527725 **referencia** C0006M103

descripción tecla montaje ∅ 12mm rojo 1NO empalme cable 300mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40

microinterruptores

accionados por pistón



1

código 527736 **referencia** C00061019

descripción microinterruptor 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con varilla azul/negro

otros



1

código 527714 **referencia** C0006M104+C0002M135+C0007M171B

descripción interruptor L 60mm An 50mm cromado tazas 1

repuestos para 527714



código 403513 **referencia** C0006M104
codificador eje L 15mm para molino de café longitud del cable 400mm eje 6x4,6mm

codificadores y potenciómetros



1

código 403513 **referencia** C0006M104

descripción codificador eje L 15mm para molino de café longitud del cable 400mm eje 6x4,6mm

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código 350020 **referencia** C00061004

descripción temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 4min 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ∅ 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral

accesorios para 350020



código 110366 **referencia** —
pomo interruptor marca cero T máx°C°C ∅ 44mm eje ∅ 6x4,6mm parte plana arriba negro



código 110370 **referencia** —
escala circular graduación 4min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ∅ 60mm relojes temporizador pomo ∅ 45mm


contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380705	referencia	C00061002
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		
accesorios para	380705		
	código	380057	referencia
			—
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	527713	referencia	C0006M105
descripción	placa de display para dosificadoras		



1

código	527724	referencia	C0006M101
descripción	placa electrónica L 75mm An 48mm apto para para dosificadoras		

bombas

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365015	referencia	C00061107
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	365012	referencia	C00061126
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	referencia	C00061107
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	365014	referencia	C00061111
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



			
1			
código	365021	referencia	C00061108
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		

			
1			
código	365019	referencia	C00061128
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		

			
1			
código	365012	referencia	C00061126
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

disyuntor electromecánico

			
1			
código	527807	referencia	C00061130
descripción	disyuntor electromecánico 320/480Vc.a. 50/60Hz		

componentes específicos para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

juntas

			
1			
código	651007	referencia	C0007F323
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		

soportes

			
1			
código	696744	referencia	C0007F321
descripción	soporte para vaso ø 87mm int.ø 74mm		

cuchillas

cuchillas con soportes

			
1			
código	696742	referencia	C0007F305
descripción	unidad de cuchilla ø 52mm P100/P102/P103/P105		

mixers

discos mezcladores



1

código	696747	referencia	C0007F216
descripción	disco mezclador ø 26mm H 28.5mm M6		



1

código	696746	referencia	C0004F213
descripción	disco mezclador ø 26mm int.ø 6.2mm 7		

otros



1

código	698278	referencia	C0007F215A
descripción	caja para motor L 150mm An 105mm H 60mm plástico F4/F6		

para exprimidores

bandejas colectoras



1

código	696743	referencia	C0007S820
descripción	bandeja de goteo para exprimidor ø 79.5mm plástico		



1

código	650268	referencia	C0007S810
descripción	cubeta ø 145mm H 78mm		

carcasas



1

código	650269	referencia	C0007S807
descripción	cubierta protectora ø 205mm H 52mm		

elementos exprimidores



1

código	650266	referencia	C0004S817
descripción	complemento exprimidor ø 91mm H 64mm pos. de montaje arriba		



1

código	650244	referencia	C0007S822
descripción	complemento exprimidor para exprimidor MACAP		



1

código	650267	referencia	C0004S803
descripción	complemento exprimidor para exprimidor ø 110mm H 48mm		



para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	527701	referencia	C0004M135
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 58mm int.ø 34mm H 8.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 4.5mm taladro ø 7.5mm fijación ø 47		



1

código	527700	referencia	C0004M122
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 64.5mm int.ø 38mm H 8.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 48		



1

código	527703	referencia	C0004M122A
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 64.5mm int.ø 38mm H 8.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50		



1

código	527704	referencia	C0004M121
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 74mm int.ø 42.5mm H 9.2mm distancia entre dientes 3.5mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 57		



1

código	527699	referencia	C0004M121A
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 74mm int.ø 42.5mm H 9.2mm distancia entre dientes 3.5mm agujero ø 5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 59		

muelas cónicas



1

código	527705	referencia	C0004M122B
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 63mm D2 ø 40mm H 23.5mm eje ø 13mm		

portamuelas



1

código	527681	referencia	2M109 C0002M109
descripción	portamuelas D1 ø 57.5mm H 41mm		



1


código	527694	referencia	C0002M108
descripción	portamuelas D1 ø 58mm		



1

código	527679	referencia	C0002M118
descripción	portamuelas D1 ø 63mm H 40mm		

			
1			
código	527695	referencia	C0002M104
descripción	portamuelas D1 ø 64.5mm		

			
1			
código	527696	referencia	C0002M111
descripción	portamuelas D1 ø 74mm		

			
1			
código	527697	referencia	C0002M1041
descripción	portamuelas D1 ø 64.5mm		

			
1			
código	527698	referencia	C0002M111A
descripción	portamuelas D1 ø 74mm		

			
1			
código	527678	referencia	C0002M101 C0002M133
descripción	portamuelas D1 ø 64mm H 41mm		

<p>bandejas colectoras</p> 			
1			
código	527673	referencia	C0007M7041
descripción	bandeja colectora L 140mm An 135mm		

			
1			
código	527693	referencia	C0002M113
descripción	portamuelas D1 ø 65mm		


			
1			
código	527676	referencia	C00071800 C0007M1031
descripción	bandeja colectora L 160mm An 170mm		

			
1			
código	527677	referencia	C0002M110 C0002M134
descripción	portamuelas D1 ø 73mm H 41mm		

			
1			
código	527674	referencia	C0007M115
descripción	bandeja colectora ø 138mm		

			
1			
código	527675	referencia	C0007M103
descripción	bandeja colectora ø 180mm		

diversos



1

código	527730	referencia	C0007M141
descripción	rejilla para motor		

recipientes de dosificación

tapas para recipientes de dosificación




1

código	527672	referencia	C0007M105
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 122.5mm		


muelles

grupo 1




1

código	527718	referencia	C0008M108
descripción	resorte de compresión ø 10mm espesor de hilo 1mm L1 50mm		




1

código	527717	referencia	C0008M107
descripción	resorte de compresión ø 5.5mm espesor de hilo 0.5mm L1 25mm		



1

código	527719	referencia	C0008M110
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 23mm espesor de hilo 0.5mm		



1


código	527715	referencia	C0008M102
descripción	resorte de torsión ø 21mm espesor de hilo 1.5mm		

cilindros de vidrio




1

código	527667	referencia	C0007M159
descripción	cilindro ø 123mm H 90mm policarbonato		




1

código	527670	referencia	C0007M106
descripción	cilindro ø 124mm H 113mm policarbonato		



1

código	527668	referencia	C0007M1062
descripción	cilindro para molino automático ø 123mm H 113mm policarbonato		



1

código	527669	referencia	C0007M1591
descripción	cilindro para molino automático ø 123mm H 90mm policarbonato		


palancas

pernos




1

código	527731	referencia	C0004M111
descripción	perno para dosificadoras D1 ø 2mm L 17mm		




1

código	527732	referencia	C0001M138
descripción	perno para dosificadoras D1 ø 6mm L 6mm		

			
1			
código	527733	referencia	C0004M112
descripción	perno para dosificadoras L 24mm		

palancas

			
1			
código	527680	referencia	C0002M103
descripción	palanca dosificador		


prensacafés

piezas sueltas


pernos


			
1			
código	527721	referencia	C0004M127
descripción	perno D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 137mm G1: M8 G2: M8 acero inoxidable		

muelles


			
1			
código	527716	referencia	C0008M111
descripción	resorte de compresión ø 10.5mm L 66mm espesor de hilo 1mm		

soportes


			
1			
código	527688	referencia	C0007M1071
descripción	soporte para prensa café H 19mm L 75mm plástico		


			
1			
código	527687	referencia	C0007M134
descripción	soporte para prensa café H 65mm plástico		

prensadores

			
1			
código	527692	referencia	C0007M135A
descripción	prensacafé ø 51.5mm H 18mm		


			
1			
código	527689	referencia	C0007M102B
descripción	prensacafé ø 52mm H 25mm		


			
1			
código	527691	referencia	C0007M135
descripción	prensacafé ø 57mm H 18mm		

			
1			
código	527690	referencia	C0007M102A
descripción	prensacafé ø 57mm H 25mm		

molienda automática

molienda automática

			
1			
código	527709	referencia	C0007M139B
descripción	caja completo		

			
1			
código	527710	referencia	C0007M139A
descripción	caja completo		

placas de sector

			
1			
código	527711	referencia	C0004M108
descripción	placa de sector		



otros



1

código	527734	referencia	C0004M110
descripción	anillo		



1

código	527723	referencia	C0007M110
descripción	protección plástico		



1

código	527684	referencia	C0007M138
descripción	tapa plástico		

trinquetes de bloqueo

trinquetes de bloqueo



1

código	527726	referencia	C0002M106
descripción	trinquete de bloqueo ø 26mm ø int. 1 8mm CE 423 005 J version séciale		

estrellas

centrado



1

código	527707	referencia	C0002M1241
descripción	estrella pos. de montaje centro ø 108mm H 48mm		

arriba



1

código	527708	referencia	C0002M124
descripción	estrella pos. de montaje arriba ø 108mm agujero ø 19mm H 16mm		

abajo



1

código	527706	referencia	C0002M1242
descripción	estrella pos. de montaje abajo ø 108mm		

accesorios



1

código	527735	referencia	C0004M120
descripción	arandela ø 35mm		



1

código	527729	referencia	C0007M123
descripción	pomo plástico		

mecanismo de ajuste

retenciones ajustables



1

código	527722	referencia	C0002M102
descripción	pulsador árbol ø 7mm		

muelles



1

código	527720	referencia	C0008M109
descripción	resorte de compresión		

mecanismo



1

código	527712	referencia	C0004M140
descripción	mecanismo ø árbol motor 11mm brida ø 79mm árbol motriz ø 13mm medida de sujeción 51mm		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	357013	referencia	C0007M156
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 164mm		



1

código	527671	referencia	C0007M114
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 229mm		

contenedores para café en grano



1

código	527666	referencia	C0007M161
descripción	contenedor para café en grano ø 163mm H 150mm soporte ø 59mm		



1

código	527665	referencia	C0007M157
descripción	contenedor para café en grano ø 164mm H 194mm soporte ø 58.5mm		



1

código	527664	referencia	C0007M113
descripción	contenedor para café en grano ø 230mm H 265mm soporte ø 67mm		

asiento para portafiltro



1

código	527685	referencia	C0004M109 C000M109
descripción	soporte de portafiltro L 106mm An 85mm H 5mm		




1

código	527682	referencia	C0001M710
descripción	soporte de portafiltro L 146mm An 65mm H 21mm		




1			
código	527683	referencia	C0001M114
descripción	soporte de portafiltro L 146mm An 65mm H 21mm		

1			
código	696745	referencia	C2040131
descripción	soporte de portafiltro L 85mm ø 10mm		

1			
código	527727	referencia	C0004M109A
descripción	tuerca rosca M5 H 5mm inox EC 8 UE 1 pzs		


contadores

contadores

1			
código	527686	referencia	C0009M102
descripción	contador para unidad dosificadora		

pies para aparatos y tapas terminales

pies de aparatos insertables

1			
código	527728	referencia	C00071614
descripción	pata ø 14mm H 9mm montaje ø 12mm altura total 20mm UE 1 pzs goma taladro ø 3mm		

juntas

anillos de junta

juntas de silicona

1			
código	651007	referencia	C0007F323
descripción	junta ø ext. 75mm int. ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		

muelles


muelles de torsión

1			
código	527715	referencia	C0008M102
descripción	resorte de torsión ø 21mm espesor de hilo 1.5mm		

resortes de compresión

1			
código	696748	referencia	C0008CPS056
descripción	resorte ø 19mm L 43mm espesor de hilo 2mm espirales 10 acero		

1			
código	527720	referencia	C0008M109
descripción	resorte de compresión		

1			
código	527716	referencia	C0008M111
descripción	resorte de compresión ø 10.5mm L 66mm espesor de hilo 1mm		

1			
código	527718	referencia	C0008M108
descripción	resorte de compresión ø 10mm espesor de hilo 1mm L1 50mm		

1			
código	527717	referencia	C0008M107
descripción	resorte de compresión ø 5.5mm espesor de hilo 0.5mm L1 25mm		

1			
código	527719	referencia	C0008M110
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 23mm espesor de hilo 0.5mm		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 6923 / ISO 4161



1

código	527727	referencia	C0004M109A
descripción	tuerca rosca M5 H 5mm inox EC 8 UE 1 pzs		

A

anillos de junta 13

B

bombas 4

bombas de aumento de presión II 4

C

condensadores de servicio 4

condensadores y filtros antiparasitarios 4

contactores 4

I

interruptores pulsantes y pulsadores 3

interruptores y pulsadores 3

interruptores/pulsadores basculantes 3

M

material de sujeción 14

microinterruptores 3

T

temporizadores 3

temporizadores mecánicos 3

tuercas 14

tuercas hexagonales 14