



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MACAP

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

avec écriture



1

référence	345648	ref. no.	C00061021
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	345648		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



1

référence	300125	ref. no.	C00061001
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

interrupteurs et poussoirs

ø12mm



1

référence	527725	ref. no.	C0006M103
description	bouton-poussoir encastrément ø 12mm rouge 1NO raccord câble 300mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par goupille



1

référence	527736	ref. no.	C00061019
description	microrupteur 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec goupille bleu/noir		

autres



1

référence	527714	ref. no.	C0006M104+C0002M135+C0007M171B
description	interrupteur L 60mm lar. 50mm chromé touches 1		
pièces détachées	527714		
	référence	403513	ref. no. C0006M104
	encodeur axe L 15mm pour moulin à café longueur de câble 400mm axe 6x4,6mm		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	403513	ref. no.	C0006M104
description	encodeur axe L 15mm pour moulin à café longueur de câble 400mm axe 6x4,6mm		

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	350020	ref. no.	C00061004
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 4min 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350020		
	référence	110366	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	110370	ref. no. —
	disque gradué graduation 4min infini non angle de rotation 30-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		



contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380705	ref. no.	C00061002
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 11BG0910A230		
accessoires pour	380705		
	référence	380057	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BG raccord à vis type BGX1011		

modules électroniques

platines



1

référence	527724	ref. no.	C0006M101
description	platine L 75mm lar. 48mm adaptable à pour doseur		



1

référence	527713	ref. no.	C0006M105
description	platine indication pour doseur		

pompes

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365015	ref. no.	C00061107
description	condensateur de service capacité 10μF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365012	ref. no.	C00061126
description	condensateur de service capacité 6.3μF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365015	ref. no.	C00061107
description	condensateur de service capacité 10μF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365014	ref. no.	C00061111
description	condensateur de service capacité 12.5μF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		

			
1			
référence	365021	ref. no.	C00061108
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

			
1			
référence	365019	ref. no.	C00061128
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		

			
1			
référence	365012	ref. no.	C00061126
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

interrupteurs électromécaniques

			
1			
référence	527807	ref. no.	C00061130
description	interrupteur électromécanique 320/480VAC 50/60Hz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour mixeurs de bar

mélangeurs

composants de récipient

joints

			
1			
référence	651007	ref. no.	C0007F323
description	joint ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

supports

			
1			
référence	696744	ref. no.	C0007F321
description	support pour gobelet ø 87mm int. ø 74mm		

lames

lames avec supports

			
1			
référence	696742	ref. no.	C0007F305
description	bloc couteaux ø 52mm P100/P102/P103/P105		



mixeurs

disques mélangeur



1

référence	696747	ref. no.	C0007F216
-----------	--------	----------	-----------

description	disque mélangeur ø 26mm H 28.5mm M6
-------------	-------------------------------------



1

référence	696746	ref. no.	C0004F213
-----------	--------	----------	-----------

description	disque mélangeur ø 26mm int. ø 6.2mm 7
-------------	--

autres



1

référence	698278	ref. no.	C0007F215A
-----------	--------	----------	------------

description	boîtier pour moteur L 150mm lar. 105mm H 60mm plastique F4/F6
-------------	---

pour presse-fruits

cuvettes de propreté



1

référence	650268	ref. no.	C0007S810
-----------	--------	----------	-----------

description	cuvette ø 145mm H 78mm
-------------	------------------------



1

référence	696743	ref. no.	C0007S820
-----------	--------	----------	-----------

description	cuvette d'égouttage pour presse-fruits ø 79.5mm plastique
-------------	---

boîtiers



1

référence	650269	ref. no.	C0007S807
-----------	--------	----------	-----------

description	capot protection ø 205mm H 52mm
-------------	---------------------------------

paniers presse jus



1

référence	650266	ref. no.	C0004S817
-----------	--------	----------	-----------

description	panier presse jus ø 91mm H 64mm pos. de montage en haut
-------------	---



1

référence	650244	ref. no.	C0007S822
-----------	--------	----------	-----------

description	panier presse jus pour presse-fruits MACAP
-------------	--



1

référence	650267	ref. no.	C0004S803
-----------	--------	----------	-----------

description	panier presse jus pour presse-fruits ø 110mm H 48mm
-------------	---

pour moulins à café

meules

meules droits

standard



1

référence	527701	ref. no.	C0004M135
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 58mm int. ø 34mm H 8.5mm distance des dents 3mm trou ø 4.5mm trou ø 7.5mm fixation ø 47		



1

référence	527700	ref. no.	C0004M122
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 64.5mm int. ø 38mm H 8.5mm distance des dents 3mm trou ø 5mm trou ø 8.5mm fixation ø 48		



1

référence	527703	ref. no.	C0004M122A
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 64.5mm int. ø 38mm H 8.5mm distance des dents 3mm trou ø 5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50		



1

référence	527704	ref. no.	C0004M121
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 74mm int. ø 42.5mm H 9.2mm distance des dents 3.5mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 57		



1

référence	527699	ref. no.	C0004M121A
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 74mm int. ø 42.5mm H 9.2mm distance des dents 3.5mm trou ø 5mm trou ø 8.5mm fixation ø 59		

meules coniques



1

référence	527705	ref. no.	C0004M122B
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 63mm D2 ø 40mm H 23.5mm axe ø 13mm		

portes-meule



1

référence	527681	ref. no.	2M109 C0002M109
description	porte-meule D1 ø 57.5mm H 41mm		



1

référence	527694	ref. no.	C0002M108
description	porte-meule D1 ø 58mm		



1

référence	527679	ref. no.	C0002M118
description	porte-meule D1 ø 63mm H 40mm		



1

référence	527695	ref. no.	C0002M104
description	porte-meule D1 ø 64.5mm		



1

référence	527697	ref. no.	C0002M1041
description	porte-meule D1 ø 64.5mm		



1

référence	527678	ref. no.	C0002M101 C0002M133
description	porte-meule D1 ø 64mm H 41mm		



1

référence	527693	ref. no.	C0002M113
description	porte-meule D1 ø 65mm		



1

référence	527677	ref. no.	C0002M110 C0002M134
description	porte-meule D1 ø 73mm H 41mm		



1

référence	527696	ref. no.	C0002M111
description	porte-meule D1 ø 74mm		



1

référence	527698	ref. no.	C0002M111A
description	porte-meule D1 ø 74mm		

cuvettes de propreté



1

référence	527673	ref. no.	C0007M7041
description	bac collecteur L 140mm lar. 135mm		



1

référence	527676	ref. no.	C00071800 C0007M1031
description	bac collecteur L 160mm lar. 170mm		



1

référence	527674	ref. no.	C0007M115
description	bac collecteur ø 138mm		



1

référence	527675	ref. no.	C0007M103
description	bac collecteur ø 180mm		

articles divers



1

référence	527730	ref. no.	C0007M141
description	grille pour moteur		

bacs doseur produit

couvercles de bac doseur produit



1

référence	527672	ref. no.	C0007M105
description	couvercle pour bac doseur produit ø 122.5mm		

ressorts

groupe 1



1

référence	527718	ref. no.	C0008M108
description	ressort de compression ø 10mm fil ø 1mm L1 50mm		



1

référence	527717	ref. no.	C0008M107
description	ressort de compression ø 5.5mm fil ø 0.5mm L1 25mm		



1

référence	527719	ref. no.	C0008M110
description	ressort de compression ø 5mm L 23mm fil ø 0.5mm		



1

référence	527715	ref. no.	C0008M102
description	ressort de torsion ø 21mm fil ø 1.5mm		

verres chauffe saucisse



1

référence	527667	ref. no.	C0007M159
description	cylindre ø 123mm H 90mm polycarbonate		



1

référence	527670	ref. no.	C0007M106
description	cylindre ø 124mm H 113mm polycarbonate		



1

référence	527668	ref. no.	C0007M1062
description	cylindre pour moulin automatique ø 123mm H 113mm polycarbonate		



1

référence	527669	ref. no.	C0007M1591
description	cylindre pour moulin automatique ø 123mm H 90mm polycarbonate		

leviers

boulons



1

référence	527731	ref. no.	C0004M111
description	boulon pour doseur D1 ø 2mm L 17mm		



1

référence	527732	ref. no.	C0001M138
description	boulon pour doseur D1 ø 6mm L 6mm		



1

référence	527733	ref. no.	C0004M112
description	boulon pour doseur L 24mm		

leviers



1

référence	527680	ref. no.	C0002M103
description	levier doseur		

tasseur de cafe

sous-ensembles

boulons



1

référence	527721	ref. no.	C0004M127
description	boulon D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 137mm F1: M8 F2: M8 acier inox		

ressorts



1

référence	527716	ref. no.	C0008M111
description	ressort de compression ø 10.5mm L 66mm fil ø 1mm		

supports



1

référence	527688	ref. no.	C0007M1071
description	support pour presse-café H 19mm L 75mm plastique		



1

référence	527687	ref. no.	C0007M134
description	support pour presse-café H 65mm plastique		

presseurs



1

référence	527692	ref. no.	C0007M135A
description	presse-café ø 51.5mm H 18mm		



1

référence	527689	ref. no.	C0007M102B
description	presse-café ø 52mm H 25mm		



1

référence	527691	ref. no.	C0007M135
description	presse-café ø 57mm H 18mm		



1

référence	527690	ref. no.	C0007M102A
description	presse-café ø 57mm H 25mm		

muture automatique

muture automatique



1

référence	527709	ref. no.	C0007M139B
description	boîtier complet		



1

référence	527710	ref. no.	C0007M139A
description	boîtier complet		

plaque secteur



1

référence	527711	ref. no.	C0004M108
description	diaphragme couvre trou		

autres



1

référence	527734	ref. no.	C0004M110
description	bague		



1

référence	527684	ref. no.	C0007M138
description	couvercle plastique		



1

référence	527723	ref. no.	C0007M110
description	protection plastique		

cliquets

cliquets



1

référence	527726	ref. no.	C0002M106
description	cliquet ø 26mm ø int. 1 8mm CE 423 005 J modelo especial		

étoiles

centrique



1

référence	527707	ref. no.	C0002M1241
description	étoile pos. de montage milieu ø 108mm H 48mm		

en haut



1

référence	527708	ref. no.	C0002M124
description	étoile pos. de montage en haut ø 108mm trou ø 19mm H 16mm		

en bas



1

référence	527706	ref. no.	C0002M1242
description	étoile pos. de montage en bas ø 108mm		

accessoires



1

référence	527729	ref. no.	C0007M123
description	manette plastique		



1

référence	527735	ref. no.	C0004M120
description	rondelle de calage ø 35mm		

mécanisme d'ajustement

arrêt réglable



1

référence	527722	ref. no.	C0002M102
description	bouton-poussoir arbre ø 7mm		

ressorts



1

référence	527720	ref. no.	C0008M109
description	ressort de compression		



mécanismes centraux



1

référence	527712	ref. no.	C0004M140
description	mécanisme central arbre moteur ø 11mm bride ø 79mm arbre de commande ø 13mm pour arbre 51mm		

réservoirs grains de café

couvercles cloches



1

référence	357013	ref. no.	C0007M156
description	couvercle pour réservoir grains de café ø 164mm		



1

référence	527671	ref. no.	C0007M114
description	couvercle pour réservoir grains de café ø 229mm		

réservoirs grains de café



1

référence	527666	ref. no.	C0007M161
description	réservoir grains de café ø 163mm H 150mm logement ø 59mm		



1

référence	527665	ref. no.	C0007M157
description	réservoir grains de café ø 164mm H 194mm logement ø 58.5mm		



1

référence	527664	ref. no.	C0007M113
description	réservoir grains de café ø 230mm H 265mm logement ø 67mm		

support pour porte filtres



1

référence	527685	ref. no.	C0004M109 C000M109
description	crochet porte-filtre L 106mm lar. 85mm H 5mm		



1

référence	527682	ref. no.	C0001M710
description	crochet porte-filtre L 146mm lar. 65mm H 21mm		



matériels de fixation

écrous

écrous six pans

DIN 6923 / ISO 4161



1

référence	527727	ref. no.	C0004M109A
description	écrou filetage M5 H 5mm inox OC 8 Q 1 pc		

B

bagues d'étanchéité	13
---------------------	----

C

condensateurs & filtres antiparasites	4
condensateurs de service	4
contacteurs	4

É

écrous	14
écrous six pans	14

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

M

matériels de fixation	14
microrupteurs	3
minuteries	3
minuteries mécaniques	3

P

pompes	4
pompes augmentation de pression II	4