



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

MACAP

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



-  **Segna articolo come preferito**
-  **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
-  **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
-  **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo



1

codice	345648	cod. costr.	C00061021
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	345648		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	300125	cod. costr.	C00061001
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

ø12mm



1

codice	527725	cod. costr.	C0006M103
descrizione	tasto incasso ø 12mm rosso 1NO attacco cavo 300mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

microinterruttori

azionamento a perno



1

codice	527736	cod. costr.	C00061019
descrizione	microinterruttore 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm con perno blu/nero		

altri



1

codice	527714	cod. costr.	C0006M104+C0002M135+C0007M171B
descrizione	interruttore L 60mm lar. 50mm materiale cromato tasti 1		
ricambi per	527714		
	codice	403513	cod. costr. C0006M104
	encoder alb. L 15mm per macina caffè lunghezza del cavo 400mm asse 6x4,6mm		

encoder e potenziometri



1

codice	403513	cod. costr.	C0006M104
descrizione	encoder alb. L 15mm per macina caffè lunghezza del cavo 400mm asse 6x4,6mm		

timer

timer meccanici



1

codice	350020	cod. costr.	C00061004
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 4min 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
accessori per	350020		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	110370	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 4min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 30-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

**contattori****LOVATO****contattori di potenza**

codice	380705	cod. costr.	C00061002
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11BG0910A230		
accessori per	380705		
	codice	380057	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BG attacco a vite tipo BGX1011		

elettronica**schede elettroniche**

codice	527724	cod. costr.	C0006M101
descrizione	scheda elettronica L 75mm lar. 48mm adattabile a per dosatore		



codice	527713	cod. costr.	C0006M105
descrizione	scheda elettronica con display per dosatore		

pompe**pompe di aumento pressione II****accessori**

codice	365015	cod. costr.	C00061107
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



codice	365012	cod. costr.	C00061126
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

condensatori e filtri antidisturbo**condensatori di rifasamento****in plastica**

codice	365015	cod. costr.	C00061107
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



codice	365014	cod. costr.	C00061111
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		

			
1			
codice	365021	cod. costr.	C00061108
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		

			
1			
codice	365019	cod. costr.	C00061128
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		

			
1			
codice	365012	cod. costr.	C00061126
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

disgiuntori elettromeccanici

			
1			
codice	527807	cod. costr.	C00061130
descrizione	disgiuntore elettromeccanico 320/480VAC 50/60Hz		

ricambi per apparecchiature specifiche

per frullatori da bar

miscelatori

componenti bicchiere

guarnizioni

			
1			
codice	651007	cod. costr.	C0007F323
descrizione	guarnizione ø est. 75mm int. ø 55mm spessore 3mm conf. 1 pz		

supporti

			
1			
codice	696744	cod. costr.	C0007F321
descrizione	supporto per bicchiere ø 87mm int. ø 74mm		

lame

lame complete

			
1			
codice	696742	cod. costr.	C0007F305
descrizione	unità di taglio ø 52mm P100/P102/P103/P105		



frullatori

dischi mixaggio



1

codice	696747	cod. costr.	C0007F216
descrizione	disco mescolatore ø 26mm H 28.5mm M6		



1

codice	696746	cod. costr.	C0004F213
descrizione	disco mescolatore ø 26mm int. ø 6.2mm 7		

varie



1

codice	698278	cod. costr.	C0007F215A
descrizione	carcassa per motori L 150mm lar. 105mm H 60mm plastica F4/F6		

per spremiagrumi

bacinelle di raccolta



1

codice	696743	cod. costr.	C0007S820
descrizione	bacinella raccogliagocce per spremiagrumi ø 79.5mm plastica		



1

codice	650268	cod. costr.	C0007S810
descrizione	involucro ø 145mm H 78mm		

contenitori



1

codice	650269	cod. costr.	C0007S807
descrizione	copritasto ø 205mm H 52mm		

inserti



1

codice	650266	cod. costr.	C0004S817
descrizione	parte conica ø 91mm H 64mm pos. di montaggio superiore		



1

codice	650244	cod. costr.	C0007S822
descrizione	parte conica per spremiagrumi MACAP		



1

codice	650267	cod. costr.	C0004S803
descrizione	parte conica per spremiagrumi ø 110mm H 48mm		

per macinacaffè

macine

macine dritte

standard



1

codice	527701	cod. costr.	C0004M135
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 58mm int. ø 34mm H 8.5mm dist.denti 3mm fori ø 4.5mm foro ø 7.5mm fissaggio ø 47		



1

codice	527700	cod. costr.	C0004M122
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 64.5mm int. ø 38mm H 8.5mm dist.denti 3mm fori ø 5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 48		



1

codice	527703	cod. costr.	C0004M122A
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 64.5mm int. ø 38mm H 8.5mm dist.denti 3mm fori ø 5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 50		



1

codice	527704	cod. costr.	C0004M121
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 74mm int. ø 42.5mm H 9.2mm dist.denti 3.5mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 57		



1

codice	527699	cod. costr.	C0004M121A
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 74mm int. ø 42.5mm H 9.2mm dist.denti 3.5mm fori ø 5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 59		

macine coniche



1

codice	527705	cod. costr.	C0004M122B
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 63mm D2 ø 40mm H 23.5mm alb. ø 13mm		

supporti rullo macinatore



1

codice	527681	cod. costr.	2M109 C0002M109
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 57.5mm H 41mm		



1

codice	527694	cod. costr.	C0002M108
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 58mm		



1

codice	527679	cod. costr.	C0002M118
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 63mm H 40mm		

			
1			
codice	527695	cod. costr.	C0002M104
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 64.5mm		

			
1			
codice	527697	cod. costr.	C0002M1041
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 64.5mm		

			
1			
codice	527678	cod. costr.	C0002M101 C0002M133
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 64mm H 41mm		

			
1			
codice	527693	cod. costr.	C0002M113
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 65mm		

			
1			
codice	527677	cod. costr.	C0002M110 C0002M134
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 73mm H 41mm		

			
1			
codice	527696	cod. costr.	C0002M111
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 74mm		

			
1			
codice	527698	cod. costr.	C0002M111A
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 74mm		

bacinelle di raccolta			
			
1			
codice	527673	cod. costr.	C0007M7041
descrizione	bacinella di raccolta L 140mm lar. 135mm		

			
1			
codice	527676	cod. costr.	C00071800 C0007M1031
descrizione	bacinella di raccolta L 160mm lar. 170mm		

			
1			
codice	527674	cod. costr.	C0007M115
descrizione	bacinella di raccolta ø 138mm		

			
1			
codice	527675	cod. costr.	C0007M103
descrizione	bacinella di raccolta ø 180mm		

componenti vari


1

codice	527730	cod. costr.	C0007M141
descrizione	griglia per motori		

vaschette per dosatori
coperchi di vasca dosaggio


1

codice	527672	cod. costr.	C0007M105
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio ø 122.5mm		

molle
gruppo 1


1

codice	527718	cod. costr.	C0008M108
descrizione	molla a compressione ø 10mm filo ø 1mm L1 50mm		



1

codice	527717	cod. costr.	C0008M107
descrizione	molla a compressione ø 5.5mm filo ø 0.5mm L1 25mm		



1

codice	527719	cod. costr.	C0008M110
descrizione	molla a compressione ø 5mm L 23mm filo ø 0.5mm		



1

codice	527715	cod. costr.	C0008M102
descrizione	molla a torsione ø 21mm filo ø 1.5mm		

cilindri di vetro


1

codice	527667	cod. costr.	C0007M159
descrizione	cilindro ø 123mm H 90mm policarbonato		



1

codice	527670	cod. costr.	C0007M106
descrizione	cilindro ø 124mm H 113mm policarbonato		



1

codice	527668	cod. costr.	C0007M1062
descrizione	cilindro per macina automatica ø 123mm H 113mm policarbonato		



1

codice	527669	cod. costr.	C0007M1591
descrizione	cilindro per macina automatica ø 123mm H 90mm policarbonato		

leve
perni


1

codice	527731	cod. costr.	C0004M111
descrizione	perno per dosatore D1 ø 2mm L 17mm		



1

codice	527732	cod. costr.	C0001M138
descrizione	perno per dosatore D1 ø 6mm L 6mm		



1

codice	527733	cod. costr.	C0004M112
descrizione	perno per dosatore L 24mm		

leve



1

codice	527680	cod. costr.	C0002M103
descrizione	leva dosatore		

pressa caffè

componenti

perni



1

codice	527721	cod. costr.	C0004M127
descrizione	perno D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 137mm F1: M8 F2: M8 acciaio inox		

molle



1

codice	527716	cod. costr.	C0008M111
descrizione	molla a compressione ø 10.5mm L 66mm filo ø 1mm		

supporti



1

codice	527688	cod. costr.	C0007M1071
descrizione	supporto per pressacaffè H 19mm L 75mm plastica		



1

codice	527687	cod. costr.	C0007M134
descrizione	supporto per pressacaffè H 65mm plastica		

presse



1

codice	527692	cod. costr.	C0007M135A
descrizione	pressacaffè ø 51.5mm H 18mm		



1

codice	527689	cod. costr.	C0007M102B
descrizione	pressacaffè ø 52mm H 25mm		



1

codice	527691	cod. costr.	C0007M135
descrizione	pressacaffè ø 57mm H 18mm		



1

codice	527690	cod. costr.	C0007M102A
descrizione	pressacaffè ø 57mm H 25mm		

macinatura automatica

macinatura automatica



1

codice	527709	cod. costr.	C0007M139B
descrizione	carcassa completo		



1

codice	527710	cod. costr.	C0007M139A
descrizione	carcassa completo		

sette pannelli



1

codice	527711	cod. costr.	C0004M108
descrizione	placche di settore		

varie



1

codice	527734	cod. costr.	C0004M110
descrizione	anello		



1

codice	527684	cod. costr.	C0007M138
descrizione	coperchio plastica		



1

codice	527723	cod. costr.	C0007M110
descrizione	protezione plastica		

cricchetti

cricchetti



1

codice	527726	cod. costr.	C0002M106
descrizione	cricchetto ø 26mm ø int. 1 8mm CE 423 005 J tipo speciale		

stelle

centrale



1

codice	527707	cod. costr.	C0002M1241
descrizione	stella pos. di montaggio centro ø 108mm H 48mm		

superiori



1

codice	527708	cod. costr.	C0002M124
descrizione	stella pos. di montaggio superiore ø 108mm fori ø 19mm H 16mm		

inferiori



1

codice	527706	cod. costr.	C0002M1242
descrizione	stella pos. di montaggio inferiore ø 108mm		

accessori



1

codice	527729	cod. costr.	C0007M123
descrizione	manopola plastica		



1

codice	527735	cod. costr.	C0004M120
descrizione	rondella piana ø 35mm		

meccanismo di regolazione

sicura regolazione



1

codice	527722	cod. costr.	C0002M102
descrizione	pulsante a bottone albero ø 7mm		

molle



1

codice	527720	cod. costr.	C0008M109
descrizione	molla a compressione		



riduttori di giri



1

codice	527712	cod. costr.	C0004M140
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 11mm flangia ø 79mm albero comando ø 13mm dim. fissaggio 51mm		

contenitori per caffè in grani

coperchi di contenitore



1

codice	357013	cod. costr.	C0007M156
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 164mm		



1

codice	527671	cod. costr.	C0007M114
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 229mm		

contenitori per caffè in grani



1

codice	527666	cod. costr.	C0007M161
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 163mm H 150mm alloggiamento ø 59mm		



1

codice	527665	cod. costr.	C0007M157
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 164mm H 194mm alloggiamento ø 58.5mm		



1

codice	527664	cod. costr.	C0007M113
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 230mm H 265mm alloggiamento ø 67mm		

supporto per portafiltro



1

codice	527727	cod. costr.	C0004M109A
descrizione	dado filetto M5 H 5mm inox CH 8 conf. 1 pz		



1

codice	527685	cod. costr.	C0004M109 C000M109
descrizione	supporto portafiltro L 106mm lar. 85mm H 5mm		

			
1			
codice	527682	cod. costr.	C0001M710
descrizione	supporto portafiltro L 146mm lar. 65mm H 21mm		

			
1			
codice	527683	cod. costr.	C0001M114
descrizione	supporto portafiltro L 146mm lar. 65mm H 21mm		

			
1			
codice	696745	cod. costr.	C2040131
descrizione	supporto portafiltro L 85mm ø 10mm		

contacolpi

contacolpi

			
1			
codice	527686	cod. costr.	C0009M102
descrizione	contacolpi per unità di dosaggio		

pidi e tappi terminali

pidi ad innesto maschio

			
1			
codice	527728	cod. costr.	C00071614
descrizione	piede ø 14mm H 9mm incasso ø 12mm H tot. 20mm conf. 1 pz gomma foro ø 3mm		

guarnizioni

anelli di tenuta

guarnizioni in silicone

			
1			
codice	651007	cod. costr.	C0007F323
descrizione	guarnizione ø est. 75mm int. ø 55mm spessore 3mm conf. 1 pz		

molle


molle a torsione

			
1			
codice	527715	cod. costr.	C0008M102
descrizione	molla a torsione ø 21mm filo ø 1.5mm		

molle a compressione

			
1			
codice	696748	cod. costr.	C0008CPS056
descrizione	molla ø 19mm L 43mm filo ø 2mm spire 10 acciaio		

			
1			
codice	527720	cod. costr.	C0008M109
descrizione	molla a compressione		

			
1			
codice	527716	cod. costr.	C0008M111
descrizione	molla a compressione ø 10.5mm L 66mm filo ø 1mm		

			
1			
codice	527718	cod. costr.	C0008M108
descrizione	molla a compressione ø 10mm filo ø 1mm L1 50mm		

			
1			
codice	527717	cod. costr.	C0008M107
descrizione	molla a compressione ø 5.5mm filo ø 0.5mm L1 25mm		

			
1			
codice	527719	cod. costr.	C0008M110
descrizione	molla a compressione ø 5mm L 23mm filo ø 0.5mm		

**componenti di fissaggio****dadi****dadi esagonali****DIN 6923 / ISO 4161****1**

codice	527727	cod. costr.	C0004M109A
descrizione	dado filetto M5 H 5mm inox CH 8 conf. 1 pz		

A

anelli di tenuta	13
------------------	----

C

componenti di fissaggio	14
condensatori di rifasamento	4
condensatori e filtri antidisturbo	4
contattori	4

D

dadi	14
dadi esagonali	14

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

M

microinterruttori	3
-------------------	---

P

pompe	4
pompe di aumento pressione II	4
pulsanti e interruttori a pressione	3

T

timer	3
timer meccanici	3