



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**MACAP**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



## schakelaars en tasters

### wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

gelabelled



1

**bestelnr.** 300125 **fabrikantnr.** C00061001

**omschrijving** wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap

**Toebehoren voor** 300125



**bestelnr.** 301036 **fabrikantnr.** —  
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm



1

**bestelnr.** 345648 **fabrikantnr.** C00061021

**omschrijving** wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP65 met afdekkap

**Toebehoren voor** 345648



**bestelnr.** 301036 **fabrikantnr.** —  
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm

### drukschakelaar/-knoppen

ø12mm



1

**bestelnr.** 527725 **fabrikantnr.** C0006M103

**omschrijving** druktaster inbouw ø 12mm rood 1NO aansluiting kabel 300mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40

### microschakelaars

stiftbediening



1

**bestelnr.** 527736 **fabrikantnr.** C00061019

**omschrijving** microschakelaar 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm met drukstift blauw/zwart

## overigen



1

**bestelnr.** 527714 **fabrikantnr.** C0006M104+C0002M135+C0007M171B

**omschrijving** schakelaar L 60mm B 50mm verchromd knoppen 1

**Reparatie-onderdelen voor** 527714



**bestelnr.** 403513 **fabrikantnr.** C0006M104  
potmeter as L 15mm voor koffiemolen kabellengte 400mm as 6x4,6mm

## encoders en potentiometers



1

**bestelnr.** 403513 **fabrikantnr.** C0006M104

**omschrijving** potmeter as L 15mm voor koffiemolen kabellengte 400mm as 6x4,6mm

## timers

### mechanische timers



1

**bestelnr.** 350020 **fabrikantnr.** C00061004

**omschrijving** tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 4min 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings

**Toebehoren voor** 350020



**bestelnr.** 110366 **fabrikantnr.** —  
knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart



**bestelnr.** 110370 **fabrikantnr.** —  
symboolschijf indeling 4min vaste positie nee rotatiehoek 30-330° ø 60mm timer knop ø 45mm




## magneetschakelaars

LOVATO

magneetschakelaars



1

<b>bestelnr.</b>	380705	<b>fabrikantnr.</b>	C00061002
<b>omschrijving</b>	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 11BG0910A230		
<b>Toebehoren voor</b>	380705		
	<b>bestelnr.</b>	380057	<b>fabrikantnr.</b> —
	hulpcontact contact 1NO/1NC AC1 10 voor magneetschakelaar serie BG aansluiting schroefaansluiting type BGX1011		

## elektronica

printplaten



1

<b>bestelnr.</b>	527713	<b>fabrikantnr.</b>	C0006M105
<b>omschrijving</b>	displayprintplaat voor doseerapparaat		



1

<b>bestelnr.</b>	527724	<b>fabrikantnr.</b>	C0006M101
<b>omschrijving</b>	printplaat L 75mm B 48mm passend voor voor doseerapparaat		

## pompen

drukverhogingspompen II

toebehoren



1

<b>bestelnr.</b>	365015	<b>fabrikantnr.</b>	C00061107
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		



1

<b>bestelnr.</b>	365012	<b>fabrikantnr.</b>	C00061126
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

## condensatoren &amp; ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

<b>bestelnr.</b>	365015	<b>fabrikantnr.</b>	C00061107
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		



1

<b>bestelnr.</b>	365014	<b>fabrikantnr.</b>	C00061111
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		



1 

<b>bestelnr.</b>	365021	<b>fabrikantnr.</b>	C00061108
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		

1 

<b>bestelnr.</b>	365019	<b>fabrikantnr.</b>	C00061128
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39,5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming		

1 

<b>bestelnr.</b>	365012	<b>fabrikantnr.</b>	C00061126
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 6,3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

elektromechanische onderbrekers

1 

<b>bestelnr.</b>	527807	<b>fabrikantnr.</b>	C00061130
<b>omschrijving</b>	elektromechanische onderbreker 320/480VAC 50/60Hz		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor barmixers

blender

bekercomponenten

rubbers

1 

<b>bestelnr.</b>	651007	<b>fabrikantnr.</b>	C0007F323
<b>omschrijving</b>	pakking OD ø 75mm ID ø 55mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

houders

1 

<b>bestelnr.</b>	696744	<b>fabrikantnr.</b>	C0007F321
<b>omschrijving</b>	houder voor beker ø 87mm ID ø 74mm		

messen

messen compleet

1 

<b>bestelnr.</b>	696742	<b>fabrikantnr.</b>	C0007F305
<b>omschrijving</b>	messenunit ø 52mm P100/P102/P103/P105		



mixers

mengschijven



1

**bestelnr.** 696747 **fabrikantnr.** C0007F216

**omschrijving** mixschijf ø 26mm H 28.5mm M6



1

**bestelnr.** 696746 **fabrikantnr.** C0004F213

**omschrijving** mixschijf ø 26mm ID ø 6.2mm 7

diversen



1

**bestelnr.** 698278 **fabrikantnr.** C0007F215A

**omschrijving** behuizing voor motor L 150mm B 105mm H 60mm kunststof F4/F6

voor citruspersen

opvangschalen



1

**bestelnr.** 696743 **fabrikantnr.** C0007S820

**omschrijving** lekbak voor citruspers ø 79.5mm kunststof



1

**bestelnr.** 650268 **fabrikantnr.** C0007S810

**omschrijving** schaal ø 145mm H 78mm

behuizingen



1

**bestelnr.** 650269 **fabrikantnr.** C0007S807

**omschrijving** beschermkap ø 205mm H 52mm

persinzetten



1

**bestelnr.** 650266 **fabrikantnr.** C0004S817

**omschrijving** persinzet ø 91mm H 64mm inbouwpositie boven



1

**bestelnr.** 650244 **fabrikantnr.** C0007S822

**omschrijving** persinzet voor citruspers MACAP



1

**bestelnr.** 650267 **fabrikantnr.** C0004S803

**omschrijving** persinzet voor citruspers ø 110mm H 48mm



voor koffiemolens

maalschijven

maalschijven recht

standaard



1	<b>bestelnr.</b>	527701	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M135
	<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 58mm ID ø 34mm H 8.5mm tandafstand 3mm gat ø 4.5mm boring ø 7.5mm bevestiging ø 47		



1	<b>bestelnr.</b>	527700	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M122
	<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 64.5mm ID ø 38mm H 8.5mm tandafstand 3mm gat ø 5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 48		



1	<b>bestelnr.</b>	527703	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M122A
	<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 64.5mm ID ø 38mm H 8.5mm tandafstand 3mm gat ø 5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 50		



1	<b>bestelnr.</b>	527704	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M121
	<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 74mm ID ø 42.5mm H 9.2mm tandafstand 3.5mm gat ø 5.5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 57		




1	<b>bestelnr.</b>	527699	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M121A
	<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 74mm ID ø 42.5mm H 9.2mm tandafstand 3.5mm gat ø 5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 59		

maalschijven conisch



1	<b>bestelnr.</b>	527705	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M122B
	<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 63mm D2 ø 40mm H 23.5mm as ø 13mm		

maalschijfhouders



1	<b>bestelnr.</b>	527681	<b>fabrikantnr.</b>	2M109 C0002M109
	<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 57.5mm H 41mm		



1	<b>bestelnr.</b>	527694	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M108
	<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 58mm		



1	<b>bestelnr.</b>	527679	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M118
	<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 63mm H 40mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527695	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M104
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 64.5mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527696	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M111
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 74mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527697	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M1041
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 64.5mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527698	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M111A
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 74mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527678	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M101 C0002M133
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 64mm H 41mm		

<b>opvangschalen</b>			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	527673	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M7041
<b>omschrijving</b>	opvangschaal L 140mm B 135mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527693	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M113
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 65mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527676	<b>fabrikantnr.</b>	C00071800 C0007M1031
<b>omschrijving</b>	opvangschaal L 160mm B 170mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527677	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M110 C0002M134
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 73mm H 41mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527674	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M115
<b>omschrijving</b>	opvangschaal ø 138mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527675	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M103
<b>omschrijving</b>	opvangschaal ø 180mm		





diversen



1

<b>bestelnr.</b>	527730	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M141
<b>omschrijving</b>	rooster voor motor		

doseercontainers

doseercontainerdeksels



1

<b>bestelnr.</b>	527672	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M105
<b>omschrijving</b>	deksel voor doseercontainer ø 122.5mm		

veren

groep 1



1

<b>bestelnr.</b>	527715	<b>fabrikantnr.</b>	C0008M102
<b>omschrijving</b>	draaiveer ø 21mm draad ø 1.5mm		



1

<b>bestelnr.</b>	527718	<b>fabrikantnr.</b>	C0008M108
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 10mm draad ø 1mm L1 50mm		



1

<b>bestelnr.</b>	527717	<b>fabrikantnr.</b>	C0008M107
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 5.5mm draad ø 0.5mm L1 25mm		



1

<b>bestelnr.</b>	527719	<b>fabrikantnr.</b>	C0008M110
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 5mm L 23mm draad ø 0.5mm		

glascilinders



1

<b>bestelnr.</b>	527667	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M159
<b>omschrijving</b>	cilinder ø 123mm H 90mm polycarbonaat		



1

<b>bestelnr.</b>	527670	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M106
<b>omschrijving</b>	cilinder ø 124mm H 113mm polycarbonaat		



1

<b>bestelnr.</b>	527668	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M1062
<b>omschrijving</b>	cilinder voor automatische molen ø 123mm H 113mm polycarbonaat		



1

<b>bestelnr.</b>	527669	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M1591
<b>omschrijving</b>	cilinder voor automatische molen ø 123mm H 90mm polycarbonaat		

hevels

bouten



1

<b>bestelnr.</b>	527731	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M111
<b>omschrijving</b>	nok voor doseerapparaat D1 ø 2mm L 17mm		




1


<b>bestelnr.</b>	527732	<b>fabrikantnr.</b>	C0001M138
<b>omschrijving</b>	nok voor doseerapparaat D1 ø 6mm L 6mm		



			
1			
<b>bestelnr.</b>	527733	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M112
<b>omschrijving</b>	nok voor doseerapparaat L 24mm		

hevels			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	527680	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M103
<b>omschrijving</b>	hevel doseerapparaat		


koffiepers			
onderdelen			
bouten			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	527721	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M127
<b>omschrijving</b>	nok D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 137mm Dr.G1: M8 Dr.G2: M8 RVS		


veren			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	527716	<b>fabrikantnr.</b>	C0008M111
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 10.5mm L 66mm draad ø 1mm		


houders			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	527688	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M1071
<b>omschrijving</b>	houder voor koffiepersers H 19mm L 75mm kunststof		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	527687	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M134
<b>omschrijving</b>	houder voor koffiepersers H 65mm kunststof		

persen			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	527692	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M135A
<b>omschrijving</b>	koffiepers ø 51.5mm H 18mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527689	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M102B
<b>omschrijving</b>	koffiepers ø 52mm H 25mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527691	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M135
<b>omschrijving</b>	koffiepers ø 57mm H 18mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527690	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M102A
<b>omschrijving</b>	koffiepers ø 57mm H 25mm		

automatische maling			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	527709	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M139B
<b>omschrijving</b>	behuizing compleet		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	527710	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M139A
<b>omschrijving</b>	behuizing compleet		

sectorplaten			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	527711	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M108
<b>omschrijving</b>	sektorplaat		



diversen



1

<b>bestelnr.</b>	527723	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M110
<b>omschrijving</b>	bescherming kunststof		



1

<b>bestelnr.</b>	527684	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M138
<b>omschrijving</b>	deksel kunststof		



1

<b>bestelnr.</b>	527734	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M110
<b>omschrijving</b>	ring		

sperschijven



1

<b>bestelnr.</b>	527726	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M106
<b>omschrijving</b>	sluitpal ø 26mm binnen ø 18mm CE 423 005 J speciaal model		

sterren

midden



1

<b>bestelnr.</b>	527707	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M1241
<b>omschrijving</b>	Stern inbouwpositie midden ø 108mm H 48mm		

boven



1

<b>bestelnr.</b>	527708	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M124
<b>omschrijving</b>	Stern inbouwpositie boven ø 108mm gat ø 19mm H 16mm		

onder



1

<b>bestelnr.</b>	527706	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M1242
<b>omschrijving</b>	Stern inbouwpositie onder ø 108mm		

toebehoren



1

<b>bestelnr.</b>	527729	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M123
<b>omschrijving</b>	knop kunststof		



1

<b>bestelnr.</b>	527735	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M120
<b>omschrijving</b>	onderlegging ø 35mm		

instelmechaniek

vergrendelbare instelling



1

<b>bestelnr.</b>	527722	<b>fabrikantnr.</b>	C0002M102
<b>omschrijving</b>	drukknop schacht ø 7mm		

veren



1

<b>bestelnr.</b>	527720	<b>fabrikantnr.</b>	C0008M109
<b>omschrijving</b>	drukveer		



transmissies



1

<b>bestelnr.</b>	527712	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M140
<b>omschrijving</b>	tandwielhuis motorschacht $\varnothing$ 11mm flens $\varnothing$ 79mm aandrijfschacht $\varnothing$ 13mm bevestigingsmaat 51mm		

koffiebonenreservoirs

containerdeksels



1

<b>bestelnr.</b>	357013	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M156
<b>omschrijving</b>	deksel voor koffiebonencontainer $\varnothing$ 164mm		



1

<b>bestelnr.</b>	527671	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M114
<b>omschrijving</b>	deksel voor koffiebonencontainer $\varnothing$ 229mm		

koffiebonenreservoirs



1

<b>bestelnr.</b>	527666	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M161
<b>omschrijving</b>	koffiebonencontainer $\varnothing$ 163mm H 150mm afname $\varnothing$ 59mm		



1

<b>bestelnr.</b>	527665	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M157
<b>omschrijving</b>	koffiebonencontainer $\varnothing$ 164mm H 194mm afname $\varnothing$ 58.5mm		



1

<b>bestelnr.</b>	527664	<b>fabrikantnr.</b>	C0007M113
<b>omschrijving</b>	koffiebonencontainer $\varnothing$ 230mm H 265mm afname $\varnothing$ 67mm		

zeefhouders



1

<b>bestelnr.</b>	527727	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M109A
<b>omschrijving</b>	moer draad M5 H 5mm RVS SB 8 vpe 1stuk		



1

<b>bestelnr.</b>	527685	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M109 C000M109
<b>omschrijving</b>	zeefhouder L 106mm B 85mm H 5mm		



1	
<b>bestelnr.</b>	527682 <b>fabrikantnr.</b> C0001M710
<b>omschrijving</b>	zeefhouder L 146mm B 65mm H 21mm

1	
<b>bestelnr.</b>	527683 <b>fabrikantnr.</b> C0001M114
<b>omschrijving</b>	zeefhouder L 146mm B 65mm H 21mm

1	
<b>bestelnr.</b>	696745 <b>fabrikantnr.</b> C2040131
<b>omschrijving</b>	zeefhouder L 85mm ø 10mm

telwerken	
telwerken	
1	
<b>bestelnr.</b>	527686 <b>fabrikantnr.</b> C0009M102
<b>omschrijving</b>	telwerk voor doseereenheid

## apparaatvoeten en eindkappen

### insteekbare apparaatvoeten

1	
<b>bestelnr.</b>	527728 <b>fabrikantnr.</b> C00071614
<b>omschrijving</b>	voet ø 14mm H 9mm inbouw ø 12mm totale hoogte 20mm vpe 1stuk rubber boring ø 3mm

## rubbers

### asafdichtingen

silicone pakkingen	
1	
<b>bestelnr.</b>	651007 <b>fabrikantnr.</b> C0007F323
<b>omschrijving</b>	pakking OD ø 75mm ID ø 55mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk

## veren

### torsieveren

1	
<b>bestelnr.</b>	527715 <b>fabrikantnr.</b> C0008M102
<b>omschrijving</b>	draaiveer ø 21mm draad ø 1.5mm

### drukveren

1	
<b>bestelnr.</b>	527720 <b>fabrikantnr.</b> C0008M109
<b>omschrijving</b>	drukveer

1	
<b>bestelnr.</b>	527716 <b>fabrikantnr.</b> C0008M111
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 10.5mm L 66mm draad ø 1mm

1	
<b>bestelnr.</b>	527718 <b>fabrikantnr.</b> C0008M108
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 10mm draad ø 1mm L1 50mm

1	
<b>bestelnr.</b>	527717 <b>fabrikantnr.</b> C0008M107
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 5.5mm draad ø 0.5mm L1 25mm

1	
<b>bestelnr.</b>	527719 <b>fabrikantnr.</b> C0008M110
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 5mm L 23mm draad ø 0.5mm

1	
<b>bestelnr.</b>	696748 <b>fabrikantnr.</b> C0008CPS056
<b>omschrijving</b>	veer ø 19mm L 43mm draad ø 2mm windingen 10 staal



## bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

DIN 6923 / ISO 4161



1

<b>bestelnr.</b>	527727	<b>fabrikantnr.</b>	C0004M109A
<b>omschrijving</b>	moer draad M5 H 5mm RVS SB 8 vpe 1stuk		

**A**

asafdichtingen 13

**B**

bedrijfscondensatoren 4

bevestigingsmaterialen 14

**C**

condensatoren & ontstoringsfilters 4

**D**

drukschakelaar/-knoppen 3

drukverhogingspompen II 4

**M**

magneetschakelaars 4

mechanische timers 3

microschakelaars 3

moeren 14

**P**

pompen 4

**S**

schakelaars en tasters 3

**T**

timers 3

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars 3

**Z**

zeskantmoeren 14