



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MACFRIN

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos

			
1			
código	419068	referencia	2127
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 3 L 505mm An 355mm L1 55mm L2 450mm B1 114mm B2 127mm longitud brida 170mm anchura brida 45mm dist. del agujero 138mm longitud distancial 368mm agujero ø 12/7mm tubo ø 8mm empalme M4 longitud de empalme 30mm espirales 4 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	3310, 4902		

			
1			
código	419069	referencia	2131
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 L 505mm An 510mm L1 55mm L2 450mm B1 191.5mm B2 127mm longitud brida 170mm anchura brida 45mm dist. del agujero 138mm longitud distancial 520mm agujero ø 12/7mm tubo ø 8mm empalme M4 longitud de empalme 30mm espirales 6 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	3481		

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios


grupo 2

			
1			
código	419070	referencia	2180
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 L 300mm An 110mm H 170mm L1 35mm L2 15mm L3 250mm rosca M12x1,25 distancia de sujeción 102mm tubo ø 8mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 35mm tapa de freidora		
Para modelos:	4205, 4255		

grupo 5

			
1			
código	419067	referencia	65720019
descripción	resistencia 3000W 220V espirales 1 L 300mm An 205mm H 180mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora L1 35mm L2 15mm L3 250mm B1 42.5mm B2 120mm tubo ø 8.5mm rosca M12x1 distancia de sujeción 112mm longitud de empalme 38mm espirales 5		
Para modelos:	4208, 4224, 4255, 4288		

resistencias para plancha grills

			
1			
código	419077	referencia	2179
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 265mm An 180mm H 25mm tubo ø 6.2mm B1 55mm B2 70mm empalme M5 grill distancia de empalme 65mm resistencia seca		
Para modelos:	4401, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4462		

resistencias para armarios calientes

			
1			
código	418860	referencia	910950017
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 L 345mm An 90mm rosca M12x1,5 distancia de sujeción 83mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca sujeción 2 orificios		

radiadores cerámicos

245x60mm

			
1			
código	415102	referencia	2088
descripción	radiador cerámico 400W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	3018, 4421		
repuestos para	415102		
	código	415109	referencia
	resorte de fijación		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	415102			
	código	415110	referencia	—
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm			

resistencias de tubo de aletas

1

código	419071	referencia	2264
descripción	resistencia 1000W 230V L 370mm An 50mm H 25mm tubo ø 8mm rosca M12x1,25 empalme M4 longitud de empalme 30mm resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	3018, 6190, 6190E1		

resistencias radiantes

1

código	419076	referencia	97032038
descripción	resistencia rectangular L 840mm An 190mm 2500W 230/400V H 40mm longitud del cable 450mm asador de pollos		
Para modelos:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5360, 53604, 5380, 53804		

resistencias planas

1

código	419075	referencia	200800 C5421210
descripción	resistencia plana L 400mm An 290mm 1000W 230V T máx 150°C silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm baño maría		
Para modelos:	3016, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 505		

accesorios

clips paratubo capilar

1



código	550138	referencia	68560069
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

resortes de fijación			
1			
código	551078	referencia	69340099
descripción	resorte de sensor para tubo ø 8mm para sonda ø 5mm L 30mm An 10mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

placas de cocción

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490018	referencia	3216
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	3031, 3310, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483		

1

código	490020	referencia	3235
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	3031, 3310		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia —
placa de sujeción para placa ø220mm			

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

1			
código	380015	referencia	C5322489
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_



1

código	375505	referencia	2221
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	3007, 3009, 3011, 3310, 3481, 3483, 3615, 3626, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4902, 4904, 4908		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación



1

código	375939	referencia	C5322059
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 0-200°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1040mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm		
Para modelos:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

termostatos de seguridad



1

código	375941	referencia	C5322209
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 238°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 100mm capilar 1050mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 250V		
Para modelos:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

diversos

termostatos de regulación



1

código	375940	referencia	C5322579
descripción	termóstato margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 108mm capilar 1530mm eje ø 6x4,6mm eje L 12mm ángulo de rotación 270° 400V		
Para modelos:	3016, 3018, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4420, 4421		



1

código	390750	referencia	C5322609
descripción	termóstato T máx 240°C 1 polos 1NO 10A eje ø 6x4,6mm posición del eje 20°		
Para modelos:	4401, 4462		

termostatos de seguridad



1

código	390754	referencia	92011140
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 860mm aislamiento del capilar 750mm rosca sonda M10x1 empalme con cable longitud del cable 600mm		
Para modelos:	3026, 3027, 3027V		
repuestos para	390754		
	código	375783	referencia
	termóstato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 860mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		



accesorios

clips paratubo capilar



código	550138	referencia	68560069
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

ø20mm



código	357074	referencia	C5120729
descripción	interruptor basculante medida de montaje 20mm rojo 2NO 250V 10A I O empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	1161, 3018, 3310, 3481, 3483, 4401, 4421, 4462, 4902, 4904, 4908, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

conmutadores de levas

4 posiciones



código	300007	referencia	3218
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	3031, 33075, 3310, 3327, 3481, 3483, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483, 54244, 54364, 54484		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm



código	357072	referencia	C5120219
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 220V rojo empalme cable 300mm longitud del cable 300mm metal		
Para modelos:	3007, 3009, 3011, 3016, 30172, 3018, 30252, 3031, 3033, 33075, 3310, 33115, 3327, 3481, 3483, 3615, 3626, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4418, 4419, 4420, 4421, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4481, 4482, 4483, 4808, 4902, 4904, 4908...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø20mm



código	357073	referencia	C5120719
descripción	lámpara de señalización ø 20mm 250V rojo empalme conector Faston 4,8mm resis.a la temp. 105°C		
Para modelos:	704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

55x100mm



código	101372	referencia	C5125419
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	5301, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496		
repuestos para	101372		
	código	359612	referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359698	referencia —
portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359714	referencia —
junta para portalámparas			
	código	359715	referencia —
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	101372		
	código	359716	referencia
			—
			marco para portalámparas

contactores

LS Industrial Systems

contactores de potencia

1			
	código	380944	referencia
			C5123179
	descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo GMC-12	
	Para modelos:	30252, 3615, 3626, 4904, 4908	

controladores electrónicos

otros

controladores de punto de refrigeración

1			
	código	378271	referencia
			C5322529
	descripción	controlador electrónico OSAKA tipo T2001 AN /HSH5 medida de montaje 71x29mm aliment. 100-240V tensión AC NTC display 4 dígitos NTC/PTC	
	Para modelos:	1161, 505, 5453, 602, 6021, 6022, 603, 6031, 605, 606, 6190, 6190E1, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351	

motores

motorreductores

para grills

1			
	código	499110	referencia
			C5020039
	descripción	motorreductor CROUZET 230V 50Hz 4rev/min árbol ø 6x5mm L 91mm An 64mm H 58mm	
	Para modelos:	5305, 53054, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380	

1			
	código	499111	referencia
			534027P
	descripción	motorreductor CEG tipo MM56A4-STD 90W 230V 50Hz 6500rev/min L 705mm An 115mm H 550mm asador de pollos 0.12HP	
	Para modelos:	5310, 53104, 5315, 53154, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804	

grifos de gas

PEL

serie 20S

1			
	código	106840	referencia
			3780
	descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termostato M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba	
	Para modelos:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804	
	repuestos para	106840	
		código	101060
		referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
		código	101205
		referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20		
		código	101880
		referencia	—
	junta Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm espesor 7.7mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106840				
	código	106202	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0mm rosca M5x0,5				
accesorios para 106840				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termpar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101278	referencia	3781
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	3782
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				

serie 21S



1

código	106841	referencia	C5811429
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) conexión termpar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho entrada de tubo ø 9mm		
Para modelos:	3013, 3014, 3015, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3911, 3912, 4001, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		
repuestos para	106841		
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101231	referencia —
tuerca de termpar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	106202	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0mm rosca M5x0,5			
accesorios para	106841		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia A1018997
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 3781
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

accesorios para 106841				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	3782
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

SABAF

1

				
código	106843	referencia	C5816289	
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 47/12,5mm parte plana derecho			
Para modelos:	30012, 30032, 30132, 30142, 30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012			
repuestos para	106843			
	código	101051	referencia	—
grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar				
	código	101376	referencia	—
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm				
accesorios para	106843			
	código	101277	referencia	C5815549
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101751	referencia	—
soporte				
	código	520656	referencia	—
tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm				

			
código	106842	referencia	C5816299
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/12,5mm parte plana derecho		
Para modelos:	3300, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 54484, 5496		
repuestos para	106842		
	código	101051	referencia —
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
	código	101376	referencia —
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
accesorios para	106842		
	código	101277	referencia C5815549
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101751	referencia —
	soporte		
	código	520656	referencia —
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		

termostatos para gas

SIT

serie 710 Minisit

			
código	101132	referencia	3103
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 4001, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
repuestos para	101132		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102102	referencia —
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		

accesorios para	101132		
	código	100809	referencia 3785
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia C5815359
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm em-palme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia —
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia —
	pomo apto para Minisit ø 37mm		



válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT

accesorios



1

código	100905	referencia	C5815359
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

portapilotos

universal



1

código	100894	referencia	3705
descripción	contrasoprote para quemador piloto apto para serie 100		
Para modelos:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		



1

código	100888	referencia	3704
descripción	perno roscado para quemador piloto		
Para modelos:	3300, 3301, 35012, 4409, 4410, 4901		

ENCENDIDOS Y TEMOPARES MACFRIN



1

código	100893	referencia	3786
descripción	portapilotos apto para serie 100 2 piezas		
Para modelos:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		

otros



1

código	100885	referencia	C5815189
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
Para modelos:	3015, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 4001, 4437, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	106837	referencia	C5810129
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 27.2		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

pilotos de encendido específicos del fabricante

MACFRIN



1

código	107485	referencia	C5815249M
descripción	piloto de encendido gas licuado código 20		
Para modelos:	3015, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3511SE1, 4437, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		
repuestos para	107485		
	código	100245	referencia
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

Continúa en la página siguiente




termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT



código 107602 **referencia** C5811809

descripción termopar SIT M8x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm

Para modelos: 30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901


accesorios para 107602



código 100920 **referencia** —
unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs




código 100922 **referencia** —
unión roscada para termopar rosca M10x1 / ASA 11/32 UE 1 pzs



código 107612 **referencia** C5811009

descripción termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm


Para modelos: 4815



código 107614 **referencia** C5811059

descripción termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm

Para modelos: 3501, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811




código 107606

referencia

C5820049

descripción termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm

Para modelos: 3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4817, 5305, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380




código 107609

referencia

C5811829

descripción termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm

Para modelos: 3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3911, 3912, 4001, 4702, 4703, 4704, 4803, 4815, 4901, 4999



código 107611

referencia

C5811679

descripción termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm


Para modelos: 3401, 4903, 4907, 4999

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT



código 107628

referencia

C5811019


descripción termopar SIT M8x1 L 320mm M8x1

Para modelos: 3015, 30152, 3300, 3301, 3302, 33022, 33025, 3303, 33035, 3304, 33042, 33052, 3306, 33062, 33092, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3501, 35012, 3501C, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473

accesorios para 107628



código 102067 **referencia** C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1




código	107629	referencia	C5811039
descripción	termopar SIT M8x1 L 450mm M8x1		
Para modelos:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		
accesorios para	107629		
	código	102067	referencia C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

tipo Junkers con punta aluminizada



código	102233	referencia	C5811129
descripción	termopar M8x1 L 750mm M8x1		
Para modelos:	3401, 3402, 3404S, 3405S		
accesorios para	102233		
	código	102067	referencia C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			




código	107638	referencia	C5811049
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm M8x1		
Para modelos:	3401, 3501, 4001		

accesorios

tuercas



código	102067	referencia	C5811029
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107635	referencia	C5811739
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm M8x1		
Para modelos:	3331, 4437, 4920, 49201, 49202		
accesorios para	107635		
	código	102067	referencia C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

quemadores de gas

quemadores de cocina


quemadores de cocina universales

ARC

serie 65



código	104328	referencia	C5815139
descripción	tubo de quemador 4.5kW L 93mm longitud total 108mm regulador de aire ø 18.2mm ø ext. 32.9mm int.ø 22.7mm		
Para modelos:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3501, 3501C, 3504, 3592, 4001		



código	107636	referencia	C5811849
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3511SE1, 4930, 49301, 5052S		
accesorios para	107636		
	código	102067	referencia C5811029
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

SABAF

serie 1

1



código	105086	referencia	C5815579	
descripción	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
Para modelos:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417			
accesorios para	105086			
	código	105085	referencia	—
	tapa de quemador ø 120mm			
	código	105087	referencia	C5815599
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105088	referencia	—
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			
	código	105089	referencia	—
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

1



código	105087	referencia	C5815599	
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
Para modelos:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417			
accesorios para	105087			
	código	104288	referencia	C5815589
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105085	referencia	—
	tapa de quemador ø 120mm			
	código	105086	referencia	C5815579
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105088	referencia	—
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			
	código	105089	referencia	—
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

1



código	104289	referencia	C5815609	
descripción	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
Para modelos:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417			
accesorios para	104289			
	código	104286	referencia	—
	tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104288	referencia	C5815589
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105086	referencia	C5815579
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105087	referencia	C5815599
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105089	referencia	—
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	105090	referencia	—
	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	106482	referencia	—
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.1mm			
	código	106485	referencia	—
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm			

1



código	104288	referencia	C5815589	
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
Para modelos:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417			
accesorios para	104288			
	código	104289	referencia	C5815609
parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm				
	código	105086	referencia	C5815579
anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm				
	código	105087	referencia	C5815599
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm				

accesorios

parrillas de quemador



1

código	210029	referencia	3144
descripción	rejilla de quemador An 347mm L 397mm H 43mm para MACFRIN		

quemadores tubulares



1

código	104414	referencia	C5815399
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm rosca 3/8" H 52mm int.ø 25mm An 74mm		
Para modelos:	3026, 3027, 3027V		

quemadores cerámicos



1

código	101938	referencia	530587M 534030P
descripción	quemador cerámico L 845mm An 86mm área de calentamiento 61x801mm asador de pollos		
Para modelos:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1




1

código	107827	referencia	C5812660
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm GN		
Para modelos:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		



1

código	107828	referencia	C5812680
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.9mm GLP		
Para modelos:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 5496		



1

código	107826	referencia	C5812640
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1mm GLP		
Para modelos:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		



1

código	107829	referencia	C5812689
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.2mm GN		
Para modelos:	4930, 49301, 5051, 5052S		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



1

código	100000	referencia	C5810169
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



1

código	106703	referencia	C5810159
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	101278	referencia	3781
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	101278		
	código	100943	referencia —
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
	código	101300	referencia 3782
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101478	referencia —
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		



1

código	102797	referencia	A1018999
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

tuercas de racor



1

código	101296	referencia	C5815539
descripción	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
Para modelos:	3300, 3301, 33062		
accesorios para	101296		
	código	101277	referencia C5815549
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		

MATERIALES AUXILIARES DE GAS MACFRIN



1

código	101300	referencia	3782
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101300		
	código	101278	referencia 3781
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		

tornillos de racor



1

código	100905	referencia	C5815359
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100909	referencia	A1018997
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		

			
1			
código	100906	referencia	A1018998
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

			
1			
código	100907	referencia	A1018996
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

componentes específicos para asadoras de pollos

brochetas

			
1			
código	689000	referencia	70290029
descripción	brocheta cuadrado L 835mm espesor 12mm		
Para modelos:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

clips de brocheta

			
1			
código	693143	referencia	7024D001
descripción	clip de brocheta para secciones 13x13mm ² doble para brocheta 12x12mm pos. de montaje interior pincho 2x60mm dim. pincho 4mm		
Para modelos:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

1

código	693142	referencia	7024S001
descripción	clip de brocheta simple para brocheta 12x12mm pos. de montaje exterior pincho 75mm dim. pincho 4mm		
Para modelos:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		
accesorios para	693142		
	código	697481	referencia
			—
	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 8mm ø 14mm H 6mm inox		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

MACFRIN

			
1			
código	111413	referencia	348173PM N/A
descripción	pomo marca cero ø 71.5mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba gris/negro		
Para modelos:	3007, 3009, 3011, 3016, 30172, 3018, 30252, 3031, 3033, 33075, 3310, 33115, 3327, 3471S, 3481, 3483, 3615, 3626, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4418, 4419, 4420, 4421, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4481, 4482, 4483, 4808, 4902, 4904...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	111412	referencia	340173PM N/A
descripción	pomo marca cero ø 71.5mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba gris/negro		
Para modelos:	30012, 30032, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 30152, 3300, 3301, 3302, 33022, 33025, 3303, 33035, 3304, 33042, 33052, 3306, 33062, 33092, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 35012, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3911, 3912, 4001, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	694357	referencia	C6262619
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 15mm agujero ø 7.2mm rosca ancho de ranura L1 46mm L2 50mm longitud de asidero 90mm con asidero abatible		
Para modelos:	4812, 4812E, 4817		

asas de arco



1

código	697944	referencia	70491019
descripción	manilla L 150mm H 38mm distancia de sujeción 135mm rosca M6 An 30mm negro mate		
Para modelos:	5301, 5302, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496, 6190, 6190E1, 9001, 9002, 9003		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

CORECO



1

código	700830	referencia	C6262001
descripción	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 75mm An 26mm H 102mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
accesorios para	700830		
	código	700854	referencia
	—		
	soporte de bisagra tipo TRB/L1 36mm pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm		

FAGOR



1

código	700830	referencia	C6262001
descripción	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 75mm An 26mm H 102mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
accesorios para	700830		
	código	700854	referencia
	—		
	soporte de bisagra tipo TRB/L1 36mm pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm		

bisagras para hornos




1

código	694359	referencia	6160 C6262599
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 105mm longitud de palanca 129.5mm espesor de resorte 4mm posición fijación derecho L 206mm An 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		



1

código	694360	referencia	6163 C6262609
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo longitud muelle 111mm L 206mm An 25mm		
Para modelos:	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

			
código	700001	referencia	61980
descripción	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

soporte de puerta

			
código	694034	referencia	705003P
descripción	bisagra derecho/izquierdo pos. de montaje abajo para frigorífico L 130mm An 80mm		
Para modelos:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

			
código	694033	referencia	706003P
descripción	bisagra derecho/izquierdo pos. de montaje arriba para frigorífico L 130mm An 80mm		
Para modelos:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		

			
código	694361	referencia	706203P
descripción	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje centro izquierdo/derecho		
Para modelos:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

			
código	694358	referencia	C6262002
descripción	perno L 25mm An 25mm H 19mm int.ø 7mm para bisagra		
Para modelos:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

grifería para cocinas industriales

bisagras de tapa

tipo RUBINETTERIE DEL FRIULI

para tapas cuadradas y rectangulares

piezas de repuesto

			
código	540849	referencia	C6260339
descripción	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

			
código	540848	referencia	C6260349
descripción	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

otros

piezas de repuesto

			
código	514418	referencia	C6260239
descripción	cojinete de ajuste int.ø 47mm ø ext. 50mm L 63.5mm		
Para modelos:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		



1

código	514194	referencia	481240P
descripción	soporte para bisagra de tapa int.ø 50mm H 89mm		
Para modelos:	4812, 4812E, 4817		



1

código	514193	referencia	480340P
descripción	soporte para bisagra de tapa int.ø 51mm H 185mm		
Para modelos:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9798

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1

código	901349	referencia	705226P
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 602mm L 704mm medida inserción		
Para modelos:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		




1

código	901350	referencia	746226P
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 604mm L 1492mm medida inserción		
Para modelos:	7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		


juntas térmicas

juntas para puertas



1

código	901347	referencia	490326P
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 350mm L 575mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908		




1

código	901348	referencia	499926P
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 350mm L 985mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	3402, 3592, 3628H, 4999		

juntas tóricas

EPDM



1

código	100809	referencia	3785
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

muelles

muelles de torsión



1

código	692178	referencia	6407
--------	--------	------------	------

descripción resorte de torsión $\varnothing$ 22.3mm L2 45mm espesor de hilo 4.5mm pos. de montaje derecho L1 45mm L3 52mm UE 1 pzs

Para modelos: 4401, 4462

accesorios para 692178

código	692179	referencia	6409
descripción	resorte de torsión $\varnothing$ 22.3mm L2 45mm espesor de hilo 4.5mm pos. de montaje izquierdo L1 45mm L3 52mm UE 1 pzs		



1

código	692179	referencia	6409
--------	--------	------------	------

descripción resorte de torsión $\varnothing$ 22.3mm L2 45mm espesor de hilo 4.5mm pos. de montaje izquierdo L1 45mm L3 52mm UE 1 pzs

Para modelos: 4401, 4462

accesorios para 692179

código	692178	referencia	6407
descripción	resorte de torsión $\varnothing$ 22.3mm L2 45mm espesor de hilo 4.5mm pos. de montaje derecho L1 45mm L3 52mm UE 1 pzs		



1

código	697943	referencia	440196P
--------	--------	------------	---------

descripción resorte de torsión $\varnothing$ 26mm espesor de hilo 4.5mm grill abatible

Para modelos: 4401



1

código	540849	referencia	C6260339
--------	--------	------------	----------

descripción resorte de torsión $\varnothing$ 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje derecho

Para modelos: 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817



1

código	540848	referencia	C6260349
descripción	resorte de torsión $\varnothing$ 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



1

código	101516	referencia	1051
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3331, 3401, 3402, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	102680	referencia	C5815299
descripción	tuerca rosca M6x0.75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2		
Para modelos:	3401, 3402, 3501, 3504, 3592, 4001		



1

código	102067	referencia	C5811029
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

B

bisagras de resorte	18
bisagras para hornos	18
boquillas de gas	15

C

cables de encendido	11
clips paratubo capilar	6
conmutadores de levas	6
contactores	7
controladores electrónicos	7

E

encendedores piezoeléctricos	11
------------------------------	----

G

grifos de gas	7
---------------	---

I

interruptores y pulsadores	6
interruptores/pulsadores basculantes	6

J

juntas insertables	20
juntas para frigoríficos	20
juntas para puertas	20
juntas térmicas	20
juntas tóricas	20

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6
lámparas para hornos	6

M

material de sujeción	21
motores	7

P

pilotos de encendido	10
placas de cocción	4

Q

quemadores cerámicos	15
quemadores de cocina	13
quemadores de gas	13
quemadores tubulares	15

R

radiadores cerámicos	3
reguladores de energía	4

resistencias	3
resistencias de tubo de aletas	4
resistencias para armarios calientes	3
resistencias para freidora	3
resistencias para hornos	3
resistencias para plancha grills	3
resistencias planas	4
resistencias radiantes	4

T

termopares	12
termostatos	5
termostatos de regulación	5, 5
termostatos de seguridad	5
termostatos para gas	9
tornillos	21
tornillos de cabeza plana	21
tuercas	21
tuercas hexagonales	21

V

válvulas de control de gas	10
----------------------------	----